



中华人民共和国国家标准

GB/T 42108—2022

信息与文献 组织机构元数据

Information and documentation—organization metadata

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 元素集 1

附录 A（资料性） 组织机构元数据与 Schema.org 的对应关系 5

附录 B（资料性） 组织机构元数据的 XML/RDF 描述 7

参考文献 13

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息与文献标准化技术委员会(SAC/TC 4)提出并归口。

本文件起草单位：中国人民大学、中国科学技术信息研究所。

本文件主要起草人：贾君枝、曾建勋、赵捷。



引 言

组织机构作为名称实体,在数字化资源管理中占有重要地位。由于机构数量庞大、名称形式多样、层级关系复杂、更名重组频繁、应用场景广泛等特点,为机构识别与管理、信息检索、知识导航及评价带来极大的困难。为进一步提升计算机对所涉及机构信息的数字资源管理能力,准确地获取与组织机构相关的名称、部门、职位、人员及事件、评价等信息,推动语义网环境下机器对机构实体的识别,需要对组织机构的属性特征及其与其他实体的关系进行规范化定义。

组织机构元数据是根据资源共同的特点确定的元数据标准集合,是可以应用于不同领域的资源描述标准,为组织机构信息的数据交换、统计及科学管理、对照服务提供参考指南,旨在实现组织机构描述的规范化、统一性与完整性。

信息与文献 组织机构元数据

1 范围

本文件确立了组织机构的 3 个核心元素类,包括机构、事件、个人,描述了机构标识符、名称、曾用名、简称、其他名称、类型、部门、职位、时间、位置、评论、描述 12 个基本属性,通过属性元素成员、上级机构、下属机构、替代、事件,表述了机构与人、机构与机构、机构与事件的语义关系。

本文件适用于各种类型文献机构涉及机构信息的各种信息资源类型,不提供具体实施指南。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

组织机构 organization

企业、事业单位、机关、社会团体及其他依法成立的单位的通称。

[来源:GB/T 20091—2021,3.1,有修改]

3.2

类 class

具有共同特性的实体对象集合。

3.3

属性 property

实体的特征或实体类之间的关系。

4 元素集

本文件建立了组织机构元数据集,定义了各个元素及其元素之间的关系,附录 A 和附录 B 分别提供了与 Schema 词表的映射及其元数据的 XML/RDF 编码,为互操作需求和实现建议提供充分的语义环境。

表 1 的元素描述中,元素名是用于计算机处理的唯一标记,为有效地区分类和属性,类名采用英文首字母大写,属性名采用英文小写(见 GB/T 25100),以便于计算机标识或编码。本文件不给出每一个元素的统一资源标识符(URI),不同实际应用技术中的应用请参见 DCMI 命名域政策。标签为中文,用于人阅读,本文件中标签只是元素名的语义属性,具体的应用领域可以依据个性化要求,允许其赋予适合的标签,但语义上与原始定义不允许有冲突,不允许扩大原始的语义。定义声明元素的本质特性,元素类型指明该元素是类还是属性。注释是对元素的定义、使用进行补充说明。取值仅用于元素类型是属性,指明属性值的数据类型或者值域来自所定义的类。必备性指定元素是必备的,还是可选的,必备表示描述时必须使用的元素,可选表示根据实际情况决定是否采用。

每个元素可重复,元素可以以任何顺序出现。同一元素可以多次出现,其排序可能是有意义的,但不能保证排序可能会在系统保存下来。为实现全球互操作,许多元素的取值建议来自受控词表或者一定的编码体系。

表 1 组织机构元素描述

元素名	标签	定义	类型	注释	取值	必备性
Organization	机构	由特定目的的人组成的有名称的组织	类	包括企业、事业单位、机关、社会团体及其他依法成立的单位	—	必备
Event	事件	机构内外部发生或者相关联的事件与活动	类	包括组织机构内外部发生或者关联的事件与活动、机构主办、组织的会议	—	可选
Person	个人	与机构相关的个人	类	包括组织机构内部的创建者、员工、雇员及相关的 外部人员等	—	可选
identifier	标识符	分配给一个机构实体的明确唯一的字符串,以起到机构识别的作用	属性	宜采用正式标识体系的一套字符串体系,见 ISO 27729	字符串	必备
name	名称	机构的正式名称	属性	通常为大众所知的、首选或惯用的名称。不同语言形式的名称入此,需标明所属语种	字符串	必备
formalName	曾用名称	机构曾经使用的名称	属性	组织机构调整变动前所使用的名称形式	字符串	可选
abbreviationName	简称	机构名称的简略使用	属性	名称的简略用法	字符串	可选
additionalName	其他名称	除简称、曾用名称之外的其他名称形式	属性	包括写法(异体字、音译、大小写、标点符号)不同或者词序(倒序、正序)不同的名称等	字符串	可选
type	类型	按功能、性质或其他属性对机构进行的不同层次划分	属性	对组织机构进行按类组织,主要依据机构所属的范畴不同,明确其所属的范围。宜采用一定的受控词表或者标准体系,见 GB/T 20091	字符串	必备

表 1 组织机构元素描述 (续)

元素名	标签	定义	类型	注释	取值	必备性
organizationUnit	部门	隶属于机构的部门	属性	组织机构内部所设置的各个部门,如人力资源部、财务部、科研处等	字符串	可选
date	时间	与机构实体生命周期中的事件相关的时间	属性	包括组织机构创建、撤销及名称变更时间、事件发生或者结束的时间。宜采用一定的编码体系,见 GB/T 7408—2005	—	必备
location	位置	机构相关的物理位置或者虚拟位置	属性	包括地址、邮编、电话号码、电子邮件及其由组织机构运营或与该机构有关的网站地址	—	必备
post	职位	机构中执行一定任务的位置	属性	组织机构的职位通常隶属于具体的部门,如销售部经理	字符串	可选
review	评论	对机构所做出的各层面评价与评论	属性	关于组织机构的评论信息入此,以作为用户查看机构信息的依据	字符串	可选
description	描述	机构的基本信息	属性	包括对组织机构概况、规模(如职工数量)、发展历史等方面的描述	字符串	必备
member	成员	隶属于机构的人员	属性	机构的创始人、员工、会员等类型	Person 类	可选
subOrganization	下属机构	隶属于机构的子机构	属性	包括组织机构的下属机构、分支机构等	Organization 类	可选
supOrganization	上级机构	机构所属的上一级机构	属性	包括组织机构的上级机构	Organization 类	可选
isReplacedby	替代	机构更替而形成的新旧机构之间的关系	属性	包括组织机构之间的合并或者分解而形成的替代关系	Organization 类	可选
hasEvent	事件	机构与内外部所发生或者关联事件之间的关系	属性	包括事件、活动、会议等	Event 类	可选

表 2 对具有子元素的各个元素进行详细列出。子元素名复合词采用“小骆驼拼写法”，第一个词的首字母小写，后面每个词的首字母大写。子元素应遵循表 1 中所属元素的定义、注释及取值。

表 2 组织机构子元素描述

元素	子元素名	子元素标签	定义
date	foundingDate	创建日期	机构创建的时间
	deathDate	撤销日期	机构撤销的时间
	changeDate	变更日期	机构或机构名称发生变更的时间
	startDate	开始日期	机构相关事件的开始时间
	endDate	结束日期	机构相关事件的结束时间
location	address	地址	机构所处的地理位置或者机构相关事件发生地,用地名表示。宜采用受控词表表示,如《中国分类主题词表》中的通用复分表-地区表
	postcode	邮编	机构所对应的邮政通信专用数字化编码。我国邮政编码采用四级六位数编码结构。前两位数字表示省(直辖市、自治区);第三位数字表示邮区;第四位数字表示县(市);最后两位数字表示投递局(所)
	telephone	电话号码	机构内外部联络的固定电话或移动电话号码
	faxNumber	传真号码	机构内外部联络的传真号码
	email	电子邮件	机构内外部联络的 E-MAIL 地址
	url	网址	机构主页或开展相关活动的 URL

附 录 A
(资料性)

组织机构元数据与 Schema.org 的对应关系

建立组织机构元数据与 Schema.org 对应关系,旨在实现以这两种类型元数据标引的中外文资源的互操作。表 A.1 列出了两个元数据集中数据元素的对应。表 A.1 试图包含与本文件对应的所有元素。

表 A.1 组织机构元数据与 Schema.org 元素之间的对应

元素集	类型	
	组织机构元数据	Schema.org
元素名	Organization	Organization
	Person	Person
	Event	Event
	identifier	
	name	name
	formalName	
	abbreviationName	
	additionalName	additionalName
	type	genre
	organizationUnit	
	date	
	location	Place
	post	
	review	review
	description	description
	member	member
	subOrganization	
	supOrganization	
	isReplacedby	
	hasEvent	event
	date	foundingDate
		deathDate
		changeDate
		startDate
		endDate

表 A.1 组织机构元数据与 Schema.org 元素之间的对应（续）

元素集	类型		
	组织机构元数据		Schema.org
元素名	location	email	email
		address	location
		postcode	
		telephone	telephone
		url	url



附录 B

(资料性)

组织机构元数据的 XML/RDF 描述

万维网联盟发展维护的资源描述框架(RDF),为网络上元数据的交换提供了参考框架。为便于描述及后期的参考引用,需对组织机构元数据分配一个唯一的 URI 标识符,便于资源识别和查找。URI 可以定义为 `http://www.nlc.cn/tbw/Organization/ID`,命名空间定义为 `organiziation`,其 RDF 表示代码如下:

```
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:organization="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms">
<dcterms:title xml:lang="ch">组织机构元数据</dcterms:title>
<dcterms:creator xml:lang="ch">全国信息与文献标准化技术委员会</dcterms:creator>
<dcterms:issued
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2020-01-14</dcterms:issued>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/Organization">
<rdfs:label xml:lang="ch">机构</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="ch">由特定目的的人组成的有名称的组织</rdfs:comment>
<dcterms:description xml:lang="ch">包括企业、事业单位、机关、社会团体及其他依法成立的单位</dcterms:description>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/Event">
<rdfs:label xml:lang="ch">事件</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="ch">机构内外部发生或者相关联的事件与活动</rdfs:comment>
<dcterms:description xml:lang="ch">包括组织机构创建、撤销及名称变更时间、事件发生或者结束的时间</dcterms:description>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/Person">
<rdfs:label xml:lang="ch">个人</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="ch">与机构相关的个人</rdfs:comment>
<dcterms:description xml:lang="ch">包括组织机构内部的创建者、员工、雇员及相关的外部人员</dcterms:description>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/identifier">
```

`<rdfs:label xml:lang="ch">标识符</rdfs:label>`
`<rdfs:comment xml:lang="ch">分配给一个机构实体的明确唯一的字符串,以起到机构识别的作用</rdfs:comment>`
`<dcterms:description xml:lang="ch">宜采用正式标识体系的一套字符串体系进行标识机构实体见 ISO 27729</dcterms:description>`
`<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>`
`<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>`
`</rdf:Description>`
`<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/name">`
`<rdfs:label xml:lang="ch">名称</rdfs:label>`
`<rdfs:comment xml:lang="ch">机构的正式名称</rdfs:comment>`
`<dcterms:description xml:lang="ch">通常为大众所知的、首选或惯用的名称</dcterms:description>`
`<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>`
`<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>`
`</rdf:Description>`
`<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/formalName">`
`<rdfs:label xml:lang="ch">曾有名称</rdfs:label>`
`<rdfs:comment xml:lang="ch">机构曾经使用的名称</rdfs:comment>`
`<dcterms:description xml:lang="ch">组织机构调整变动前所使用的名称形式。</dcterms:description>`
`<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>`
`<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>`
`</rdf:Description>`
`<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/abbreviationName">`
`<rdfs:label xml:lang="ch">简称</rdfs:label>`
`<rdfs:comment xml:lang="ch">机构名称的简略使用</rdfs:comment>`
`<dcterms:description xml:lang="ch">名称的简略用法</dcterms:description>`
`<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>`
`<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>`
`</rdf:Description>`
`<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/additionalName">`
`<rdfs:label xml:lang="ch">其他名称</rdfs:label>`
`<rdfs:comment xml:lang="ch">名称的其他形式,表示同一机构名称的不同形式</rdfs:comment>`
`<dcterms:description xml:lang="ch">包含全称、简称、不同语言形式的名称、曾用名称、其他名称等</dcterms:description>`
`<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>`
`<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>`
`</rdf:Description>`
`<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/type">`
`<rdfs:label xml:lang="ch">类型</rdfs:label>`

<rdfs:comment xml:lang="ch">按功能、性质或其他属性对机构进行的不同层次划分</rdfs:comment>

<dcterms:description xml:lang="ch">对组织机构进行按类组织,主要依据组织机构所属的范畴不同,明确其所属的范围</dcterms:description>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/organizationUnit">

<rdfs:label xml:lang="ch">部门</rdfs:label>

<rdfs:comment xml:lang="ch">隶属于机构的部门</rdfs:comment>

<dcterms:description xml:lang="ch">组织机构内部所设置的各个部门,如人力资源部、财务部、科研部等</dcterms:description>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/date">

<rdfs:label xml:lang="ch">时间</rdfs:label>

<rdfs:comment xml:lang="ch">与机构实体生命周期中的事件相关的时间</rdfs:comment>

<dcterms:description xml:lang="ch">包括组织机构创建、撤销、机构名称变更时间</dcterms:description>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/location">

<rdfs:label xml:lang="ch">位置</rdfs:label>

<rdfs:comment xml:lang="ch">机构相关的物理位置或者虚拟位置</rdfs:comment>

<dcterms:description xml:lang="ch">包括地址、邮编、电话号码、电子邮件及其由机构运营、关于机构或与机构有关的网站地址</dcterms:description>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/post">

<rdfs:label xml:lang="ch">职位</rdfs:label>

<rdfs:comment xml:lang="ch">机构内部所设置的岗位</rdfs:comment>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/review">

<rdfs:label xml:lang="ch">评论</rdfs:label>

<rdfs:comment xml:lang="ch">对机构所做出的各层面评价与评论</rdfs:comment>

<dcterms:description xml:lang="ch">关于组织机构的评论信息入此,以作为用户查看机构信息的依据</dcterms:description>

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>

<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>

```

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/description">
<rdfs:label xml:lang="ch">描述</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="ch">机构的基本信息</rdfs:comment>
<dcterms:description xml:lang="ch">包括对组织机构规模(如职工数量)、发展历史等方面的描述</dcterms:description>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/member">
<rdfs:label xml:lang="ch">成员</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="ch">隶属于机构的成员</rdfs:comment>
<dcterms:description xml:lang="ch">组织机构的创始人、员工、会员等类型</dcterms:description>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/Person"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/subOrganization">
<rdfs:label xml:lang="ch">下属机构</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="ch">隶属于机构的子机构</rdfs:comment>
<dcterms:description xml:lang="ch">包括组织机构的下属机构、分支机构等。</dcterms:description>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/Organization"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/supOrganization">
<rdfs:label xml:lang="ch">上级机构</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="ch">机构所属的上一级机构</rdfs:comment>
<dcterms:description xml:lang="ch">包括组织机构的上级机构</dcterms:description>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/Organization"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/isReplacedby">
<rdfs:label xml:lang="ch">替代</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="ch">机构更替而形成的新旧机构之间的关系</rdfs:comment>
<dcterms:description xml:lang="ch">包括机构之间的合并或分解而形成的替代关系</dcterms:description>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/Organization"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/hasEvent">
<rdfs:label xml:lang="ch">事件</rdfs:label>
<rdfs:comment xml:lang="ch">机构与内外部所发生或者关联事件之间的关系。</rdfs:comment>

```

ment>

```

    <dterms:description xml:lang="ch">包括事件、活动、会议等</dterms:description>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/Event"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/foundingDate">
    <rdfs:label xml:lang="ch">创建日期</rdfs:label>
    <rdfs:comment xml:lang="ch">机构创建的时间</rdfs:comment>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/date"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/deathDate">
    <rdfs:label xml:lang="ch">撤销日期</rdfs:label>
    <rdfs:comment xml:lang="ch">机构撤销的时间</rdfs:comment>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/date"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/changeDate">
    <rdfs:label xml:lang="ch">变更日期</rdfs:label>
    <rdfs:comment xml:lang="ch">机构名称发生变更的时间</rdfs:comment>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/date"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/startDate">
    <rdfs:label xml:lang="ch">开始日期</rdfs:label>
    <rdfs:comment xml:lang="ch">机构相关事件的开始时间</rdfs:comment>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/date"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/cndDate">
    <rdfs:label xml:lang="ch">结束日期</rdfs:label>
    <rdfs:comment xml:lang="ch">机构相关事件的结束时间</rdfs:comment>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/date"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/address">
    <rdfs:label xml:lang="ch">地址</rdfs:label>
    <rdfs:comment xml:lang="ch">机构的位置或机构相关的事件发生地即所处的地理位置或者机构相关事件发生地,用地名表示</rdfs:comment>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/location"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/postcode">
    <rdfs:label xml:lang="ch">邮编</rdfs:label>
    <rdfs:comment xml:lang="ch">机构所对应的邮政通信专用数字化编码</rdfs:comment>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/location"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/telephone">
    <rdfs:label xml:lang="ch">电话号码</rdfs:label>

```

```

<rdf:comment xml:lang="ch">机构内外部联系方式</rdf:comment>
<rdf:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/location"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/faxNumber">
<rdf:label xml:lang="ch">传真号码</rdf:label>
<rdf:comment xml:lang="ch">机构内外部联络的传真号码</rdf:comment>
<rdf:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/location"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/email">
<rdf:label xml:lang="ch">电子邮件</rdf:label>
<rdf:comment xml:lang="ch">机构联络的 E-MAIL 地址</rdf:comment>
<rdf:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/location"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/url">
<rdf:label xml:lang="ch">网址</rdf:label>
<rdf:comment xml:lang="ch">机构主页或开展相关活动的 URL</rdf:comment>
<rdf:subPropertyOf rdf:resource="http://www.nlc.cn/tbw/Organization/terms/location"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

```



参 考 文 献

- [1] GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
 - [2] GB/T 20091 组织机构类型
 - [3] GB/T 25100 信息与文献 都柏林核心元数据元素集
 - [4] ISO 27729 Information and documentation—International standard name identifier
 - [5] Namespace Policy for the Dublin Core Metadata Initiative <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-namespace/>
-

