

中华人民共和国国家标准

GB/T 37600.9—2018

全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第 9 部分：车载导航终端

National central product classification—Product category core metadata—
Part 9: Vehicle navigation terminal

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

4 概述 1

5 车载导航终端核心元数据统一建模语言描述 1

6 车载导航终端核心元数据字典描述 2

参考文献 11

前 言

GB/T 37600《全国主要产品分类 产品类别核心元数据》计划分为以下几部分：

- 第1部分：描述方法；
- 第2部分：锻件；
- 第3部分：照明产品；
- 第4部分：公共游乐场的游乐设施；
- 第5部分：乐器；
- 第6部分：钟表；
- 第7部分：体育用品；
- 第8部分：LED电视；
- 第9部分：车载导航终端；
- 第10部分：传感器；
- 第11部分：磁卡与集成电路卡；
- 第12部分：眼镜；
- 第13部分：服装。

本部分为 GB/T 37600 的第 9 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本部分起草单位：安徽多威尔智能科技有限公司、厦门雅迅网络股份有限公司、福建星维信息科技有限公司、厦门市易联美智能科技有限公司、福建正扬科技有限公司、中国网络安全审查技术与认证中心、中国标准化研究院、宁德市新坦博信息科技有限公司、成都纵连展会物流有限公司、成都鹰明电子商务股份有限公司、福建海西标准化技术服务事务所有限公司、福建第一时间信息科技有限公司。

本部分主要起草人：张艳琦、金仁宏、尤其、林影、欧阳增辉、丁亚闽、陈珙、高文春、林娇娇、杨开才、熊文、缪仙玉、苏伟明。

全国主要产品分类 产品类别核心元数据

第 9 部分：车载导航终端

1 范围

GB/T 37600 的本部分规定了产品信息管理中车载导航终端核心元数据的统一建模语言描述和字典描述。

本部分适用于产品信息管理中车载导航终端产品基本信息的描述、编码、建库、查询和发布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 7635.1—2002 全国主要产品分类与代码 第 1 部分：可运输产品

GB/T 12406 表示货币和资金的代码

GB/T 17295 国际贸易计量单位代码

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 37600.1—2018 全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第 1 部分：描述方法

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 37600.1—2018 界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

FM：频率调制(Frequency Modulation)。

4 概述

本部分中的车载导航终端是指一种能够帮助用户定位当前位置，并且根据既定的目的地计算行程，通过地图显示和语音提示等方式引导用户行至目的地的行车辅助设备。

本部分规定的车载导航终端由 GB/T 7635.1—2002 中“49129 汽车的其他零部件和附件”类所涵盖。

5 车载导航终端核心元数据统一建模语言描述

车载导航终端核心元数据主要包括产品基本信息、产品发布信息、产品价格信息、产品分类信息、产

品生产信息、技术参数信息,其中:

- 产品基本信息是车载导航终端产品基本情况相关的参数信息;
- 产品生产信息是车载导航终端产品生产商相关的参数信息;
- 产品价格信息是车载导航终端产品价格方面的参数信息;
- 产品分类信息是车载导航终端产品类型方面的参数信息;
- 产品发布信息是车载导航终端产品发布方相关的参数信息;
- 技术参数信息是车载导航终端产品基本参数、导航性能、地图、多媒体等相关的参数信息。

车载导航终端核心元数据统一建模语言描述按 GB/T 37600.1—2018 的要求执行。

车载导航终端核心元数据统一建模语言描述如图 1 所示。

用户根据实际需要,在本部分信息无法满足对车载导航终端产品描述的特殊需要时,可以对车载导航终端产品元数据信息进行扩展。




图 1 车载导航终端核心元数据统一建模语言描述

6 车载导航终端核心元数据字典描述

车载导航终端核心元数据字典描述按 GB/T 37600.1—2018 的要求执行。

车载导航终端核心元数据字典描述见表 1。

表 1 车载导航终端核心元数据字典描述

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
009	车载导航终端核心元数据	metadata	Metadata	定义车载导航终端产品核心元数据的根实体	复合型				
009.1	产品基本信息	product basic information	ProductBasicInformation	描述车载导航终端产品的基础信息	复合型		M	1	
009.1.1	产品名称	name	name	车载导航终端产品的中文名称	文本型	自由文本	M	1	
009.1.2	标识符	ID	ID	车载导航终端产品在产品信息管理中唯一不变的标识代码	文本型	自由文本	M	1	
009.1.3	品牌	product brand	productBrand	产品的品牌	文本型	自由文本	O	1	
009.1.4	型号	product model number	productModelNumber	反映产品性质、性能、品质等一系列的指标	文本型	自由文本	M	1	
009.1.5	尺寸	size	size	车载导航终端产品外形尺寸的大小	文本型	自由文本	M	1	
009.1.6	重量	weight	weight	车载导航终端产品的重量大小	数值型	正实数	M	1	单位：g
009.1.7	材料	material	material	车载导航终端主要制作材料名称	文本型	自由文本	M	N	
009.1.8	生产编号	product batch number	productBatchNumber	生产车载导航终端产品的批次编号	数字字符型	自由文本	M	1	
009.1.9	导航系统	navigation system	navigationSystem	车载导航终端所支持的导航定位系统	文本型	自由文本	M	1	
009.1.10	适用车型	applicable model	applicablModel	车载导航终端所适用的车型	文本型	自由文本	M	1	
009.1.11	执行标准	implementation of standards	implementationOfStandards	产品在生产过程中所遵循标准的标准代号	文本型	自由文本	M	1	
009.1.12	产品图片	product picture	productPicture	用于介绍车载导航终端产品的多媒体宣传图片	二进制流	JPEG 文本	O	N	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
009.1.13	安装方式	method of installation	methodOfInstallation	安装车载导航终端产品的方法说明	文本型	自由文本	M	1	
009.1.14	售后服务说明	after-sale service	after-saleService	企业提供的售后服务信息	文本型	自由文本	M	1	
009.2	产品发布信息	product publish information	ProductPublisInformation	描述产品的相关发布信息	复合型		M	1..N	
009.2.1	发布方名称	publisher name	publisherName	产品的发布人或发布单位名称	文本型	自由文本	M	1	
009.2.2	发布日期	publish date	pulishDate	产品信息发布的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中规定的日历日期完全表示法执行	M	1	
009.2.3	发布网址	web site	webSite	产品信息所在的互联网地址	文本型	自由文本	M	N	
009.2.4	联系信息	contact information	ContactInformation	产品发布方的联系信息	复合型		M	1..N	
009.2.4.1	联系人	contact name	contactName	联系人的名字	文本型	自由文本	M	1	
009.2.4.2	电话号码	telephone number	telephoneNumber	联系人的电话号码	数字字符型	自由文本	M	N	
009.2.4.3	传真号码	fax number	faxNumber	联系人的传真号码	数字字符型	自由文本	O	N	
009.2.4.4	电子邮箱	e-mail	e-mail	联系人的电子邮箱	文本型	自由文本	O	N	
009.2.4.5	地址	address	address	联系人的详细地址	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
009.2.4.6	邮政编码	postal code	postalCode	联系人的邮政编码	数字 字符型	自由 文本	O	1	
009.3	产品 价格信息	product price information	ProductPriceInformation	描述产品价格的 信息	复合型		M	N	
009.3.1	单价	unit price	unitPrice	产品的单位价格	数值型	正实数	M	1	
009.3.2	币种	currency	currency	单价的币种名称	文本型	参照 GB/T 12406 中的规 定执行	M	1	
009.3.3	计量单位	unit of measurement	unitOfMeasurement	计量产品的标准量 的名称	文本型	按照 GB/T 17295 中的规 定执行	M	1	
9.4	产品分类信息	product classification information	ProductClassification Information	描述产品的分类 信息	复合型		M	1..N	
009.4.1	分类标准	product classification standard	productClassification Standard	采用的产品分类国家 标准或国际标准， 也可是行业标准、 地方标准、团体标准、 企业标准等标准名称	文本型	自由 文本	M	1	
009.4.2	分类代码	product classification code	productClassificationCode	产品名称在采用的 产品分类体系中的 代码	文本型	自由 文本	M	1	
009.4.3	分类名称	product classification name	productClassificationName	产品分类体系中产 品分类代码对应的 中文名称	文本型	自由 文本	M	1	
9.5	产品 生产信息	product manufacture information	ProductManufacture Information	描述产品生产情况的 信息	复合型		M	1	
009.5.1	生产 厂商名称	manufacturer name	manufacturerName	生产产品的厂商 名称	文本型	自由 文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
009.5.2	生产厂商统一社会信用代码	manufacturer unified social credit code	manufacturerUnified SocialCreditCode	由政府主管部门为法人和其他组织发放的一个唯一的、终身不变的主体标识代码	数字字符型	按照 GB 32100 的规定执行	M	1	
009.5.3	生产日期	manufacture date	manufactureDate	生产产品的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中规定的日历日期完全表示法执行	M	1	
009.5.4	生产地址	manufacture address	manufactureAddress	生产企业的详细地址	文本型	自由文本	M	1	
009.5.5	生产批次	product batch number	productBatchNumber	生产产品的批次编号	数字字符型	自由文本	M	1	
9.6	技术参数信息	technical parameter information	TechnicalParameter Information	描述车载导航终端产品技术参数的信息	复合型		M	1	
009.6.1	技术特征信息	technical characteristics information	TechnicalCharacteristics Information	描述车载导航终端基本技术特征的信息	复合型		M	1	
009.6.1.1	处理器	processor	processor	车载导航终端所使用的处理器名称	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.2	芯片	chip	chip	车载导航终端所使用的芯片名称	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.3	操作系统	operating system	operatingSystem	车载导航终端采用的操作系统的名称	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.4	内置内存	built-in memory	built-InMemory	车载导航终端的内置内存的容量	数值型	正实数	M	1	单位：M

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
009.6.1.5	精度	accuracy	accuracy	车载导航终端能提供的空间实体位置信息与其真实位置之间的接近程度	数值型	正实数	M	1	单位： m
009.6.1.6	卫星通道	satellite channel	satelliteChannel	车载导航终端能够接收卫星通道的数量	数值型	正整数	M	1	单位： 个
009.6.1.7	基准坐标	reference coordinate	referenceCoordinate	车载导航终端所使用的坐标基准类型	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.8	天线	antenna	antenna	车载导航终端所使用的天线类型	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.9	屏幕尺寸	screen size	screenSize	车载导航终端的屏幕的模具配合线的对角线尺寸	数值型	正实数	M	1	单位： cm
009.6.1.10	屏幕比例	screen ratio	screenRatio	车载导航终端的屏幕屏幕宽度和高度的比例	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.11	分辨率	resolution ratio	resolutionRatio	屏幕图像的精密度，即显示器所能显示的像素	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.12	输入电压	input voltage	inputVoltage	车载导航终端对汽车提供的电压的要求	数值型	正实数	M	1	单位： V
009.6.1.13	供电方式	power supply mode	powerSupplyMode	驱动车载导航终端正常工作的电源类型	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.14	操作方式	operation mode	operationMode	车载导航终端的操作方式	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.23	支持扩展卡类型	expansion card type supported	expansionCardType Supported	车载导航终端支持的扩展存储介质类型	文本型	自由文本	M	1	
009.6.1.24	最大支持容量	maximum support capacity	maximumSupportCapacity	车载导航终端支持的最大存储容量	数值型	正实数	O	1	单位： M

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
009.6.1.15	系统菜单	system menu	systemMenu	车载导航终端系统菜单中下拉菜单和命令的组成情况	文本型	自由文本	O	1	
009.6.1.16	系统语言	system language	systemLanguage	车载导航终端支持的系统语言名称	文本型	自由文本	O	1	
009.6.1.17	输入方式	input mode	inputMode	车载导航终端支持的文字输入方式,如手写、拼音等	布尔型	0-否; 1-是	O	1	
009.6.1.18	网络连接	network connection	networkConnection	车载导航终端支持网络连接的情况	文本型	自由文本	O	1	
009.6.1.19	操作温度	operating temperature	operatingTemperature	车载导航终端正常工作的温度范围	文本型	自由文本	M	1	单位:℃
009.6.1.20	提示音	warning tone	warningTone	车载导航终端提示音的类型	布尔型	0-否; 1-是	O	1	
009.6.1.21	耳机插口	headphone jack	headphoneJack	车载导航终端具有耳机插孔的情况	布尔型	0-否; 1-是	O	1	
009.6.1.22	FM 发射	FM transmitter	fmTransmitter	车载导航终端具有 FM 发射功能的情况	布尔型	0-否; 1-是	O	1	
009.6.2	导航性能	navigation performance information	NavigationPerformance Information	与车载导航终端导航功能相关的参数信息	复合型		M	1	
009.6.2.1	三维实景功能	three-dimensional ande real scene	three-dimensionalAnde RealScene	车载导航终端支持三维实景功能的情况。三维实景是运用数码相机对现有场景进行多角度环视拍摄然后进行后期缝合并加载播放程序来完成的一种三维虚拟展示技术	布尔型	0-否; 1-是	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
009.6.2.3	测速距离	fixed velocity distance	fixedVelocityDistance	车载导航终端支持的导航距离	数值型	正实数	M	1	单位： m
009.6.2.4	测速报警方式	alarm mode of fixed velocity	alarmModeOfFixedVelocity	不同测速方式对超速行驶的报警方式	文本型	自由文本	M	1	
009.6.2.10	实时路况	real-time traffic	real-TimeTraffic	车载导航终端具有播报实时路况功能的情况	布尔型	0-否； 1-是	M	1	
009.6.2.11	拥堵路段	congested road broadcast	congestedRoadBroadcast	车载导航终端具有播报拥堵路段功能的情况	布尔型	0-否； 1-是	M	1	
009.6.2.12	轨迹记录	track record	trackRecord	车载导航终端具有轨迹记录功能的情况	布尔型	0-否； 1-是	M	1	
009.6.2.13	道路交通标志	road traffic sign	roadTrafficSign	车载导航终端支持显示道路交通标志的情况	布尔型	0-否； 1-是	M	1	
009.6.2.14	偏离航线自动规划	automatic regulation from off-course	automaticRegulation FromOff-Course	车载导航终端具有在偏离航线时自动重新计算路线功能的情况	布尔型	0-否； 1-是	M	1	
009.6.2.15	动态车道显示	dynamic lane display	dynamicLaneDisplay	车载导航终端支持及时高亮显示正确的行车道功能的情况	布尔型	0-否； 1-是	M	1	
009.6.2.16	高速服务区提示	high-speed service area tip	high-SpeedServiceAreaTip	车载导航终端具有其实高速服务区信息功能的情况	布尔型	0-否； 1-是	M	1	
009.6.2.17	高速路出口预报	highway exit forecast	highwayExitForecast	车载导航终端具有提示最近服务区的出口功能的情况	布尔型	0-否； 1-是	M	1	
009.6.2.18	航点存储量	waypoint storage capacity	waypointStorageCapacity	车载导航终端可存储位置点的量	数值型	正整数	M	1	单位： 个
009.6.2.19	航线编辑	route editor	routeEditor	车载导航终端具有编辑路线功能的情况	布尔型	0-否； 1-是	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
009.6.2.20	设置禁行路线	setting restricted routes	settingRestrictedRoutes	车载导航终端在编辑航线时,具有设置禁行路线功能的情况	布尔型	0-否; 1-是	M	1	
009.6.2.23	加装摄像头	camera equip	cameraEquip	车载导航终端支持加装摄像头的情况	布尔型	0-否; 1-是	M	1	
009.6.2.24	倒车后视	rear View	rearView	车载导航终端支持倒车影像的情况	布尔型	0-否; 1-是	M	1	
009.6.2.25	附加功能	additional function	additionalFunction	车载导航终端支持的其他功能	文本型	自由文本	O	N	
009.6.3	地图信息	map information	MapInformation	与车载导航终端地图相关的参数信息	复合型		M	1	
009.6.3.1	地图版本	maps version	mapsVersion	车载导航终端所使用的地图的版本	布尔型	0-否; 1-是	M	1	
009.6.3.2	一机多图	a machine with several maps	aMachineWithSeveralMaps	车载导航终端支持多种导航地图功能的情况	布尔型	0-否; 1-是	O	1	
009.6.3.4	升级方式	upgrade way	upgradeWay	车载导航终端地图的升级途径、费用等的说明	文本型	自由文本	M	1	
009.6.4	多媒体信息	multimedia information	MultimediaInformation	与车载导航终端视听及娱乐功能相关的参数信息	复合型		O	1	
009.6.4.1	应用程序	application	application	车载导航终端支持的应用程序种类	文本型	自由文本	M	1	
009.6.4.2	电子书	ebook	ebook	车载导航终端支持电子书功能的情况	文本型	自由文本	O	1	
009.6.4.3	图片类型	image Type	image Type	车载导航终端支持的图片类型	文本型	自由文本	O	1	
009.6.4.4	视频格式	video format	video format	车载导航终端支持视频格式的类型	文本型	自由文本	O	1	
009.6.4.5	音乐格式	music format	music format	车载导航终端支持的音乐格式类型	文本型	自由文本	O	1	
009.6.4.6	娱乐游戏	entertainment game	entertainmentgame	车载导航终端支持的娱乐游戏种类	文本型	自由文本	O	1	

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [2] GB/T 22373—2008 标准文献元数据
-