



中华人民共和国国家标准

GB/T 41455—2022



地下管线要素数据字典

Data dictionary for underground pipeline features

2022-04-15 发布

2022-04-15 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据字典结构及内容 1

5 数据字典描述内容 4

附录 A（资料性） 地下管线要素目录索引表 5

附录 B（规范性） 地下管线点要素数据字典内容 8

附录 C（规范性） 地下管线线要素数据字典内容 121

附录 D（规范性） 地下管线面要素数据字典内容 150

附录 E（资料性） 地下管线要素属性值域附注说明 196

参考文献..... 204

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：自然资源部地下管线勘测工程院、自然资源部测绘标准化研究所、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、武汉市测绘研究院、广州市城市规划勘测设计研究院、南京师范大学、正元地理信息有限责任公司、北京市测绘设计研究院、成都市规划信息技术中心、厦门精图信息技术有限公司、上海誉帆环境科技有限公司、四川省测绘产品质量监督检验站、四川国测信息科技有限公司、昆山市自然资源和规划局。

本文件主要起草人：李胜、陈勇、刘小强、王雪原、谭仁春、张鹏程、张书亮、李学军、李金刚、徐万明、乔志勇、胡本刚、华劼、陈光华、张晓东、吴思、张芳、张金花、陈小平、王明洋、李炼。



地下管线要素数据字典

1 范围

本文件规定了地下管线要素数据字典结构及内容、数据字典描述内容。
本文件适用于地下管线数据的表述、建库、共享和应用。

2 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 35644 地下管线数据获取规程

CH/T 1036 管线要素分类代码与符号表达

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地下管线 underground pipeline

敷设于地下,用于传送能源、信息和排输废物等的管道(沟、廊)、线缆等及附属设施。

3.2

地下管线要素 feature of underground pipeline

一组特定尺度下描述地下管线实体的点、线、面的抽象。

3.3

要素属性 feature attribute

要素的特征。

[来源:GB/T 17694—2009,B.181]

3.4

属性值 attribute value

赋予一个属性特定的值。

[来源:GB/T 20258.1—2019,3.4]

4 数据字典结构及内容

4.1 概述

地下管线要素数据字典结构采用列表形式,描述内容包括要素名称、要素描述、要素分类代码、要素属性表、几何表示及示例、要素关系。

4.2 要素名称

地下管线要素名称应按 GB/T 35644 的规定执行。地下管线要素的扩充应按 CH/T 1036 的规定执行。

4.3 要素描述

对地下管线要素的几何形态、功能或特征等几方面的描述。

4.4 要素分类代码

地下管线要素分类代码与扩充应按 CH/T 1036 的规定执行。

4.5 要素属性表

4.5.1 要素属性表结构

要素属性表分别从属性名称、几何表示、属性描述、数据类型、字段长度、属性值域或示例、约束/条件、备注几方面进行描述。

注：要素属性表中所列属性项并非全部，用户可根据需要进行扩充属性项。

4.5.2 属性名称

要素属性项的名称。

4.5.3 属性描述

属性含义的解释。凡有计量的应标明量纲。

4.5.4 数据类型

规定属性项数据类型。数据类型分为字符型、整型、blob 型、浮点型、日期型等。

4.5.5 字段长度

规定属性项数据的字段字节宽度。

注：字符型和整型数据的字段字节宽度，用一个自然数来描述，浮点型数据的字段长度用一个小数来表示，其中整数部分代表该浮点数整数部分的位数，小数部分表示该浮点数小数部分的位数，如 10.3，表示该浮点数的整数部分不超过 10 位数，小数部分不超过 3 位数。

4.5.6 属性值域或示例

属性值域为该属性项可能取值的范围。属性项的取值能通过简单枚举全部列出的，列出其全部取值，并用“/”分隔；不能通过简单枚举全部列出的，列举出典型示例，示例值放在“属性值域或示例”栏中。

4.5.7 约束/条件

规定该属性项为要素的必选属性或可选属性。当该属性项为要素的必选属性时，用字母“M”表示；当该属性项为要素的可选属性时，用字母“O”表示。

4.5.8 备注

需特别加以说明的内容。

4.6 几何表示及示例

4.6.1 几何特征

地下管线要素根据几何特征分为点要素、线要素、面要素，几何特征用图形代码表示，图形代码分别

用数字 1、2、3 表示。具体类型如下：

- a) 点要素表示没有面积或长度的点状特征的管线点及附属设施；
- b) 线要素表示具有一定长度但没有面积的线状特征的线缆及管道；
- c) 面要素表示具有一定长度和面积的面状特征的建(构)筑物设施。

4.6.2 表示方法

4.6.2.1 点要素的表示方法

点要素的表示有定位点和有向点。具体内容如下：

- a) 定位点指无实体对应和有实体对应的点要素的表现形式，无实体对应的点要素如一般管线点、转折点等，有实体对应的点要素如检修井、阀门等；
- b) 有向点指具有方向性、无实体对应的点要素的表现形式，如出水口、进水口等，应在要素属性表中定义“方向”属性项。

4.6.2.2 线要素的表示方法

线要素的表示有中心线、有向线和辅助线。具体内容如下：

- a) 中心线指有实体对应的线要素的表现形式，如燃气管线、给水管线等；
- b) 有向线指具有方向性的线要素的表现形式，如排水管线等；
- c) 辅助线指无实体对应的线要素的表现形式，如综合管廊边线、辅助线、井内连线等。

4.6.2.3 面要素的表示方法

面要素的表示采用实体边界轮廓线构面或范围线构面两种形式，如门站、污水处理厂等的范围面。

4.6.3 几何表示示例

给出本要素或本要素与其他相关要素几何相互关系表示的示例，其中“+”表示标注点、定位点；“+→”表示有向点；“→”表示有向线。有向点和有向线的方向以正北起始，顺时针旋转形成的夹角表示。

4.6.4 制图表示示例

制图表示示例按 CH/T 1036 的规定执行。

4.7 要素关系

4.7.1 相关要素

描述与本要素有相关关系的要素。

4.7.2 连接关系





地下管线要素与相关要素之间的关系均为连接关系。连接关系包括：

- a) 点在线的端点；
- b) 点在面的边线上；
- c) 线与线通过点连接；
- d) 线的一个端点在面的边线上。

4.7.3 连接关系示例

连接关系各种示例见表 1。

表 1 连接关系示例

本要素	相关要素		
	点 	线 	面 
点 	无连接关系		
线 			
面 			无连接关系

5 数据字典描述内容

- 5.1 地下管线点要素、线要素、面要素索引目录见附录 A。
- 5.2 地下管线点要素、线要素、面要素的名称、描述、分类代码、属性表、几何表示及表示示例按附录 B、附录 C、附录 D 的规定执行。
- 5.3 地下管线要素属性值域填写见附录 E。



附 录 A
(资料性)
地下管线要素目录索引表

A.1 地下管线点要素目录索引见表 A.1。

表 A.1 地下管线点要素目录索引表

表序号	点要素名称	页码	表序号	点要素名称	页码
B.1	转折点	8	B.31	监控器	38
B.2	分支点	9	B.32	通信电杆	39
B.3	一般管线点	10	B.33	通信发射塔	40
B.4	井边点	11	B.34	通信引上杆	41
B.5	井内点	12	B.35	给水检修井	42
B.6	沟边点	13	B.36	给水仪表井	43
B.7	变材点	14	B.37	给水阀门井	44
B.8	变径点	15	B.38	消火栓井	45
B.9	弯头	16	B.39	水表井	46
B.10	三通	17	B.40	水源井	47
B.11	四通	18	B.41	给水空气阀	48
B.12	焊口点	19	B.42	给水排泥阀	49
B.13	钢塑接头	20	B.43	水塔	50
B.14	PE 直接	21	B.44	水表	51
B.15	出入地点	22	B.45	给水盖堵	52
B.16	预留口	23	B.46	消火栓	53
B.17	非普查	24	B.47	给水阀门	54
B.18	电力人孔	25	B.48	给水进水口	55
B.19	电力手孔	26	B.49	给水水质监测点	56
B.20	电力通风井	27	B.50	给水测压点	57
B.21	变压器	28	B.51	给水测流点	58
B.22	路灯	29	B.52	给水管道伸缩器	59
B.23	交通信号灯	30	B.53	给水入户	60
B.24	地灯	31	B.54	污水检查井	61
B.25	电力线杆	32	B.55	雨水检查井	62
B.26	广告牌	33	B.56	雨水暗井	63
B.27	电力上杆	34	B.57	排水消能井	64
B.28	通信人孔	35	B.58	雨水口	65
B.29	通信手孔	36	B.59	排水溢流井	66
B.30	电话亭	37	B.60	排水跌水井	67

表 A.1 地下管线点要素目录索引表（续）

表序号	点要素名称	页码	表序号	点要素名称	页码
B.61	排水通气井	68	B.87	燃气放散管	95
B.62	排水冲洗井	69	B.88	燃气立管	96
B.63	排水沉泥井	70	B.89	燃气计量箱	97
B.64	排水渗水井	71	B.90	燃燃气表	98
B.65	排水水封井	72	B.91	燃气 RTU 测点	99
B.66	排水截流井	73	B.92	热力检修井	100
B.67	排水倒虹吸井	74	B.93	热力阀门井	101
B.68	排水闸门井	75	B.94	热力吹扫井	102
B.69	排水进水口	76	B.95	热力阀门	104
B.70	排水口	77	B.96	热力调压装置	105
B.71	排水阀门	78	B.97	热力疏水阀	106
B.72	排水管道末端封堵	79	B.98	热力真空表	107
B.73	排水监测点	80	B.99	热力支架	108
B.74	燃气检修井	81	B.100	热力安全阀	109
B.75	燃气阀门井	82	B.101	热力补偿器	110
B.76	燃气调压井	83	B.102	热力排潮孔	111
B.77	燃气压力表	84	B.103	热力放气	112
B.78	燃气阴极测试桩	85	B.104	热力放水	113
B.79	燃气牺牲阳极包	86	B.105	工业检修井	114
B.80	燃气波形管	88	B.106	工业排污装置	115
B.81	凝水缸	89	B.107	工业阀门	116
B.82	燃气桩	90	B.108	综合管廊检修井	117
B.83	燃气阀门	91	B.109	综合管廊出入口	118
B.84	燃气绝缘接头	92	B.110	综合管廊投料口	119
B.85	燃气 PE 端帽	93	B.111	综合管廊通风口	120
B.86	燃气盲板	94			

A.2 地下管线线要素目录索引见表 A.2。

表 A.2 地下管线线要素目录索引表

序号	点要素名称	页码	表序号	点要素名称	页码
C.1	长距离高压输电线	121	C.11	燃气管线	136
C.2	长距离陆地通信线	122	C.12	热力管线	137
C.3	海底光缆	124	C.13	工业管线	139
C.4	长距离输油管道	125	C.14	综合管廊	140
C.5	长距离输气管道	127	C.15	空管管线	142
C.6	长距离输水管道	128	C.16	废弃管线	143
C.7	电力管道	130	C.17	井内连线	145
C.8	通信管线	131	C.18	综合管廊边线	146
C.9	给水管线	133	C.19	辅助线	148
C.10	排水管线	134			

A.3 地下管线面要素目录索引见表 A.3。

表 A.3 地下管线面要素目录索引表

表序号	点要素名称	页码	表序号	点要素名称	页码
D.1	电力井室	150	D.18	排水化粪池	173
D.2	变电站	151	D.19	排水沉淀池	174
D.3	箱式变电站	153	D.20	排水降温池	175
D.4	电力环网柜	154	D.21	排水隔油池	177
D.5	配电室	156	D.22	排水一体化处理设施	178
D.6	电力接线箱	157	D.23	污水处理厂	179
D.7	路灯控制箱	159	D.24	燃气井室	181
D.8	通信井室	160	D.25	燃气门站	182
D.9	通信交接箱	161	D.26	燃气调压箱	183
D.10	通信差转台	163	D.27	燃气柜	185
D.11	室外通信一体化机柜	164	D.28	燃气调压站	186
D.12	给水井室	165	D.29	燃气储配站	187
D.13	给水水池	166	D.30	热力井室	189
D.14	给水泵站	167	D.31	热力换热站	190
D.15	排水井室	169	D.32	工业井室	191
D.16	排水泵站	170	D.33	工业动力站	193
D.17	排水调蓄池	171	D.34	综合管廊井室	194

附录 B

(规范性)

地下管线点要素数据字典内容

表 B.1～表 B.111 给出了 111 种地下管线点要素的数据字典内容。

表 B.1 转折点要素数据字典内容

要素名称	转折点					
要素描述	各类管道中表示管道走向发生变化的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.2 分支点要素数据字典内容

要素名称	分支点					
要素描述	各类管道中表示管道发生分支的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.3 一般管线点要素数据字典内容

要素名称	一般管线点					
要素描述	各类管道中直线段上探查管道埋深的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.4 井边点要素数据字典内容

要素名称	井边点					
要素描述	各类管道中表示管道进出检修井(给水阀门井、燃气阀门井、排水检查井等)位置的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.5 井内点要素数据字典内容

要素名称	井内点					
要素描述	各类管道中表示在检修井(给水阀门井、燃气阀门井等)内控制管道走向的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.6 沟边点要素数据字典内容

要素名称	沟边点					
要素描述	各类管沟中表示各分支进出口管沟位置的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				



表 B.7 变材点要素数据字典内容

要素名称	变材点					
要素描述	各类管道中表示管道材质发生变化的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素信息	变材点两端材质 1/材质 2 等	字符型	50	材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.8 变径点要素数据字典内容

要素名称	变径点					
要素描述	各类管道中表示管道管径发生变化的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素信息	变径点两端管径 1/管径 2/壁厚变化等	字符型	50		O	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		M	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
						



表 B.9 弯头要素数据字典内容

要素名称	弯头					
要素描述	各类管道中改变管道走向的管件					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		O	
要素信息	管道弯头管顶高程/制管工艺等	字符型	255		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.10 三通要素数据字典内容

要素名称	三通					
要素描述	各类管道中管道发生分支的管件					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素信息	管道三通主管管径/支管管径/ 主管管顶高程等	字符型	255		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.11 四通要素数据字典内容

要素名称	四通					
要素描述	各类管道中管道发生分支的管件					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素信息	管道四通主管管径/支管管径 1/支管管径 2/主管管顶高程等	字符型	255		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.12 焊口点要素数据字典内容

要素名称	焊口点					
要素描述	各类管道中不同或相同材质管道之间的焊条连接的缝的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	焊口点编号	字符型	50		O	
要素信息	焊口点管径/类型/焊接方式等	字符型	255		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.13 钢塑接头要素数据字典内容

要素名称	钢塑接头					
要素描述	各类管道中钢管转换为 PE 塑管或 PE 塑管转换为钢管时的转换连接件					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	钢塑接头编号	字符型	50		O	
要素信息	钢塑接头管径/材质 1/材质 2 等	字符型	50	材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	 管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.14 PE 直接要素数据字典内容

要素名称	PE 直接					
要素描述	各类管道中 PE 塑管与 PE 塑管之间的焊接的连接件					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	PE 直接编号	字符型	50		O	
要素信息	PE 直接管径/熔接类型等	字符型	50		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.15 出入地点要素数据字典内容

要素名称	出入地点					
要素描述	各类管道中表示管道裸露地表的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	出入地点编号	字符型	50		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.16 预留口要素数据字典内容


要素名称	预留口					
要素描述	各类管道中表示管线预留接口的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	预留口编号	字符型	50		O	
要素信息	预留口管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.1	M	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		M	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50		O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50		O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50		O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
						

表 B.17 非普查要素数据字典内容


要素名称	非普查					
要素描述	各类管道中表示管线未完整表示,超出普查范围的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		M	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50		O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50		O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50		O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
						

表 B.18 电力人孔要素数据字典内容

要素名称	电力人孔					
要素描述	电力管道中用于人员进入电力管道进行检修工作的工作室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	电力人孔编号	字符型	50		O	
要素信息	电力人孔规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	电力人孔规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
井盖信息	电力人孔井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	电力人孔井井盖高程位置 见表 E.1，规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.19 电力手孔要素数据字典内容

要素名称	电力手孔					
要素描述	电力管道中只能从地面进行电力管道检修作业工作(人不可进入)的工作室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	电力手孔编号	字符型	50		O	
要素信息	电力手孔规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	电力手孔规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
井盖信息	电力手孔井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	电力手孔井井盖高程位置 见表 E.1，规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.20 电力通风井要素数据字典内容

要素名称	电力通风井					
要素描述	电力管道中通风和排气通道的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	电力通风井编号	字符型	50		O	
要素信息	电力通风井规格/材质/井底高程/ 井顶板高程等	字符型	255	电力通风井规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
井盖信息	电力通风井井盖规格/材质/井盖 中心高程等	字符型	255	电力通风井井盖高程位置 见表 E.1，规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.21 变压器要素数据字典内容

要素名称	变压器					
要素描述	电力管道中改变交流电压的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	变压器编号	字符型	50		O	
要素信息	变压器/型号/容量/用户数/运行电流等	字符型	255		O	
进线信息	进线路数/进线名称/进线电缆规格 (截面)/进线电压等,多条进线时 中间用“;”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
出线信息	出线路数/出线名称/出线电缆规格 (截面)/出线电压/出线长度/运行电 流/用户数等,多条出线时中间用“;”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.22 路灯要素数据字典内容

要素名称	路灯					
要素描述	电力管道中提供道路照明的杆式灯具					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	路灯编号	字符型	50		O	
要素信息	路灯/高度/光源类型/功率/接地信息/ 外接电类型等	字符型	255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.23 交通信号灯要素数据字典内容

要素名称	交通信号灯					
要素描述	城市道路上控制车辆或行人通行的灯光信号设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	交通信号灯编号	字符型	50		O	
要素信息	交通信号灯/高度/光源类型/功率/灯臂厚度/杆门高度/杆门尺寸/标准法兰尺寸/上管径/下管径等	字符型	 255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.24 地灯要素数据字典内容

要素名称	地灯					
要素描述	电力管道中埋于地下提供照明或用于装饰的灯具					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	地灯编号	字符型	50		O	
要素信息	地灯规格(长×宽或直径)/光源类型/功率/高程等	字符型	255	高程位置见表 E.1	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.25 电力线杆要素数据字典内容

要素名称	电力线杆					
要素描述	电力管道中挂接电力线缆的线杆					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	电力线杆编号	字符型	50		O	
要素信息	电力线杆高度/类型/材质/线路名称/ 线路编号/电压等	字符型	255	电力电压见表 E.10， 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊙				

表 B.26 广告牌要素数据字典内容

要素名称	广告牌					
要素描述	传递广告信息的展示牌					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	广告牌编号	字符型	50		O	
要素信息	广告牌规格/材质/行政许可号/申请单位/联系人/联系电话/设置日期/设置期限/广告性质等	字符型	255	材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.27 电力上杆要素数据字典内容

要素名称	电力上杆					
要素描述	电力管道上表示电力电缆由地下接入地上电力线杆的点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	电力上杆编号	字符型	50		O	
要素信息	电力上杆材质/高度/线路名称/线路编号/电压信息等	字符型	255	电力电压见表 E.10， 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		↑				

表 B.28 通信人孔要素数据字典内容

要素名称	通信人孔					
要素描述	通信管道中人员进入通信管道进行检修工作的工作室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	通信人孔编号	字符型	50		O	
要素信息	通信人孔规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	通信人孔规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
井盖信息	通信人孔井盖/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	通信人孔井盖高程位置 见表 E.1，规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.29 通信手孔要素数据字典内容

要素名称	通信手孔					
要素描述	通信管道中从地面进行通信管道检修作业工作(人不可进入)的工作室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	通信手孔编号	字符型	50		O	
要素信息	通信手孔规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	通信手孔规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
井盖信息	通信手孔井盖/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	通信手孔井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.30 电话亭要素数据字典内容

要素名称	电话亭					
要素描述	公共场所用于拨打电话的独立设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	电话亭编号	字符型	50		O	
要素信息	电话亭高度/电话数量/亭顶高程等	字符型	255	电话亭高程位置见表 E.1	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.31 监控器要素数据字典内容

要素名称	监控器					
要素描述	通信管道中采集监控数据的传感设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	监控器编号	字符型	50		O	
要素信息	监控器型号/高度/功率等	字符型	255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.32 通信线杆要素数据字典内容

要素名称	通信线杆					
要素描述	通信管道中挂接通信线缆的线杆					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	通信线杆编号	字符型	50		O	
要素信息	通信线杆/高度/类型/材质/线路名称/线路编号等	字符型	255	通信线杆材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.33 通信发射塔要素数据字典内容

要素名称	通信发射塔					
要素描述	通信管道中发射通信信号的塔形设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	通信发射塔编号	字符型	50		O	
要素信息	通信发射塔名称/高度/功率等	字符型	255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.34 通信引上杆要素数据字典内容

要素名称	通信引上杆					
要素描述	通信管道中通信线缆由地下接入地上通信线杆的点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	通信引上杆编号	字符型	50		O	
要素信息	通信引上杆高度/材质/线路名称/线路编号等	字符型	255	通信引上杆材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.35 给水检修井要素数据字典内容

要素名称	给水检修井					
要素描述	给水管道中供检修管线的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水检修井编号	字符型	50		O	
要素信息	给水检修井规格/材质/井底高程/ 井顶板高程等	字符型	255	检修井规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
井盖信息	给水检修井井盖规格/材质/井盖 中心高程等	字符型	255	检修井井盖高程位置 见表 E.1，规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊖				

表 B.36 给水仪表井要素数据字典内容

要素名称	给水仪表井					
要素描述	给水管道中安置测压表、pH 值表等传感器,检测给水管道运行状态的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水仪表井编号	字符型	50		O	
要素信息	给水仪表井规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	给水仪表井规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
井盖信息	给水仪表井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	给水仪表井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊖				

表 B.37 给水阀门井要素数据字典内容

要素名称	给水阀门井					
要素描述	给水管道中安置和检修给水管线阀门的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水阀门井编号	字符型	50		O	
要素信息	给水阀门井规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	给水阀门井规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
井盖信息	给水阀门井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	给水阀门井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊖				

表 B.38 消火栓井要素数据字典内容

要素名称	消火栓井					
要素描述	给水管道中安置消火栓的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	消火栓井编号	字符型	50		O	
要素信息	消火栓井规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	消火栓井规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
井盖信息	消火栓井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	消火栓井井盖高程位置 见表 E.1，规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
消火栓数量	消火栓数量	整型	1		O	
消火栓信息	消火栓类型/型号/材质/管径/主管管径/ 安装时间等，中间用”/”隔开，多个 消火栓中间用“:”隔开	字符型	255	材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊖				

表 B.39 水表井要素数据字典内容

要素名称	水表井					
要素描述	给水管道中安置和检修水表的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	水表井编号	字符型	50		O	
要素信息	水表井规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	水表井规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
井盖信息	水表井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	水表井井盖高程位置 见表 E.1，规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
水表数量	水表数量	整型	1		O	
水表信息	水表类型/型号/材质/管径/抄表系统/ 安装时间/所在门牌号码/用户姓名/ 用户手机号码/抄表者姓名/施工者姓名等， 中间用"/"隔开	字符型	255	材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊖				

表 B.40 水源井要素数据字典内容

要素名称	水源井					
要素描述	给水系统中开采地下水的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	水源井编号	字符型	50		O	
要素信息	水源井规格/材质/井底高程/最高水位/最低水位等	字符型	255	水源井规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
井盖信息	水源井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	水源井井盖高程位置见表 E.1, 规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
水泵数量	水泵数量	整型	1		O	
水泵信息	水泵型号/扬程/出水管径等,多个水泵时中间用“;”隔开	字符型	255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.41 给水空气阀要素数据字典内容

要素名称	给水空气阀					
要素描述	空气阀又称“排(进)气阀”,给水管道中排除或增加给水管道内气体的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水空气阀编号	字符型	50		O	
要素信息	给水空气阀型号/阀门类型/材质/管径/ 安装时间/高程等	字符型	255	给水空气阀高程位置 见表 E.1,类型见表 E.4, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	516 管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		Ⓐ				

表 B.42 给水排泥阀要素数据字典内容

要素名称	给水排泥阀					
要素描述	给水管道中排除给水管道内杂质或残留水的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水排泥阀编号	字符型	50		O	
要素信息	给水排泥阀类型/型号/材质/高程/管径/安装时间等	字符型	255	给水排泥阀高程位置 见表 E.1,类型见表 E.4, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.43 水塔要素数据字典内容

要素名称	水塔					
要素描述	给水管道中用于储水和配水的高耸塔形构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	水塔编号	字符型	50		O	
要素信息	水塔类型/规格/材质/容量/塔顶高程/塔底高程等	字符型	255	水塔高程位置见表 E.1， 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.44 水表要素数据字典内容

要素名称	水表					
要素描述	给水管道中计量给水流量的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	水表编号	字符型	50		O	
要素信息	水表型号/材质/管径/抄表系统/安装时间/所在门牌号码/用户姓名/用户手机号码/抄表者姓名等	字符型	255	材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.45 给水盖堵要素数据字典内容

要素名称	给水盖堵					
要素描述	给水管道末端封堵管道的设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水盖堵编号	字符型	50		O	
要素信息	给水盖堵材质/管径/管顶高程等	字符型	255	给水盖堵高程位置见表 E.1,材质见表 E.14	O	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
						

表 B.46 消火栓要素数据字典内容

要素名称	消火栓					
要素描述	给水管道中固定式消防供水设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	消火栓编号	字符型	50		O	
要素信息	消火栓型号/材质/管径/高程/主管管径/安装时间等	字符型	255	消火栓高程位置见表 E.1, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						



表 B.47 给水阀门要素数据字典内容

要素名称	给水阀门					
要素描述	给水管道中用于接通或截断水流的设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水阀门编号	字符型	50		O	
要素信息	给水阀门类型/型号/材质/管径/高程/安装时间等	字符型	255	阀门高程位置见表 E.1,类型见表 E.4,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.48 给水进水口要素数据字典内容

要素名称	给水进水口					
要素描述	给水管道中由明渠流入输水管道的入口					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水进水口编号	字符型	50		O	
要素信息	给水进水口断面尺寸/进水口底面高程等	字符型	255	给水进水口高程位置 见表 E.1	O	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
						



表 B.49 给水水质监测点要素数据字典内容

要素名称	给水水质监测点					
要素描述	给水管道中监测水体污染物的取样点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水水质监测点编号	字符型	50		O	
要素信息	给水水质监测仪型号/监测种类/安装时间/数据传输方式等	字符型	255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.50 给水测压点要素数据字典内容

要素名称	给水测压点					
要素描述	给水管道中管内压力值的采集点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水测压点编号	字符型	50		O	
要素信息	给水测压仪型号/安装时间/数据传输方式等	字符型	255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.51 给水测流点要素数据字典内容

要素名称	给水测流点					
要素描述	给水管道中监测流量的采集点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水测流点编号	字符型	50		O	
要素信息	给水测流仪型号/安装时间/数据传输方式等	字符型	255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.52 给水管道伸缩器要素数据字典内容

要素名称	给水管道伸缩器					
要素描述	给水管道中缓解管道轴向应力的可伸缩配件					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水管道伸缩器编号	字符型	50		O	
要素信息	给水管道伸缩器管径/管道顶高程等	字符型	255	给水管道伸缩器 高程位置见表 E.1	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		M				

表 B.53 给水入户要素数据字典内容

要素名称	给水入户					
要素描述	给水管道中管道出地进入用户的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水入户编号	字符型	50		O	
要素信息	给水入户管管径/管顶高程/所在门牌号/ 用户类型/用户姓名等	字符型	255	给水入户管高程位置见 表 E.1,用户类型见表 E.11	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.54 污水检查井要素数据字典内容

要素名称	污水检查井					
要素描述	污水管道中检查、维护、清掏污水管线的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	污水检查井编号	字符型	50		O	
要素信息	污水检查井类型/规格/材质/井底类型/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	污水检查井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	污水检查井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	污水检查井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.55 雨水检查井要素数据字典内容

要素名称	雨水检查井					
要素描述	雨水管道中检查、维护、清掏雨水管线的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	雨水检查井编号	字符型	50		O	
要素信息	雨水检查井类型/规格/材质/井底类型/ 井底高程/井顶板高程等	字符型	255	雨水检查井高程位置见 表 E.1,规格见表 E.2,类型 见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	雨水检查井井盖类型/规格/材质/ 井盖中心高程等	字符型	255	雨水检查井井盖高程位置 见表 E.1,规格见表 E.2,类 型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.56 雨水暗井要素数据字典内容

要素名称	雨水暗井					
要素描述	雨水管道中由于特殊情况而设置的连接雨水口、无地面出入口的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	雨水暗井编号	字符型	50		O	
要素信息	雨水暗井类型/规格/材质/井底类型/ 井底高程/井顶板高程等	字符型	255	雨水暗井高程位置见 表 E.1,规格见表 E.2,类型 见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		□				

表 B.57 排水消能井要素数据字典内容

要素名称	排水消能井					
要素描述	排水管道中因落差较大或压力管转重力流管而设置的消除水流动能的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水消能井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水消能井类型/规格/材质/井底类型/井底高程/井顶板高程/进口管径/进水高程/出口管径/出水高程等	字符型	255	排水消能井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水消能井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水消能井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊗				

表 B.58 雨水口要素数据字典内容

要素名称	雨水口					
要素描述	道路上地表水流入雨水管道带栅格的入口					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	雨水口编号	字符型	50		O	
要素信息	雨水口类型/规格/材质/雨水口底高程等	字符型	255	雨水口高程位置见表 E.1, 规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	雨水口井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	雨水口井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.59 排水溢流井要素数据字典内容

要素名称	排水溢流井					
要素描述	排水管道中控制过水流量,将超过一定液位高程的水直接排入水体的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水溢流井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水溢流井类型/规格/材质/井底类型/井底高程/井顶板高程/截流方式/堰口规格/堰口底高程/流堰顶高程/堰形式(宽顶堰或薄壁堰)/堰体材质等	字符型	255	排水溢流井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水溢流井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水溢流井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.60 排水跌水井要素数据字典内容

要素名称	排水跌水井					
要素描述	排水管道中利用井内水流产生跌落,缓解水流对管道冲击的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水跌水井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水跌水井类型/规格/材质/井底类型/井底高程/井顶板高程/跌水管径/跌水高度等	字符型	255	排水跌水井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水跌水井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水跌水井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊗				

表 B.61 排水通气井要素数据字典内容

要素名称	排水通气井					
要素描述	排水管道中排出管道内有有毒有害、易燃易爆气体或排气通风的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水通气井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水通气井类型/规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	排水通气井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水通气井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水通气井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.62 排水冲洗井要素数据字典内容

要素名称	排水冲洗井					
要素描述	排水管道中依靠人工或自动冲淤的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水冲洗井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水冲洗井类型/规格/材质/井底高程/井顶板高程/冲洗类型/冲洗水量/冲洗水高差等	字符型	255	排水冲洗井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水冲洗井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水冲洗井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.63 排水沉泥井要素数据字典内容

要素名称	排水沉泥井					
要素描述	排水管道中将污泥等杂质聚集起来、带沉泥槽的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水沉泥井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水沉泥井类型/规格/材质/井底高程/井顶板高程/沉泥类型/沉泥量等	字符型	255	排水沉泥井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水沉泥井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水沉泥井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊗				

表 B.64 排水渗水井要素数据字典内容

要素名称	排水渗水井					
要素描述	排水管道中雨水渗入地层的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水渗水井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水渗水井类型/规格/材质/井底高程/井顶板高程/渗水类型/渗水量等	字符型	255	排水渗水井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水渗水井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水渗水井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.65 排水水封井要素数据字典内容

要素名称	排水水封井					
要素描述	排水管道中为防止燃烧、爆炸沿污水管道蔓延扩展而设置有安全液封的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水水封井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水水封井类型/规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	排水水封井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水水封井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水水封井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	 属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.66 排水截流井要素数据字典内容

要素名称	排水截流井					
要素描述	排水管道中将一定量的排水截流,多余流量溢流到自然水体的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水截流井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水截流井类型/规格/材质/井底高程/井顶板高程/截流形式/进口管内底高程/进口管径/溢流面规格/溢流面底高程等	字符型	255	排水截流井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,截流形式见表 E.8,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水截流井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水截流井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
截流连接管信息	截流连接管名称/截流出口管底高程/出口管径等	字符型	255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.67 排水倒虹吸井要素数据字典内容

要素名称	排水倒虹吸井					
要素描述	排水管道中管道与道路、河流发生交叉时设置在倒虹吸立交水工建筑物两端的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水倒虹吸井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水倒虹吸井类型/规格/材质/井底高程/井顶板高程/进口管径/进口管内底高程/出口管径/出口管内底高程等	字符型	255	排水倒虹吸井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水倒虹吸井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水倒虹吸井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.68 排水闸门井要素数据字典内容

要素名称	排水闸门井					
要素描述	排水管道中安置和检查管线闸门(闸槽)的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水闸门井编号	字符型	50		O	
要素信息	排水闸门井类型/规格/材质/井底高程/井顶板高程/名称/闸门型号/闸门生产厂家/闸门数量/闸门关闭时顶高程/闸门底高程信息/闸门净高/闸门净宽等	字符型	50	排水闸门井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
井盖信息	排水闸门井井盖类型/规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	排水闸门井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,类型见表 E.3,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊗				

表 B.69 排水进水口要素数据字典内容

要素名称	排水进水口					
要素描述	排水系统中地表雨水、污水流入排水管道的入口					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水进水口编号	字符型	50		O	
要素信息	排水进水口断面尺寸/格栅间距/底面高程等	字符型	255	排水进水口高程位置 见表 E.1	O	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例						
						

表 B.70 排水口要素数据字典内容

要素名称	排水口					
要素描述	排水管道中水流进入水池或地表水体的出口					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水口编号	字符型	50		O	
要素信息	排水口名称/断面尺寸/排放水体 (雨水、污水或合流)/流出形式/ 底面高程/常水位等	字符型	255	排水口高程位置见表 E.1, 排水流出形式见表 E.6	O	
拍门信息	拍门材质/直径/顶高程/底高程等	字符型	255		O	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
						

表 B.71 排水阀门要素数据字典内容

要素名称	排水阀门					
要素描述	排水压力管道中控制排水流量的设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水阀门编号	字符型	50		O	
要素信息	排水阀门类型/型号/材质/管径/高程/安装时间等	字符型	255	排水阀门高程位置见表 E.1,类型见表 E.4,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊗				

表 B.72 排水管道末端封堵要素数据字典内容

要素名称	排水管道末端封堵					
要素描述	排水管道末端封堵管道的设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水管道末端封堵编号	字符型	50		O	
要素信息	排水管道末端封堵材质/管径/管顶高程等	字符型	255	排水管道末端封堵高程位置见表 E.1, 材质见表 E.14	O	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
						

表 B.73 排水监测点要素数据字典内容

要素名称	排水监测点					
要素描述	排水管道中监测排水水质的取样点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水监测点编号	字符型	50		O	
要素信息	排水监测仪型号/监测种类/安装时间/ 数据传输方式等	字符型	255		O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		☒				

表 B.74 燃气检修井要素数据字典内容

要素名称	燃气检修井					
要素描述	燃气管道中为检修、维护燃气管线和安置监测设施而设置的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气检修井编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气检修井规格/材质/井底高程/ 井顶板高程等	字符型	255	燃气检修井高程位置见 表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
井盖信息	燃气检修井井盖规格/材质/井盖中心 高程等	字符型	255	燃气检修井井盖高程位置 见表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.75 燃气阀门井要素数据字典内容

要素名称	燃气阀门井					
要素描述	燃气管道中安置燃气阀门的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气阀门井编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气阀门井规格/材质/井底高程/井顶板高程/压力等	字符型 255	255	燃气阀门井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
井盖信息	燃气阀门井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型 255	255	燃气阀门井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
阀门数量	阀门数量	整型	1		O	
阀门信息	阀门类型/材质/管径/压力/安装时间等,中间用“/”隔开	字符型	255	阀门类型见表 E.4,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.76 燃气调压井要素数据字典内容

要素名称	燃气调压井					
要素描述	燃气管道中设置燃气调压设备的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气调压井编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气调压井规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	燃气调压井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
井盖信息	燃气调压井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	燃气调压井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
调压器信息	燃气调压器类别/管路结构/安全类型/箱体材质/设计进口压力/设计出口压力/设计流量/计量器编号等	字符型	255	燃气压力见表 E.9		
进线信息	进口线路名称/进口管径/进口压力/供气能力(m³/d)等	字符型	255	燃气压力见表 E.9		
出线信息	出口线路名称/出口管径/出口压力/输气能力(m³/d)等	字符型	255	燃气压力见表 E.9	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	



表 B.76 燃气调压井要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.77 燃气压力表要素数据字典内容

要素名称	燃气压力表					
要素描述	燃气管道中测定燃气管道内压的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气压力表编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气压力表型号/材质/管径/压力/压力表量程/安装时间/数据传输方式等	字符型	255	燃气压力表材质 见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	

表 B.77 燃气压力表要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.78 燃气阴极测试桩要素数据字典内容

要素名称	燃气阴极测试桩					
要素描述	燃气管道中检测燃气管道阴极保护效果和运行参数的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气阴极测试桩编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气阴极测试桩阴极保护方式/材质/高度/桩顶高程/安装时间/数据传输方式等	字符型	255	燃气阴极测试桩高程位置 见表 E.1,保护方式见表 E.22、材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	

表 B.78 燃气阴极测试桩要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.79 燃气牺牲阳极包要素数据字典内容

要素名称	燃气牺牲阳极包					
要素描述	燃气管道中用于阴极保护的活性金属材料包					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	

表 B.79 燃气牺牲阳极包要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气牺牲阳极包编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气牺牲阳极包保护方式/材质/安装时间/数据传输方式等	字符型	255	燃气牺牲阳极包保护方式见表 E.22、材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		Y				

表 B.80 燃气波形管要素数据字典内容

要素名称	燃气波形管					
要素描述	燃气管道中吸收管道热伸长变形的管件					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气波形管编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气波形管材质/管径/压力/安装时间等	字符型	255	燃气波形管材质见表 E.14、压力见表 E.9	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		W				

表 B.81 凝水缸要素数据字典内容

要素名称	凝水缸					
要素描述	燃气管道中抽取燃气管道内积水的配套设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	凝水缸编号	字符型	50		O	
要素信息	凝水缸型号/材质/设施底高程/压力/安装时间等	字符型	255	凝水缸高程位置见表 E.1， 材质见表 E.14， 燃气压力见表 E.9	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		○				

表 B.82 燃气桩要素数据字典内容

要素名称	燃气桩					
要素描述	地面上标识燃气管道走向的标识桩					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气桩编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气桩类型(地面标识桩、地面标识牌或电子示踪标识)/材质/桩顶高程等	字符型	255	燃气桩高程位置见表 E.1, 材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊥				

表 B.83 燃气阀门要素数据字典内容

要素名称	燃气阀门					
要素描述	燃气管道中启闭管道通路或调节管道内介质流向的装置					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气阀门编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气阀门类型/型号/材质/管径/高程/压力/安装时间等	字符型	255	燃气阀门高程位置见表 E.1,阀门类型见表 E.4、材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⌀				



表 B.84 燃气绝缘接头要素数据字典内容

要素名称	燃气绝缘接头					
要素描述	燃气管道中同时具有埋地钢质管道要求的密封性能、强度性能和电防腐所要求的绝缘性能的管道接头					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气绝缘接头编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气绝缘接头类型(钢塑、钢钢或塑塑)/材质/管径/熔合方式/压力/安装时间等	字符型	255	燃气压力见表 E.9,材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		—+—				

表 B.85 燃气 PE 端帽要素数据字典内容

要素名称	燃气 PE 端帽					
要素描述	燃气管道中封堵燃气 PE 管道末端的设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气 PE 端帽编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气 PE 端帽材质/管径/压力/ 安装时间等	字符型	255	燃气压力见表 E.9， 材质见表 E.14	O	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
						

表 B.86 燃气盲板要素数据字典内容

要素名称	燃气盲板					
要素描述	燃气管道中封闭管道末端的堵板					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气盲板编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气盲板材质/管径/压力/安装时间等	字符型	255	燃气压力见表 E.9， 材质见表 E.14	O	
方向信息	有向点要素的方位角信息	浮点型	3.6		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
						

表 B.87 燃气放散管要素数据字典内容

要素名称	燃气放散管					
要素描述	燃气管道中排放管道内部空气或燃气的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气放散管编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气放散管材质/管径/高程/压力/ 安装时间等	字符型	255	燃气放散管高程位置见 表 E.1,压力见表 E.9, 材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		↑				

表 B.88 燃气立管要素数据字典内容

要素名称	燃气立管					
要素描述	燃气管道中表示燃气管道出地、进入用户的定位点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素类型	燃气立管编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气立管材质/管径/高程/ 用户类别/压力/用户信息等	字符型	255	燃气立管高程位置见 表 E.1,压力见表 E.9, 用户类别见表 E.11, 材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⌋				

表 B.89 燃气计量箱要素数据字典内容

要素名称	燃气计量箱					
要素描述	燃气管道中安置燃气气表的箱体设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气计量箱编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气计量箱材质/管径/计量器型号/线路信息/压力/出口管径/高程/安装时间/用户类别/用户信息等	字符型	255	燃气计量箱高程位置见表 E.1,压力见表 E.9,用户类别见表 E.11,材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.90 燃气气表要素数据字典内容

要素名称	燃气气表					
要素描述	燃气管道中计量燃气流量的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气气表编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气气表型号/材质/管径/压力/ 用户类别/用户信息等	字符型	255	燃气压力见表 E.9,用户类别见表 E.11,材质见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.91 燃气 RTU 测点要素数据字典内容

要素名称	燃气 RTU 测点					
要素描述	燃气管道中监测管道内运行压力、温度等管道运行参数的检测点					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气 RTU 测点编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气 RTU 监测仪型号/材质/管径/压力/安装时间/数据传输方式等	字符型	255	燃气压力见表 E.9,材质 见表 E.14	O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.92 热力检修井要素数据字典内容

要素名称	热力检修井					
要素描述	热力管道中用于检修、维护热力管线和设置附属设施的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力检修井编号	字符型	50		O	
要素信息	热力检修井规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	热力检修井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
井盖信息	热力检修井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	热力检修井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	

表 B.92 热力检修井要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.93 热力阀门井要素数据字典内容

要素名称	热力阀门井					
要素描述	热力管道中安置阀门的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力阀门井编号	字符型	50		O	
要素信息	热力阀门井规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	热力阀门井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
井盖信息	热力阀门井井盖规格/材质/井盖中心高程等	字符型	255	热力阀门井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
阀门数量	阀门数量	整型	1		O	
阀门信息	阀门类型/材质/管径/安装时间等,多个阀门时中间用“;”隔开	字符型	255	阀门类型见表 E.4,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	

表 B.93 热力阀门井要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.94 热力吹扫井要素数据字典内容

要素名称	热力吹扫井					
要素描述	热力管道中安置管道吹扫和清洗设备的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力吹扫井编号	字符型	50		O	

表 B.94 热力吹扫井要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
要素信息	热力吹扫井规格/材质/吹扫能力/ 井底高程/井顶板高程等	字符型	255	热力吹扫井高程位置见 表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
井盖信息	热力吹扫井井盖规格/材质/井盖中心 高程等	字符型	255	热力吹扫井井盖高程位置 见表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						



表 B.95 热力阀门要素数据字典内容

要素名称	热力阀门					
要素描述	热力管道中安置控制输送热水或蒸汽流量的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力阀门编号	字符型	50		O	
要素信息	热力阀门类型/型号/材质/管径/高程/安装时间等	字符型	255	热力阀门高程位置见表 E.1,类型见表 E.4,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						



表 B.96 热力调压装置要素数据字典内容

要素名称	热力调压装置					
要素描述	热力管道中调节热力管道压力的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力调压装置编号	字符型	50		O	
要素信息	热力调压装置型号/材质/高程/容量/计量器型号/进口管径/进口压力/供热能力(m³/d)/出口管径/出口管压力等	字符型	255	热力调压装置高程位置见表 E.1,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		☐				



表 B.97 热力疏水阀要素数据字典内容

要素名称	热力疏水阀					
要素描述	热力管道中最大限度地防止蒸汽泄漏而且自动将凝结水、空气和二氧化碳气体尽快排出的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力疏水阀编号	字符型	50		O	
要素信息	热力疏水阀类型/型号/材质/管径/ 高程/安装时间等	字符型	255	热力疏水阀高程位置见 表 E.1,类型见表 E.4, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.98 热力真空表要素数据字典内容

要素名称	热力真空表					
要素描述	热力管道中测量小于大气压力的仪表					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力真空表编号	字符型	50		O	
要素信息	热力真空表型号/材质/管径/高程/安装时间等	字符型	255	热力真空表高程位置见表 E.1,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⦿				



表 B.99 热力支架要素数据字典内容

要素名称	热力支架					
要素描述	热力管道中为减少热桥现象的发生而在环板上设置的加强筋板、固定卡板和隔断环板的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力支架编号	字符型	50		O	
要素信息	热力支架形式/材质/高程/安装时间等	字符型	255	热力支架高程位置见表 E.1,材质见表 E.14, 支架形式见表 E.20	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		×				

表 B.100 热力安全阀要素数据字典内容

要素名称	热力安全阀					
要素描述	热力管道中防止管道内介质压力超过规定数值的特殊阀门					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力安全阀编号	字符型	50		O	
要素信息	热力安全阀类型/型号/材质/管径/ 高程/生产厂家/安装时间等	字符型	255	热力安全阀高程位置见 表 E.1,类型见表 E.4, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.101 热力补偿器要素数据字典内容

要素名称	热力补偿器					
要素描述	热力管道中吸收管线由于热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化或补偿管线的轴向、横向和角向位移的热力附件					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力补偿器编号	字符型	50		O	
要素信息	热力补偿器类型/型号/材质/管径/高程/安装时间等	字符型	255	热力补偿器高程位置见表 E.1,类型见表 E.21,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		—■—				

表 B.102 热力排潮孔要素数据字典内容

要素名称	热力排潮孔					
要素描述	热力管道中排除护管与工作管之间水汽的小孔					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力排潮孔编号	字符型	50		O	
要素信息	热力排潮孔型号/材质/管径/高程/ 安装时间等	字符型	255	热力排潮孔高程位置见 表 E.1,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⌘				

表 B.103 热力放气要素数据字典内容

要素名称	热力放气					
要素描述	热力管道中管道高点处的放气装置					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力放气编号	字符型	50		O	
要素信息	热力放气类型/型号/材质/管径/ 高程/管径/安装时间等	字符型	255	热力放气高程位置见 表 E.1,类型见表 E.4、 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.104 热力放水要素数据字典内容

要素名称	热力放水					
要素描述	热力管道中管道低点处的放水装置					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力放水编号	字符型	50		O	
要素信息	热力放水类型/型号/材质/管径/高程/安装时间等	字符型	255	热力放水高程位置见表 E.1,类型见表 E.4、材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.105 工业检修井要素数据字典内容

要素名称	工业检修井					
要素描述	工业管道中为检修、维护工业管线和安置附属设施而设置的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	工业检修井编号	字符型	50		O	
要素信息	工业检修井规格/材质/井底高程/ 井顶板高程等	字符型	255	工业检修井高程位置见 表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
井盖信息	工业检修井井盖规格/材质/井盖中心 高程等	字符型	255	工业检修井井盖高程位置 见表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.106 工业排污装置要素数据字典内容

要素名称	工业排污装置					
要素描述	工业管道中排除管道内液体、固体废物的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	工业排污装置编号	字符型	50		O	
要素信息	工业排污装置型号/材质/管径/高程/ 安装时间/数据传输方式等	字符型	255	工业排污装置高程位置见 表 E.1,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.107 工业阀门要素数据字典内容

要素名称	工业阀门					
要素描述	工业管道中控制输送介质流量的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	工业阀门编号	字符型	50		O	
要素信息	工业阀门类型/型号/材质/管径/ 高程/安装时间等	字符型	255	工业阀门高程位置见 表 E.1,类型见表 E.4, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊕				

表 B.108 综合管廊检修井要素数据字典内容

要素名称	综合管廊检修井					
要素描述	综合管廊中进出综合管廊进行维护、检修作业的井状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	综合管廊检修井编号	字符型	50		O	
要素信息	综合管廊检修井规格/材质/井底高程/井顶板高程等	字符型	255	综合管廊检修井高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
井盖信息	综合管廊检修井井盖规格/井盖中心高程等	字符型	255	综合管廊检修井井盖高程位置见表 E.1,规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例			制图表示示例			
+			○			

表 B.109 综合管廊出入口要素数据字典内容

要素名称	综合管廊出入口					
要素描述	综合管廊中人员进出综合管廊的出入口					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	综合管廊出入口编号	字符型	50		O	
要素信息	综合管廊出入口规格/材质/断面尺寸/ 顶面高程/底面高程等	字符型	255	综合管廊出入口高程位置 见表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.110 综合管廊投料口要素数据字典内容

要素名称	综合管廊投料口					
要素描述	综合管廊中向综合管廊投放物料的入口					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	综合管廊投料口编号	字符型	50		O	
要素信息	综合管廊投料口规格/材质/断面尺寸/ 顶面高程/底面高程等	字符型	255	综合管廊投料口高程位置 见表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+						

表 B.111 综合管廊通风口要素数据字典内容

要素名称	综合管廊通风口					
要素描述	综合管廊中通风和排气的通道					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线点号	唯一的管线点标识	字符型	25		M	
要素名称	管线点要素名称	字符型	20		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
X 坐标	要素所在位置横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素所在位置纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素所在位置地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	综合管廊通风口编号	字符型	50		O	
要素信息	综合管廊通风口规格/材质/断面尺寸/ 顶面高程/底面高程/风机类型/通气风 能力等	字符型	255	综合管廊通风口高程位置 见表 E.1,规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
点	1	定位点	管线点号			
表示示例		制图表示示例				
+		⊗				

附录 C
(规范性)

地下管线要素数据字典内容

表 C.1～表 C.19 给出了 19 种地下管线要素的数据字典内容。

表 C.1 长距离高压输电线要素数据字典内容

要素名称	长距离高压输电线					
要素描述	将电压升压后,实现长距离传输电力的高压输电线路					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点编号	管段起点管点号	字符型	25		M	
终点编号	管段终点管点号	字符型	25		M	
起点埋深	管段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	
管段长度	管段起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管 组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	

表 C.1 长距离高压输电线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线路号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.2 长距离陆地通信线要素数据字典内容

要素名称	长距离陆地通信线					
要素描述	敷设在陆地上,长距离传输信息数据电信号或光信号的通信线路					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点编号	管线段起点管线编号	字符型	25		M	
终点编号	管线段终点管线编号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	

表 C.2 长距离陆地通信线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	
管段长度	管线段起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管 组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.3 长距离海底光缆线要素数据字典内容

要素名称	海底光缆					
要素描述	用绝缘材料包裹的导线,铺设在海底传输通信光信号的缆线					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管 组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	



表 C.3 长距离海底光缆线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.4 长距离输油管道线要素数据字典内容

要素名称	长距离输油管道					
要素描述	长距离传输石油及石油产品的管道					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	

表 C.4 长距离输油管道线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
防腐类别	管道防腐类别	字符型	8		O	
制管工艺	管道制管工艺	字符型	20		O	
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	 管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线路号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.5 长距离输气管道线要素数据字典内容

要素名称	长距离输气管道					
要素描述	天然气(包括油田生产的伴生气)从开采地或净化处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管 组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
防腐类别	管道防腐类别	字符型	8		O	
制管工艺	管道制管工艺	字符型	20		O	
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	

表 C.5 长距离输气管道线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线路号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.6 长距离输水管道线要素数据字典内容

要素名称	长距离输水管道					
要素描述	长距离输送水资源的管道					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线路号	管线路标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点编号	管线路段起点管线路号	字符型	25		M	
终点编号	管线路段终点管线路号	字符型	25		M	
起点埋深	管线路段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线路段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线路段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线路段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线路材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线路规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm

表 C.6 长距离输水管道线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电压见表 E.10,管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
防腐类别	管道防腐类别	字符型	8		O	
制管工艺	管道制管工艺	字符型	20		O	
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.7 电力管道线要素数据字典内容

要素名称	电力管道					
要素描述	输送电力的线路,包括供电管线、照明管线、电车管线和直流专用线路等					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10,管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	

表 C.7 电力管道线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.8 通信管线线要素数据字典内容

要素名称	通信管线					
要素描述	传输通信信号的线路,包括市话管线、广播管线、有线电视管线、专用管线、信息网络等					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	

表 C.8 通信管线要素数据字典内容 (续)

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.9 给水管线要素数据字典内容

要素名称	给水管线					
要素描述	向用户输水和配水的管道,包括原水管线、清水管线、直饮水管线、循环水管线、消防水管线、绿化水管线、回用水管线等					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
防腐类别	管道防腐类别	字符型	8		O	
制管工艺	管道制管工艺	字符型	20		O	
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	

表 C.9 给水管线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.10 排水管线要素数据字典内容

要素名称	排水管线					
要素描述	收集和排放污水、废水和雨水的管道或沟渠,包括雨水管线、污水管线、合流管线等					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点编号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点编号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管底高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管底高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	

表 C.10 排水管线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10， 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管 组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.11 燃气管线要素数据字典内容

要素名称	燃气管线					
要素描述	输送可燃气体的专用管道,包括煤气管线、天然气管线、液化气管线等					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
防腐类别	管道防腐类别	字符型	8		O	
制管工艺	管道制管工艺	字符型	20		O	
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	

表 C.11 燃气管线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.12 热力管线要素数据字典内容

要素名称	热力管线					
要素描述	城市内,从热源通往建筑物热力入口的供热管道,包括热水管线、蒸汽管线、温泉管线等					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm

表 C.12 热力管线要素数据字典内容（续）


属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10， 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位：m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管 组时必须填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位：mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.13 工业管线要素数据字典内容

要素名称	工业管线					
要素描述	工业生产制作各种产品过程中所需的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	

表 C.13 工业管线要素数据字典内容（续）


属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
 几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.14 综合管廊要素数据字典内容

要素名称	综合管廊					
要素描述	建于城市地下,可容纳两类及以上管线的构筑物及附属设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	综合管廊类型	字符型	8	综合管廊类型见表 E.23	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm

表 C.14 综合管廊线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10， 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位：m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管 组时必须填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位：mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.15 空管管线要素数据字典内容

要素名称	空管管线					
要素描述	尚未穿管或铺设线缆的管块、管组或预留套管					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电压见表 E.10,管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	

表 C.15 空管管线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.16 废弃管线要素数据字典内容

要素名称	废弃管线					
要素描述	废弃未用且未拆除的管线					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10， 管道内压力见表 E.9	O	



表 C.16 废弃管线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.17 井内连线要素数据字典内容

要素名称	井内连线					
要素描述	为保持管线的连续性,在检修井中表示管线连接关系的虚拟线					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管 组时必须填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	

表 C.17 井内连线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.18 综合管廊边线要素数据字典内容

要素名称	综合管廊边线					
要素描述	综合管廊的范围边界线					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线路号	管线路标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点编号	管线路段起点管点号	字符型	25		M	
终点编号	管线路段终点管点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线路段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线路段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线路段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线路段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10, 管道内压力见表 E.9	O	

表 C.18 综合管廊边线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						

表 C.19 辅助线要素数据字典内容

要素名称	辅助线					
要素描述	城市管线中辅助表示管线附属设施的虚拟线					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线线号	管线线标识码	字符型	25		M	
要素代码	要素分类代码	字符型	7		M	
线路名称	线路名称信息	字符型	50		M	
起点点号	管线段起点管线点号	字符型	25		M	
终点点号	管线段终点管线点号	字符型	25		M	
起点埋深	管线段起点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
终点埋深	管线段终点埋深/架空高度	浮点型	3.2		M	
起点高程	管线段起点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
终点高程	管线段终点管顶高程	浮点型	6.2	高程位置见表 E.12	M	
埋设方式	管道埋设方式	字符型	8	埋设方式见表 E.13	M	
材质	管线材质	字符型	8	材质见表 E.14	M	
管线规格	管径(断面尺寸)或电缆截面	字符型	50		M	单位:mm
压力	电力电压或管道内压力	字符型	7	电力电压见表 E.10， 管道内压力见表 E.9	O	
长度	管道起点至终点长度	浮点型	3.2		M	单位:m
孔数	管块(组)总孔数	整型	4		O	管块或管 组时必填
孔径	管块(组)单孔直径	整型	4		O	单位:mm
保护材质	管线保护套管材质	字符型	50	材质见表 E.14	O	
套管尺寸	管线保护套管尺寸	整型	4		O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	

表 C.19 辅助线要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
线	2	中心线	管线线号、要素代码			
几何表示示例		制图表示示例				
						



附 录 D

(规范性)

地下管线面要素数据字典内容

表 D.1～表 D.34 给出了 34 种地下管线面要素的数据字典内容。

表 D.1 电力井室面要素数据字典内容

要素名称	电力井室					
要素描述	电力管道中实地面积大于 2 m×2 m 的电力井室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	电力井室编号	字符型	50		O	
要素信息	电力井室规格/材质/顶板高程/ 底面高程等	字符型	255	电力井室规格见 表 E.2,材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	255		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	

表 D.1 电力井室面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.2 变电站面要素数据字典内容

要素名称	变电站					
要素描述	电力管道中实地面积大于 2 m×2 m,设置接收和外送电能、安置电压和电流变换设备的场所					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	变电站编号	字符型	50		O	
要素信息	变压器型号/容量/用户数/ 运行电流等	字符型	255		O	
进线信息	进线路数/进线名称/进线电缆规格 (截面)/进线电压等,多条进线时分 开表示,中间用“/”隔开	字符型	255	电压见表 E.10	O	
出线信息	出线路数/出线名称/出线电缆规格 (截面)/出线电压/出线长度等,多条 出线时分开表示,中间用“/”隔开	字符型	255	电压见表 E.10	O	
变压器数量	变压器数量	整型	2		O	

表 D.2 变电站面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
变压器信息	变压器型号/容量/输入电压/输出电压等,多个变压器时分别表示,中间用“;”隔开	字符型	255		O	
开关柜数量	开关柜数量	整型	2		O	
开关柜信息	开关柜型号/输入电压/输出电压等,多个变压器时分别表示,中间用“;”隔开	字符型	255		O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.3 箱式变电站面要素数据字典内容

要素名称	箱式变电站					
要素描述	电力管道中实地面积大于 2 m×2 m、改变电压和控制电能输送与分配的箱式设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	箱式变电站编号	字符型	50		O	
要素信息	变压器型号/容量/用户数/运行电流等	字符型	255		O	
进线信息	进线路数/进线名称/进线电缆规格（截面）/进线电压等，多条进线时分开表示，中间用“/”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
出线信息	出线路数/出线名称/出线电缆规格（截面）/出线电压/出线长度等，多条出线时分开表示，中间用“/”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
变压器数量	变压器数量	整型	2		O	
变压器信息	变压器型号/容量/输入电压/输出电压等，多个变压器时分别表示，中间用“；”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
开关柜数量	开关柜数量	整型	2		O	
开关柜信息	开关柜型号/输入电压/输出电压等，多个变压器时分别表示，中间用“；”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位：m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	

表 D.3 箱式变电站面要素数据字典内容 (续)

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	 管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.4 电力环网柜面要素数据字典内容

要素名称	电力环网柜					
要素描述	电力管道中实地面积大于 2 m×2 m,需面范围来表示的控制输配电的高压开关设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	电力环网柜编号	字符型	50		O	
要素信息	电力环网柜名称/间隔/灭弧方式/开关柜型号/用户数/运行电流等	字符型	255		O	

表 D.4 电力环网柜面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
进线信息	进线路数/进线名称/进线电缆规格(截面)/进线电压等,多条进线时分开表示,中间用“;”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
出线信息	出线路数/出线名称/出线电缆规格(截面)/出线电压/出线长度等,多条出线时分开表示,用“;”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	 图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.5 配电室面要素数据字典内容

要素名称	配电室					
要素描述	电力管道中实地面积大于 2 m×2 m、配送电能的室内工作场所					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	配电室编号	字符型	50		O	
要素信息	配电室名称/容量/变压器型号/ 配电柜型号/开关柜型号/用户 数/运行电流等	字符型	255		O	
进线信息	进线路数/进线名称/进线电缆规格 (截面)/进线电压等,多条进线时分开 表示,中间用“;”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
出线信息	出线路数/出线名称/出线电缆规格 (截面)/出线电压/出线长度等,多条 出线时分开表示,中间用“:”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	



表 D.5 配电室面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.6 电力接线箱面要素数据字典内容

要素名称	电力接线箱					
要素描述	电力管道中实地面积大于 2 m×2 m,用于电缆交接的分线设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	电力接线箱编号	字符型	50		O	
要素信息	电力接线箱名称/用户数/运行电流/开关柜型号等	字符型	255		O	
进线信息	进线路数/进线名称/进线电缆规格(截面)/进线电压等,多条进线时分开表示,中间用“:”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	

表 D.6 电力接线箱面要素数据字典内容 (续)

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
出线信息	出线路数/出线名称/出线电缆规格(截面)/出线电压/出线长度等,多条出线时分开表示,中间用“:”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例			制图表示示例			
						

表 D.7 路灯控制箱面要素数据字典内容

要素名称	路灯控制箱					
要素描述	路灯管道中实地面积大于 2 m×2 m,用于控制路灯开关的设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	路灯控制箱编号	字符型	50		O	
要素信息	路灯控制箱名称/用户数/运行电流/ 开关柜型号等	字符型	255		O	
进线信息	进线路数/进线名称/进线电缆规格 (截面)/进线电压等,多条进线时 分开表示,中间用“:”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
出线信息	出线路数/出线名称/出线电缆规格 (截面)/出线电压/出线长度等,多条 出线时分开表示,中间用“:”隔开	字符型	255	电力电压见表 E.10	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	

表 D.7 路灯控制箱面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.8 通信井室面要素数据字典内容

要素名称	通信井室					
要素描述	通信管道中实地面积大于 2 m×2 m 的通信井室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	通信井室编号	字符型	50		O	
要素信息	通信井室规格/材质/顶板高程/ 底面高程等	字符型	255	通信井室规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位：m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	

表 D.8 通信井室面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.9 通信交接箱面要素数据字典内容

要素名称	通信交接箱					
要素描述	通信管道中实地面积大于 2 m×2 m,用于电缆或光缆交接的分线设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	

表 D.9 通信交接箱面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
要素编号	通信交接箱编号	字符型	50		O	
要素信息	通信交接箱规格/型号/容量等	字符型	255	通信交接箱规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.10 通信差转台面要素数据字典内容

要素名称	通信差转台					
要素描述	通信管道中实地面积大于 2 m×2 m,用于改变接收到的信号的载频并经放大再转发出去的设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	通信差转台编号	字符型	50		O	
要素类型	通信差转台名称/差转台型号/容量等	字符型	255		O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.11 室外通信一体化机柜面要素数据字典内容

要素名称	室外通信一体化机柜					
要素描述	通信管道中实地面积大于 2 m×2 m 的信号交换场所					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	室外通信一体化机柜编号	字符型	50		O	
要素类型	室外通信一体化机柜名称/型号/ 容量等	字符型	255		O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.12 给水井室面要素数据字典内容

要素名称	给水井室					
要素描述	给水管道中实地面积大于 2 m×2 m 的给水井室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水井室编号	字符型	50		O	
要素信息	给水井室规格/材质/顶板高程/ 底面高程等	字符型	255	给水井室规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	

表 D.12 给水井室面要素数据字典内容(续)

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.13 给水水池面要素数据字典内容

要素名称	给水水池					
要素描述	给水管道中实地面积大于 2 m×2 m,用于储存水的池状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水水池编号	字符型	50		O	
要素信息	给水水池规格/材质/容量/池顶高程/池底高程等	字符型	255	给水水池规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	

表 D.13 给水水池面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.14 给水泵站面要素数据字典内容

要素名称	给水泵站					
要素描述	给水管道中实地面积大于 2 m×2 m,设置增加管道内压力的扬水或增压设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	给水泵站编号	字符型	50		O	
要素信息	给水泵站名称/水泵型号/水泵扬程/水泵功率/水池信息等,多个水泵时中间用“;”隔开	字符型	255		O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²

表 D.14 给水泵站面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.15 排水井室面要素数据字典内容

要素名称	排水井室					
要素描述	排水管道中实地面积大于 2 m×2 m 的排水井室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水井室编号	字符型	50		O	
要素信息	排水井室类型/规格/材质/ 顶板高程/底面高程等	字符型	255	排水井室类型见表 E.3， 井室规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位：m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	

表 D.15 排水井室面要素数据字典内容(续)

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.16 排水泵站面要素数据字典内容

要素名称	排水泵站					
要素描述	排水管道中实地面积大于 2 m×2 m,设置提升雨水、污水的扬水设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水泵站编号	字符型	50		O	
要素属性	排水泵站名称/雨污系统名称/类型/设计排水能力(m ³ /d)/最低控制水位/警戒水位等	字符型	255	排水泵站类型见表 E.5	O	
水泵数量	水泵数量	整型	2		O	
水泵信息	水泵型号/水泵扬程/水泵功率/水泵形式(固定泵或变频泵)/水泵性能曲线信息/泵站前池规格/进口管径/进口管内底高程/出口管径/出口管内底高程等,多个水泵时中间“;”隔开	字符型	255	排水泵站前池规格 见表 E.7	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	

表 D.16 排水泵站面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.17 排水调蓄池面要素数据字典内容

要素名称	排水调蓄池					
要素描述	排水管道中实地面积大于 2 m×2 m,用于调节高峰流量并将存储水量缓慢排出的池状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	

表 D.17 排水调蓄池面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
要素编号	排水调蓄池编号	字符型	50		O	
要素信息	排水调蓄池名称/雨污系统名称/类型(雨水/污水/合流)等	字符型	255		O	
调蓄池数量	排水调蓄池数量	整型	1		O	
调蓄池信息	排水调蓄池规格/底面高程/最高水位/容量/进水方式(堰/闸/管道/其他)/水位状况/进口管径/进口管内底高程/出口管径/出口管内底高程等,多个调蓄池时中间用“;”隔开	字符型	255	排水调蓄池规格见表 E.7	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.18 排水化粪池面要素数据字典内容

要素名称	排水化粪池					
要素描述	排水管道中实地面积大于 2 m×2 m,用于生活污水分格过滤、沉淀,并对污泥进行厌氧消化处理的池状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水化粪池编号	字符型	50		O	
要素信息	排水化粪池规格/容量/底面高程/进口管径/进口管内底高程/出口管径/出口管内底高程等	字符型	255	排水化粪池规格见表 E.7	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	

表 D.18 排水化粪池面要素数据字典内容(续)

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.19 排水沉淀池面要素数据字典内容

要素名称	排水沉淀池					
要素描述	排水管道中实地面积大于 2 m×2 m,应用沉淀方式去除水中悬浮物的池状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水沉淀池编号	字符型	50		O	
要素信息	排水沉淀池规格/容量/底面高程/ 进口管径/进口管内底高程/出口 管径/出口管内底高程等	字符型	255	排水沉淀池规格见表 E.7	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	

表 D.19 排水沉淀池面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.20 排水降温池面要素数据字典内容

要素名称	排水降温池					
要素描述	排水管道中实地面积大于 2 m×2 m,通过水面散热方式降低排水温度的池状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水降温池编号	字符型	50		O	
要素信息	排水降温池规格/容量/底面高程/ 进口管径/进口管内底高程/出口 管径/出口管内底高程等	字符型	255	排水降温池规格见表 E.7	O	

表 D.20 排水降温池面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.21 排水隔油池面要素数据字典内容

要素名称	排水隔油池					
要素描述	排水管道中实地面积大于 2 m×2 m,利用重力分层方式将水油分离的池状构筑物					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水隔油池编号	字符型	50		O	
要素信息	排水隔油池规格/容量/底面高程/ 进口管径/进口管内底高程/出口 管径/出口管内底高程等	字符型	255	排水隔油池规格见表 E.7	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	

表 D.21 排水隔油池面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.22 排水一体化处理设施面要素数据字典内容

要素名称	排水一体化处理设施					
要素描述	排水管道中实地面积大于 2 m×2 m,具备完整污水处理流程的集成化污水净化处理设施设备					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	排水一体化处理设施编号	字符型	50		O	
要素信息	排水一体化处理设施型号/处理能力 (m³/d)/进口管径/进口管内底高程/出口管径/出口管内底高程/进水指标/出水指标/处理工艺/装机功率等	字符型	255		O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	

表 D.22 排水一体化处理设施面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.23 污水处理厂面要素数据字典内容

要素名称	污水处理厂					
要素描述	排水管道中,面积较大,设置具备完整污水处理流程的污水处理设施设备的场所					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	污水处理厂编号	字符型	50		O	

表 D.23 污水处理厂面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
要素信息	污水处理厂名称/处理能力(m³/d)/ 进口管径/进口管内底高程/出口 管径/出口管内底高程/进水指标/ 出水指标/现状规模/设计规模 (m³/d)/处理工艺/装机功率等	字符型	255		O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.24 燃气井室面要素数据字典内容

要素名称	燃气井室					
要素描述	燃气管道中实地面积大于 2 m×2 m 的井室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气井室编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气井室规格/材质/顶板高程/ 底面高程等	字符型	255	燃气井室规格见 表 E.2,材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	

表 D.24 燃气井室面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.25 燃气门站面要素数据字典内容

要素名称	燃气门站					
要素描述	燃气管道中实地面积较大,设置储气罐、调压设备、计量设备、加臭设施、燃气发电机、气化器、在线分析设备和自控系统等的接收站和分配站,包括 LNG 站、接收站、分输站、调压站、阀室等					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气门站编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气门站名称/安全类型/设计进口压力/设计供气能力(m³/d)/设计储气能力(m³/d)/计量器编号/进口管径/进口压力/进口线路名称/出口压力/出口管径/出口线路名称/供气能力(m³/d)等	字符型	255	燃气压力见表 E.9	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	

表 D.25 燃气门站面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.26 燃气调压箱面要素数据字典内容

要素名称	燃气调压箱 					
要素描述	燃气管道中实地面积大于 2 m×2 m,设置自动调节并稳定燃气管道内压力设备的箱体设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	

表 D.26 燃气调压箱面要素数据字典内容 (续)

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
要素编号	燃气调压箱编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气调压箱规格(长×宽×高)/安全类型/材质/设计进口压力/设计供气能力(m³/d)/计量器编号/进口管径/进口压力/出口压力/出口管径/供气能力(m³/d)等	字符型	255	燃气压力见表 E.9	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.27 燃气柜面要素数据字典内容

要素名称	燃气柜					
要素描述	燃气管道中实地面积大于 2 m×2 m,用于存储燃气或自动调压的柜体设施					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气柜编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气柜名称/规格(长×宽×高或直径×高)/储气能力(m³/d)/压力/计量器编号/设计进口压力/计量器编号/进口管径/进口压力/进口线路名称/出口压力/出口管径/出口线路名称等	字符型	255	燃气压力见表 E.9	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	

表 D.27 燃气柜面要素数据字典内容 (续)

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.28 燃气调压站面要素数据字典内容

要素名称	燃气调压站					
要素描述	燃气管道中实地面积大于 2 m×2 m,设置自动调节并稳定燃气管内压力设备的场所					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	燃气调压站编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气调压站名称/安全类型/材质/ 设计进口压力/设计供气能力(m³/d)/ 计量器编号/进口管径/进口压力/ 进口线路名称/出口压力/出口管径/ 出口线路名称供气能力(m³/d)等	字符型	255	燃气压力见表 E.9, 材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	

表 D.28 燃气调压站面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期 	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.29 燃气储配站面要素数据字典内容

要素名称	燃气储配站					
要素描述	燃气管道中实地面积较大,设置储存和分配燃气设施的场所					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	

表 D.29 燃气储配站面要素数据字典内容 (续)

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
要素编号	燃气储配站编号	字符型	50		O	
要素信息	燃气储配站名称/安全类型/材质/ 设计进口压力/设计供气能力(m³/d)/ 设计储气能力(m³/d)/计量器编号/ 进口线路名称/进口管径/进口压力/ 出口线路名称/出口管径/出口压力/ 供气能力(m³/d)等	字符型	255	燃气压力见表 E.9， 材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位：m²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.30 热力井室面要素数据字典内容

要素名称	热力井室					
要素描述	热力管道中实地面积大于 2 m×2 m 的井室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力井室编号	字符型	50		O	
要素信息	热力井室规格/材质/顶板高程/ 底面高程等	字符型	255	热力井室规格见表 E.2, 材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	

表 D.30 热力井室面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.31 热力换热站面要素数据字典内容

要素名称	热力换热站					
要素描述	热力管道中实地面积大于 2 m×2 m 的热力集中、交换的场所					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	热力换热站编号	字符型	50		O	
要素信息	热力换热站名称/换热能力/ 安装时间等	字符型	255		O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	



表 D.31 热力换热站面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * *119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.32 工业井室面要素数据字典内容

要素名称	工业井室					
要素描述	工业管道中实地面积大于 2 m×2 m 的井室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	工业井室编号	字符型	50		O	
要素信息	工业井室规格/材质/顶板高程/ 底面高程等	字符型	255	工业井室规格见表 E.2， 材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²

表 D.32 工业井室面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.33 工业动力站面要素数据字典内容

要素名称	工业动力站					
要素描述	工业管道中实地面积大于 2 m×2 m,用于提供动力能源的场所					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	工业动力站编号	字符型	50		O	
要素信息	工业动力站名称/功率/安装时间等	字符型	255		O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	

表 D.33 工业动力站面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线路面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

表 D.34 综合管廊井室面要素数据字典内容

要素名称	综合管廊井室					
要素描述	综合管廊中实地面积大于 2 m×2 m 的井室					
要素属性						
属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
管线面编号	唯一的管线面标识	字符型	25		M	
要素名称	管线附属设施要素名称	字符型	50		M	
要素代码	管线附属设施要素名称	字符型	7		M	
X 坐标	要素几何中心横坐标	浮点型	10.3		M	
Y 坐标	要素几何中心纵坐标	浮点型	10.3		M	
地面高程	要素几何中心地面高程	浮点型	6.2		M	
要素编号	综合管廊井室编号	字符型	50		O	
要素信息	综合管廊井室规格/材质/顶板高程/底面高程等	字符型	255	综合管廊井室规格见表 E.2,材质见表 E.14	O	
要素面积	要素占地面积信息	浮点型	6.2		O	单位:m ²
要素图片	要素图片	blob 型			O	
所在区域	要素所在区域或道路名称	字符型	40		O	
区域类别	要素区域类别	字符型	8	区域类别见表 E.15	O	
权属单位	管线权属单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	M	
管理单位	管线管理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
管理部门	管线管理部门名称/编码	字符型	50	城西管网所/01	O	
使用部门	管线使用部门名称/编码	字符型	50	运维部/01	O	
责任人	管线责任人姓名/编码	字符型	50	张三/02	O	
养护单位	管线养护单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	
设计单位	管线设计单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000 * * * * * 119	O	

表 D.34 综合管廊井室面要素数据字典内容（续）

属性名称	属性描述	数据类型	字段长度	属性值域或示例	约束/条件	备注
安装单位	管线安装单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
监理单位	管线施工监理单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
生产厂家	管线设施生产厂家统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
供应商	管线设施供应商统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集单位	管线数据采集单位统一社会信用代码	字符型	18	12100000*****119	O	
采集日期	管线数据采集日期	日期型	8	20200110	O	
铺设年代	管线铺设年代	日期型	8	20200110	O	
入库日期	数据入库日期	日期型	8	20200110	O	
运行状态	管线运行状态	字符型	8	运行状态见表 E.18	O	
数据来源	数据来源类型	字符型	12	数据来源见表 E.19	O	
备注						
几何表示及示例						
几何特征	图形代码	表示方法	属性			
面	3	面	管线面编号、要素代码			
表示示例		制图表示示例				
						

附 录 E

(资料性)

地下管线要素属性值域附注说明

E.1 设施设备高程测量位置见表 E.1。

表 E.1 设施设备高程位置表

属性项	高程位置说明
设施设备高程测量位置	检修井井盖中心的高程(检修井或检查井)
	设施设备中心位置顶面的高程(其他设施设备)

E.2 检修井(井盖)规格填写说明见表 E.2。

表 E.2 检修井(井盖)规格表

属性项	检修井(井盖)规格说明
检修井(井盖)规格	直径×井深(mm,精确到 100 mm,检修井或井盖形状为圆形)
	长×宽×井深(mm,精确到 100 mm,检修井或井盖形状为长方形)

E.3 排水检查井类型(或井底类型)填写说明见表 E.3。

表 E.3 排水检查井类型(或排水检查井井底类型)表

属性项	检查井类型或井底类型
检查井类型	一通
	直通
	直通转
	三通
	四通
	五通
	五通及以上
	暗井
	侧立型 I
	侧立型 II
	侧立型 III
	平面型 I
	平面型 II
	平面型 III
	其他

表 E.3 排水检查井类型(或排水检查井井底类型)表 (续)

属性项	检查井类型或井底类型
检查井井底类型	平底
	流槽
	落底
	其他

E.4 阀门类型填写说明见表 E.4。

表 E.4 阀门类型表

属性项	阀门类型
阀门类型	闸阀
	截止阀
	旋塞阀
	球阀
	蝶阀
	针型阀

E.5 泵站类型填写说明见表 E.5。

表 E.5 泵站类型表

属性项	泵站类型
泵站类型	取水泵站
	雨水泵站
	污水泵站
	合流泵站
	地道泵站
	泵闸
	干线输送泵站
	支线输送泵站
	合建泵站
	给水增压泵站
	污水处理厂提升泵站
	其他

E.6 排水流出形式填写说明见表 E.6。

表 E.6 排水流出形式表

属性项	流出形式
流出形式	自由流出
	常水位淹没
	潮汐影响

E.7 水池规格填写说明见表 E.7。

表 E.7 水池规格表

属性项	水池规格
 水池规格	直径×深(mm,精确到 100 mm,水池形状为圆柱体)
	长×宽×深(mm,精确到 100 mm,水池形状为长方体)

E.8 排水截流形式填写说明见表 E.8。

表 E.8 排水截流形式表

属性项	截流形式
截流形式	闸门
	泵站
	堰塘
	截止阀
	其他

E.9 燃气压力填写说明见表 E.9。

表 E.9 燃气压力表

属性项	燃气压力
燃气压力	高压 A
	高压 B
	次高压 A
	次高压 B
	中压 A
	中压 B
	低压

E.10 电力电压填写说明见表 E.10。

表 E.10 电力电压表

属性项	电力电压
电力电压	1 000 kV
	800 kV
	750 kV
	500 kV
	330 kV
	220 kV
	110 kV
	35 kV
	10 kV
	380 V
	220 V

E.11 用户类型填写说明见表 E.11。

表 E.11 用户类型表

属性项	用户类型
用户类型	民用
	工业
	公共福利

E.12 管线高程位置填写说明见表 E.12。

表 E.12 管线高程位置表

属性项	高程位置
排水管线	管底
其他管线	管顶

E.13 埋设方式填写说明见表 E.13。

表 E.13 埋设方式表

属性项	埋设方式
埋设方式	直埋
	管埋
	管块
	管组



表 E.13 埋设方式表（续）

属性项	埋设方式
埋设方式	管廊(沟廊)
	顶管(定向钻)
	涵管(洞)
	架空
	地面
	上架
	小通道

E.14 材质填写说明见表 E.14。

表 E.14 材质类型表

属性项	材质类型
材质	铜
	铝
	光缆
	铸铁
	球墨铸铁
	镀锌管
	钢
	砼
	钢筋混凝土
	陶土
	陶瓷
	砖混
	砖
	玻璃钢
	PE(聚乙烯)
	HDPE(高密度聚乙烯)
	UPVC(硬聚氯乙烯管)
	复合
	石棉
	其他

E.15 区域类别填写说明见表 E.15。

表 E.15 区域类别表

属性项	区域类别
区域类别	长输(长距离输送的简称)
	市政
	庭院

E.16 防腐类别填写说明见表 E.16。

表 E.16 防腐类别表

属性项	防腐类别
防腐类别	刷漆
	3PE 防腐(3 层聚烯烃涂层防腐)
	热缩套(带)
	石油沥青
	环氧粉末
	其他

E.17 制管工艺填写说明见表 E.17。

表 E.17 制管工艺表

属性项	制管工艺
制管工艺	双面埋弧焊钢管(直缝、螺旋)
	电阻焊钢管
	无缝钢管
	PE 管

E.18 运行状态填写说明见表 E.18。

表 E.18 运行状态表

属性项	运行状态
运行状态	在用
	检修
	空管
	备用
	废弃
	其他

E.19 数据来源类别填写说明见表 E.19。

表 E.19 数据来源表

属性项	数据来源类型
数据来源	普查
	详查
	竣工测量
	设计图
	施工图
	竣工图
	人工估计
	其他

E.20 支架形式填写说明见表 E.20。

表 E.20 支架形式表

属性项	支架形式
支架形式	固定支架
	滑动支架
	导向支架
	弹簧支架
	弹簧吊架
	吊架
	托架

E.21 补偿器类型填写说明见表 E.21。

表 E.21 补偿器类型表

属性项	补偿器类型
补偿器类型	套筒补偿器
	波形补偿器
	Π 型补偿器
	球形补偿器
	旋转补偿器

E.22 阴极保护方式填写说明见表 E.22。

表 E.22 阴极保护方式表

属性项	阴极保护方式
阴极保护方式	牺牲阳极
	外加电流

E.23 综合管廊类型填写说明见表 E.23。

表 E.23 综合管廊类型表

属性项	综合管廊类型
综合管廊类型	干线
	支线
	缆线



参 考 文 献

[1] GB/T 13923—2006 基础地理信息要素分类与代码

[2] GB/T 17694—2009 地理信息 术语

[3] GB/T 20257.1—2017 国家基本比例尺地图图式 第1部分:1:500 1:1 000 1:2 000
地形图图式

[4] GB/T 20258.1—2019 基础地理信息要素数据字典 第1部分:1:500 1:1 000 1:2 000
比例尺

[5] GB/T 28590—2012 城市地下空间设施分类与代码

[6] GB/T 29806—2013 信息技术 地下管线数据交换技术要求

[7] GB 50028—2006 城镇燃气设计规范

[8] GB 50251—2015 输气管道工程设计规范

[9] GB 50253—2014 输油管道工程设计规范

[10] GB 50282—2016 城市给水工程规划规范

[11] GB 50289—2016 城市工程管线综合规划规范

[12] CH/T 1037—2015 管线信息系统建设技术规范

[13] CH/T 4020—2018 管线制图技术规程

[14] CH/T 6002—2015 管线测绘技术规程

[15] CJJ 61—2017 城市地下管线探测技术规程

[16] CJJ/T 269—2017 城市综合地下管线信息系统技术规范

[17] DB51/T 2277—2016 城镇地下管线普查数据规定

