



中华人民共和国国家标准

GB/T 28748—2012



珠宝玉石饰品产品元数据

Metadata for gems and jewelry products

2012-11-05 发布

2013-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 UML 模型的符号与约定	2
5 元数据元素的描述方法	2
6 产品概述	3
7 产品元数据模型	4
7.1 概述	4
7.2 一般产品元数据模型	4
7.3 镶嵌产品元数据模型	5
7.4 产品元数据的使用规则	6
8 元数据实体和元数据元素规范	7
8.1 标识信息	7
8.2 影像信息	10
8.3 品质信息	12
8.4 托架信息	14
8.5 镶嵌物信息	15
8.6 物理化学特征信息	17
8.7 贵金属饰品扩展物理化学特征信息	21
8.8 钻石扩展物理化学特征信息	22
8.9 珍珠扩展物理化学特征信息	25
8.10 翡翠扩展物理化学特征信息	26
8.11 工艺特征信息	28
8.12 矿物特征信息	29
8.13 交易信息和价格信息	31
8.14 制造商信息	35
8.15 供应商信息	37
8.16 元数据发布信息	39
附录 A (资料性附录) 珠宝玉石饰品产品元数据示例	41

前 言

本标准根据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国珠宝玉石标准化技术委员会(SAC/TC 298)归口。

本标准主要起草单位:国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、深圳市华商世纪科贸发展股份有限公司、国家首饰质量监督检验中心、深圳中金黄金创意有限公司、深圳市宝怡珠宝首饰有限公司、深圳市千禧之星实业发展有限公司、深圳市甘露珠宝首饰有限公司、深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司、深圳市缘与美实业有限公司、广东潮宏基实业股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司、义乌市中饰网络科技有限公司。

本标准主要起草人:孙凤民、柯捷、王曼君、段体玉、王春利、贾中权、杨乖进、林畅伟、郑耿坚、廖创宾、林添伟、周厚躬、孙元模、梅建孟、黄玮、李静。



珠宝玉石饰品产品元数据

1 范围

本标准规定了珠宝玉石饰品产品(以下简称“产品”)的信息模型,以及构成该模型的元数据实体和元数据元素。

本标准适用于电子商务活动中对珠宝玉石饰品产品信息的分类、编目、发布和查询。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB/T 9649 地质矿产术语分类代码
GB 11714 全国组织机构代码编制规则
GB 11887 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法
GB/T 11888 首饰指环尺寸的定义、测量和命名
GB/T 12406 货币和资金的代码
GB/T 12904 商品条码
GB/T 16552—2010 珠宝玉石 名称
GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定
GB/T 16554 钻石分级
GB/T 18781 养殖珍珠分级
GB/T 23885 翡翠分级
GB/T 24662—2009 电子商务 产品核心元数据
GB/T 25071 珠宝玉石及贵金属产品分类与代码
QB/T 1689—2006 贵金属饰品术语
QB/T 1690 贵金属饰品质量测量允差的规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据

[GB/T 24662—2009,定义 3.1]

3.2

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

[GB/T 24662—2009,定义 3.2]

3.3

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

[GB/T 24662—2009,定义 3.3]

3.4

珠宝玉石 gems

对天然珠宝玉石(包括天然宝石、天然玉石和天然有机宝石)和人工宝石(包括合成宝石、人造宝石、拼合宝石和再造宝石)的统称,简称宝石。

[GB/T 16552—2010,定义 3.1.1]

3.5

珠宝玉石饰品 gems ornaments

以珠宝玉石为原料,经过切磨、雕琢、镶嵌等加工制作,用于装饰的产品。

[GB/T 16552—2010,定义 3.14]

4 UML 模型的符号与约定

本标准采用统一建模语言(UML)描述珠宝玉石饰品产品的元数据模型。用 UML 中类和对象表示元数据实体,属性表示元数据元素。本标准中使用的 UML 符号如下所示:

- a)

产品

表示一个对象(或类);
- b)

+属性A string

表示一个对象的属性,它描述了该对象某方面的特征,比如产品执行标准就是产品的属性;
- c)

“—◇”

表示对象之间的聚合关联关系,即箭头指向的对象包含了其他对象,被包含的对象是箭头所指向对象的一个组成部分,比如一件饰品包含托架、镶嵌物等;
- d)

“—▷”

表示对象之间的泛化关联关系,即箭头指向的对象是其他对象的父类,其他对象继承自箭头所指对象,因此具有该对象的全部属性;
- e)

“0..n”

表示对象之间的关系,前面的对象可能对应后面对象的数量为 0 个或 n 个。“1”表示该实体信息对某个产品只能出现一次;“0..1”表示该实体信息对某个产品可以不出现,或最多出现一次;“0..n”表示该实体信息对某个产品可以不出现,或出现多次;“1..n”表示该实体信息对某个产品最少出现一次,或出现多次;
- f)

“C”

表示条件型——表达该实体信息对某个产品在某种条件下才存在;
- g)

“M”

表示必备型——表示该实体信息对产品而言一定存在。

本标准中给出的所有信息模型均遵循以上的符号约定。

5 元数据元素的描述方法

本标准使用 8 个属性对一个元数据元素进行定义:

- a) 中文名称:元素的中文名称;
- b) 定义:元素的具体含义和说明;

- c) 英文名称:元素的英文名称;
- d) 同义词:元素中文名称的同义词;
- e) 数据类型:元素取值的数据类型;
- f) 值域:元素的取值范围;
- g) 约束条件:指该元素为条件型还是必备型,以及在元数据中可重复的次数;
- h) 实例:元素的实际应用举例。

6 产品概述

本标准将珠宝首饰产品依据 GB/T 16552—2010 中 3.14.2 定名规则和 QB/T 1689—2006 中的 3.1.1 规定分为两大类:

- a) 一般产品:包括非镶嵌珠宝首饰饰品、贵金属饰品、其他金属饰品;
- b) 镶嵌产品:包括贵金属镶嵌珠宝首饰的饰品、贵金属覆盖层材料镶嵌珠宝首饰的饰品和其他金属材料镶嵌珠宝首饰的饰品。

具体如图 1 所示。




图 1 产品概念模型

镶嵌产品一般由托架和镶嵌物构成(如图 2 所示),一个产品中可以有一个或多个镶嵌物(图中用“1..*”表示)。一个产品带有多个镶嵌物时,可以区分主镶和副镶,也可以不区分主镶和副镶。




图 2 镶嵌产品概念模型

7 产品元数据模型

7.1 概述

为了对珠宝首饰产品进行详细的描述,本标准首先建立产品元数据的模型。根据第 6 章对产品的分类,本标准分别按照一般产品和镶嵌产品建立各自的产品元数据模型。

7.2 一般产品元数据模型

一般产品数据模型如图 3 所示:




图 3 一般产品元数据模型

为了便于阅读,表 1 给出了一般产品元数据、元数据所包括的实体、缩写名和实体的约束条件。

表 1 一般产品的元数据构成表

序号	元数据实体名	缩写名	约束条件
1	产品元数据	GemsJewelryMetadata	M,1
2	标识信息	IdentificationInfo	M,1
3	影像信息	PictureInfo	C,0..n
4	品质信息	AssessmentInfo	C,0..n
5	物理化学特征信息	PhysicalCharactInfo	M,1
6	贵金属及其他金属扩展物理化学特征信息	PreciousMetalExInfo	C,0..1
7	钻石扩展物理化学特征信息	DiamondExInfo	C,0..1
8	珍珠扩展物理化学特征信息	PearlExInfo	C,0..1
9	翡翠扩展物理化学特征信息	JadeiteExInfo	C,0..1

表 1 (续)

序号	元数据实体名	缩写名	约束条件
10	工艺特征信息	ArtsCraftsCharactInfo	C,0..1
11	矿物特征信息	ChemicalCharactInfo	C,0..1
12	交易信息	TradeInfo	M,1
13	价格信息	PriceInfo	C,0..n
14	制造商信息	ManufacturInfo	M,1
15	供应商信息	SupplierInfo	C,0..n
16	元数据发布信息	MetadataIssueInfo	C,0..1

7.3 镶嵌产品元数据模型

镶嵌产品元数据模型如图 4 所示:




图 4 镶嵌产品元数据模型

表 2 给出了镶嵌产品元数据所包括的实体的名称。

表 2 镶嵌产品元数据构成表

序号	元数据实体名	缩写名	约束条件
1	产品元数据	GemsJewelryMetadata	M,1
2	标识信息	IdentificationInfo	M,1
3	影像信息	PictureInfo	C,0..n
4	品质信息	AssessmentInfo	C,0..n
5	托架信息	SettingInfo	M,1
6	镶嵌物信息	InlayInfo	M,1..n
7	品质信息	AssessmentInfo	C,0..1
8	物理化学特征信息	PhysicalCharactInfo	M,1
9	贵金属及其他金属扩展物理化学特征信息	PreciousMetalExInfo	C,0..1
10	钻石扩展物理化学特征信息	DiamondExInfo	C,0..1
11	珍珠扩展物理化学特征信息	PearlExInfo	C,0..1
12	翡翠扩展物理化学特征信息	JadeiteExInfo	C,0..1
13	工艺特征信息	ArtsCraftsInfo	C,0..1
14	矿物特征信息	ChemicalCharactInfo	C,0..1
15	交易信息	TradeInfo	M,1
16	价格信息	PriceInfo	C,0..n
17	制造商信息	ManufacturInfo	M,1
18	供应商信息	SupplierInfo	C,0..n
19	元数据发布信息	MetadataIssueInfo	C,0..1

7.4 产品元数据的使用规则

使用本标准规定的元数据对产品进行描述时,应遵循以下规则:

- 一般产品使用一般产品元数据进行描述。镶嵌产品使用镶嵌产品元数据进行描述,特殊情况下,如果不需要对托架进行描述时,可以选择只对镶嵌物进行描述;
- 针对贵金属及其他金属饰品,可使用“贵金属及其他金属饰品扩展物理化学特征信息”对其进行详细描述;
- 针对钻石类产品,可使用“钻石扩展物理化学特征信息”对其进行详细描述;
- 针对珍珠类产品,可使用“珍珠扩展物理化学特征信息”对其进行详细描述;
- 针对翡翠类产品,可使用“翡翠扩展物理化学特征信息”对其进行详细描述;
- 针对贵金属与珠宝玉石的镶嵌产品,可以分别描述托架的品质信息、镶嵌物的品质信息,也可描述整个产品的品质信息;
- 如果副镶的各类指标基本一样,可以只描述一次。

8 元数据实体和元数据元素规范

8.1 标识信息

标识信息是产品元数据中最重要和最基础信息,也是唯一标识和区别一个产品的基本信息。标识信息中包括了产品编号、产品名称、总质量、产地、商标及品牌、美誉说明、产品类别、分类代码、印记、产品描述、警示说明、条码等内容。

标识信息的 UML 结构如图 5 所示。



图 5 标识信息的 UML 结构

标识信息实体及元素描述如下：

a) 产品编号

中文名称:产品编号

定 义:一个产品区别于其他产品的唯一编号。该编号可能是制造商对产品的编号,也可能是供
应商、零售商,或者第三方对产品的编号

英文名称:ProductID

同 义 词:产品 ID,产品编码

数据类型:字符型

值 域:建议采用字母、数字或字母数字码,不要采用汉字等其他特殊字符

约束条件:M,1

实 例:GOLD0020045



b) 产品名称

中文名称:产品名称

定 义:珠宝首饰饰品产品的中文名称

英文名称:ProductName

同 义 词:饰品名称

数据类型:字符型

值 域:1) 贵金属的纯度、材料应按 GB 11887 命名

2) 珠宝首饰饰品的名称按 GB/T 16552 中规定的内容命名

约束条件:M,1

实 例:18 K 金镶嵌红宝石戒指

c) 总质量

中文名称:产品总质量

定 义:包括托架和镶嵌物在内的产品的总质量,在标称时,应注明计量单位,比如克、千克。该元素主要用于带有镶嵌物的产品,对于一般产品,其质量特征使用“物理化学特征信息”中的“质量”属性描述

英文名称:GrossWeight

同 义 词:总重量

数据类型:字符型

值 域:由数字和计量单位组成

约束条件:M,1

实 例:3.5 克,0.35 千克,1 克拉

d) 产地

中文名称:产地

定 义:指产品的具体生产地,一般可详细到城市。对于国外产品,可填写国家

英文名称:Production

数据类型:字符型

值 域:自由文本。一般不详细到具体地址,只填写城市名称。对于国外产品,可只填写国家名称

约束条件:M,1

实 例:江苏无锡,以色列

e) 原料产地

中文名称:原料产地

定 义:产品原料的出产地,必要时可说明具体的出产矿场

英文名称:Origin

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:南非

f) 商标和品牌

中文名称:品牌和商标

定 义:产品的品牌或注册商标

英文名称:Brand

同 义 词:注册商标

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:缘与美

g) 美誉说明

中文名称:美誉说明

定 义:可信任的第三方对产品的褒奖、评比、信用评价、授予荣誉的说明

英文名称:Credit

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:“天工奖”获奖产品

h) 产品分类代码

中文名称:产品分类代码

定 义:产品分类的代码

英文名称:ProductTypeCode

数据类型:字符型

值 域:数字码,取值符合 GB/T 25071 中的代码项

约束条件:M,1

实 例:021300

i) 产品类别

中文名称:产品类别

定 义:产品的具体类别。该类别名称与上一个元素(即产品分类代码)相对应

英文名称:ProductType

数据类型:字符型

值 域:类别的取值符合 GB/T 25071 中的名称项

约束条件:M,1

实 例:天然宝石,耳饰

j) 印记内容

中文名称:印记内容

定 义:打在产品上的标识

英文名称:Mark

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB 11887

约束条件:M,1

实 例:北京花丝镶嵌厂生产的 18 K 金镶嵌 0.45 克拉钻石的首饰印记为:

京 A18 K 金 0.45 ct(D)

k) 产品描述

中文名称:产品描述

定 义:产品功能与基本特征的描述,其中产品功能包括产品佩戴部位(比如“脚链”)、摆放场合(比如“适合于摆放在客厅”)或主题性应用(比如“婚戒”),也可描述产品设计师、款式设计、产品专利声明、防伪声明、产品获得荣誉等其他信息

英文名称:ProductDescription

同义词:产品简介

数据类型:字符型

值域:自由文本

约束条件:C,0..1

实例:结婚钻戒

l) 产品警示明示

中文名称:产品警示明示

定义:产品在销售过程或使用过程中需要向消费者说明的警示或明示信息,包括产品的环保达标信息、产品安全使用信息、产品的保养说明

英文名称:Warning

数据类型:字符型

值域:自由文本

约束条件:C,0..1

实例:该产品不能接触腐蚀性液体,定期请专业人士清洗

m) 一维条码

中文名称:一维条码

定义:产品的一维条码信息,一般包括产品的编号和名称等信息

英文名称:OneDimensionalBarcode

数据类型:字符型

值域:对应该产品,建议采用 GB/T 12904 相关要求

约束条件:C,0..1

实例:102998378780002

n) 二维条码

中文名称:二维条码

定义:产品的二维条码信息,一般包括产品编号、名称、重量、品质等关键信息

英文名称:TwoDimensionalBarcode

数据类型:二进制型

值域:对应该产品,建议采用成熟应用的二维条码国家标准执行

约束条件:C,0..1

实例:



8.2 影像信息

影像信息指与产品相关的图片和视频信息。这些图片和视频信息可以是产品本身的照片,或者是产品生产过程的影像,或者与产品相关的证书、鉴定报告、评估报告、设计师、加工工艺等的图片或影像资料。

影像信息的 UML 结构如图 6 所示。




图 6 影像信息的 UML 结构

影像信息实体及元素描述如下：

a) 影像文件类型

中文名称：影像文件类型

定义：产品图片或视频文件的文件类型

英文名称：PictureType

数据类型：字符型

值域：影像文件的类型。对于图片，一般应支持“GIF”和“JPG”格式的文件。对于视频文件，一般应支持主流视频媒体格式

约束条件：M,1

实例：JPG

b) 影像文件

中文名称：影像文件

定义：图片文件的内容，或者图片文件的位置信息

英文名称：Image

同义词：图片，视频文件

数据类型：二进制型

值域：1) 对于图片文件，应保证照片真实、清晰，有表明真实比例的参照物；其次不能对照片进行改变产品特征倾向的人工处理
2) 一般用文件的 URL 地址来表达。

约束条件：M,1

实例：<http://www.zhubao.com/frontpic.jpg>

c) 影像文件说明

中文名称：影像文件说明

定义：说明该影像文件是产品的何种信息，以及该影像文件的拍摄条件

英文名称：PictureDescription

数据类型：字符型

值域：在本字段中，需要说明两个方面的内容：

1) 影像文件的内容。对于图片文件来说，比如可以是产品的正面照，或者产品印记、评估证书、鉴定证书照片等。对于视频文件来说，比如可以是产品生产工艺介绍的纪录片；

- 2) 影像文件的拍摄环境或光源环境,以及产品拍摄比例等,主要为了客观真实地反映产品的外观特征。
- 约束条件:C,0..1
- 实 例:在自然光下按照 1 : 1 比例拍摄的产品正面照

8.3 品质信息

品质信息是指由具备专业资质的机构对产品品质出具的鉴定或评估信息。品质信息是确保产品品质和价值的基本依据,包括了产品获得的证书、鉴定信息、评估信息和鉴定评估机构的信息。

品质信息的 UML 结构如图 7 所示。



图 7 品质信息的 UML 结构

品质信息实体及元素描述如下:

a) 证书编号

中文名称:证书编号

定 义:由发证机构打印在证书上,能够唯一标识证书的编号

英文名称:CertificateID

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:CSA60741

b) 证书名称

中文名称:证书名称

定 义:指由具备专业资质的第三方或生产企业出具的证书的名称,包括鉴定证书和评估证书。
比如钻石分级证书、珍珠分级证书、天然翡翠证明商标等、珠宝玉石评估证书;也可包括企业自行检验的产品质量合格证书

英文名称:CertificateName

数据类型:字符型

值 域:根据证书上登载的实际名称填写

约束条件:C,0..1

实 例:天然翡翠证明商标

c) 证书形式

中文名称:证书形式

定 义:证书的物理格式形式。例如:纸质形式、标签形式、电子形式等

英文名称:CertificateType

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:纸质印制

d) 发证日期

中文名称:发证日期

定 义:发证机构颁发证书的日期

英文名称:CertificateDate

数据类型:日期型

值 域:YYYYMMDD

约束条件:C,0..1

实 例:20080810

e) 鉴定结论

中文名称:鉴定结论

定 义:对产品开展鉴定的结果,以及该结果可以应用的范围

英文名称:conclusion

数据类型:字符型

值 域:鉴定结论应采用中文

约束条件:C,0..1

实 例:翡翠挂件

f) 评估结论

中文名称:评估结论

定 义:评估机构受委托对产品开展评估活动的结果,以及该评估结果类型或适用范围。比如评估结果类型可能包括商业评估、仲裁评估,还是投资评估

英文名称:Assessment

数据类型:字符型

值 域:包括对评估方法、评估基准日和评估结论等描述

约束条件:C,0..1

实 例:根据市场法,该钻石在 2008 年 12 月 1 日的评估价值为 26 000 元

g) 检验依据

中文名称:检验依据

定 义:检验机构进行鉴定或评估时所依据的标准或准则

英文名称:InspectionStandard

数据类型:字符型

值 域:列出所依据的标准编号或准则名称

约束条件:C,0..1

实 例:检测依据:GB/T 16554 GB/T 16552 GB/T 18043

h) 检验机构

中文名称:检验机构

定 义:开展鉴定或出具评估报告的机构名称

英文名称:Inspectionagency

数据类型:字符型

值 域:只能标注全球范围内合法设立的检验机构

约束条件:C,0..1

实 例:国家珠宝玉石质量监督检验中心

i) 检验机构资质

中文名称:检验机构资质

定 义:检验机构所具有的鉴定或评估资质。一般用检验机构的资格证书证明

英文名称:InspectionagencyQualification

数据类型:字符型、图标

值 域:包括资格证书的名称或缩写和编号

约束条件:C,0..1

实 例:实验室认可证书(0214)号

j) 联系信息

中文名称:联系信息

定 义:发证机构的联系信息。

英文名称:Contact

数据类型:字符型

值 域:包括联系人、联系电话、传真、邮件等联系信息

约束条件:C,0..1

实 例:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 22 楼

k) 备注

中文名称:备注

定 义:鉴定或评估活动中涉及到的其他事项或人员的信息

英文名称:notes

同 义 词:说明、附则

数据类型:字符型

值 域:可描述检验人、评估人、审核人等的信息,包括人员的姓名、执业资格证名称和证书编号等

约束条件:C,0..1

实 例:检验者:张三;负责人:李四

8.4 托架信息

托架信息是对带镶嵌物产品中托架的基本描述。

托架信息的 UML 结构如图 8 所示。




图 8 托架信息的 UML 结构

托架信息实体及元素描述如下：

a) 托架名称

中文名称:托架名称

定 义:托架作为一个独立产品的名称

英文名称:Setting

数据类型:字符型

值 域:符合 GB 11887 和 QB/T 1689 中的相关规定

约束条件:M,1

实 例:18 K 黄金戒托

b) 产品分类代码

中文名称:产品分类代码

定 义:托架作为一个独立产品的分类代码

英文名称:ProductTypeCode

数据类型:字符型

值 域:数字码,取值符合 GB/T 25071 代码项

约束条件:C,1

实 例:010103-30501

8.5 镶嵌物信息

镶嵌物信息是对带镶嵌物产品中镶嵌物的基本描述。

对于群镶的产品,可以有两种描述方式:

- 逐一描述镶嵌物:通过使用“顺序”这个元素,逐一描述镶嵌物;
- 仅描述一个主镶嵌物或一个副镶嵌物:通过使用“主镶数量”和“副镶数量”(不使用“顺序”这个元素),只描述一个主镶嵌物或一个副镶嵌物。

镶嵌物信息的 UML 结构如图 9 所示。




图 9 镶嵌物信息的 UML 结构

镶嵌物信息实体及元素描述如下：

a) 镶嵌物名称

中文名称：镶嵌物名称

定 义：镶嵌物作为一个独立产品的名称

英文名称：Inlay

数据类型：字符型

值 域：取值符合 GB/T 16552

约束条件：M,1

实 例：星光红宝石

b) 镶嵌物种类

中文名称：镶嵌物种类

定 义：表明镶嵌物的珠宝玉石品种分类

英文名称：InlayType

同 义 词：镶石种类

数据类型：字符型

值 域：取值符合 GB/T 25071

约束条件：C,0..1

实 例：天然宝石

c) 主镶数量

中文名称：主镶数量

定 义：镶嵌于产品上的主镶嵌物的数量

英文名称：MainInlayAmount

数据类型：字符型

值 域:主镶的数量,用数字加单位表示

约束条件:C,0..1

实 例:1 粒

d) 副镶数量

中文名称:主镶数量

定 义:镶嵌于产品上的主镶嵌物的数量

英文名称:MainInlayAmount

数据类型:字符型

值 域:主镶的数量,用数字加单位表示

约束条件:C,0..1

实 例:1 粒

e) 顺序

中文名称:顺序

定 义:表示被描述的主镶嵌物或副镶嵌物在产品中的顺序。该元素仅在逐一对主镶或副镶或进行描述时使用

英文名称:Sequence

数据类型:字符型

值 域:用数字表示

约束条件:C,0..n

实 例:5

f) 产品分类代码

中文名称:产品分类代码

定 义:镶嵌物的产品分类代码

英文名称:ProductTypeCode

数据类型:字符型

值 域:数字码,取值符合 GB/T 25071 中的代码项

约束条件:M,1

实 例:020300

8.6 物理化学特征信息

物理化学特征信息是对产品的质量、形状、等级、颜色、光泽、透明度等重要品质的描述。物理化学特征可以针对产品,或者产品中的托架或镶嵌物。

物理化学特征信息的 UML 结构如图 10 所示。




图 10 物理化学特征信息的 UML 结构

物理化学特征信息实体及元素描述如下：

a) 质量

中文名称:质量

定 义:产品的质量。

英文名称:Weight

同 义 词:重量

数据类型:字符型

值 域:用数字加法定计量单位表示。对于钻石,质量的表达方式为:在质量数值后的括号内注明相应的克拉值。对于贵金属质量取值应符合 QB/T 1690 要求

约束条件:M,1

实 例:12g,0.2000g(1.00ct)

b) 形状

中文名称:形状

定 义:产品的形状和样式。

英文名称:Shape

同 义 词:切割形状,琢形、器形、花形

数据类型:字符型

值域:珍珠一般用形状级别来表示,详细符合 GB/T 18781。毛坯钻石的外形级别符合检验检疫相关标准

约束条件:M,1

实例:椭圆刻面型、A₁

c) 规格

中文名称:规格

定义:产品的规格型号。不同产品的规格的表达方式不同。比如对于珍珠,需要用直径表达规格,比如对于金条,需要用长宽高表达规格。比如戒指,需要用指环尺寸表达规格。对于钻石,需要用“最大直径×最小直径×全深”表示

英文名称:Specification

同义词:大小,尺寸,指环尺寸

数据类型:字符型

值域:用数值加法定计量单位表示

约束条件:C,0..1

实例:5.40 mm×3.30 mm×2.60 mm

d) 等级

中文名称:等级

定义:产品的综合等级划分

英文名称:Grade

数据类型:字符型

值域:自由文本。珍珠的等级划分取值符合 GB/T 18781

约束条件:C,0..1

实例:A₂AACA

e) 颜色

中文名称:颜色

定义:产品的颜色描述或等级划分

英文名称:Color

同义词:颜色级别

数据类型:字符型

值域:1) 取值符合 GB/T 16553

2) 对于珍珠,必要时还可指出体色和伴色,颜色级别取值符合 GB/T 18781

3) 对于钻石,颜色级别取值符合 GB/T 16554,比如白色钻石按颜色变化划分为 12 个连续的颜色级别,用英文字母 D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、<N 代表不同的色级

4) 对于翡翠,颜色级别取值符合 GB/T 23885

约束条件:M,1

实例:浅黄色、D

f) 光泽

中文名称:光泽

定义:材料表面反射光的能力和特征

英文名称:Cluster



同义词:光泽级别

数据类型:字符型

- 值域:1) 取值符合 GB/T 16553,比如珠宝玉石按光泽分为:金属光泽(metallic luster)、半金属光泽(submetallic luster)、金刚光泽(adamantine)、玻璃光泽(vitreous luster)、油脂光泽(greasy luster)、蜡状光泽(waxy luster)、珍珠光泽(pearly luster)、丝绢光泽(silky luster)等
- 2) 珍珠可用光泽等级来表示,级别取值符合 GB/T 18781,比如珍珠光泽分为“极强(A)”、“强(B)”、“中(C)”和“弱(D)”四个等级

约束条件:C,0..1

实例:金刚光泽、强(B)

g) 净度

中文名称:净度

定义:在 10 倍放大镜下,珠宝玉石内部所含包体(杂质、裂隙及生长纹等)多少的程度

英文名称:Clarity

同义词:纯净度

数据类型:字符型

- 值域:1) 取值符合 GB/T 16553
- 2) 级别取值符合 GB/T 16554,比如钻石的净度级别分为 LC、VVS、VS、SI、P 五个大级别,又细分为 LC、VVS₁、VVS₂、VS₁、VS₂、SI₁、SI₂、P₁、P₂、P₃ 十个小级别
- 3) 级别取值符合 GB/T 23885,比如翡翠的净度级别分为“极纯净”、“纯净”、“较纯净”、“尚纯净”、“不纯净”五个级别

约束条件:C,0..1

实例:LC、尚纯净

h) 透明度

中文名称:透明度

定义:指珠宝玉石材料透光的程度

英文名称:Transparency

同义词:透度

数据类型:字符型

值域:取值符合 GB/T 16553,比如可依次分为:透明(transparent)、亚透明(semi-transparent)、半透明(translucent)、微透明(semi-translucent)和不透明(opaque)

约束条件:C,0..1

实例:半透明

i) 切工

中文名称:切工

定义:通过测量和观察,从比率和修饰度两个方面对珠宝玉石加工工艺完美性的评价

英文名称:Cut

同义词:切工分级

数据类型:字符型

值域:钻石切工级别取值符合 GB/T 16554,比如“极好”(Excellent,简写为 EX)、“很好”(Very Good,简写为 VG)、“好”(Good,简写为 G)、“一般”(Fair,简写为 F)四个等级

约束条件:M,1

实 例:EX

j) 光洁度

中文名称:光洁度

定 义:表面由瑕疵的大小、颜色、位置及多少决定的光滑、洁净的总程度

英文名称:SurfacePerfection

同 义 词:光洁度级别

数据类型:字符型

值 域:自由文本。对于珍珠,级别取值符合 GB/T 18781,比如光洁度级别可用“无瑕(A)”、“微瑕(B)”、“小瑕(C)”“瑕疵(D)”、“重疵(E)”表示

约束条件:M,1

实 例:微瑕(B)

k) 特殊光学效应

中文名称:特殊光学效应

定 义:某些珠宝玉石类产品在自然或特殊光照下呈现出的光学效果

英文名称:OpticalPhenomena

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 16553,比如猫眼效应、星光效应、变彩效应、晕彩效应、变色效应、砂金效应等

约束条件:C,0..1

实 例:星光效应

l) 优化处理方法

中文名称:优化处理方法

定 义:除切磨和抛光外,用于改善珠宝玉石的外观(颜色、净度或特殊光学效应)、耐久性或可用性的所有方法

英文名称:Enhancement

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 16553

约束条件:M,1

实 例:热处理

m) 有害成分

中文名称:有害成分

定 义:在产品使用过程中会对人体健康造成危害的产品物理化学成分

英文名称:HarmfulIngredient

数据类型:字符型

值 域:描述取值符合 GB 11887

约束条件:C,0..1

实 例:镍释放量小于 0.5 微克/(厘米²·星期)

8.7 贵金属饰品扩展物理化学特征信息

贵金属饰品扩展物理化学特征信息是针对贵金属饰品特有特征的详细补充,比如贵金属的材料和纯度等。该实体只适用于贵金属饰品。

贵金属饰品扩展物理化学特征信息的 UML 结构如图 11 所示。




图 11 贵金属饰品扩展物理化学特征信息的 UML 结构

贵金属饰品扩展物理化学特征信息实体及元素描述如下：

a) 材料名称

中文名称:材料名称

定 义:贵金属材料的名称

英文名称:Material

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB 11887

约束条件:M,1

实 例:铂金、Au

b) 纯度

中文名称:纯度

定 义:贵金属饰品中贵金属元素的最低含量,以贵金属的含量千分数计量

英文名称:Purity

同 义 词:含量、含金量

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB 11887

约束条件:M,1

实 例:18 K、950、999

8.8 钻石扩展物理化学特征信息

钻石扩展物理化学特征信息是针对钻石特有特征的详细补充,比如钻石的台宽比、亭深等。该实体只适用于钻石产品。

钻石扩展物理化学特征信息的 UML 结构如图 12 所示。




图 12 钻石扩展物理化学特征信息的 UML 结构

钻石扩展物理化学特征信息实体及元素描述如下：

- a) 荧光强度

中文名称: 荧光强度

定 义: 钻石在长波紫外光照射下发出的可见光强弱程度

英文名称: FluorescenceDegree

同 义 词: 荧光性、荧光强度级别

数据类型: 字符型

值 域: 取值符合 GB/T 16554

约束条件: M,1

实 例: 中
- b) 比率

中文名称: 比率

定 义: 钻石各部分相对于平均直径的百分比

英文名称: Proportion

同 义 词: 比率级别

数据类型: 字符型

值 域: 取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实 例:极好

c) 修饰度

中文名称:修饰度

定 义:钻石抛磨工艺的评价。分为对称性和抛光两个方面进行评价

英文名称:Finish

同 义 词:修饰度级别

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实 例:好

d) 对称性

中文名称:对称性

定 义:对钻石切磨形状包括对称排列、刻面位置等精确程度进行评价

英文名称:Symmetry

同 义 词:对称性级别

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实 例:好

e) 抛光

中文名称:抛光

定 义:对钻石切磨后产生的外部特征及对钻石表面完美程度的影响进行评价

英文名称:Polish

同 义 词:抛光级别

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实 例:好

f) 台宽比

中文名称:台宽比

定 义:台面宽度相对于平均直径的百分比

英文名称:Table

数据类型:数字型

值 域:具体到小数点后 1 位。取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实 例:55.5

g) 冠高比

中文名称:冠高比

定 义:冠部高度相对于平均直径的百分比

英文名称:Crown

数据类型:数字型

值域:具体到小数点后 1 位。取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实例:14.8

h) 腰厚比

中文名称:腰厚比

定义:腰部厚度相对于平均直径的百分比

英文名称:Girdle



数据类型:数字型

值域:具体到小数点后 1 位。取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实例:1.2

i) 亭深比

中文名称:亭深比

定义:亭部深度相对于平均直径的百分比

英文名称:Pavilion

数据类型:数字型

值域:具体到小数点后 1 位。取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实例:42.5

j) 底尖比

中文名称:底尖比

定义:底尖直径相对于平均直径的百分比

英文名称:Culet

数据类型:数字型

值域:具体到小数点后 1 位。取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实例:1.5

k) 全深比

中文名称:全深比

定义:全深相对于平均直径的百分比

英文名称:TotalDepth

数据类型:数字型

值域:具体到小数点后 1 位。取值符合 GB/T 16554

约束条件:M,1

实例:54.5

8.9 珍珠扩展物理化学特征信息

珍珠扩展物理化学特征信息是针对珍珠特有特征的详细补充,比如珍珠的珠层厚度等。该实体只适用于珍珠产品。

珍珠扩展物理化学特征信息的 UML 结构如图 13 所示。




图 13 珍珠扩展物理化学特征信息的 UML 结构

珍珠扩展物理化学特征信息实体及元素描述如下：

a) 珠层厚度

中文名称：珠层厚度

定 义：从珠核外层到养殖珍珠表面的平均垂直距离

英文名称：NacreThickness

同 义 词：珠层厚度级别

数据类型：字符型

值 域：取值符合 GB/T 18781，比如用珠层厚度级别来表示，包括“特厚(A)”、“厚(B)”、“中(C)”、“薄(D)”、“极薄(E)”表示

约束条件：M,1

实 例：中

b) 匹配性

中文名称：匹配性

定 义：多粒珍珠组成的饰品中，各粒珍珠之间在形状、光泽、光泽度、颜色、大小等方面协调性程度

英文名称：MatchingAttribute

数据类型：字符型

值 域：取值符合 GB/T 18781

约束条件：C,0..1

实 例：较好

8.10 翡翠扩展物理化学特征信息

翡翠扩展物理化学特征信息是针对翡翠特有特征的详细补充，比如翡翠的质地，以及有色翡翠的色调、彩度和明度等。该实体只适用于翡翠产品。

翡翠扩展物理化学特征信息的 UML 结构如图 14 所示。




图 14 翡翠扩展物理化学特征信息的 UML 结构

翡翠扩展物理化学特征信息实体及元素描述如下：

a) 质地

中文名称:质地

定 义:组成翡翠的矿物的颗粒大小、形状、均匀程度及颗粒间相互关系等因素的综合特征

英文名称:Texture

同 义 词:质地级别

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 23885,比如用质地级别表示,翡翠质地级别可用“极细(Te₁)”、“细(Te₂)”、“较细(Te₃)”、“较粗(Te₄)”、“粗(Te₅)”表示

约束条件:M,1

实 例:极细(Te₁)

b) 色调

中文名称:色调

定 义:表示翡翠颜色的特征

英文名称:Hue

同 义 词:色调类别

数据类型:字符型

值 域:翡翠的色调类别及表示方法取值符合 GB/T 23885

约束条件:M,1

实 例:绿(微蓝)

c) 彩度

中文名称:彩度

定 义:翡翠颜色的浓淡程度

英文名称:Chroma
同义词:彩度级别
数据类型:字符型
值域:取值符合 GB/T 23885,比如用彩度级别来表示,由高到低依次表示为“极浓(Ch₁)”、“浓(Ch₂)”、“较浓(Ch₃)”、“较淡(Ch₄)”、“淡(Ch₅)”五个级别
约束条件:M,1
实例:浓(Ch₃)
d) 明度
中文名称:明度
定义:翡翠颜色的明暗程度
英文名称:Value
数据类型:字符型
值域:取值符合 GB/T 23885,比如用明度级别表示,由高到低依次表示为“明亮(V₁)”、“较明亮(V₂)”、“较暗(V₃)”、“暗(V₄)”
约束条件:C,0..1
实例:暗(V₃)

8.11 工艺特征信息

工艺特征信息是对产品的款式、制作工艺或处理工艺等特征的描述。工艺特征可以针对产品,或者产品中的托架或镶嵌物。

工艺特征信息的 UML 结构如图 15 所示。




图 15 工艺特征信息的 UML 结构

工艺特征信息实体及元素描述如下：

a) 款式名称

中文名称：款式名称

定 义：产品款式的名称

英文名称：Style

数据类型：字符型

值 域：自由文本

约束条件：C,0..1

实 例：链牌、车花女戒

b) 款式编号

中文名称：款式编号

定 义：产品款式的编号

英文名称：StyleNumber

数据类型：字符型

值 域：自由文本

约束条件：C,0..1

实 例：7688888

c) 制作工艺

中文名称：制作工艺

定 义：产品生产制作的工艺属性

英文名称：ProduceTechnology

数据类型：字符型

值 域：自由文本

约束条件：C,0..1

实 例：手工镶嵌、机制链

d) 处理工艺

中文名称：处理工艺

定 义：产品后期处理的手段、方式的工艺属性

英文名称：ProcessTechnology

数据类型：字符型

值 域：自由文本。

约束条件：C,0..1

实 例：漂白工艺

8.12 矿物特征信息

矿物特征信息是指对产品的矿物成因、矿物成分、晶体状态、集合体形态、构成等特征的描述信息。该实体只针对珠宝玉石。

矿物特征信息的 UML 结构如图 16 所示。




图 16 矿物特征信息的 UML 结构

矿物特征信息实体及元素描述如下：

a) 矿物名称

中文名称:矿物名称

定义:产品的矿物(岩石)名称

英文名称:MineralName

数据类型:字符型

值域:取值符合 GB/T 16552

约束条件:M,1

实例:金刚石、主要为透闪石

b) 矿物成分

中文名称:矿物成分

定义:产品的矿物及元素构成

英文名称:Composition

数据类型:字符型

值域:取值符合 GB/T 16553

约束条件:M,1

实例:C,可含有 N、B、H 等微量元素

c) 结晶状态信息

中文名称:结晶状态

定义:对晶体结晶程度、结晶形态、集合形态的描述

英文名称:Mineral crystallization

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 16553

约束条件:C,0..1

实 例:晶质体、晶质集合体

d) 晶系

中文名称:晶系

定 义:晶体的对称程度

英文名称:CrystalSystem

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 16553

约束条件:C,0..1

实 例:斜方晶系

e) 内含物

中文名称:内含物

定 义:描述珠宝玉石中是否含有气泡、黑点等现象或包裹体、结晶物质

英文名称:Includes

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 16553

约束条件:C,0..1



实 例:色带、指纹状包体、负晶,气-液两相包体、针状包体、雾状包体、丝状包体、固体矿物包体、双晶纹

f) 完整性信息

中文名称:完整性

定 义:描述珠宝玉石的表面及内部结构的完整性

英文名称:Integrity

数据类型:字符型

值 域:自由文本。可参照 GB/T 16553

约束条件:C,0..1

实 例:内有羽裂、带皮、表面有擦痕

g) 成因信息

中文名称:成因

定 义:描述珠宝玉石的地质学形成机制

英文名称:Stone Causes

数据类型:字符型

值 域:取值符合 GB/T 9649.16

约束条件:C,0..1

实 例:原生矿

8.13 交易信息和价格信息

交易信息是指产品在交易过程中涉及到的内容,主要包括买方关心和卖方承诺的付款、促销、配送、售后服务、保修、包装以及交易商等方面的信息。交易信息实体中包括价格信息实体。一个交易可对应多个价格。

交易信息的 UML 结构如图 17 所示。




图 17 交易信息的 UML 结构

交易信息实体及元素描述如下：

- a) 交易规则说明
中文名称:交易规则说明
定 义:产品的交易规则、付款要求,以及退换货等说明
英文名称:Payment
数据类型:字符型
值 域:自由文本。不得违反国家商业相关法规
约束条件:C,0..1
实 例:京东商城网上购物交易指南
- b) 促销说明
中文名称:促销说明
定 义:产品的促销说明。
英文名称:Promotion
数据类型:字符型
值 域:自由文本
约束条件:C,0..1
实 例:9 折销售
- c) 配送说明
中文名称:配送说明
定 义:产品的配送说明
英文名称:Distribution
数据类型:字符型
值 域:自由文本
约束条件:C,0..1

实 例:货到付款

d) 售后说明

中文名称:售后说明

定 义:产品的售后服务说明

英文名称:AftersaleService

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:退换货说明

e) 保修说明

中文名称:保修说明

定 义:产品的保修说明

英文名称:Warranty

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:免费清洗

f) 附件和包装说明

中文名称:附件和包装说明

定 义:产品随附的其他部件和产品的包装说明

英文名称:Packaging

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:带国检证书、精美首饰盒、带黄花梨木底托

g) 交易类型说明

中文名称:产品交易类型属性说明

定 义:零售、批发、直销、拍卖,以及经销、代理,现货、期货等产品交易形式的说明

英文名称:TransactionType

数据类型:字符型

值 域:自由文本。符合国家工商企业注册的经营范围要求

约束条件:C,0..1

实 例:代销产品、拍卖产品

h) 交易单证名称

中文名称:产品交易单证名称

定 义:表明产品交易流通状态的单证名称

英文名称:TransactionDoc

数据类型:字符型

值 域:自由文本。建议采用 UN/EDIFACT 代码表中相关单证分类代码应用

约束条件:M,1

实 例:产品订购单

i) 交易单证编码

中文名称:产品交易单证标号代码

定 义:表明产品交易流通状态的单证的文件编号

英文名称:TransactionDocID

数据类型:字符型

值 域:自由文本。建议采用 UN/EDIFACT 代码表中相关单证分类代码应用

约束条件:M,1

实 例:20078366299

j) 价格

中文名称:价格

定 义:描述产品的价格,单价或总价。与“价格种类”配合使用

英文名称:Price

数据类型:字符型

值 域:小数点后最多两位,数字后加币种及对应计量单位。如果以万元为计量,则需要标出

约束条件:M,1

实 例:20000.00 元、2.46 万元

k) 币种

中文名称:币种

定 义:价格的货币种类。

英文名称:Currency

数据类型:字符型

值 域:取值在 GB/T 12406 包含范围中

约束条件:M,1

实 例:人民币

l) 价格种类

中文名称:价格种类

定 义:价格的策略或价格的种类,说明上述价格属于哪种类型。比如会员价格、批发价格、网上价格、是否含税等。还可说明该价格是工费、设计费、起版费等、或者是其他附加费用

英文名称:PriceType

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:成本价、批发价

m) 有效期

中文名称:有效期

定 义:价格的有效截止日期

英文名称:Validity

数据类型:日期型

值 域:年月日

约束条件:C,0..1

实 例:2008-12-08

n) 区域

中文名称:区域

定 义:价格的有效区域,比如全国范围内有效,还是上海地区有效

英文名称:Region

数据类型:字符型
值 域:中国境内,名称使用和 GB/T 2260 保持一致
约束条件:C,0..1
实 例:该价格仅在北京地区有效

8.14 制造商信息

制造商信息是指产品制造商的编码、名称、类型等基本信息。制造商信息的 UML 结构如图 18 所示。




图 18 制造商信息的 UML 结构

制造商信息实体及元素描述如下：

- a) 制造商 ID
中文名称:制造商代码
定 义:在产品生产交易流通过程中,制造商的唯一代码
英文名称:ManufacturerID
数据类型:字符型或数字型
值 域:自由文本
约束条件:M,1
实 例:12623456
- b) 制造商名称
中文名称:制造商名称
定 义:制造商正式工商注册的名称
英文名称:ManufacturerName
数据类型:字符型
值 域:名称应是全称,中间不能有空格
约束条件:M,1
实 例:深圳宝怡珠宝首饰实业有限公司
- c) 信用和荣誉
中文名称:信用和荣誉



定 义:可信的第三方为制造商评定的信用等级或制造商所获得的各种荣誉信息。类似于企业的良好信用简历

英文名称:Ceredit

数据类型:字符型

值 域:应提供信用或荣誉的颁发机构名称和信用等级

约束条件:C,0..1

实 例:2007 年获得“中国名牌”称号

d) 认证体系

中文名称:认证体系

定 义:制造商所获得各种认证体系,比如 ISO 9000 质量认证体系,ISO 14000 环境认证体系

英文名称:Certification

数据类型:字符型

值 域:应提供认证体系的名称,认证日期和认证有效期

约束条件:C,0..1

实 例:2006 年获 ISO 9002 质量体系认证,认证有效期为 3 年

e) 品牌

中文名称:品牌

定 义:制造商所拥有的公司品牌

英文名称:Brand

同 义 词:厂家商号、公司注册商标

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:爱得康

f) 制造商地址

中文名称:制造商地址

定 义:制造商的注册地址,与营业执照上的地址一致

英文名称:Address

数据类型:字符型

值 域:包括制造商详细地址和邮政编码

约束条件:M,1

实 例:深圳市罗湖区水贝二路万山工业区 5 栋四楼 402 邮编:518020

g) 网址

中文名称:网址

定 义:制造商的网络地址

英文名称:Website

数据类型:字符型

值 域:网络域名

约束条件:C,0..1

实 例:<http://www.chinajeweler.com>

h) 联系信息

中文名称:联系信息

定 义:制造商的联系信息

英文名称:Contact

数据类型:字符型

值域:包括制造商联系部门名称、联系人姓名、联系电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等

约束条件:C,0..1

实例:销售部张三电话:010-84273700

8.15 供应商信息

供应商信息是指产品供应商的名称、编码、类型等基本信息。供应商信息的 UML 结构如图 19 所示。




图 19 供应商信息的 UML 结构

供应商信息实体及元素描述如下:

a) 供应商 ID

中文名称:供应商的代码

定义:供应商的唯一代码

英文名称:SupplierID

数据类型:字符型

值域:自由文本

约束条件:M,1

实例:12345678

b) 供应商名称

中文名称:供应商名称

定义:供应商正式工商注册的名称

英文名称:SupplierName

同义词:供货商

数据类型:字符型

值域:名称应是全称,中间不能有空格

约束条件:M,1

实 例:深圳星光达珠宝首饰实业有限公司

c) 供应商类型

中文名称:供应商类型

定 义:产品供应商的种类

英文名称:SupplierType

同 义 词:

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:零售商、批发商

d) 信用和荣誉

中文名称:信用和荣誉

定 义:可信任的第三方为供应商评定的信用等级或供应商所获得的各种荣誉信息。类似于企业的良好信用简历。

英文名称:Credit

数据类型:字符型

值 域:应提供信用或荣誉的颁发机构名称和信用等级。

约束条件:C,0..1

实 例:2007 年获得由中国珠宝玉石行业协会认定的中国珠宝玉石首饰行业放心示范店

e) 认证体系

中文名称:认证体系

定 义:供应商所获得各种认证体系,比如 ISO 9000 质量管理体系,ISO 14000 环境认证体系。

英文名称:Certification

数据类型:字符型

值 域:应提供认证体系的名称,认证日期和认证有效期。

约束条件:C,0..1

实 例:2006 年获 ISO 9002 质量体系认证,认证有效期为 3 年

f) 品牌

中文名称:品牌

定 义:供应商所拥有的公司品牌、商号

英文名称:Brand

同 义 词:商号、公司注册商标

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:C,0..1

实 例:老凤祥

g) 供应商地址

中文名称:供应商地址

定 义:供应商的注册地址,与营业执照上的地址一致

英文名称:Address

数据类型:字符型

值 域:包括供应商的详细地址和邮政编码

约束条件:M,1



实 例:北京市宣武区广内大街 306 号菜市口百货商场 邮编 518020

h) 网址

中文名称:网址

定 义:供应商的网络地址

英文名称:WebSite

同 义 词:网站

数据类型:字符型

值 域:网络域名。

约束条件:C,0..1

实 例:<http://www.bjcaibai.com.cn>

i) 联系信息

中文名称:联系信息

定 义:供应商的联系信息。

英文名称:Contact

数据类型:字符型

值 域:包括供应商联系部门名称、联系人、联系电话、传真、电子邮件等

约束条件:C,0..1

实 例:销售部张三电话:010-84××××00

8.16 元数据发布信息

元数据发布信息主要说明产品元数据是由谁发布的,何时发布,用何种语言制作以及发布者的联系信息。

元数据发布信息的 UML 结构如图 20 所示。




图 20 元数据发布信息的 UML 结构

元数据发布信息实体及元素描述如下:

a) 发布方

中文名称:发布方

定 义:制作并发布产品元数据的人或单位的名称。发布方可以是制造商、供应商、也可以是产品购买者

英文名称:Publisher

数据类型:字符型

值 域:自由文本

约束条件:M,1

实 例:华商世纪(北京)科贸发展股份有限公司

b) 语种

中文名称:语种

定 义:产品元数据的语言的种类,比如中文产品元数据、英文产品元数据、日文产品元数据

英文名称:Language

数据类型:字符型

值 域:填写语言的种类,比如“中文”,或者“english”

约束条件:M,1

实 例:中文

c) 发布日期

中文名称:发布日期

定 义:产品元数据发布的日期

英文名称:ReleaseDate

数据类型:日期型

值 域:按照 GB/T 24662 要求执行

约束条件:M,1

实 例:2008-12-08

d) 联系信息

中文名称:联系信息

定 义:产品元数据发布方的具体联系信息。具体包括联系人姓名、联系电话号码、联系传真号码、联系电子邮箱、联系地址、邮政编码

英文名称:ContactInfo

数据类型:字符型

值 域:建议取值符合 GB/T 24662

约束条件:C,0..1

实 例:联系人姓名:张三;电话号码:58XXXX86;传真号码:58XXXX87;电子邮箱:1928@186.com.cn

地 址:北京市安定门外大街小黄庄路 19 号;邮政编码:100086



附 录 A
(资料性附录)

珠宝玉石饰品产品元数据示例

针对足金产品的元数据应用实例见表 A.1。

表 A.1 足金项链产品元数据应用示例

序号		属性名称	属性值
1	标识信息	产品编号	1000816
2		产品名称	足金项链
3		总质量	17 克
4		产地	深圳
5		品牌和商标	爱得康
6		产品分类代码	01010930510
7		产品类别	贵金属首饰产品
8		印记内容	Au999adk
9		产品描述	检验合格
10		产品警示明示	贵重商品,妥善保管
11		一维条码	82903977650067
12		二维条码	
13	影像信息	影像文件类型	jpg
14		影像文件	成品款式照片
15		影像文件说明	款号:82001
16	品质信息	证书编号	1000098
17		证书名称	国检黄金检测证书
18		证书形式	
19		发证日期	
20		鉴定结论	足金项链
21		检验依据	
22		检验机构	
23		检验机构资质	
24		联系信息	
25		备注	可用手机查询真伪
26	物理化学特征信息	质量	
27		形状	水波链
28		规格	46 cm
29		等级	合格
		有害物质	无

表 A.1 (续)

序号		属性名称	属性值
30	贵金属饰品扩展物理 化学特征信息	材料名称	黄金
31		纯度(成色)	999
32	工艺特征信息	款式名称	足金囍福系列项链
33		款式编号	12345678
34		制作工艺	机制加手工
35		处理工艺	
36	交易信息	交易规则说明	30 天交货、当日金价结算
37		促销说明	送包装
38		配送说明	工厂取货
39		售后说明	可按金重换货
40		保修说明	收费维修
41		附件和包装说明	证书标签及包装盒
42		交易商名称(客户名称)	华商世纪(北京)科贸发展股份有限公司
43		交易商 ID(客户编号)	110000009311299
44		交易类型说明	批发订货
45		交易单证名称	订货单
46		交易单证 ID(订单号)	4637898008
47	价格信息	价格(元)	4250 元
48		币种	人民币
		价格种类	批发价
49		有效期	合同期内
50		区域	中国
51			
52	制造商信息	制造商 ID	5677821
		制造商名称	甘露珠宝首饰有限公司 3 分厂
53		信用和荣誉	中国名牌
54		认证体系	
55		品牌	甘露
56		地址	深圳市翠竹北水贝一路 4 号 20 栋 爱得康大厦 邮编:518020
57		网址	www.adkchina.com
58		联系信息	公司总机:(86)0755-25624888 25627876 市场营销部总机:(86)0755-25507468 25508758 传真:(86)0755-25604188 综合事务部总机:(86)0755-25500409 传真:(86)0755-25602111 邮箱: adk@adkchina.com

表 A.1 (续)

序号		属性名称	属性值
59	供应商信息	供应商 ID	
		供应商名称	
60		供应商类型	
61		信用和荣誉	
62		认证体系	
63		品牌	
64		地址	
65		网址	
66		联系信息	
67		发布方	深圳市甘露珠宝首饰有限公司
68	元数据发布信息	语种	中文
69		发布日期	2010 年 6 月 5 日
70		联系信息	全国加盟热线:8008309598

针对镶嵌产品的元数据信息应用示例见表 A.2。

表 A.2 一个镶嵌钻石的 18 K 金戒指示例

序号		属性名称	属性值
1	标识信息	产品编号	658663
2		产品名称	18 K 金钻石戒指
3		总质量	7 克
4		产地	深圳
5		原料产地	南非
6		品牌和商标	千禧之星
7		产品分类代码	010105020130901
8		产品类别	镶嵌珠宝首饰
9		印记内容	
10		产品描述	新款女戒
11		产品警示明示	珍贵物品
12		一维条码	12345678
13		二维条码	
14	影像信息	影像文件类型	jpg
15		影像文件	产品照片
16		影像文件说明	产品证书使用

表 A.2 (续)

序号		属性名称	属性值
17	品质信息	证书编号	87654321
18		证书名称	国检证书
19		证书形式	成品证书
20		发证日期	
21		鉴定结论	18 K 金镶嵌钻石戒指
22		评估结论	
23		检验依据	
24		检验机构	
25		检验机构资质	
26		联系信息	
27		备注	
28	托架信息	托架名称	18 K 配钻女戒托架
29		产品分类代码	020120101
30		价格	2 600 元
31	架物理化学特征信息	质量	5 克
32		形状	女戒
33		材料名称	黄金
34		纯度	18K
35		有害物质	无
36	标识信息	产品编号	658663
37		产品名称	18 K 金钻石戒指
38		总质量	7 克
39		产地	深圳
40		原料产地	南非
41		品牌和商标	千禧之星 
42		产品分类代码	010105020130901
43		产品类别	镶嵌珠宝首饰
44		印记内容	
45		产品描述	新款女戒
46		产品警示明示	珍贵物品
47		一维条码	12345678
48		二维条码	

表 A.2 (续)

序号		属性名称	属性值
49	影像信息	影像文件类型	jpg
50		影像文件	产品照片
51		影像文件说明	产品证书使用
52	品质信息	证书编号	87654321
53		证书名称	国检证书
54		证书形式	成品证书
55		发证日期	
56		鉴定结论	18 K 金镶嵌钻石戒指
57		评估结论	
58		检验依据	
59		检验机构	
60		检验机构资质	
61		联系信息	
62		备注	
63	托架信息	托架名称	18 K 配钻女戒托架
64		产品分类代码	020120101
65		价格	2600 元
66	托架物理化学特征信息	质量	5 克
67		形状	女戒
68		材料名称	黄金
69		纯度	18K
70		有害物质	无
71	托架工艺特征信息	款式名称	配钻 4 爪镶女戒
72		款式编号	12345
73		制作工艺	手工起版
74		处理工艺	
75	镶嵌物信息	镶嵌物名称	钻石
76		镶嵌物种类	天然切磨宝石
77		主镶数量	1
78		副镶数量	20
79		顺序	
80		产品分类代码	0201
81		价格	主石价 1000/1 副石 300/20

表 A.2 (续)

序号		属性名称	属性值
82	镶嵌物物理化学 特征信息	质量	30 分
83		形状	圆形
84		规格	
85			
86		颜色	H
87			
88		净度	VVS ₁
89			
90		切工	Good
91		特殊光学效应	
92		优化处理方法	
93		荧光强度	无
94		修饰度	
95		台宽比	
96		冠高比	
97		腰厚比	
98		亭深比	
99		底尖比	
100		全深比	
101	镶嵌物工艺 特征信息	主石款式	圆形标准切工
102		主石编号	zjwang1110
103		制作工艺	
104		处理工艺	
105		有害物质	
106	交易信息	交易规则说明	来料加工,副石厂配,金料厂配
107		促销说明	
108		配送说明	客户自取
109		售后说明	
110		保修说明	
111		附件和包装说明	带国检证书
112		交易商名称	上海老凤祥珠宝首饰有限公司
113		交易商 ID	3101011022992
114		交易商类型	零售商
115		交易单据名称	订货单
116		交易单据 ID	19667850

表 A.2 (续)

序号		属性名称	属性值
117	价格信息	价格(元)	版费 100 元工费 100 元 附加工费 100 元
118		币种	人民币
119		有效期(交货日期)	合同期内
120		区域	中国
121		价格种类	出厂价
122	制造商信息	制造商 ID	654321
123		制造商名称	深圳市千禧之星珠宝股份有限公司
124		信用和荣誉	中国名牌
125		认证体系	
126		品牌	千禧之星
127		地址	公司地址:深圳市罗湖区 水贝二路工业 区 19 栋 4 楼  邮政编码:518020
128		网址	Http://www.mstar.cn
129		联系信息	联系电话: +86 755-2562 7999 传真: +86 755-2562 6999 E-mail: mstar_cn@126.com
130	供应商信息	供应商 ID(客户 ID)	1009
131		供应商名称	深圳市华商世纪科贸发展股份有限公司
132		供应商类型	合作伙伴
133		信用和荣誉	国家科技部高新技术企业
134		认证体系	
135		品牌	华商世纪
136		地址	北京市东城区北三环 东路 36 号北京环球贸易中心 C 座 21 层 2120 室
137		网址	www.chinajeweler.com
138		联系信息	010—58276028

表 A.2 (续)

序号		属性名称	属性值
139	元数据发布信息	发布方	千禧之星
140		语种	中文
141		发布日期	20100806
142		联系信息	全国客服热线:400 628 9969

