



中华人民共和国国家标准

GB/T 26840—2011

电子商务 药品核心元数据

Electronic commerce—Core metadata for medicine

2011-07-29 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	1
5 药品核心元数据属性	1
6 药品核心元数据描述方法	2
7 药品核心元数据 UML 图描述	3
8 药品核心元数据字典描述	4
9 元数据的扩展原则与方法	11
9.1 元数据扩展类型与原则	11
9.2 元数据扩展方法	11
附录 A (规范性附录) 药品核心元数据 XML Schema	15
附录 B (资料性附录) 药品核心元数据示例	27
参考文献	32



前 言

本标准的附录 A 为规范性附录,附录 B 为资料性附录。

本标准由全国电子业务标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、多友科技(北京)有限公司。

本标准主要起草人:马建红、刘颖、章建方、张荫芬、陈爱峰。



电子商务 药品核心元数据

1 范围

本标准规定了电子商务交易活动中药品核心元数据的属性、描述方法、扩展原则与方法。

本标准适用于电子商务活动中对药品基本信息的描述、编码、建库、查询和发布。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示方法(ISO 8601:2000,IDT)

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码(ISO 4217:2001,IDT)

GB/T 17295—2008 国际贸易计量单位代码

GB/T 24639—2009 元数据的 XML Schema 置标规则

GB/T 24662—2009 电子商务 产品核心元数据

《关于实施国家药品编码管理的通知》 国食药监办[2009]315 号

ISO/IEC 19501:2005 信息技术 开放式分布处理 统一建模语言(UML)(Information technology—Open distributed processing—Unified modeling language (UML))

ISO/TR 24156:2008 术语工作中统一建模语言(UML)符号使用指南(Guidelines for using UML notation in terminology work)

3 术语和定义

GB/T 24662—2009 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

药品 medicine

用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质,包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。

[《中华人民共和国药品管理法》第 102 条]

注:本标准中的药品不包括中药材、中药饮片和化学原料药。

3.2

药品核心元数据 core metadata for medicine

描述药品数据的元数据项的基本集合。

4 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

UML:统一建模语言(Unified Modeling Language)

XML:可扩展置标语言(Extensible Markup Language)

5 药品核心元数据属性

本标准依据 GB/T 24662—2009,使用以下八个属性对每个元数据元素和元数据实体进行描述。

a) 中文名称

赋予元数据元素或元数据实体的中文名称。

b) 英文名称

赋予元数据元素或元数据实体的英文名称。英文名称以牛津英语词典的英文拼写为准。

c) 标记

元数据元素或元数据实体的英文标记名称。标记应遵守如下规则：

- 1) 标记不应包括空格、破折号、下划线或分隔符等；
- 2) 元数据实体标记应采用 UCC(Upper Camel Case)命名方式,即每个英文单词的首字母均大写,其他字母均为小写,并把这些单词组合起来;元数据元素标记应采用 LCC(Lower Camel Case)命名方式,即除第一个英文单词外,每个单词的首字母大写,并把这些单词组合起来。

d) 定义

对元数据元素或元数据实体含义的解释。

e) 数据类型

对元数据元素的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定,例如数值型、字符串、日期型、布尔型等。

注:本标准中元数据实体的数据类型为复合型。

f) 值域

元数据元素所允许值的集合。

g) 约束/条件

元数据元素或元数据实体的一个说明符,说明一个元数据元素或元数据实体在元数据中是始终选用还是有时选用(即,含有值)。该说明符分别为:

- 1) M:必选,表示该元数据元素或元数据实体是必备的;
- 2) C:条件必选,表示该元数据元素或元数据实体在满足约束条件中所定义的条件时是必备的,条件必选用于以下三种可能性之一:
 - 当在多个选项中进行选择时,至少有一个选项为必选;
 - 当一个元数据元素已经使用时,选用另一个元数据实体或元数据元素;
 - 当一个元数据元素已经选择了一个特定值时,选用另一个元数据元素。
- 3) O:可选,表示该元数据元素或元数据实体根据实际应用是可选的。

注:“M”是“Must”的缩写,表示必选;“C”是“Condition”的缩写,表示条件必选;“O”是“Option”的缩写,表示可选。

h) 最大出现次数

元数据元素或元数据实体在实际使用时可能重复出现的最大次数。只出现一次用“1”表示,不固定次数的重复出现用“N”表示,允许不为1的固定出现次数,并用相应的数字(即“2”、“3”、…)表示。

6 药品核心元数据描述方法

本标准采用三种方式定义和描述元数据:UML 图描述、字典描述和 XML Schema。

a) UML 图描述

本标准采用 UML 图来描述元数据实体和元数据元素之间的关系。

在 UML 图中,用类的概念表示元数据实体,用类的属性的概念表示元数据元素,用类的属性的多重性以及类间关系的基数来表示元数据元素和元数据实体约束/条件属性和最大出现次数属性。

本标准使用的符号及有关内容应遵守 ISO/IEC 19501:2005、ISO/TR 24156:2008 的相关规定。本标准使用的 UML 符号如图 1 所示。




图 1 UML 符号及说明

药品核心元数据 UML 图描述见第 7 章。

b) 字典描述

数据字典以表格的形式对每个元数据元素和元数据实体的中文名称、英文名称、标记、定义、数据类型、值域、约束/条件和最大出现次数等八个属性进行完整说明。

药品核心元数据字典描述见第 8 章。

c) XML Schema

本标准运用 XML Schema 语法对电子商务药品核心元数据内容进行描述,按照 GB/T 24639—2009 的相关规定,给出药品核心元数据的 XML Schema,详见附录 A。

此外,本标准还给出了药品核心元数据的示例,参见附录 B。

7 药品核心元数据 UML 图描述

药品核心元数据 UML 图描述如图 2 所示。




图 2 药品核心元数据 UML 图

8 药品核心元数据字典描述

药品核心元数据字典描述见表 1。

表 1 药品核心元数据字典描述

序号	中文名称	英文名称	标记	定 义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数
0	元数据	Metadata	Metadata	定义电子商务药品核心元数据的根实体			M	1
1	药品信息	Medicine Information	MedicineInformation	描述药品的一组信息	复合型		M	1
1.1	药品标识符	Medicine ID	medicineID	药品唯一不变的标识代码	字符串	自由文本,遵守国食药监办[2009]315号的相关规定,具体标识符见国家食品药品监督管理局网站上公布的编码	M	1
1.2	通用名称	Approved Drug Names	approvedDrugNames	国家药品标准中收录的药品名称	字符串	自由文本	M	1
1.3	商品名称	Commodity Name	commodityName	经国家药品监督管理部门批准的特定企业使用的该药品专用的商品名称	字符串	自由文本	M	1
1.4	英文名称	English Name	englishName	药品通用名称的英文名称	字符串	自由文本	O	1
1.5	汉语拼音	Pin Yin	pinYin	药品通用名称的汉语拼音	字符串	自由文本	M	1
1.6	化学名称	Chemical Name	chemicalName	药品的化学名称	字符串	自由文本	M	1
1.7	批准文号 ^a	License No	licenseNo	国内药品生产企业在生产药品前报请国家药品监督管理部门批准后获得的身份证明	字符串	自由文本	C	1
1.8	进口注册证号	Import Registration Certificate No	importRegistrationCertificateNo	进口药品经国务院药品监督管理部门组织审查批准颁发的证书的编号	字符串	自由文本	C	1
1.9	医药产品注册证号	Registration Certificate No For Medical Product	registrationCertificateNoForMedicalProduct	中国香港、澳门和台湾地区企业生产的药品所取得的注册证书编号	字符串	自由文本	C	1

表 1 (续)

序号	中文名称	英文名称	标记	定 义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大出 现次数
1.10	OTC类别	OTC Type	OTCType	是否为非处方类药品	布尔型	是/否,on/off,true/false	M	1
1.11	规格	Specifications	specifications	药品的规格大小	字符串	自由文本	M	1
1.12	剂型	Formulation	formulation	为适应治疗或预防的需要而制备的药物的应用形式	字符串	自由文本	M	1
1.13	包装	Packaging	packaging	药品的包装方式	字符串	自由文本	O	1
1.14	成分	Composition	composition	药品的组成成分	字符串	自由文本	O	1
1.15	性状	Characteristics	characteristics	药品的颜色、形状或味道等特征的描述	字符串	自由文本	O	1
1.16	适应症	Indications	indications	适宜于采用这种药品的病症	字符串	自由文本	M	1
1.17	用法用量	Dosage And Administration	dosageAndAdministration	服用药品的具体方法和数量	字符串	自由文本	M	1
1.18	不良反应	Adverse Effects	adverseEffects	服用药品时身体发生的不良症状	字符串	自由文本	M	1
1.19	禁忌	Contraindications	contraindications	医药上应避免的事物	字符串	自由文本	M	1
1.20	注意事项	Precautions For Use	precautionsForUse	服用药品时应注意的事项	字符串	自由文本	O	N
1.21	贮藏	Storage	storage	药品的存放方式	字符串	自由文本	O	1
1.22	有效期	Shelf Life	shelfLife	药品发挥效用的有效年限	字符串	自由文本	M	1
1.23	执行标准	Specification No	specificationNo	药品在生产过程中所执行的标准名称	字符串	自由文本	O	1
1.24	药品分类信息	Medicine Classification Information	MedicineClassificationInformation	描述药品分类的信息	复合型		M	N
1.24.1	药品分类标准	Medicine Classification Standard	medicineClassificationStandard	采用的药品分类国家标准或国际标准,也可以是行业标准、地方标准、企业标准等	字符串	自由文本	M	1

表 1 (续)

序号	中文名称	英文名称	标记	定 义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大出 现次数
1.24.2	药品分类 代码	Medicine Classification Code	medicineClassification Code	药品名称在采用的药品分类 体系中的代码	字符串	自由文本	M	1
1.24.3	药品分类 名称	Medicine Classification Name	medicineClassification Name	药品分类体系中药品分类代 码对应的中文名称	字符串	自由文本	M	1
1.25	药品生产 信息	Medicine Manufacture Information	MedicineManufacture Information	描述药品生产情况的信息	复合型		M	1
1.25.1	生产日期	Manufacture Date	manufactureDate	生产药品的日期	日期型	按照 GB/T 7408—2005 中的规定的执行	O	1
1.25.2	生产批号	Lot Number	lotNumber	生产单位在药品生产过程中, 给同一次投料、同一次生产工艺 所生产的药品赋予的批号	字符串	自由文本	O	1
1.25.3	有效期至	End Shelf Life	endShelfLife	药品失去药性的截止日期	日期型	按照 GB/T 7408—2005 中的规定的执行	M	1
1.26	药品生产 企业信息	Medicine Manufacturer Information	MedicineManufacturer Information	描述药品生产企业情况的 信息	复合型		M	1
1.26.1	生产企 业名称	Manufacturer Name	manufacturerName	生产药品的企业名称	字符串	自由文本	M	1
1.26.2	生产地址	Manufacture Address	manufactureAddress	生产企业的详细地址	字符串	自由文本	O	1
1.26.3	组织机 构代码	Organization Code	organizationCode	对中华人民共和国内依法注 册、依法登记的机关、企业单 位、社会团体和民办非企业单位 颁发一个在全国范围内唯一的、 始终不变的代码标识	字符串	自由文本	M	1

表 1 (续)

序号	中文名称	英文名称	标记	定 义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大出 现次数
1.26.4	生 产 企 业 许可证号	Production Corporation Certificate No	productionCorporation CertificateNo	生产企业的许可证的编号	字符串	自由文本	M	1
1.26.5	GMP 证 书号	Good Manufacturing Practice Certificate No	goodManufacturing PracticeCertificateNo	药品 GMP 认证证书编号	字符串	自由文本	M	1
1.26.6	法 定 代 表 人(负责人)	Legal Representative or Principal	legalRepresentativeor Principal	依法律或法人章程规定代表 法人行使职权的负责人	字符串	自由文本	M	1
1.26.7	联系信息	Contact Information	ContactInformation	药品生产企业的联系信息	复合型		M	N
1.26.7.1	姓名	Name	name	生产企业联系人的姓名	字符串	自由文本	O	1
1.26.7.2	电话号码	Telephone Number	telephoneNumber	生产企业的电话号码	字符串	自由文本	M	1
1.26.7.3	传真号码	Fax Number	faxNumber	生产企业的传真号码	字符串	自由文本	O	1
1.26.7.4	电子邮箱	E-mail	e-mail	生产企业的电子邮箱	字符串	自由文本	O	1
1.26.7.5	地址	Address	address	生产企业的详细地址	字符串	自由文本	O	1
1.26.7.6	邮政编码	Postal Code	postalCode	生产企业的邮政编码	字符串	自由文本	O	1
2	药 品 经 营 企业信息	Medicine Business In- formation	MedicineBusiness Information	描述药品经营企业情况的 信息	复合型		O	N
2.1	经 营 企 业 名称	Business Corporation Name	businessCorporation Name	经营企业的名称	字符串	自由文本	M	1
2.2	经营地址	Business Address	businessAddress	经营企业的详细地址	字符串	自由文本	O	1
2.3	组 织 机 构 代码	Organization Code	organizationCode	对中华人民共和国内依法注 册、依法登记的机关、企事业单 位、社会团体和民办非企业单位 颁发一个在全国范围内唯一的、 始终不变的代码标识	字符串	自由文本	M	1

表 1 (续)

序号	中文名称	英文名称	标记	定 义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大出 现次数
2.4	经营企业 许可证号	Business Corporation Certificate No	businessCorporation CertificateNo	经营企业的许可证的编号	字符串	自由文本	M	1
2.5	GSP 证书号	Good Supplying Practice Certificate No	goodSupplyingPractice CertificateNo	药品 GSP 认证证书编号	字符串	自由文本	M	1
2.6	经营范围	Business Scope	businessscope	经营企业经营范围的种类范围	字符串	自由文本	O	1
2.7	法定代表 人(负责人)	Legal Representative or Principal	legalRepresentativeor Principal	依法律或法人章程规定代表 法人行使职权的负责人	字符串	自由文本	M	1
2.8	价格信息	Price Information	PriceInformation	描述药品价格的信息	复合型		O	N
2.8.1	单价	Unit Price	unitPrice	药品的单位价格	数值型	正实数	M	1
2.8.2	币种	Currency	currency	单价的币种,如人民币、美 元等	字符串	采用 GB/T 12406—2008 中规定的名称	M	1
2.8.3	计量单位	Measure Unit	measureUnit	计量药品的标准量的名称,如 盒、袋、支、瓶等	字符串	采用 GB/T 17295—2008 中规定的名称	M	1
2.9	联系信息	Contact Information	ContactInformation	药品经营企业的联系信息	复合型		M	N
2.9.1	姓名	Name	name	经营企业联系人的姓名	字符串	自由文本	O	1
2.9.2	电话号码	Telephone Number	telephoneNumber	经营企业的电话号码	字符串	自由文本	M	1
2.9.3	传真号码	Fax Number	faxNumber	经营企业的传真号码	字符串	自由文本	O	1
2.9.4	电子邮箱	E-mail	e-mail	经营企业的电子邮箱	字符串	自由文本	O	1
2.9.5	地址	Address	address	经营企业的详细地址	字符串	自由文本	O	1

表 1 (续)

序号	中文名称	英文名称	标记	定 义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大出 现次数
2.9.6	邮政编码	Postal Code	postalCode	经营企业的邮政编码	字符串	自由文本	O	1
3	发布信息	Publish Information	PublishInformation	描述药品发布的一组信息	复合型		M	N
3.1	发布方	Publisher	publisher	药品的发布人或发布单位名称	字符串	自由文本	M	1
3.2	发布日期	Publish Date	publishDate	药品信息发布的日期	日期型	按照 GB/T 7408—2005 中的规定执行	O	1
3.3	互联网药品信息服务 资格证书 书号	Certificate No of medicine Information Service	certificateNoofmedicine InformationService	互联网药品信息服务资格证书 的编号	字符串	自由文本	M	1
3.4	网址	Web Site	webSite	药品信息所在的互联网地址	字符串	自由文本	O	1
3.5	联系信息	Contact Information	ContactInformation	药品发布方的联系信息	复合型		M	N
3.5.1	姓名	Name	name	发布方联系人的姓名	字符串	自由文本	O	1
3.5.2	电话号码	Telephone Number	telephoneNumber	发布方的电话号码	字符串	自由文本	M	1
3.5.3	传真号码	Fax Number	faxNumber	发布方的传真号码	字符串	自由文本	O	1
3.5.4	电子邮箱	E-mail	e-mail	发布方的电子邮箱	字符串	自由文本	O	1
3.5.5	地址	Address	address	发布方的详细地址	字符串	自由文本	O	1
3.5.6	邮政编码	Postal Code	postalCode	发布方的邮政编码	字符串	自由文本	O	1
注：灰色部分为元数据的元数据实体。								
a 批准文号与进口注册证号、医药产品注册证号是三选一的关系。								

9 元数据的扩展原则与方法

9.1 元数据扩展类型与原则

元数据的扩展类型与扩展原则如下：

a) 定义新的元数据实体

按照本标准第 5 章规定的相关属性定义新的元数据实体。

b) 扩展现有元数据实体

扩展现有元数据实体时应遵循以下原则：

- 扩展的元数据实体可以包含扩展的和本标准规定的现有的元数据元素(以下简称“现有元数据元素”),作为其组成部分；
- 在扩展元数据实体时,不应改变本标准中规定的现有的元数据实体(以下简称“现有元数据实体”)的中文名称、英文名称、标记和定义；
- 允许对现有元数据实体施加比本标准要求更加严格的约束/条件,如在本标准中是可选的元数据实体,在扩展后可以是必选的；
- 对现有元数据实体施加更严格的最大出现次数限制。

c) 定义新的元数据元素

按照本标准第 5 章规定的相关属性定义新的元数据元素。

d) 扩展现有元数据元素

扩展现有元数据元素时应遵循以下原则：

- 在扩展元数据元素时,不应改变本标准中现有元数据元素的中文名称、英文名称、标记、定义或数据类型属性；
- 允许对元数据元素的值域采用比本标准更严格的限制,如在本标准中规定的药品元数据元素“通用名称”的值域为“自由文本”,在电子商务其他特定药品标准中可以限定为适当值的列表；
- 允许对本标准认可的值域的使用进行限制,如现有元数据元素的值域有 5 个值,在扩展后可以规定它的值域只包含其中 3 个值,要求用户从这 3 个中选择 1 个；
- 允许对现有元数据元素施加比本标准要求更加严格的约束/条件,如在本标准中是可选的元数据元素,在扩展后可以是必选的；
- 允许对现有元数据元素施加更严格的最大出现次数限制；
- 建立新的代码表,代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域。

9.2 元数据扩展方法

对本标准定义的元数据元素或元数据实体进行扩展时,可以根据以下 9 个步骤进行扩展,具体如图 3 所示。






图 3 元数据扩展方法

步骤 1:分析现有元数据

对现有元数据实体和元数据元素进行全面分析,如果能够满足需要,就直接使用现有元数据,不必进行元数据扩展。在不能满足需要的情况下进行扩展。分析方法如下:

- a) 在现有元数据的元数据实体无法满足要求的情况下,需要通过建立新的元数据实体以满足需要,则进行步骤 2;
- b) 在现有元数据的元数据实体无法满足要求的情况下,需要通过扩展现有元数据实体以满足需要,则进行步骤 3;
- c) 在现有元数据的元数据元素无法满足要求的情况下,需要通过建立新的元数据元素以满足需要,则进行步骤 4;

- d) 在现有元数据的元数据元素无法满足要求的情况下,需要通过扩展现有元数据元素以满足需要,则进行步骤 5;
- e) 在现有元数据实体或元数据元素的约束/条件无法满足要求的情况下,需要通过更改现有元数据约束/条件以满足需要,则进行步骤 6;
- f) 在现有元数据元素的值域无法满足要求的情况下,需要通过建立新的元数据代码表以满足需要,则进行步骤 7;
- g) 在现有元数据代码表中的值无法满足要求需要扩展的情况下,则进行步骤 8。

步骤 2:定义新的元数据实体

需要新的元数据实体以满足需要时进入本步骤:

- a) 根据本标准第 5 章的要求,给出新元数据实体的相关属性信息;
- b) 确定构成元数据实体的元数据元素;
- c) 如果构成元数据实体的元数据元素需要新建,则进入步骤 4;
- d) 进入步骤 9,建立元数据扩展文档。

步骤 3:扩展现有元数据实体

需要扩展现有元数据实体以满足需要时进入本步骤:

- a) 如果现有元数据实体的元数据元素需要新建,则进入步骤 4;
- b) 如果现有元数据实体的元数据元素需要扩展,则进入步骤 5;
- c) 若需要对现有元数据实体定义更严格的约束/条件,则进入步骤 6;
- d) 进入步骤 9,建立元数据扩展文档。

步骤 4:定义新的元数据元素

需要新的元数据元素以满足需要时进入本步骤:

- a) 根据本标准第 5 章的要求,给出新元数据元素的相关属性信息;
- b) 如果该元数据元素需要新的代码表,则进入步骤 7;
- c) 进入步骤 9,建立元数据扩展文档。

步骤 5:扩展现有元数据元素

需要扩展现有元数据元素以满足需要时进入本步骤:

- a) 若需要对现有元数据元素定义更严格的约束/条件,则进入步骤 6;
- b) 如果该元数据元素需要新的代码表,则进入步骤 7;
- c) 如果该元数据元素的代码值需要修改,则进入步骤 8;
- d) 进入步骤 9,建立元数据扩展文档。

步骤 6:定义更严格的元数据约束/条件

需要对元数据实体或元数据元素定义更严格的约束/条件时进入本步骤:

- a) 定义该元数据实体或元数据元素的新的约束/条件;
- b) 进入步骤 9,建立元数据扩展文档。

步骤 7:定义新的代码表

需要新的代码表以满足某个元数据元素的值域时进入本步骤:

- a) 建立新的元数据代码表,并添加代码表中的值;
- b) 进入步骤 9,建立元数据扩展文档;
- c) 使用新元数据代码表以满足需要。

步骤 8:增加或减少代码表的值

需要对现有的代码表进行增加或减少代码表中的项时进入本步骤:

- a) 修改该代码表,增加或减少代码表中的项;
- b) 进入步骤 9,建立元数据扩展文档;

- c) 使用新元数据代码表以满足需要。

步骤 9:完成元数据扩展文档

完成上述扩展步骤以后,根据需要对扩展后形成的药品核心元数据,按照相应格式在相关文档中记录。



附 录 A
(规范性附录)
药品核心元数据 XML Schema

本附录规定了药品核心元数据的 XML Schema,具体如下:

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF - 8"?>
<xs:schema targetNamespace = "http://www.e-service.org.cn/medicine"
xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns = "http://www.e-service.org.cn/medicine"
elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified" version = "1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>电子商务 药品核心元数据</xs:documentation>
    <xs:documentation>V1.0</xs:documentation>
    <xs:documentation>中国××××院</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name = "metadata">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>元数据</xs:documentation>
      <xs:documentation>metadata</xs:documentation>
      <xs:documentation>定义电子商务药品核心元数据的根实体</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "MedicineInformation"/>
        <xs:element ref = "MedicineBusinessInformation" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "PublishInformation" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:any namespace = "# #other" processContents = "lax" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:anyAttribute processContents = "lax"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <!-- * * * * * 元数据《实体集信息》* * * * * -->
  <xs:element name = "MedicineInformation">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>药品信息</xs:documentation>
      <xs:documentation>描述药品的一组信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "medicineID" type = "xs:string">
          <xs:annotation>
```



```

    <xs:documentation>药品标识符</xs:documentation>
    <xs:documentation>药品唯一不变的标识代码</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "approvedDrugNames" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>通用名称</xs:documentation>
    <xs:documentation>国家药品标准中收录的药品名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "commodityName" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>商品名称</xs:documentation>
    <xs:documentation>经国家药品监督管理部门批准的特定企业使用的该药品专用的商品名
称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "englishName" type = "xs:string" minOccurs = "0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>英文名称</xs:documentation>
    <xs:documentation>药品通用名称的英文名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "pinYin" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>汉语拼音</xs:documentation>
    <xs:documentation>药品通用名称的汉语拼音</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "chemicalName" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>化学名称</xs:documentation>
    <xs:documentation>药品的化学名称</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准文号、进口注册证号、医药产品注册证号是三选一的关系</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name = "licenseNo" type = "xs:string">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>批准文号</xs:documentation>
    <xs:documentation>国内药品生产企业在生产药品前报请国家药品监督管理部门批准后
获得的身份证明</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "importRegistrationCertificateNo" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>进口注册证号</xs:documentation>
    <xs:documentation>进口药品经国务院药品监督管理部门组织审查批准颁发的证书的编
号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "registrationCertificateNoForMedicalProduct" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>医药产品注册证号</xs:documentation>
    <xs:documentation>中国香港、澳门和台湾地区企业生产的药品所取得的注册证书的编
号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name = "OTCType" type = "xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OTC 类别</xs:documentation>
    <xs:documentation>是否为非处方类药品</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "specifications" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>规格</xs:documentation>
    <xs:documentation>药品的规格大小</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "formulation" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>剂型</xs:documentation>
    <xs:documentation>为适应治疗或预防的需要而制备的药物应用形式
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "packaging" type = "xs:string" minOccurs = "0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>包装</xs:documentation>
    <xs:documentation>药品的包装方式</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "composition" type = "xs:string" minOccurs = "0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>成分</xs:documentation>
      <xs:documentation>药品的组成成分</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "characteristics" type = "xs:string" minOccurs = "0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>性状</xs:documentation>
      <xs:documentation>药品的颜色、形状或味道等特征的描述</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "indications" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>适应症</xs:documentation>
      <xs:documentation>适宜于采用这种药品的病症</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "dosageAndAdministration" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>用法用量</xs:documentation>
      <xs:documentation>服用药品的具体方法和数量</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "adverseEffects" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>不良反应</xs:documentation>
      <xs:documentation>服用药品时身体发生的不良症状</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "contraindications" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>禁忌</xs:documentation>
      <xs:documentation>医药上应避免的事物</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "precautionsForUse" type = "xs:string" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>注意事项</xs:documentation>
      <xs:documentation>服用药品时应注意的事项</xs:documentation>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "storage" type = "xs:string" minOccurs = "0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>贮藏</xs:documentation>
      <xs:documentation>药品的存放方式</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "shelfLife" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>有效期</xs:documentation>
      <xs:documentation>药品发挥效用的有效期限</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "specificationNo" type = "xs:string" minOccurs = "0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>执行标准</xs:documentation>
      <xs:documentation>药品在生产过程中所执行的标准名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "MedicineClassificationInformation" maxOccurs = "unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>药品分类信息</xs:documentation>
      <xs:documentation>描述药品分类的信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "medicineClassificationStandard" type = "xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>药品分类标准</xs:documentation>
            <xs:documentation>采用的药品分类国家标准或国际标准,也可以是行业标准、地方标准、企业标准等</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "medicineClassificationCode" type = "xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>药品分类代码</xs:documentation>
            <xs:documentation>药品名称在采用的药品分类体系中的代码
          </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "medicineClassificationName" type = "xs:string">
          <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>药品分类名称</xs:documentation>
        <xs:documentation>药品分类体系中药品分类代码对应的中文名称
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "MedicineManufactureInformation">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>药品生产信息</xs:documentation>
        <xs:documentation>描述药品生产情况的信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "manufactureDate" type = "xs:date" minOccurs = "0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>生产日期</xs:documentation>
                    <xs:documentation>生产药品的日期</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name = "lotNumber" type = "xs:string" minOccurs = "0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>生产批号</xs:documentation>
                    <xs:documentation>生产单位在药品生产过程中,给同一次投料、同一次生产工艺所生
产的药品赋予的批号</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name = "endShelfLife" type = "xs:date">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>有效期至</xs:documentation>
                    <xs:documentation>药品失去药性的截止日期</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "MedicineManufacturerInformation">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>药品生产企业信息</xs:documentation>
        <xs:documentation>描述药品生产企业情况的信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name = "manufacturerName" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>生产企业名称</xs:documentation>
      <xs:documentation>生产药品的企业名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "manufactureAddress" type = "xs:string" minOccurs = "0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>生产地址</xs:documentation>
      <xs:documentation>生产企业的详细地址</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "organizationCode" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>组织机构代码</xs:documentation>
      <xs:documentation>对中华人民共和国内依法注册、依法登记的机关、企事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "productionCorporationCertificateNo" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>生产企业许可证号</xs:documentation>
      <xs:documentation>生产企业的许可证的编号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "goodManufacturingPracticeCertificateNo" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GMP 证书号</xs:documentation>
      <xs:documentation>药品 GMP 认证证书编号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "legalRepresentativeorPrincipal" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>法定代表人(负责人)</xs:documentation>
      <xs:documentation>依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref = "ContactInformation" maxOccurs = "unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>联系信息</xs:documentation>

```



```

    <xs:documentation>药品生产企业的联系信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:any namespace = "##other" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "
unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:any namespace = "##other" processContents = "lax" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/>
</xs:sequence>
  <xs:anyAttribute processContents = "lax"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "MedicineBusinessInformation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>药品经营企业信息</xs:documentation>
    <xs:documentation>描述药品经营企业情况的信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "businessCorporationName" type = "xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>经营企业名称</xs:documentation>
          <xs:documentation>经营企业的名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "businessAddress" type = "xs:string" minOccurs = "0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>经营地址</xs:documentation>
          <xs:documentation>经营企业的详细地址</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "organizationCode" type = "xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>组织机构代码</xs:documentation>
          <xs:documentation>对中华人民共和国内依法注册、依法登记的机关、企事业单位、社
会团体和民办非企业单位颁发一个在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "businessCorporationCertificateNo" type = "xs:string">
        <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>经营企业许可证号</xs:documentation>
    <xs:documentation>经营企业的许可证的编号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "goodSupplyingPracticeCertificateNo" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSP 证书号</xs:documentation>
    <xs:documentation>药品 GSP 认证证书编号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "businessRange" type = "xs:string" minOccurs = "0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>经营范围</xs:documentation>
    <xs:documentation>经营企业经营药品的种类范围</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "legalRepresentativeorPrincipal" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>法定代表人(负责人)</xs:documentation>
    <xs:documentation>依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "PriceInformation" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>价格信息</xs:documentation>
    <xs:documentation>描述药品价格的信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "unitPrice" type = "xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单价</xs:documentation>
        <xs:documentation>药品的单位价格</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "currency" type = "xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>币种</xs:documentation>
        <xs:documentation>单价的币种,如人民币、美元等</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "measureUnit" type = "xs:string">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
            <xs:documentation>计量药品的标准量的名称,如盒、袋、支、瓶等
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref = "ContactInformation" maxOccurs = "unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>联系信息</xs:documentation>
        <xs:documentation>药品经营企业的联系信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:any namespace = "# # other" processContents = "lax" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute processContents = "lax"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "PublishInformation">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发布信息</xs:documentation>
        <xs:documentation>描述药品发布的一组信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "publisher" type = "xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>发布方</xs:documentation>
                    <xs:documentation>药品的发布人或发布单位名称</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name = "publishDate" type = "xs:date" minOccurs = "0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>发布日期</xs:documentation>
                    <xs:documentation>药品信息发布的日期</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name = "certificateNoofmedicineInformationService" type = "xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>互联网药品信息服务资格证书号</xs:documentation>

```

```

    <xs:documentation>互联网药品信息服务资格证书的编号</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "webSite" type = "xs:string" minOccurs = "0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>网址</xs:documentation>
    <xs:documentation>药品信息所在的互联网地址</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref = "ContactInformation" maxOccurs = "unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>联系信息</xs:documentation>
    <xs:documentation>药品发布方的联系信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:any namespace = "# # other" processContents = "lax" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute processContents = "lax"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "ContactInformation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>联系信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "name" type = "xs:string" minOccurs = "0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>姓名</xs:documentation>
          <xs:documentation>发布方联系人的姓名</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "telephoneNumber" type = "xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>电话号码</xs:documentation>
          <xs:documentation>企业的电话号码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "faxNumber" type = "xs:string" minOccurs = "0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>传真号码</xs:documentation>
          <xs:documentation>企业的传真号码</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "e-mail" type = "xs:string" minOccurs = "0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>电子邮箱</xs:documentation>
      <xs:documentation>企业的电子邮箱</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "address" type = "xs:string" minOccurs = "0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>地址</xs:documentation>
      <xs:documentation>企业的详细地址</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "postalCode" type = "xs:string" minOccurs = "0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>邮政编码</xs:documentation>
      <xs:documentation>企业的邮政编码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:any namespace = "##other" processContents = "lax" maxOccurs = "unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```


附录 B

(资料性附录)

药品核心元数据示例

B.1 示例概述

本附录按照第 8 章的要求给出完整的核心元数据示例,所填元数据内容仅仅具有示意性。 

B.2 元数据示例

——药品信息:

——药品标识符:86900073000×××

——通用名称:罗红××片

——商品名称:罗红××片

——英文名称:×××Tablets

——汉语拼音:Luohong××Pian

——化学名称:9-[O-[(2-甲氧基乙氧基)-甲基]肟]××素

——批准文号:国药准字 H109700××

——OTC 类别:false

——规格:150 mg

——剂型:片剂

——包装:铝塑包装,每盒 6 片

——成分:本品主要成分为罗红××

——性状:本品为白色或类白色片

——适应症:本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎,敏感菌所致的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作,肺炎支原体或衣原体所致的肺炎;沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎;敏感细菌引起的皮肤软组织感染

——用法用量:空腹口服,一般疗程为 5 日~12 日。成人一次 150 mg(1 片),一日 2 次;也可一次 300 mg(2 片),一日 1 次

——不良反应:主要不良反应为腹痛、腹泻、恶心、呕吐等胃肠道反应,但发生率明显低于红霉素。偶见皮疹、皮肤瘙痒、头昏、头痛、肝功能异常(ALT 及 AST 升高)、外周血细胞下降等

——禁忌:对本品、红霉素或其他大环内酯类药物过敏者禁用

——注意事项:1. 肝功能不全者慎用。严重肝硬化者的半衰期延长至正常水平 2 倍以上,如确实需要使用,则一次给药 150 mg(1 片),一日 1 次。2. 轻度肾功能不全者不需作剂量调整,严重肾功能不全者给药时间延长一倍,一次给药 150 mg(1 片),一日 1 次。3. 本品与红霉素存在交叉耐药性。4. 食物对本品的吸收有影响,进食后服药会减少吸收,与牛奶同服可增加吸收。5. 服用本品后可影响驾驶及机械操作能力

——贮藏:密封,在干燥处保存

——有效期:24 个月

——执行标准:《中国药典》2005 版第二部

——药品分类信息:

——药品分类标准:GB/T 7635.1—2002《全国主要产品分类与代码 第 1 部分:可运输产品》

——药品分类代码:35257.2××

- 药品分类名称:罗红××
- 药品生产信息:
 - 生产日期:2009-01-01
 - 生产批号:090909
 - 有效期至:2011-01-01
- 药品生产企业信息:
 - 生产企业名称:北京××××药业有限公司
 - 生产地址:北京市××区××路××号
 - 组织机构代码:111111×××
 - 生产企业许可证号:京××××××××××
 - GMP证书号:京F12××
 - 法定代表人:王××
- 联系信息:
 - 姓名:布××
 - 电话号码:010-12345678
 - 传真号码:010-12345678
 - 电子信箱:bu××@163.com
 - 地址:北京市××区××路××号
 - 邮政编码:100000
- 药品经营企业信息:
 - 经营企业名称:安徽省××生化药业有限公司
 - 经营地址:安徽省××街××号
 - 组织机构代码:000000×××
 - 经营企业许可证号:徽××××××
 - GSP证书号:I41××
 - 经营范围:中成药、化学制剂、生化药品
 - 法定代表人(负责人):李××
- 价格信息:
 - 单价:12
 - 币种:人民币
 - 计量单位:盒
- 联系信息:
 - 姓名:赵××
 - 电话号码:022-12345777
 - 传真号码:022-12345777
 - 电子信箱:zhao××@163.com
 - 地址:天津市××产业区××道××号
 - 邮政编码:300333
- 发布信息:
 - 发布方:广州××信息技术有限公司
 - 发布日期:2009-02-05
 - 互联网药品信息服务资格证书号:[×]-经营性-2009-00××
 - 网址:  http://www.yiyao××.com

——联系信息:

——姓名:徐××

——电话号码:020-12345666

——传真号码:020-12345666

——电子信箱:xu××@163.com

——地址:广州市××区××路××号

——邮政编码:510666

B.3 元数据 XML 编码示例

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<metadata xmlns = "http://www.e-service.org.cn/medicine"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "http://www.e-service.org.cn/medicine medicine.xsd">
  <MedicineInformation>
    <medicineID>86900073000 × × × </medicineID>
    <approvedDrugNames>罗红 × × 片</approvedDrugNames>
    <commodityName>罗红 × × 片</commodityName>
    <englishName>× × × Tablets</englishName>
    <pinYin>Luohong × × Pian </pinYin>
    <chemicalName>9-[0-[(2-甲氧基乙氧基)-甲基]脞] × × 素</chemicalName>
    <licenseNo>国药准字 H109700 × × </licenseNo>
    <OTCType>>false</OTCType>
    <specifications>150mg</specifications>
    <formulation>片剂</formulation>
    <packaging>铝塑包装,每盒 6 片</packaging>
    <composition>本品主要成分为罗红 × × </composition>
    <characteristics>本品为白色或类白色片</characteristics>
    <indications>本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎,敏感菌所致的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作,肺炎支原体或衣原体所致的肺炎;沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎;敏感细菌引起的皮肤软组织感染</indications>
    <dosageAndAdministration>空腹口服,一般疗程为 5 日~12 日。成人一次 150 mg(1 片),一日 2 次;也可一次 300 mg(2 片),一日 1 次</dosageAndAdministration>
    <adverseEffects>主要不良反应为腹痛、腹泻、恶心、呕吐等胃肠道反应,但发生率明显低于红霉素。偶见皮疹、皮肤瘙痒、头昏、头痛、肝功能异常(ALT 及 AST 升高)、外周血细胞下降等</adverseEffects>
    <contraindications>对本品、红霉素或其他大环内酯类药物过敏者禁用</contraindications>
    <precautionsForUse>1. 肝功能不全者慎用。严重肝硬化者的半衰期延长至正常水平 2 倍以上,如确实需要使用,则一次给药 150 mg(1 片),一日 1 次。2. 轻度肾功能不全者不需作剂量调整,严重肾功能不全者给药时间延长一倍,一次给药 150 mg(1 片),一日 1 次。3. 本品与红霉素存在交叉耐药性。4. 食物对本品的吸收有影响,进食后服药会减少吸收,与牛奶同服可增加吸收。5. 服用本品后可影响驾驶及机械操作能力</precautionsForUse>
    <storage>密封,在干燥处保存</storage>
    <shelfLife>24 个月</shelfLife>
```

```

    <specificationNo>《中国药典》2005 版第二部</specificationNo>
    <MedicineClassificationInformation>
      <medicineClassificationStandard>GB/T 7635.1—2002《全国主要产品分类与代码 第 1 部分：
可运输产品》</medicineClassificationStandard>
      <medicineClassificationCode>35257.2 × × </medicineClassificationCode>
      <medicineClassificationName>罗红 × × </medicineClassificationName>
    </MedicineClassificationInformation>
    <MedicineManufactureInformation>
      <manufactureDate>2009-01-01</manufactureDate>
      <lotNumber>090909</lotNumber>
      <endShelfLife>2011-01-01</endShelfLife>
    </MedicineManufactureInformation>
    <MedicineManufacturerInformation>
      <manufacturerName>北京 × × × × 药业有限公司</manufacturerName>
      <manufactureAddress>北京市 × × 区 × × 路 × × 号</manufactureAddress>
      <organizationCode>111111 × × × </organizationCode>
      <productionCorporationCertificateNo>京 × × × × × × × × × </productionCorporation-
CertificateNo>
      <goodManufacturingPracticeCertificateNo>京 F12 × × </goodManufacturingPracticeCer-
tificateNo>
      <legalRepresentativeorPrincipal>王 × × </legalRepresentativeorPrincipal>
    <ContactInformation>
      <name>布 × × </name>
      <telephoneNumber>010-12345678</telephoneNumber>
      <faxNumber>010-12345678</faxNumber>
      <e-mail>bu × × @163.com</e-mail>
      <address>北京市 × × 区 × × 路 × × 号</address>
      <postalCode>100000</postalCode>
    </ContactInformation>
  </MedicineManufacturerInformation>
</MedicineInformation>
<MedicineBusinessInformation>
  <businessCorporationName>安徽省 × × 生化药业有限公司</businessCorporationName>
  <businessAddress>安徽省 × × 街 × × 号</businessAddress>
  <organizationCode>000000 × × × </organizationCode>
  <businessCorporationCertificateNo>徽 × × × × × × </businessCorporationCertificateNo>
  <goodSupplyingPracticeCertificateNo>I41 × × </goodSupplyingPracticeCertificateNo>
  <businessRange>中成药、化学制剂、生化药品</businessRange>
  <legalRepresentativeorPrincipal>李 × × </legalRepresentativeorPrincipal>
  <PriceInformation>
    <unitPrice>12</unitPrice>
    <currency>人民币</currency>
    <measureUnit>盒</measureUnit>

```

```

</PriceInformation>
<ContactInformation>
  <name>赵 × × </name>
  <telephoneNumber>022-12345777</telephoneNumber>
  <faxNumber>022-12345777</faxNumber>
  <e-mail>zhaoxx@163.com</e-mail>
  <address>天津市 × × 产业区 × × 道 × × 号</address>
  <postalCode>300333</postalCode>
</ContactInformation>
</MedicineBusinessInformation>
<PublishInformation>
  <publisher>广州 × × 信息技术有限公司</publisher>
  <publishDate>2009-02-05</publishDate>
  <certificateNoofmedicineInformationService>[ × ]-经营 性-2009-00 × × </certificateNoof-
medicineInformationService>
  <webSite>http://www.yiyao × × .com</webSite>
  <ContactInformation>
    <name>徐 × × </name>
    <telephoneNumber>020-12345666</telephoneNumber>
    <faxNumber>020-12345666</faxNumber>
    <e-mail>xu × × @163.com</e-mail>
    <address>广州市 × × 区 × × 路 × × 号</address>
    <postalCode>510666</postalCode>
  </ContactInformation>
</PublishInformation>
</metadata>

```

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国药品管理法》 中华人民共和国主席令[2001]45 号
 - [2] GB/T 7635.1—2002 全国主要产品分类与代码 第 1 部分:可运输产品
-





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电子商务 药品核心元数据
GB/T 26840—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址: www.gb168.cn


服务热线: 010-68522006

2011年11月第一版

*

书号: 155066 · 1-43693

版权专有 侵权必究



GB/T 26840-2011