



中华人民共和国国家标准

GB/T 30523—2023

代替 GB/T 30523—2014

科技资源核心元数据

Science and technology resource core metadata

2023-08-06 发布

2023-08-06 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 元数据的描述方法 2

 4.1 概述 2

 4.2 定义 2

 4.3 英文名称 2

 4.4 数据类型 2

 4.5 值域 2

 4.6 短名 2

 4.7 注解 2

 4.8 子元素 3

 4.9 扩展巴氏范式 3

5 核心元数据 3

 5.1 核心元数据组成 3

 5.2 核心元数据元素与实体 4

 5.2.1 标识符 4

 5.2.2 资源名称 4

 5.2.3 描述 4

 5.2.4 关键词 4

 5.2.5 生成日期 5

 5.2.6 注册日期 5

 5.2.7 最新发布日期 5

 5.2.8 学科分类 5

 5.2.9 主题分类 5

 5.2.10 知识产权类别 6

 5.2.11 资源使用许可 6

 5.2.12 资源访问地址 7

 5.2.13 共享方式 7

 5.2.14 提供方信息 8

 5.2.15 服务方信息 10

6 核心元数据扩展的类型与规则..... 12

6.1 核心元数据扩展的类型 12

6.2 核心元数据扩展的规则 12

附录 A（资料性） 核心元数据示例 13

A.1 概述 13

A.2 核心元数据对象的确定原则 13

A.3 示例 13

A.3.1 大型科学仪器设备 13

A.3.2 科学数据 14

A.3.3 生物种质资源 16

参考文献 18



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 30523—2014《科技平台 资源核心元数据》，与 GB/T 30523—2014 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了标准名称为“科技资源核心元数据”(见封面,2014年版的封面)；
- b) 更改了“科技资源”的定义(见 3.1,2014年版的 3.4)；
- c) 更改了元数据元素和元数据实体的数量(见 5.1,2014年版的 5.1)；
- d) 更改了“标识符”元数据元素的值域(见 5.2.1,2014年版的 5.2.1)；
- e) 增加了“生成日期”元数据元素(见 5.2.5)；
- f) 增加了“注册日期”元数据元素(见 5.2.6)；
- g) 更改了“最近提交日期”为“最新发布日期”，并修改了其定义(见 5.2.7,2014年版的 5.2.3)；
- h) 删除了“访问限制”元数据元素(见 2014年版的 5.2.7)；
- i) 增加了“学科分类”“主题分类”元数据元素(见 5.2.8、5.2.9)，删除了“资源类别”元数据实体(见 2014年版的 5.2.8)；
- j) 增加了“知识产权类别”元数据元素(见 5.2.10)；
- k) 增加了“资源使用许可”元数据元素(见 5.2.11)；
- l) 更改了“资源信息链接地址”为“资源访问地址”(见 5.2.12,2014年版的 5.2.9)；
- m) 增加了“共享方式”元数据实体(见 5.2.13)；
- n) 更改了“提交机构”为“提供方信息”，并修改了其定义和构成(见 5.2.14,2014年版的 5.2.5)；
- o) 增加了“服务方信息”元数据实体(见 5.2.15)；
- p) 删除了“一致性要求”(见 2014年版的第7章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国科学技术部提出。

本文件由全国科技平台标准化技术委员会(SAC/TC 486)归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、北京航空航天大学、国家科技基础条件平台中心、中国科学院计算机网络信息中心、中国科学院地理科学与资源研究所、中国医学科学院、中国人民解放军总医院、扬州大学、武汉大学。

本文件主要起草人：王志强、张辉、苏靖、杨青海、李加洪、赫运涛、徐凯程、赵启阳、胡良霖、范治成、李俊瑶、王卷乐、周伟、王德庆、冯宇、刘守华、朱黎明、范波、尹书蕊。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2014年首次发布为 GB/T 30523—2014；

——本次为第一次修订。

引 言

科研仪器设施、科学数据、生物种质与实验材料等科技资源是科技创新的物质基础,具有公益性、基础性、战略性、多样性的特点。科技资源规模、质量和共享利用水平是影响国家科技基础能力的重要因素。为了持续做好科技资源的建设积累,加强科技资源的规范化管理,提高科技资源的共享利用水平,需要对科技资源进行统一规范描述。

GB/T 30523—2014《科技平台 资源核心元数据》发布以来,科技平台按照 GB/T 30523—2014 建立了基于元数据科技资源目录体系,面向科技资源生命周期,规范了科技资源描述,为科技资源快速定位、检索和资源共享提供了有效途径。同时,近年来国家在科技平台建设和资源共享方面出台了一系列法律法规和制度文件。2018 年科技部、财政部印发了《国家科技资源共享服务平台管理办法》,2019 年根据该办法国家科技资源共享服务平台进行了优化调整,形成了新的工作体系布局,包括 20 家科学数据中心、31 家资源库(馆)。2018 年国务院办公厅发布实施的《科学数据管理办法》明确要求:“科学数据使用者应遵守知识产权相关规定,在论文发表、专利申请、专著出版等工作中注明所使用和参考引用的科学数据”。这些政策文件对科技平台领域、知识产权和共享方式等提出了新需求,GB/T 30523—2014《科技平台 资源核心元数据》已不能满足这些新需求,需要对其进行修订。

根据 GB/T 30522《科技平台 元数据标准化基本原则与方法》,元数据框架包括核心元数据、通用元数据、专用元数据。其中核心元数据是指在科技平台范围内最基本信息的元数据最小集合,任何元数据(包括通用元数据、专用元数据)都包含核心元数据。本文件依据 GB/T 30522 的内容,考虑了各类科技资源的不同形态,面向各级各类科技平台建设运行和资源共享的实际需求,采用摘要描述方法,界定了科技资源核心元数据的格式和内容。

本文件的实施有助于实现科技资源元数据的有效管理和共享利用,有助于科技资源的信息化管理。



科技资源核心元数据

1 范围

本文件规定了科技资源核心元数据的描述方法、组成、元素、实体,以及核心元数据扩展的类型与规则。

本文件适用于科技资源核心元数据的编目、归档、建库、发布、共享、交换和查询,以及领域扩展等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 13745 学科分类与代码
- GB/T 30522 科技平台 元数据标准化基本原则与方法
- GB/T 32843 科技资源标识

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。



3.1

科技资源 science and technology resource

科技活动中的物质和信息要素的总称。

注:科技资源包括科技创新所需的工具、条件和对象,如科研仪器设施、科学数据、生物种质与实验材料等。

3.2

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.2.16]

3.3

核心元数据 core metadata

描述数据最基本信息的元数据最小集合。

3.4

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注:元数据元素在元数据实体中是唯一的。

3.5

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注:可以包含一个或一个以上元数据实体。

4 元数据的描述方法

4.1 概述

本文件按照 GB/T 30522 规定的摘要表示方式定义和描述科技资源核心元数据,包括:定义、英文名称、数据类型、值域、短名、注解、子元素和扩展巴氏范式等。

4.2 定义

描述元数据的基本内容。

4.3 英文名称

元数据的英文名称,应为英文全称。

4.4 数据类型

元数据的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定。

示例:整型、实型、布尔型、字符串、日期型等。

4.5 值域

说明元数据元素取值范围。



4.6 短名

元数据的英文缩写名称,具体缩写规则如下:

- a) 短名在本文件中应保证唯一性;
- b) 对存在国际或行业领域惯用英文缩写的元数据实体或元数据元素,其短名直接采用该英文缩写;
- c) 对于根据英文名称形成的短名,在保持唯一性的前提下统一取每个单词前 3 个字母作为其短名,当如此取词不能保证唯一性时应延展取词位数,通常仅增加一位,如此仍不能保证唯一性时如前继续延长取词,直至保证唯一性为止;
- d) 元数据实体短名的写法是,所有组成词汇的缩写为无缝连写,并且每个词汇缩写的首字母大写;
- e) 元数据元素短名的写法是,所有组成词汇的缩写为无缝连写,首词汇全部采用小写字母,其余每个词汇缩写的首字母大写。

4.7 注解

对元数据的含义的进一步解释,包括该元数据的约束/条件和最大出现次数。当该元数据为条件必选时,应注明其约束/条件。

——约束/条件:元数据实体或元数据元素描述的注解应规定选取的约束属性,约束属性分为必选(M)、可选(O)和条件必选(C)3类:

- 必选(M):当元数据实体或元数据元素为必不可少时选择;
- 可选(O):当元数据实体或元数据元素根据实际应用存在可有可无的情况时选择;可选元数据实体可包含必选的元数据元素,但这些元数据元素只当可选元数据实体被选用时才成为必选的;如果一个可选元数据实体未被选用,则该元数据实体所包含的元数据元素(包括必选元数据元素)也不选用;

- 条件必选(C):元数据实体或元数据元素在设定条件下为必不可少时选择;当该条件满足时,至少一个元数据实体或元数据元素必选;以下 3 种情况使用条件必选:表示在 2 或 2 个以上元数据实体或元数据元素中进行选择,至少存在一个元数据实体或元数据元素必选;当已经选用另一个元数据实体或元数据元素时,此元数据实体或元数据元素为必选;当另一个元数据元素已经选择了一个特定值时,此元数据元素为必选。
- 最大出现次数:说明元数据实体或元数据元素可以具有的最大实例数目;只出现一次的用“1”表示,重复出现的用“N”表示;不为 1 的固定出现次数用相应的数字表示,如“2”“3”“4”等。

4.8 子元素

子元素用于通过一定的表示规则以确定一个元数据实体中包含的下一级的元数据实体或元数据元素。表示规则为:“标识符=表达式”。表达式的符号及含义见表 1。

表 1 表达式的符号及含义

符号	含义
=	由……替换、生成,由……组成
+	与
	或(选择) 在由“ ”分开的两项之中选择其一
0{a}1	表示“{ }”中的元数据元素 a 为可选项/条件必选项,且最大出现次数为 1;若为条件必选项,约束/条件具体参见其注解
0{a}n	表示“{ }”中的元数据元素 a 为可选项/条件必选项,且最大出现次数为 N;若为条件必选项,约束/条件具体参见其注解
a	表示元数据元素 a 为必选项,且最大出现次数为 1
1{a}n	表示{ }中的元数据元素 a 为必选项,且最大出现次数为 N

在子元素表示中,“{ }”中均使用元数据元素或实体的中文名称。

4.9 扩展巴氏范式



扩展巴氏范式可以更加规范化地表示一个元数据实体与其下一级的元数据实体或元数据元素之间的关系,便于系统实现。与子元素的表示法不同的是,扩展巴氏范式用半角“,”代替子元素中的“+”表示“与”关系,“{ }”中均使用该元数据元素的短名,并以半角“;”作为表达式的结尾。

5 核心元数据

5.1 核心元数据组成

核心元数据包括 12 个元数据元素和 3 个元数据实体。

元数据元素包括:

- 标识符;
- 资源名称;
- 描述;
- 关键词;

- 生成日期；
- 注册日期；
- 最新发布日期；
- 学科分类；
- 主题分类；
- 知识产权类别；
- 资源使用许可；
- 资源访问地址。

元数据实体包括：

- 共享方式；
- 提供方信息；
- 服务方信息。

核心元数据的示例见附录 A。

5.2 核心元数据元素与实体

5.2.1 标识符

定 义：科技资源的唯一标识编码。

英文名称：ResourceIdentifier

数据类型：字符串

值 域：限制文本（按照 GB/T 32843 确定）

短 名：resId

注 解：必选项，最大出现次数为 1。

5.2.2 资源名称

定 义：科技资源的名称。

英文名称：ResourceName

数据类型：字符串

值 域：自由文本

短 名：resName

注 解：必选项，最大出现次数为 1。

5.2.3 描述

定 义：科技资源内容的概要介绍，包括科技资源的来源、特征、指标、用途等。

英文名称：ResourceDescription

数据类型：字符串

值 域：自由文本

短 名：resDes

注 解：必选项，最大出现次数为 1。



5.2.4 关键词

定 义：用于描述资源信息主题的通用词、形式化词或短语。

英文名称：KeyWord

数据类型:字符串
值域:自由文本
短名:keyWor
注解:必选项,最大出现次数为 N。

5.2.5 生成日期

定义:科技资源生成的确切日期。
英文名称:DateOfCreate
数据类型:日期型
值域:日期(按照 GB/T 7408 执行)
短名:creDat
注解:可选项,最大出现次数为 1。如仪器设备建账日期、种质资源采集日期、科学数据产生日期。

5.2.6 注册日期

定义:科技资源注册获得标识符的确切日期。
英文名称:DateOfRegister
数据类型:日期型
值域:日期(按照 GB/T 7408 执行)
短名:regDat
注解:必选项,最大出现次数为 1。

5.2.7 最新发布日期

定义:最近一次发布更新核心元数据的确切日期。
英文名称:DateOfUpdate
数据类型:日期型
值域:日期(按照 GB/T 7408 执行)
短名:upDat
注解:必选项,最大出现次数为 N。

5.2.8 学科分类

定义:资源所属领域的学科分类名称全称。
英文名称:ResourceDisciplineCategory
数据类型:字符串
值域:限制文本[按照 GB/T 13745 确定二级学科名称,格式为:“分类体系的名称(版本号):具体子类名称”]
示例:《学科分类与代码》(GB/T 13745—2009):地球科学
短名:resDisCat
注解:必选项,最大出现次数为 N。

5.2.9 主题分类

定义:按照科技资源的领域、来源、应用等特色将其划分为不同的类别。
英文名称:ResourceThemeCategory

数据类型:字符串

值域:自由文本[按照科技资源类型或者本学科领域特点建立主题分类体系,对科技资源进行分类,格式为:“分类体系的名称(版本号):具体子类名称”]

示例:《科技平台 大型科学仪器设备分类与代码》(GB/T 32847—2016):分析仪器

短名:resThemCat

注解:可选项,最大出现次数为 N。

5.2.10 知识产权类别

定义:科技资源按其知识产权内容的分类。

英文名称:IntellectualPropertyCategory

数据类型:字符串

值域:根据代码表填写相应代码,见表 2

表 2 知识产权类别代码

代码	知识产权类别	说明
1	完全知识产权	相关主体完全拥有的知识产权
2	他人知识产权	他人拥有知识产权
3	再制作知识产权	将他人拥有知识产权的作品或片段经过再制作而形成具有新知识产权的作品
4	共用知识产权	和他人共同拥有的知识产权
5	公有知识产权	已经进入公有领域的知识产权,如超出保护时限的专利等
6	无知识产权	法律法规规定不予保护的作品种类
7	其他知识产权	除以上所列之外的知识产权类别
8	未确定	知识产权不明确,尚无法确定

短名:intProCat

注解:必选项,最大出现次数为 1。

5.2.11 资源使用许可

定义:科技资源使用方在科学资源共享、服务活动中的各项权利。允许使用方对科技资源的处置方式。

英文名称:ResourceUsePermission

数据类型:字符串

值域:根据代码表填写相应代码,见表 3

表 3 资源使用许可代码

代码	许可方式
1	转让
2	传播

表 3 资源使用许可代码（续）

代码	许可方式
3	署名
4	修改
5	汇编
6	收益
7	具体协商,如采用 CC BY4.0 协议

短 名:resUsePer
注 解:可选项,最大出现次数为 N。

5.2.12 资源访问地址

定 义:直接访问到科技资源详细信息及服务的有效网络地址。
英文名称:resourceURL
数据类型:字符串
值 域:自由文本(参见 RFC 2396)
短 名:resURL
注 解:必选项,最大出现次数为 N。

5.2.13 共享方式

定 义:用于描述资源信息及资源共享的程度。
英文名称:ShareMode
数据类型:复合型
短 名:ShaMod
子 元 素:共享方式=
 共享途径+
 共享范围+
 申请流程
扩展巴氏范式:ShaMod=shaPat,shaSco,appPro

5.2.13.1 共享途径

定 义:访问资源信息及资源的主要途径。
英文名称:SharePathway
数据类型:字符串
值 域:根据代码表填写相应代码,见表 4

表 4 共享途径代码

共享途径代码	途径描述	途径说明
1	线上共享	—

表 4 共享途径代码（续）

共享途径代码	途径描述	途径说明
2	线下共享	—
3	线上线下共享	线上、线下相结合的共享途径

短 名: shaPat
注 解: 必选项, 最大出现次数为 1。

5.2.13.2 共享范围

定 义: 资源共享的范围。
英文名称: ShareScope
数据类型: 字符串
值 域: 根据代码表填写相应代码, 见表 5

表 5 共享范围代码

代码	限制描述
1	不共享
2	有条件共享
3	无条件共享

短 名: shaSco
注 解: 必选项, 最大出现次数为 1。

5.2.13.3 申请流程

定 义: 获取资源的必备程序。
英文名称: ApplicationProcedure
数据类型: 布尔型
值 域: 自由文本
短 名: appPro
注 解: 必选项, 最大出现次数为 1。对科技资源和相关服务获取途径的补充说明。包括申请的具体流程, 申请者的身份是否有要求, 是否需要审核等。

5.2.14 提供方信息

定 义: 该资源提供方的相关信息。
英文名称: SubmittingOrganization
数据类型: 复合型
短 名: SubOrg
子 元 素: 提供方信息 =
提供方名称 +
提供方详细地址 +



提供方邮政编码+
1{提供方联系人}n+
1{提供方联系电话}n+
1{提供方电子邮箱}n+
0{提供方网站}n

扩展巴氏范式: SubOrg = subOrgNam, subOrgAdd, subOrgPostCod, 1{subOrgConName}n,
1{subOrgPho}n, 1{subOrgEmail}n, 0{subOrgURL}n

5.2.14.1 提供方名称

定 义:提供方的组织机构名称全称。
英文名称:SubOrgName
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:subOrgNam
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.2.14.2 提供方详细地址

定 义:与资源提供方联系的详细地址。
英文名称:SubOrgAddress
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:subOrgAdd
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.2.14.3 提供方邮政编码



定 义:与资源提供方通信地址相对应的邮政编码。
英文名称:SubOrgPoseCode
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:subOrgPostCod
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.2.14.4 提供方联系人

定 义:资源提供方的联系人姓名。
英文名称:SubOrgContactsName
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:subOrgConName
注 解:必选项,最大出现次数为 N。

5.2.14.5 提供方联系电话

定 义:资源提供方联系人的联系电话。
英文名称:SubOrgsPhone

数据类型:字符串
值域:自由文本
短名:subOrgPho
注解:必选项,最大出现次数为 N。

5.2.14.6 提供方电子邮箱

定义:资源提供方联系人的电子邮件地址。
英文名称:SubOrgElectronicMailAddress
数据类型:字符串
值域:自由文本
短名:subOrgEmail
注解:必选项,最大出现次数为 N。

5.2.14.7 提供方网站

定义:资源提供方的网站地址。
英文名称:SubOrgURL
数据类型:字符串
值域:自由文本
短名:subOrgURL
注解:可选项,最大出现次数为 N。

5.2.15 服务方信息

定义:该资源服务方的相关信息。
英文名称:ServiceOrganization
数据类型:复合型
短名:SerOrg
子元素:服务方信息 =

服务方名称 +
服务方详细地址 +
服务方邮政编码 +
1{服务方联系人}n +
1{服务方联系电话}n +
1{服务方电子邮箱}n +
0{服务方网站}n

扩展巴氏范式:SerOrg=serOrgName, serOrgAdd, serOrgPostCod, 1{serOrgConName}n, 1{serOrgPho}n, 1{serOrgEmail}n, 0{ serOrgURL }n

5.2.15.1 服务方名称



定义:服务方的组织机构名称全称。
英文名称:SerOrgName
数据类型:字符串
值域:自由文本
短名:serOrgName

注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.2.15.2 服务方详细地址

定 义:与资源服务方联系的详细地址。
英文名称:SerOrgAddress
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:serOrgAdd
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.2.15.3 服务方邮政编码

定 义:与资源服务方通信地址相对应的邮政编码。
英文名称:SerOrgPoseCode
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:serOrgPostCod
注 解:必选项,最大出现次数为 1。

5.2.15.4 服务方联系人

定 义:资源服务方的联系人姓名。
英文名称:SerOrgContactsName
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:serOrgConName
注 解:必选项,最大出现次数为 N。

5.2.15.5 服务方联系电话

定 义:资源服务方联系人的联系电话。
英文名称:SerOrgPhone
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:serOrgPho
注 解:必选项,最大出现次数为 N。

5.2.15.6 服务方电子邮箱

定 义:资源服务方联系人的电子邮件地址。
英文名称:SerOrgElectronicMailAddress
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:serOrgEmail
注 解:必选项,最大出现次数为 N。



5.2.15.7 服务方网站

定 义:资源服务方的网站地址。

英文名称: SerOrgURL

数据类型: 字符串

值域: 自由文本

短名: serOrgURL

注解: 可选项, 最大出现次数为 N。

6 核心元数据扩展的类型与规则

6.1 核心元数据扩展的类型

核心元数据扩展的类型如下:

- a) 增加新的元数据元素;
- b) 增加新的元数据实体;
- c) 增加新的元数据子集;
- d) 建立新的代码表, 代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域;
- e) 对现有元数据实体/元素施加更严格的可选性限制;
- f) 对现有元数据实体/元素施加更严格的最大出现次数限制。

6.2 核心元数据扩展的规则

核心元数据扩展的规则如下:

- a) 扩展的元数据元素不能用来改变本文件中现有元数据元素的名称、定义或数据类型;
- b) 扩展的元数据可定义为实体, 可包含扩展的和现有的元数据元素, 作为其组成部分;
- c) 允许对现有元数据实体/元素施加比本文件要求更加严格的约束/条件;

示例 1: 在本文件中是可选的元数据元素, 在扩展后可以是必选的。

- d) 允许对元数据元素的值域施加比本文件更严格的限制;

示例 2: 在本文件中值域为“自由文本”的元数据元素, 在扩展后可以限定为适当值的列表。

- e) 允许对本文件认可的值域的使用加以限制。

示例 3: 现有元数据元素的值域有 5 个值, 扩展后规定其值域只包含其中 3 个值, 限制用户从这 3 个中选择其一。



附 录 A
(资料性)
核心元数据示例

A.1 概述

本附录给出了大型科学仪器设备、科学数据和生物种质资源 3 种科技资源核心元数据描述的示例。
注：本附录中的示例，仅为说明科技资源核心元数据的描述方法，并不代表真实情况。

A.2 核心元数据对象的确定原则

所选择的核心元数据的描述对象宜科学反映科技资源的特征，方便用户对科技资源信息进行查询检索，并符合相关标准规范。

A.3 示例

A.3.1 大型科学仪器设备

某大型科学仪器设备的核心元数据描述示例见表 A.1。

表 A.1 某大型科学仪器设备的核心元数据

核心元数据	核心元数据的内容
标识符	CSTR;14923.11.20381.20120814
资源名称	液相色谱仪检定装置
描述	液相色谱仪广泛运用于医疗、卫生、环保、疾病预防控制中心、检验检疫部门等领域，是列入国家依法管理计量器具目录的大型精密分析仪器，对国家和人民生命财产关系重大
关键词	液相，色谱仪，检定装置
生成日期	2012-08-14
注册日期	2021-01-15
最新发布日期	2021-01-15
学科分类	物理学，工程与技术科学基础学科，自然科学相关工程与技术
主题分类	计量
知识产权类别	1-完全知识产权
资源使用许可	2-传播，3-署名，6-收益
资源访问地址	https://www.*.*.*.ac.cn/*.*.*/*.*.*.*.*.*
共享方式	
共享途径	1-线上共享

表 A.1 某大型科学仪器设备的核心元数据（续）

核心元数据	核心元数据的内容
共享范围	3-无条件共享
申请流程	1.没有账号的用户,需先注册登录账号 2.账号注册成功的,在网站【数据产品】栏目下找到需要的资源类别,然后点击查看
提供方信息	
提供方名称	国家 * * * * * 中心
提供方详细地址	* * * 省 * * * 市 * * * 区
提供方邮政编码	* * * * *
提供方联系人	陶 *
提供方联系电话	(* * *) * * * * *
提供方电子邮箱	* * * @ * * * .ac.cn
提供方网站	https://www. * * * .ac.cn
服务方信息	
服务方名称	国家 * * * * * 中心
服务方详细地址	* * * 省 * * * 市 * * * 区
服务方邮政编码	* * * * *
服务方联系人	陶 *
服务方联系电话	(* * *) * * * * *
服务方电子邮箱	* * * @ * * * .ac.cn
服务方网站	https://www. * * * .ac.cn

A.3.2 科学数据

某科学数据的核心元数据描述示例见表 A.2。

表 A.2 某科学数据的核心元数据

核心元数据	核心元数据的内容
标识符	CSTR;11738.11.ncdc.BoMi.2020.16
资源名称	2017 年—2019 年藏东南 松宗曲宗臧布 冰川径流观测数据
描述	本数据集为 2017 年—2019 年藏东南曲宗臧布冰川径流数据,观测站点位于西藏自治区林芝市波密县松宗镇,该站详细记录冰川径流数据。数据由布设于沟口的流量传感器、超声波水位传感器等测得,每 10 min 自动采集一次,由 CR800 数据采集器取得原始数据,人工收集后,水深、流量流速数据采用日平均数据并整理。站点名称:曲宗臧布冰川径流观测站,经纬度:95°0′45″,30°2′28″,海拔高程:2 056 m,数据内容:流速(m/s;米每秒),水深(m;米),流量(m³/s;立方米每秒)

表 A.2 某科学数据的核心元数据（续）

核心元数据	核心元数据的内容
关键词	流速,冰川,流量,径流,水深
生成日期	2019-10-10
注册日期	2021-04-28
最新发布日期	2021-04-28
学科分类	地球科学
主题分类	冰川
知识产权类别	1-完全知识产权
资源使用许可	2-传播,5-汇编
资源访问地址	http://www.*.*.*.ac.cn/portal/metadata/*.*.*.*.*
共享方式	
共享途径	1-线上共享
共享范围	3-无条件共享
申请流程	用户在国家*.*.*科学数据中心或共享网平台注册登录,查找到需要的数据资源后,在线填写数据用途,生成数据共享协议及保密协议,打印签字后再将签字版上传至数据中心,经由数据提供者审核通过后可获取数据下载链接
提供方信息	
提供方名称	国家*.*.*科学数据中心
提供方详细地址	*.*.*省*.*.*市*.*.*区
提供方邮政编码	*.*.*.*.*
提供方联系人	*.*.*
提供方联系电话	(*.*.*)*.*.*.*.*.*
提供方电子邮箱	*.*.*@*.*.*.ac.cn
提供方网站	https://www.*.*.*.*.ac.cn/
服务方信息	
服务方名称	国家*.*.*科学数据中心
服务方详细地址	*.*.*省*.*.*市*.*.*区
服务方邮政编码	*.*.*.*.*
服务方联系人	*.*.*
服务方联系电话	(*.*.*)*.*.*.*.*.*
服务方电子邮箱	*.*.*@*.*.*.ac.cn
服务方网站	https://www.*.*.*.*.ac.cn/

A.3.3 生物种质资源

某生物种质资源的核心元数据描述示例见表 A.3。

表 A.3 某生物种质资源的核心元数据

核心元数据	核心元数据的内容
标识符	CSTR:19715.10.5_Palaemonidae
资源名称	长臂虾科
描述	属于甲壳纲十足目,现有 1063 号数字化标本数据,主要来自中国 * * * * 研究所及平台所属各共建单位馆藏资源,标本资源采集地至省级及部分县市级信息,每号标本提供编号、标本馆代码、馆名、标本号、科名、性别、国家、产地省区、采集人等信息
关键词	节肢动物门,甲壳纲,十足目,Palaemonidae
生成日期	2021-05-07
注册日期	2021-05-07
最新发布日期	2021-05-07
学科分类	生物学
主题分类	无脊椎动物
知识产权类别	1-完全知识产权
资源使用许可	2-传播,5-汇编
资源访问地址	http://museum.*.*.*.ac.cn/*.*.*.*.aspx?lk=5_Palaemonidae
共享方式	
共享途径	3-线上线下共享
共享范围	3-无条件共享
申请流程	在主页相关下载或规章制度下载《国家 * * * * * 资源库数据(图片)调用申请表》,填写后由负责人签字盖章,提交国家动物标本资源库审核
提供方信息	
提供方名称	国家 * * * * * 资源库
提供方详细地址	* * * 省 * * * 市 * * * 区
提供方邮政编码	* * * * *
提供方联系人	* * *
提供方联系电话	(* * *) * * * * *
提供方电子邮箱	* * * @ * * * .ac.cn
提供方网站	https://www.*.*.*.ac.cn/

表 A.3 某生物种质资源的核心元数据（续）

核心元数据	核心元数据的内容
服务方信息	
服务方名称	国家 * * * * * 资源库
服务方详细地址	* * * 省 * * * 市 * * * 区
服务方邮政编码	* * * * *
服务方联系人	* * *
服务方联系电话	(* * *) * * * * *
服务方电子邮箱	* * * @ * * * .ac.cn
服务方网站	https://www. * * * * .ac.cn/



参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [2] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [3] GB/T 21063.3—2007 政务信息资源目录体系 第3部分:核心元数据
 - [4] GB/T 32847—2016 科技平台 大型科学仪器设备分类与代码
 - [5] ISO 15836-2:2019 Information and documentation—The Dublin Core metadata element set—Part 2: DCMI Properties and classes
 - [6] RFC 2396 Uniform Resource Identifiers(URI):Generic Syntax
-

