

中华人民共和国国家标准

GB/T 18848—2002

育龄妇女信息系统(WIS) 基础数据结构与分类代码

Basic data structure and classifying codes
for women of reproductive age information system

2002-09-24 发布

2003-04-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据结构 1

4.1 数据结构内容 1

4.2 数据结构表 1

5 分类代码 3

5.1 分类代码编制的原则与方法 3

5.2 代码表 3

5.2.1 户口性质代码 3

5.2.2 婚姻状况代码 3

5.2.3 退出系统原因代码 3

5.2.4 妊娠结果代码 4

5.2.5 子女出生健康状况代码 4

5.2.6 避孕状况代码 4

5.2.7 孕情检查结果代码 5

5.2.8 宫内节育器检查结果代码 5

5.2.9 生殖健康检查结果代码 5

5.2.10 服务机构类型代码 6

前 言

育龄妇女信息系统(WIS)基础数据结构与分类代码的标准化是实现全国各地育龄妇女信息系统之间以及育龄妇女信息系统与其他信息系统之间资源共享,促进我国人口与计划生育管理与服务工作规范化、科学化、现代化,提高工作效率的一项极其重要的基础性工作。

本标准由国家计划生育委员会提出。

本标准由中国标准研究中心归口。

本标准起草单位:中国标准研究中心、国家计划生育委员会计划财务司。

本标准主要起草人:刘植婷、王谦、郭震威、黄燕妮、张爱、邢立强、张锋、王海京、杜月。

育龄妇女信息系统(WIS)基础数据结构与分类代码

1 范围

本标准规定了全国育龄妇女信息系统(WIS)的基础数据结构与分类代码。

本标准适用于全国各级育龄妇女信息系统(WIS)的建立以及全国人口与计划生育的各项管理与服务工作,也适用于有关部门和相关领域,可作为人口与计划生育信息系统与社会公共系统进行信息交换的依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2261 人的性别代码

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658 文化程度代码

GB/T 4766 婚姻状况代码

GB/T 7408 数据元交换格式 信息交换 日期和时间表示法(GB/T 7408—1994,ISO 8601:1988,EQV)

GB/T 10114 县以下行政区划代码编制规则

GB 11643 公民身份号码

GB/T 17538 全国干部、人事管理信息系统数据结构

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

育龄妇女 **women of reproductive age**

15至49周岁的妇女。

4 数据结构

4.1 数据结构内容

4.1.1 数据项类型:字符型用“C”表示;日期型用“D”表示。

4.1.2 数据项长度:以字节为单位,以信息交换时的数据项长度为准,如育龄妇女姓名数据项长度为30字节。

4.1.3 数据项代码:代码用3位数字表示,第一层用1位数字表示数据项类别,第二层用2位数字表示各类中的数据项名称。

4.2 数据结构表

见表1。



表 1

代 码	数据项名称	数据项类型	数据项长度	采用标准或说明
1 基本情况				
101	育龄妇女姓名	C	30	
103	育龄妇女现居住地址	C	40	省+地+县+乡+村
104	育龄妇女现居住地代码	C	12	GB/T 2260,GB/T 10114 省(2)+地(2)+县(2)+乡(3)+村(3)
105	育龄妇女户籍所在地	C	40	省+地+县+乡+村
106	育龄妇女户籍所在地代码	C	12	GB/T 2260,GB/T 10114 省(2)+地(2)+县(2)+乡(3)+村(3)
111	育龄妇女公民身份号码	C	18	GB 11643
112	育龄妇女出生日期	D	8	GB/T 7408
113	育龄妇女民族	C	2	GB/T 3304
114	育龄妇女文化程度	C	2	GB/T 4658
115	育龄妇女户口性质	C	1	见表 2
116	育龄妇女婚姻状况	C	2	见表 3
131	育龄妇女初婚日期	D	8	GB/T 7408
135	进入系统日期	D	8	GB/T 7408
136	退出系统日期	D	8	GB/T 7408
137	退出系统原因	C	1	见表 4
161	丈夫姓名	C	30	
163	丈夫现居住地址	C	40	省+地+县+乡+村
164	丈夫现居住地代码	C	12	GB/T 2260,GB/T 10114 省(2)+地(2)+县(2)+乡(3)+村(3)
165	丈夫户籍所在地	C	40	省+地+县+乡+村
166	丈夫户籍所在地代码	C	12	GB/T 2260,GB/T 10114 省(2)+地(2)+县(2)+乡(3)+村(3)
171	丈夫公民身份号码	C	18	GB 11643
172	丈夫出生日期	D	8	GB/T 7408
173	丈夫民族	C	2	GB/T 3304
174	丈夫文化程度	C	2	GB/T 4658
175	丈夫户口性质	C	1	见表 2
2 妊娠史				
201	末次月经日期	D	8	GB/T 7408
204	妊娠终止日期	D	8	GB/T 7408
207	妊娠结果	C	2	见表 5
3 家庭子女情况				
301	子女姓名	C	30	
304	子女性别	C	1	GB 2261
307	子女公民身份号码	C	18	GB 11643
311	子女出生日期	D	8	GB/T 7408
314	子女出生健康状况	C	1	见表 6
317	子女死亡日期	D	8	GB/T 7408
4 避孕史				
401	避孕开始日期	D	8	GB/T 7408
404	避孕状况	C	3	见表 7
407	避孕终止日期	D	8	GB/T 7408

表 1(续)

代 码	数据项名称	数据项类型	数据项长度	采用标准或说明
5	生殖健康情况			
501	孕情检查结果	C	1	见表 8
504	宫内节育器检查结果	C	1	见表 9
507	生殖健康检查结果	C	3	见表 10
511	检查日期	D	8	GB/T 7408
513	检查机构类型	C	2	见表 11

5 分类代码

5.1 分类代码编制的原则与方法



5.1.1 根据我国计划生育和生殖健康服务、管理的需要,基本涵盖该领域的有关方面。

5.1.2 优先采用已有的国家标准。

5.1.3 分类采用线分类法。

5.1.4 代码类型采用数字型,数字、字母混合型的层次码和顺序码。

5.1.5 需要时,同层类目设“其他”作收容类目,代码一般为“9”。

5.2 代码表

5.2.1 户口性质代码

采用 GB/T 17538。

5.2.1.1 编码方法:采用顺序码,用 1 位数字表示。

5.2.1.2 代码表:见表 2。

表 2 户口性质代码表

代 码	名 称	说 明
1	非农业户口	
2	农业户口	
9	其他	

5.2.2 婚姻状况代码

参照 GB/T 4766。

5.2.2.1 编码方法:采用层次码,用 2 位数字表示,第 1 位数字表示大类,第 2 位数字表示小类。

5.2.2.2 代码表:见表 3。

表 3 婚姻状况代码表

代 码	名 称	说 明
10	未婚	
20	已婚	
21	初婚	
22	再婚	
23	复婚	
30	丧偶	
40	离婚	
90	其他	

5.2.3 退出系统原因代码

5.2.3.1 编码方法:采用顺序码,用 1 位数字表示。

5.2.3.2 代码表:见表 4。

表 4 退出系统原因代码表

代 码	名 称	说 明
1	超出育龄期	50 周岁及以上
2	孕产期死亡	怀孕开始至产后 42 天内死亡
3	非孕产期死亡	
4	迁出	迁出本乡(镇、街道)
9	其他	

5.2.4 妊娠结果代码

5.2.4.1 编码方法:采用层次码,用 2 位数字表示,第 1 位数字表示大类,第 2 位数字表示小类。

5.2.4.2 代码表:见表 5。

表 5 妊娠结果代码表

代 码	名 称	说 明
10	活产	含 12 周
11	阴道分娩	
12	剖宫产	
20	妊娠终止	
21	自然流产	
22	12 周以内人工流产	
23	12 周以上人工流产	
30	死胎	包括滋养细胞疾病(葡萄胎)、宫外孕
40	死产	
90	其他	

5.2.5 子女出生健康状况代码

5.2.5.1 编码方法:采用顺序码,用 1 位数字表示。

5.2.5.2 代码表:见表 6。

表 6 子女出生健康状况代码表

代 码	名 称	说 明
1	正常	分娩时新生儿体重低于 2500g(不含 2500g)
2	低体重儿	
3	肉眼可见的出生缺陷	
9	其他	

5.2.6 避孕状况代码

5.2.6.1 编码方法:采用层次码,用 3 位数字或数字字母混合表示,第 1 位数字表示避孕方法大类,第 2 位数字表示中类,第 3 位数字表示小类(由使用单位根据需要自行延拓)。

5.2.6.2 代码表:见表 7。

表 7 避孕状况代码表

代 码	名 称	说 明
100	口服避孕药	
110	短效口服避孕药	
120	长效口服避孕药	
130	紧急避孕药	
140	探亲避孕药	
190	其他口服避孕药	

表 7(续)

代 码	名 称	说 明
200	注射避孕针	
300	皮下埋植避孕剂	
400	阴道环	
500	外用避孕药——杀精剂	
600	屏障避孕器具	
610	男用避孕套	
620	女用避孕套	
630	阴道隔膜	
690	其他屏障避孕器具	
700	宫内节育器	
710	带铜宫内节育器	
720	带药带铜宫内节育器	
730	带孕激素节育器	
790	其他宫内节育器	
800	绝育术	
810	女性绝育术	
820	男性绝育术	
900	其他避孕方法	
910	自然避孕法	
A00	未避孕原因	
A10	待孕	
A20	现孕	
A30	绝经	
A90	其他未避孕原因	

5.2.7 孕情检查结果代码

5.2.7.1 编码方法:采用顺序码,用1位数字表示。

5.2.7.2 代码表:见表8。

表 8 孕情检查结果代码表

代 码	名 称	说 明
1	未孕	
2	怀孕	

5.2.8 宫内节育器检查结果代码

5.2.8.1 编码方法:采用顺序码,用1位数字表示。

5.2.8.2 代码表:见表9。

表 9 宫内节育器检查结果代码表

代 码	名 称	说 明
1	宫内节育器正常	
2	宫内节育器异常	包括 IUD 下移、嵌顿、异位于腹腔,部分脱落等
3	无宫内节育器	检查时宫腔内未见 IUD

5.2.9 生殖健康检查结果代码

5.2.9.1 编码方法:采用层次码,用3位数字表示,第1位表示健康检查结果大类,第2位数字表示中类,第3位数字表示小类。

5.2.9.2 代码表:见表10。

表 10 生殖健康检查结果代码表

代 码	名 称	说 明
100	常见妇科炎症	
110	阴道炎症	
111	念珠菌性阴道炎	
112	滴虫阴道炎	
113	细菌性阴道病	
119	其他阴道炎症	
120	宫颈炎症	
130	盆腔炎症	
190	其他妇科炎症	
200	节育措施并发症	
900	其他检查结果	

5.2.10 服务机构类型代码

5.2.10.1 编码方法:采用层次码,用2位数字表示,第1位数字表示服务机构大类,第2位数字表示小类。

5.2.10.2 代码表:见表11。

表 11 服务机构类型代码表

代 码	名 称	说 明
10	计划生育技术服务机构	所有计划生育技术服务机构均需按照《计划生育技术服务管理条例》的规定取得执业资格
11	国家级计划生育服务机构	包括科研和技术指导机构
12	省级计划生育服务机构	包括科研和技术指导机构
13	地级计划生育服务机构	包括技术指导机构
14	县级计划生育服务站	
15	乡级计划生育服务所	
16	村级计划生育服务室	
19	其他计划生育服务机构	
30	医院	
31	综合医院	
32	专科医院	
33	妇产(科)医院	
40	社区卫生服务中心(站)	
41	社区卫生服务中心	
42	社区卫生服务站	
50	卫生院	
51	街道卫生院	
52	乡镇卫生院	
60	妇幼保健院(所、站)	包括妇幼保健中心
61	妇幼保健院	
62	妇幼保健所	包括妇女、儿童保健所
63	妇幼保健站	包括妇幼保健中心
64	生殖保健中心	
90	其他服务机构类型	

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
育龄妇女信息系统(WIS)
基础数据结构与分类代码

GB/T 18848—2002

*



中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.bzcbs.com>


电话:63787337、63787447

2002年10月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号:155066·1-18976

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 18848-2002