



中华人民共和国国家标准

GB/T 24589.3—2011



财经信息技术 会计核算软件数据接口 第3部分：总预算会计

Financial information technology—Data interface of accounting software—
Part 3: Public finance budgetary accounting

2011-12-30 发布

2012-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元素	2
4.1 数据元素的描述规则	2
4.2 数据元素细目	2
4.2.1 基础信息类	2
4.2.2 总预算账类	13
4.2.3 收入事项类	21
4.2.4 支出事项类	24
4.2.5 结算、结余事项类	27
5 接口文件的输出	30
5.1 输出文件的格式	30
5.2 输出文件的数据结构	30
5.3 输出文件的输出说明	44
5.4 输出文件的时间要求	44
6 符合性评价	46
附录 A (资料性附录) 总预算会计核算软件数据接口的 XML 大纲 (Schema)	47
A.1 标准元素类型类 XML 大纲 (Schema)	47
A.2 基础信息类 XML 大纲 (Schema)	68
A.3 总账类 XML 大纲 (Schema)	89
A.4 收入事项类 XML 大纲 (Schema)	120
A.5 支出事项类 XML 大纲 (Schema)	138
A.6 结算、结余事项类 XML 大纲 (Schema)	163
附录 B (资料性附录) 总预算会计核算软件数据接口的 XML 实例	171
B.1 基础信息类 XML 实例	171
B.2 总账类 XML 实例	174
B.3 收入事项类 XML 实例	178
B.4 支出事项类 XML 实例	180
B.5 结算、结余事项类 XML 实例	183
参考文献	185

前 言

GB/T 24589《财经信息技术 会计核算软件数据接口》分为四个部分：

- 第1部分：企业；
- 第2部分：行政事业单位；
- 第3部分：总预算会计；
- 第4部分：商业银行。

本部分为 GB/T 24589 的第3部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国审计署提出。

本部分由全国审计信息化标准化技术委员会(SAC/TC 341)归口。

本部分起草单位：中华人民共和国审计署计算机技术中心、金蝶政务软件有限公司，浪潮集团山东通用软件有限公司、甲骨文(中国)软件系统有限公司、南京审计学院、杭州新中大软件股份有限公司、重庆金算盘软件有限公司、北京用友政务软件有限公司、思爱普(北京)软件系统有限公司、中国电子技术标准化研究院、安信期货有限责任公司。

本部分主要起草人：王智玉、杨蕴毅、杨政、喻建屏、顾庆、严绍业、陈新民、王兴山、焦学瑞、金纪文、毛华扬、林小锤、陈体勇、彭涛、张宏。



引 言

本部分的名称中“财经”的含义是“‘财’指财政、财务；‘经’指经济活动”。本系列标准致力于财经信息技术领域的会计核算软件数据接口的标准化工作。

由于财务、税务、审计业务的财务数据可追溯性要求，按照我国 1997 年开始执行的原会计制度（包括 16 个具体准则和 1 个基本准则）制定的国家标准 GB/T 19581—2004 并不废止，继续有效，对应 2006 年底之前的会计核算软件产品。

从 2007 年 1 月 1 日起实施的是新的会计准则体系，包括 1 个基本准则、38 个具体准则及其准则应用指南，结束了我国会计“制度”和“准则”两张皮的历史，实现了国际接轨，有利于我国融入国际经济体系。按照新的会计准则、财政总预算会计制度，全国审计信息化标准化技术委员会重新制定了本系列标准，对应 2007 年以后实施的新会计制度下的会计核算软件数据接口产品。

本部分适用的范围是政府财政总预算会计、基金项目，其中包含了救灾、救济及捐助款项的会计核算数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求。

财经信息技术 会计核算软件数据接口

第3部分：总预算会计

1 范围

GB/T 24589 的本部分规定了会计核算软件接口的数据格式要求,包括会计核算数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求。

本部分适用于政府财政总预算会计、基金所使用的会计核算软件的设计、研制、管理和应用。

2 规范性引用文件



下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 11714—1997 全国组织机构代码编制规则

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

GB/T 18142—2000 信息技术 数据元素值格式记法

CZ 0001—2008 财政业务基础数据规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

会计核算软件 **accounting software**

会计核算工作用的计算机应用软件。

3.2

数据接口 **data interface**

计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口,以电子文件的形式实现。

3.3

XML 文件 **extensible markup language file**

用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件。

3.4

数据文件 **data file**

用于会计核算数据交换或处理的文件。

3.5

数据元素 **data element**

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

注：在本标准中是会计核算软件的数据接口所输出数据的不可分割的基本单位。

3.6

数据结构 data structure

会计核算软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素。

3.7

电子账簿 electronic accounting book

会计核算单位用以记录一套账务数据所用的计算机电子文件的集合,它是通过会计核算软件进行会计核算生成的,并存储在计算机存储设备或媒体中。

3.8

辅助核算 subsidiary accounting

从不同的角度对财务信息进行的细分。辅助核算与会计科目的组合使用,可全面反映企业的经济业务,也可使账务处理更加灵活,充分发挥会计电算化的优势。

4 数据元素



4.1 数据元素的描述规则

数据元素的描述格式如下:

- a) 数据元素的标识符:在本标准中,它是各个数据元素的唯一标识,采用六位数字来标记;其中第(1-2)位为元素类别号,第(3-4)位为该类别中的数据表编号,第(5-6)位为数据表中经过元素标准化合并后的顺序号,如果某表中出现了之前已经编号的元素则不重复编号。本部分中,第(1-2)位的表示按如下分类:
 - 01 表示基础信息类;
 - 02 表示总预算账类;
 - 03 表示收入事项类;
 - 04 表示支出事项类;
 - 05 表示结算、结余事项类。
- b) 数据元素的名称:数据元素的中文名称。
- c) 数据元素的说明:数据元素的含义描述。
- d) 数据元素的表示:数据元素值的类型及长度的表示形式,按照 GB/T 18142—2000 的要求,具体表示如下:
 - C 表示数字、字母、汉字及其他字符等;
 - C n 表示 n 位字符的固定长度;
 - C..n 表示最多为 n 位字符的可变长度;
 - I..n 表示最多为 n 位的整数可计算形式;
 - Dw.d 表示十进制小数可计算形式,w 表示包含小数点前后字符位在内的整个字段最多字符位数,d 表示小数点后的最多字符位数。
- e) 数据元素的注释:与该数据元素相关的其他说明。

4.2 数据元素细目

4.2.1 基础信息类

标识符:010101

名 称:电子账簿编号

说 明:会计核算软件中目前电子账簿的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:010102

名 称:电子账簿名称

说 明:会计核算软件中目前电子账簿的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:010103

名 称:会计核算单位

说 明:使用会计核算软件单位的法定名称

表 示:C..200

注 释:



标识符:010104

名 称:组织机构代码

说 明:行政事业单位的组织机构代码

表 示:C..20

注 释:按照 GB 11714—1997 的要求编制

标识符:010105

名 称:单位性质

说 明:赋值为“财政部门”

表 示:C8

注 释:

标识符:010106

名 称:行业

说 明:行业名称

表 示:C..20

注 释:固定赋值为“财政”

标识符:010107

名 称:行政区划代码

说 明:单位所在地的行政区划代码

表 示:C..20

注 释:依据 GB/T 2260 编制

标识符:010108

名 称:开发单位

说 明:开发会计核算软件的单位名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:010109

名 称:版本号

说 明:会计核算软件的版本标识

表 示:C..20

注 释:

标识符:010110

名 称:本位币

说 明:会计核算软件中本电子账簿所使用的记账本位币

表 示:C..30

注 释:固定赋值为“人民币”



标识符:010111

名 称:会计年度

说 明:当前财务会计报告年属

表 示:C4

注 释:如“2010”

标识符:010112

名 称:标准版本号

说 明:接口标准的版本号

表 示:C..30

注 释:用标准发布的编号来表示,例如“GB/T 24589.3”

标识符:010201

名 称:会计期间号

说 明:会计准则规定为1~12月,支持调整期,用“期间号+后缀小写字母”表示;可以有多个调整期,用后缀字母按字母顺序表示调整期顺序

表 示:C..20

注 释:如“12a”、“12b”表示12月份有2个调整期

标识符:010202

名 称:会计期间起始日期

说 明:目前会计期间对应的起始自然日期

表 示:C..8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:010203

名 称:会计期间结束日期

说 明:目前会计期间对应的结束自然日期

表 示:C..8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:010301

名 称:币种编码

说 明:货币种类的编码

表 示:C..10

注 释:按照 GB/T 12406—2008 表示

标识符:010302

名 称:币种名称

说 明:会计科目核算中涉及的货币种类名称

表 示:C..30

注 释:按照 GB/T 12406—2008 表示

标识符:010401

名 称:汇率类型编号

说 明:区分同一源币种和目标币种的不同折算率的类型编码

表 示:C..60

注 释:



标识符:010402

名 称:汇率类型名称

说 明:区分同一源币种和目标币种的不同折算率的类型名称

表 示:C..60

注 释:例如“买入汇率”、“卖出汇率”

标识符:010501

名 称:银行代码

说 明:银行代码见中国人民银行《中国金融机构名录》。

表 示:C..30

注 释:

标识符:010502

名 称:银行名称

说 明:银行或金融机构的名称

表 示:C..60

注 释:

标识符:010601

名 称:银行账户编码

说 明:银行账户的编码标识

表 示:C..30

注 释:

标识符:010602

名 称:银行账户名称
说 明:银行账户的名称标识
表 示:C..60
注 释:

标识符:010603
名 称:银行账号
说 明:人员或机构在银行所开设账户的账号
表 示:C..40
注 释:

标识符:010604
名 称:账户类型
说 明:银行账户的类型
表 示:C..30
注 释:

标识符:010701
名 称:财政管理级次代码
说 明:预算管理中不同级别政府的分类代码
表 示:C..20
注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS023 预算级次代码表

标识符:010702
名 称:财政管理级次名称
说 明:预算管理中不同级别政府的分类名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:010801
名 称:预算单位代码
说 明:预算编制单位代码
表 示:C..30
注 释:



标识符:010802
名 称:预算单位名称
说 明:与财政有预算经费缴拨关系的机关、事业单位、社会团体的名称
表 示:C..60
注 释:

标识符:010901
名 称:收入分类科目代码

说 明:按收入的来源和性质划分的税收收入、保险基金收入、非税收入等分类下的科目代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS081 收入分类科目代码表

标识符:010902

名 称:收入分类科目名称

说 明:按收入的来源和性质划分的税收收入、保险基金收入、非税收入等分类下的科目名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:011101

名 称:支出功能分类编码

说 明:按政府职能活动设置的,公共服务、外交、国防、公共安全等分类下的支出科目代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS083 支出功能分类科目代码表

标识符:011102

名 称:支出功能分类名称

说 明:按政府职能活动设置的,公共服务、外交、国防、公共安全等分类下的支出科目名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:011201

名 称:政府支出管理结构代码

说 明:政府预算支出管理业务分类的代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS255 政府支出管理结构代码表

标识符:011202

名 称:政府支出管理结构名称

说 明:政府预算支出管理业务分类的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:011301

名 称:支出经济分类编码

说 明:按支出的经济性质和具体用途划分的,在工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭的补助等分类下的科目代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS085 支出经济分类科目代码表

标识符:011302

名 称:支出经济分类名称

说 明:按支出的经济性质和具体用途划分的,在工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭的补助等分类下的科目名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:011401

名 称:财政内部机构代码

说 明:业务归口财政司局科处室代码标识

表 示:C..30

注 释:

标识符:011402

名 称:财政内部机构名称

说 明:业务归口财政司局科处室名称标识

表 示:C..60

注 释:

标识符:011501

名 称:项目编码

说 明:对每一个项目的编码

表 示:C..30

注 释:

标识符:011502

名 称:项目名称

说 明:预算单位进行的特定行政工作任务或事业发展工作任务

表 示:C..60

注 释:

标识符:011503

名 称:级次

说 明:项目在分级规则中所对应的级次

表 示:I..2

注 释:

标识符:011504

名 称:项目类型

说 明:反映不同项目管理方式的标识

表 示:C..30

注 释:如行政事业类项目、基本建设类项目、其他类项目

标识符:011505

名 称:项目类别

说 明:按照部门预算测算以及编报的要求所划分的项目类型的名称

表 示:C..30

注 释:

标识符:011506

名 称:项目申报属性

说 明:在预算编制的项目申报文本中表明项目是延续项目还是新增项目的名称

表 示:C..30

注 释:如延续项目、新增项目

标识符:011507

名 称:项目起始日期

说 明:项目的开始时间

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:011508

名 称:项目结束日期

说 明:项目的结束日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:011601

名 称:预算来源编码

说 明:在预算指标管理业务中对财政性资金按来源进行资金划分的代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS155 预算来源代码表

标识符:011602

名 称:预算来源名称

说 明:在预算指标管理业务中对财政性资金按来源进行资金划分的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:011701

名 称:预算来源性质编码

说 明:对预算指标按预算管理的具体业务处理方式划分的代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS157 预算来源性质代码表

标识符:011702

名 称:预算来源性质名称

说 明:对预算指标按预算管理的具体业务处理方式划分的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:011801

名 称:资金性质编码

说 明:用于反映、统计和管理各级财政业务资金不同类型的结构构成的代码

表 示:I..2

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS185 资金性质代码表

标识符:011802

名 称:资金性质名称

说 明:用于反映、统计和管理各级财政业务资金不同类型的结构构成的名称

表 示:C..60

注 释:

标识符:011901

名 称:拨款期间属性编码

说 明:反映预算执行工作中预算资金的预算年度与拨款年度在时间序列上的对应关系的代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS187 拨款期间属性代码表

标识符:011902

名 称:拨款期间属性名称

说 明:反映预算执行工作中预算资金的预算年度与拨款年度在时间序列上的对应关系的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:012001

名 称:结算方式编码

说 明:资金结算方式的编码

表 示:C..20

注 释:

标识符:012002

名 称:结算方式名称

说 明:资金结算方式的名称

表 示:C..60

注 释:

标识符:012101

名 称:支付方式编码

说 明:财政资金由财政部门拨付到用款单位的方式的代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS191 支付方式代码表

标识符:012102

名 称:支付方式名称

说 明:财政资金由财政部门拨付到用款单位的方式的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:012201

名 称:支出类型编码

说 明:反映财政支出的用途的代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS201 支出类型代码表

标识符:012202

名 称:支出类型名称

说 明:反映财政支出的用途的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:014001

名 称:结算事项代码

说 明:中央(上级)与地方(下级)的往来资金进行结算的内容分类的代码

表 示:C..20

注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS263 结算事项代码表

标识符:014002

名 称:结算事项名称

说 明:中央(上级)与地方(下级)的往来资金进行结算的内容分类的名称

表 示:C..200

注 释:



标识符:016001

名 称:扩展编码

说 明:扩展项目的编码

表 示:C..30

注 释:

标识符:016002

名 称:扩展名称

说 明:扩展项目的名称

表 示:C..60

注 释:

标识符:016003

名 称:扩展描述

说 明:扩展项目的描述

表 示:C..1000

注 释:

标识符:016004

名 称:有否层级特征

说 明:项目的值是否有上下层级结构的选择开关项

表 示:I1

注 释:1 表示有,0 表示无

标识符:016005

名 称:扩展项目编码规则

说 明:若有层级特征时的编码规则

表 示:C..30

注 释:各级次编号的长度,用[-]隔开形成序列,例如档案编码规则:1-2-2-2

标识符:016101

名 称:扩展项目值编码

说 明:每个档案的内容值的编码

表 示:C..30

注 释:

标识符:016102

名 称:扩展项目值名称

说 明:每个档案的内容值的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:016103

名 称:扩展项目值描述

说 明:档案值的详细描述解释

表 示:C..1000

注 释:

标识符:016104

名 称:扩展项目值父节点

说 明:标识扩展项目值的父节点

表 示:C..20

注 释:引用[档案值编码],如果有编码规则,自动带出,否则导出表示层级关系

标识符:016105

名 称:扩展项目值级次
 说 明:目前值在所属档案结构中的级次
 表 示:L..2
 注 释:若没有层级特征则为 1

4.2.2 总预算账类

标识符:020101

名 称:结构分隔符
 说 明:科目辅助核算结构、扩展字段结构的各段之间的分隔符
 表 示:C1
 注 释:如“/”、“-”、“.”

标识符:020102

名 称:会计科目编码规则
 说 明:会计科目各级次编号的长度序列
 表 示:C..200
 注 释:科目各级次编号的长度用[-]隔开形成序列,如“4-2-2”或“4-3-4”

标识符:020103

名 称:凭证头可扩展字段结构
 说 明:用户为凭证额外自定义需要记录的重要信息的字段结构
 表 示:C..2000
 注 释:可以是多个扩展字段的结构组合,可以为空,如:业务日期,最多 30 个段

标识符:020104

名 称:凭证头可扩展结构对应档案
 说 明:凭证各个扩展字段对应的档案
 表 示:C..2000
 注 释:可以多个扩展字段对应同一个档案,也可以无档案(用 NULL 表示)

标识符:020105

名 称:分录行可扩展字段结构
 说 明:用户可以为分录额外自定义需要记录的重要信息的字段
 表 示:C..2000
 注 释:可以是多个扩展字段的结构组合,可以为空,如:结算方式-票据类别-票据号-票据日期,最多 30 个段

标识符:020106

名 称:分录扩展字段对应档案
 说 明:分录行可扩展字段的对应档案
 表 示:C..2000
 注 释:可以多个扩展字段对应同一个档案,也可以无档案(用 NULL 表示),如:结算方式档案-票据类别档案-NULL-NULL

标识符:020201

名 称:记账凭证类型编号

说 明:记账凭证类型的编号标识

表 示:C..20

注 释:

标识符:020202

名 称:记账凭证类型名称

说 明:记账凭证类型的名称标识

表 示:C..60

注 释:如“记账凭证”

标识符:020203

名 称:记账凭证类型简称

说 明:记账凭证类型名称的简化形式

表 示:C..20

注 释:如“记”,有些单位称“字”

标识符:020301

名 称:科目编号

说 明:会计科目按会计制度和业务性质进行分类的编号

表 示:C..30

注 释:

标识符:020302

名 称:科目名称

说 明:科目编号所对应科目的名称

表 示:C..60

注 释:

标识符:020303

名 称:科目级次

说 明:科目编号在科目结构中所对应的级次

表 示:I..2

注 释:

标识符:020304

名 称:科目类型

说 明:会计科目的种类

表 示:C..20

注 释:如资产类、负债类、净资产类、收入类、支出类等

标识符:020305



名 称:余额方向
 说 明:会计科目余额的性质
 表 示:C..4
 注 释:“借”或者“贷”

标识符:020401

名 称:辅助项编号
 说 明:会计科目的辅助核算项序号
 表 示:C..60
 注 释:

标识符:020402

名 称:辅助项名称
 说 明:会计科目的辅助核算项名称
 表 示:C..200 
 注 释:

标识符:020403

名 称:对应档案
 说 明:辅助项对应的档案
 表 示:C..200
 注 释:表示为相应的“部门档案”、“自定义档案的名称”

标识符:020404

名 称:辅助项描述
 说 明:辅助项的描述
 表 示:C..2000
 注 释:

标识符:020501

名 称:期初余额方向
 说 明:期初会计科目余额的性质
 表 示:C..4
 注 释:表示为“借”、“贷”或“借方”、“贷方”

标识符:020502

名 称:期末余额方向
 说 明:期末会计科目余额的性质
 表 示:C..4
 注 释:表示为“借”、“贷”或“借方”、“贷方”

标识符:020503

名 称:期初原币余额

说 明:会计账户的期初原币金额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:020504
名 称:期初本币余额
说 明:会计账户的期初本位币金额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:020505
名 称:借方原币金额
说 明:借方发生额的原币合计数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:020506
名 称:借方本币金额
说 明:借方发生额的本位币合计数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:020507
名 称:贷方原币金额
说 明:贷方发生额的原币合计数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:020508
名 称:贷方本币金额
说 明:贷方发生额的本位币合计数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:020509
名 称:期末原币余额
说 明:会计账户的期末原币金额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:020510
名 称:期末本币余额
说 明:会计账户的期末本位币金额

表 示:D20.2
注 释:

标识符:020601
名 称:记账凭证日期
说 明:制作记账凭证的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:020602
名 称:记账凭证编号
说 明:记账凭证的顺序编号
表 示:C..20
注 释:根据会计基础工作规范要求对记账凭证连续编号

标识符:020603
名 称:记账凭证行号
说 明:记账凭证各分录行的顺序编号
表 示:L..5
注 释:

标识符:020604 
名 称:记账凭证摘要
说 明:记账凭证的简要业务说明
表 示:C..100
注 释:

标识符:020605
名 称:汇率
说 明:记账汇率
表 示:D13.4
注 释:

标识符:020606
名 称:凭证头可扩展字段结构值
说 明:目前凭证头的用户自定义字段的值
表 示:C..300
注 释:

标识符:020607
名 称:分录行可扩展字段结构值
说 明:目前分录行的用户自定义字段的值
表 示:C..300

注 释:

标识符:020608

名 称:指标文号

说 明:业务所涉及的文件的编号

表 示:C..200

注 释:

标识符:020609

名 称:票据类型

说 明:票据的类型标识

表 示:C..20

注 释:如支票、本票、汇票

标识符:020610

名 称:票据号

说 明:票据的编号

表 示:C..20

注 释:

标识符:020611

名 称:票据日期

说 明:票据的填写日期

表 示:C..10

注 释:



标识符:020612

名 称:附件数

说 明:记账凭证所附的原始凭证张数

表 示:I..4

注 释:

标识符:020613

名 称:制单人

说 明:制作记账凭证的会计人员

表 示:C..20

注 释:

标识符:020614

名 称:审核人

说 明:审核记账凭证的会计人员

表 示:C..20

注 释:

标识符:020615

名 称:记账人

说 明:对记账凭证进行记账处理的会计人员

表 示:C..20

注 释:

标识符:020616

名 称:出纳人

说 明:从事出纳岗位工作的会计人员

表 示:C..20

注 释:

标识符:020617

名 称:财务主管

说 明:从事财务主管工作的会计人员

表 示:C..20

注 释:

标识符:020618

名 称:记账标志

说 明:记账状态的标识

表 示:C1

注 释:1 是, 0 否

标识符:020619

名 称:作废标志

说 明:未进行账簿登记的凭证予以作废处理所做的标识

表 示:C1



注 释:作废赋值为“1”, 否则赋值为“0”

标识符:020620

名 称:凭证来源系统

说 明:凭证来源的模块标识

表 示:C..20

注 释:空格即来源于总账, 其他来源有:应收、应付、工资、固定资产等账户

标识符:020701

名 称:报表编号

说 明:报表的编码标识

表 示:C..20

注 释:

标识符:020702

名 称:报表名称

说 明:各类报表的名称标识

表 示:C..60

注 释:如“资产负债表”、“一般预算收入决算表”等

标识符:020703

名 称:报告日

说 明:报表数据所对应的会计日期

表 示:C..10

注 释:若当前报表项目所在的报表是时点报表,则非空,如资产负债表:2008/12/31

标识符:020704

名 称:报告期

说 明:报表的报告期

表 示:C..10

注 释:若当前报表项目所在的报表是期间报表,则非空,如资产负债表:2008。报告日与报告期不能同时为空

标识符:020705

名 称:编制单位

说 明:编制会计报表的单位名称

表 示:C..60

注 释:



标识符:020706

名 称:货币单位

说 明:货币的计量单位

表 示:C..60

注 释:如:元、角、分

标识符:020801

名 称:报表项编号

说 明:报表项目的顺序编号

表 示:C..20

注 释:

标识符:020802

名 称:报表项名称

说 明:报表中所列项目的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:020803

名 称:报表项公式
说 明:报表项目的计算公式
表 示:C..2000
注 释:文本型,可以是业务函数

标识符:020804
名 称:报表项数值
说 明:报表项目的数值
表 示:D20.2
注 释:

4.2.3 收入事项类

标识符:030101
名 称:税收收入汇总编码
说 明:税收收入汇总行的编号
表 示:C..30
注 释:

标识符:030102
名 称:税收收入金额
说 明:税收收入的本位币金额数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030201
名 称:社保基金汇总编码
说 明:社保基金汇总行的编号
表 示:C..30
注 释:



标识符:030202
名 称:社保基金收入金额
说 明:社保基金收入的本位币金额数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030301
名 称:非税收入汇总编码
说 明:非税收入汇总行的编号
表 示:C..30
注 释:

标识符:030302

名 称:非税收入项目代码
说 明:用于非税执收单位执收的项目的代码
表 示:C..20
注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS321 非税收入项目代码

标识符:030303
名 称:非税收入项目名称
说 明:用于非税执收单位执收的项目的名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:030304
名 称:收缴方式代码
说 明:财政收入征收上缴国库收缴方式的代码
表 示:C..20
注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS323 收缴方式代码表

标识符:030305
名 称:收缴方式名称
说 明:财政收入征收上缴国库的收缴方式的名称
表 示:C..200
注 释:



标识符:030306
名 称:分成标准类型代码
说 明:非税收入分成标准类型的代码
表 示:C..20
注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS327 非税收入分成标准类型代码表

标识符:030307
名 称:分成标准类型名称
说 明:非税收入分成标准类型的名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:030308
名 称:分成方向代码
说 明:非税收入分成方向的代码
表 示:C..20
注 释:引用 CZ 0001—2008 中 CS329 非税收入分成方向代码表

标识符:030309
名 称:分成方向名称

说 明:非税收入分成方向的名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:030310
名 称:分成标准
说 明:各级财政按分成比例从分成项目获得的确定值
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030311
名 称:非税收入金额
说 明:非税收入的本位币金额数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030401
名 称:贷款转贷回收本金收入汇总编码
说 明:贷款转贷回收本金收入汇总行的编号
表 示:C..30
注 释:



标识符:030402
名 称:贷款转贷回收本金收入金额
说 明:贷款转贷回收本金收入的本位币金额数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030501
名 称:债务收入汇总编码
说 明:债务收入汇总行的编号
表 示:C..30
注 释:

标识符:030502
名 称:债务收入金额
说 明:债务收入的本位币金额数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030601
名 称:转移性收入汇总编码
说 明:转移性收入汇总行的编号

表 示:C..30

注 释:

标识符:030602

名 称:转移性收入金额

说 明:转移性收入的本位币金额数

表 示:D20.2

注 释:

4.2.4 支出事项类

标识符:040101

名 称:预算指标编码

说 明:预算指标的编号

表 示:C..30



注 释:

标识符:040102

名 称:业务日期

说 明:业务发生的日历日期

表 示:C8

注 释:符合 GB/T 7408—2005 中的日历日期编制

标识符:040103

名 称:发文文号

说 明:业务所涉及的文件编号

表 示:C..40

注 释:

标识符:040104

名 称:发文日期

说 明:发文的日历日期

表 示:C8

注 释:符合 GB/T 7408—2005 中的日历日期编制

标识符:040105

名 称:本年预算数

说 明:本年预算的金额数

表 示:D20.2

注 释:

标识符:040106

名 称:累计调整数

说 明:到目前月份为止所发生的预算调整金额的累计数

表 示:D20.2
注 释:

标识符:040201
名 称:支付凭证编码
说 明:支付凭证的编号 
表 示:C..30
注 释:

标识符:040202
名 称:收款人名称
说 明:收款人的名称标识
表 示:C..60
注 释:

标识符:040203
名 称:收款人银行名称
说 明:收款人的银行等金融机构的名称标识
表 示:C..60
注 释:

标识符:040204
名 称:收款人银行账号
说 明:收款人在银行所开设账户的账号
表 示:C..40
注 释:

标识符:040205
名 称:付款人名称
说 明:付款人的名称标识
表 示:C..60
注 释:

标识符:040206
名 称:付款人银行名称
说 明:付款人的银行等金融机构的名称标识
表 示:C..60
注 释:

标识符:040207
名 称:付款人银行账号
说 明:付款人在银行所开设账户的账号
表 示:C..40

注 释:

标识符:040208

名 称:支付金额

说 明:支付凭证的金额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:040209

名 称:支付摘要

说 明:支付内容的简要说明

表 示:C..200

注 释:

标识符:040210

名 称:是否政府采购

说 明:是否纳入政府采购管理的标识

表 示:I..1

注 释:1:表示是,0:表示否

标识符:040211

名 称:政府采购确认函号

说 明:政府采购的确认函号标识

表 示:C..200

注 释:

标识符:040301

名 称:预算执行情况汇总编码

说 明:预算执行情况汇总行的编号

表 示:C..30

注 释:

标识符:040302

名 称:预算年度

说 明:发生业务的长度等于一个日历年的时间单位

表 示:C4

注 释:符合 GB/T 7408—2005 中的日历年

标识符:040303

名 称:本年调整数

说 明:本年预算调整的具体数额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:040304

名 称:本年执行数

说 明:本年预算执行的具体数额

表 示:D20.2

注 释:

4.2.5 结算、结余事项类

标识符:050101

名 称:期初金额汇总编码

说 明:期初金额汇总行的编号

表 示:C..30

注 释:

标识符:050102

名 称:一般预算期初金额

说 明:一般预算资金的期初金额

表 示:D20.2

注 释:一般预算资金的上年结余

标识符:050103

名 称:政府性基金期初金额

说 明:政府性基金的期初金额数

表 示:D20.2

注 释:政府性基金的上年结余

标识符:050104

名 称:社会保险基金期初金额

说 明:社会保险基金的期初金额数

表 示:D20.2

注 释:社会保险基金的上年结余

标识符:050105

名 称:预算外期初金额

说 明:预算外资金的期初金额数

表 示:D20.2

注 释:预算外资金的上年结余

标识符:050106

名 称:其他期初金额

说 明:其他资金的期初金额数

表 示:D20.2

注 释:其他资金的上年结余

标识符:050107

名 称:转移性支出期初金额

说 明:转移性支出的期初金额数

表 示:D20.2

注 释:转移性支出的上年结余

标识符:050108

名 称:转移性支出中一般预算期初金额

说 明:转移性支出中的一般预算期初金额

表 示:D20.2

注 释:转移性支出中的一般预算上年结余

标识符:050109

名 称:转移性支出中政府性基金期初金额

说 明:转移性支出中的政府性基金期初金额

表 示:D20.2

注 释:转移性支出中的政府性基金上年结余

标识符:050110

名 称:转移性支出中社会保险基金预算期初金额

说 明:转移性支出中的社会保险基金预算的期初金额

表 示:D20.2

注 释:转移性支出中的社会保险基金预算的上年结余

标识符:050111

名 称:转移性支出中预算外期初金额

说 明:转移性支出中的预算外资金的期初金额

表 示:D20.2

注 释:转移性支出中的预算外资金的上年结余

标识符:050112

名 称:转移性支出中其他期初金额

说 明:转移性支出中的其他资金的期初金额

表 示:D20.2

注 释:转移性支出中的其他资金的上年结余

标识符:050201

名 称:汇总金额

说 明:各结算事项汇总金额



表 示:D20.2
注 释:

标识符:050301
名 称:年终结余汇总编码
说 明:年终结余汇总行的编号
表 示:C..30
注 释:

标识符:050302
名 称:一般预算年终结余
说 明:一般预算年终结余的金额数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:050303
名 称:政府性基金预算年终结余
说 明:政府性基金预算年终结余的金额数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:050304
名 称:社会保险基金预算年终结余
说 明:社会保险基金预算年终结余的金额数
表 示:D20.2
注 释:



标识符:050305
名 称:预算外年终结余
说 明:预算外年终结余的金额数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:050306
名 称:其他年终结余
说 明:其他年终结余的金额数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:050307
名 称:转移性支出年终总结余

说 明:转移性支出年终总结余的金额数

表 示:D20.2

注 释:

标识符:050308

名 称:转移性支出中一般预算年终结余

说 明:转移性支出中一般预算年终总结余的金额数

表 示:D20.2

注 释:

标识符:050309

名 称:转移性支出中政府性基金预算年终结余

说 明:转移性支出中政府性基金预算年终总结余的金额数

表 示:D20.2

注 释:

标识符:050310

名 称:转移性支出中社会保险基金预算年终结余

说 明:转移性支出中社会保险基金预算年终总结余的金额数

表 示:D20.2

注 释:

标识符:050311

名 称:转移性支出中预算外年终结余

说 明:转移性支出中预算外年终总结余的金额数

表 示:D20.2

注 释:

标识符:050312

名 称:转移性支出中其他年终结余

说 明:转移性支出中其他年终总结余的金额数

表 示:D20.2

注 释:

5 接口文件的输出

5.1 输出文件的格式

输出的接口文件应采用 XML 格式,具体格式参见附录 A,实例参见附录 B。

5.2 输出文件的数据结构

以下各表中的“数据元素标识符”栏中的编号对应 4.2 中所描述的标准化数据元素。

5.2.1 基础信息类数据结构(见表 1)

表 1 基础信息类数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0101	电子账簿	010101	电子账簿编号
		010102	电子账簿名称
		010103	会计核算单位
		010104	组织机构代码
		010105	单位性质
		010106	行业
		010107	行政区划代码
		010108	开发单位
		010109	版本号
		010110	本位币
		010111	会计年度
		010112	标准版本号
0102	会计期间	010111	会计年度
		010201	会计期间号
		010202	会计期间起始日期
		010203	会计期间结束日期
0103	币种	010301	币种编码
		010302	币种名称
0104	汇率类型	010401	汇率类型编号
		010402	汇率类型名称
0105	银行信息	010501	银行代码
		010502	银行名称
0106	银行账户	010601	银行账户编码
		010602	银行账户名称
		010501	开户银行代码
		010502	开户银行名称
		010603	银行账号
		010604	账户类型
0107	财政管理级次	010701	财政管理级次代码
		010702	财政管理级次名称
0108	预算单位	010801	预算单位代码
		010802	预算单位名称

表 1 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0109	收入分类科目	010901	收入分类科目代码
		010902	收入分类科目名称
0111	支出功能分类	011101	支出功能分类编码
		011102	支出功能分类名称
0112	政府支出管理结构	011201	政府支出管理结构代码
		011202	政府支出管理结构名称
0113	支出经济分类	011301	支出经济分类编码
		011302	支出经济分类名称
0114	财政内部机构	011401	财政内部机构代码
		011402	财政内部机构名称
0115	预算项目	011501	项目编码
		011502	项目名称
		011503	级次
		011504	项目类型
		011505	项目类别
		011506	项目申报属性
		011507	项目起始日期
		011508	项目结束日期
0116	预算来源	011601	预算来源编码
		011602	预算来源名称
0117	预算来源性质	011701	预算来源性质编码
		011702	预算来源性质名称
0118	资金性质	011801	资金性质编码
		011802	资金性质名称
0119	拨款期间属性	011901	拨款期间属性编码
		011902	拨款期间属性名称
0120	结算方式	012001	结算方式编码
		012002	结算方式名称
0121	支付方式	012101	支付方式编码
		012102	支付方式名称
0122	支出类型	012201	支出类型编码
		012202	支出类型名称
0140	结算事项体制	014001	结算事项代码
		014002	结算事项名称

表 1（续）

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0160	扩展项目	016001	扩展编码
		016002	扩展名称
		016003	扩展描述
		016004	有否层级特征
		016005	扩展项目编码规则
0161	扩展项目值	016001	扩展编码
		016101	扩展项目值编码
		016102	扩展项目值名称
		016103	扩展项目值描述
		016104	扩展项目值父节点
		016105	扩展项目值级次

5.2.2 总预算账类数据结构（见表 2）

表 2 总预算账类数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0201	总账基础信息	020101	结构分隔符
		020102	会计科目编码规则
		020103	凭证头可扩展字段结构
		020104	凭证头可扩展结构对应档案
		020105	分录行可扩展字段结构
		020106	分录扩展字段对应档案
0202	记账凭证类型	020201	记账凭证类型编号
		020202	记账凭证类型名称
		020203	记账凭证类型简称
0203	会计科目	020301	科目编号
		020302	科目名称
		020303	科目级次
		020304	科目类型
		020305	余额方向
0204	科目辅助核算	020301	科目编号
		020401	辅助项编号
		020402	辅助项名称
		020403	对应档案
		020404	辅助项描述

表 2 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0205	账户余额及发生额	020301	科目编号
		020401	辅助项 1 编号
		020401	辅助项 2 编号
		020401	辅助项 3 编号
		020401	辅助项 4 编号
		020401	辅助项 5 编号
		020401	辅助项 6 编号
		020401	辅助项 7 编号
		020401	辅助项 8 编号
		020401	辅助项 9 编号
		020401	辅助项 10 编号
		020401	辅助项 11 编号
		020401	辅助项 12 编号
		020401	辅助项 13 编号
		020401	辅助项 14 编号
		020401	辅助项 15 编号
		020401	辅助项 16 编号
		020401	辅助项 17 编号
		020401	辅助项 18 编号
		020401	辅助项 19 编号
		020401	辅助项 20 编号
		020401	辅助项 21 编号
		020401	辅助项 22 编号
		020401	辅助项 23 编号
		020401	辅助项 24 编号
		020401	辅助项 25 编号
		020401	辅助项 26 编号
		020401	辅助项 27 编号
		020401	辅助项 28 编号
		020401	辅助项 29 编号
		020401	辅助项 30 编号
		020501	期初余额方向
		020502	期末余额方向
		010301	币种编码

表 2（续）

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0205	账户余额及发生额	010111	会计年度
		010201	会计期间号
		020503	期初原币余额
		020504	期初本币余额
		020505	借方原币金额
		020506	借方本币金额
		020507	贷方原币金额
		020508	贷方本币金额
		020509	期末原币余额
		020510	期末本币余额
0206	记账凭证	020601	记账凭证日期
		010111	会计年度
		010201	会计期间号
		020201	记账凭证类型编号
		020602	记账凭证编号
		020603	记账凭证行号
		020604	记账凭证摘要
		020301	科目编号
		020401	辅助项 1 编号
		020401	辅助项 2 编号
		020401	辅助项 3 编号
		020401	辅助项 4 编号
		020401	辅助项 5 编号
		020401	辅助项 6 编号
		020401	辅助项 7 编号
		020401	辅助项 8 编号
		020401	辅助项 9 编号
		020401	辅助项 10 编号
		020401	辅助项 11 编号
		020401	辅助项 12 编号
		020401	辅助项 13 编号
		020401	辅助项 14 编号
		020401	辅助项 15 编号
		020401	辅助项 16 编号

表 2 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0206	记账凭证	020401	辅助项 17 编号
		020401	辅助项 18 编号
		020401	辅助项 19 编号
		020401	辅助项 20 编号
		020401	辅助项 21 编号
		020401	辅助项 22 编号
		020401	辅助项 23 编号
		020401	辅助项 24 编号
		020401	辅助项 25 编号
		020401	辅助项 26 编号
		020401	辅助项 27 编号
		020401	辅助项 28 编号
		020401	辅助项 29 编号
		020401	辅助项 30 编号
		010301	币种编码
		020505	借方原币金额
		020506	借方本币金额
		020507	贷方原币金额
		020508	贷方本币金额
		010401	汇率类型编号
		020605	汇率
		020606	凭证头可扩展字段结构值
		020607	分录行可扩展字段结构值
		020608	指标文号
		012001	结算方式编码
		020609	票据类型
		020610	票据号
		020611	票据日期
		020612	附件数
		020613	制单人
		020614	审核人
		020615	记账人
		020616	出纳人
		020617	财务主管

表 2（续）

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0206	记账凭证	020618	记账标志
		020619	作废标志
		020620	凭证来源系统
0207	报表集	020701	报表编号
		020702	报表名称
		020703	报告日
		020704	报告期
		020705	编制单位
		020706	货币单位
0208	报表项数据	020701	报表编号
		020801	报表项编号
		020802	报表项名称
		020803	报表项公式
		020804	报表项数值

5.2.3 收入事项类数据结构（见表 3）

表 3 收入事项类数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0301	税收收入	030101	税收收入汇总编码
		020301	科目编号
		010601	银行账户编码
		010602	银行账户名称
		010501	开户银行代码
		010502	开户银行名称
		010603	银行账号
		010604	账户类型
		010901	收入分类科目代码
		010902	收入分类科目名称
		030102	税收收入金额
0302	社保基金	030201	社保基金汇总编码
		020301	科目编号
		010601	银行账户编码
		010602	银行账户名称

表 3（续）

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0302	社保基金	010501	开户银行代码
		010502	开户银行名称
		010603	银行账号
		010604	账户类型
		010901	收入分类科目代码
		010902	收入分类科目名称
		030202	社保基金收入金额
0303	非税收入	030301	非税收入汇总编码
		020301	科目编号
		010601	银行账户编码
		010602	银行账户名称
		010501	开户银行代码
		010502	开户银行名称
		010603	银行账号
		010604	账户类型
		010901	收入分类科目代码
		010902	收入分类科目名称
		030302	非税收入项目代码
		030303	非税收入项目名称
		030304	收缴方式代码
		030305	收缴方式名称
		030306	分成标准类型代码
		030307	分成标准类型名称
		030308	分成方向代码
		030309	分成方向名称
		030310	分成标准
		030311	非税收入金额
0304	贷款转贷回收 本金收入	030401	贷款转贷回收本金收入汇总编码
		020301	科目编号
		010601	银行账户编码

表 3 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0304	贷款转贷回收 本金收入	010602	银行账户名称
		010501	开户银行代码
		010502	开户银行名称
		010603	银行账号
		010604	账户类型
		010901	收入分类科目代码
		010902	收入分类科目名称
		030402	贷款转贷回收本金收入金额
0305	债务收入	030501	债务收入汇总编码
		020301	科目编号
		010601	银行账户编码
		010602	银行账户名称
		010501	开户银行代码
		010502	开户银行名称
		010603	银行账号
		010604	账户类型
		010901	收入分类科目代码
		010902	收入分类科目名称
		030502	债务收入金额
0306	转移性收入	030601	转移性收入汇总编码
		020301	科目编号
		010601	银行账户编码
		010602	银行账户名称
		010501	开户银行代码
		010502	开户银行名称
		010603	银行账号
		010604	账户类型
		010701	财政管理级次代码
		010702	财政管理级次名称
		010901	收入分类科目代码
		010902	收入分类科目名称
		030602	转移性收入金额

5.2.4 支出事项类数据结构(见表 4)

表 4 支出事项类数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0401	预算指标	040101	预算指标编码
		040102	业务日期
		040103	发文文号
		040104	发文日期
		020301	科目编号
		010801	预算单位代码
		010802	预算单位名称
		011101	支出功能分类编码
		011102	支出功能分类名称
		011301	支出经济分类编码
		011302	支出经济分类名称
		011401	财政内部机构代码
		011402	财政内部机构名称
		011201	政府支出管理结构代码
		011202	政府支出管理结构名称
		011501	项目编码
		011502	项目名称
		011601	预算来源编码
		011602	预算来源名称
		011701	预算来源性质编码
		011702	预算来源性质名称
		011801	资金性质编码
		011802	资金性质名称
		016001	扩展项目 1 编码
		016101	扩展项目 1 值编码
		016102	扩展项目 1 值名称
		016001	扩展项目 2 编码
		016101	扩展项目 2 值编码
		016102	扩展项目 2 值名称
		016001	扩展项目 3 编码
		016101	扩展项目 3 值编码
		016102	扩展项目 3 值名称

表 4 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0401	预算指标	016001	扩展项目 4 编码
		016101	扩展项目 4 值编码
		016102	扩展项目 4 值名称
		016001	扩展项目 5 编码
		016101	扩展项目 5 值编码
		016102	扩展项目 5 值名称
		040105	本年预算数
		040106	累计调整数
0402	支付凭证	040201	支付凭证编码
		020301	科目编号
		040102	业务日期
		010801	预算单位代码
		010802	预算单位名称
		011101	支出功能分类编码
		011102	支出功能分类名称
		011201	政府支出管理结构代码
		011202	政府支出管理结构名称
		011301	支出经济分类编码
		011302	支出经济分类名称
		011401	财政内部机构代码
		011402	财政内部机构名称
		011501	项目编码
		011502	项目名称
		011801	资金性质编码
		011802	资金性质名称
		011901	拨款期间属性编码
		011902	拨款期间属性名称
		012001	结算方式编码
		012002	结算方式名称
		012101	支付方式编码
		012102	支付方式名称
		012201	支出类型编码
		012202	支出类型名称
		040202	收款人名称

表 4 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0402	支付凭证	040203	收款人银行名称
		040204	收款人银行账号
		040205	付款人名称
		040206	付款人银行名称
		040207	付款人银行账号
		016001	扩展项目 1 编码
		016101	扩展项目 1 值编码
		016102	扩展项目 1 值名称
		016001	扩展项目 2 编码
		016101	扩展项目 2 值编码
		016102	扩展项目 2 值名称
		016001	扩展项目 3 编码
		016101	扩展项目 3 值编码
		016102	扩展项目 3 值名称
		016001	扩展项目 4 编码
		016101	扩展项目 4 值编码
		016102	扩展项目 4 值名称
		016001	扩展项目 5 编码
		016101	扩展项目 5 值编码
		016102	扩展项目 5 值名称
		040208	支付金额
		040209	支付摘要
		040210	是否政府采购
		040211	政府采购确认函号
0403	预算执行情况	040301	预算执行情况汇总编码
		040302	预算年度
		020301	科目编号
		010801	预算单位代码
		010802	预算单位名称
		011101	支出功能分类编码
		011102	支出功能分类名称
		011301	支出经济分类编码
		011302	支出经济分类名称
		011401	财政内部机构代码

表 4 (续)

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0403	预算执行情况	011402	财政内部机构名称
		011201	政府支出管理结构代码
		011202	政府支出管理结构名称
		011501	项目编码
		011502	项目名称
		011601	预算来源编码
		011602	预算来源名称
		011701	预算来源性质编码
		011702	预算来源性质名称
		011801	资金性质编码
		011802	资金性质名称
		012201	支出类型编码
		012202	支出类型名称
		040105	本年预算数
		040303	本年调整数
		040304	本年执行数

5.2.5 结算、结余事项类数据结构(见表 5)

表 5 结算、结余事项类数据结构

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0501	期初金额	050101	期初金额汇总编码
		040302	预算年度
		050102	期初金额总计
		050103	一般预算期初金额
		050104	政府性基金期初金额
		050105	社会保险基金期初金额
		050106	预算外期初金额
		050107	其他期初金额
		050108	转移性支出期初金额
		050109	转移性支出中一般预算期初金额
		050110	转移性支出中政府性基金预算期初金额
		050111	转移性支出中社会保险基金预算期初金额
		050112	转移性支出中预算外期初金额
		050113	转移性支出中其他期初金额

表 5（续）

编号	数据表名	数据元素标识符	数据元素名
0502	结算事项	014001	结算事项代码
		014002	结算事项名称
		050201	汇总金额
0503	年终结余	050301	年终结余汇总编码
		040302	预算年度
		050302	年终结余总计
		050303	一般预算年终结余
		050304	政府性基金预算年终结余
		050305	社会保险基金预算年终结余
		050306	预算外年终结余
		050307	其他年终结余
		050308	转移性支出年终总结余
		050309	转移性支出中一般预算年终结余
		050310	转移性支出中政府性基金预算年终结余
		050311	转移性支出中社会保险基金预算年终结余
		050312	转移性支出中预算外年终结余
		050313	转移性支出中其他年终结余

5.3 输出文件的输出说明

本部分应按照实际存在的数据内容来确定数据文件的输出内容,数据文件的结构要求按照 5.2 各项数据结构内容进行输出。

5.4 输出文件的时间要求

本部分规定的会计软件数据接口的数据文件的输出时间要求见表 6。

表 6 输出文件的时间要求

文件分类		输出文件			
分类码	分类名称	编号	数据表名	数据表类型	输出时间要求
01	基础信息	0101	电子账簿	基础信息	一次性输出
		0102	会计期间	基础信息	一次性输出
		0103	币种	基础信息	一次性输出
		0104	汇率类型	基础信息	一次性输出
		0105	银行信息	基础信息	一次性输出
		0106	银行账户	基础信息	一次性输出

表 6 (续)

文件分类		输出文件			
分类码	分类名称	编号	数据表名	数据表类型	输出时间要求
01	基础信息	0107	财政管理级次	基础信息	一次性输出
		0108	预算单位	基础信息	一次性输出
		0109	收入分类科目	基础信息	一次性输出
		0111	支出功能分类	基础信息	一次性输出
		0112	政府支出管理结构	基础信息	一次性输出
		0113	支出经济分类	基础信息	一次性输出
		0114	财政内部机构	基础信息	一次性输出
		0115	预算项目	基础信息	一次性输出
		0116	预算来源	基础信息	一次性输出
		0117	预算来源性质	基础信息	一次性输出
		0118	资金性质	基础信息	一次性输出
		0119	拨款期间属性	基础信息	一次性输出
		0120	结算方式	基础信息	一次性输出
		0121	支付方式	基础信息	一次性输出
		0122	支出类型	基础信息	一次性输出
		0140	结算事项体制	基础信息	一次性输出
		0160	扩展项目	基础信息	一次性输出
		0161	扩展项目值	基础信息	一次性输出
02	总账	0201	总账基础信息	业务数据	一次性输出
		0202	记账凭证类型	业务数据	一次性输出
		0203	会计科目	业务数据	一次性输出
		0204	科目辅助核算	业务数据	一次性输出
		0205	账户余额及发生额	业务数据	按月输出
		0206	记账凭证	业务数据	按月输出
		0207	报表集	业务数据	按月输出
		0208	报表项数据	业务数据	按月输出
03	收入事项	0301	税收收入	业务数据	一次性输出
		0302	社保基金	业务数据	一次性输出
		0303	非税收入	业务数据	一次性输出
		0304	贷款转贷回收本金收入	业务数据	一次性输出
		0305	债务收入	业务数据	一次性输出
		0306	转移性收入	业务数据	一次性输出

表 6 (续)

文件分类		输出文件			
分类码	分类名称	编号	数据表名	数据表类型	输出时间要求
04	支出事项	0401	预算指标	业务数据	一次性输出
		0402	支付凭证	业务数据	一次性输出
		0403	预算执行情况	业务数据	一次性输出
05	结算、 结余事项	0501	期初金额	业务数据	一次性输出
		0502	结算事项	业务数据	一次性输出
		0503	年终结余	业务数据	一次性输出

6 符合性评价

声称符合本部分的产品应符合第 4 章和第 5 章的要求。均需获得指定机构的标准符合性证明。

附录 A (资料性附录)

总预算会计核算软件数据接口的 XML 大纲(Schema)

A.1 标准元素类型类 XML 大纲(Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
  <xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:总预算
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = " http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
/XMLSchema"
targetNamespace = " http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
PSGA/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:attribute name = "locID">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>数据标识符</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base = "xs:string"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:simpleType name = "电子账簿编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "电子账簿名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "会计核算单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "组织机构代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "单位性质类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "行业类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "行政区划代码类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "开发单位类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "版本号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本位币类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计年度类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "标准版本号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计期间号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计期间起始日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计期间结束日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "币种编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "币种名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "汇率类型编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "汇率类型名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "银行代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "银行名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "银行账户编码类型">

```



```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "银行账户名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "银行账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "账户类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "财政管理级次代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "财政管理级次名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "预算单位代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "预算单位名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "收入分类科目代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>

```



```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="收入分类科目名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="支出功能分类编码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="支出功能分类名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="政府支出管理结构代码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="政府支出管理结构名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="支出经济分类编码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="支出经济分类名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="财政内部机构代码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="财政内部机构名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "级次类型">
    <xs:restriction base = "xs:short"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目类别类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目申报属性类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目起始日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "项目结束日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预算来源编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">

```



```

        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预算来源名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预算来源性质编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预算来源性质名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "资金性质编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:short"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "资金性质名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "拨款期间属性编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "拨款期间属性名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "结算方式编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "结算方式名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支付方式编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支付方式名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支出类型编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支出类型名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "结算事项代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "结算事项名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "扩展编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "扩展名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "扩展描述类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "1000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "有否层级特征类型">
  <xs:restriction base = "xs:short"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "扩展项目编码规则类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "扩展项目值编码类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "扩展项目值名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "扩展项目值描述类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "1000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "扩展项目值父节点类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "扩展项目值级次类型">
  <xs:restriction base = "xs:short">
    <xs:maxLength value = "2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "结构分隔符类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "会计科目编码规则类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "凭证头可扩展字段结构类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "凭证头可扩展结构对应档案类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "分录行可扩展字段结构类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "分录扩展字段对应档案类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证类型编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证类型名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证类型简称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目级次类型">
    <xs:restriction base = "xs:short"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "余额方向类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "辅助项编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "辅助项名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对应档案类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "辅助项描述类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "2000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期初余额方向类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "4"/>

```



```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末余额方向类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期初原币余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期初本币余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "借方原币金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "借方本币金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷方原币金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷方本币金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末原币余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末本币余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "记账凭证行号类型">
    <xs:restriction base = "xs:short"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="记账凭证摘要类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="汇率类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="凭证头可扩展字段结构值类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="300"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="分行行可扩展字段结构值类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="300"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="指标文号类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="票据类型类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="票据号类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="票据日期类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="附件数类型">
  <xs:restriction base="xs:short"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="制单人类型">

```

```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "审核人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "记账人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "出纳人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "财务主管类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "记账标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string"/>
      <xs:maxLength value = "1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "作废标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "凭证来源系统类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "报表编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>

```




```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="报表名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="报告日类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="报告期类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="编制单位类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="货币单位类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="报表项编号类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="报表项名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="报表项公式类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="报表项数值类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>

```



```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="税收收入汇总编码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="税收收入金额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="社保基金汇总编码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="社保基金收入金额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="非税收收入汇总编码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="非税收收入项目代码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="非税收收入项目名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="收缴方式代码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="收缴方式名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="分成标准类型代码类型">

```

```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "分成标准类型名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "分成方向代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "分成方向名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "分成标准类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "非税收收入金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "贷款转贷回收本金收入汇总编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "贷款转贷回收本金收入金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "债务收入汇总编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "债务收入金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "转移性收入汇总编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "转移性收入金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预算指标编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "业务日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "发文文号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "发文日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预算支出结构类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本年预算数类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "累计调整数类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支付凭证编码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "收款人名称类型">

```



```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "收款人银行名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "收款人银行账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "付款人名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "付款人银行名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "付款人银行账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "支付金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "支付摘要类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "是否政府采购类型">
    <xs:restriction base = "xs:short"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "政府采购确认函号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="预算执行情况汇总编码类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="预算年度类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="本年调整数类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="本年执行数类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="期初金额汇总编码类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="一般预算期初金额类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="政府性基金期初金额类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="社会保险基金期初金额类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="预算外期初金额类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="其他期初金额类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="转移性支出期初金额类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="转移性支出中一般预算期初金额类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>

```



```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="转移性支出中政府性基金预算期初金额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="转移性支出中社会保险基金预算期初金额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="转移性支出中预算外期初金额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="转移性支出中其他期初金额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="汇总金额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="年终结余汇总编码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="一般预算年终结余类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="政府性基金预算年终结余类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="社会保险基金预算年终结余类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="预算外年终结余类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="其他年终结余类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="转移性支出年终总结余类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="转移性支出中一般预算年终结余类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="转移性支出中政府性基金预算年终结余类型">

```

```

    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "转移性支出中社会保险基金预算年终结余类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "转移性支出中预算外年终结余类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "转移性支出中其他年终结余类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```



A.2 基础信息类 XML 大纲 (Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:总预算
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
PSGA/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "基础信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "电子账簿"/>
        <xs:element ref = "会计期间" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "币种" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "汇率类型" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "银行信息" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "银行账户" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "财政管理级次" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "预算单位" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "收入分类科目" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "支出功能分类" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "政府支出管理结构" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "支出经济分类" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "财政内部机构" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "预算项目" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "预算来源" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "预算来源性质" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "资金性质" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```



```

    <xs:element ref = "拨款期间属性" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "结算方式" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "支付方式" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "支出类型" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "结算事项体制" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "扩展项目" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
    <xs:element ref = "扩展项目值" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "电子账簿">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "电子账簿编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "电子账簿编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "电子账簿名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "电子账簿名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010102"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计核算单位">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计核算单位类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010103"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "组织机构代码">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "组织机构代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010104"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "单位性质">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "单位性质类型">
                 <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010105"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "行业">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "行业类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010106"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "行政区划代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "行政区划代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010107"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开发单位">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "开发单位类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010108"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name = "版本号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "版本号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010109"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "本位币">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "本位币类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010110"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "会计年度">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "会计年度类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010111"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "标准版本号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "标准版本号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010112"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0101"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name = "会计年度">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010111"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计期间号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计期间起始日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间起始日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010202"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计期间结束日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间结束日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010203"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0102"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "币种编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

          <xs:extension base = "币种编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "币种名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "币种名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010302"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0103"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "汇率类型">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "汇率类型编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "汇率类型编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010401"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "汇率类型名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "汇率类型名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010402"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0104"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "银行代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "银行代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "银行名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "银行名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0105"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账户">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "银行账户编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "银行账户编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "银行账户名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "银行账户名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010602"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "开户银行代码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "银行代码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "开户银行名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "银行名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "银行账号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "银行账号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010603"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "账户类型">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "账户类型类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010604"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0106"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "财政管理级次">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "财政管理级次代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "财政管理级次代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010701"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "财政管理级次名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "财政管理级次名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010702"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0107"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算单位">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "预算单位代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算单位代码类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算单位名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算单位名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010802"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0108"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收入分类科目">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "收入分类科目代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "收入分类科目代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010901"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "收入分类科目名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "收入分类科目名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010902"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0109"
form = "unqualified"/>

```



```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "支出功能分类">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "支出功能分类编码">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "支出功能分类编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "支出功能分类名称">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "支出功能分类名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011102"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0111"
form = "unqualified"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "政府支出管理结构">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "政府支出管理结构代码">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "政府支出管理结构代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011201"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "政府支出管理结构名称">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "政府支出管理结构名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011202"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0112"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出经济分类">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "支出经济分类编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "支出经济分类编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011301"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "支出经济分类名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "支出经济分类名称类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011302"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0113"
form = "unqualified"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "财政内部机构">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "财政内部机构代码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "财政内部机构代码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011401"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "财政内部机构名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "财政内部机构名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011402"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0114"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算项目">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "项目编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "项目编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011501"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "项目名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "项目名称类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011502"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "级次">
                <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "级次类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011503"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011504"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目类别">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目类别类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011505"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目申报属性">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目申报属性类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011506"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目起始日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目起始日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011507"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name = "项目结束日期">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "项目结束日期类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011508"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0115"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "预算来源编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算来源编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "预算来源名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算来源名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011602"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0116"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源性质">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name = "预算来源性质编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "预算来源性质编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011701"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "预算来源性质名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "预算来源性质名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011702"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0117"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "资金性质">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "资金性质编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "资金性质编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "资金性质名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "资金性质名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011802"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0118"
form = "unqualified"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "拨款期间属性">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "拨款期间属性编码">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "拨款期间属性编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011901"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "拨款期间属性名称">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "拨款期间属性名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011902"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0119"
form = "unqualified"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "结算方式">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "结算方式编码">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "结算方式编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012001"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="结算方式名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="结算方式名称类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="012002"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="locID" type="xs:string" use="optional" fixed="T0120"
form="unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="支付方式">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="支付方式编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="支付方式编码类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="012101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="支付方式名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="支付方式名称类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="012102"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="locID" type="xs:string" use="optional" fixed="T0121"
form="unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="支出类型">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name = "支出类型编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支出类型编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "支出类型名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支出类型名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012202"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0122"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "结算事项体制">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "结算事项代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "结算事项代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "014001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "结算事项名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "结算事项名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "014002"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0140"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "扩展编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "扩展名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016002"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "扩展描述">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展描述类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016003"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "有否层级特征">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "有否层级特征类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016004"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "扩展项目编码规则">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "扩展项目编码规则类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016005"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0160"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目值">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "扩展编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "扩展项目值编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "扩展项目值名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016102"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="扩展项目值描述">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="扩展项目值描述类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="016103"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="扩展项目值父节点">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="扩展项目值父节点类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="016104"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="扩展项目值级次">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="扩展项目值级次类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="016105"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="locID" type="xs:string" use="optional" fixed="T0161"
form="unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.3 总账类 XML 大纲(Schema)



```

<? xml version="1.0" encoding="GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:总预算
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"

```

```

xmlns = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
XMLSchema"
targetNamespace = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
PSGA/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
    <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
    <xs:element name = "总账">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref = "总账基础信息"/>
                <xs:element ref = "记账凭证类型" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "会计科目" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "科目辅助核算" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "账户余额及发生额" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "记账凭证" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "报表集" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "报表项数据" maxOccurs = "unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S02"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "总账基础信息">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name = "结构分隔符">
                    <xs:complexType>
                        <xs:simpleContent>
                            <xs:extension base = "结构分隔符类型">
                                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020101"/>
                            </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name = "会计科目编码规则">
                    <xs:complexType>
                        <xs:simpleContent>
                            <xs:extension base = "会计科目编码规则类型">
                                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020102"/>
                            </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name = "凭证头可扩展字段结构">
                    <xs:complexType>

```



```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "凭证头可扩展字段结构类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020103"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "凭证头可扩展结构对应档案">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "凭证头可扩展结构对应档案类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020104"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分录行可扩展字段结构">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "分录行可扩展字段结构类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020105"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分录扩展字段对应档案">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "分录扩展字段对应档案类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020106"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0201"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账凭证类型">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "记账凭证类型编号">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "记账凭证类型编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020201"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "记账凭证类型名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "记账凭证类型名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020202"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "记账凭证类型简称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "记账凭证类型简称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020203"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0202"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计科目">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "科目编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

```



```

    <xs:element name = "科目名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "科目名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020302"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "科目级次">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "科目级次类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020303"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "科目类型">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "科目类型类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020304"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "余额方向">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "余额方向类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020305"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0203"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目辅助核算">
  <xs:complexType>

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name = "科目编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "科目编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020402"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对应档案">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对应档案类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020403"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项描述">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项描述类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020404"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0204"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户余额及发生额">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "科目编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "辅助项 1 编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "辅助项 2 编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "辅助项 3 编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 4 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 5 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 6 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 7 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 8 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 9 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 10 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 11 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 12 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 13 编号">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 14 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 15 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 16 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 17 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="辅助项 18 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="辅助项 19 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="辅助项 20 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="辅助项 21 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="辅助项 22 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="辅助项 23 编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="辅助项 24 编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="辅助项 25 编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="辅助项 26 编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="辅助项 27 编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="辅助项编号类型">

```




```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 28 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 29 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 30 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期初余额方向">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期初余额方向类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期末余额方向">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "期末余额方向类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020502"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "币种编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计年度">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010111"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期初原币余额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "期初原币余额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020503"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "期初本币余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期初本币余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020504"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借方原币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "借方原币金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020505"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借方本币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "借方本币金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020506"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷方原币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷方原币金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020507"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷方本币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷方本币金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020508"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "期末原币余额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "期末原币余额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020509"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "期末本币余额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "期末本币余额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020510"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0205"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账凭证">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "记账凭证日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "记账凭证日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计年度">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010111"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="会计期间号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="会计期间号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010201"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="记账凭证类型编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="记账凭证类型编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020201"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="记账凭证编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="记账凭证编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020602"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="记账凭证行号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="记账凭证行号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020603"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="记账凭证摘要">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="记账凭证摘要类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020604"/>
    </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 1 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 2 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 3 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 4 编号">
    <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 5 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 6 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 7 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 8 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "辅助项 9 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 10 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 11 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 12 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 13 编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "辅助项编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 14 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 15 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 16 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 17 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 18 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 19 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 20 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 21 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 22 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="辅助项 23 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```



```

        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 24 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 25 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 26 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 27 编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "辅助项编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "辅助项 28 编号">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 29 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "辅助项 30 编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "辅助项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "币种编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "借方原币金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "借方原币金额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020505"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="借方本币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="借方本币金额类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020506"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="贷方原币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="贷方原币金额类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020507"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="贷方本币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="贷方本币金额类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020508"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="汇率类型编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="汇率类型编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="汇率">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="汇率类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020605"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "凭证头可扩展字段结构值">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "凭证头可扩展字段结构值类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020606"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "分录行可扩展字段结构值">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "分录行可扩展字段结构值类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020607"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "指标文号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "指标文号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020608"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "结算方式编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "结算方式编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012001"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "票据类型">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "票据类型类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020609"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "票据号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "票据号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020610"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "票据日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "票据日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020611"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "附件数">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "附件数类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020612"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "制单人">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "制单人类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020613"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "审核人">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "审核人类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020614"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账人">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "记账人类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020615"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "出纳人">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "出纳人类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020616"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "财务主管">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "财务主管类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020617"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "记账标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020618"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    <xs:element name = "作废标志">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "作废标志类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020619"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "凭证来源系统">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "凭证来源系统类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020620"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0206"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "报表集">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "报表编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "报表编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020701"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "报表名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "报表名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020702"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="报告日">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="报告日类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020703"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="报告期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="报告期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020704"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="编制单位">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="编制单位类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020705"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="货币单位">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="货币单位类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020706"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="locID" type="xs:string" use="optional" fixed="T0207"
form="unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="报表项数据">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "报表编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020701"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "报表项编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表项编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020801"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "报表项名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表项名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020802"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "报表项公式">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表项公式类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020803"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "报表项数值">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "报表项数值类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020804"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0208"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.4 收入事项类 XML 大纲(Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:总预算
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
PSGA/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
    <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
    <xs:element name = "收入事项">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref = "税收收入" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "社保基金" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "非税收入" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "贷款转贷回收本金收入" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "债务收入" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "转移性收入" maxOccurs = "unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "税收收入">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name = "税收收入汇总编码">
                    <xs:complexType>
                        <xs:simpleContent>
                            <xs:extension base = "税收收入汇总编码类型">
                                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030101"/>
                            </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "科目编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "科目编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "银行账户编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "银行账户编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "银行账户名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "银行账户名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010602"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "开户银行代码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "银行代码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "开户银行名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "银行名称类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010603"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010604"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收入分类科目代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "收入分类科目代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010901"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收入分类科目名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "收入分类科目名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010902"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "税收收入金额">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "税收收入金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030102"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0301"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "社保基金">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "社保基金汇总编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "社保基金汇总编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030201"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "科目编号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "科目编号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "银行账户编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "银行账户编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "银行账户名称">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "银行账户名称类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010602"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户银行代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户银行名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010603"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010604"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```




```

</xs:element>
<xs:element name="收入分类科目代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="收入分类科目代码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010901"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="收入分类科目名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="收入分类科目名称类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010902"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="社保基金收入金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="社保基金收入金额类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="locID" type="xs:string" use="optional" fixed="T0302"
form="unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="非税收入">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="非税收入汇总编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="非税收入汇总编码类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "科目编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "科目编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "银行账户编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "银行账户编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "银行账户名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "银行账户名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010602"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "开户银行代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "银行代码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "开户银行名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "银行名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="银行账号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="银行账号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010603"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="账户类型">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="账户类型类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010604"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="收入分类科目代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="收入分类科目代码类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010901"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="收入分类科目名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="收入分类科目名称类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010902"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="非税收入项目代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```



```

        <xs:extension base = "非税收收入项目代码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030302"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "非税收收入项目名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "非税收收入项目名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030303"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收缴方式代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "收缴方式代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030304"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收缴方式名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "收缴方式名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030305"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分成标准类型代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "分成标准类型代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030306"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分成标准类型名称">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "分成标准类型名称类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030307"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分成方向代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "分成方向代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030308"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分成方向名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "分成方向名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030309"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "分成标准">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "分成标准类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030310"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "非税收收入金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "非税收收入金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030311"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0303"
form = "unqualified"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款转贷回收本金收入">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "贷款转贷回收本金收入汇总编码">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "贷款转贷回收本金收入汇总编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030401"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "科目编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "科目编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "银行账户编码">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "银行账户编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "银行账户名称">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "银行账户名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010602"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "开户银行代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "银行代码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "开户银行名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "银行名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "银行账号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "银行账号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010603"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "账户类型">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "账户类型类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010604"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "收入分类科目代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "收入分类科目代码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010901"/>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="收入分类科目名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="收入分类科目名称类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010902"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="贷款转贷回收本金收入金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="贷款转贷回收本金收入金额类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030402"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="locID" type="xs:string" use="optional" fixed="T0304"
form="unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="债务收入">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="债务收入汇总编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="债务收入汇总编码类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030501"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="科目编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="科目编号类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账户编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行账户编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账户名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行账户名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010602"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户银行代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户银行名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账号">
  <xs:complexType>

```



```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010603"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010604"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收入分类科目代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "收入分类科目代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010901"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "收入分类科目名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "收入分类科目名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010902"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "债务收入金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "债务收入金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030502"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0305"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "转移性收入">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "转移性收入汇总编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "转移性收入汇总编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "科目编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "银行账户编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "银行账户编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "银行账户名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "银行账户名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010602"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "开户银行代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户银行名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "银行账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "银行账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010603"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010604"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "财政管理级次代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "财政管理级次代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010701"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="财政管理级次名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="财政管理级次名称类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010702"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="收入分类科目代码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="收入分类科目代码类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010901"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="收入分类科目名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="收入分类科目名称类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010902"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="转移性收入金额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="转移性收入金额类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030602"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="locID" type="xs:string" use="optional" fixed="T0306"
form="unqualified"/>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
</xs:schema>

```

A.5 支出事项类 XML 大纲(Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:总预算
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = " http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
/XMLSchema"
targetNamespace = " http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
PSGA/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
    <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
    <xs:element name = "支出事项">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref = "预算指标" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "支付凭证" maxOccurs = "unbounded"/>
                <xs:element ref = "预算执行情况" maxOccurs = "unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S04"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "预算指标">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name = "预算指标编码">
                    <xs:complexType>
                        <xs:simpleContent>
                            <xs:extension base = "预算指标编码类型">
                                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040101"/>
                            </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name = "业务日期">
                    <xs:complexType>
                        <xs:simpleContent>
                            <xs:extension base = "业务日期类型">
                                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040102"/>
                            </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="发文文号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="发文文号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="040103"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="发文日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="发文日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="040104"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="科目编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="科目编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="预算单位代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="预算单位代码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="预算单位名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="预算单位名称类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010802"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "支出功能分类编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "支出功能分类编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "支出功能分类名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "支出功能分类名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011102"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "支出经济分类编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "支出经济分类编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "支出经济分类名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "支出经济分类名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011302"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "财政内部机构代码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "财政内部机构代码类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "财政内部机构名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "财政内部机构名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011402"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "政府支出管理结构代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "政府支出管理结构代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "政府支出管理结构名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "政府支出管理结构名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目名称">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "项目名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011502"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算来源编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011601"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算来源名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011602"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源性质编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算来源性质编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011701"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源性质名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算来源性质名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011702"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "资金性质编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "资金性质编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "资金性质名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "资金性质名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011802"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 1 编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "扩展编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 1 值编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "扩展项目值编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 1 值名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "扩展项目值名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 2 编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 2 值编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016101"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 2 值名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016102"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 3 编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 3 值编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016101"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="扩展项目 3 值名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="扩展项目值名称类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="016102"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="扩展项目 4 编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="扩展编码类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="016001"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="扩展项目 4 值编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="扩展项目值编码类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="016101"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="扩展项目 4 值名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="扩展项目值名称类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="016102"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="扩展项目 5 编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "扩展编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 5 值编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016101"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 5 值名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016102"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本年预算数">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "本年预算数类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040105"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "累计调整数">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "累计调整数类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040106"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0401"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支付凭证">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "支付凭证编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支付凭证编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "科目编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "业务日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "业务日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040102"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "预算单位代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算单位代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

```

```

<xs:element name = "预算单位名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算单位名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010802"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出功能分类编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出功能分类编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出功能分类名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出功能分类名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "政府支出管理结构代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "政府支出管理结构代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "政府支出管理结构名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "政府支出管理结构名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "支出经济分类编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "支出经济分类编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "支出经济分类名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "支出经济分类名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011302"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "财政内部机构代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "财政内部机构代码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "财政内部机构名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "财政内部机构名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011402"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "项目编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "项目编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011501"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="项目名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="项目名称类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011502"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="资金性质编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="资金性质编码类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011801"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="资金性质名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="资金性质名称类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011802"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="拨款期间属性编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="拨款期间属性编码类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011901"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="拨款期间属性名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "拨款期间属性名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011902"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "结算方式编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "结算方式编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012001"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "结算方式名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "结算方式名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012002"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支付方式编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支付方式编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012101"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支付方式名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支付方式名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012102"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出类型编码">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "支出类型编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012201"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "支出类型名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "支出类型名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012202"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "收款人名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "收款人名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040202"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "收款人银行名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "收款人银行名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040203"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "收款人银行账号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "收款人银行账号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040204"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="付款人名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="付款人名称类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="040205"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="付款人银行名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="付款人银行名称类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="040206"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="付款人银行账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="付款人银行账号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="040207"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="扩展项目 1 编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="扩展编码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="016001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="扩展项目 1 值编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="扩展项目值编码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="016101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "扩展项目 1 值名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "扩展项目值名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016102"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "扩展项目 2 编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "扩展编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "扩展项目 2 值编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "扩展项目值编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016101"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "扩展项目 2 值名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "扩展项目值名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016102"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "扩展项目 3 编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "扩展编码类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 3 值编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "扩展项目值编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 3 值名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "扩展项目值名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 4 编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "扩展编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 4 值编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "扩展项目值编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 4 值名称">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016102"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 5 编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016001"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 5 值编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016101"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "扩展项目 5 值名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "扩展项目值名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "016102"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支付金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "支付金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040208"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name = "支付摘要">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支付摘要类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040209"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "是否政府采购">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "是否政府采购类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040210"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "政府采购确认函号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "政府采购确认函号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040211"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0402"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算执行情况">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "预算执行情况汇总编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算执行情况汇总编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "预算年度">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算年度类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040302"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "科目编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算单位代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算单位代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算单位名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算单位名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010802"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出功能分类编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出功能分类编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "支出功能分类名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "支出功能分类名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011102"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "支出经济分类编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "支出经济分类编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "支出经济分类名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "支出经济分类名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011302"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "财政内部机构代码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "财政内部机构代码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011401"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "财政内部机构名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "财政内部机构名称类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011402"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "政府支出管理结构代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "政府支出管理结构代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "政府支出管理结构名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "政府支出管理结构名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011502"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源编码">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算来源编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011601"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算来源名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011602"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源性质编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算来源性质编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011701"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算来源性质名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算来源性质名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011702"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "资金性质编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "资金性质编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "资金性质名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "资金性质名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011802"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出类型编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出类型编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "支出类型名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "支出类型名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本年预算数">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本年预算数类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040105"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本年调整数">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本年调整数类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040303"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "本年执行数">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "本年执行数类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040304"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0403"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.6 结算、结余事项类 XML 大纲 (Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:总预算
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
PSGA/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "结算结余事项">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "期初金额" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "结算事项" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:element ref = "年终结余" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S05"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "期初金额">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "期初金额汇总编码">
          <xs:complexType>

```



```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期初金额汇总编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算年度">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算年度类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040302"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "科目编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "一般预算期初金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "一般预算期初金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "政府性基金期初金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "政府性基金期初金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050103"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name = "社会保险基金期初金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "社会保险基金期初金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050104"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算外期初金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预算外期初金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050105"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "其他期初金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "其他期初金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050106"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "转移性支出期初金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "转移性支出期初金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050107"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "转移性支出中一般预算期初金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "转移性支出中一般预算期初金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050108"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "转移性支出中政府性基金预算期初金额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "转移性支出中政府性基金预算期初金额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050109"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "转移性支出中社会保险基金预算期初金额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "转移性支出中社会保险基金预算期初金额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050110"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "转移性支出中预算外期初金额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "转移性支出中预算外期初金额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050111"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "转移性支出中其他期初金额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "转移性支出中其他期初金额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050112"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0501"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "结算事项">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "结算事项代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "结算事项代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "014001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "结算事项名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "结算事项名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "014002"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "汇总金额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "汇总金额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0502"
form = "unqualified"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "年终结余">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "年终结余汇总编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "年终结余汇总编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="预算年度">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="预算年度类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="040302"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="科目编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="科目编号类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="一般预算年终结余">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="一般预算年终结余类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050302"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="政府性基金预算年终结余">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="政府性基金预算年终结余类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050303"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="社会保险基金预算年终结余">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "社会保险基金预算年终结余类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050304"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预算外年终结余">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "预算外年终结余类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050305"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "其他年终结余">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "其他年终结余类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050306"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "转移性支出年终总结余">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "转移性支出年终总结余类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050307"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "转移性支出中一般预算年终结余">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "转移性支出中一般预算年终结余类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050308"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "转移性支出中政府性基金预算年终结余">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "转移性支出中政府性基金预算年终结余类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050309"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "转移性支出中社会保险基金预算年终结余">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "转移性支出中社会保险基金预算年终结余类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050310"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "转移性支出中预算外年终结余">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "转移性支出中预算外年终结余类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050311"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "转移性支出中其他年终结余">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "转移性支出中其他年终结余类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050312"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
  <xs:attribute name = "locID" type = "xs:string" use = "optional" fixed = "T0503"
form = "unqualified"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附录 B

(资料性附录)

总预算会计核算软件数据接口的 XML 实例

B.1 基础信息类 XML 实例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<基础信息
xmlns = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
XMLSchema"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/PSGA/XMLSchema 基础信息.xsd">
  <电子账簿>
    <电子账簿编号>101</电子账簿编号>
    <电子账簿名称>演示账簿</电子账簿名称>
    <会计核算单位>某财政</会计核算单位>
    <组织机构代码>12353687521</组织机构代码>
    <单位性质>财政部门</单位性质>
    <行业>财政</行业>
    <行政区划代码>100094</行政区划代码>
    <开发单位>某软件公司</开发单位>
    <版本号>V4.0</版本号>
    <本位币>人民币</本位币>
    <会计年度>2010</会计年度>
    <标准版本号>2.0</标准版本号>
  </电子账簿>
  <会计期间>
    <会计年度>2010</会计年度>
    <会计期间号>1</会计期间号>
    <会计期间起始日期>20100101</会计期间起始日期>
    <会计期间结束日期>20100131</会计期间结束日期>
  </会计期间>
  <币种>
    <币种编码>01</币种编码>
    <币种名称>人民币</币种名称>
  </币种>
  <汇率类型>
    <汇率类型编号>01</汇率类型编号>
    <汇率类型名称>买入汇率</汇率类型名称>
  </汇率类型>

```

〈银行信息〉

〈银行代码〉010001〈/银行代码〉

〈银行名称〉* * 银行〈/银行名称〉

〈/银行信息〉

〈银行账户〉

〈银行账户编码〉201001〈/银行账户编码〉

〈银行账户名称〉专户〈/银行账户名称〉

〈开户银行代码〉010001〈/开户银行代码〉

〈开户银行名称〉* * 银行〈/开户银行名称〉

〈银行账号〉8998010122254367〈/银行账号〉

〈账户类型〉存款账户〈/账户类型〉

〈/银行账户〉

〈财政管理级次〉

〈财政管理级次代码〉3〈/财政管理级次代码〉

〈财政管理级次名称〉市级〈/财政管理级次名称〉

〈/财政管理级次〉

〈预算单位〉

〈预算单位代码〉101〈/预算单位代码〉

〈预算单位名称〉* * 单位〈/预算单位名称〉

〈/预算单位〉

〈收入分类科目〉

〈收入分类科目代码〉101〈/收入分类科目代码〉

 〈收入分类科目名称〉税收收入〈/收入分类科目名称〉

〈/收入分类科目〉

〈支出功能分类〉

〈支出功能分类编码〉201〈/支出功能分类编码〉

〈支出功能分类名称〉一般公共服务〈/支出功能分类名称〉

〈/支出功能分类〉

〈政府支出管理结构〉

〈政府支出管理结构代码〉1〈/政府支出管理结构代码〉

〈政府支出管理结构名称〉本级支出〈/政府支出管理结构名称〉

〈/政府支出管理结构〉

〈支出经济分类〉

〈支出经济分类编码〉30101〈/支出经济分类编码〉

〈支出经济分类名称〉基本工资〈/支出经济分类名称〉

〈/支出经济分类〉

〈财政内部机构〉

〈财政内部机构代码〉005〈/财政内部机构代码〉

〈财政内部机构名称〉预算处〈/财政内部机构名称〉

〈/财政内部机构〉

〈预算项目〉

〈项目编码〉003002〈/项目编码〉

〈项目名称〉* * 公路建设〈/项目名称〉

〈级次〉2〈/级次〉
 〈项目类型〉基本建设类项目〈/项目类型〉
 〈项目类别〉跨年度支出项目〈/项目类别〉
 〈项目申报属性〉延续项目〈/项目申报属性〉
 〈项目起始日期〉20080101〈/项目起始日期〉
 〈项目结束日期〉20101220〈/项目结束日期〉
 〈/预算项目〉
 〈预算来源〉
 〈预算来源编码〉1〈/预算来源编码〉
 〈预算来源名称〉上年结转〈/预算来源名称〉
 〈/预算来源〉
 〈预算来源性质〉
 〈预算来源性质编码〉02〈/预算来源性质编码〉
 〈预算来源性质名称〉预备费〈/预算来源性质名称〉
 〈/预算来源性质〉
 〈资金性质〉
 〈资金性质编码〉11〈/资金性质编码〉
 〈资金性质名称〉一般预算资金〈/资金性质名称〉
 〈/资金性质〉
 〈拨款期间属性〉
 〈拨款期间属性编码〉1〈/拨款期间属性编码〉
 〈拨款期间属性名称〉当期拨款〈/拨款期间属性名称〉
 〈/拨款期间属性〉
 〈结算方式〉
 〈结算方式编码〉1〈/结算方式编码〉
 〈结算方式名称〉现金支票〈/结算方式名称〉
 〈/结算方式〉
 〈支付方式〉
 〈支付方式编码〉1〈/支付方式编码〉
 〈支付方式名称〉财政直接支付〈/支付方式名称〉
 〈/支付方式〉
 〈支出类型〉
 〈支出类型编码〉2〈/支出类型编码〉
 〈支出类型名称〉转移支出〈/支出类型名称〉
 〈/支出类型〉
 〈结算事项体制〉
 〈结算事项代码〉31〈/结算事项代码〉
 〈结算事项名称〉本年本级支出合计〈/结算事项名称〉
 〈/结算事项体制〉
 〈扩展项目〉
 〈扩展编码〉001〈/扩展编码〉
 〈扩展名称〉辅助项目〈/扩展名称〉
 〈扩展描述〉用于贯穿性统计〈/扩展描述〉



```

    <有否层级特征>1</有否层级特征>
    <扩展项目编码规则>3-3-3</扩展项目编码规则>
  </扩展项目>
  <扩展项目值>
    <扩展编码>001</扩展编码>
    <扩展项目值编码>001</扩展项目值编码>
    <扩展项目值名称>迎奥运</扩展项目值名称>
    <扩展项目值描述>为迎奥运 * * 资金支出</扩展项目值描述>
    <扩展项目值父节点>null</扩展项目值父节点>
    <扩展项目值级次>1</扩展项目值级次>
  </扩展项目值>
</基础信息>

```

B.2 总账类 XML 实例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<总账
  xmlns = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
XMLSchema"
  xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/PSGA/XMLSchema 总账.xsd">
  <总账基础信息>
    <结构分隔符>-</结构分隔符>
    <会计科目编码规则>4-2-2</会计科目编码规则>
    <凭证头可扩展字段结构/>
    <凭证头可扩展结构对应档案/>
    <分录行可扩展字段结构>结算方式-票据类别-票据号-票据日期</分录行可扩展字段结构>
    <分录扩展字段对应档案>结算方式-票据类别-票据号-票据日期</分录扩展字段对应档案>
  </总账基础信息>
  <记账凭证类型>
    <记账凭证类型编号>01</记账凭证类型编号>
    <记账凭证类型名称>记账凭证</记账凭证类型名称>
    <记账凭证类型简称>记</记账凭证类型简称>
  </记账凭证类型>
  <会计科目>
    <科目编号>101</科目编号>
    <科目名称>国库存款</科目名称>
    <科目级次>1</科目级次>
    <科目类型>资产</科目类型>
    <余额方向>借</余额方向>
  </会计科目>
  <科目辅助核算>

```

〈科目编号〉501〈/科目编号〉
 〈辅助项编号〉201〈/辅助项编号〉
 〈辅助项名称〉一般公共服务〈/辅助项名称〉
 〈对应档案〉一般公共服务〈/对应档案〉
 〈辅助项描述〉〈/辅助项描述〉
 〈/科目辅助核算〉
 〈账户余额及发生额〉
 〈科目编号〉501〈/科目编号〉
 〈辅助项 1 编号〉201〈/辅助项 1 编号〉
 〈辅助项 2 编号〉〈/辅助项 2 编号〉
 〈辅助项 3 编号〉〈/辅助项 3 编号〉
 〈辅助项 4 编号〉〈/辅助项 4 编号〉
 〈辅助项 5 编号〉〈/辅助项 5 编号〉
 〈辅助项 6 编号〉〈/辅助项 6 编号〉
 〈辅助项 7 编号〉〈/辅助项 7 编号〉
 〈辅助项 8 编号〉〈/辅助项 8 编号〉
 〈辅助项 9 编号〉〈/辅助项 9 编号〉
 〈辅助项 10 编号〉〈/辅助项 10 编号〉
 〈辅助项 11 编号〉〈/辅助项 11 编号〉
 〈辅助项 12 编号〉〈/辅助项 12 编号〉
 〈辅助项 13 编号〉〈/辅助项 13 编号〉
 〈辅助项 14 编号〉〈/辅助项 14 编号〉
 〈辅助项 15 编号〉〈/辅助项 15 编号〉
 〈辅助项 16 编号〉〈/辅助项 16 编号〉
 〈辅助项 17 编号〉〈/辅助项 17 编号〉
 〈辅助项 18 编号〉〈/辅助项 18 编号〉
 〈辅助项 19 编号〉〈/辅助项 19 编号〉
 〈辅助项 20 编号〉〈/辅助项 20 编号〉
 〈辅助项 21 编号〉〈/辅助项 21 编号〉
 〈辅助项 22 编号〉〈/辅助项 22 编号〉
 〈辅助项 23 编号〉〈/辅助项 23 编号〉
 〈辅助项 24 编号〉〈/辅助项 24 编号〉
 〈辅助项 25 编号〉〈/辅助项 25 编号〉
 〈辅助项 26 编号〉〈/辅助项 26 编号〉
 〈辅助项 27 编号〉〈/辅助项 27 编号〉
 〈辅助项 28 编号〉〈/辅助项 28 编号〉
 〈辅助项 29 编号〉〈/辅助项 29 编号〉
 〈辅助项 30 编号〉〈/辅助项 30 编号〉
 〈期初余额方向〉借〈/期初余额方向〉
 〈期末余额方向〉结〈/期末余额方向〉
 〈币种编码〉1〈/币种编码〉
 〈会计年度〉2010〈/会计年度〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉



〈期初原币余额〉1000〈/期初原币余额〉
 〈期初本币余额〉1000〈/期初本币余额〉
 〈借方原币金额〉2000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉2000〈/借方本币金额〉
 〈贷方原币金额〉2500〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉2500〈/贷方本币金额〉
 〈期末原币余额〉500〈/期末原币余额〉
 〈期末本币余额〉500〈/期末本币余额〉
 〈/账户余额及发生额〉
 〈记账凭证〉
 〈记账凭证日期〉20100101〈/记账凭证日期〉
 〈会计年度〉2010〈/会计年度〉
 〈会计期间号〉1〈/会计期间号〉
 〈记账凭证类型编号〉01〈/记账凭证类型编号〉
 〈记账凭证编号〉20100003〈/记账凭证编号〉
 〈记账凭证行号〉1〈/记账凭证行号〉
 〈记账凭证摘要〉〈/记账凭证摘要〉
 〈科目编号〉501〈/科目编号〉
 〈辅助项 1 编号〉201〈/辅助项 1 编号〉
 〈辅助项 2 编号〉〈/辅助项 2 编号〉
 〈辅助项 3 编号〉〈/辅助项 3 编号〉
 〈辅助项 4 编号〉〈/辅助项 4 编号〉
 〈辅助项 5 编号〉〈/辅助项 5 编号〉
 〈辅助项 6 编号〉〈/辅助项 6 编号〉
 〈辅助项 7 编号〉〈/辅助项 7 编号〉
 〈辅助项 8 编号〉〈/辅助项 8 编号〉
 〈辅助项 9 编号〉〈/辅助项 9 编号〉
 〈辅助项 10 编号〉〈/辅助项 10 编号〉
 〈辅助项 11 编号〉〈/辅助项 11 编号〉
 〈辅助项 12 编号〉〈/辅助项 12 编号〉
 〈辅助项 13 编号〉〈/辅助项 13 编号〉
 〈辅助项 14 编号〉〈/辅助项 14 编号〉
 〈辅助项 15 编号〉〈/辅助项 15 编号〉
 〈辅助项 16 编号〉〈/辅助项 16 编号〉
 〈辅助项 17 编号〉〈/辅助项 17 编号〉
 〈辅助项 18 编号〉〈/辅助项 18 编号〉
 〈辅助项 19 编号〉〈/辅助项 19 编号〉
 〈辅助项 20 编号〉〈/辅助项 20 编号〉
 〈辅助项 21 编号〉〈/辅助项 21 编号〉
 〈辅助项 22 编号〉〈/辅助项 22 编号〉
 〈辅助项 23 编号〉〈/辅助项 23 编号〉
 〈辅助项 24 编号〉〈/辅助项 24 编号〉
 〈辅助项 25 编号〉〈/辅助项 25 编号〉



<辅助项 26 编号></辅助项 26 编号>
 <辅助项 27 编号></辅助项 27 编号>
 <辅助项 28 编号></辅助项 28 编号>
 <辅助项 29 编号></辅助项 29 编号>
 <辅助项 30 编号></辅助项 30 编号>
 <币种编码>1</币种编码>
 <借方原币金额>2000</借方原币金额>
 <借方本币金额>2000</借方本币金额>
 <贷方原币金额>0</贷方原币金额>
 <贷方本币金额>0</贷方本币金额>
 <汇率类型编号>01</汇率类型编号>
 <汇率>1.00</汇率>
 <凭证头可扩展字段结构值></凭证头可扩展字段结构值>
 <分录行可扩展字段结构值></分录行可扩展字段结构值>
 <指标文号></指标文号>
 <结算方式编码>1</结算方式编码>
 <票据类型>现金支票</票据类型>
 <票据号>ZP00001</票据号>
 <票据日期>20100101</票据日期>
 <附件数>1</附件数>
 <制单人>赵大</制单人>
 <审核人>王二</审核人>
 <记账人>张三</记账人>
 <出纳人>李四</出纳人>
 <财务主管>孙五</财务主管>
 <记账标志>1</记账标志>
 <作废标志>0</作废标志>
 <凭证来源系统>总账</凭证来源系统>
 </记账凭证>
 <报表集>
 <报表编号>1</报表编号>
 <报表名称>资产负债表</报表名称>
 <报告日>20101231</报告日>
 <报告期>201012</报告期>
 <编制单位>某财政</编制单位>
 <货币单位>人民币</货币单位>
 </报表集>
 <报表项数据>
 <报表编号>1</报表编号>
 <报表项编号>1</报表项编号>
 <报表项名称>国库存款</报表项名称>
 <报表项公式></报表项公式>
 <报表项数值>100000.36</报表项数值>

</报表项数据>
 <报表项数据>
 <报表编号>1</报表编号>
 <报表项编号>2</报表项编号>
 <报表项名称>其他财政存款</报表项名称>
 <报表项公式></报表项公式>
 <报表项数值>200000.36</报表项数值>
 </报表项数据>

</总账>



B.3 收入事项类 XML 实例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<收入事项
xmlns = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
XMLSchema"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/PSGA/XMLSchema 收入事项.xsd">
  <税收收入>
    <税收收入汇总编码>R000001</税收收入汇总编码>
    <科目编号>401</科目编号>
    <银行账户编码>201002</银行账户编码>
    <银行账户名称>某国库</银行账户名称>
    <开户银行代码>001</开户银行代码>
    <开户银行名称>* * 银行</开户银行名称>
    <银行账号>8998010122254367</银行账号>
    <账户类型>* * 金库</账户类型>
    <收入分类科目代码>101</收入分类科目代码>
    <收入分类科目名称>税收收入</收入分类科目名称>
    <税收收入金额>200000</税收收入金额>
  </税收收入>
  <社保基金>
    <社保基金汇总编码>R000001</社保基金汇总编码>
    <科目编号>405</科目编号>
    <银行账户编码>201002</银行账户编码>
    <银行账户名称>某国库</银行账户名称>
    <开户银行代码>001</开户银行代码>
    <开户银行名称>* * 银行</开户银行名称>
    <银行账号>8998010122254367</银行账号>
    <账户类型>* * 金库</账户类型>
    <收入分类科目代码>102</收入分类科目代码>
    <收入分类科目名称>社会保险基金收入</收入分类科目名称>
  </社保基金>
</收入事项>

```

〈社保基金收入金额〉200000〈/社保基金收入金额〉
 〈/社保基金〉
 〈非税收入〉
 〈非税收入汇总编码〉R000001〈/非税收入汇总编码〉
 〈科目编号〉407〈/科目编号〉
 〈银行账户编码〉201003〈/银行账户编码〉
 〈银行账户名称〉某专户〈/银行账户名称〉
 〈开户银行代码〉002〈/开户银行代码〉
 〈开户银行名称〉* * 银行〈/开户银行名称〉
 〈银行账号〉8998010122254367〈/银行账号〉
 〈账户类型〉存款账户〈/账户类型〉
 〈收入分类科目代码〉103〈/收入分类科目代码〉
 〈收入分类科目名称〉非税收入〈/收入分类科目名称〉
 〈非税收入项目代码〉103029〈/非税收入项目代码〉
 〈非税收入项目名称〉专项收入〈/非税收入项目名称〉
 〈收缴方式代码〉2〈/收缴方式代码〉
 〈收缴方式名称〉集中缴库〈/收缴方式名称〉
 〈分成标准类型代码〉2〈/分成标准类型代码〉
 〈分成标准类型名称〉定额〈/分成标准类型名称〉
 〈分成方向代码〉99〈/分成方向代码〉
 〈分成方向名称〉其他〈/分成方向名称〉
 〈分成标准〉70〈/分成标准〉
 〈非税收入金额〉1000000〈/非税收入金额〉
 〈/非税收入〉
 〈贷款转贷回收本金收入〉
 〈贷款转贷回收本金收入汇总编码〉R000001〈/贷款转贷回收本金收入汇总编码〉
 〈科目编号〉403〈/科目编号〉
 〈银行账户编码〉201004〈/银行账户编码〉
 〈银行账户名称〉某专户〈/银行账户名称〉
 〈开户银行代码〉002〈/开户银行代码〉
 〈开户银行名称〉* * 银行〈/开户银行名称〉
 〈银行账号〉8998010122254367〈/银行账号〉
 〈账户类型〉存款账户〈/账户类型〉
 〈收入分类科目代码〉104〈/收入分类科目代码〉
 〈收入分类科目名称〉贷款转贷回收本金收入〈/收入分类科目名称〉
 〈贷款转贷回收本金收入金额〉2000000〈/贷款转贷回收本金收入金额〉
 〈/贷款转贷回收本金收入〉
 〈债务收入〉
 〈债务收入汇总编码〉R000001〈/债务收入汇总编码〉
 〈科目编号〉402〈/科目编号〉
 〈银行账户编码〉201005〈/银行账户编码〉
 〈银行账户名称〉某专户〈/银行账户名称〉
 〈开户银行代码〉002〈/开户银行代码〉

```

    <开户银行名称>* * 银行</开户银行名称>
    <银行账号>8998010122254367</银行账号>
    <账户类型>存款账户</账户类型>
    <收入分类科目代码>105</收入分类科目代码>
    <收入分类科目名称>债务收入</收入分类科目名称>
    <债务收入金额>2000000</债务收入金额>
  </债务收入>
  <转移性收入>
    <转移性收入汇总编码>R000001</转移性收入汇总编码>
    <科目编号>412</科目编号>
    <银行账户编码>201002</银行账户编码>
    <银行账户名称>某国库</银行账户名称>
    <开户银行代码>001</开户银行代码>
    <开户银行名称>* * 银行</开户银行名称>
    <银行账号>8998010122254367</银行账号>
    <账户类型>* * 金库</账户类型>
    <财政管理级次代码>3</财政管理级次代码>
    <财政管理级次名称>市级</财政管理级次名称>
    <收入分类科目代码>110</收入分类科目代码>
    <收入分类科目名称>转移性收入</收入分类科目名称>
    <转移性收入金额>300000</转移性收入金额>
  </转移性收入>
</收入事项>

```

B.4 支出事项类 XML 实例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<支出事项
xmlns = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
XMLSchema"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/PSGA/XMLSchema 支出事项.xsd">
  <预算指标>
    <预算指标编码>BUD00001</预算指标编码>
    <业务日期>20100101</业务日期>
    <发文文号>财预发 201005</发文文号>
    <发文日期>20100104</发文日期>
    <科目编号>20101</科目编号>
    <预算单位代码>003002</预算单位代码>
    <预算单位名称>某单位</预算单位名称>
    <支出功能分类编码>20101</支出功能分类编码>
    <支出功能分类名称>人大事务</支出功能分类名称>
  </预算指标>

```


〈支出经济分类编码〉30201〈/支出经济分类编码〉
 〈支出经济分类名称〉办公费〈/支出经济分类名称〉
 〈财政内部机构代码〉005〈/财政内部机构代码〉
 〈财政内部机构名称〉行政政法科〈/财政内部机构名称〉
 〈政府支出管理结构代码〉111〈/政府支出管理结构代码〉
 〈政府支出管理结构名称〉基本支出〈/政府支出管理结构名称〉
 〈项目编码〉003002〈/项目编码〉
 〈项目名称〉打印纸采购〈/项目名称〉
 〈预算来源编码〉4〈/预算来源编码〉
 〈预算来源名称〉年初预算〈/预算来源名称〉
 〈预算来源性质编码〉01〈/预算来源性质编码〉
 〈预算来源性质名称〉据实结算〈/预算来源性质名称〉
 〈资金性质编码〉11〈/资金性质编码〉
 〈资金性质名称〉一般预算资金〈/资金性质名称〉
 〈扩展项目 1 编码〉〈/扩展项目 1 编码〉
 〈扩展项目 1 值编码〉〈/扩展项目 1 值编码〉
 〈扩展项目 1 值名称〉〈/扩展项目 1 值名称〉
 〈扩展项目 2 编码〉〈/扩展项目 2 编码〉
 〈扩展项目 2 值编码〉〈/扩展项目 2 值编码〉
 〈扩展项目 2 值名称〉〈/扩展项目 2 值名称〉
 〈扩展项目 3 编码〉〈/扩展项目 3 编码〉
 〈扩展项目 3 值编码〉〈/扩展项目 3 值编码〉
 〈扩展项目 3 值名称〉〈/扩展项目 3 值名称〉
 〈扩展项目 4 编码〉〈/扩展项目 4 编码〉
 〈扩展项目 4 值编码〉〈/扩展项目 4 值编码〉
 〈扩展项目 4 值名称〉〈/扩展项目 4 值名称〉
 〈扩展项目 5 编码〉〈/扩展项目 5 编码〉
 〈扩展项目 5 值编码〉〈/扩展项目 5 值编码〉
 〈扩展项目 5 值名称〉〈/扩展项目 5 值名称〉
 〈本年预算数〉50000〈/本年预算数〉
 〈累计调整数〉5000〈/累计调整数〉
 〈/预算指标〉
 〈支付凭证〉
 〈支付凭证编码〉ZF000001〈/支付凭证编码〉
 〈科目编号〉20100101〈/科目编号〉
 〈业务日期〉20100101〈/业务日期〉
 〈预算单位代码〉003002〈/预算单位代码〉
 〈预算单位名称〉某单位〈/预算单位名称〉
 〈支出功能分类编码〉20101〈/支出功能分类编码〉
 〈支出功能分类名称〉人大事务〈/支出功能分类名称〉
 〈政府支出管理结构代码〉111〈/政府支出管理结构代码〉
 〈政府支出管理结构名称〉基本支出〈/政府支出管理结构名称〉
 〈支出经济分类编码〉30201〈/支出经济分类编码〉

〈支出经济分类名称〉办公费〈/支出经济分类名称〉
 〈财政内部机构代码〉005〈/财政内部机构代码〉
 〈财政内部机构名称〉行政政法科〈/财政内部机构名称〉
 〈项目编码〉003002〈/项目编码〉
 〈项目名称〉打印纸采购〈/项目名称〉
 〈资金性质编码〉11〈/资金性质编码〉
 〈资金性质名称〉一般预算资金〈/资金性质名称〉
 〈拨款期间属性编码〉〈/拨款期间属性编码〉
 〈拨款期间属性名称〉〈/拨款期间属性名称〉
 〈结算方式编码〉1〈/结算方式编码〉
 〈结算方式名称〉现金支票〈/结算方式名称〉
 〈支付方式编码〉2〈/支付方式编码〉
 〈支付方式名称〉财政授权支付〈/支付方式名称〉
 〈支出类型编码〉1〈/支出类型编码〉
 〈支出类型名称〉购买支出〈/支出类型名称〉
 〈收款人名称〉供应商〈/收款人名称〉
 〈收款人银行名称〉招商银行〈/收款人银行名称〉
 〈收款人银行账号〉8998010122254367〈/收款人银行账号〉
 〈付款人名称〉单位零余额账户〈/付款人名称〉
 〈付款人银行名称〉招商银行〈/付款人银行名称〉
 〈付款人银行账号〉0998010133355688〈/付款人银行账号〉
 〈扩展项目 1 编码〉〈/扩展项目 1 编码〉
 〈扩展项目 1 值编码〉〈/扩展项目 1 值编码〉
 〈扩展项目 1 值名称〉〈/扩展项目 1 值名称〉
 〈扩展项目 2 编码〉〈/扩展项目 2 编码〉
 〈扩展项目 2 值编码〉〈/扩展项目 2 值编码〉
 〈扩展项目 2 值名称〉〈/扩展项目 2 值名称〉
 〈扩展项目 3 编码〉〈/扩展项目 3 编码〉
 〈扩展项目 3 值编码〉〈/扩展项目 3 值编码〉
 〈扩展项目 3 值名称〉〈/扩展项目 3 值名称〉
 〈扩展项目 4 编码〉〈/扩展项目 4 编码〉
 〈扩展项目 4 值编码〉〈/扩展项目 4 值编码〉
 〈扩展项目 4 值名称〉〈/扩展项目 4 值名称〉
 〈扩展项目 5 编码〉〈/扩展项目 5 编码〉
 〈扩展项目 5 值编码〉〈/扩展项目 5 值编码〉
 〈扩展项目 5 值名称〉〈/扩展项目 5 值名称〉
 〈支付金额〉3500〈/支付金额〉
 〈支付摘要〉办公费〈/支付摘要〉
 〈是否政府采购〉0〈/是否政府采购〉
 〈政府采购确认函号〉〈/政府采购确认函号〉
 〈/支付凭证〉
 〈预算执行情况〉
 〈预算执行情况汇总编码〉ZX000004〈/预算执行情况汇总编码〉



<预算年度>2010</预算年度>
 <科目编号>501</科目编号>
 <预算单位代码>003002</预算单位代码>
 <预算单位名称>某单位</预算单位名称>
 <支出功能分类编码>20101</支出功能分类编码>
 <支出功能分类名称>人大事务</支出功能分类名称>
 <支出经济分类编码>30201</支出经济分类编码>
 <支出经济分类名称>办公费</支出经济分类名称>
 <财政内部机构代码>005</财政内部机构代码>
 <财政内部机构名称>行政政法科</财政内部机构名称>
 <政府支出管理结构代码>111</政府支出管理结构代码>
 <政府支出管理结构名称>基本支出</政府支出管理结构名称>
 <项目编码>003002</项目编码>
 <项目名称>打印纸采购</项目名称>
 <预算来源编码>4</预算来源编码>
 <预算来源名称>年初预算</预算来源名称>
 <预算来源性质编码>01</预算来源性质编码>
 <预算来源性质名称>据实结算</预算来源性质名称>
 <资金性质编码>11</资金性质编码>
 <资金性质名称>一般预算资金</资金性质名称>
 <支出类型编码>1</支出类型编码>
 <支出类型名称>购买支出</支出类型名称>
 <本年预算数>50000</本年预算数>
 <本年调整数>5000</本年调整数>
 <本年执行数>3500</本年执行数>
 </预算执行情况>
 </支出事项>

B.5 结算、结余事项类 XML 实例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<结算结余事项
xmlns = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/PSGA/
XMLSchema"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = " http://sxbw. audit. gov. cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/PSGA/XMLSchema 结算、结余事项.xsd">
  <期初金额>
    <期初金额汇总编码>F0001</期初金额汇总编码>
    <预算年度>2010</预算年度>
    <科目编号>101</科目编号>
    <一般预算期初金额>100000</一般预算期初金额>
    <政府性基金期初金额>20000</政府性基金期初金额>
  
```

〈社会保险基金期初金额〉30000〈/社会保险基金期初金额〉
 〈预算外期初金额〉400000〈/预算外期初金额〉
 〈其他期初金额〉50000〈/其他期初金额〉
 〈转移性支出期初金额〉100000〈/转移性支出期初金额〉
 〈转移性支出中一般预算期初金额〉10000〈/转移性支出中一般预算期初金额〉
 〈转移性支出中政府性基金预算期初金额〉20000〈/转移性支出中政府性基金预算期初金额〉
 〈转移性支出中社会保险基金预算期初金额〉30000〈/转移性支出中社会保险基金预算期初金额〉
 〈转移性支出中预算外期初金额〉20000〈/转移性支出中预算外期初金额〉
 〈转移性支出中其他期初金额〉20000〈/转移性支出中其他期初金额〉
 〈/期初金额〉
 〈结算事项〉
 〈结算事项代码〉11〈/结算事项代码〉
 〈结算事项名称〉本年本级收入合计〈/结算事项名称〉
 〈汇总金额〉800000000〈/汇总金额〉
 〈/结算事项〉
 〈年终结余〉
 〈年终结余汇总编码〉JY000002〈/年终结余汇总编码〉
 〈预算年度〉2010〈/预算年度〉
 〈科目编号〉101〈/科目编号〉
 〈一般预算年终结余〉200000〈/一般预算年终结余〉
 〈政府性基金预算年终结余〉200000〈/政府性基金预算年终结余〉
 〈社会保险基金预算年终结余〉100000〈/社会保险基金预算年终结余〉
 〈预算外年终结余〉20000〈/预算外年终结余〉
 〈其他年终结余〉100000〈/其他年终结余〉
 〈转移性支出年终总结余〉100000〈/转移性支出年终总结余〉
 〈转移性支出中一般预算年终结余〉10000〈/转移性支出中一般预算年终结余〉
 〈转移性支出中政府性基金预算年终结余〉20000〈/转移性支出中政府性基金预算年终结余〉
 〈转移性支出中社会保险基金预算年终结余〉30000〈/转移性支出中社会保险基金预算年终结余〉
 〈转移性支出中预算外年终结余〉20000〈/转移性支出中预算外年终结余〉
 〈转移性支出中其他年终结余〉20000〈/转移性支出中其他年终结余〉
 〈/年终结余〉
 〈/结算结余事项〉

参 考 文 献

- [1] GB/T 14885—2010 固定资产分类与代码
 - [2] GB 18030—2005 信息技术 中文编码字符集
 - [3] GB/T 18793—002 信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0
 - [4] 《财政业务基础数据规范》财办[2008]22号
 - [5] 《会计基础工作规范》1996年 中华人民共和国财政部
 - [6] 《事业单位会计制度》1997年 中华人民共和国财政部
 - [7] 《行政单位会计制度》1998年 中华人民共和国财政部
 - [8] 《财政总预算会计制度》1997年 中华人民共和国财政部
 - [9] 《2010年政府收支分类科目》2010年 中华人民共和国财政部
 - [10] 《中国金融机构名录》中国人民银行
-