



中华人民共和国国家标准

GB/T 34981.1—2017



机构编制统计及实名制管理系统 数据规范 第1部分：总则

Specification of data for organization statistics and real-name
management system—Part 1: General

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 机构编制统计及实名制管理基本要求 1

5 机构编制统计及实名制管理机构编码规则 2



前 言

GB/T 34981《机构编制统计及实名制管理系统数据规范》分为 3 个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：代码集；
- 第 3 部分：数据字典。

本部分为 GB/T 34981 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分起草单位：中央机构编制委员会办公室电子政务中心、中国电子技术标准化研究院。

本部分主要起草人：左然、李文强、史睿、杨瑛、吴焱、程牟华、杨传政、余云涛、樊星。



机构编制统计及实名制管理系统

数据规范 第1部分：总则

1 范围

GB/T 34981 的本部分规定了机构编制统计及实名制管理系统的数据管理基本要求和机构编码规则。

本部分适用于机构编制统计及实名制管理系统的规划、建设和运行维护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

GB/T 18391.4—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第4部分:数据定义的形成

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机构 organization

具有一定行政管理职能、党务管理职能、公共服务职能或其他管理、服务职能的单位,不包括军队和武装警察。

3.2

机构编制统计 organization statistics

在规定的时间内,对机关、事业单位的机构设置、人员编制、在职人数及其他相关情况进行的统计。

3.3

数据 data

信息的可再解释的形式化表示,以适用于通信、解释或处理。

注:数据可以由人工或自动的方式加工、处理。

[GB/T 5271.1—2000,定义 01.01.02]

4 机构编制统计及实名制管理基本要求

机构编制统计及实名制管理数据应符合以下要求:

- a) 机构编制统计及实名制数据管理应满足 GB/T 18391.4—2009 中 5.2 的要求;
- b) 机构编制统计及实名制数据字典中所用字符应符合 GB 18030 强制部分要求。

5 机构编制统计及实名制管理机构编码规则

5.1 机构代码结构

机构代码结构见图 1，具体包括：

- a) 区划代码：区划代码由六位数字组成，用于表示机构所属行政区划，区划代码应符合 GB/T 2260；
- b) 系统类别代码：系统类别代码由两位字符组成，用于表示机构所属系统；
- c) 一级代码：一级代码由五位数字组成；
- d) 多级代码：多级代码由五位数字组成，用于对一级代码的补充。




图 1 机构代码结构

5.2 系统类别代码

机构编制统计过程中将机构分为以下系统类别，如表 1 所示。

表 1 系统类别代码表

代码	系统类别
01	党委系统
02	人大系统
03	政府系统
04	政协系统
05	民主党派系统
06	群众团体系统
07	法院系统
08	检察院系统
09	经济实体系统
10	其他系统
0x	街道
0y	乡
0z	镇

注：在区县级别以下的行政区划中的机构无法按照系统分类，因此对于街道、乡、镇一级的机构不进行系统类别的分类，统一由 0x、0y、0z 分别代表街道、乡、镇。

示例 1：某市宣传部的系统类别代码为“01”。

示例 2：某街道党政综合办公室的系统类别代码为“0x”。

5.3 一级代码

一级代码中第一位为机构类别代码。一级代码中,第一位只能为“1”或“5”或“7”。其中“1”代表行政机构;“5”代表事业单位;“7”代表经济实体。后四位应按顺序编码。

示例 1: 某市委宣传部的一级代码为“10001”。

示例 2: 某市直属某事业单位的一级代码为“50001”。

5.4 多级代码

多级代码可以有多组(一般不超过三组),每组的第一位表示机构类别。“1”代表行政机构;“2”代表内设机构;“3”代表下设机构;“5”代表事业单位。

示例: 某市委宣传部办公室的二级代码为“20001”。

5.5 机构代码表示格式

机构代码表示时,各部分之间应用连字符“-”隔开。

示例 1: 某省政府的办公厅的代码表示为“110000-03-10001”。

示例 2: 某市下属某事业单位下设的二级事业单位表示为“220100-09-50001-50001”。

示例 3: 某市某区某街道内设机构下设的事业单位的下属二级事业单位表示为“130101-0x-10001-20001-50001”。
