

中华人民共和国国家标准

GB/T 25109.2—2010

企业资源计划 第2部分:ERP基础数据

Enterprise resource planning—
Part 2:ERP foundational data

2010-09-02 发布

2010-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

3.1 术语和定义 1

3.2 缩略语 1

4 基础数据的描述格式 1

5 基础数据的表示方法 2

6 基础数据集 2

6.1 基础数据的分类 2

6.2 基础数据的数据元素 4

参考文献 34



前 言

GB/T 25109《企业资源计划》包括以下部分：

- 第 1 部分：ERP 术语；
- 第 2 部分：ERP 基础数据；
- 第 3 部分：ERP 功能构件规范；
- 第 4 部分：ERP 系统体系结构。

本部分是 GB/T 25109 的第 2 部分。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本部分主要起草单位：中国标准化研究院、中机生产力促进中心、金思维信息技术有限公司、大连交通大学、北京航空航天大学。

 本部分主要起草人：李文武、宋旭东、王志强、刘守华、高连生、柳青、刘阳、杨东拜。

企业资源计划

第 2 部分:ERP 基础数据

1 范围

GB/T 25109 的本部分规定了 ERP 基础数据的描述格式和表示方法,规定了基础数据的数据字典。

本部分适用于 ERP 及其相关领域。也可作为建立 ERP 的指导性文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 25109 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(GB/T 7408—2005,ISO 8601:2000,IDT)

GB/T 19488.1—2004 电子政务数据元 第 1 部分:设计和管理规范

GB/T 25109.1—2010 企业资源计划 第 1 部分:ERP 术语

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1.1

基础数据 **foundational data**

指 ERP 系统运行过程中所依赖的、需要设置或输入,与 ERP 业务无关的基本数据的总称。

3.2 缩略语

ERP 企业资源计划 (Enterprise Resource Planning)

4 基础数据的描述格式

ERP 基础数据的编制遵循 GB/T 19488.1—2004 中的规定。下面列出了用于描述 ERP 基础数据的所有属性。它们分别是:中文名称、中文全拼、内部标识符、同义名称、定义(说明)、数据类型、计量单位、备注(参见表 1)。

表 1 属性列表

属 性	是否采用
中文名称	是
中文全拼	是
内部标识符	是

表 1 (续)

属 性	是否采用
同义名称	是
定义(说明)	是
数据类型	是
备注	是

基础数据的内部标识符采用三位流水码。

5 基础数据的表示方法

数据元的数据类型采用表 2 所示的方法表示。

表 2 数据类型表示法

表示符	数据类型	说 明
C	字符型	可以包含汉字(中、国……)、字母字符(a~z, A~Z)、数字字符等。 (默认 GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集)
N	数值型	用数字形式表示的十进制数值。
D	日期型	采用 GB/T 7408 中规定的 YYD8 或 YYD8Thhmmss 格式
B	布尔型	

6 基础数据集

6.1 基础数据的分类

本部分规定的 ERP 基础数据包括下列几个部分：

- 第 1 类：系统类基础数据；
- 第 2 类：生产类基础数据；
- 第 3 类：采购类基础数据；
- 第 4 类：库存类基础数据；
- 第 5 类：销售类基础数据；
- 第 6 类：财务类基础数据；
- 第 7 类：质量类基础数据；
- 第 8 类：设备类基础数据；
- 第 9 类：人力资源类基础数据；
- 第 10 类：产品类基础数据。

其分类如图 1 所示。




图 1 ERP 基础数据的分类

6.2 基础数据的数据元素

内部标识符:100
中文名称:安全储备
中文全拼:an-quan-chu-bei
定义:保证正常生产的储备数量。
同义名称:
数据类型:数值型
内部标识符:101
中文名称:班次编码
中文全拼:ban-ci-bian-ma
定义:班次的唯一标识代码。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:102
中文名称:班次结束时间
中文全拼:ban-ci-jie-shu-shi-jian
定义:班次结束的时间。
同义名称:
数据类型:
内部标识符:103
中文名称:班次开始日期
中文全拼:ban-ci-kai-shi-ri-qi
定义:班次开始的日期。
同义名称:
数据类型:日期型
内部标识符:104
中文名称:班次开始时间
中文全拼:ban-ci-kai-shi-shi-jian
定义:班次开始的时间。
同义名称:
数据类型:
内部标识符:105
中文名称:标准代码
中文全拼:biao-zhun-dai-ma
定义:检验标准的标识代码。
同义名称:
数据类型:字符型

内部标识符:106
中文名称:标准名称
中文全拼:biao-zhun-ming-cheng
定义:检验标准的名称。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:107
中文名称:部门编码
中文全拼:bu-men-bian-ma
定义:唯一标识企业内一特定部门的关键域。
同义名称:部门正式编号
数据类型:字符型
内部标识符:108
中文名称:部门类别
中文全拼:bu-men-lei-bie
定义:一指定部门工作范畴的归属。
同义名称:部门种类
数据类型:字符型
内部标识符:109
中文名称:部门名称
中文全拼:bu-men-ming-cheng
定义:描述部门属性的基本形式。
同义名称:部门名字
数据类型:字符型
内部标识符:110
中文名称:部门职能
中文全拼:bu-men-zhi-neng
定义:企业中一特定部门的工作范畴。
同义名称:部门工作范畴
数据类型:字符型
内部标识符:111
中文名称:采购单价
中文全拼:cai-gou-dan-jia
定义:采购方采购单件物料的价格。
同义名称:
数据类型:数值型

内部标识符:112	
中文名称:采购单位	
中文全拼:cai-gou-dan-wei	
定义:采购物料的单位名称。	
同义名称:	
数据类型:字符型	
内部标识符:113	
中文名称:采购批量	
中文全拼:cai-gou-pi-liang	
定义:采购方一批次采购物料的数量。	
同义名称:	
数据类型:数值型	
内部标识符:114	
中文名称:采购员编码	
中文全拼:cai-gou-yuan-bian-ma	
定义:采购人员的唯一标识代码。	
同义名称:	
数据类型:字符型	
内部标识符:115	
中文名称:采购员名称	
中文全拼:cai-gou-yuan-ming-cheng	
定义:采购人员的姓名。	
同义名称:	
数据类型:字符型	
内部标识符:116	
中文名称:仓库编码	
中文全拼:cang-ku-bian-ma	
定义:仓库的唯一标识代码。	
同义名称:仓库编号	
数据类型:字符型	
内部标识符:117	
中文名称:仓库名称	
中文全拼:cang-ku-ming-cheng	
定义:仓库的名字。	
同义名称:仓库名字	
数据类型:字符型	

内部标识符:118	
中文名称:仓库人员编码	
中文全拼:cang-ku-ren-yuan-bian-ma	
定义:仓库管理人员的唯一标识代码。	
同义名称:仓库人员编号	
数据类型:字符型	
内部标识符:119	
中文名称:操作人员编码	
中文全拼:cao-zuo-ren-yuan-bian-ma	
定义:与库存变化有关的操作人员的唯一标识。	
同义名称:操作人员编号	
数据类型:字符型	
内部标识符:120	
中文名称:操作时间	
中文全拼:cao-zuo-shi-jian	
定义:指操作货币的时间。	
同义名称:	
数据类型:日期型	
内部标识符:121	
中文名称:操作员代码	
中文全拼:cao-zuo-yuan-dai-ma	
定义:指管理货币的人员编码。	
同义名称:	
数据类型:字符型	
内部标识符:122	
中文名称:产品编码	
中文全拼:chan-pin-bian-ma	
定义:产品的唯一标识符。	
同义名称:	
数据类型:字符型	
内部标识符:123	
中文名称:产品标准号	
中文全拼:chan-pin-biao-zhun-hao	
定义:国家颁发的强制执行的由标准代号、标准发布顺序和标准发布年代号构成的产品唯一标识代码。	
同义名称:	
数据类型:字符型	

内部标识符:124

中文名称:产品规格

中文全拼:chan-pin-gui-ge

定义:企业或生产单位对自己所生产的产品与所使用的原材料等所规定的标准。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:125

中文名称:产品价格

中文全拼:chan-pin-jia-ge

定义:产品的价格。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:126

中文名称:产品名称

中文全拼:chan-pin-ming-cheng

定义:企业或生产单位用于描述产品的字符串。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:127

中文名称:车间班组代码

中文全拼:che-jian-ban-zu-dai-ma

定义:企业内部最基层的劳动和管理组织班组的唯一标识代码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:128

中文名称:车间班组名称

中文全拼:che-jian-ban-zu-ming-cheng

定义:企业内部最基层的劳动和管理组织班组的名称。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:129

中文名称:传真号码

中文全拼:chuan-zhen-hao-ma

定义:电话管理部门为传真机设定的号码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:130
中文名称:当前凭证号
中文全拼:dang-qian-ping-zheng-hao
定义:指当前凭证的唯一标识代码。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:131
中文名称:等待工时
中文全拼:deng-dai-gong-shi
定义:等待下一个工序所用的时间。
同义名称:
数据类型:数值型
内部标识符:132
中文名称:地区编码
中文全拼:di-qu-bian-ma
定义:地区的行政区划代码。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:133
中文名称:电话号码
中文全拼:dian-hua-hao-ma
定义:电话管理部门为电话机设定的号码。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:134
中文名称:兑换率
中文全拼:dui-huan-lv
定义:执行货币转换的的比率。
同义名称:转换比率
数据类型:数值型
内部标识符:135
中文名称:福利金
中文全拼:fu-li-jin
定义:工资以外的,公司为了鼓励和保留员工而给出的额外报酬。
同义名称:
数据类型:数值型

内部标识符:136

中文名称:付款方式

中文全拼:fu-kuan-fang-shi

定义:采购方付给供应商款项的方式。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:137

中文名称:辅料代码

中文全拼:fu-liao-dai-ma

定义:生产过程所用辅料的唯一标识代码。

同义名称:

数据类型:字符型



内部标识符:138

中文名称:辅料名称

中文全拼:fu-liao-ming-cheng

定义:生产过程所用辅料的名称。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:139

中文名称:负责销售员

中文全拼:fu-ze-xiao-shou-yuan

定义:负责此次销售的销售员。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:140

中文名称:负责销售组别

中文全拼:fu-ze-xiao-shou-zu-bie

定义:负责此次销售的组别。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:141

中文名称:工位号

中文全拼:gong-wei-hao

定义:由某个人或某一设备完成某一道工序的工作位置的标识代码。

同义名称:工位代码

数据类型:字符型

内部标识符:142

中文名称:工序代码
中文全拼:gong-xu-dai-ma
定义:工序的唯一标识代码。
同义名称:工序号
数据类型:字符型

内部标识符:143

中文名称:工序类别
中文全拼:gong-xu-lei-bie
定义:生产中的每道工序所属的类别。
同义名称:
数据类型:字符型

内部标识符:144

中文名称:工序类别名称
中文全拼:gong-xu-lei-bie-ming-cheng
定义:生产中的每道工序所属类别的名称。
同义名称:
数据类型:字符型



内部标识符:145

中文名称:工序名称
中文全拼:gong-xu-ming-cheng
定义:生产中的每道工序的名称。
同义名称:
数据类型:字符型

内部标识符:146

中文名称:工艺路线代码
中文全拼:gong-yi-lu-xian-dai-ma
定义:用于描述生产过程中某产品的生产工艺流程,即工艺路线的标识代码。
同义名称:
数据类型:字符型

内部标识符:147

中文名称:供应商编码
中文全拼:gong-ying-shang-bian-ma
定义:向采购方提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户,包括制造商、经销商和其他中介商的唯一识别代码。
同义名称:
数据类型:字符型

内部标识符:148

中文名称:供应商级别

中文全拼:gong-ying-shang-ji-bie

定义:向采购方提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户,包括制造商、经销商和其他中介商级别的标识代码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:149

中文名称:供应商简称

中文全拼:gong-ying-shang-jian-cheng

定义:向采购方提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户,包括制造商、经销商和其他中介商的简单名称。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:150

中文名称:供应商名称

中文全拼:gong-ying-shang-ming-cheng

定义:向采购方提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户,包括制造商、经销商和其他中介商的名称。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:151

中文名称:工种

中文全拼:gong-zhong

定义:指企业根据生产中不同的工艺特点和工人的操作技术内容划分的工作种类。

同义名称:工作种类

数据类型:字符型

内部标识符:152

中文名称:工装代码

中文全拼:gong-zhuang-dai-ma

定义:制造过程中所用的各种工具的总称的标识代码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:153

中文名称:工装名称

中文全拼:gong-zhuang-ming-cheng

定义:制造过程中所用的各种工具的名称。

同义名称：
数据类型：字符型

内部标识符：154
中文名称：工装时间单位
中文全拼：gong-zhuang-shi-jian-dan-wei
定义：工装的时间单位。
同义名称：
数据类型：字符型

内部标识符：155
中文名称：工装用时
中文全拼：gong-zhuang-yong-shi
定义：一个工装所用的时间。
同义名称：
数据类型：数值型



内部标识符：156
中文名称：工作中心班组代码
中文全拼：gong-zuo-zhong-xin-ban-zu-dai-ma
定义：企业内部最基层的劳动和管理组织班组的唯一标识代码。
同义名称：
数据类型：字符型

内部标识符：157
中文名称：工作中心班组名称
中文全拼：gong-zuo-zhong-xin-ban-zu-ming-cheng
定义：企业内部最基层的劳动和管理组织班组的名称。
同义名称：
数据类型：字符型

内部标识符：158
中文名称：工作中心代码
中文全拼：gong-zuo-zhong-xin-dai-ma
定义：生产车间内执行工序和作业场所的编码，即工作中心的唯一标识代码。
同义名称：
数据类型：字符型

内部标识符：159
中文名称：工作中心类别
中文全拼：gong-zuo-zhong-xin-lei-bie
定义：工作中心的所属类别。
同义名称：

数据类型:字符型

内部标识符:160

中文名称:工作中心名称

中文全拼:gong-zuo-zhong-xin-ming-cheng

定义:生产车间内执行工序和作业场所的名称。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:161

中文名称:工作中心效率

中文全拼:gong-zuo-zhong-xin-xiao-lv

定义:描述单位时间内工作中心的工作量。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:162

中文名称:固定提前期

中文全拼:gu-ding-ti-qian-qi

定义:生产采购不受批量调整的提前期部分。

同义名称:

数据类型:数值型

备注:包括产品设计、生产准备和设备调整、工艺准备等必须用到的时间。

内部标识符:163

中文名称:关键工作中心

中文全拼:guan-jian-gong-zuo-zhong-xin

定义:生产车间内执行工序和作业的关键场所。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:164

中文名称:换算后单位

中文全拼:huan-suan-hou-dan-wei

定义:换算后的计量单位名称。

同义名称:换算后计量单位

数据类型:字符型

内部标识符:165

中文名称:换算前单位

中文全拼:huan-suan-qian-dan-wei

定义:换算前的计量单位名称。

同义名称:换算前计量单位

数据类型:字符型

内部标识符:166

中文名称:换算因子

中文全拼:huan-suan-yin-zi

定义:计量单位之间的比例系数。

同义名称:换算系数

数据类型:数值型

内部标识符:167

中文名称:货币编码

中文全拼:huo-bi-bian-ma

定义:货币的唯一标识代码。

同义名称:货币正式编号

数据类型:字符型

内部标识符:168

中文名称:货币名称

中文全拼:huo-bi-ming-cheng

定义:每个国家法定货币名称。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:169

中文名称:货位编码

中文全拼:huo-wei-bian-ma

定义:物料的具体存放地点的唯一标识代码。

同义名称:储位编码

数据类型:字符型

内部标识符:170

中文名称:计划价格

中文全拼:ji-hua-jia-ge

定义:国家统一制定的价格。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:171

中文名称:计量单位

中文全拼:ji-liang-dan-wei

定义:度量物料数量的单位。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:172

中文名称:计量单位编码

中文全拼:ji-liang-dan-wei-bian-ma

定义:企业中所涉及的计量单位的正式编码。

同义名称:计量单位代码

数据类型:字符型

内部标识符:173

中文名称:计量单位名称

中文全拼:ji-liang-dan-wei-ming-cheng

定义:描述计量单位属性的基本形式。

同义名称:计量单位名字

数据类型:字符型

内部标识符:174

中文名称:计量单位说明

中文全拼:ji-liang-dan-wei-shuo-ming

定义:关于计量单位的诠释。

同义名称:计量单位备注

数据类型:字符型

内部标识符:175

中文名称:加班工数

中文全拼:jia-ban-gong-shu

定义:员工由于工作需要超出正常作业的时间。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:176

中文名称:价格标识

中文全拼:jia-ge-biao-shi

定义:标注物料价格的标识。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:177

中文名称:加工工时

中文全拼:jia-gong-gong-shi

定义:加工产品时所用的时间。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:178
中文名称:加工时间单位
中文全拼:jia-gong-shi-jian-dan-wei
定义:加工产品所用时间的单位。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:179
中文名称:检验项目代码
中文全拼:jian-yan-xiang-mu-dai-ma
定义:检验项目的标识代码。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:180
中文名称:检验项目名称
中文全拼:jian-yan-xiang-mu-ming-cheng
定义:检验项目的名称。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:181
中文名称:检验状态代码
中文全拼:jian-yan-zhuang-tai-dai-ma
定义:表明工序是否已检验的唯一标识代码。
同义名称:
数据类型:布尔型
内部标识符:182
中文名称:奖惩
中文全拼:jiang-cheng
定义:人事管理的手段之一,奖励和惩罚额度。
同义名称:
数据类型:数值型
内部标识符:183
中文名称:交货地址
中文全拼:jiao-huo-di-zhi
定义:交付货物的地址。
同义名称:
数据类型:字符型

内部标识符:184

中文名称:交易订单号

中文全拼:jiao-yi-ding-dan-hao

定义:仓库内物料进出的唯一标识代码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:185

中文名称:交易量

中文全拼:jiao-yi-liang

定义:物料交易的数量或价值。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:186

中文名称:借贷方向

中文全拼:jie-dai-fang-xiang

定义:指经济学中的一些概念词,如固定资产的借贷方向为借,累计折旧的借贷方向为贷。

同义名称:余额方向

数据类型:字符型

内部标识符:187

中文名称:津贴

中文全拼:jin-tie

定义:指根据国家或企业规定发给职工的物质补贴。

同义名称:补助

数据类型:数值型

内部标识符:188

中文名称:开户银行

中文全拼:kai-hu-yin-hang

定义:供应商银行卡或者存折的具体银行网点名称。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:189

中文名称:客户编码

中文全拼:ke-hu-bian-ma

定义:客户的唯一标识代码。

同义名称:

数据类型:字符型



内部标识符:190
中文名称:客户级别
中文全拼:ke-hu-ji-bie
定义:客户的等级。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:191
中文名称:客户联系方式
中文全拼:ke-hu-lian-xi-fang-shi
定义:与客户联系的方式。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:192
中文名称:科目代码
中文全拼:ke-mu-dai-ma
定义:科目的唯一标识代码。
同义名称:科目正式编号
数据类型:字符型
内部标识符:193
中文名称:科目类别
中文全拼:ke-mu-lei-bie
定义:指科目按照某种标准所分的类。
同义名称:科目种类
数据类型:字符型
内部标识符:194
中文名称:科目名称
中文全拼:ke-mu-ming-cheng
定义:对会计要素的具体内容进行分类核算的科目的名称。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:195
中文名称:库存操作原因
中文全拼:ku-cun-cao-zuo-yuan-yin
定义:导致库存发生变化的原因。
同义名称:
数据类型:字符型

内部标识符:196

中文名称:库存交易类型

中文全拼:ku-cun-jiao-yi-lei-xing

定义:库存交易的种类。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:197

中文名称:会计核算期

中文全拼:kuai-ji-he-suan-qi

定义:会计核算的日期。

同义名称:会计核算日期

数据类型:日期型

内部标识符:198

中文名称:类别名称

中文全拼:lei-bie-ming-cheng

定义:类别的名称。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:199

中文名称:利用率

中文全拼:li-yong-lv

定义:指每年度工作中心实际的工作时间占计划工作时间的百分比,反映工作状态及生产效率的技术经济指标。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:200

中文名称:联系人

中文全拼:lian-xi-ren

定义:供应商方面的联络人名称。

同义名称:联络人

数据类型:字符型

内部标识符:201

中文名称:末道工序代码

中文全拼:mo-dao-gong-xu-dai-ma

 定义:末道工序的唯一标识代码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:202	
中文名称:年假天数	
中文全拼:nian-jia-tian-shu	
定义:员工一年内假期的天数。	
同义名称:	
数据类型:数值型	
内部标识符:203	
中文名称:配方代码	
中文全拼:pei-fang-dai-ma	
定义:生产中各配料的唯一标识代码。	
同义名称:	
数据类型:字符型	
内部标识符:204	
中文名称:配方名称	
中文全拼:pei-fang-ming-cheng	
定义:生产中各配料的名称。	
同义名称:	
数据类型:字符型	
内部标识符:205	
中文名称:配料比例	
中文全拼:pei-liao-bi-li	
定义:配料比例的描述。	
同义名称:	
数据类型:数值型	
内部标识符:206	
中文名称:配料代码	
中文全拼:pei-liao-dai-ma	
定义:配料的唯一标识符。	
同义名称:	
数据类型:字符型	
内部标识符:207	
中文名称:配料名称	
中文全拼:pei-liao-ming-cheng	
定义:配料的正式名称。	
同义名称:	
数据类型:字符型	

内部标识符:208

中文名称:批量政策

中文全拼:pi-liang-zheng-ce

定义:确定物料在给定的计划范围 T 内的每一个时间段的批量。

同义名称:批量计划

数据类型:数值型

内部标识符:209

中文名称:票据类型

中文全拼:piao-ju-lei-xing

定义:发票人依据票据法签发的、由自己无条件支付一定金额给受款人或持票人的一种有价证券的种类。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:210

中文名称:凭证类型

中文全拼:ping-zheng-lei-xing

定义:指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明的类型。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:211

中文名称:凭证名称

中文全拼:ping-zheng-ming-cheng

定义:指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明的名称。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:212

中文名称:启用时间

中文全拼:qi-yong-shi-jian

定义:班组的启用时间。

同义名称:

数据类型:日期型

内部标识符:213

中文名称:起始日期

中文全拼:qi-shi-ri-qi

定义:各种活动所在的开始日期。

同义名称：
数据类型：日期型

内部标识符：214
中文名称：前置日期
中文全拼：qian-zhi-ri-qi
定义：从发出订货单到货物到的时间间隔。
同义名称：提前日期
数据类型：数值型

内部标识符：215
中文名称：请假天数
中文全拼：qing-jia-tian-shu
定义：员工未出勤的天数。
同义名称：
数据类型：数值型

内部标识符：216
中文名称：区域编码
中文全拼：qu-yu-bian-ma
定义：物料存储区域的唯一标识代码。
同义名称：区域编号
数据类型：字符型
备注：(P：计划价；A：加权平均价；N：最新价)



内部标识符：217
中文名称：缺勤工数
中文全拼：que-qin-gong-shu
定义：员工每个月缺席的作业时间。
同义名称：

内部标识符：218
中文名称：人员数
中文全拼：ren-yuan-shu
定义：工作中心的工作人员的总数。
同义名称：
数据类型：数值型

内部标识符：219
中文名称：日历代码
中文全拼：ri-li-dai-ma
定义：日历的唯一标识代码。
同义名称：

数据类型:字符型

内部标识符:220

中文名称:入厂日期

中文全拼:ru-chang-ri-qi

定义:进入工厂的日期。

同义名称:

数据类型:日期型

内部标识符:221

中文名称:上级设备类代码

中文全拼:shang-ji-she-bei-lei-dai-ma

定义:由生产厂家规定一个特定设备的上级设备的唯一标识。

同义名称:上级设备类编号

数据类型:字符型

内部标识符:222

中文名称:设备代码

中文全拼:she-bei-dai-ma

定义:唯一地标识部门设备清单中一个特定设备的关键域。

同义名称:设备编码

数据类型:字符型

内部标识符:223

中文名称:设备类名

中文全拼:she-bei-lei-ming

定义:由生产厂家规定的一特定设备的类别。

同义名称:类别

数据类型:字符型

内部标识符:224

中文名称:设备名称

中文全拼:she-bei-ming-cheng

定义:描述一特定设备的一种形式。

同义名称:设备名字

数据类型:字符型

内部标识符:225

中文名称:设备数

中文全拼:she-bei-shu

定义:工作中心的设备的总数。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:226
中文名称:身份证号
中文全拼:shen-fen-zheng-hao
定义:按照国家的标准编制的,由 18 位数字组成的公民的一个唯一的、不变的法定号码。
同义名称:
数据类型:字符型

内部标识符:227
中文名称:生产部门
中文全拼:sheng-chan-bu-men
定义:物料的生产单位。
同义名称:生产单位
数据类型:字符型

内部标识符:228
中文名称:生产车间名称
中文全拼:sheng-chan-che-jian-ming-cheng
定义:生产产品的车间名称。
同义名称:
数据类型:字符型

内部标识符:229
中文名称:是否为本位货币
中文全拼:shi-fou-wei-ben-wei-huo-bi
定义:是否为一国货币制度制订的标准货币。
同义名称:是否为标准货币
数据类型:布尔型

内部标识符:230
中文名称:实际出工数
中文全拼:shi-ji-chu-gong-shu
定义:员工每个月的实际作业时间。
同义名称:
数据类型:数值型

内部标识符:231
中文名称:使用部门
中文全拼:shi-yong-bu-men
定义:一个指定设备的服务地点。
同义名称:设备所服务的部门
数据类型:字符型

内部标识符:232

中文名称:适用范围

中文全拼:shi-yong-fan-wei

定义:检验项目适合应用的范围。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:233

中文名称:使用状态

中文全拼:shi-yong-zhuang-tai

定义:工序是否被使用。

同义名称:

数据类型:布尔型

内部标识符:234

中文名称:首道工序代码

中文全拼:shou-dao-gong-xu-dai-ma

定义:首道工序的唯一标识代码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:235

中文名称:手机号码

中文全拼:shou-ji-hao-ma

定义:电话管理部门为手机设定的号码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:236

中文名称:税费

中文全拼:shui-fei

定义:指税收和费用。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:237

中文名称:税号

中文全拼:shui-hao

定义:供应商的纳税人识别号。

同义名称:税务登记号

数据类型:字符型

内部标识符:238
中文名称:所属车间
中文全拼:suo-shu-che-jian
定义:工作中心所归属的车间。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:239
中文名称:所在部门编码
中文全拼:suo-zai-bu-men-bian-ma
定义:采购员所在部门的唯一标识代码。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:240
中文名称:所在车间
中文全拼:suo-zai-che-jian
定义:班组所在车间的标识代码。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:241
中文名称:统计类型代码
中文全拼:tong-ji-lei-xing-dai-ma
定义:统计类型的唯一标识代码。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:242
中文名称:统计类型名称
中文全拼:tong-ji-lei-xing-ming-cheng
定义:统计类型的名称。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:243
中文名称:往来单位
中文全拼:wang-lai-dan-wei
定义:与物料交易有关系的机构。
同义名称:交易客户
数据类型:字符型

内部标识符:244 中文名称:物料编码 中文全拼:wu-liao-bian-ma 定义:物料的唯一标识代码。 同义名称: 数据类型:字符型
内部标识符:245 中文名称:物料代码 中文全拼:wu-liao-dai-ma 定义:物料的唯一标识代码。 同义名称: 数据类型:字符型
内部标识符:246 中文名称:物料类别 中文全拼:wu-liao-lei-bie 定义:物料所属的类别。 同义名称: 数据类型:字符型
内部标识符:247 中文名称:物料名称 中文全拼:wu-liao-ming-cheng 定义:物料的名称。 同义名称: 数据类型:字符型
内部标识符:248 中文名称:详细地址(1) 中文全拼:xiang-xi-di-zhi-yi 定义:供应商所在地的详细地址。 同义名称: 数据类型:字符型
内部标识符:249 中文名称:详细地址(2) 中文全拼:xiang-xi-di-zhi-er 定义:供应商所在地的详细地址。 同义名称: 数据类型:字符型



内部标识符:250
中文名称:销售员编码
中文全拼:xiao-shou-yuan-bian-ma
定义:销售员的唯一标识代码。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:251
中文名称:销售员名称
中文全拼:xiao-shou-yuan-ming-cheng
定义:销售员的姓名。
同义名称:
数据类型:字符型
内部标识符:252
中文名称:薪资基数
中文全拼:xin-jin-ji-shu
定义:所谓薪资基数就是上一年度全年工资平均数。
同义名称:工资基数
数据类型:数值型
内部标识符:253
中文名称:休息结束时间
中文全拼:xiu-xi-jie-shu-shi-jian
定义:休息结束的时间。
同义名称:
数据类型:日期型
内部标识符:254
中文名称:休息开始时间
中文全拼:xiu-xi-kai-shi-shi-jian
定义:休息开始的时间。
同义名称:
数据类型:日期型
内部标识符:255
中文名称:应出工数
中文全拼:ying-chu-gong-shu
定义:员工每个月应该达到的作业时间。
同义名称:
数据类型:数值型



内部标识符:256

中文名称:用户权限

中文全拼:yong-hu-quan-xian

定义:描述了用户在系统中拥有的操作权限。

同义名称:职能

数据类型:字符型

内部标识符:257

中文名称:佣金率

中文全拼:yong-jin-lv

定义:企业在销售业务发生时支付给中间人的报酬的比率。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:258

中文名称:邮政编码

中文全拼:you-zheng-bian-ma

定义:供应商所在地的邮政编码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:259

中文名称:员工编码

中文全拼:yuan-gong-bian-ma

定义:员工的唯一标识代码。

同义名称:员工代号、员工代码

数据类型:字符型

内部标识符:260

中文名称:员工姓名

中文全拼:yuan-gong-xing-ming

定义:用于标识员工个人的字符串,特指员工的现用姓名。

同义名称:员工名称

数据类型:字符型

内部标识符:261

中文名称:账号

中文全拼:zhang-hao

定义:供应商开户银行的账号。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:262	
中文名称:	质量等级代码
中文全拼:	zhi-liang-deng-ji-dai-ma
定义:	质量等级的标识代码。
同义名称:	
数据类型:	字符型
内部标识符:263	
中文名称:	质量等级名称
中文全拼:	zhi-liang-deng-ji-ming-cheng
定义:	质量等级的名称。
同义名称:	
数据类型:	字符型
内部标识符:264	
中文名称:	职位
中文全拼:	zhi-wei
定义:	是以一定职务和责任为要素,需要一定条件的工作人员来实施的工作岗位。
同义名称:	
数据类型:	字符型
内部标识符:265	
中文名称:	终止日期
中文全拼:	zhong-zhi-ri-qi
定义:	指各种活动所在的终止日期。
同义名称:	
数据类型:	日期型
内部标识符:266	
中文名称:	终止时间
中文全拼:	zhong-zhi-shi-jian
定义:	指各种活动所在的终止时间。
同义名称:	
数据类型:	日期型
内部标识符:267	
中文名称:	住址
中文全拼:	zhu-zhi
定义:	住宿地址。
同义名称:	
数据类型:	字符型

内部标识符:268

中文名称:准备工时

中文全拼:zhun-bei-gong-shi

定义:准备开始下一个工序所花费的时间。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:269

中文名称:自动计算标志

中文全拼:zi-dong-ji-suan-biao-zhi

定义:是否自动计算的标识。

同义名称:

数据类型:布尔型

内部标识符:270

中文名称:资金所在月份

中文全拼:zi-jin-suo-zai-yue-fen

定义:指会计部门各笔资金所在月份。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:271

中文名称:总账

中文全拼:zong-zhang

定义:指收入或支出的金钱总数。

同义名称:

数据类型:数值型

内部标识符:272

中文名称:组别

中文全拼:zu-bie

定义:销售员所属的组。

同义名称:

数据类型:字符型



内部标识符:273

中文名称:组别编码

中文全拼:zu-bie-bian-ma

定义:供应商所在组的唯一识别代码。

同义名称:

数据类型:字符型

内部标识符:274

中文名称:最低储备

中文全拼:zui-di-chu-bei

定义:仓库的最低储备数量。

同义名称:最少储备

数据类型:数值型

内部标识符:275

中文名称:最高储备

中文全拼:zui-gao-chu-bei

定义:仓库的最高储备数量。

同义名称:最大储备

数据类型:数值型

参 考 文 献

- [1] 陈启申. ERP——从内部集成起步. 北京:电子工业出版社,2004.
 - [2] 陈庄,杨立星,刘永梅,等. ERP 原理与应用教程. 北京:电子工业出版社,2003.
 - [3] 宋卫. 企业资源计划(ERP)原理与实施. 北京:机械工业出版社,2006.
 - [4] 用友软件股份有限公司. ERP 生产管理系统应用专家实验教程. 北京:机械工业出版社,2003.
 - [5] 傅湘玲. 企业信息化集成管理——理论与案例. 北京:北京邮电大学出版社,2006.
 - [6] 周玉清,刘伯莹,周强. ERP 与企业管理——理论、方法、系统. 北京:清华大学出版社,2005.
 - [7] 夏安邦. 制造业信息化工程原理和案例. 南京:东南大学出版社,2002.
-



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

企业资源计划

第 2 部分:ERP 基础数据

GB/T 25109.2—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 2.5 字数 66 千字

2010 年 10 月第一版 2010 年 10 月第一次印刷


*

书号: 155066 · 1-40408

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 25109.2—2010