



中华人民共和国国家标准

GB/T 37600.7—2019

全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第7部分：体育用品

National central product classification—Product category core metadata—
Part 7: Sporting goods

2019-03-25 发布

2019-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 概述 1

5 体育用品核心元数据统一建模语言描述 1

6 体育用品核心元数据字典描述 5

参考文献 31

前 言

GB/T 37600《全国主要产品分类 产品类别核心元数据》计划分为以下部分：

- 第1部分：描述方法；
- 第2部分：锻件；
- 第3部分：照明产品；
- 第4部分：公共游乐场的游乐设施；
- 第5部分：乐器；
- 第6部分：钟表；
- 第7部分：体育用品；
- 第8部分：LED电视；
- 第9部分：车载导航终端；
- 第10部分：传感器；
- 第11部分：磁卡与集成电路卡；
- 第12部分：眼镜；
- 第13部分：服装。

本部分为GB/T 37600的第7部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本部分起草单位：宁波海伯集团有限公司、江苏世通仪器检测服务有限公司、福州市我想体育用品有限公司、舒华体育股份有限公司、晋江的沃鞋服有限公司、绍兴上虞大康体育健身设施制造有限公司、泉州鑫泰鞋材有限公司、三六一度(中国)有限公司、晋江成昌鞋业有限公司、北京体育大学、广东普为特运动科技有限公司、中国标准化研究院、漳州梦之翔体育设施工程有限公司、成都纵连展会物流有限公司、河北宏康体育器材有限公司、湖南省丰源体育科技有限公司、江苏金陵体育器材股份有限公司、广州双鱼体育用品集团有限公司、上海红双喜股份有限公司、李宁(中国)体育用品有限公司、广州市灿然体育用品有限公司、福建奥新体育场材料有限公司、标准联合咨询中心股份公司、中国科技产业化促进会。

本部分主要起草人：汪毅、武海云、张熙物、张艳琦、郭娴、张文毅、杨帆、徐梦华、高松龄、何亚、杨盾、叶娟华、吴天赐、庄辉煌、侯朝辉、丁婉霜、李荣海、卢成绪、杨开才、谭华、吴天赐、刘龙、王虹力、李剑刚、曾繁放、楼世和、徐明明、卢济财、方贞林。

全国主要产品分类 产品类别核心元数据

第7部分：体育用品

1 范围

GB/T 37600 的本部分规定了产品信息管理中体育用品核心元数据的统一建模语言描述和字典描述。

本部分适用于产品信息管理中体育用品产品信息的描述、编码、建库、查询和发布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 17295 国际贸易计量单位代码

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 37600.1—2018 全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第1部分：描述方法

3 术语和定义

GB/T 37600.1—2018 界定的术语和定义适用于本文件。

4 概述

本部分中的体育用品是指为体育活动设计、制造的产品，不包括运动服装、运动鞋、场馆基础设施建设及辅助器材、运动食品和饮料、体育出版物。

本部分规定的体育用品由 GB/T 7635.1—2002 中“384 体育用品和器材”类所涵盖。

5 体育用品核心元数据统一建模语言描述

体育用品核心元数据主要包括产品基本信息、产品生产信息、产品价格信息、产品分类信息、产品发布信息和技术参数信息，其中：

- 产品基本信息是体育用品产品基本情况相关的参数信息；
- 产品生产信息是体育用品产品生产商相关的参数信息；
- 产品发布信息是体育用品产品发布方相关的参数信息；
- 产品价格信息是体育用品产品价格方面的参数信息；
- 产品分类信息是体育用品产品类型方面的参数信息；
- 技术参数信息是不同类型体育用品技术方面的具体参数信息。

体育用品核心元数据统一建模语言描述按照 GB/T 37600.1—2018 的要求执行。

体育用品核心元数据统一建模语言描述如图1、图2、图3所示。



用户根据实际需要,在本部分信息无法满足对体育用品产品描述的特殊需要时,可以对体育用品产品元数据信息进行扩展。




图1 体育用品核心元数据统一建模语言描述




图2 体育用品核心元数据统一建模语言描述——技术参数信息(一)




图 3 体育用品核心元数据统一建模语言描述——技术参数信息(二)

6 体育用品核心元数据字典描述

体育用品核心元数据字典描述按 GB/T 37600.1—2018 的要求执行。

体育用品核心元数据字典描述见表 1。

表 1 体育用品核心元数据字典描述

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007	体育用品核心元数据	metadata	Metadata	定义体育用品核心元数据的根实体	复合型				
007.1	产品基本信息	product basic information	ProductBasic Information	描述体育用品的基础信息	复合型		M	1	
007.1.1	产品名称	name	name	体育用品的中文名称	文本型	自由文本	M	1	
007.1.2	标识符	ID	ID	体育用品在产品信息管理中唯一不变的标识代码	数字字符型	自由文本	M	1	
007.1.3	品牌	product brand	productBrand	产品的品牌	文本型	自由文本	O	1	
007.1.4	重量	weight	weight	体育用品质量的大小	数值型	正实数	M	1	计量单位：g 或 kg
007.1.5	材质	material	material	体育用品主要制作材料名称，宜对体育用品的不同部位的材质进行详细说明	文本型	自由文本	M	N	
007.1.6	颜色	color	color	体育用品的颜色	文本型	自由文本	M	N	
007.1.7	款式	style	style	体育用品的式样	文本型	自由文本	M	N	
007.1.8	型号	model	model	反应产品性能、品质等一系列的指标，一般由一组字母和数字以一定的规律编号组成	文本型	自由文本	M	1	
007.1.9	执行标准	implementation of standards	implementation OfStandards	产品在生产过程中所遵循标准的标准代号	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.1.10	产品图片	product picture	productPicture	用于介绍体育用品的多媒体宣传图片	二进制流	JPEG 文本	O	N	
007.1.11	适用项目	application project	application Project	体育用品所适用的运动项目	文本型	自由文本	M	1	
007.1.12	适用场景	applicable scene	applicable Scene	适合使用体育用品的主要场景, 如: 竞赛用、训练用	文本型	自由文本	O	1	
007.1.13	适合人群	suit crowds	suitCrowds	适合使用体育用品的主要人群	文本型	自由文本	M	1	
007.1.14	配件	fittings	fittings	体育用品的配件的内容、数量等的描述	文本型	自由文本	O	N	
007.1.15	电源适配性	power adaptability	power Adaptability	体育用品电源的相关介绍, 包括额定电压、额定电流、额定功率等	文本型	自由文本	C	1	具有电源的体育用品, 该元数据必备
007.1.16	售后服务说明	after-sale service	after-Sale Service	企业提供的售后服务的介绍	文本型	自由文本	M	1	
007.2	产品生产信息	product manufacture information	Product Manufacture Information	描述产品生产情况的信息	复合型		M	1	
007.2.1	生产厂商名称	manufacture name	manufacture Name	生产产品的厂商名称	文本型	自由文本	M	1	
007.2.2	生产厂商统一社会信用代码	manufacture unified social credit code	manufacture UnifiedSocial CreditCode	由政府主管部门为法人和其他组织发放的一个唯一的、终身不变的主体标识代码	文本型	按照 GB 32100 中的规定执行	M	1	
007.2.3	生产日期	manufacture date	manufacture Date	生产产品的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中规定的日历日期完全表示法执行	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.2.4	生产地址	manufacture address	manufacture Address	生产企业的详细地址	文本型	自由文本	O	1	
007.2.5	生产批次	product batch number	productBatch Number	产品生产的批次编号	文本型	自由文本	M	1	
007.3	产品价格信息	product price information	ProductPrice Information	描述产品价格的信息	复合型		M	N	
007.3.1	单价	unit price	unitPrice	产品的单位价格	数值型	正实数	M	1	计量单位：人民币元
007.3.2	币种	currency	currency	单价的币种名称	文本型	参照 GB/T 12406 中的规定执行	M	1	
007.3.3	计量单位	unit of measurement	unitOf Measurement	计量产品的标准量的名称	文本型	按照 GB/T 17295 中的规定执行	M	1	
007.4	产品分类信息	product classification information	Product Classification Information	描述产品的分类信息	复合型		M	N	
007.4.1	分类标准	product classification standard	product Classification Standard	采用的产品分类国家标准或国际标准, 也可能是行业标准、地方标准、企业标准等标准名称	文本型	自由文本	M	1	
007.4.2	分类代码	product classification code	product Classification Code	产品名称在采用的产品分类体系中的代码	文本型	自由文本	M	1	
007.4.3	分类名称	product classification name	product Classification Name	产品分类体系中产品分类代码对应的中文名称	文本型	自由文本	M	1	
007.5	产品发布信息	product publish information	Product Publish Information	描述产品的相关信息	复合型		M	N	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.5.1	发布方名称	publisher name	publisherName	产品的发布人或发布单位名称	文本型	自由文本	M	1	
007.5.2	发布日期	publish date	publishDate	产品信息发布的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中规定的日历日期完全表示法执行	M	1	
007.5.3	发布网址	web site	webSite	产品信息所在的互联网地址	文本型	自由文本	M	N	
007.5.4	联系信息	contact information	Contact Information	产品发布方的联系信息	复合型		M	N	
007.5.4.1	联系人	contact name	contactName	联系人的名字	文本型	自由文本	M	1	
007.5.4.2	电话号码	telephone number	telephone Number	联系人的电话号码	数字字符型	自由文本	M	N	
007.5.4.3	传真号码	fax number	faxNumber	联系人的传真号码	数字字符型	自由文本	O	N	
007.5.4.4	电子邮箱	e-mail	e-Mail	联系人的电子邮箱	文本型	自由文本	O	N	
007.5.4.5	地址	address	address	联系人的详细地址	文本型	自由文本	M	1	
007.5.4.6	邮政编码	postal code	postalCode	联系人的邮政编码	数字字符型	自由文本	O	1	
007.6	技术参数信息	technical parameter information	Technical Parameter Information	描述体育用品技术参数的信息	复合型		M	1	
007.6.1	防护用品信息	protective equipment information	Protective Equipment Information	为体育活动设计、制造的个人防护用品的信息	复合型		C	1	个人运动防护用品该实体必备
007.6.1.1	防护等级	protection grade	protection Grade	个人运动防护用品所能防护的受伤的严重程度	文本型	自由文本	M	1	
007.6.1.2	防护部位	protective part	protectivePart	个人运动防护用品所保护的身体部位	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.1.3	保暖性	warmth retention	warmth Retention	对个人运动防护用品保暖性能的描述	文本型	自由文本	O	1	
007.6.1.4	减震功能	shock absorption function	shock Absorption Function	个人运动防护用品是否具有减震功能及相关的描述	文本型	自由文本	O	1	
007.6.1.5	缓冲功能	buffering function	buffering Function	个人运动防护用品是否具有缓冲功能及相关的描述	文本型	自由文本	O	1	
007.6.2	篮球、足球、排球、手球、橄榄球信息	basketball/football/volleyball/handball/rugby information	Basketball/Football/Volleyball/Handball/Rugby Information	篮球、足球、排球、手球、橄榄球相关的技术参数信息	复合型		C	1	篮球、足球、排球、手球、橄榄球等该元数据实体必备
007.6.2.1	面层材料	surface material	surface Material	面层材料的材质	文本型	自由文本	M	1	
007.6.2.2	面层厚度	surface thickness	surface Thickness	球类面层材料的厚度	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.2.3	表观密度	apparent density	apparent Density	面层材料的质量与表观体积之比	数值型	正实数	O	1	计量单位: kg/m ³
007.6.2.4	拉伸负荷	tensile load	tensileLoad	面层材料保持良好状态所能承受的负荷	数值型	正实数	O	1	计量单位: N/m ²
007.6.2.5	断裂伸长率	elongation at break	elongation AtBreak	球类材料纤维受外力作用至拉断时, 拉伸前后的差值与拉伸前长度的比值	数值型	正实数	O	1	计量单位: %
007.6.2.6	撕裂负荷	tearing load	tearingLoad	球类面层材料撕裂瞬间受到的负荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²
007.6.2.7	球圆周长	sphere circumference	sphere Circumference	规定充气压力下测量的球圆周长	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.2.8	耐冲击性能	impact resistance	impact Resistance	耐冲击次数、冲击后膨胀率、变形值、球内压下降率等描述	文本型	自由文本	O	1	
007.6.2.9	气孔尺寸	pore size	poreSize	球类充气气孔的尺寸	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.2.10	充气压力	inflating pressure	inflating Pressure	球类充气所允许或建议的压力值	数值型	正实数	M	1	计量单位:N
007.6.3	乒乓球信息	table tennis information	TableTennis Information	乒乓球相关的技术参数信息	复合型		C	1	乒乓球该元数据实体必备
007.6.3.1	乒乓球直径	table tennis diameter	tableTennis Diameter	乒乓球的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.3.2	乒乓球圆度	table tennis roundness	tableTennis Roundness	乒乓球最小和最大直径之间的绝对差值	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.3.3	乒乓球弹跳度	table tennis jumping height	tableTennis JumpingHeight	乒乓球的弹跳高度范围的描述。根据国际乒联的要求,当球体从305 mm 的高度自由落体至钢板上时,乒乓球的反跳高度不小于240 mm 或大于260 mm	文本型	自由文本	O	1	
007.6.3.4	乒乓球偏心度	table tennis eccentricity	tableTennis Eccentricity	距中心线偏差距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.3.5	乒乓球硬度	table tennis hardness	tableTennis Hardness	以50 N 负载对乒乓球的南北极及腰部施加压力,乒乓球下陷深度平均值	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.4	羽毛球信息	badminton information	Badminton Information	与羽毛球相关的技术参数信息	复合型		C	1	羽毛球该元数据实体必备
007.6.4.1	毛片材质	flake material	flakeMaterial	羽毛球毛片的主要制作材料名称	文本型	自由文本	M	N	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.4.2	球头材质	ball head material	ballHeadMaterial	羽毛球球头部分的主要制作材料名称	文本型	自由文本	M	N	
007.6.4.3	 球速	ball speed	ballSpeed	羽毛球球筒上标明的以羽毛球重量表示的速度标记	数值型	正实数	M	1	计量单位:格林
007.6.5	网球信息	tennis information	Tennis Information	与网球相关的技术参数信息	复合型		C	1	网球该元数据实体必备
007.6.5.1	网球弹跳度	tennis jumping height	tennisJumpingHeight	网球的弹跳高度范围的描述,从 2.54 m 的高处自由落下时,能在混凝土地面上弹起 1.346 m~1.473 m	文本型	自由文本	O	1	
007.6.5.2	网球硬度	tennis hardness	tennisHardness	以规定负荷对网球施加压力,网球下陷的深度。在网球上加压 8.165 kg,球应下陷 0.6 cm~0.74 cm	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.6	毽球、花毽信息	shuttlecock information	Shuttlecock Information	与毽球、花毽相关的技术参数信息	复合型		C	1	毽球、花毽该元数据实体必备
007.6.6.1	羽毛宽	feather width	featherWidth	毽球、花毽等使用的羽毛的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.6.2	插毛管高	inserted pipe height	insertedPipeHeight	毽子插毛管部分的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.6.3	毽垫直径	shuttlecock pad diameter	shuttlecockPadDiameter	毽垫部分的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.6.4	毽垫厚度	shuttlecock pad thickness	shuttlecockPadThickness	毽垫部分的厚度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.6.5	毽高	shuttlecock height	shuttlecock Height	毽子的总高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.6.6	毽重	shuttlecock weight	shuttlecock Weight	毽子的总质量	数值型	正实数	M	1	计量单位:g
007.6.6.7	毛垫分离力	separation force of feather and pad	separation ForceOf FeatherAndPad	羽毛与毽垫分离时的作用力	数值型	正实数	M	1	计量单位:N
007.6.7	羽毛球拍、网球拍信息	badminton racket and tennis racket information	Badminton RacketAnd TennisRacket Information	羽毛球拍、网球拍相关的技术参数信息	复合型		C	1	羽毛球拍、网球拍该元数据实体必备
007.6.7.1	球拍拍形	beat head shape	beatHeadShape	拍头的几何外形	文本型	自由文本	M	1	
007.6.7.2	球拍长度	racket length	racketLength	球拍的最大长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.7.3	拍柄长度	racket handle length	racketHandle Length	球拍上给球员抓握的部分的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.7.4	球拍平衡点	balance point of racket	balancePoint OfRacket	球拍的重心的位置,一般从球拍底部向上量	数值型	正实数	O	1	计量单位:mm
007.6.7.5	球拍重量	racket weight	racketWeight	球拍的质量	数值型	正实数	M	1	计量单位:g
007.6.7.6	球拍硬度	racket hardness	racket Hardness	球拍的断裂力度值	数值型	正实数	O	1	计量单位:N
007.6.7.7	抗扭性	torsion resistance	torsion Resistance	球拍负载抗变形扭曲性	数值型	正实数	O	1	计量单位:N
007.6.7.8	网线线径	wire diameter	wireDiameter	网线的线径值	数值型	正实数	C	1	球拍网线该元数据必备。计量单位:mm
007.6.7.9	网线纵横线数	number of vertical and horizontal lines	numberOf VerticalAnd HorizontalLines	用纵线数乘以横线数表示	文本型	自由文本	M	1	
007.6.7.10	网线线强度	wire line strength	wireLine Strength	网线单线抗负载力值	数值型	正实数	M	1	计量单位:N

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.7.11	网强度	net strength	netStrength	球拍全网抗负载力值	数值型	正实数	M	1	计量单位:N
007.6.8	乒乓球台信息	table tennis table information	TableTennis Table Information	乒乓球台相关的技术参数信息	复合型		C	1	乒乓球台该元数据实体必备
007.6.8.1	球台类型	table type	tableType	乒乓球台的类型,如滚动式、非滚动式、折叠式等	文本型	自由文本	M	1	
007.6.8.2	球台长度	table length	tableLength	球台的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:m
007.6.8.3	球台宽度	table width	tableWidth	球台的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:m
007.6.8.4	球台高度	table height	tableHeight	球台的上层表面距离地面的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.8.5	台面板厚度	tabletop thickness	tabletop Thickness	球台面板的厚度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.8.6	球台弹性	table elasticity	tableElasticity	从离球台一定距离的地方释放乒乓球所反弹高度,其中从离台 300 mm 的地方释放乒乓球,反弹高度在 230 mm~260 mm	文本型	自由文本	M	1	
007.6.8.7	网架高度	net height	netHeight	网架的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.8.8	网架长度	net length	netLength	网架的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.8.9	台面光泽度	tabletop gloss	tabletopGloss	台面利用 60° 反射计测得的光泽度值	数值型	正实数	O	1	计量单位:度
007.6.9	乒乓球拍信息	table tennis bat information	TableTennis BatInformation	乒乓球拍相关的技术参数信息	复合型		C	1	乒乓球拍该元数据实体必备
007.6.9.1	球拍打法	table tennis bat use method	tableTennis BatUseMethod	球拍所适用的打法	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.9.2	球拍形状	table tennis bat shape	tableTennis BatShape	球拍的形状,如圆形、方形	文本型	自由文本	M	1	
007.6.9.3	底板构成	floor composition	floor Composition	除拍柄外的底板主体构成	文本型	自由文本	M	N	
007.6.9.4	胶皮类型	rubber type	rubberType	胶皮的类型,如正胶、反胶、长胶等	文本型	自由文本	M	N	
007.6.9.5	海绵厚度	sponge thickness	sponge Thickness	乒乓球拍海绵部分的厚度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.9.6	海绵硬度	sponge hardness	sponge Hardness	乒乓球拍海绵部分的硬度	数值型	正实数	M	1	计量单位:度
007.6.9.7	底板总厚度	flooor thickness	flooor Thickness	底板、胶粒片、海绵和黏合剂的总厚度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.10	篮球架信息	basketball stand information	BasketballStand Information	篮球架相关的技术参数信息	复合型		C	1	篮球架该元数据实体必备
007.6.10.1	篮球架类型	basketball stand type	basketball StandType	篮球架的类型,如比赛标准架、液压篮球架、箱体移动式、单臂固定式等	文本型	自由文本	M	1	
007.6.10.2	篮球架高度	basketball stand height	basketball StandHeight	篮球架的最大高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.10.3	篮球架臂展	basketball stand wingspan	basketballStand Wingspan	篮板到支架之间的最短距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.10.4	底座尺寸	base size	baseSize	篮球架底座部分的规格尺寸	数值型	正实数	C	1	有底座的篮球架该元数据必备。计量单位:mm
007.6.10.5	篮板材质	rebounding material	rebounding Material	篮板的主要材质	文本型	自由文本	M	1	
007.6.10.6	篮板尺寸	backboard size	backboardSize	篮板部分的长宽厚度等的尺寸	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.10.7	篮圈内径	ring diameter	ringDiameter	篮圈内部的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.11	足球门信息	football gate information	FootballGate Information	足球门相关的技术参数信息	复合型		C	1	足球门该元数据实体必备
007.6.11.1	足球门类型	football gate type	footballGate Type	足球门的类型, 如比赛标准球门、娱乐足球门等	文本型	自由文本	M	1	
007.6.11.2	门柱直径	door column diameter	doorColumn Diameter	足球门门柱的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.11.3	横梁直径	crossbar diameter	crossbar Diameter	足球门横梁的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.11.4	球门稳定性	football gate stability	footballGate Stability	球门正常使用时的稳定程度	文本型	自由文本	O	1	
007.6.11.5	球门横梁静载荷	crossbar static load	crossbar StaticLoad	球门横梁所能承受的负荷, 不应出现断裂和永久变形现象	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²
007.6.12	网柱(排球、羽毛球、网球)信息	net column information	NetColumn Information	排球、羽毛球、网球等的网柱的技术参数信息	复合型		C	1	排球、羽毛球、网球等的网柱该元数据实体必备
007.6.12.1	网柱类型	net column type	netColumn Type	网柱的类型, 如移动式、固定式等	文本型	自由文本	M	1	
007.6.12.2	网柱高度	net column height	netColumn Height	网柱顶部到底座间的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
007.6.12.3	球网两端高度	end height of net column	endHeightOf NetColumn	球网两端的高度, 两端高度应相等, 并不应高于拉网中央高度规定高度	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
007.6.12.4	拉网中央高度	central height of net column	centralHeight OfNetColumn	拉网中央的高度, 不应低于球网两端高度规定距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: m

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.12.5	高度调节能力	height adjustment ability	height Adjustment Ability	网柱具备高度调节功能的情况	文本型	自由文本	O	1	
007.6.13	球网信息	ball net information	BallNet Information	球网相关的技术参数信息	复合型		C	1	球网该元数据实体必备
007.6.13.1	球网长度	ball net length	ballNetLength	球网的总长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.13.2	网孔尺寸	mesh size	meshSize	球网上网孔的尺寸	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.13.3	球网包边宽	edge width of ball net	edgeWidth OfBallNet	球网包边的宽度,包括上包边、左右包边等	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.13.4	网线直径	wire diameter	wireDiameter	球网所用网线的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.14	蹦床信息	trampoline information	Trampoline Information	蹦床相关的技术参数信息	复合型		C	1	蹦床该元数据实体必备
007.6.14.1	面框长度	surface frame length	surface FrameLength	面框的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.14.2	面框宽度	surface frame width	surfaceFrame Width	面框的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.14.3	面网长度	surface net length	surfaceNet Length	面网的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.14.4	面网宽度	surface net width	surface NetWidth	面网的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.14.5	蹦床高度	trampoline height	trampoline Height	蹦床距地面高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:m
007.6.14.6	保护垫厚度	protective pad thickness	protectivePad Thickness	保护垫的厚度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.14.7	减震垫长度	damping pad length	damping PadLength	减震垫的长度	数值型	正实数	O	1	计量单位:mm
007.6.14.8	减震垫宽度	damping pad width	damping PadWidth	减震垫的宽度	数值型	正实数	O	1	计量单位:mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.14.9	减震垫厚度	damping pad thickness	dampingPad Thickness	减震垫的厚度	数值型	正实数	O	1	计量单位:mm
007.6.15	吊环信息	hand ring information	HandRing Information	吊环相关的技术参数信息	复合型		C	1	吊环该元数据实体必备
007.6.15.1	环架悬垂点高	hanging point height	hangingPoint Height	环架悬垂点距地面高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:m
007.6.15.2	两环宽度	width between two rings	widthBetween TwoRings	两环之间的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.15.3	环距地面高度	ring height	ringHeight	环的最低点距地面高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:m
007.6.15.4	环圈内径	ring inner diameter	ringInner Diameter	环圈内的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.15.5	环圈截面直径	ring section diameter	ringSection Diameter	环圈横截面的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.15.6	环带长	girdle length	girdleLength	环带的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.15.7	环带宽	girdle width	girdleWidth	环带的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.15.8	环带厚	girdle thickness	girdleThickness	环带的厚度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.15.9	吊环静载荷	hand ring static load	handRing StaticLoad	吊环静止状态能承受的载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位:N/m ²
007.6.16	平衡木信息	balance beam information	BalanceBeam Information	平衡木相关的技术参数信息	复合型		C	1	平衡木该元数据实体必备
007.6.16.1	横梁长	beam length	beamLength	横梁的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.16.2	横梁宽度	beam width	beamWidth	横梁的宽度,可包括上宽、中宽和下宽	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.16.3	横梁高	beam height	beamHeight	横梁的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.16.4	两底座外侧距离	distance between lateral border of two bases	distance BetweenLateral BorderOf TwoBases	两底座外侧的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.16.5	横梁弹性	beam elasticity	beamElasticity	横梁抗弯曲程度的描述	文本型	自由文本	M	1	
007.6.17	单杠信息	horizontal bar information	HorizontalBar Information	单杠相关的技术参数信息	复合型		C	1	单杠该元数据实体必备
007.6.17.1	杠面高度	bar height	barHeight	横杠离地面的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.17.2	两立柱支点中心距	distance between two pillar pivot center	distance BetweenTwo PillarPivot Center	两立柱支点中心的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.17.3	横杠直径	horizontal bar diameter	horizontalBar Diameter	横杠的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.17.4	立柱升降间距	pillar lifting distance	pillarLifting Distance	立柱可升降的间距长度	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.17.5	单杠极限载荷	horizontal bar limited load	horizontalBar LimitedLoad	单杠所能承受的最大载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²
007.6.18	双杠信息	parallel bars information	ParallelBars Information	双杠相关的技术参数信息	复合型		C	1	双杠该元数据实体必备
007.6.18.1	杠高	bar height	barHeight	横杠离地面的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.18.2	杠长	bar length	barLength	横杠自身长度	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.18.3	两杠内侧距离	distance between two bars	distance Between TwoBars	两横杠内侧之间的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.18.4	双杠极限载荷	parallel bars limited load	parallelBars LimitedLoad	双杠所能承受的最大载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²
007.6.19	跳马信息	vaulting horse information	VaultingHorse Information	跳马相关的技术参数信息	复合型		C	1	跳马该元数据实体必备

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.19.1	跳马全高	vaulting horse height	vaultingHorse Height	跳马的总体高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.19.2	跳马头长	vaulting horse head length	vaultingHorse HeadLength	跳马头的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.19.3	跳马头宽	vaulting horse head width	vaultingHorse HeadWidth	跳马头的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.19.4	跳马头高	vaulting horse head height	vaultingHorse HeadHeight	跳马头的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.19.5	脚底椭圆面长径	long diameter of sole ellipse	longDiameter OfSoleEllipse	跳马脚底部椭圆面的长径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.19.6	脚底椭圆面短径	short diameter of sole ellipse	shortDiameter OfSoleEllipse	跳马脚底部椭圆面的短径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.20	标枪信息	javelin information	Javelin Information	标枪相关的技术参数信息	复合型		C	1	标枪该元数据实体必备
007.6.20.1	标枪类型	javelin type	javelinType	标枪的类型,可按性别、年龄分不同类型的标枪	文本型	自由文本	M	1	
007.6.20.2	标枪全长	javelin full length	javelinFull Length	标枪的总长	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.20.3	枪尖至重心距离	distance from tip to center of gravity	distanceFrom TipToCenter OfGravity	枪尖至重心的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.20.4	枪尾至重心距离	distance from tail to center of gravity	distanceFrom TailToCenter OfGravity	枪尾至重心的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.20.5	枪头长度	javelin head length	javelinHead Length	枪头的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.20.6	标枪把手宽度	javelin handle width	javelinHandle Width	把手的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.20.7	把手直径	handle diameter	handle diameter	标枪把手部分的直径,可分为把手前端和把手后端分别描述	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.20.8	尾部直径	tail diameter	tailDiameter	标枪尾部的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.20.9	标枪净重	javelin net weight	javelinNet Weight	标枪本身的重量	数值型	正实数	M	1	计量单位:g
007.6.20.10	枪尖张角	javelin tip angle	javelinTip Angle	标枪枪尖部分的张角大小	数值型	正实数	M	1	计量单位:(°)
007.6.21	跨栏架信息	hurdle information	Hurdle Information	跨栏架相关的技术参数信息	复合型		C	1	跨栏架该元数据实体必备
007.6.21.1	栏架材质	hurdle material	hurdleMaterial	跨栏架的主要材质	文本型	自由文本	M	1	
007.6.21.2	栏架长度	hurdle length	hurdleLength	跨栏架栏架的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.21.3	栏架宽度	hurdle width	hurdleWidth	跨栏架栏架的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.21.4	栏架高度	hurdle height	hurdleHeight	跨栏架栏架的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.21.5	栏架底座长	hurdle base length	hurdleBase Length	跨栏架底座的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.21.6	高度调节功能	frame lifting characteristics	frameLifting Characteristics	跨栏架主体部分具备高度调节功能及可调节范围等的描述	文本型	自由文本	M	1	
007.6.21.7	栏板倾翻力	railing tipping force	railingTipping Force	导致栏板倾翻的最小力的值	数值型	正实数	M	1	计量单位:N
007.6.22	跳高架信息	umping stand information	UmpingStand Information	跳高架相关的技术参数信息	复合型		C	1	跳高架该元数据实体必备
007.6.22.1	立柱高度	column height	columnHeight	立柱的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:m
007.6.22.2	高度刻度	height scale	heightScale	表达高度的刻度精度	文本型	自由文本	M	1	
007.6.22.3	横杆长度	crossbar length	crossbarLength	横杆的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.22.4	横杆直径	crossbar diameter	crossbar Diameter	横杆的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.22.5	横杆重量	crossbar quality	crossbarQuality	横杆的重量	数值型	正实数	M	1	计量单位:g
007.6.22.6	横杆托长度	crossbar bracket length	crossbarBracketLength	横杆托的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.22.7	横杆托宽度	crossbar bracket width	crossbarBracketWidth	横杆托的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.22.8	横杆弹性	crossbar elasticity	crossbarElasticity	横杆的抗弯曲程度的描述性,杆中央悬挂 3 kg 重物时,中心下垂不超过 7 mm	文本型	自由文本	M	1	
007.6.22.9	横杆托静载荷	crossbar bracket static load	crossbarBracketStaticLoad	横杆托不出现断裂和永久变形现象等现象时,所能承受的负荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²
007.6.23	弓信息	bow information	Bow Information	弓相关的技术参数信息	复合型		C	1	弓该元数据实体必备
007.6.23.1	弓全长	bow full length	bowFullLength	弓箭的总长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.23.2	弓顶部至重心距离	distance from bow top to center of gravity	distanceFromBowTopToCenterOfGravity	弓顶部至重心的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.23.3	弓尾至重心距离	distance from bow to center of gravity	distanceFromBowToCenterOfGravity	弓尾至重心的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.23.4	把手宽度	handle width	handleWidth	把手的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.23.5	弓柄平均直径	average diameter of bow handle	averageDiameterOfBowHandle	弓柄的平均直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.23.6	弓静载荷	bow static load	bowStaticLoad	弓静止状态能承受的载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²
007.6.23.7	弓变形量	bow deformation quantity	bowDeformationQuantity	弓在外力作用下能产生的最大变形量	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.24	箭信息	arrow information	Arrow Information	箭相关的技术参数信息	复合型		C	1	箭该元数据实体必备
007.6.24.1	箭尖张角	arrow tip angle	arrowTipAngle	箭尖张开的角度	数值型	正实数	M	1	计量单位: (°)
007.6.24.2	箭静载荷	arrow static load	arrowStatic Load	箭静止状态能承受的载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²
007.6.24.3	箭变形量	arrow static load	arrowStatic Load	箭在外力作用下能产生的最大变形量	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.25	竞赛枪械信息	competition firearm information	Competition Firearm Information	竞赛枪械相关的技术参数信息	复合型		C	1	竞赛枪械该元数据实体必备
007.6.25.1	口径	caliber	caliber	枪管口部内膛的最小直径	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.25.2	枪管强度	barrel strength	barrelStrength	枪管装配前用比平均最大膛压值高 40% 的高压弹射击, 以检测枪管强度	数值型	正实数	M	1	计量单位: kPa
007.6.25.3	瞄准角	aiming angle	aimingAngle	瞄准线与枪管轴线的夹角	数值型	正实数	M	1	计量单位: (°)
007.6.25.4	射速	firerate	fireRate	每分钟枪械发射的枪弹数	数值型	正实数	M	1	
007.6.25.5	有效射程	effective range	effectiveRange	枪弹弹头能满足规定的射击精度和威力的射击距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
007.6.25.6	拔弹力	extracting bullet force	extracting BulletForce	弹头从弹壳拔出所需的力	数值型	正实数	M	1	计量单位: N
007.6.25.7	退壳力	ejection force	ejectionForce	射击后弹壳从枪膛退出所需的力	数值型	正实数	M	1	计量单位: N
007.6.26	竞赛枪弹信息	competition bullet information	Competition Bullet Information	竞赛用枪弹相关的技术参数信息	复合型		C	1	竞赛枪弹该元数据实体必备

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.26.1	枪弹长度	bullet length	bulletLength	从枪弹前端到弹壳底面的总长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.26.2	枪弹质量	bullet mass	bulletMass	一发枪弹所含物质的量	数值型	正实数	M	1	计量单位:g
007.6.26.3	初速	muzzle velocity	muzzleVelocity	弹头底端面飞离枪口的瞬时速度	数值型	正实数	M	1	计量单位:m/s
007.6.26.4	膛压	chamber pressure	chamber Pressure	枪弹发射药在枪膛内生成的气体压强	数值型	正实数	M	1	计量单位:kPa
007.6.26.5	弹壳瓶形系数	form factor of bottleneck case	formFactorOf BottleneckCase	弹壳口部相对于体部缩小程度	数值型	正实数	M	1	
007.6.26.6	弧形半径	radius of ogive	radiusOf Ogive	弹头弧形部的圆弧半径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.27	飞碟靶信息	clay pigeon information	ClayPigeon Information	飞碟靶相关的技术参数信息	复合型		C	1	飞碟靶该元数据实体必备
007.6.27.1	靶圈直径	target circle diameter	targetCircle Diameter	靶圈的直径,包括底圈、中圈等的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.27.2	靶心直径	target center diameter	targetCenter Diameter	靶心的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.27.3	全高	overall height	overallHeight	飞碟靶的总高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.27.4	底圈高	bottom circle height	bottomCircle Height	靶底圈的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.27.5	中圈高	middle circle high	middle CircleHigh	靶中圈的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.28	赛艇、皮艇、划艇、龙舟信息	rowing/ kayaking/ rowing/dragon boat information	Rowing/ Kayaking/ Rowing/Dragon BoatInformation	赛艇、皮艇、划艇、龙舟相关的技术参数信息	复合型		C	1	赛艇、皮艇、划艇、龙舟该元数据实体必备
007.6.28.1	艇类型	rowing type	rowingType	艇的类型,可包括单人、双人、四人、多人,有(无)舵手等	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.28.2	艇长	rowing length	rowingLength	艇艏艉间的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:m
007.6.28.3	艇宽	rowing width	rowingWidth	艇的最大宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位:m
007.6.28.4	艇深	rowing depth	rowingDepth	舷弧线至艇底中心线的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.28.5	艇重量	rowing weight	rowingtWeight	艇不包括桨、坐垫的重量	数值型	正实数	M	1	计量单位:kg
007.6.28.6	艇体对称度	hull symmetry	hullSymmetry	左右舷弧线各点至平台中线距离的差异	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.28.7	艇体挠度	hull deflection	hullDeflection	艇在受力后弯曲变形程度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.28.8	艇体纵向重心位置	vertical center position	verticalCenter Position	艇艏至艇重心的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.28.9	艇体纵向弯曲度	vertical curvature	vertical Curvature	艇在平台上借自重达到稳定时,沿艇长度方向测量艇底面与平台间的最大间隙值	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.28.10	脚踏架倾斜角度	pedal angle	pedalAngle	脚踏架倾斜角度范围	数值型	正实数	O	1	计量单位:(°)
007.6.29	桨信息	paddle information	Paddle Information	桨相关的技术参数信息	复合型		C	1	桨该元数据实体必备
007.6.29.1	桨重量	paddle weight	paddleWeight	桨的重量	数值型	正实数	M	1	计量单位:kg
007.6.29.2	桨厚度	paddle thickness	paddle Thickness	桨叶边缘 3 mm 处的厚度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.29.3	桨对称度	paddle symmetry	paddle Symmetry	桨边线各点至桨中线距离的差异	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.29.4	桨体挠度	paddle deflection	paddle Deflection	桨在受力后弯曲变形程度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.30	救生圈信息	lifebelt information	Lifebelt Information	救生圈相关的技术参数信息	复合型		C	1	救生圈该元数据实体必备

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.30.1	耐高低温性能	temperature resistance	temperature Resistance	经历高低温循环无皱缩、破裂、膨胀、分解	文本型	自由文本	M	1	
007.6.30.2	耐冲击性	shock resistance	shock Resistance	规定高度投落,无皱缩、破裂、膨胀、分解	文本型	自由文本	M	1	
007.6.31	冰壶信息	curling information	Curling Information	冰壶相关的技术参数信息	复合型		C	1	冰壶该元数据实体必备
007.6.31.1	下表面凹度	lower surface concavity	lowerSurface Concavity	冰壶下表面的凹凸程度	数值型	正实数	O	1	计量单位:mm
007.6.31.2	上表面凹度	upper surface concavity	upperSurface Concavity	冰壶上表面的凹凸程度	数值型	正实数	O	1	计量单位:mm
007.6.32	冰壶杆信息	curling stick information	CurlingStick Information	冰壶杆相关的技术参数信息	复合型		C	1	冰壶杆该元数据实体必备
007.6.32.1	冰壶杆杆长	curling stick length	curlingStick Length	壶杆的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.32.2	冰刷材质	brush material	brushMaterial	冰刷的主要制作材料	文本型	自由文本	M	N	
007.6.32.3	冰刷面积	brush area	brushArea	冰刷的面积	数值型	正实数	M	1	计量单位:m ²
007.6.32.4	摩擦因数	friction factor	frictionFactor	冰壶表面的粗糙程度	数值型	正实数	M	1	
007.6.33	冰球杆信息	ice hockey stick information	IceHockeyStick Information	冰球杆相关的技术参数信息	复合型		C	1	冰球杆该元数据实体必备
007.6.33.1	冰球杆杆长	ice hockey stick length	iceHockey StickLength	杆的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.33.2	杆刃长度	stick blade length	stickBlade Length	杆刃的长度	数值型	正实数	M	1	计量单位:mm
007.6.33.3	杆刃角度	stick blade angle	stickBlade Angle	杆刃与杆体所成角度	数值型	正实数	M	1	计量单位:(°)
007.6.33.4	杆刃弧度	stick blade radian	stickBlade Radian	杆刃的弧度	数值型	正实数	M	1	计量单位:rad

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.33.5	杆刃形状	stick blade shape	stickBlade Shape	杆刃的形状	文本型	自由文本	M	1	
007.6.33.6	冰球杆弹性	ice hockey stick elasticity	iceHockey StickElasticity	冰球杆的抗弯曲程度的描述	文本型	自由文本	M	1	
007.6.34	滑雪板信息	snowboard information	Snowboard Information	滑雪板相关的技术参数信息	复合型		C	1	滑雪板该元数据实体必备
007.6.34.1	滑雪板硬度	snowboard hardness	snowboard Hardness	滑雪板软硬程度	数值型	正实数	M	1	计量单位: 由测量方法决定
007.6.34.2	滑雪板弹性	snowboard elasticity	snowboard Elasticity	滑雪板的抗弯曲程度的描述	文本型	自由文本	M	1	
007.6.34.3	有效边长	effective edge length	effective EdgeLength	转弯使接触雪的部分的边长	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.34.4	板形	board shape	boardShape	滑雪板的形状	文本型	自由文本	M	1	
007.6.34.5	最小转弯半径	turning radius	turningRadius	转弯时的最小曲率半径	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
007.6.34.6	滑雪板变形载荷	snowboard deformation load	snowBoard Deformation Load	使滑雪板变形所需载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²
007.6.34.7	滑雪板断裂载荷	snowboard break load	snowBoard BreakLoad	使滑雪板断裂所需载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²
007.6.34.8	转向能力	steering ability	steeringAbility	滑雪板转向的难易程度的描述	文本型	自由文本	M	1	
007.6.34.9	边缘抓地力	edge grip ability	edgeGrip steering	与地面在前进方向的摩擦力	数值型	正实数	M	1	计量单位: N
007.6.34.10	韧性	flexibility	flexibility	变形和断裂过程中吸收能量的能力	文本型	自由文本	M	1	
007.6.35	滑雪杖信息	ski stick information	SkiStick Information	滑雪杖相关的技术参数信息	复合型		C	1	滑雪杖该元数据实体必备
007.6.35.1	冲击面积	impact area	impactArea	握柄上表面的面积	数值型	正实数	M	1	计量单位: m ²
007.6.35.2	滑雪杖杆长	ski stick length	skistick Length	握柄上表面至雪轮上表面距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.35.3	杖杆最大直径	stick maximum diameter	stickMaximumDiameter	杖杆截面直径最大值	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.35.4	杖尖长	stick tip length	stickTipLength	杖尖至雪轮下表面距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.35.5	杖尖最小截面积	stick tip minimum area	stickTipMinimumArea	杖尖截面面积最小值	数值型	正实数	M	1	计量单位: m^2
007.6.35.6	握柄有效长度	handle active length	handleActiveLength	握柄和手接触的长度且保证拇指不超出冲击表面边缘	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.35.7	雪轮直径	snow wheel diameter	snowWheelDiameter	雪轮的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.35.8	滑雪杖弹性	ski stick elasticity	skiStickElasticity	滑雪杖的抗弯曲程度的描述	文本型	自由文本	M	1	
007.6.35.9	滑雪杖变形载荷	ski stick deformation load	skiStickDeformationLoad	使杖体变形所需载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m^2
007.6.35.10	滑雪杖断裂载荷	ski stick break load	skiStickBreakLoad	使杖体断裂所需载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m^2
007.6.36	攀冰爪信息	ice claw information	IceClawInformation	用来在很滑的冰面或者雪地上站稳脚跟, 且很好地与登山靴相配合的爪形器械	复合型		C	1	攀冰爪 该元数据实体必备
007.6.36.1	攀冰爪厚度	ice claw thickness	iceClawThickness	攀冰爪的厚度	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.36.2	固定方式	fixed mode	fixedMode	通过系带将足部按照系带式(绑式)、全卡式和前绑后卡式进行不同方式的固定	文本型	自由文本	M	N	
007.6.36.3	爪齿长	ice claw length	iceClawLength	质地硬韧性高的立式钢齿的长度, 立齿冰爪是为了攀登垂直或近乎垂直的冰壁而设计的	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.36.4	倒钩角度	ice claw barb angle	iceClaw BarbAngle	攀冰爪倒钩的角度	数值型	正实数	M	1	计量单位: (°)
007.6.37	登山绳信息	climbing rope information	ClimbingRope Information	登山绳相关的技术参数信息	复合型		C	1	登山绳该元数据实体必备
007.6.37.1	登山绳长	climbing rope length	climbing RopeLength	单根登山绳的最大长度	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
007.6.37.2	登山绳直径	climbing rope diameter	climbingRope Diameter	登山绳的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.37.3	登山绳线密度	climbing rope string density	climbingRope StringDensity	登山绳内纤维的粗细程度, 一般采用与纱线截面面积比例的间接指标来表示	数值型	正实数	M	1	
007.6.37.4	坠落最大冲击力	maximum falling impact force	maximum FallingImpact Force	规定质量的坠落物体坠落过程中登山绳能够承受的最大拉力	数值型	正实数	M	1	计量单位: N
007.6.37.5	最大伸长量	maximum elongation length	maximum Elongation Length	登山绳拉伸极限且速度为零时的长度减去登山动力绳原长	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
007.6.38	攀岩安全护带信息	climbing safety belt information	ClimbingSafety BeltInformation	攀岩安全护带相关的技术参数信息	复合型		C	1	攀岩安全护带该元数据实体必备
007.6.38.1	织带抗拉强度	belt tensile strength	beltTensile Strength	织带由均匀形塑性变向局部集中塑性变形过渡的临界值, 也是织带在静拉伸条件下的最大承载能力	数值型	正实数	M	1	计量单位: N
007.6.38.2	织带宽度	belt width	beltWidth	织带的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.38.3	织带静态负荷	belt static load	beltStaticLoad	织带受静负荷的最大拉力值	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/m ²

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
007.6.38.4	安全带固定点位置	safety belt fixed point location	safetyBeltFixedPointLocation	安全带固定点在护带上所处的位置	文本型	自由文本	M	1	
007.6.38.5	安全带固定点强度	safety belt fixed point strength	safetyBeltFixedPointStrength	安全带固定点在拉伸条件下的最大承载能力	数值型	正实数	M	1	计量单位: N
007.6.39	健身器材信息	sports equipment	Sports Equipment	为健身运动设计、制造的器材的相关信息	复合型		C	1	健身器材该实体必备
007.6.39.1	健身部位	fitness parts	fitnessParts	使用运动器材所锻炼的身体部位	文本型	自由文本	M	N	
007.6.39.2	锻炼肌群	exercise muscle group	exerciseMuscleGroup	使用运动器材所锻炼的身体肌肉群	文本型	自由文本	O	N	
007.6.39.3	便携性	portability	portability	对运动器材是否具有便于携带的性质的描述	布尔型	0-否, 1-是	O	1	
007.6.39.4	适用人数	applicable number	applicable Number	运动器材适用的最大使用人数	数值型	正整数	O	1	计量单位: 人
007.6.39.5	使用寿命	service life	serviceLife	运动器材规定的使用条件下能够正常使用的总时间	文本型	自由文本	O	1	
007.6.39.6	最大承重	max capacity	maxCapacity	健身器材正常使用条件下所能承受的最大重量	数值型	正实数	M	1	计量单位: kg
007.6.40	垂钓器具信息	fishing appliance information	Fishing Appliance Information	垂钓器具类体育用品的相关信息	复合型		C	1	垂钓器具该实体必备
007.6.40.1	节数	section number	section Number	钓鱼竿的节数	数值型	正实数	M	1	计量单位: 节
007.6.40.2	自重	dead weight	deadWeight	垂钓器具本身的质量	数值型	正实数	M	1	计量单位: g
007.6.40.3	标准全长	standard length	standardLength	垂钓器具的标准长度	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm
007.6.40.4	收缩长度	contraction length	contraction Length	钓鱼竿的收缩长度	数值型	正实数	M	1	计量单位: mm

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
007.6.40.5	先径	maximum diameter	maximum Diameter	竿梢最细部分的 直径	数值型	正实数	M	1	计量单 位:mm
007.6.40.6	元径	maximum diameter	maximum Diameter	台钓竿手把前端 竿体的最大直径	数值型	正实数	M	1	计量单 位:mm
007.6.40.7	拉力	pulling force	pullingForce	在弹性限度以 内,使物体延伸 的力	数值型	正实数	M	1	计量单 位:N

参 考 文 献

- [1] GB/T 7635.1—2002 全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品
 - [2] GB/T 12406 表示货币和资金的代码
 - [3] GB/T 23866—2009 体育用品标准编写要求
-