



中华人民共和国国家标准

GB/T 44297—2024



公共安全视频图像信息数据项

Data items of video and image information for public security

2024-08-23 发布

2024-08-23 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义、缩略语..... 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 2

4 数据项属性 2

 4.1 数据项描述结构 2

 4.2 序号 2

 4.3 名称 2

 4.4 标识符 3

 4.5 表示格式 3

 4.6 说明 4

 4.7 引用的数据元 4

5 基本数据项 4

 5.1 数据项表关系 4

 5.2 摄像机信息 4

 5.3 视频图像信息系统/平台信息 7

 5.4 设备状态信息 8

 5.5 视频片段信息 8

 5.6 图像信息 10

 5.7 文件对象信息 12

 5.8 视频图像关注人员对象信息 13

 5.9 视频图像关注机动车对象信息 14

 5.10 视频图像关注非机动车对象信息 16

 5.11 视频图像关注物品对象信息 18

 5.12 视频图像场景对象信息 19

 5.13 视频图像相关事件信息 19

 5.14 视频图像关注目标区域信息 20

 5.15 视频图像关注运动目标信息 21

 5.16 视频图像订阅信息 22

 5.17 视频图像订阅通知信息 23

 5.18 视频图像目标特征向量信息 24

5.19	视频图像数据组织库信息	24
5.20	图像信息参考列表实时比对信息	25
5.21	图像信息参考列表实时比对通告信息	26
6	数据项应用示例	27
附录 A (资料性)	限定词列表	28
附录 B (资料性)	数据项表之间的关系	31
B.1	一般要求	31
B.2	视频图像信息对象类之间的关系	34
附录 C (规范性)	视频图像信息相关标识编码规则	37
C.1	县以下区划代码编制规则	37
C.2	视频图像信息基本信息对象及数据组织库统一标识编码规则	38
C.3	视频图像信息语义属性对象统一标识编码规则	38
C.4	视频图像相关事件对象统一标识编码规则	39
C.5	视频图像操作任务统一标识编码规则	40
附录 D (规范性)	视频图像信息数据项代码表	41
D.1	摄像机供电方式代码	41
D.2	视频图像采集设备结构类型代码	41
D.3	视频图像移动采集设备类型代码	41
D.4	视频图像关注目标类型代码	42
D.5	摄像机补光类型代码	42
D.6	视频图像采集设备成像类型代码	43
D.7	视频编码格式代码	43
D.8	视频图像采集设备室内外类型代码	43
D.9	视频图像采集设备采集部位类型代码	44
D.10	视频图像采集设备安全能力等级代码	78
D.11	判断标识代码	79
D.12	视频图像采集水平方向代码	79
D.13	视频图像采集垂直方向代码	79
D.14	视频图像采集设备工作状态代码	80
D.15	所属区划单位类别代码	80
D.16	视频图像信息采集方式	81
D.17	视频文件格式代码	81
D.18	音频编码格式代码	82
D.19	视频图像质量等级代码	82
D.20	视频图像分析类型代码	83
D.21	视频图像处理类型代码	84
D.22	视频图像事件类型代码	85

D.23	视频图像检索类型代码	88
D.24	图像文件格式代码	89
D.25	目标图像类型代码	90
D.26	视频图像关注对象标注颜色代码	91
D.27	视频图像关注机动车号牌种类代码	92
D.28	视频图像关注车辆行驶状态代码	93
D.29	视频图像关注机动车规格类别代码	93
D.30	视频图像关注机动车结构类别代码	95
D.31	视频图像关注机动车使用性质类别代码	99
D.32	视频图像关注机动车前部物品特征代码.....	101
D.33	视频图像关注机动车后部物品特征代码.....	101
D.34	视频图像关注非机动车特征代码.....	102
D.35	视频图像关注目标活动状态代码.....	104
D.36	视频图像订阅指令代码.....	104
D.37	视频图像订阅状态代码.....	104
D.38	视频图像订阅类别代码.....	105
D.39	视频图像订阅资源类别代码.....	106
D.40	视频图像数据组织内容类别代码.....	106
D.41	图像信息参考列表实时比对指令代码.....	106
D.42	图像信息参考列表实时比对状态代码.....	106
D.43	图像信息参考列表实时比对内容类别代码.....	107
D.44	图像信息参考列表实时比对范围类别代码.....	107
附录 E (资料性)	视频图像信息基本数据项应用示例	108
E.1	概述	108
E.2	摄像机信息	108
E.3	视频图像信息系统/平台信息.....	109
E.4	设备状态信息	110
E.5	视频片段信息	110
E.6	图像信息	112
E.7	文件对象信息	113
E.8	视频图像关注人员对象信息	114
E.9	视频图像关注机动车对象信息	115
E.10	视频图像关注非机动车对象信息.....	117
E.11	视频图像关注物品对象信息.....	119
E.12	视频图像场景对象信息.....	119
E.13	视频图像相关事件信息.....	120
E.14	视频图像关注目标区域信息.....	121

E.15 视频图像关注运动目标信息 121

E.16 视频图像订阅信息 122

E.17 视频图像订阅通知信息 122

E.18 视频图像目标特征向量信息 123

E.19 视频图像数据组织库信息 123

E.20 图像信息参考列表实时比对信息 124

E.21 图像信息参考列表实时比对通告信息 124

参考文献 126



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出并归口。

本文件起草单位：公安部第三研究所、浙江宇视科技有限公司、公安部第一研究所、视频图像信息智能分析与共享应用技术国家工程实验室、杭州海康威视数字技术股份有限公司、华为技术有限公司、浙江大华技术股份有限公司、东方网力科技股份有限公司、高新兴科技集团股份有限公司、东莞中科云计算研究院、北京旷视科技有限公司、以萨技术股份有限公司、中星微技术股份有限公司、中国电信股份有限公司。

本文件主要起草人：齐力、杨明、戴杰、吴参毅、栗红梅、杜晓玲、廖双龙、张祎、孔维生、张秋磊、李大成、林胤、杜云鹏、孙亚妮、黄强雄、牛大伟、李红平。



公共安全视频图像信息数据项

1 范围

本文件规定了公共安全视频图像信息的数据项属性、基本数据项、应用示例。
本文件适用于公共安全视频图像信息联网共享应用中数据的交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB/T 7408—2005 日期和时间 信息交换表示法 第1部分:基本原则
GB/T 10114 县级以上行政区划代码编制规则
GB 18030 信息技术 中文编码字符集
GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
GB/T 28181—2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB/T 30428.3—2016 数字化城市管理信息系统 第3部分:地理编码
GB 35114—2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求
GB 37300—2018 公共安全重点区域视频图像信息采集规范
IETF RFC 791—1981 互联网协议 DARPA 互联网程序协议规范(Internet Protocol—Darpa Internet Program Protocol Specification)
IETF RFC 3339—2002 互联网日期和时间 时间戳(Data and Time on the Internet:Timestamps)
IETF RFC 4291—2006 IPv6 地址结构(IP Version 6 Addressing Architecture)

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 18391.1—2009、GB/T 28181—2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

数据项 data item

具有一定含义、按照特定规则命名和标识的信息数据单元。

3.1.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.3.8]

3.1.3

对象类词 object class word

描述数据元所属的事物或概念的集合的词,表示某一语境下的一个活动或对象。

3.1.4

特性词 **property word**

表达数据元所属的对象类的某个显著的、有区别的特征的词。

3.1.5

表示词 **representation word**

描述数据元值域的表达形式的词。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

UML:统一建模语言(Unified Modeling Language)

WGS-84:1984 年世界大地坐标系(World Geodetic System 1984)

4 数据项属性

4.1 数据项描述结构

数据项的描述结构应包括序号、名称、标识符、表示格式、说明和引用的数据元。

4.2 序号

序号由阿拉伯数字 1 起始,按照数据项顺序依次递增编号。

4.3 名称



名称属性描述如下。

- a) 名称是赋予数据项的指称。
- b) 名称的命名符合以下规则:
 - 1) 在一定语境下数据项的名称应唯一;
 - 2) 名称应由对象类词、特性词和表示词组成,在区别概念时应在前加限定词,其顺序如下:
名称=(限定词_)+对象类词+特性词+表示词,本文件使用的限定词列表见附录 A;
 - 3) 名称中应有且只有一个对象类词、特性词和表示词;
 - 4) 常用表示词符合表 1 的规定;

示例 1: 数据项“机动车行驶状态代码”中“机动车”为对象类词,“行驶状态”为特性词,“代码”为表示词。

- 5) 当表示词与特性词有重复或者部分重复时,可省略名称中的冗余词;

示例 2: 数据项“机动车对象标识”中,“机动车对象”为对象类词,“标识”为特性词,其表示词“编码”因与特性词“标识”重复而被省略。

- 6) 在确定无歧义的情况下,可对数据项名称进行缩略使用。

示例 3: 数据项中名称为“围巾颜色代码”可以改为“围巾颜色”。

表 1 常用表示词

表示词	含 义
日期	特定的年月日,格式应符合 GB/T 7408—2005 的规定
日期时间	特定的年月日中的特定时间点,格式应符合 GB/T 7408—2005 的规定
时间戳	表示某个瞬间的时间点标记,格式应符合 IETF RFC 3339—2002 的规定

表 1 常用表示词（续）

表示词	含 义
代码	表示一组值中的一个值的字符串（字母、数字、符号）
描述	表示一个人、客体、地点、事件或概念的一系列句子，既可用于定义（通常用一两个句子），也可用于较长文本
名称	表示一个人、客体、地点、事件或概念指定的一个词或短语。该词或短语是该人、客体、地点、事件或概念的称谓
号码	一个特定的值的数字表示，它通常暗示了顺序或序列中的一个
百分比	具有相同计量单位的两个值之间的百分数形式的比率
量	非货币单位数量，通常与计量单位有关
比率	一个计量的量与另一个计量的量的比
指示符	两个且只有两个表明条件的值，如 on/off、true/false，又称标志、标识

4.4 标识符

标识符是在数据应用中对数据项的统一标识。标识符由该数据项中文名称中每个汉字的汉语拼音首字母（不区分大小写）组成，同一表项中的数据项标识符不应重复，多个数据项汉语拼音首字母组成重复时，可在标识符后加阿拉伯数字“01～99”的后缀标识。

示例：数据项“视频图像采集设备结构类型代码”的标识符为“sptxcjsbjglxdm”。

4.5 表示格式

表示格式由数据类型缩写字符和长度信息合并表示，表示格式中的字符对应的数据类型及其含义符合表 2 的规定。表示格式如下：

- a) c、n 后直接加自然数的方式表示定长；
示例 1：n3 表示 3 位数字定长。
- b) d 后加 4、6、8、14、18 等，分别表示不同表示格式的日期型或日期时间型数据；
示例 2：d18 表示 YYYYMMDDhhmmss.sss，即表示到毫秒。
- c) c、n 可和..连用表示可指定长度范围的数值；
示例 3：n2..7 表示最少 2 位数字，最多 7 位数字。
示例 4：n..8,2 表示最多 8 位数字，小数点后 2 位。
- d) bn 表示二进制数据，数据可 base64Binary 编码；
- e) ..ul 表示不定长文本。

表 2 表示格式字符对应数据类型及其含义

字符	数据类型	含义	说明
c	字符型(string)	表示数据类型为字符型	以包括字母、数字、汉字和其他等字符形式表达值的类型，字符符合 GB 18030 的规定
n	数值型(numeric)	表示数据类型为数值型	用任意实数表达值的类型

表 2 表示格式字符对应数据类型及其含义（续）

字符	数据类型	含义	说明
d	日期时间型 (date-time)	表示数据类型为日期时间型或日期型	通过 YYYYMMDDhhmmss.sss、YYYYMMDDhhmmss 或 YYYYMMDD 的形式表达的值的类型
ts	时间戳型 (timestamps)	表示的数据类型为时间戳型	通过 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(.sss.) + 8:00 的形式表达的值的类型
bl	布尔型 (boolean)	表示数据类型为布尔型	两个且只有两个表明条件的值, 值为 true 或 false
bn	二进制型 (binary)	表示数据类型为二进制型	无法用上述类型表示的其他数据类型, 比如图像、音频等
..ul	文本 (text)	表示长度不确定的文本	—
..	—	从最小长度到最大长度, 前面附加最小长度, 后面附加最大长度 (也可以只附加最大长度)	—
n..p,q (p,q 均代表一个自然数)	数值型 (numeric)	表示数据类型为数值型, 最长 p 位, 小数点后 q 位 (小数点前为 p-q 位)	—
注 1: YYYY 表示年份, MM 表示月份, DD 表示日期, hh 表示 24 小时制式小时, mm 表示分钟, ss 表示秒, .sss 表示毫秒, +8:00 表示世界统一时间 +8 h 偏差对应北京时间, T 为日期与时间的间隔字符。 注 2: 当数据类型是二进制时, 可在表示格式中标识出二进制的具体格式。如“JPEG”。			

4.6 说明

说明栏中应列出需要明确但数据项属性尚未包含的内容。当数据项可多值时, 应在说明栏中列出。

4.7 引用的数据元

数据项所引用的数据元应根据业务场景及任务符合相应的数据元规范。



5 基本数据项

5.1 数据项表关系

视频图像信息数据项表之间的关系见附录 B, 其中数据项的内容应符合附录 C、附录 D 的规定。

5.2 摄像机信息

摄像机信息数据项应符合表 3 的规定。

表 3 摄像机信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	摄像机标识	sxjbz	c20	摄像机编码； 应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规定的编码规则	—
2	摄像机名称	sxjmc	c..100	—	—
3	安装地点行政区划代码	azddxzqhdm	c6	应采用 GB/T 2260 中的六位数字代码	—
4	安装地点基层组织行政区划代码	azddjczzxzqhdm	c6	应符合 C.1 规定的编码规则	—
5	厂商名称	csmc	c..100	—	—
6	摄像机型号	sxjxh	c..100	—	—
7	MAC 地址	macdz	c17	—	—
8	摄像机供电方式代码	sxjgdfsdm	c1	应符合 D.1 的规定	—
9	视频图像采集设备结构类型代码	sptxcjsbjglxdm	c1	应符合 D.2 的规定； 可多值	—
10	视频图像移动采集设备类型代码	sptxydcjsblxdm	c1	应符合 D.3 的规定	—
11	视频图像关注目标类型代码	sptxgzmbxlxdm	c2	应符合 D.4 的规定； 可多值	—
12	摄像机补光类型代码	sxbjglxdm	c1	应符合 D.5 的规定	—
13	视频图像采集设备成像类型代码	sptxcjsbcxlxdm	c1	应符合 D.6 的规定； 可多值	—
14	摄像机镜头水平视场角	sxjttspscj	n..5,2	单位:度(°)； 取值范围(0.00,360.00]	—
15	摄像机镜头垂直视场角	sxjttczscj	n..5,2	单位:度(°)； 取值范围(0.00,360.00]	—
16	摄像机可视距离	sxjksjl	n..6	单位:米(m)	—
17	摄像机视频编码格式代码	sxjspbmgsdm	c2	符合 D.7 的规定； 可多值	—
18	摄像机支持分辨率	sxjzcfbl	c..17	如“1 920×1 080”； 可多值	—
19	安装地点_地球经度	azdd_dqjd	n10,6	WGS-84 坐标系	—
20	安装地点_地球纬度	azdd_dqwd	n10,6	WGS-84 坐标系	—

表 3 摄像机信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
21	视频图像采集设备 室内外类型代码	sptxcjsbsnwlx- dm	c1	应符合 D.8 的规定	—
22	摄像机安装地点	sxjazdd	c..400	城市或乡村地点见 GB/T 30428.3— 2016 中第 6 章地理编码规则的地点定 位描述； 国道或省道安装地点宜为“道路名称 或编号+位置桩号”	—
23	视频图像采集设备 采集部位类型代码	sptxcjsbcjbxl- dm	c3..7	应符合 D.9 的规定； 可多值	—
24	点位俗称	dwsc	c..100	安装位置附近如有标志性建筑、场所 或安装位置处于公众约定俗成的地 点，可以填写标志性建筑名称和地点 俗称	—
25	视频图像采集设备 安全能力等级代码	sptxcjsbaqnld- jdm	c1	应符合 D.10 的规定	—
26	密码模块标识	mmmkbz	n22	应符合 GB 35114—2017 中附录 B 的 规定	—
27	摄像机_安装_日期 时间	sxj_az_rqsj	d14	—	—
28	摄像机_启用_日期 时间	sxj_qy_rqsj	d14	—	—
29	维保到期_日期时间	wbdq_rqsj	d14	—	—
30	计划停用_日期时间	jhty_rqsj	d14	—	—
31	软硬件版本信息	ryjbbxx	c..100	—	—
32	管理_单位名称	gl_dwmc	c..100	—	—
33	承建_单位名称	cj_dwmc	c..100	—	—
34	维护_单位名称	wh_dwmc	c..100	—	—
35	IPv4 地址	ipv4dz	c8..15	应符合 IETF RFC 791—1981 中 3.2 的规定	—
36	IPv6 地址	ipv6dz	c2..39	应符合 IETF RFC 4291—2006 中第 2 章的规定	—
37	接入平台标识	jrptbz	c20	直接或间接接入平台的编码； 应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规 定的编码规则； 可多值	—

表 3 摄像机信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
38	采集系统标识	cjxtbz	c20	直接接入采集系统的编码； 应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规定的编码规则	—
39	子设备_判断标识	zsb_pdbz	c1	是否为某个设备的子设备； 应符合 D.11 的规定	—
40	摄像机采集水平方向代码	sxjcjspfxdm	c1	应符合 D.12 的规定	—
41	摄像机采集垂直方向代码	sxjcjczfxdm	c1	应符合 D.13 的规定	—
42	视频图像采集设备工作状态	sptxcjsbgzzt	c1	应符合 D.14 的规定	—



5.3 视频图像信息系统/平台信息

视频图像信息系统/平台信息数据项应符合表 4 的规定。

表 4 视频图像信息系统/平台信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	系统/平台标识	xtptbz	c20	系统/平台编码； 应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规定的编码规则；	—
2	系统/平台名称	xtptmc	c..100	—	—
3	上级系统/平台标识	sjxtptbz	c20	上级系统/平台编码； 应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规定的编码规则； 可多值	—
4	下级系统/平台标识	xjxtptbz	c20	下级系统/平台编码； 应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规定的编码规则； 可多值	—
5	所属区划单位类别代码	ssqhdlwlbdm	c2	应符合 D.15 的规定	—
6	MAC 地址	macdz	c17	—	—
7	管理_单位名称	gl_dwmc	c..100	可多值	—
8	启用_日期时间	qy_rqsj	d14	—	—
9	维保到期_日期时间	wbdq_rqsj	d14	—	—

表 4 视频图像信息系统/平台信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
10	计划停用_日期时间	jhty_rqsj	d14	—	—
11	承建_单位名称	cj_dwmc	c..100	可多值	—
12	维护_单位名称	wh_dwmc	c..100	可多值	—
13	IPv4 地址	ipv4dz	c8..15	应符合 IETF RFC 791—1981 中 3.2 的规定	—
14	IPv6 地址	ipv6dz	c2..39	应符合 IETF RFC 4291—2006 中第 2 章的规定	—
15	网络端口号	wldkh	c..5	可多值	—

5.4 设备状态信息

设备状态信息数据项应符合表 5 的规定。

表 5 设备状态信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	设备标识	sbbz	c20	应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规定的编码规则	—
2	视频图像采集设备工作状态代码	sptxcjsbgzztdm	c1	应符合 D.14 的规定	—
3	状态采集_日期时间	ztcj_rqsj	d14	—	—

5.5 视频片段信息

视频片段信息数据项应符合表 6 的规定。



表 6 视频片段信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	视频片段标识	sppdbz	c41	应符合 C.2 规定的编码规则	—
2	视频片段采集方式代码	sppdcjfsdm	c1	应符合 D.16 的规定	—
3	视频片段采集位置类型代码	sppdcjwzlxdm	c3..7	应符合 D.9 的规定	—
4	原始视频片段标识	yssppdbz	c41	应符合 C.2 规定的编码规则	—
5	原始视频 URL	ysspurl	c..256	视频片段原始视频的 URL	—

表 6 视频片段信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
6	视频片段_存储位置	sppd_ccwz	c..256	视频片段的存储路径,采用 URI 命名规则	—
7	缩略图_存储位置	slt_ccwz	c..256	视频片段缩略图文件的存储路径,采用 URI 命名规则	—
8	视频文件格式代码	spwjgsdm	c2	应符合 D.17 的规定	—
9	视频编码格式代码	spbmgsdm	c2	应符合 D.7 的规定	—
10	音频_判断标识	yp_pdbz	c1	应符合 D.11 的规定	—
11	音频编码格式代码	ypbmgsdm	c2	应符合 D.18 的规定	—
12	视频片段_电子文件名称	sppd_dzwjmc	c..100	视频资料名称的汉语描述	—
13	视频片段时长	sppdsc	n..11	单位:毫秒(ms)	—
14	视频片段_开始_日期时间	sppd_ks_rqsj	d18	—	—
15	视频片段_结束_日期时间	sppd_js_rqsj	d18	—	—
16	宽度_像素值	kd_xsz	n..8	单位:像素(pixel)	—
17	高度_像素值	gd_xsz	n..8	单位:像素(pixel)	—
18	视频图像质量等级代码	sptxzdjdm	c1	应符合 D.19 的规定	—
19	视频处理_判断标识	spcl_pdbz	c1	应符合 D.11 的规定	—
20	视频片段_电子文件大小	sppd_dzwjdx	n..12	单位:字节(byte)	—
21	视频片段_采集水平方向代码	sppd_cspfxdm	c1	应符合 D.12 的规定	—
22	视频片段_采集垂直方向代码	sppd_cjczfxdm	c1	应符合 D.13 的规定	—
23	视频片段_电子文件内容	sppd_dzwjnr	bn	—	—
24	采集_日期时间	cj01_rqsj	d18	—	—
25	视频图像分析类型代码	sptxfxlxdm	c2	应符合 D.20 的规定	—
26	视频图像处理类型代码	sptxcllxdm	c2	应符合 D.21 的规定	—

表 6 视频片段信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
27	视频图像事件类型代码	sptxsjlxdm	c3	应符合 D.22 的规定	—
28	视频图像检索类型代码	sptxjslxdm	c2	应符合 D.23 的规定	—
29	标题	bt	c..160	视频资料名称的中文描述	—
30	关键词	gjc	c..200	能够表述视频资料主要内容的、具有检索意义的词或词组	—
31	拍摄地点行政区划代码	psddxzqhdm	c6	应采用 GB/T 2260 中的全部数字代码	—
32	拍摄地点基层组织代码	psddjczzdm	c6	应符合 C.1 规定的编码规则	—
33	拍摄地点名称	psddmc	c..400	开始拍摄时摄像机所处位置的名称； 应采用 GB/T 30428.3—2016 中第 6 章地理编码规则的地点定位描述	—
34	拍摄地点_地球经度	psdd_dqjd	n10,6	开始拍摄时摄像机所处位置； 坐标系为 WGS-84	—
35	拍摄地点_地球纬度	psdd_dqwd	n10,6	开始拍摄时摄像机所处位置； 坐标系为 WGS-84	—
36	视频片段哈希值	sppdhxz	c128/c256	MD5 算法(c128)或 SM3 算法(c256)	—
37	视频加密_判断标识	spjm_pdbz	c1	应符合 D.11 的规定	—
38	视频签名_判断标识	spqm_pdbz	c1	应符合 D.11 的规定	—

5.6 图像信息

图像信息数据项应符合表 7 的规定。

表 7 图像信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	图像标识	txbz	c41	应符合 C.2 规定的编码规则	—
2	图像采集方式代码	txcjfsdm	c1	应符合 D.16 的规定	—
3	图像采集位置类型代码	txcjwzlxdm	c3..7	应符合 D.9 的规定	—
4	来源视频片段标识	lysppdbz	c41	应符合 C.2 规定的编码规则	—
5	原始图像标识	ystxbz	c41	应符合 C.2 规定的编码规则	—

表 7 图像信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
6	图像_存储位置	tx_ccwz	c..256	图像文件的存储路径,采用 URI 命名规则	—
7	图像_电子文件名称	tx_dzwjmc	c..256	图像资料名称的中文描述	—
8	图像_电子文件大小	tx_dzwjdx	n..10	单位:字节(byte)	—
9	图像_电子文件内容	tx_dzwjnr	bn	—	—
10	图像文件格式代码	txwjgsdm	c2	应符合 D.24 的规定	—
11	拍摄_日期时间	ps_rqsj	d14	—	—
12	宽度_像素值	kd_xsz	n..8	单位:像素(pixel)	—
13	高度_像素值	gd_xsz	n..8	单位:像素(pixel)	—
14	照相机制造商_单位名称	zxjzss_dwmc	c..100	若图像来源于照相机,则填写来源照相机的制造商	—
15	照相机_品牌型号	zxj_ppxh	c..100	若图像来源于照相机,则填写来源照相机的型号	—
16	光圈值	gqz	n2..4,1	—	—
17	感光值	ggz	n..8	—	—
18	焦距值	jjz	n..4	—	—
19	视频图像质量等级代码	sptxzldjdm	c1	应符合 D.19 的规定	—
20	图像处理_判断标识	txcl_pdbz	c1	应符合 D.11 的规定	—
21	图像_采集水平方向代码	tx_cjspfxdm	c1	应符合 D.12 的规定	—
22	图像_采集垂直方向代码	tx_cjczfxdm	c1	应符合 D.13 的规定	—
23	图像采集_日期时间	txcj_rqsj	d18	—	—
24	目标图像类型代码	mbtxlxdm	c2	应符合 D.25 的规定; 可多值,如:应用中的机动车图像,是车辆大图、场景图等多个值的组合	—
25	视频图像分析类型代码	sptxfxlxdm	c2	该图像为对应视频图像分析的结果图像; 应符合 D.20 的规定	—
26	视频图像处理类型代码	sptxclldm	c2	该图像为对应视频图像处理的结果图像; 应符合 D.21 的规定	—

表 7 图像信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
27	视频图像事件类型代码	sptxsjlxdm	c3	该图像为对应视频图像事件的证明图像； 应符合 D.22 的规定	—
28	标题	bt	c..160	图像资料名称的汉语描述	—
29	关键词	gjc	c..200	能够正确表述图像资料主要内容、具有检索意义的词或词组	—
30	拍摄地点行政区划代码	psddxzqhdm	c6	应采用 GB/T 2260 中的全部数字代码	—
31	拍摄地点基层组织代码	psddjczzdm	c6	应符合 C.1 规定的编码规则	—
32	拍摄地点名称	psddmc	c..400	拍摄时摄像机所处位置的名称； 应采用 GB/T 30428.3—2016 第 6 章地理编码规则的地点定位描述	—
33	拍摄地点_地球经度	psdd_dqjd	n10,6	坐标系为 WGS-84	—
34	拍摄地点_地球纬度	psdd_dqwd	n10,6	坐标系为 WGS-84	—
35	图像文件哈希值	txwjhxz	c128/c256	MD5 算法(c128)或 SM3 算法(c256)	—
36	图像加密_判断标识	txjm_pdbz	c1	应符合 D.11 的规定	—
37	图像签名_判断标识	txqm_pdbz	c1	应符合 D.11 的规定	—

5.7 文件对象信息

文件对象信息数据项应符合表 8 的规定。

表 8 文件对象信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	文件对象标识	wjdxbz	c41	应符合 C.2 规定的编码规则	—
2	采集方式代码	cjfsdm	c1	应符合 D.16 的规定	—
3	电子文件名称	dzwjmc	c..256	文件资料名称的汉语描述	—
4	创建_日期时间	chj_rqsj	d18	—	—
5	存储位置	ccwz	c..256	文件的存储路径,采用 URI 命名规则	—
6	电子文件大小	dzwjdx	n..12	单位:字节(byte)	—
7	电子文件内容	dzwjnr	bn	文件二进制数据	—
8	电子文件格式	dzwjgs	c..10	表示文件扩展名的字符	—

表 8 文件对象信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
9	文件哈希值	wjhxz	c128/c256	MD5 算法(c128)或 SM3 算法(c256)	—
10	文件加密_判断标识	wjjm_pdbz	c1	应符合 D.11 的规定	—
11	文件签名_判断标识	wjqm_pdbz	c1	应符合 D.11 的规定	—
12	创建人_单位名称	cjr_dwmc	c..100	—	—

5.8 视频图像关注人员对象信息

视频图像关注人员对象信息数据项应符合表 9 的规定。

表 9 视频图像关注人员对象信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	人员对象标识	rydxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 图像中的人员对象宜按照从左到右 从上到下顺序生成标识	—
2	来源标识	lybz	c41	采集人员对象的视频片段或图像的 编码； 应符合 C.2 规定的编码规则； 可多值	—
3	人员对象采集方式 代码	rydxcjfsdm	c1	应符合 D.16 的规定	—
4	左上角_X 坐标	zsj_xzb	n..8	人员小图边缘框左上角横坐标，单 位：像素(pixel)； 以图像左上角像素为原点，水平向右 为 X 轴正向，以竖直向下为 Y 轴 正向	—
5	左上角_Y 坐标	zsj_yzb	n..8	人员小图边缘框左上角纵坐标，单 位：像素(pixel)	—
6	右下角_X 坐标	yxj_xzb	n..8	人员小图边缘框右下角横坐标，单 位：像素(pixel)	—
7	右下角_Y 坐标	yxj_yzb	n..8	人员小图边缘框右下角纵坐标，单 位：像素(pixel)	—
8	位置标记_日期时间	wzbj_rqsj	d18	—	—
9	出现_日期时间	cx_rqsj	d18	—	—
10	消失_日期时间	xs_rqsj	d18	—	—
11	图像标识	txbz	c41	人员小图或者包含人员的大图的 编码； 应符合 C.2 规定的编码规则； 可多值	—



5.9 视频图像关注机动车对象信息

视频图像关注机动车对象信息数据项应符合表 10 的规定。

表 10 视频图像关注机动车对象信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	机动车对象标识	jdcdxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 图像中的机动车对象宜按照从左到右从上到下顺序生成标识	—
2	来源标识	lybz	c41	采集机动车对象的视频片段或图像的编码； 应符合 C.2 规定的编码规则； 可多值	—
3	机动车对象采集方式代码	jdcdxcjfsdm	c1	应符合 D.16 的规定	—
4	左上角_X 坐标	zsj_xzb	n..8	机动车小图边缘框左上角横坐标,单位:像素(pixel); 以图像左上角像素为原点,水平向右为 X 轴正向,以竖直向下为 Y 轴正向	—
5	左上角_Y 坐标	zsj_yzb	n..8	机动车小图边缘框左上角纵坐标,单位:像素(pixel)	—
6	右下角_X 坐标	yxj_xzb	n..8	机动车小图边缘框右下角横坐标,单位:像素(pixel)	—
7	右下角_Y 坐标	yxj_yzb	n..8	机动车小图边缘框右下角纵坐标,单位:像素(pixel)	—
8	位置标记_日期时间	wzbj_rqsj	d18	—	—
9	出现_日期时间	cx_rqsj	d18	—	—
10	消失_日期时间	xs_rqsj	d18	—	—
11	图像标识	txbz	c41	机动车小图或者包含机动车的大图的编码； 应符合 C.2 规定的编码规则； 可多值	—
12	车牌_判断标识	cp_pdbz	c1	判断机动车对象是否有车牌； 应符合 D.11 的规定	—
13	机动车号牌颜色代码	jdchpysdm	c1	号牌底色(大型新能源汽车号牌,除省、自治区、直辖市简称和发牌机关代号之外的序号部分的底色)； 应符合 D.26 的规定	—

表 10 视频图像关注机动车对象信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
14	机 动 车 号 牌 种 类 代码	jdchpzldm	c2	应符合 D.27 的规定	
15	机动车号牌号码	jdchphm	c..15	—	—
16	挂车_机 动 车 号 牌 号码	gc_jdchphm	c..15	—	—
17	车牌描述_简要情况	cpms_jyqk	..ul	—	—
18	遮挡号牌_判断标识	zdhp_pdbz	c1	判断机动车号牌是否被遮挡； 应符合 D.11 的规定	—
19	行驶速度	xssd	n..5,2	单位：千米每小时(km/h)	—
20	行驶方向代码	xsfxdm	c1	应符合 D.12 的规定； 可多值； 多值时表示机动车先按照第 1 个值 的方向行驶,然后按照第 2 个值的方 向行驶;以此类推	—
21	机 动 车 行 驶 状 态 代码	jdexsztdm	c2	应符合 D.28 的规定	—
22	机 动 车 规 格 类 别 代码	jdcgglbdm	c1..3	应符合 D.29 的规定	—
23	机 动 车 结 构 类 别 代码	jdclglbdm	c1..3	应符合 D.30 的规定	—
24	机动车使用性质类 别代码	jdcsyxzlbdm	c1..2	应符合 D.31 的规定	—
25	机动车品牌	jdcpp	c..32	见 GA/T 833—2016 中附录 A;如:大 众、奇瑞	—
26	机动车型号	jdexh	c..32	如“帕萨特”	—
27	机动车年款	jdenk	c..16	如“2018”	—
28	机动车外廓长度	jdewkcd	n..5	单位：毫米(mm)	—
29	机动车外廓宽度	jdewkwd	n..4	单位：毫米(mm)	—
30	机动车外廓高度	jdewkgd	n..4	单位：毫米(mm)	—
31	机 动 车 车 身 颜 色 代码	jdccsysdm	c1	应符合 D.26 的规定	—
32	车内人员_数量	cnry_sl	n..3	—	—
33	经过_日期时间	jg_rqsj	d18	—	—

表 10 视频图像关注机动车对象信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
34	经过道路名称	jgdlmc	c..64	公路名称的描述	—
35	车前部物品特征代码	cqbwptzdm	c2	应符合 D.32 的规定	—
36	车后部物品特征代码	chbwptzdm	c2	应符合 D.33 的规定	—

5.10 视频图像关注非机动车对象信息

视频图像关注非机动车对象信息数据项应符合表 11 的规定。

表 11 视频图像关注非机动车对象信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	非机动车对象标识	fjdcdbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 图像中的非机动车对象宜按照从左到右从上到下顺序生成标识	—
2	驾驶人员对象标识	jsrydbz	c48	驾驶非机动车的人员对象编码； 应符合 C.3 规定的编码规则	—
3	搭载人员对象标识	dzrydbz	c48	搭载非机动车的人员对象编码 应符合 C.3 规定的编码规则	—
4	来源标识	lybz	c41	采集非机动车对象的视频片段或图像的编码； 应符合 C.2 规定的编码规则； 可多值	—
5	非机动车采集方式代码	fjdcjfsdm	c1	应符合 D.16 的规定	—
6	左上角_X 坐标	zsj_xzb	n..8	非机动车小图边缘框左上角横坐标,单位:像素(pixel); 以图像左上角像素为原点,水平向右为 X 轴正向,以竖直向下为 Y 轴正向	—
7	左上角_Y 坐标	zsj_yzb	n..8	非机动车小图边缘框左上角纵坐标,单位:像素(pixel)	—
8	右下角_X 坐标	yxj_xzb	n..8	非机动车小图边缘框右下角横坐标,单位:像素	—
9	右下角_Y 坐标	yxj_yzb	n..8	非机动车小图边缘框右下角纵坐标,单位:像素(pixel)	—

表 11 视频图像关注非机动车对象信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
10	位置标记_日期时间	wzbj_rqsj	d18	—	—
11	出现_日期时间	cx_rqsj	d18	—	—
12	消失_日期时间	xs_rqsj	d18	—	—
13	图像标识	txbz	c41	非机动车小图或包含非机动车的大图的编码； 应符合 C.2 规定的编码规则； 可多值	—
14	非机动车特征类别代码	fjdcctlbmd	c5	应符合 D.34 的规定	—
15	车牌_判断标识	cp_pdbz	c1	判断非机动车对象是否有车牌； 应符合 D.11 的规定	—
16	非机动车号牌颜色代码	fjdchpysdm	c1	应符合 D.26 的规定	—
17	电子车牌_判断标识	dzcp_pdbz	c1	判断非机动车对象是否有 RFID 电子车牌； 应符合 D.11 的规定	—
18	非机动车号牌号码	fjdchphm	c..15	—	—
19	车牌描述_简要情况	cpms_jyqk	..ul	—	—
20	行驶速度	xssd	n..5,2	单位：千米每小时(km/h)	—
21	行驶方向代码	xsfxdm	c1	应符合 D.12 的规定； 可多值； 多值时表示机动车先按照第 1 个值的方向行驶，然后按照第 2 个值的方向行驶；以此类推	—
22	非机动车行驶状态代码	fjdcxsztmd	c1	应符合 D.35 的规定	—
23	非机动车品牌	fjdcpp	c..32	被标注非机动车的品牌	—
24	非机动车款型	fjdckx	c..32	被标注非机动车的款式型号	—
25	非机动车外廓长度	fjdcwkcd	n..4	单位：毫米(mm)	—
26	非机动车外廓宽度	fjdcwkcd	n..4	单位：毫米(mm)	—
27	非机动车外廓高度	fjdcwkgd	n..4	单位：毫米(mm)	—
28	非机动车车身颜色代码	fjdccsysdm	c1	应符合 D.26 的规定	—

表 11 视频图像关注非机动车对象信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
29	挡风被_判断标识	dfb_pdbz	c1	判断非机动车是否含有挡风被； 应符合 D.11 的规定	—
30	挡风被_颜色代码	dfb_ysdm	c1	应符合 D.26 的规定	—
31	遮雨棚_判断标识	zyp_pdbz	c1	判断非机动车对象是否含有遮雨棚； 应符合 D.11 的规定	—
32	遮雨棚_颜色代码	zyp_ysdm	c1	应符合 D.26 的规定	—

5.11 视频图像关注物品对象信息

视频图像关注物品对象信息数据项应符合表 12 的规定。

表 12 视频图像关注物品对象信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	物品对象标识	wpxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 图像中的物品对象宜按照从左到右 从上到下顺序生成标识	—
2	关联人员对象标识	glrydbz	c48	携带物品对象的人员对象编码； 应符合 C.3 规定的编码规则	—
3	关联机动车对象标识	gljcdxbz	c48	装载物品对象的机动车对象编码； 应符合 C.3 规定的编码规则	—
4	关联非机动车对象标识	glfjcdxbz	c48	装载物品对象的非机动车对象编码； 应符合 C.3 规定的编码规则	—
5	来源标识	lybz	c41	采集物品对象的视频片段或图像的 编码； 应符合 C.2 规定的编码规则； 可多值	—
6	物品对象采集方式 代码	wpxcjfsdm	c1	应符合 D.16 的规定	—
7	左上角_X 坐标	zsj_xzb	n..8	以图像左上角像素为原点，水平向右 为 X 轴正向，以竖直向下为 Y 轴 正向； 物品小图边缘框左上角横坐标，单 位：像素(pixel)	—
8	左上角_Y 坐标	zsj_yzb	n..8	物品小图边缘框左上角纵坐标，单 位：像素(pixel)	—

表 12 视频图像关注物品对象信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
9	右下角_X 坐标	yxj_xzb	n..8	物品小图边缘框右下角横坐标,单位:像素(pixel)	—
10	右下角_Y 坐标	yxj_yzb	n..8	物品小图边缘框右下角纵坐标,单位:像素(pixel)	—
11	位置标记_日期时间	wzbj_rqsj	d18	—	—
12	出现_日期时间	cx_rqsj	d18	—	—
13	消失_日期时间	xs_rqsj	d18	—	—
14	物品对象名称	wpdxmc	c..100	被标注物品名称	—
15	图像标识	txbz	c41	物品小图或包含物品的大图的编码;应符合 C.2 规定的编码规则;可多值	—
16	物品对象颜色代码	wpdxysdm	c1	应符合 D.26 的规定	—
17	物品特征_简要情况	wptz_jyqk	..ul	被标注物品特征描述	—

5.12 视频图像场景对象信息

视频图像场景对象信息数据项应符合表 13 的规定。

表 13 视频图像场景对象信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	场景对象标识	cjdxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则	—
2	场景对象采集方式代码	cjdxcjfsdm	c1	应符合 D.16 的规定	—
3	出现_日期时间	cx_rqsj	d18	—	—
4	场景对象_简要情况	cjdx_jyqk	..ul	—	—
5	图像标识	txbz	c41	场景图像编码;应符合 C.2 规定的编码规则;可多值	—
6	视频片段标识	sppdbz	c41	应符合 C.2 规定的编码规则	—

5.13 视频图像相关事件信息

视频图像相关事件信息数据项应符合表 14 的规定。

表 14 视频图像相关事件信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	事件标识	sjbz	c30	应符合 C.4 规定的编码规则	—
2	关联标识	glbz	c41	关联事件的视频片段或图像的编码； 应符合 C.2 规定的编码规则； 可多值	—
3	场景对象标识	cjdxbz	c48	关联事件的场景的编码； 应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
4	事件名称	sjmc	c..100	—	—
5	事件_简要情况	sj_jyqk	..ul	—	—
6	事件发生_日期时间	sjfs_rqsj	d18	—	—
7	事发地点行政区划代码	sfddxzqhdm	c6	应采用 GB/T 2260 中的全部数字代码	—
8	事发地点基层组织代码	sfddjczzdm	c6	应符合 C.1 规定的编码规则	—
9	详细事发地点	xxsfdd	c..400	应采用 GB/T 30428.3—2016 中第 6 章地理编码规则的地点定位描述	—
10	事发地点_地球经度	sfdd_dqjd	n10,6	坐标系为 WGS-84	—
11	事发地点_地球纬度	sfdd_dqwd	n10,6	坐标系为 WGS-84	—
12	视频图像事件类型代码	sptxsjlxdm	c3	应符合 D.22 的规定	—
13	机动车对象标识	jcdexbz	c48	事件关联机动车对象编码； 应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
14	非机动车对象标识	fjcdexbz	c48	事件关联非机动车对象编码； 应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
15	人员对象标识	rydxbz	c48	事件关联人员对象编码； 应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
16	物品对象标识	wpdxbz	c48	事件关联物品对象编码； 应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—

5.14 视频图像关注目标区域信息

视频图像关注目标区域信息数据项应符合表 15 的规定。

表 15 视频图像关注目标区域信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	目标区域标识	mbqybz	c..8	视频图像中的目标区域编码	—
2	左上角_X 坐标	zsj_xzb	n..8	目标区域外接矩形框左上角横坐标,单位:像素(pixel); 以图像左上角像素为原点,水平向右为 X 轴正向,以竖直向下为 Y 轴正向	—
3	左上角_Y 坐标	zsj_yzb	n..8	目标区域外接矩形框左上角纵坐标,单位:像素(pixel)	—
4	右下角_X 坐标	yxj_xzb	n..8	目标区域外接矩形框右下角横坐标,单位:像素(pixel)	—
5	右下角_Y 坐标	yxj_yzb	n..8	目标区域外接矩形框右下角纵坐标,单位:像素(pixel)	—
6	视频片段标识	sppdbz	c41	包含目标区域的视频片段的编码; 应符合 C.2 规定的编码规则	—
7	图像标识	txbz	c41	包含目标区域的图像的编码; 应符合 C.2 规定的编码规则	—

5.15 视频图像关注运动目标信息

视频图像关注运动目标信息数据项应符合表 16 的规定。

表 16 视频图像关注运动目标信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	运动目标标识	ydmdbz	c..8	视频图像中的运动目标编码	—
2	运动目标类型代码	ydmblxdm	c2	符合 D.4 规定的除 06、07 以外的代码	—
3	左上角_X 坐标	zsj_xzb	n..8	运动目标外接矩形框左上角横坐标,单位:像素(pixel); 以图像左上角像素为原点,水平向右为 X 轴正向,以竖直向下为 Y 轴正向	—
4	左上角_Y 坐标	zsj_yzb	n..8	运动目标外接矩形框左上角纵坐标,单位:像素(pixel)	—
5	右下角_X 坐标	yxj_xzb	n..8	运动目标外接矩形框右下角横坐标,单位:像素(pixel)	—
6	右下角_Y 坐标	yxj_yzb	n..8	运动目标外接矩形框右下角纵坐标,单位:像素(pixel)	—

表 16 视频图像关注运动目标信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
7	出现_日期时间	cx_rqsj	d18	—	—
8	消失_日期时间	xs_rqsj	d18	—	—
9	目标活动状态代码	mbhdztdm	c1	应符合 D.35 的规定	—
10	视频图像运动目标速度	sptxydmbsd	n..8	单位:像素每秒(pixel/s)	—
11	运动目标运动方向	ydmbydfx	n..3	目标运动方向(度),有效值范围[0,360),水平向右为0,逆时针转动时角度增加	—
12	视频片段标识	sppdbz	c41	包含运动目标的视频片段的编码;应符合 C.2 规定的编码规则	—
13	图像标识	txbz	c41	包含运动目标的图像的编码;应符合 C.2 规定的编码规则	—

5.16 视频图像订阅信息

视频图像订阅信息数据项应符合表 17 的规定。

表 17 视频图像订阅信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	订阅标识	dybz	c33	应符合 C.5 规定的编码规则	—
2	订阅_标题	dy_bt	c..160	描述订阅的主题和目标	—
3	申请_单位名称	sq_dwmc	c..100	—	—
4	订 阅 _ 创 建 _ 日 期 时 间	dy_chj_rqsj	d14	—	—
5	订 阅 _ 开 始 _ 日 期 时 间	dy_ks_rqsj	d14	—	—
6	订 阅 _ 结 束 _ 日 期 时 间	dy_js_rqsj	d14	—	—
7	订阅指令代码	dyzldm	c1	应符合 D.36 的规定	—
8	订阅状态代码	dyztdm	c1	应符合 D.37 的规定	—
9	通知信息接收 URL	tzxxjsurl	c..256	订阅通知信息接收地址 URL,如: http://x.x.x.x/receive1	—
10	订阅类别代码	dylbdm	c2	应符合 D.38 的规定; 可多值	—

表 17 视频图像订阅信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
11	订阅资源类别	dyzylb	c1	应符合 D.39 的规定； 可多值，每个取值与“订阅资源路径” 的每个值成一一对应关系	—
12	订阅资源路径	dyzylj	c..256	资源路径 URI(设备标识、采集内容 标识、事件标识、目标视图库标识、行 政区编号 2/4/6 位等)； 可多值	—
13	通知信息发送间隔 时间	tzxxfsjgsj	n..3	单位：秒(s)	—
14	取消订阅_单位名称	qxdy_dwmc	c..100	—	—
15	取消订阅_日期时间	qxdy_rqsj	d14	—	—

5.17 视频图像订阅通知信息

视频图像订阅通知信息数据项应符合表 18 的规定。

表 18 视频图像订阅通知信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	通知标识	tzbz	c33	应符合 C.5 规定的编码规则	—
2	订阅标识	dybz	c33	应符合 C.5 规定的编码规则	—
3	订阅_标题	dy_bt	c..160	描述订阅的主题和目标	—
4	触发_日期时间	cf_rqsj	d14	—	—
5	摄像机标识	sxjbxz	c20	应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规 定的编码规则； 可多值	—
6	采集系统标识	cjxtbxz	c20	应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规 定的编码规则； 可多值	—
7	人员对象标识	rydxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
8	机动车对象标识	jdcdbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
9	非机动车对象标识	fjdcdbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—

表 18 视频图像订阅通知信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
10	物品对象标识	wpdxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
11	场景对象标识	cjdxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
12	事件标识	sjbz	c30	应符合 C.4 规定的编码规则； 可多值	—

5.18 视频图像目标特征向量信息

视频图像目标特征向量信息数据项应符合表 19 的规定。

表 19 视频图像目标特征向量信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	厂商名称	csmc	c..100	—	—
2	算法版本	sfbb	c..20	—	—
3	算法类型	sflx	c2	应符合 D.20 的规定	—
4	库标识	kbs	c41	特征向量载入库或所属库的库标识； 应符合 C.2 规定的编码规则	—
5	对象标识	dxbs	c48	图像中包含对象的标识； 应符合 C.3 规定的编码规则	—
6	图像标识	txbz	c41	特征向量数据对应的图像的标识； 应符合 C.2 规定的编码规则	—
7	特征向量数据	tzxlsj	bn	—	—

5.19 视频图像数据组织库信息

视频图像数据组织库信息数据项应符合表 20 的规定。

表 20 视频图像数据组织库信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	库标识	kbs	c41	应符合 C.2 规定的编码规则	—
2	组织库_标题	zzk_bt	c..160	库名称	—
3	已知身份_判断标识	yzsfk_pdbz	c1	库中对象是否包含身份信息； 应符合 D.11 的规定	—

表 20 视频图像数据组织库信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
4	数据组织内容类别代码	sjzznrlbdm	c1	视频图像的数据组织内容类别的代码； 应符合 D.40 的规定	—
5	库容_数量	kr_sl	n..20	库中包含条目数	—

5.20 图像信息参考列表实时比对信息

图像信息参考列表实时比对信息数据项应符合表 21 的规定。

表 21 图像信息参考列表实时比对信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	列表比对标识	lbdldbz	c33	应符合 C.5 规定的编码规则	—
2	列表比对_标题	lbbd_bt	c..160	描述参考列表实时比对的主题和目标	—
3	申请_单位名称	sq_dwmc	c..100	—	—
4	列表比对_创建_日期时间	lbbd_chj_rqsj	d14	—	—
5	列表比对_开始_日期时间	lbbd_ks_rqsj	d14	—	—
6	列表比对_结束_日期时间	lbbd_js_rqsj	d14	—	—
7	列表实时比对指令代码	lbssbdzldm	c1	应符合 D.41 的规定	—
8	列表实时比对状态代码	lbssbdztdm	c1	应符合 D.42 的规定	—
9	通告信息接收 URL	tgxxjsurl	c..256	参考列表实时比对通告信息接收地址 URL,如:http://x.x.x.x/receive1	—
10	列表实时比对内容类别代码	lbssbdnrlbdm	c1	应符合 D.43 的规定	—
11	列表比对对象特征	lbddxtz	..ul	对参考列表实时比对对象的特征进行描述	—
12	列表比对对象图像 URL	lbddxtxurl	c..256	图像路径,作为目标图像特征使用	—
13	列表比对对象图像内容	lbddxtxnr	bn	图像内容	—

表 21 图像信息参考列表实时比对信息数据项（续）

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
14	列表实时比对范围代码	lbssbdfwdm	c1	应符合 D.44 的规定	—
15	列表比对_行政区划代码	lbdd_xzqhdm	c6	应采用 GB/T 2260 中的全部数字代码； 可多值	—
16	撤销_单位名称	cx_dwmc	c..100	—	—
17	撤销_日期时间	cx_rqsj	d14	—	—
18	撤销_简要情况	cx_jyqk	..ul	—	—

5.21 图像信息参考列表实时比对通告信息

图像信息参考列表实时比对通告信息数据项应符合表 22 的规定。

表 22 图像信息参考列表实时比对通告信息数据项

序号	名称	标识符	表示格式	说明	引用的数据元
1	列表比对通告标识	lbdbdtgbz	c33	应符合 C.5 规定的编码规则	—
2	列表比对标识	lbdbdbz	c33	应符合 C.5 规定的编码规则	—
3	列表比对_标题	lbdd_bt	c..160	描述布防的主题和目标	—
4	触发_日期时间	cf_rqsj	d14	—	—
5	摄像机标识	sxjbxz	c20	应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规定的编码规则； 可多值	—
6	采集系统标识	cjxtbxz	c20	应符合 GB/T 28181—2022 中 E.1 规定的编码规则； 可多值	—
7	人员对象标识	rydxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
8	机动车对象标识	jdcdxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
9	非机动车对象标识	fjdcdxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
10	物品对象标识	wpdxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
11	场景对象标识	cjdxbz	c48	应符合 C.3 规定的编码规则； 可多值	—
12	事件标识	sjbxz	c30	应符合 C.4 规定的编码规则； 可多值	—

6 数据项应用示例

视频图像信息基本数据项应用示例见附录 E。



附 录 A
(资料性)
限定词列表

本文件使用的限定词列表见表 A.1。

表 A.1 限定词列表

序号	限定词名称	限定词标识符(小写)	说明
1	安装	az	—
2	安装地点	azdd	—
3	触发	cf	—
4	撤销	cx	—
5	承建	cj	—
6	创建	chj	—
7	采集	cj01	大写标识符为 CJ01,最后两位为数字“01”
8	场景对象	cjdx	—
9	创建人	cjr	—
10	车内人员	cnry	—
11	车牌	cp	—
12	车牌描述	cpms	—
13	出现	cx	—
14	挡风被	dfb	—
15	订阅	dy	—
16	电子车牌	dzcp	—
17	高度	gd	—
18	挂车	gc	—
19	管理	gl	—
20	经过	jg	—
21	计划停用	jhty	—
22	结束	js	—
23	宽度	kd	—
24	库容	kr	—

表 A.1 限定词列表（续）

序号	限定词名称	限定词标识符(小写)	说明
25	开始	ks	—
26	列表比对	lbdd	—
27	拍摄	ps	—
28	拍摄地点	psdd	—
29	取消订阅	qxdy	—
30	启用	qy	—
31	事发地点	sfdd	—
32	事件	sj	—
33	事件发生	sjfs	—
34	缩略图	slt	—
35	视频处理	spcl	—
36	视频加密	spjm	—
37	视频片段	sppd	—
38	视频签名	spqm	—
39	申请	sq	—
40	摄像机	sxj	—
41	通告信息	tgxx	—
42	题名补充	tmbe	—
43	图像	tx	—
44	图像采集	txcj	—
45	图像处理	txcl	—
46	图像加密	txjm	—
47	图像签名	txqm	—
48	维保到期	wbdq	—
49	维护	wh	—
50	文件加密	wjjm	—
51	文件签名	wjqm	—
52	物品特征	wptz	—
53	位置标记	wzbj	—

表 A.1 限定词列表（续）

序号	限定词名称	限定词标识符(小写)	说明
54	消失	xs	—
55	音频	yp	—
56	右下角	yxj	—
57	已知身份	yzsf	—
58	子设备	zsb	—
59	左上角	zsj	—
60	状态采集	ztcj	—
61	照相机	zxj	—
62	照相机制造商	zxjzss	—
63	遮雨棚	zyp	—
64	组织库	zzk	—
注：限定词按照标识符首个英文字母顺序排列；首个字母相同时，按照第二个英文字母顺序排列；以此类推。			



附 录 B
(资料性)
数据项表之间的关系

B.1 一般要求

B.1.1 信息对象模型

信息对象模型中的信息对象与概念模型中的概念类同,并参考 UML 类符号表示信息对象类及其关系。UML 模型(见 ISO/IEC 19502、ISO/IEC 19505-2:2012)中类(class)的符号使用矩形轮廓框表示,见图 B.1 左列,框中的类名使用首字母大写的粗体字表示。类名含有多个英文单词时单词间不留空格,且每个单词首字母均大写。信息对象类名称也使用矩形轮廓框表示,见图 B.1 右列,类名不使用粗体字体书写。框中先中文名称后英文名称,英文名称使用英文小括号“()”包络,英文名称首字母大写;名称含有多个英文单词时单词间不留空格,且每个单词首字母均大写。可采用中文名称或英文名称表示。

	UML 模型	本附录
类的表示	Class	信息对象类
包含类名的类的表示	ClassName	信息对象类名称 (InformationObjectClassName)

图 B.1 UML 表示法和信息对象类表示法

B.1.2 UML 符号

B.1.2.1 信息对象类 UML 符号

信息对象类模型中对象类的细化 UML 符号见图 B.2,对象类 UML 符号遵循 ISO/IEC 19505-1:2012 的规定,并满足如下要求。

- a) 矩形框包围起来的信息对象类的类名称使用单独矩形框包围,并位于对象类矩形框的上端,下端单独矩形框包围的是对象类的属性和接口;属性和接口用间隔线隔开,对象类没有接口时可省略间隔线。
- b) 信息对象类名包括中文类名“信息对象类名称”(以下简称“对象类”)和英文类名“Infomation-ObjectClassName”(以下简称“ClassName”)。
- c) 属性框中依次列出信息对象类属性,不区分次序;可使用属性中文名称,也可以使用属性英文名称;为了强调类间关系时可只列出核心属性。
- d) 若属性可被子类继承,属性名前使用英文加号(“+”)标识(见 ISO/IEC 19505-1:2012 中 9.21.2)。
- e) 若属性不可被子类继承,属性名前使用英文减号(“-”)标识(见 ISO/IEC 19505-1:2012 中 9.21.2)。
- f) 属性名称和属性的类型使用英文冒号(“:”)间隔,UML 类符号支持的属性类型以及对应 JSON 类型见表 B.1。
- g) 属性类型后使用英文中括号(“[]”)包络该属性在信息对象类中的出现次数;最小次数和最大次数之间使用两个英文句号(“..”)间隔,共有四种情况:

- 1) [0..1]表示不出现或者出现 1 次；
- 2) [1..1]表示出现且仅出现 1 次；
- 3) [0..n]表示不出现或者出现多次,当出现的最多次数需指定时要指定具体次数,最多次数写为“n”时表示不需指定最多次数；
- 4) [1..n]表示出现一次或者出现多次,当出现的最多次数需指定时要指定具体次数,最多次数写为“n”时表示不需要指定最多次数。

示例 1: [0..3]表示不出现或者最多出现 3 次。

示例 2: [1..3]表示出现 1 次或者最多出现 3 次。

h) 不同于 ISO 24156-1 中的概念模型 UML 符号(见 ISO 24156-1:2014 中 5.4),本附录不在对象类 UML 符号中直接给出各属性的值(见图 B.2 中的值域 1、值域 2、值域 3、值域 4)。视频图像信息对象类每个属性的值域在第 5 章中每个具体的对象类定义的“说明”栏中进行明确。




图 B.2 信息对象类 UML 符号

表 B.1 UML 信息对象类属性类型及对应 JSON 类型

UML 属性类型英文名称	JSON 类型英文名称	说明
String	string	字符型;以字符(包括字母、数字、汉字和其他字符)形式表达的属性的值的类型,采用 GB 18030 中规定的字符
Integer	integer	整数型;可为 8 位整型数、16 位整型数、32 位整型数、64 位整型数
Real	number	数值型;可为 8 位整型数、16 位整型数、32 位整数、64 位整型数、32 位精度浮点数或 64 位精度浮点数
Boolean	boolean	“true”或“false”
Date	string	日期型;符合 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 中基本格式的规定,格式为 YYYYMMDD,比如 20181113
Time		时间类型;GB/T 7408—2005 中 5.3.1.1 中基本格式的规定,格式为 hhmmss,比如 202039
DateTime		日期时间类型;GB/T 7408—2005 中 5.4.1 中基本格式的规定,格式为 YYYYMMDDhhmmss(省略时间标识符[T]和协调世界时标志符[Z]),比如 20181113202039
ClassName	object	信息对象类;使用时需使用具体类英文名称代替“ClassName”
—	array	数组,对象类实例的有序列表

B.1.2.2 信息对象类关系 UML 符号

B.1.2.2.1 概述

UML 符号表示两个对象类之间的各种关系:关联 (Association)、继承 (Generalization)、聚合 (Aggregation)、组合 (Composition)、依赖 (Dependency), 见图 B.3。两个对象类间关系中可定义每个类对另一个类的角色, 以及该角色可出现的次数, 见图 B.4。



图 B.3 对象类关系 UML 符号




图 B.4 对象类角色 UML 符号

B.1.2.2.2 关联

关联关系分为一般关联和单向关联。一般关联使用不带箭头的实线标识, 见图 B.3 中的“关联”。单向关联使用单向箭头表示, 箭头方向表示关联方向, 实线旁边可说明关联名称, 关联名称一般用动词描述, 见图 B.3 中的“单向关联”。对象类之间的关联关系一般是相互的, 在“关联名称 1”和“关联名称 2”用表示相反的动词描述。为避免描述重复, 一般情况下只用一条不带箭头的实线表示双向关联关系, 同时不特别说明关联关系, 见图 B.5。有些情况下需特别说明关联关系时则使用单向关联说明 (见 ISO 24156-1:2014 中 5.6.1)。




图 B.5 对象类双向关联

B.1.2.2.3 继承

继承关系(见 ISO 24156-1:2014 中 5.6.2)又称泛化关系。在“继承”关系中,表示对象类 1 继承自对象类 2,继承关系用带空心三角箭头的实线标识,箭头由子对象类指向父对象类,见图 B.3。继承关系一般表示从一个通用概念(generic concept)泛化出具体概念(specific concept)。本附录在描述各个系统对象类时,从实用角度出发,一般使用不完全继承只关注系统内当前和未来一段时期内可能会使用到的对象类,而不使用完全继承列举出一个对象类所有可能泛化对象类。

B.1.2.2.4 聚合

聚合关系表示对象类之间的部分和整体的关系。在该关系中,一个对象类担当容器角色,另一个对象类担当容器构件角色。在“聚合”关系中,对象类 1 为构件,对象类 2 为容器。聚合关系使用带空心菱形箭头的实线标识,箭头由构件对象类指向容器对象类,见图 B.3。

B.1.2.2.5 组合

组合关系也表示对象类之间的部分和整体关系,组合关系是一种强聚合关系,在组合关系中,如果删除容器对象类实例,它其中的所有构件对象类实例也被同时删除。当没有容器对象类实例,表示容器对象类实例的部分对象类实例就不能存在时,应当使用组合关系。在“组合”关系中,对象类 1 为部分,对象类 2 为整体。组合关系使用带实心菱形箭头的实线标识,箭头由部分对象类指向整体对象类,见图 B.3。

B.1.2.2.6 依赖

依赖关系表示一个对象类的存在或者使用依赖于另一个对象类。在“依赖”关系中,对象类 1 依赖对象类 2,见图 B.3。

B.2 视频图像信息对象类之间的关系

视频图像信息数据项表对应的对象类间的关系,使用 UML 描述见图 B.6。






图 B.6 视频图像信息对象类间关系 UML 图

各视频图像信息对象类间关系以摄像机信息对象为中心展开,具体关系说明如下:

- a) 摄像机信息对象可采集 1 个或多个机动车对象、非机动车对象、人员对象、物品对象、图像信息对象、视频片段信息对象、视频图像相关事件对象、视频图像场景对象;
- b) 摄像机信息对象可使用 0 个或多个文件信息对象;
- c) 摄像机信息对象具有设备状态信息对象;
- d) 摄像机信息对象可向某个视频图像信息系统/平台信息对象注册;
- e) 图像信息对象/视频片段信息对象中可包含 1 个或多个运动目标对象,其中运动目标使用目标区域对象进行定位;
- f) 1 个机动车对象/非机动车对象/人员对象/物品对象可拍摄生成 1 个或多个图像信息对象;
- g) 1 个机动车对象/非机动车对象/人员对象/物品对象可生成 1 个视频片段信息对象记录运动过程;
- h) 机动车对象/非机动车对象/人员对象/物品对象可提取生成 0 个或多个特征向量对象;
- i) 机动车对象可包含 0 个或 2 个前排驾乘人员信息对象;
- j) 非机动车对象可包含 0 个或 2 个驾乘人员信息对象;
- k) 1 个事件对象可包含 0 个或多个机动车对象/非机动车对象/人员对象/物品对象;
- l) 1 个场景对象可包含 0 个或多个机动车对象/非机动车对象/人员对象/物品对象/图像信息对象/视频片段信息对象;
- m) 视频图像信息系统/平台信息对象可下发 0 个或多个订阅对象/图像参考列表比对对象;
- n) 0 个或多个订阅通知对象/图像参考列表比对通告对象报送给视频图像信息系统/平台信息对象;
- o) 图像参考列表比对对象可包含 0 个或多个视频图像数据组织库;
- p) 1 个或多个机动车对象/非机动车对象/人员对象/物品对象汇入视频图像数据组织库;
- q) 订阅通知对象/图像参考列表比对通告对象可包含 1 个或多个机动车对象/非机动车对象/人员对象/物品对象。

注 1: 表述中当使用“信息对象”时,指的是“信息对象类实例”。

注 2: 表述中删除了信息对象名称中的“视频图像关注”前缀。

附 录 C
(规范性)
视频图像信息相关标识编码规则

C.1 县以下区划代码编制规则

C.1.1 代码组成

县以下区划代码符合图 C.1 中的结构,由 6 位代码组成,包括乡级代码和村级代码两部分,1~3 位为乡级代码,4~6 位为村级代码。




图 C.1 县以下区划代码结构

C.1.2 乡级代码编码方法

凡民政部门确认的街道、镇、乡,按照 GB/T 10114 的规定编制,其乡级代码为 001~399;民政部门未确认的开发区、工矿区、农场等类似乡级单位,乡级代码为 400~599。三位乡级代码中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2”和“3”表示乡,“4”和“5”表示政企合一的单位;第二位和第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体编码如下:

- 001~099 表示街道;
- 100~199 表示镇;
- 200~399 表示乡;
- 400~599 表示类似乡级单位。

C.1.3 村级代码编码方法

凡民政部门确认的村级单位,村级代码为 001~399;民政部门未确认的园区、工矿区、农场等类似村级单位,村级代码为 400~599(498、598 除外)。具体编码如下:

- 001~199 表示居民委员会;
- 200~399 表示村民委员会;
- 400~499 表示类似居民委员会(不含 498 代码);
- 500~599 表示类似村民委员会(不含 598 代码)。

C.1.4 特殊情况的编码方法

C.1.4.1 虚拟村级单位

当乡级单位下未设(或未明确)村级单位时,在该乡级单位下虚拟一个村级单位,其编码方法为:

- a) 在街道、镇以及类似乡级单位的开发区、科技园区、工业园区、工矿区、高校园区、科研机构园区等区域下,虚拟村级单位的代码为 498,名称为“××虚拟社区”;
- b) 在乡以及类似乡级单位的农、林、牧、渔场和其他农业活动区域下,虚拟村级单位的代码为 598,名称为“××虚拟生活区”。

C.1.4.2 县直辖村级单位

县级单位直辖村级单位,其乡级代码统一编为 198,在 198 代码下,再对所辖的村民委员会和居民委员会进行编码。

C.1.4.3 乡直管村民小组

乡级单位直接管辖的村民小组,其村级代码编制为 398。

C.2 视频图像信息基本信息对象及数据组织库统一标识编码规则

视频图像信息基本对象及数据组织库的统一标识编码(见 GA/T 2000.248—2019),采用层次码,由 41 位阿拉伯数字组成,左起第 1 位~第 20 位为第一层,第 21 位、第 22 位为第二层,第 23 位~第 36 位为第三层,第 37 位~第 41 位为第四层,符合表 C.1 的规定。

表 C.1 视频图像信息基本对象及数据组织库统一标识编码规则

码段	码位	含义	取值说明
设备编码/ 平台编码	1~20	在线视频图像信息采集设备/系统、分析设备/系统统一标识编码; 公共安全视频图像信息应用平台或其他公共安全信息系统统一标识编码,包括所有通过数据服务接口接入公共安全视频图像信息数据库的系统	GB/T 28181—2022 中 E.1 规定的编码规则
子类型编码	21、22	表示视频图像信息基本对象的类型	01——视频片段
			02——图像
			03——文件
			06——人员库
			07——机动车库
			08——非机动车库
			09——物品库
			10——场景库
			11——事件库
			99——其他
时间编码	23~36	表示视频图像信息基本对象或数据组织库生成时间,精确到秒级	YYYYMMDDhhmmss,年月日时分秒,其中 hh 以 24 小时制表示
序号	37~41	视频图像信息基本对象或数据组织库序号	序号由阿拉伯数字 00001 起始顺序表示

C.3 视频图像信息语义属性对象统一标识编码规则

视频图像信息语义属性对象统一标识代码(见 GA/T 2000.249—2019),采用层次码,由 48 位阿拉伯数字组成,左起第 1 位~第 41 位为第一层,第 42 位、第 43 位为第二层,第 44 位~第 48 位为第三层,符合表 C.2 的规定。

表 C.2 视频图像信息语义属性对象统一标识编码规则

码段	码位	含义	取值说明
视频图像信息基本对象统一标识	1~41	视频图像信息语义属性对象所属的视频图像信息基本对象	视频图像信息基本对象统一标识,符合表 C.1 的规定
子类型编码	42、43	表示视频图像信息语义属性对象的类型	01——人员
			02——机动车
			03——非机动车
			04——物品
			05——场景
			07——视频图像标签
			99——其他
序号	44~48	视频图像信息语义属性对象序号	序号由阿拉伯数字 00001 起始顺序表示

C.4 视频图像相关事件对象统一标识编码规则

视频图像相关事件对象统一标识编码采用层次码(见 GA/T 2000.271—2019),由 30 位阿拉伯数字或字母混合组成,左起第 1 位~第 12 位为第一层,第 13 位~第 26 位为第二层,第 27 位~第 30 位为第三层,符合表 C.3 的规定。

表 C.3 视频图像相关事件对象统一标识编码规则

码段		码位	含义	取值说明
机构编码	行政区划代码	1~6	中华人民共和国行政区划代码,到区县一级	应采用 GB/T 2260 中的全部数字代码
	基层单位编码	7、8	行政区划下的下辖行政机构或者下辖行业机构编码	表示第一层所标识行政区划内的下辖机构,“00”表示该本级机构;下辖机构含下辖的内设、下设和直属机构。组合使用数字和字母编制机构代码时,每一位按照先数字(0~9)后字母(A~Z)、不区分大小写的顺序编制,使用字母时,不应使用“I”和“O”
	行业编码	9、10	表示行业	行业编码应符合 GB/T 28181—2022 中 E.2 的要求
	行业内序号	11、12	表示流水序号	序号由阿拉伯数字 01 起始顺序表示
时间编码		13~26	表示视频图像相关事件对象生成时间,精确到秒级	YYYYMMDDhhmmss,年月日时分秒,其中 hh 以 24 小时制表示
序号		27~30	视频图像相关事件对象序号	序号由阿拉伯数字 0001 起始顺序表示

C.5 视频图像操作任务统一标识编码规则

视频图像操作任务统一标识编码采用层次码(见 GA/T 2000.275—2019),由 33 位阿拉伯数字或字母混合组成,左起第 1 位~第 12 位为第一层,第 13 位、第 14 位为第二层,第 15 位~第 28 位为第三层,第 29 位~第 33 位为第四层,符合表 C.4 的规定。

表 C.4 视频图像操作任务统一标识编码规则

码段		码位	含义	取值说明
机构编码	行政区划代码	1~6	中华人民共和国行政区划代码,到区县一级	应采用 GB/T 2260 中的全部数字代码
	基层单位编码	7、8	行政区划下的下辖行政机构或者下辖行业机构编码	表示第一层所标识行政区划内的下辖机构,“00”表示该本级机构;下辖机构含下辖的内设、下设和直属机构。 组合使用数字和字母编制机构代码时,每一位按照先数字(0~9)后字母(A~Z)、不区分大小写的顺序编制,使用字母时,不应使用“I”和“O”
	行业编码	9、10	表示行业	行业编码应符合 GB/T 28181—2022 中 E.2 的要求
	行业内序号	11、12	表示流水序号	序号由阿拉伯数字 01 起始顺序表示
子类型编码		13、14	表示类型	01——启动参考列表实时比对/撤销参考列表实时比对
				02——参考列表比对通告
				03——订阅
				04——订阅通知
				05——分析任务
				06——聚类任务
				07——档案基本信息查询
				08——档案详细信息查询
				11——以图像检索目标
				12——以图像检索事件
				99——其他
时间编码		15~28	表示操作任务生成时间,精确到秒级	YYYYMMDDhhmmss,年月日时分秒,其中 hh 以 24 小时制表示
序号		29~33	表示流水序号	序号由阿拉伯数字 00001 起始顺序表示

附 录 D
(规范性)

视频图像信息数据项代码表

D.1 摄像机供电方式代码

摄像机供电方式代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.1 的规定。

表 D.1 摄像机供电方式代码表

代码	名称	说明
1	适配器供电	—
2	POE 供电	—
3	太阳能供电	—
4	风能供电	—
5	电池供电	—
9	其他	—

D.2 视频图像采集设备结构类型代码

视频图像采集设备结构类型代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.2 的规定。

表 D.2 视频图像采集设备结构类型代码表

代码	名称	说明
1	球机	—
2	半球	—
3	固定枪机	手动变焦或定焦
4	遥控枪机	带云台的枪机
5	遥控半球	带云台的半球
6	多目设备的全景/拼接通道	—
7	多目设备的分割通道	—
9	其他	—

D.3 视频图像移动采集设备类型代码

视频图像移动采集设备类型代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合

表 D.3 的规定。

表 D.3 视频图像移动采集设备类型代码表

代码	名称	说明
1	移动机器人载摄像机	—
2	执法记录仪	—
3	移动单兵设备	—
4	车载视频记录设备	—
5	无人机载摄像机	—
9	其他	—

D.4 视频图像关注目标类型代码

视频图像关注目标类型代码采用顺序码,顺序从“02”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.4的规定。

表 D.4 视频图像关注目标类型代码表

代码	名称	说明
02	人员	—
03	机动车	—
04	非机动车	—
05	物品	—
06	场景	—
07	事件	—
99	其他	—

D.5 摄像机补光类型代码

摄像机补光类型代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.5 的规定。

表 D.5 摄像机补光类型代码表

代码	名称	说明
1	无补光	—
2	红外补光	—
3	白光补光	—
4	激光补光	—
9	其他	—

D.6 视频图像采集设备成像类型代码

视频图像采集设备成像类型代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.6 的规定。

表 D.6 视频图像采集设备成像类型代码表

代码	名称	说明
1	可见光成像	—
2	热成像	红外热辐射成像
3	雷达成像	—
4	X 光成像	—
5	深度光场成像	—
9	其他	—

D.7 视频编码格式代码

视频编码格式代码(见 GA/T 2000.250—2019)采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.7 的规定。

表 D.7 视频编码格式代码表

代码	名称	说明
01	SVAC1.0	—
02	AVC/H.264	—
03	MPEG-4	—
04	MPEG-2	—
05	MJPEG	—
06	H.263	—
07	HEVC/H.265	—
08	SVAC2.0	—
99	其他	—

D.8 视频图像采集设备室内外类型代码

视频图像采集设备室内外类型代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.8 的规定。

表 D.8 视频图像采集设备室内外类型代码表

代码	名称	说明
1	室外	—
2	室内	—

D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码

D.9.1 分类原则

视频图像采集设备采集部位按照以下原则进行分类：

- a) 视频图像采集设备采集部位类型按照 GB 37300—2018 规定的采集部位分类原则进行分类，具备科学性、系统性、可扩展性和实用性；
- b) 优先考虑 GB 37300—2018 规定的重点公共区域采集部位和重点行业、领域涉及公共区域进行分类；
- c) 如无法适用 b)原则，则按照视频图像采集设备采集部位所属公共区域所属的行业或领域进行分类；
- d) 优先考虑公共区域，为了分类的完备性，兼顾其他区域。

D.9.2 分类方法

本文件将视频图像采集设备采集部位分为大类、中类、小类 3 个层次，具体如下：

- a) 按照 GB 37300—2018 规定的重点公共区域和涉及公共区域的重点行业、重点领域划分大类；
- b) 依据公共安全视频图像信息应用，在大类中补充 GB 37300—2018 未包含的重点公共区域和涉及公共区域的重点行业、重点领域；
- c) 每一大类公共区域按照 GB 37300—2018 中 4.1 规定的公共区域内容拆分成大型区域，形成中类；
- d) 每一中类大型区域进一步拆分成视频图像采集设备视野所能够覆盖到的区域，形成小类。

D.9.3 编码规则

视频图像采集设备采集部位类型代码(见 GA/T 2000.336—2023)结构符合图 D.1 的规定，代码采用层次码，共 7 位。左起第 1 位～第 3 位为大类顺序码，顺序“001”开始，用 3 位阿拉伯数字表示；左起第 4 位、第 5 位为中类顺序码，顺序从“01”开始，用 2 位阿拉伯数字表示；左起第 6 位、第 7 位为小类顺序码，顺序从“01”开始，用 2 位阿拉伯数字表示。大类顺序码和中类顺序码组成中类代码，中类代码和小类顺序码组成小类代码。视频图像采集设备采集部位类型代码符合表 D.9 的规定。




图 D.1 视频图像采集设备采集部位类型代码结构

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
001	—	—	具有政治历史意义、经常性举办重大群众性集会、商业服务、文化宣传和体育比赛、宗教活动等公共活动的露天广场	001 类公共区域等区域的位置
—	00101	—	具有政治历史意义的露天广场	—
—	—	0010101	广场区域	—
—	—	0010102	广场周边重要路段	—
—	—	0010103	广场周边重要路口	—
—	—	0010104	广场其他公共区域	—
—	—	0010199	广场其他区域	—
—	00102	—	经常性举办重大群众性集会露天广场	—
—	—	0010201	广场区域	—
—	—	0010202	广场周边重要路段	—
—	—	0010203	广场周边重要路口	—
—	—	0010204	广场其他公共区域	—
—	—	0010299	广场其他区域	—
—	00103	—	商业服务露天广场	—
—	—	0010301	广场区域	—
—	—	0010302	广场周边重要路段	—
—	—	0010303	广场周边重要路口	—
—	—	0010304	广场其他公共区域	—
—	—	0010399	广场其他区域	—
—	00104		文化宣传和体育比赛露天广场	—
—	—	0010401	广场区域	—
—	—	0010402	广场周边重要路段	—
—	—	0010403	广场周边重要路口	—
—	—	0010404	广场其他公共区域	—
—	—	0010499	广场其他区域	—
—	00105		宗教活动露天广场	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0010501	广场区域	—
—	—	0010502	广场周边重要路段	—
—	—	0010503	广场周边重要路口	—
—	—	0010504	广场其他公共区域	—
—	—	0010599	广场其他区域	—
—	00199		其他公共活动露天广场	—
—	—	0019901	广场区域	—
—	—	0019902	广场周边重要路段	—
—	—	0019903	广场周边重要路口	—
—	—	0019904	广场其他区域	—
—	—	0019999	广场其他公共区域	—
002	—	—	城市、乡镇主要路段、路口、立交桥，城市地下人行通道、隧道、过街天桥等通行区域	002 类公共区域等区域的位置
—	00201	—	城市主要路段、路口、立交桥等	—
—	—	0020101	城市主要路段	—
—	—	0020102	城市主要路口	—
—	—	0020103	城市立交桥	—
—	—	0020104	城市其他地面主要道路通行区域	—
—	—	0020105	城市其他地面道路通行区域	—
—	—	0020199	城市其他地面通行区域	—
—	00202	—	乡镇主要路段、路口、立交桥等	—
—	—	0020201	乡镇主要路段	—
—	—	0020202	乡镇主要路口	—
—	—	0020203	乡镇主要立交桥	—
—	—	0020204	乡镇其他地面道路主要通行区域	—
—	—	0020205	乡镇其他地面道路通行区域	—
—	—	0020299	乡镇其他地面通行区域	—
—	00203		城市地下人行通道、隧道、过街天桥等	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0020301	地下人行通道	—
—	—	0020302	隧道	—
—	—	0020303	过街天桥	—
—	—	0020304	城市其他地下通道类主要通行区域	—
—	—	0020305	城市其他地上天桥类主要通行区域	—
—	—	0020399	城市其他非地面类主要通行区域	—
—	00204		村庄通行区域	—
—	—	0020401	村庄地面通行区域	—
—	—	0020402	村庄地上通行区域	—
—	—	0020403	村庄地下通行区域	—
—	—	0020499	村庄其他通行区域	—
—	00297		城市其他通行区域	—
—	—	0029701	城市其他地面通行区域	—
—	—	0029702	城市其他地上通行区域	—
—	—	0029703	城市其他地下通行区域	—
—	—	0029799	城市其他通行区域	—
—	00298		乡镇其他通行区域	—
—	—	0029801	乡镇其他地面通行区域	—
—	—	0029802	乡镇其他地上通行区域	—
—	—	0029803	乡镇其他地下通行区域	—
—	—	0029899	乡镇其他通行区域	—
—	00299		其他 002 类通行区域	—
—	—	0029901	其他 002 类通行区域的地面通行区域	—
—	—	0029902	其他 002 类通行区域的地上通行区域	—
—	—	0029903	其他 002 类通行区域的地下通行区域	—
—	—	0029999	其他 002 类通行区域的其他通行区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
003	—	—	高速公路、国道、省市县际、城镇道路主要出入口、卡口、公安检查站、收费站通道、高速公路服务区等区域	003 类公共区域等区域的位置
—	00301	—	高速公路主要出入口、卡口、公安检查站、收费站通道、高速公路服务区等	—
—	—	0030101	高速公路主要出入口	—
—	—	0030102	高速公路卡口	—
—	—	0030103	高速公路公安检查站	—
—	—	0030104	高速公路收费站通道	—
—	—	0030105	高速公路服务区	—
—	—	0030199	高速公路其他区域	—
—	00302	—	国道主要出入口、卡口、公安检查站、收费站通道等	—
—	—	0030201	国道主要出入口	—
—	—	0030202	国道卡口	—
—	—	0030203	国道公安检查站	—
—	—	0030204	国道收费站通道	—
—	—	0030299	国道其他区域	—
—	00303	—	省际主要出入口、卡口、公安检查站等	—
—	—	0030301	省际主要出入口	—
—	—	0030302	省际卡口	—
—	—	0030303	省际公安检查站	—
—	—	0030399	省际其他区域	—
—	00304	—	市际主要出入口、卡口、公安检查站等	—
—	—	0030401	市际主要出入口	—
—	—	0030402	市际卡口	—
—	—	0030403	市际公安检查站	—
—	—	0030499	市际其他区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	00305	—	县际主要出入口、卡口、公安检查站、收费站通道等	—
—	—	0030501	县际主要出入口	—
—	—	0030502	县际卡口	—
—	—	0030503	县际公安检查站	—
—	—	0030599	县际其他区域	—
—	00306	—	城镇道路主要出入口、卡口、公安检查站等	—
—	—	0030601	城镇道路主要出入口	—
—	—	0030602	城镇道路卡口	—
—	—	0030603	城镇道路公安检查站	—
—	—	0030699	城镇际其他区域	—
—	00307	—	城市主干道、国道、高速交通状态监测区域等	—
—	—	0030701	检测区主要出入口	—
—	—	0030702	检测区卡口	—
—	—	0030703	检测区公安检查站	—
—	—	0030799	检测区其他区域	—
—	00308	—	事故多发、恶劣天气多发、急弯、长下坡等交通重点关注路段等	—
—	—	0030801	路段主要出入口	—
—	—	0030802	路段卡口	—
—	—	0030803	路段公安检查站	—
—	—	0030899	路段其他区域	—
—	00399	—	其他 003 类区域	—
—	—	0039901	其他 003 类区域的出入口	—
—	—	0039902	其他 003 类区域的卡口	—
—	—	0039903	其他 003 类区域的检查站	—
—	—	0039999	其他 003 类区域的其他区域	—
004	—	—	大型桥梁、隧道等通行区域	004 类公共区域等区域的位置

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	00401	—	大型桥梁主要通行区域	—
—	—	0040101	桥梁引桥	—
—	—	0040102	桥梁中部	—
—	—	0040103	桥梁其他通行区域	—
—	—	0040199	桥梁其他区域	—
—	00402	—	大型隧道主要通行区域	—
—	—	0040201	隧道出入口	—
—	—	0040202	隧道内部	—
—	—	0040203	隧道其他通行区域	—
—	—	0040299	隧道其他区域	—
—	00499	—	其他 004 类区域	—
—	—	0049901	其他 004 类区域的出入口	—
—	—	0049902	其他 004 类区域的内部通行区域	—
—	—	0049903	其他 004 类区域的其他通行区域	—
—	—	0049999	其他 004 类区域的其他区域	—
005	—	—	城镇商业金融聚集区主要出入口、周边主要路段、路口等	005 类公共区域等区域的位置
—	00501	—	城市商业金融聚集区主要出入口、周边主要路段、路口	—
—	—	0050101	城市商业金融聚集区主要出入口	—
—	—	0050102	城市商业金融聚集区周边主要路段	—
—	—	0050103	城市商业金融聚集区周边主要路口	—
—	—	0050104	城市商业金融聚集区周边其他区域	—
—	—	0050199	城市商业金融聚集区其他区域	—
—	00502	—	乡镇商业金融聚集区主要出入口、周边主要路段、路口	—
—	—	0050201	乡镇商业金融聚集区主要出入口	—
—	—	0050202	乡镇商业金融聚集区周边主要路段	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0050203	乡镇商业金融聚集区周边主要路口	—
—	—	0050204	乡镇商业金融聚集区周边其他区域	—
—	—	0050299	乡镇商业金融聚集区其他区域	—
—	00503	—	其他金融聚集区域	—
—	—	0050301	其他金融聚集区主要出入口	—
—	—	0050302	其他金融聚集区周边主要路段	—
—	—	0050303	其他金融聚集区周边主要路口	—
—	—	0050304	其他金融聚集区周边其他区域	—
—	—	0050399	其他金融聚集区其他区域	—
—	00599	—	其他 005 类区域	—
—	—	0059901	其他 005 类区域的出入口	—
—	—	0059902	其他 005 类区域的周边路段	—
—	—	0059903	其他 005 类区域的周边路口	—
—	—	0059904	其他 005 类区域的周边其他区域	—
—	—	0059999	其他 005 类区域的其他区域	—
006	—	—	民用机场、铁路车站、港口、码头、长途汽车站等场所外的露天广场主要区域、重要通道、周边路段、路口等	006 类公共区域等区域的位置
—	00601	—	民用机场外的露天广场主要区域、重要通道、周边路段、路口等	—
—	—	0060101	民用机场外露天广场主要区域	—
—	—	0060102	民用机场外重要通道	—
—	—	0060103	民用机场外周边路段	—
—	—	0060104	民用机场外周边路口	—
—	—	0060105	民用机场外其他区域	— 
—	—	0060199	民用机场其他区域	—
—	00602	—	铁路车站外的露天广场主要区域、重要通道、周边路段、路口等	—
—	—	0060201	铁路车站外露天广场主要区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0060202	铁路车站外重要通道	—
—	—	0060203	铁路车站外周边路段	—
—	—	0060204	铁路车站外周边路口	—
—	—	0060205	铁路车站外其他区域	—
—	—	0060299	铁路车站其他区域	—
—	00603	—	港口外的露天广场主要区域、重要通道、周边路段、路口等	—
—	—	0060301	港口外露天广场主要区域	—
—	—	0060302	港口外重要通道	—
—	—	0060303	港口外周边路段	—
—	—	0060304	港口外周边路口	—
—	—	0060305	港口外其他区域	—
—	—	0060399	港口其他区域	—
—	00604	—	码头外的露天广场主要区域、重要通道、周边路段、路口等	—
—	—	0060401	码头外露天广场主要区域	—
—	—	0060402	码头外重要通道	—
—	—	0060403	码头外周边路段	—
—	—	0060404	码头外周边路口	—
—	—	0060405	码头外其他区域	—
—	—	0060499	码头其他区域	—
—	00605	—	长途汽车站外的露天广场主要区域、重要通道、周边路段、路口等	—
—	—	0060501	长途汽车站外露天广场主要区域	—
—	—	0060502	长途汽车站外重要通道	—
—	—	0060503	长途汽车站外周边路段	—
—	—	0060504	长途汽车站外周边路口	—
—	—	0060505	长途汽车站外其他区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0060599	长途汽车站其他区域	—
—	00699	—	其他 006 类区域	—
—	—	0069901	其他 006 类区域外的露天广场	—
—	—	0069902	其他 006 类区域外的通道	—
—	—	0069903	其他 006 类区域外的路段	—
—	—	0069904	其他 006 类区域外的路口	—
—	—	0069905	其他 006 类区域外的其他区域	—
—	—	0069999	其他 006 类区域的其他区域	—
007	—	—	城市轨道交通车站周边路段、路口等	007 类公共区域等区域的位置
—	00701	—	城市轨道交通车站周边路段、路口等	—
—	—	0070101	城市轨道交通车站周边路段	—
—	—	0070102	城市轨道交通车站周边路口	—
—	—	0070103	城市轨道交通车站周边其他区域	—
—	—	0070199	城市轨道交通车站其他区域	—
—	00799	—	其他 007 类区域	—
—	—	0079901	其他 007 类区域的周边路段	—
—	—	0079902	其他 007 类区域的周边路口	—
—	—	0079903	其他 007 类区域的周边其他区域	—
—	—	0079999	其他 007 类区域的其他区域	—
008	—	—	海、江、河、湖、塘等水域、航道的公共区域部位	—
—	00801	—	海洋沿线(港口/码头、重点岬口、重点桥梁/隧道、重点岸线等)	—
—	—	0080101	港口/码头	—
—	—	0080102	重点岬口	—
—	—	0080103	重点桥梁/隧道	—
—	—	0080104	重点海岸线	—
—	—	0080198	沿海其他重点基础设施	—
—	—	0080199	沿海海岸其他重点区域/部位	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	00802	—	海洋水域(有人岛、无人岛、航道等)	—
—	—	0080201	海洋内有人岛	—
—	—	0080202	海洋内无人岛	—
—	—	0080203	海洋航道	—
—	—	0080298	海洋其他重点水域	—
—	—	0080299	海洋水域内其他重点区域	—
—	00803	—	长江沿线(重点码头、重点闸口、重点桥梁/隧道、重点岸线等)	—
—	—	0080301	重点码头	—
—	—	0080302	重点闸口	—
—	—	0080303	重点桥梁/隧道	—
—	—	0080304	重点岸线	—
—	—	0080398	沿线其他重点基础设施	—
—	—	0080399	沿线其他重点区域	—
—	00804	—	长江水域(岛屿、岔口、航道等)	—
—	—	0080401	长江内岛屿	—
—	—	0080402	长江岔口	长江和其他河流交汇处
—	—	0080403	长江航道	—
—	—	0080498	长江其他重点水域	—
—	—	0080499	长江水域内其他重点区域/部位	—
—	00805	—	黄河沿线(重点码头、重点闸口、重点桥梁/隧道、重点岸线等)	—
—	—	0080501	重点码头	—
—	—	0080502	重点闸口	—
—	—	0080503	重点桥梁/隧道	—
—	—	0080504	重点岸线	—
—	—	0080598	沿线其他重点基础设施	—
—	—	0080599	沿线其他重点区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	00806	—	黄河水域(内岛、岔口、航道等)	—
—	—	0080601	黄河内岛	—
—	—	0080602	黄河岔口	黄河和其他河流交汇处
—	—	0080603	黄河航道	—
—	—	0080698	黄河其他重点水域	—
—	—	0080699	黄河水域内其他重点区域/部位	—
—	00807	—	湖泊/水库沿线(重点码头、重点闸口、重点桥梁/隧道、重点岸线等)	—
—	—	0080701	重点码头	—
—	—	0080702	重点闸口	—
—	—	0080703	重点桥梁/隧道	—
—	—	0080704	重点岸线	—
—	—	0080798	沿线其他重点基础设施	—
—	—	0080799	沿线其他重点区域	—
—	00808	—	湖泊/水库水域(内岛等)	—
—	—	0080801	内岛	—
—	—	0080898	湖泊/水库其他重点水域	—
—	—	0080899	湖泊/水库水域内其他重点区域/部位	—
—	00809	—	池塘	—
—	—	0080901	池塘沿线	—
—	—	0080999	池塘相关其他区域	—
—	00896	—	其他江河干支流沿线(重点码头、重点闸口、重点桥梁/隧道、重点岸线等)	—
—	—	0089601	重点码头	—
—	—	0089602	重点闸口	—
—	—	0089603	重点桥梁/隧道	—
—	—	0089604	重点岸线	—
—	—	0089698	沿线其他重点基础设施	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0089699	沿线其他重点区域	—
—	00897	—	其他江河干支流水域(内岛、航道等)	—
—	—	0089701	水域内岛屿	—
—	—	0089702	水域航道	—
—	—	0089798	其他重点水域	—
—	—	0089799	水域内其他重点区域/部位	—
—	00898	—	其他水域沿线(重点码头、重点闸口、重点桥梁/隧道、重点岸线等)	—
—	—	0089801	重点码头	—
—	—	0089802	重点闸口	—
—	—	0089803	重点桥梁/隧道	—
—	—	0089804	重点岸线	—
—	—	0089898	沿线重点基础设施	—
—	—	0089899	沿线其他重点区域/部位	—
—	00899	—	其他水域(内岛、航道等)	—
—	—	0089901	水域内岛屿	—
—	—	0089902	水域航道	—
—	—	0089998	其他重点水域	—
—	—	0089999	水域内其他重点区域/部位	—
009	—	—	边境沿线相关区域	—
—	00901	—	边境沿线区域	—
—	—	0090101	边境线区域	—
—	—	0090102	边境线建筑	—
—	—	0090103	边境线水域	—
—	—	0090199	边境线其他区域	—
010	—	—	铁路沿线(车站除外)	—
—	01001	—	铁路沿线重点区域(沿线、岔口、道口等)	—
—	—	0100101	普通沿线区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0100102	沿线岔口	—
—	—	0100103	沿线道口	—
—	—	0100199	铁路线其他区域	—
011	—	—	党政机关	011 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	01101	—	党政机关单位主出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位	—
—	—	0110101	党政机关单位主出入口	—
—	—	0110102	党政机关单位外围部位	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位
—	—	0110103	党政机关单位的其他公共区域	—
—	—	0110199	党政机关单位的其他区域	—
—	01102	—	党政机关单位办事大厅	—
—	—	0110201	办事大厅出入口	—
—	—	0110202	办事大厅外围部位	—
—	—	0110203	办事大厅其他公共区域	—
—	—	0110299	办事大厅其他区域	—
—	01199	—	其他 011 类(重要机关单位主出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位)区域	—
—	—	0119901	其他 011 类区域出入口	—
—	—	0119902	其他 011 类区域外围部位	—
—	—	0119903	其他 011 类区域其他公共区域	—
—	—	0119999	其他 011 类区域其他区域	—
012	—	—	民用机场、铁路车站、港口、码头、城市轨道交通车站及列车、长途汽车站、城市公共汽电站、加油(气)站等	012 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	01201	—	民用机场航站楼安检区以外开放区域和航站楼周边区域的人员聚集部位、停车场等	主要包括：民用机场、航站楼、其他航空运输管理场所
—	—	0120101	民用机场航站楼安检区以外开放区域	—
—	—	0120102	民用机场航站楼周边区域的人员聚集部位	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0120103	民用机场航站楼停车场	—
—	—	0120104	民用机场航站楼其他开放区域	—
—	—	0120199	民用机场航站楼其他区域	—
—	01202	—	铁路车站的出入口、售票大厅、候车大厅、停车场等开放区域的人员聚集部位等	主要包括：铁路客运站（火车站、高铁站等）、货运火车站、其他铁路运输辅助场所
—	—	0120201	铁路车站出入口	—
—	—	0120202	铁路车站售票大厅	—
—	—	0120203	铁路车站候车大厅	—
—	—	0120204	铁路车站停车场	—
—	—	0120205	铁路车站其他开放区域的人员聚集部位	—
—	—	0120299	铁路车站其他区域	—
—	01203	—	港口（码头）的出入口、售票大厅、候车大厅、停车场等开放区域的人员聚集部位等	主要包括：客运港口、货运港口、其他水上运输场所
—	—	0120301	港口（码头）出入口	—
—	—	0120302	港口（码头）售票大厅	—
—	—	0120303	港口（码头）候船大厅	—
—	—	0120304	港口（码头）停车场	—
—	—	0120305	港口（码头）其他开放区域的人员聚集部位	—
—	—	0120399	港口（码头）其他区域	—
—	01204	—	城市轨道交通列车及（转运）车站出入口、（转运）车站通道、安检区、（转运）车站站厅、站台、停车场等开放区域等	主要包括：城市公共交通运输（城市轨道交通、地铁等）
—	—	0120401	城市轨道交通列车出入口	—
—	—	0120402	城市轨道交通（转运）车站出入口	—
—	—	0120403	城市轨道交通（转运）车站通道	—
—	—	0120404	城市轨道交通安检区	—
—	—	0120405	城市轨道交通（转运）车站站厅	—
—	—	0120406	城市轨道交通（转运）车站站台	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0120407	城市轨道交通(转运)车站停车场	—
—	—	0120408	城市轨道交通(转运)车站站台其他公共区域	—
—	—	0120499	城市轨道交通(转运)车站站台其他区域	—
—	01205	—	长途汽车站的出入口、售票大厅、候车大厅、停车场等开放区域的人员聚集部位等	主要包括：公路旅客运输(长途客运、旅游客运、其他公路客运)、客运汽车站、货运枢纽(站)
—	—	0120501	长途汽车站出入口	—
—	—	0120502	长途汽车站售票大厅	—
—	—	0120503	长途汽车站候车大厅	—
—	—	0120504	长途汽车站停车场	—
—	—	0120505	长途汽车站其他开放区域人员聚集部位	—
—	—	0120599	长途汽车站其他区域	—
—	 01206	—	城市公共汽电车枢纽站、停车场站站区、停车场及周边一定范围区域	主要包括：城市公共交通运输(城市轨道交通、出租车客运、公共自行车服务、其他城市公共交通运输)
—	—	0120601	枢纽站站区	—
—	—	0120603	停车场站站区	—
—	—	0120604	枢纽站区出入口	—
—	—	0120605	停车场站站区出入口	—
—	—	0120606	枢纽站区周边路段	—
—	—	0120607	枢纽站区停车场	—
—	—	0120608	停车场站区停车场	—
—	—	0120609	停车场站站区周边路段	—
—	—	0120610	枢纽站区周边路口	—
—	—	0120611	停车场站站区周边路口	—
—	—	0120612	枢纽站区周边公共区域	—
—	—	0120613	停车场站站区周边公共区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0120614	枢纽站其他公共区域	—
—	—	0120615	停车场站其他公共区域	—
—	—	0120698	枢纽站其他区域	—
—	—	0120699	停车场站其他区域	—
—	01207		加油(气)站车辆出入口、服务区	—
—	—	0120701	加油(气)站车辆出入口	—
—	—	0120702	加油(气)站服务区	—
—	—	0120703	加油(气)站车其他公共区域	—
—	—	0120799	加油(气)站车其他区域	—
—	01299	—	其他 012 类(其他交通区域出入口、售票厅、候车厅、展厅及周边)区域	—
—	—	0129901	其他 012 类区域的出入口	—
—	—	0129902	其他 012 类区域的服务区	—
—	—	0129903	其他 012 类区域的其他公共区域	—
—	—	0129999	其他 012 类区域其他区域	—
013	—	—	银行营业场所等金融机构	013 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	01301	—	营业网点、自助网点主出入口及其外部一定区域,运钞交接区、营业大厅等	主要包括:中央银行、商业银行、政策性银行、信用合作社、农村资金互助社、其他货币银行、融资租赁公司、财务公司、典当、汽车金融公司、小额贷款公司、消费金融公司、网络借贷公司、其他非货币银行
—	—	0130101	营业网点主出入口	—
—	—	0130102	营业网点外部一定区域	—
—	—	0130103	自助网点主出入口	—
—	—	0130104	自助网点外部一定区域	—
—	—	0130105	运钞交接区	—
—	—	0130106	营业大厅	—
—	—	0130107	其他公共区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0130199	其他区域	—
—	01399	—	其他 013 类区域	—
—	—	0139901	其他 013 类区域的出入口	—
—	—	0139902	其他 013 类区域的外部一定区域	—
—	—	0139903	其他 013 类区域的其他公共区域	—
—	—	0139999	其他 013 类区域的其他区域	—
014	—	—	寄递单位、物流园区、仓储园区等	014 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	01401	—	寄递单位营业场所主出入口、营业大厅交寄接收区等	主要包括：邮政站点、寄递单位（快递业营业厅）
—	—	0140101	寄递单位营业场所主出入口	—
—	—	0140102	寄递单位营业大厅交寄接收区	—
—	—	0140103	寄递单位其他公共区域	—
—	—	0140199	寄递单位其他区域	—
—	01402	—	物流园区主出入口等	—
—	—	0140201	物流园区主出入口	—
—	—	0140202	物流园区物品交接区	—
—	—	0140203	物流园区其他公共区域	—
—	—	0140299	物流园区其他区域	—
—	01403	—	仓储园区主出入口等	主要包括：通用仓储、低温仓储、危险品仓储、油气仓储、危险化学品仓储、其他危险品仓储；谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储、其他仓储
—	—	0140301	仓储园区主出入口	—
—	—	0140302	仓储园区物品交接区	—
—	—	0140303	仓储园区其他公共区域	—
—	—	0140399	仓储园区其他区域	—
—	01499	—	其他 014 类区域	—



表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0149901	其他 014 类区域的出入口	—
—	—	0149902	其他 014 类区域的其他公共区域	—
—	—	0149999	其他 014 类区域的其他区域	—
015	—	—	电力、电信、广电、油气、水利等行业	015 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	01501	—	电力行业重点单位周边一定区域、重点线路沿线等	主要包括：电力生产（火力发电、热电联产、水力发电、核力发电、风力发电、太阳能发电、生物质能发电、其他电力生产）、电力供应、热力生产供应
—	—	0150101	重点单位周边一定区域	—
—	—	0150102	重点单位周边重点线路沿线	—
—	—	0150103	重点单位周边其他公共区域	—
—	—	0150104	重点单位周边其他区域	—
—	—	0150199	重点单位其他区域	—
—	01502	—	电信行业重点单位周边一定区域、重点线路沿线等	主要包括：电信、其他卫星传输的相关基础设施
—	—	0150201	重点单位周边公共区域	—
—	—	0150202	重点单位周边重点线路沿线	—
—	—	0150203	重点单位周边其他公共区域	—
—	—	0150204	重点单位周边其他区域	—
—	—	0150299	重点单位其他区域	—
—	01503	—	广电行业重点单位周边一定区域、重点线路沿线等	主要包括：广播电视传输、无线广播电视传输、广播电视卫星传输的相关基础设施、广播电台、电视台
—	—	0150301	重点单位周边一定区域	—
—	—	0150302	重点单位周边重点线路沿线	—
—	—	0150303	重点单位周边其他公共区域	—
—	—	0150304	重点单位周边其他区域	—
—	—	0150399	重点单位其他区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	01504	—	油气行业重点单位周边一定区域、重点线路沿线等	主要包括：石油、燃气、天然气、液化石油气、煤气、生物质燃气生产与供应
—	—	0150401	重点单位周边公共区域	—
—	—	0150402	重点单位周边重点线路沿线	—
—	—	0150403	重点单位周边其他公共区域	—
—	—	0150404	重点单位周边其他区域	—
—	—	0150499	重点单位其他区域	—
—	01505	—	水利行业重点单位周边一定区域、重点线路沿线等	主要包括：水电站、水利枢纽
—	—	0150501	重点单位周边一定区域	—
—	—	0150502	重点单位周边重点线路沿线	—
—	—	0150503	重点单位周边其他公共区域	—
—	—	0150599	重点单位周边其他区域	—
—	01599	—	其他 015 类(其他能源信息行业重点单位周边一定区域、重点线路沿线等)区域	—
—	—	0159901	其他 015 类区域的周边区域	—
—	—	0159902	其他 015 类区域周边重点线路沿线	—
—	—	0159903	其他 015 类区域周边其他公共区域	—
—	—	0159999	其他 015 类区域的其他区域	—
016	—	—	大型商贸中心、会展中心/展览馆和大型农贸市场等	016 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	01601	—	大型商贸中心主出入口、营业场所人员聚集部位、运钞交接区及押运通道等	主要包括：城市商业中心
—	—	0160101	大型商贸中心主出入口	—
—	—	0160102	大型商贸中心营业场所人员聚集部位	—
—	—	0160103	大型商贸中心运钞交接区	—
—	—	0160104	大型商贸中心物品交接区	—
—	—	0160105	大型商贸中心押运通道	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0160106	大型商贸中心其他人员聚集的公共区域	—
—	—	0160107	大型商贸中心其他公共区域	—
—	—	0160199	大型商贸中心其他区域	—
—	01602	—	大型会展中心或展览馆主出入口、营业场所人员聚集部位、物品交接区及押运通道等	—
—	—	0160201	大型会展中心或展览馆主出入口	—
—	—	0160202	大型会展中心或展览馆营业场所人员聚集部位	—
—	—	0160203	大型会展中心或展览馆物品交接区	—
—	—	0160204	大型会展中心或展览馆押运通道	—
—	—	0160205	大型会展中心或展览馆其他人员聚集的公共区域	—
—	—	0160206	大型会展中心或展览馆其他公共区域	—
—	—	0160299	大型会展中心或展览馆其他区域	—
—	01603	—	大型农贸市场主出入口、营业场所人员聚集部位等	主要包括：农贸市场指以零售经营为主，经营农、林、牧、副、渔五业产品和食品的固定场所、农村中临时或定期买卖农副业产品和小手工业产品的市场
—	—	0160301	大型农贸市场主出入口	—
—	—	0160302	大型农贸市场营业场所人员聚集部位	—
—	—	0160303	大型农贸市场物品交接区	—
—	—	0160304	大型农贸市场押运通道	—
—	—	0160305	大型农贸市场其他人员聚集的公共区域	—
—	—	0160306	大型农贸市场其他公共区域	—
—	—	0160299	大型农贸市场其他区域	—
—	01699	—	其他 016 类区域	—
—	—	0169901	其他 016 类区域出入口	—
—	—	0169902	其他 016 类区域内部通行区域	—
—	—	0169903	其他 016 类区域内部公共区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0169904	其他 016 类区域内部其他区域	—
—	—	0169905	其他 016 类区域外部一定区域	—
—	—	0169999	其他 016 类区域的其他区域	—
017	—	—	学校、幼儿园等教育单位	017 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	01701	—	学校主出入口及其外部一定区域等	主要包括：主要包括：普通小学、成人小学、普通初中、职业初中、成人初中、普通高中、成人高中、中等职业学校、大专院校
—	—	0170101	学校主出入口	—
—	—	0170102	学校外部一定区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围
—	—	0170103	学校其他公共区域	—
—	—	0170199	学校其他区域	—
—	01702	—	学前教育场所主出入口及其外部一定区域等	主要包括：幼儿园、早教班
—	—	0170201	学前教育场所主出入口	—
—	—	0170202	学前教育场所外部一定区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围
—	—	0170203	学前教育场所其他公共区域	—
—	—	0170299	学前教育场所其他区域	—
—	01703	—	其他教育单位主出入口及其外部一定区域等	主要包括：特殊人群教育培训学校、体校及体育培训、文化艺术培训、教育辅助服务、其他未列明教育
—	—	0170301	其他教育单位主出入口	—
—	—	0170302	其他教育单位外部一定区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围
—	—	0170303	其他教育单位其他公共区域	—
—	—	0170399	其他教育单位其他区域	—
—	01799	—	其他 017 类区域	—
—	—	0179901	其他 017 类区域的出入口	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0179902	其他 017 类区域的外部一定区域	—
—	—	0179903	其他 017 类区域的其他公共区域	—
—	—	0179999	其他 017 类区域的其他区域	—
018	—	—	医院卫生服务、社会服务等	018 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	01801	—	医院主出入口,挂号大厅、候诊大厅等开放区域的人员聚集部位及单位外围一定范围的部位	主要包括:综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院、疗养院、社区卫生服务中心(站)、街道卫生院、乡镇卫生院、村卫生室、门诊部(所)
—	—	0180101	医院主出入口	—
—	—	0180102	医院挂号大厅	—
—	—	0180103	医院候诊大厅	—
—	—	0180104	医院外围一定范围区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围
—	—	0180105	医院其他公共区域	—
—	—	0180199	医院其他区域	—
—	01802	—	专业公共卫生服务单位的主出入口大厅等开放区域的人员聚集部位及单位外围一定范围的部位	主要包括:疾病预防控制中心、专科疾病防治院(所、站)、妇幼保健院(所、站)、急救中心(站)服务、采供血机构服务、计划生育技术服务活动;其他卫生活动(健康体检服务、临床检验服务、其他未列明卫生服务)
—	—	0180201	专业公共卫生服务单位主出入口	—
—	—	0180202	专业公共卫生服务单位服务大厅	—
—	—	0180203	专业公共卫生服务单位其他大厅	—
—	—	0180204	专业公共卫生服务单位外围一定范围区域	—
—	—	0180205	专业公共卫生服务单位其他公共区域	—
—	—	0180299	专业公共卫生服务单位其他区域	—



表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	01803	—	社会工作服务单位的主出入口大厅等开放区域的人员聚集部位及单位外围一定范围的部位	主要包括：干部休养所、护理机构、精神康复服务机构、老年人、残疾人养护服务机构、临终关怀机构、孤残儿童收养和庇护服务机构、社会看护与帮助服务机构、康复辅具适配服务机构
—	—	0180301	社会工作服务单位主出入口	—
—	—	0180302	社会工作服务单位服务大厅	—
—	—	0180303	社会工作服务单位其他大厅	—
—	—	0180304	社会工作服务单位外围一定范围区域	—
—	—	0180305	社会工作服务单位其他公共区域	—
—	—	0180399	社会工作服务单位其他区域	—
—	01899	—	其他 018 类区域	—
—	—	0189901	其他 018 类区域的出入口	—
—	—	0189902	其他 018 类区域的外围一定范围区域	—
—	—	0189903	其他 018 类区域的其他公共区域	—
—	—	0189999	其他 018 类区域的其他区域	—
019	—	—	歌舞娱乐厅、电子游戏厅、互联网上网服务营业场所、新闻和出版业等文化和娱乐业场所	019 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	01901	—	歌舞娱乐厅出入口及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位等	主要包括：室内娱乐活动（歌舞厅、其他室内娱乐活动）、游乐园、休闲观光活动
—	—	0190101	歌舞娱乐厅出入口	—
—	—	0190102	歌舞娱乐厅外围一定范围区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围
—	—	0190103	歌舞娱乐厅其他公共区域	—
—	—	0190199	歌舞娱乐厅其他区域	—
—	01902	—	电子游戏厅出入口及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位等	主要包括：电子游戏厅
—	—	0190201	电子游戏厅出入口	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0190202	电子游戏厅外围一定范围区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围
—	—	0190203	电子游戏厅其他公共区域	—
—	—	0190299	电子游戏厅其他区域	—
—	01903	—	互联网上网服务营业场所出入口及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位等	主要包括:网吧
—	—	0190301	互联网上网服务营业场所出入口	—
—	—	0190302	互联网上网服务营业场所外围一定范围区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围
—	—	0190303	互联网上网服务营业场所其他公共区域	—
—	—	0190399	互联网上网服务营业场所其他区域	—
—	01904	—	新闻和出版业场所出入口及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位等	主要包括:出版社、报社
—	—	0190401	新闻和出版业场所出入口	—
—	—	0190402	新闻和出版业场所外围一定范围区域	—
—	—	0190403	新闻和出版业场所其他公共区域	—
—	—	0190499	新闻和出版业场所其他区域	—
—	01905	—	民营画廊、小剧场等出入口及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位等	主要包括:民营画廊、小剧场
—	—	0190501	民营画廊、小剧场等场所出入口	—
—	—	0190502	民营画廊、小剧场等场所外围一定范围区域	—
—	—	0190503	民营画廊、小剧场等场所其他公共区域	—
—	—	0190599	民营画廊、小剧场等场所其他区域	—
—	01999	—	其他 019 类(其他文化和娱乐业场所出入口及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位等)区域	—
—	—	0199901	其他 019 类区域的出入口	—
—	—	0199902	其他 019 类区域的外围一定范围区域	—
—	—	0199903	其他 019 类区域的其他公共区域	—
—	—	0199999	其他 019 类区域的其他区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
020	—	—	旅馆业、洗浴中心	020 类重点行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	02001	—	宾馆、酒店等旅馆业营业场所的主出入口、大厅、前台及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位等	主要包括：旅游饭店、一般旅馆、经济型连锁酒店、其他一般旅馆、民宿服务、露营地服务、其他住宿业等
—	—	0200101	宾馆、酒店等旅馆业营业场所主出入口	—
—	—	0200102	宾馆、酒店等旅馆业营业场所大厅	—
—	—	0200103	宾馆、酒店等旅馆业营业场所前台	—
—	—	0200104	宾馆、酒店等旅馆业营业场所外围一定范围区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围
—	—	0200105	宾馆、酒店等旅馆业营业场所其他公共区域	—
—	—	0200199	宾馆、酒店等旅馆业营业场所其他区域	—
—	02002	—	洗浴中心的主出入口、大厅、前台及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位等	—
—	—	0200201	洗浴中心主出入口	—
—	—	0200202	洗浴中心大厅	—
—	—	0200203	洗浴中心前台	—
—	—	0200204	洗浴中心外围一定范围区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围
—	—	0200205	洗浴中心其他公共区域	—
—	—	0200299	洗浴中心其他区域	—
—	02099	—	其他 020 类(其他住宿与洗浴类相关场所主出入口、大厅、前台及采集图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位等)区域	—
—	—	0209901	其他 020 类区域的出入口	—
—	—	0209902	其他 020 类区域的大厅	—
—	—	0209903	其他 020 类区域的前台	—
—	—	0209904	其他 020 类区域的外围一定范围区域	—
—	—	0209905	其他 020 类区域的其他公共区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0209999	其他 020 类区域的其他区域	—
021	—	—	展览场馆、大型文化、体育场所和其他大型群众性活动举办场所等	022 类行业、领域涉及公共区域等区域的位置
—	02101	—	展览场馆出入口、安检区、室外人员聚集区域（部位）、停车场、地铁车站、公交转运车站等	主要包括：科技会展、旅游会展、体育会展、文化会展、其他会议、展览及相关服务
—	—	0210101	展览场馆出入口	—
—	—	0210102	展览场馆安检区	—
—	—	0210103	展览场馆停车场	—
—	—	0210104	展览场馆地铁车站	—
—	—	0210105	展览场馆公交转运车站	—
—	—	0210106	展览场馆室外人员聚集区域（部位）	—
—	—	0210107	展览场馆其他公共区域	—
—	—	0210199	展览场馆其他区域	—
—	02102	—	大型文化、体育场所出入口、安检区、室外人员聚集区域（部位）、停车场、地铁车站、公交转运车站等	主要包括：艺术表演场馆、图书馆、档案馆、文物及非物质文化遗产保护场馆、博物馆、烈士陵园、纪念馆、群众文体活动场馆、其他文化艺术场馆、体育场馆、其他体育场地设施管理
—	—	0210201	大型文化、体育场所出入口	—
—	—	0210202	大型文化、体育场所安检区	—
—	—	0210203	大型文化、体育场所停车场	—
—	—	0210204	大型文化、体育场所地铁车站	—
—	—	0210205	大型文化、体育场所公交转运车站	—
—	—	0210205	大型文化、体育场所室外人员聚集区域（部位）	—
—	—	0210207	大型文化、体育场所其他公共区域	—
—	—	0210299	大型文化、体育场所其他区域	—
—	02103	—	其他大型群众性活动举办场所出入口、安检区、室外人员聚集区域（部位）、停车场、地铁车站、公交转运车站等	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0210301	其他大型群众性活动举办场所出入口	—
—	—	0210302	其他大型群众性活动举办场所安检区	—
—	—	0210303	其他大型群众性活动举办场所停车场	—
—	—	0210304	其他大型群众性活动举办场所地铁车站	—
—	—	0210305	其他大型群众性活动举办场所公交转运 车站	—
—	—	0210306	其他大型群众性活动举办场所室外人员聚 集区域(部位)	—
—	—	0210307	其他大型群众性活动举办场所其他公共 区域	—
—	—	0210399	其他大型群众性活动举办场所其他区域	—
—	02199	—	其他 022 类[其他大型群众性活动举办场所出 入口、安检区、室外人员聚集区域(部位)等]区域	—
—	—	0219901	其他 021 类区域的出入口	—
—	—	0219902	其他 021 类区域的安检区	—
—	—	0219903	其他 021 类区域的室外人员聚集区	—
—	—	0219904	其他 021 类区域的外围范围一定区域	—
—	—	0219905	其他 021 类区域的其他公共区域	—
—	—	0219999	其他 021 类区域的其他区域	—
022	—	—	旅游景区	—
—	02201	—	旅游景区主出入口、核心游览点、交通接驳点、 停车场、公共服务区(餐厅、购物区)、其他人员聚 集区域(部位)等	主要包括:城市公园、游览景区、名 胜风景区、森林公园、其他游览 景区
—	—	0220101	旅游景区主出入口	—
—	—	0220102	核心游览点	—
—	—	0220103	交通接驳点	—
—	—	0220104	停车场	—
—	—	0220105	公共服务区(餐厅、购物区)	—
—	—	0220106	旅游景区其他人员聚集区域(部位)	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0220107	旅游景区其他公共区域	—
—	—	0220199	旅游景区其他区域	—
—	02299	—	其他 022 类[其他旅游区域主出入口、人员聚集区域(部位)]区域	—
—	—	0229901	其他 022 类区域的出入口	—
—	—	0229902	其他 022 类区域的人员聚集区域	—
—	—	0229903	其他 022 类区域的其他公共区域	—
—	—	0229999	其他 022 类区域的其他区域	—
023	—	—	其他治安保卫重点单位	—
—	02301	—	单位出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等	—
—	—	0230101	其他治安保卫重点单位出入口	—
—	—	0230102	其他治安保卫重点单位外围一定范围区域	采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位
—	—	0230103	其他治安保卫重点单位其他公共区域	—
—	—	0230199	其他治安保卫重点单位其他区域	—
—	02399	—	其他 023 类(其他重点单位出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等)区域	—
—	—	0239901	其他 023 类区域的出入口	—
—	—	0239902	其他 023 类区域的外围一定范围区域	—
—	—	0239903	其他 023 类区域的其他公共区域	—
—	—	0239999	其他 023 类区域的其他区域	—
024	—	—	社区治安保卫部位	—
—	02401	—	社区治安保卫出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等	—
—	—	0240101	社区治安保卫区域出入口	—
—	—	0240102	社区治安保卫区域外围一定范围区域	—
—	—	0240103	社区治安保卫区域内围广场	—
—	—	0240104	社区治安保卫区域内围地上通行道路	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0240105	社区治安保卫区域内围地上活动区域	—
—	—	0240106	社区治安保卫区域内围地下通行区域	—
—	—	0240107	社区治安保卫区域内围地下活动区域	—
—	—	0240108	社区治安保卫区域内围其他公共区域	—
—	—	0240199	社区治安保卫区域内围其他区域	—
—	02499	—	其他 024 类(其他社区型治安保卫部位)区域	—
—	—	0240101	其他 024 类区域出入口	—
—	—	0240102	其他 024 类区域外围一定范围区域	—
—	—	0240103	其他 024 类区域内围广场	—
—	—	0240104	其他 024 类区域内围地上通行道路	—
—	—	0240105	其他 024 类区域内围地上活动区域	—
—	—	0240106	其他 024 类区域内围地下通行区域	—
—	—	0240107	其他 024 类区域内围地下活动区域	—
—	—	0240108	其他 024 类区域内围其他公共区域	—
025	—	—	林业、草原	—
—	02501	—	林场、林区出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等	主要包括：林木育种和育苗、造林和更新、森林经营、森林管护、木材和竹材采运、非木竹材林产品采集（如松脂、松油、蜜蜡、黏土等）
—	—	0250101	出入口	—
—	—	0250102	内围广场	—
—	—	0250103	内部主要通道	—
—	—	0250104	停车场	—
—	—	0250105	外围一定范围区域	—
—	—	0250106	其他公共区域	—
—	—	0250199	其他区域	—
—	02502	—	野生动植物重点场所出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等	主要包括：野生动物及其制品加工、经营场所，动物园、野生动物园、水族馆、海洋世界、人工繁育场、花鸟市场、皮毛市场、药材市场、文玩市场、国家公园、自然保护区、森林公园等
—	—	0250101	出入口	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0250102	内部广场	—
—	—	0250103	内部主要通道	—
—	—	0250104	停车场	—
—	—	0250105	内部其他人员聚集区	— 
—	—	0250106	外围一定范围区域	—
—	—	0250107	其他公共区域	—
—	—	0250199	其他区域	—
—	02599	—	其他 025 类(其他林业相关场所出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等)区域	—
—	—	0259901	其他 025 类区域出入口	—
—	—	0259902	其他 025 类区域内部广场	—
—	—	0259903	其他 025 类区域内部主要通道	—
—	—	0259904	其他 025 类区域停车场	—
—	—	0259905	其他 025 类区域内部其他人员聚集区	—
—	—	0259906	其他 025 类区域外围一定范围区域	—
—	—	0259907	其他 025 类区域其他公共区域	—
—	—	0259999	其他 025 类区域其他区域	—
026	—	—	住宅小区	主要包括:商业住宅、别墅区、公寓住宅、职工家属宿舍和集体宿舍等
—	02601	—	出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等	—
—	—	0260101	出入口	—
—	—	0260102	外围一定范围区域	—
—	—	0260103	内围广场	—
—	—	0260104	内围地上通行道路	—
—	—	0260105	内围地上活动区域	—
—	—	0260106	内围地下通行区域	—
—	—	0260107	内围地下活动区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0260108	内围其他公共区域	—
—	—	0260199	内围其他区域	—
—	02699	—	其他 026 类(其他住宅小区类场所主要出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等)区域	—
—	—	0269901	其他 026 类区域出入口	—
—	—	0269902	其他 026 类区域外围一定范围区域	—
—	—	0269903	其他 026 类区域内围广场	—
—	—	0269904	其他 026 类区域内围地上通行道路	—
—	—	0269905	其他 026 类区域内围地上活动区域	—
—	—	0269906	其他 026 类区域内围地下通行区域	—
—	—	0269907	其他 026 类区域内围地下活动区域	—
—	—	0269908	其他 026 类区域内围其他公共区域	—
—	—	0269999	其他 026 类区域内围其他区域	—
027	—	—	公共停车场(库)	—
—	02701	—	公共停车场(库)主要出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等	主要包括:交通性停车场、文体性停车场、商业性停车场、货运车停车场、路边收费停车场
—	—	0270101	停车场(库)出入口	—
—	—	0270102	停车场(库)外围一定范围区域	—
—	—	0270103	停车场(库)内部公共区域	—
—	—	0270199	停车场(库)其他区域	—
—	02799	—	其他 027 类[其他公共停车场(库)主要出入口及采集的图像能够覆盖到单位外围一定范围的部位等]区域	—
—	—	0279901	其他 027 类区域出入口	—
—	—	0279902	其他 027 类区域外围一定范围区域	—
—	—	0279903	其他 027 类区域内部公共区域	—
—	—	0279999	其他 027 类区域其他区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
028	—	—	危险物品场所	—
—	02801	—	危险物品场所周边、主要出入口及采集的图像能够覆盖到外围一定范围的部位等	主要包括：具有燃烧、爆炸、腐蚀、有毒、放射性等物质存放、生产、运输、保管场所
—	—	0280101	危险物品场所出入口	—
—	—	0280102	危险物品场所外围一定范围区域	—
—	—	0280103	危险物品场所内部公共区域	—
—	—	0280199	危险物品场所其他区域	—
—	02899	—	其他 028 类（危险物品场所周边、主要出入口及采集的图像能够覆盖到外围一定范围的部位等）区域	—
—	—	0289901	其他 028 类区域出入口	—
—	—	0289902	其他 028 类区域外围一定范围区域	—
—	—	0289903	其他 028 类区域内部公共区域	—
—	—	0289999	其他 028 类区域其他区域	—
031	—	—	生态环境	—
—	03101	—	危险废物产生、存储、处置企业或场所出入口及周边一定区域、重点线路沿线	主要包括：危险废物产生、存储、处置企业及场所，涉危废物品物流公司车辆运输、停放场所，城市环卫相关车辆行驶、停放场所等
—	—	0310101	危废企业或场所出入口	—
—	—	0310102	危废企业或场所周边一定区域	—
—	—	0310103	危废企业或场所周边重点线路沿线	—
—	—	0310199	危废企业或场所其他区域	—
—	03102	—	生态资源生成、加工企业或场所出入口及周边一定区域、重点线路沿线	主要包括：采砂场、砂石堆放场所、砂石加工场所、洗煤场所、混凝土搅拌加工场所、采矿企业、冶炼分离企业、稀土灼烧场所等
—	—	0310201	生态环境企业或场所出入口	—
—	—	0310202	生态环境企业或场所周边一定区域	—
—	—	0310202	生态环境企业或场所周边重点线路沿线	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	—	0310299	生态环境企业或场所其他区域	—
—	03199		其他 031 类区域	—
—	—	0319901	其他 031 类区域出入口	—
—	—	0319902	其他 031 类区域周边一定区域	—
—	—	0319903	其他 031 类区域周边重点线路沿线	—
—	—	0319999	其他 031 类区域的其他区域	—
032	—	—	文物、博物馆等	—
—	03201	—	文物保护单位主出入口及采集的图像能够覆盖到保护范围外一定区域的部位、外围主要通行区域等	—
—	—	0320101	文物保护单位主出入口	—
—	—	0320102	文物保护单位周边一定区域	—
—	—	0320103	文物保护单位周边重点线路沿线	—
—	—	0320104	文物保护单位其他公共区域	—
—	—	0320199	文物保护单位其他区域	—
—	03202	—	博物馆主出入口、安检区、室外人员聚集区域（部位）等	—
—	—	0320201	博物馆主出入口	—
—	—	0320202	博物馆周边一定区域	—
—	—	0320203	博物馆周边重点线路沿线	—
—	—	0320204	博物馆其他公共区域	—
—	—	0320299	博物馆其他区域	—
—	03203	—	其他不可移动文物单位主出入口及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位	—
—	—	0320301	单位主出入口	—
—	—	0320302	单位周边一定区域	—
—	—	0320303	单位周边重点线路沿线	—
—	—	0320304	单位其他公共区域	—
—	—	0320399	单位其他区域	—

表 D.9 视频图像采集设备采集部位类型代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类 代码	中类 代码	小类 代码		
—	03299	—	其他文物及保护单位的主出入口及采集的图像能够覆盖到场所外围一定范围的部位	—
—	—	0329901	单位主出入口	—
—	—	0329902	单位周边一定区域	—
—	—	0329903	单位周边重点线路沿线	—
—	—	0329904	单位其他公共区域	—
—	—	0329999	单位其他区域	—
998	—	—	其他重点公共区域的部位	—
—	99899	—	其他重点公共区域的部位	—
—	—	9989901	其他重点公共区域的部位的出入口	—
—	—	9989902	其他重点公共区域的部位的周边路口	—
—	—	9989903	其他重点公共区域的部位的周边路段	—
—	—	9989904	其他重点公共区域的部位的其他公共安全区域	—
—	—	9989999	其他重点公共区域的部位的其他区域	—
999	—	—	其他重点行业、领域涉及公共区域的部位	—
—	99999	—	其他 999 类区域	—
—	—	9999901	其他 999 类区域的出入口	—
—	—	9999902	其他 999 类区域的外围一定范围区域	—
—	—	9999903	其他 999 类区域的其他公共区域	—
—	—	9999999	其他 999 类区域的其他区域	—

D.10 视频图像采集设备安全能力等级代码

视频图像采集设备安全能力等级(符合 GB 35114—2017 中 6.3 的规定)代码采用字符码,用 1 位英文大写字母表示,代码值符合表 D.10 的规定。

表 D.10 视频图像采集设备安全能力等级代码表

代码	名称	说明
A	前端设备安全能力 A 级	—
B	前端设备安全能力 B 级	—
C	前端设备安全能力 C 级	—

D.11 判断标识代码

判断标识代码采用顺序码,顺序从“0”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.11 的规定。

表 D.11 判断标识代码表

代码	名称	说明
0	否	—
 1	是	—

D.12 视频图像采集水平方向代码

视频图像采集水平方向代码(见 GA/T 2000.258—2019)采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.12 的规定。

表 D.12 视频图像采集水平方向代码表

代码	名称	说明
1	东	西向东
2	西	东向西
3	南	北向南
4	北	南向北
5	东南	西北到东南
6	东北	西南到东北
7	西南	东北到西南
8	西北	东南到西北
9	其他	其他方向

D.13 视频图像采集垂直方向代码

视频图像采集垂直方向代码(见 GA/T 2000.257—2019)采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.13 的规定。

表 D.13 视频图像采集垂直方向代码表

代码	名称	说明
1	由上至下	—
2	由下至上	—
3	水平	—
9	其他	—

D.14 视频图像采集设备工作状态代码

视频图像采集设备工作状态代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.14 的规定。

表 D.14 视频图像采集设备工作状态代码表

代码	名称	说明
1	在线	—
2	离线	—
9	其他	—

D.15 所属区划单位类别代码

所属区划单位类别代码(见 MZ/T 012—2014)采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.15 的规定。



表 D.15 所属区划单位类别代码

代码	名称	说明
01	部/委	中央级/国家级
02	直辖市	—
03	省	—
04	自治区	—
05	特别行政区	—
06	地级市	—
07	地区	—
08	自治州	—
09	盟	—
10	市辖区	—
11	县级市	—
12	县	—
13	自治县	—
14	旗	—
15	自治旗	—
16	特区	—
17	林区	—

表 D.15 所属区划单位类别代码（续）

代码	名称	说明
18	区公所	—
19	镇	—
20	乡	—
21	民族乡	—
22	街道	—
23	苏木	—
24	民族苏木	—

D.16 视频图像信息采集方式

视频图像信息采集方式代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.16的规定。

表 D.16 视频图像信息采集方式代码表

代码	名称	说明
1	自动采集	—
2	人工采集	—
9	其他	—

D.17 视频文件格式代码

视频文件格式代码采用(见 GA/T 2000.251—2019)顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.17 的规定。

表 D.17 视频文件格式代码表

代码	名称	说明
01	MPEG-1 MPG	—
02	MOV	—
03	AVI	—
04	RM	—
05	RMVB	—
06	FLV	—
07	VOB	—

表 D.17 视频文件格式代码表（续）

代码	名称	说明
08	MPEG-2 TS	—
09	MP4	—
10	ES	—
11	MPEG-2 PS	—
12	WMV	—
99	其他	—

D.18 音频编码格式代码

音频编码格式代码(见 GA/T 2000.253—2019)采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.18 的规定。

表 D.18 音频编码格式代码表

代码	名称	说明
01	G.711a	—
02	G.711u	—
03	G.723	—
04	G.729	—
05	SVAC1.0	—
06	SVAC2.0	—
07	G.726	—
08	AAC	—
99	其他	—

D.19 视频图像质量等级代码

视频图像质量等级代码(见 GB 50198—2011 中表 5.4.1-1)采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.19 的规定。

表 D.19 视频图像质量等级代码表

代码	名称	说明
1	极差	—
2	较差	—

表 D.19 视频图像质量等级代码表（续）

代码	名称	说明
3	一般	—
4	较好	—
5	很好	—

D.20 视频图像分析类型代码

视频图像分析类型代码采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.20 的规定。

表 D.20 视频图像分析类型代码表

代码	名称	说明
01	运动目标检测	视频图像中运动目标的检测与提取
02	目标分类	视频图像中目标类别识别
03	目标颜色检测	视频图像中目标颜色识别
04	人员检测	视频图像中人员的检测与提取
10	机动车检测	视频图像中机动车的检测与提取
11	机动车比对	机动车图像与待比对机动车图像进行相似性比对分析
12	车流量统计	使用视频图像对经过采集位置的车辆数量进行分析
13	人流量统计	使用视频图像对经过采集位置的行人数量进行分析
14	密度检测	使用视频图像对采集区域内的车辆、人员等目标的数量、图像面积占有率等进行分析
15	机动车车牌识别	对视频图像中机动车号牌号码、颜色等属性进行识别
16	机动车基本属性识别	对视频图像中的机动车的车、品牌、颜色等属性的识别
17	机动车个体属性识别	对视频图像中的机动车个性化外观特征属性的识别
18	遗留物检测	使用视频图像对采集区域的遗留物进行检测和提取

表 D.20 视频图像分析类型代码表（续）

代码	名称	说明
22	1：1 人员比对	人员图像与待比对人员图像进行相似性比对分析
23	非机动车检测	视频图像中非机动车的检测与提取
24	非机动车属性识别	对视频图像中非机动车车型、颜色等属性进行识别
25	1：1 非机动车比对	非机动车图像与待比对非机动车图像进行相似性比对分析
28	机动车特征向量提取	使用深度学习模型提取机动车目标图像的特征向量
29	非机动车特征向量提取	使用深度学习模型提取非机动车目标图像的特征向量
30	物品特征向量提取	使用深度学习模型提取物品目标图像的特征向量
32	人员聚类	—
33	机动车聚类	—
34	非机动车聚类	—
35	物品聚类	—
99	其他	其他

D.21 视频图像处理类型代码

视频图像处理类型代码(见 GA/T 2000.256—2019)采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.21 的规定。

表 D.21 视频图像处理类型代码表

代码	名称	说明
01	视频摘要	视频内容关注部分的重建处理
02	去雾	视频图像的去雾处理
03	去模糊	视频图像的去模糊处理
04	对比度增强	视频图像的对比度调优处理
05	低照度视频图像增强	低照度视频图像增强处理
06	偏色校正	偏色视频图像校正处理
07	宽动态增强	视频图像的宽动态增强处理

表 D.21 视频图像处理类型代码表（续）

代码	名称	说明
08	超分辨率重建	视频图像的超分辨率重建处理
09	几何畸变矫正	几何畸变视频图像矫正处理
10	奇偶场校正	为适应帧模式、场模式视频图像的去场效应处理
11	颜色空间分量分离	视频图像的颜色空间分量分离处理
12	去噪声	视频图像的去噪声处理
13	去抖动	视频去抖动处理
99	其他	—

D.22 视频图像事件类型代码

视频图像事件类型代码采用顺序码，顺序从“001”开始，用 3 位阿拉伯数字表示，代码值符合表 D.22的规定。

表 D.22 视频图像事件类型代码表

代码	名称	说明
001	过车	车辆通过事件
002	过人	人员通过事件
003	打架斗殴	人员打架/推搡/舞枪弄棍事件
004	快速奔跑	人员快速奔跑事件
005	争吵	人员疑似争吵行为(包括叉手、指手、表情剧烈等)
006	摔倒	—
007	长时间躺卧	—
008	拦截他人	—
009	奔跑	人员目标奔跑(包括单人奔跑、多人奔跑)行为
010	追逐	—
011	抛撒	—
012	长时间躺卧	—
013	走路摇晃	比如醉酒状态
015	绊线	车辆、人员的绊线事件

表 D.22 视频图像事件类型代码表（续）

代码	名称	说明
016	进入区域	车辆、人员的进入区域事件
017	逆行	车辆、人员的逆行事件
018	徘徊	人员的徘徊事件
019	消失	车辆、人员、物品主动离开检测区域
021	车辆闯入	—
022	聚集	人员的聚集事件
023	拥堵	车辆拥堵的事件
024	人流异常	人流异常跑动/混乱跑动
031	爆炸	物品爆炸事件
032	燃烧	车辆、人员、物品的燃烧事件
044	物品遗留	物品遗留事件
045	滞留	车辆、人员滞留事件
046	目标移除	车辆、人员、物品被动离开检测区域
047	落水	—
048	翻墙	—
049	站外揽客	—
053	室外消防通道占用	室外消防通道被车辆占用
054	室内消防通道占用	—
055	消控室人员离岗	—
056	电瓶车进电梯	—
057	电动车进楼宇	—
058	自动扶梯逆行	—
059	扶梯上行人摔倒	—
060	离岗	—
061	睡岗	—
062	抽烟	—
063	烟火/火焰/焚烧	—
064	山体滑坡	—
065	泥石流	—



表 D.22 视频图像事件类型代码表（续）

代码	名称	说明
066	起雾	—
067	下雨	—
068	道路积雪	—
069	 道路积水	—
070	路面结冰	—
071	减速带破损	—
072	信号灯缺亮	—
073	车身未清洗	—
074	渣土车未密闭运输	—
075	道路不洁	—
076	道路破损	—
077	水域不洁	—
078	绿地踩踏	—
079	悬挂彩旗	—
080	乱拉(广告)横幅	—
081	违规户外广告	—
082	非法小广告	—
083	墙体广告焚烧	—
084	行道树倒伏	—
085	充气拱门	—
086	街头宿醉	—
087	乞讨	—
088	遛狗不牵绳	—
089	屠宰	—
090	露天烧烤	—
091	店外经营	—
092	占道经营	—
093	流动小贩	—
094	沿街晾晒	—

表 D.22 视频图像事件类型代码表（续）

代码	名称	说明
095	燃放烟花爆竹	—
097	非装饰性树挂	—
099	工地围挡破损	—
100	水管爆裂	—
101	高空抛物	—
102	机动车乱停放	—
103	非机动车乱停放	—
104	杂物(废弃家电)	—
105	杂物(废弃家具)	—
106	杂物(废弃油漆/涂料桶)	—
107	占道废品	—
108	垃圾桶倒伏	—
109	垃圾满溢	—
110	杂物堆放/暴露垃圾	—
111	积存垃圾渣土	—
112	私搭乱建	—
113	公共设施损坏	—
114	未戴安全帽	—
115	未戴厨师帽	—
116	未穿工作服	—
117	鼠患	—
118	未戴口罩	—
119	打电话	—
120	吸烟	—
999	其他	—

D.23 视频图像检索类型代码

视频图像检索类型代码(见 GA/T 2000.335—2023)采用层次码,用 2 位阿拉伯数字字符表示,第 1 位数字表示大类,第 2 位数字表示小类,编码结构见图 D.2。视频图像检索类型代码符合表 D.23 的规定。




图 D.2 视频图像检索类型代码结构

表 D.23 视频图像检索类型代码表

代码	类别名称	说明
10	以属性检索目标	—
11	以属性检索人员	—
13	以属性检索机动车	—
14	以属性检索非机动车	—
15	以属性检索物品	—
20	以图像检索目标	—
21	以图像检索人员	—
23	以图像检索机动车	—
24	以图像检索非机动车	—
25	以图像检索物品	—
30	检索事件	—
31	以事件属性检索事件	—
32	以图像检索事件	—
33	以视频片段检索事件	—
90	其他视频图像检索	—

D.24 图像文件格式代码

图像文件格式代码(见 GA/T 2000.252—2019)采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.24 的规定。

表 D.24 图像文件格式代码表

代码	名称	说明
01	BMP	—
02	GIF	—
03	JPEG/JPG	—
04	JFIF	—
05	KDC	—

表 D.24 图像文件格式代码表（续）

代码	名称	说明
06	PCD	—
07	PCX	—
08	PIC	—
09	PIX	—
10	PNG	—
11	PSD	—
12	TAPGA	—
13	TIFF	—
14	WMF	—
15	JP2	—
99	其他	—

D.25 目标图像类型代码

目标图像类型代码采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.25 的规定。

表 D.25 目标图像类型代码表

代码	名称	说明
01	车辆大图	视频图像中一辆机动车的抠取图片
02	车牌彩色小图	视频图像中一个车辆车牌的抠取图片
03	车牌二值化图	视频图像中一个车辆车牌二值化后的抠取图片
06	车标图	视频图像中一个车辆车标的抠取图片
08	过车合成图	视频图像中记录车辆经过过程的多张图像的合成图
09	车辆特写图	视频图像中一个机动车局部(特征)的抠取图片
10	人员图	视频图像中一个人员的抠取图片
12	非机动车图	视频图像中一辆非机动车的抠取图片



表 D.25 目标图像类型代码表（续）

代码	名称	说明
13	物品图	视频图像中一个物品的抠取图片
14	场景图	视频图像中一帧未被裁剪的整幅画面
18	非机动车特征图	视频图像中一个非机动车局部特征的抠取图片
19	一般特征图	—
20	缩略图	视频图像的缩略图
21	多目拼接图/拼接全景图	由多个摄像机所采集的图像的拼接图
99	其他	—

D.26 视频图像关注对象标注颜色代码

视频图像关注对象标注颜色代码(见 GA/T 2000.260—2019)采用顺序码,顺序从“A”开始,用 1 位英文大写字母表示,代码值符合表 D.26 的规定。

表 D.26 视频图像关注对象标注颜色代码表

代码	名称	说明
A	白	—
B	灰	—
C	黄	—
D	粉	—
E	红	—
F	紫	—
G	绿	—
H	蓝	—
I	棕	—
J	黑	—
K	橙	—
L	青	—
M	无色	—
Z	其他	—

D.27 视频图像关注机动车号牌种类代码

视频图像关注机动车号牌种类代码(见 GA/T 16.7)用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.27 的规定。

表 D.27 视频图像关注机动车号牌种类代码表

代码	名称	说明
01	大型汽车号牌	黄底黑字
02	小型汽车号牌	蓝底白字
03	使馆汽车号牌	黑底白字
04	领馆汽车号牌	黑底白字
07	普通摩托车号牌	黄底黑字
08	轻便摩托车号牌	蓝底白字
09	使馆摩托车号牌	黑底白字
10	领馆摩托车号牌	黑底白字
13	低速车号牌	黄底黑字
14	拖拉机号牌	黄底黑字
15	挂车号牌	黄底黑字
16	教练汽车号牌	黄底黑字
17	教练摩托车号牌	黄底黑字
20	临时入境汽车号牌	白底棕蓝色专用底纹,黑字
21	临时入境摩托车号牌	白底棕蓝色专用底纹,黑字
22	临时行驶车号牌	普通机动车临时号牌,天(酞)蓝底纹,黑字;试验用机动车、特型机动车临时号牌,棕黄底纹,黑字
23	警用汽车号牌	白底黑字,红“警”字
24	警用摩托车号牌	白底黑字,红“警”字
26	香港入出境车号牌	黑底白字
27	澳门入出境车号牌	黑底白字
31	武警号牌	由武装警察部队主管部门或机关核发的机动车号牌
32	军队号牌	由军队主管部门或机关核发的机动车号牌
33	应急救援汽车号牌	由应急管理部门核发的国家综合性消防救援汽车专用号牌

表 D.27 视频图像关注机动车号牌种类代码表（续）

代码	名称	说明
34	应急救援摩托车号牌	由应急管理部门核发的国家综合性消防救援摩托车专用号牌
51	大型新能源汽车号牌	黄绿底黑字
52	小型新能源汽车号牌	渐变绿底黑字
99	其他号牌	—

D.28 视频图像关注车辆行驶状态代码

视频图像关注车辆行驶状态代码采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.28 的规定。

表 D.28 视频图像关注车辆行驶状态代码表

代码	名称	说明
01	直行	车辆向前直线行驶
02	倒车	车辆在道路上向后运动的交通现象
03	掉头	车辆行驶方向改变 180°,按原道返回
04	起步	车辆由静止状态开始移动的过程
05	停车	车辆由行驶状态改变为静止状态的过程
06	左转弯	车辆改变直线行驶方向而向左方向行驶的过程
07	右转弯	车辆改变直线行驶方向而向右方向行驶的过程
08	变更车道	车辆在行驶时,因超车、让车、停车等需要变换车道的过程
09	躲避障碍	车辆在行驶时,躲避路面障碍的过程
10	静止	车辆处于静止状态
99	其他	—

D.29 视频图像关注机动车规格类别代码

视频图像关注机动车规格类别代码结构符合图 D.3 的规定。代码结构采用层次码。左起第 1 位为第一层大类顺序码,顺序从 1 开始,用 1 位阿拉伯数字表示;左起第 2 位为第二层中类顺序码,顺序从 1 开始,用 1 位阿拉伯数字表示;左起第 3 位为第三层小类顺序码,顺序从 1 开始,用 1 位阿拉伯数字表示。大类顺序码和中类顺序码组成中类代码,中类代码和小类顺序码组成小类代码。视频图像关注机

动车规格类别代码符合表 D.29 的规定。




图 D.3 视频图像关注机动车规格类别代码结构

表 D.29 视频图像关注机动车规格类别代码表

代码			类别名称	说明
大类顺序码	中类代码	小类代码		
1	—	—	汽车	—
—	11	—	载客汽车	—
—		111	大型	—
—	—	112	中型	—
—	—	113	小型	—
—	—	114	微型	—
—	12	—	载货汽车	—
—	—	121	重型	—
—	—	122	中型	—
—	—	123	轻型	—
—	—	124	微型	—
—	—	125	三轮(三轮汽车)	—
—	—	126	低速(低速货车)	—
—	13	—	专项作业车	—
—	—	131	重型	—
—	—	132	中型	—
—	—	133	轻型	—
—	—	134	微型	—
—	14	—	有轨电车	—
—	—	141	大型	—
—	—	142	中型	—
—	—	143	小型	—
—	—	144	微型	—
2	—	—	摩托车	—
—	21	—	普通	—

表 D.29 视频图像关注机动车规格类别代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类顺序码	中类代码	小类代码		
—	—	211	普通	—
—	22	—	轻便	—
—	—	221	轻便	—
3	—	—	挂车	—
—	31	—	重型	—
—	—	311	重型	—
—	32	—	中型	—
—	—	321	中型	—
—	33	—	轻型	—
—	—	331	轻型	—

D.30 视频图像关注机动车结构类别代码

视频图像关注机动车结构类别代码结构符合图 D.4 的规定。代码结构采用层次码。左起第 1 位为大类顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示;左起第二位为中类顺序码,用 1 位阿拉伯数字或大写英文字母表示,顺序从“1”开始,顺序为先阿拉伯数字再英文字母;左起第三位为小类顺序码,用 1 位阿拉伯数字或大写英文字母表示,顺序从“1”开始,顺序为先阿拉伯数字再英文字母。大类顺序码和中类顺序码组成中类代码,中类代码和小类顺序码组成小类代码。视频图像关注机动车结构类别代码符合表 D.30 的规定。




图 D.4 视频图像关注机动车结构类别代码结构

表 D.30 视频图像关注机动车结构类别代码表

代码			类别名称	说明
大类顺序码	中类代码	小类代码		
1	—	—	汽车	—
—	11	—	载客汽车	—
—	—	111	普通客车	—
—	—	112	双层客车	—

表 D.30 视频图像关注机动车结构类别代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类顺序码	中类代码	小类代码		
—	—	113	卧铺客车	—
—	—	114	铰接客车	—
—	—	115	轿车	—
—	—	116	面包车	—
—	—	117	专用校车	—
—	—	118	专用客车	—
—	—	119	无轨电车	—
—	—	11A	越野客车	—
—	12	—	载货汽车	—
—	—	121	普通货车	—
—	—	122	厢式货车	—
—	—	123	仓栅式货车	—
—	—	124	封闭货车	—
—	—	125	罐式货车	—
—	—	126	平板货车	—
—	—	127	集装箱车	—
—	—	128	车辆运输车	—
—	—	129	特殊结构货车	—
—	—	12A	自卸货车	—
—	—	12B	半挂牵引车	—
—	—	12C	全挂牵引车	—
—	13	—	专项作业车	—
—	—	131	无载货功能的专项作业车(非载货专项车作业车)	—
—	—	132	有载货功能的专项作业车(载货专项作业车)	—
—	—	133	汽车起重车	—
—	—	134	消防车	—
—	—	135	混凝土泵车	—
—	—	136	清障车	—

表 D.30 视频图像关注机动车结构类别代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类顺序码	中类代码	小类代码		
—	—	137	高空作业车	—
—	—	138	扫地车	—
—	—	139	吸尘车	—
—	—	13A	钻机车	—
—	—	13B	仪器车	—
—	—	13C	检测车	—
—	—	13D	电源车	—
—	—	13E	通信车	—
—	—	13F	电视车	—
—	—	13G	采血车	—
—	—	13H	医疗车	—
—	—	13J	体检医疗车	—
2	—	—	摩托车	—
—	21	—	二轮摩托车	—
—	—	211	二轮摩托车	—
—	22	—	正三轮载客摩托车	—
—	—	221	正三轮载客摩托车	—
—	23	—	正三轮载货摩托车	—
—	—	231	正三轮载货摩托车	—
—	24	—	侧三轮摩托车	—
—	—	241	侧三轮摩托车	—
3	—	—	全挂车	—
—	31	—	普通全挂车	—
—	—	311	普通全挂车	—
—	32	—	厢式全挂车	—
—	—	321	厢式全挂车	—
—	33	—	仓栅式全挂车	—
—	—	331	仓栅式全挂车	—

表 D.30 视频图像关注机动车结构类别代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类顺序码	中类代码	小类代码		
—	34	—	罐式全挂车	—
—	—	341	罐式全挂车	—
—	35	—	平板全挂车	—
—	—	351	平板全挂车	—
—	36	—	集装箱全挂车	—
—	—	361	集装箱全挂车	—
—	37	—	自卸全挂车	—
—	—	371	自卸全挂车	—
—	38	—	旅居全挂车	—
—	—	381	旅居全挂车	—
—	39	—	专项作业全挂车	—
—	—	391	专项作业全挂车	—
4	—	—	中置轴挂车	—
—	41	—	中置轴旅居挂车	—
—	—	411	中置轴旅居挂车	—
—	42	—	中置轴车辆运输车	—
—	—	421	中置轴车辆运输车	—
—	43	—	中置轴普通挂车	—
—	—	431	中置轴普通挂车	—
5	—	—	半挂车	—
—	51	—	普通半挂车	—
—	—	511	普通半挂车	—
—	52	—	厢式半挂车	—
—	—	521	厢式半挂车	—
—	53	—	仓栅式半挂车	—
—	—	531	仓栅式半挂车	—
—	54	—	罐式半挂车	—
—	—	541	罐式半挂车	—



表 D.30 视频图像关注机动车结构类别代码表（续）

代码			类别名称	说明
大类顺序码	中类代码	小类代码		
—	55	—	平板半挂车	—
—	—	551	平板半挂车	—
—	56	—	集装箱半挂车	—
—	—	561	集装箱半挂车	—
—	57	—	自卸半挂车	—
—	—	571	自卸半挂车	—
—	58	—	低平板半挂车	—
—	—	581	低平板半挂车	—
—	59	—	车辆运输半挂车	—
—	—	591	车辆运输半挂车	—
—	5A	—	特殊结构半挂车	—
—	—	5A1	特殊结构半挂车	—
—	5B	—	旅居半挂车	—
—	—	5B1	旅居半挂车	—
—	5C	—	专项作业半挂车	—
—	—	5C1	专项作业半挂车	—
6	—	—	轮式专用机械车	—
—	61	—	轮式装载机械	—
—	—	611	轮式装载机械	—
—	62	—	轮式挖掘机械	—
—	—	621	轮式挖掘机械	—
—	63	—	轮式平地机械	—
—	—	631	轮式平地机械	—

D.31 视频图像关注机动车使用性质类别代码

视频图像关注机动车使用性质类别代码结构符合图 D.5 的规定。代码结构采用层次码。左起第 1 位为大类顺序码，顺序从“1”开始，用 1 位阿拉伯数字表示；左起第 2 位为小类顺序码，顺序从“1”开始，用 1 位阿拉伯数字表示。大类顺序码和小类顺序码构成小类代码。视频图像关注机动车使用性质类别代码符合表 D.31 的规定。




图 D.5 视频图像关注机动车使用性质类别代码结构

表 D.31 视频图像关注机动车使用性质类别代码表

代码		类别名称	说明
大类顺序码	小类代码		
1	—	营运	—
—	11	公路客运	—
—	12	公交客运	—
—	13	出租客运	—
—	14	网约客运	—
—	15	旅游客运	—
—	16	租赁	—
—	17	教练	—
—	18	货运	—
—	19	危化品运输	—
2	—	非营运	—
—	21	警用	—
—	22	消防	—
—	23	救护	—
—	24	工程救险	—
—	25	营转非	—
—	26	出租转非	—
3	—	运送学生	—
—	31	运送幼儿(幼儿校车)	—
—	32	运送小学生(小学生校车)	—
—	33	运送中小學生(中小學生校车)	—
—	34	运送初中生(初中生校车)	—

D.32 视频图像关注机动车前部物品特征代码

视频图像关注机动车前部物品特征代码(见 GA/T 2000.268—2019)采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.32 的规定。

表 D.32 视频图像关注机动车前部物品特征代码表

代码	名称	说明
01	标识	—
02	香水	—
03	挂饰	—
04	主遮阳板	—
05	副遮阳板	—
06	手机号码牌	—
07	纸巾盒	—
08	手机	—
09	行车记录仪	—
10	电子通行卡	—
11	出入证件	—
12	遮光布	—
13	车载手机支架	—
14	太阳眼镜	—
15	前风挡玻璃粘贴物	—
16	摆件	—
99	其他	—

D.33 视频图像关注机动车后部物品特征代码

视频图像关注机动车后部物品特征代码(见 GA/T 2000.269—2019)采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.33 的规定。

表 D.33 视频图像关注机动车后部物品特征代码表

代码	名称	说明
01	枕头	—
02	雨伞	—
03	纸巾盒	—

表 D.33 视频图像关注机动车后部物品特征代码表（续）

代码	名称	说明
04	车贴	—
05	标识	—
06	涂鸦	—
07	遮光布	—
08	包	—
09	玩具	—
10	工具箱	—
11	备用轮胎	—
12	伸出车外的物品	—
13	外部饰品	—
14	后车钩	—
99	其他	—

D.34 视频图像关注非机动车特征代码

D.34.1 分类方法

视频图像关注非机动车特征代码(见 GA/T 2000.340—2023)采用面分类法,将视频图像关注非机动车分为轮胎特征、车架特征、动力特征、使用性质、车顶特征五个面。各个面之间可以组合,其组合码结构符合图 D.6 的规定。




图 D.6 视频图像关注非机动车特征代码结构

D.34.2 编码方法及代码表

代码由 5 位数字码组成：

- a) 左起第 1 位为轮胎特征类别代码,采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,符合表 D.34 的规定；
- b) 左起第 2 位为车架特征类别代码,采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,符合表 D.35 的规定；
- c) 左起第 3 位为动力特征类别代码,采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,符合表 D.36 的规定；
- d) 左起第 4 位为使用性质类别代码,采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,符合

表 D.37 的规定；

- e) 左起第 5 位为车顶特征类别代码,采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,符合表 D.38 的规定。

当某个类别代码未知时,代码取默认值“0”。

示例:代码“22214”表示整个车身带有车棚的两轮脚踏式自用电动自行车。

表 D.34 视频图像关注非机动车轮胎特征类别代码表

代码	类别名称	说明
1	独轮	—
2	两轮	—
3	正三轮	—
4	边三轮	—
5	四轮	—
6	六轮	—
9	其他	—

表 D.35 视频图像关注非机动车车架特征类别代码表

代码	类别名称	说明
1	骑式车架	如无踏板式的两轮电动车
2	坐式车架	如有踏板式两轮自行车、电动车
9	其他	—

表 D.36 视频图像关注非机动车动力特征类别代码表

代码	类别名称	说明
1	人力驱动	—
2	电力驱动	电助或/和电驱两轮自行车,见 GB 17761
9	其他	—

表 D.37 视频图像关注非机动车使用性质类别代码表

代码	类别名称	说明
1	自用	—
2	共享使用	共享使用,比如美团共享单车
3	专门使用	专用于某个行业/企业,比如顺丰专用快递车
9	其他	—

表 D.38 视频图像关注非机动车车顶特征类别代码

代码	类别名称	说明
1	全暴露式	车头车体暴露在外
2	车头棚式	车头遮棚覆盖,车体暴露
3	车体棚式	车头暴露,车体遮棚覆盖
4	全棚式	车头和车体全部遮棚覆盖
5	车头厢式	车头带有封闭厢,车体不带有封闭厢
6	全厢式	车头和车体都带封闭厢
9	其他	—

D.35 视频图像关注目标活动状态代码

视频图像关注目标活动状态代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.39 的规定。

表 D.39 视频图像关注目标活动状态代码表

代码	名称	说明
1	出现	—
2	持续	—
3	消失	—

D.36 视频图像订阅指令代码

视频图像订阅指令代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.40 的规定。

表 D.40 视频图像订阅指令代码表

代码	名称	说明
1	订阅	—
2	取消订阅	—

D.37 视频图像订阅状态代码

视频图像订阅状态代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.41 的规定。

表 D.41 视频图像订阅状态代码表

代码	名称	说明
1	订阅中	—
2	已取消订阅	—
3	订阅到期	—
4	未订阅	—
9	其他	—

D.38 视频图像订阅类别代码

视频图像订阅类别代码采用顺序码,顺序从“01”开始,用 2 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.42 的规定。

表 D.42 视频图像订阅类别代码表

代码	名称	说明
01	事件目录	—
02	单个事件内容	—
03	采集设备目录	—
04	采集设备状态	—
05	采集系统目录	—
06	采集系统状态	—
09	车道目录	—
10	单个车道记录	—
11	自动采集的人员信息	—
13	自动采集的车辆信息	—
14	自动采集的非机动车辆信息	—
15	自动采集的物品信息	—
16	自动采集的文件信息	—
17	视频片段	—
18	图像	—
19	数据组织库目录	—
20	目标档案基本信息	—
21	目标档案明细信息	—
99	其他	—

D.39 视频图像订阅资源类别代码

视频图像订阅资源类别代码采用顺序码,顺序从“2”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.43的规定。

表 D.43 视频图像订阅资源类别代码表

代码	名称	说明
2	采集设备	—
3	采集内容	—
4	视频图像事件	—
5	行政区划	资源所在区域的行政区划
6	视图库	—
9	其他	—

D.40 视频图像数据组织内容类别代码

视频图像数据组织库从内容类型的角度进行分类,类别代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.44 的规定。

表 D.44 视频图像数据组织内容类别代码表

代码	名称	说明
1	图片	视频图像关注目标非结构化信息
2	特征向量	视频图像关注目标半结构化信息
3	结构化信息	视频图像关注对象进行解析后得到的特征属性
9	其他	—

D.41 图像信息参考列表实时比对指令代码

图像信息参考列表实时比对指令代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.45 的规定。

表 D.45 图像信息参考列表实时比对指令代码表

代码	名称	说明
1	启动实时比对	—
2	撤销实时比对	—

D.42 图像信息参考列表实时比对状态代码

图像信息参考列表实时比对状态代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值

符合表 D.46 的规定。

表 D.46 图像信息参考列表实时比对状态代码表

代码	名称	说明
1	实时比对中	—
2	已撤销比对	—
9	其他	—

D.43 图像信息参考列表实时比对内容类别代码

图像信息参考列表实时比对内容类别代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.47 的规定。

表 D.47 图像信息参考列表实时比对内容类别代码表

代码	名称	说明
1	人员	—
3	机动车	—
4	非机动车	—
5	物品	—
6	关键字	使用视频图像关注对象特征属性的关键字进行比对
9	其他	—

D.44 图像信息参考列表实时比对范围类别代码

图像信息参考列表实时比对范围类别代码采用顺序码,顺序从“1”开始,用 1 位阿拉伯数字表示,代码值符合表 D.48 的规定。

表 D.48 图像信息参考列表实时比对范围类别代码表

代码	名称	说明
1	点位	—
2	区域	—
9	其他	—

附 录 E
(资料性)
视频图像信息基本数据项应用示例

E.1 概述

视频图像信息基本数据项在公安行业应用时,可结合公安实际应用场景对基本数据项进行扩展,并在应用示例表“说明”栏标识“公安行业扩展”。若基本数据项有对应的公安数据元定义,则在“公安数据元内部标识符”栏列出内部标识符,未列出标识符的表示内部标识符待定义。

E.2 摄像机信息

摄像机信息数据项公安行业应用示例见表 E.1。

表 E.1 摄像机信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	摄像机标识	—	DE01195
2	摄像机名称	—	DE00652
3	厂商名称	—	DE00065
4	摄像机型号	—	DE00653
5	MAC 地址	—	DE01245
6	摄像机供电方式代码	—	—
7	视频图像采集设备结构类型代码	—	—
8	视频图像移动采集设备类型代码	—	—
9	视频图像关注目标类型代码	—	—
10	摄像机补光类型代码	—	DE01364
11	视频图像采集设备成像类型代码	—	—
12	摄像机镜头水平视场角	—	— 
13	摄像机镜头垂直视场角	—	—
14	摄像机可视距离	—	DE01397
15	摄像机视频编码格式代码	—	DE01309
16	摄像机支持分辨率	—	—
17	安装地点行政区划代码	—	—
18	安装地点基层组织代码	—	—
19	安装地点_地球经度	—	DE01119

表 E.1 摄像机信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
20	安装地点_地球纬度	—	DE01120
21	视频图像采集设备室内外类型代码	—	—
22	摄像机安装地点	—	DE00075
23	视频图像采集设备采集部位类型代码	—	—
24	点位俗称	—	DE00928
25	所属辖区公安机关代码	公安行业扩展	DE00060
26	视频图像采集设备安全能力等级代码	—	—
27	密码模块标识	—	—
28	接入公安机关_判断标识	公安行业扩展	DE00742
29	摄像机_安装_日期时间	—	DE00554
30	摄像机_启用_日期时间	—	DE00554
31	维保到期_日期时间	—	DE00554
32	计划停用_日期时间	—	DE00554
33	软硬件版本信息	—	DE01127
34	管理_单位名称	—	DE00065
35	承建_单位名称	—	DE00065
36	维护_单位名称	—	DE00065
37	IPv4 地址	—	DE00650
38	IPv6 地址	—	—
39	接入平台标识	—	DE01195
40	采集系统标识	—	DE01195
41	子设备_判断标识	—	DE00742
42	摄像机采集水平方向代码	—	DE01323
43	摄像机采集垂直方向代码	—	DE01322
44	视频图像采集设备工作状态	—	DE01200

E.3 视频图像信息系统/平台信息

视频图像信息系统/平台信息数据项公安行业应用示例见表 E.2。

表 E.2 视频图像信息系统/平台信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	系统/平台标识	—	DE01195
2	系统/平台名称	—	DE00652
3	上级系统/平台标识	—	DE01195
4	下级系统/平台标识	—	DE01195
5	所属区划单位类别代码	—	—
6	MAC 地址	—	DE01245
7	管理_单位名称	—	DE00065
8	承建_单位名称	—	DE00065
9	启用_日期时间	—	DE00554
10	维保到期_日期时间	—	DE00554
11	计划停用_日期时间	—	DE00554
12	维护_单位名称	—	DE00065
13	IPv4 地址	—	DE00650
14	IPv6 地址	—	—
15	网络端口号	—	DE01185

E.4 设备状态信息

设备状态信息数据项公安行业应用示例见表 E.3。

表 E.3 设备状态信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	设备标识	—	DE01195
2	视频图像采集设备工作状态代码	—	DE01200
3	状态采集_日期时间	—	DE00554

E.5 视频片段信息

视频片段信息数据项公安行业应用示例见表 E.4。



表 E.4 视频片段信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	视频片段标识	—	DE01307
2	视频片段采集方式代码	—	DE01324
3	视频片段采集位置类型代码	—	—

表 E.4 视频片段信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
4	原始视频片段标识	—	DE01307
5	原始视频 URL	—	—
6	视频片段_存储位置	—	DE01075
7	缩略图_存储位置	—	DE01075
8	视频文件格式代码	—	DE01310
9	视频编码格式代码	—	DE01309
10	音频_判断标识	—	DE00742
11	音频编码格式代码	—	DE01312
12	视频片段_电子文件名称	—	DE01070
13	视频片段时长	—	DE01186
14	视频片段_开始_日期时间	—	DE00823
15	视频片段_结束_日期时间	—	DE00824
16	宽度_像素值	—	DE01314
17	高度_像素值	—	DE01314
18	视频图像质量等级代码	—	DE01313
19	视频处理_判断标识	—	DE00742
20	视频片段_电子文件大小	—	DE01074
21	视频片段采集水平方向代码	—	DE01323
22	视频片段采集垂直方向代码	—	DE01322
23	视频片段_电子文件内容	—	DE01076
24	采集_日期时间	—	DE00554
25	视频图像分析类型代码	—	DE01320
26	视频图像处理类型代码	—	DE01321
27	视频图像事件类型代码	—	DE01319
28	视频图像检索类型代码	—	—
29	标题	—	DE00859
30	关键词	—	DE01077
31	拍摄地点行政区划代码	—	DE00070
32	拍摄地点基层组织代码	—	—



表 E.4 视频片段信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
33	拍摄地点名称	—	DE00076
34	拍摄地点_地球经度	—	DE01119
35	拍摄地点_地球纬度	—	DE01120
36	视频片段哈希值	—	—
37	视频加密_判断标识	—	DE00742
38	视频签名_判断标识	—	DE00742

E.6 图像信息

图像信息数据项公安行业应用示例见表 E.5。

表 E.5 图像信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	图像标识	—	DE01307
2	图像采集方式代码	—	DE01324
3	图像采集位置类型代码	—	DE01364
4	来源视频片段标识	—	DE01307
5	原始图像标识	—	DE01307
6	图像_存储位置	—	DE01075
7	图像_电子文件名称	—	DE01070
8	图像_电子文件大小	—	DE01074
9	图像_电子文件内容	—	DE01076
10	图像文件格式代码	—	DE01311
11	拍摄_日期时间	—	DE00554
12	宽度_像素值	—	DE01314
13	高度_像素值	—	DE01314
14	照相机制造商_单位名称	—	DE00065
15	照相机_品牌型号	—	DE00653
16	光圈值	—	DE01315
17	感光值	—	DE01316
18	焦距值	—	DE01317

表 E.5 图像信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
19	视频图像质量等级代码	—	DE01313
20	图像处理_判断标识	—	DE00742
21	视频图像采集水平方向代码	—	DE01323
22	视频图像采集垂直方向代码	—	DE01322
23	图像采集_日期时间	—	DE00554
24	目标图像类型代码	—	DE01325
25	视频图像分析类型代码	—	DE01320
26	视频图像处理类型代码	—	DE01321
27	视频图像事件类型代码	—	DE01319
28	标题 	—	DE00859
29	关键词	—	DE01077
30	拍摄地点行政区划代码	—	DE00070
31	拍摄地点基层组织代码	—	—
32	拍摄地点名称	—	DE00076
33	拍摄地点_地球经度	—	DE01119
34	拍摄地点_地球纬度	—	DE01120
35	图像文件哈希值	—	—
36	图像加密_判断标识	—	DE00742
37	图像签名_判断标识	—	DE00742
38	敏感_判断标识	—	DE00742
39	采集人_单位名称	公安行业扩展	DE00065
40	入库人_单位名称	公安行业扩展	DE00065
41	信息入库时间	公安行业扩展	DE01080

E.7 文件对象信息

文件对象信息数据项公安行业应用示例见表 E.6。

表 E.6 文件对象信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	文件对象标识	—	DE01307
2	采集方式代码	—	DE01324
3	电子文件名称	—	DE01070
4	创建_日期时间	—	DE00554

表 E.6 文件对象信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
5	存储位置	—	DE01075
6	电子文件大小	—	DE01074
7	电子文件内容	—	DE01076
8	电子文件格式	—	—
9	文件哈希值	—	—
10	文件加密_判断标识	—	DE00742
11	文件签名_判断标识	—	DE00742
12	创建人_单位名称	—	DE00065

E.8 视频图像关注人员对象信息

视频图像关注人员对象信息数据项公安行业应用示例见表 E.7。

表 E.7 视频图像关注人员对象信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	人员对象标识	—	DE01308
2	来源标识	—	DE01307
3	人员对象采集方式代码	—	DE01324
4	左上角_X 坐标	—	—
5	左上角_Y 坐标	—	—
6	右下角_X 坐标	—	—
7	右下角_Y 坐标	—	—
8	位置标记_日期时间	—	—
9	出现_日期时间	—	—
10	消失_日期时间	—	—
11	图像标识	—	DE01307
12	性别代码	公安行业扩展	DE00007
13	年龄上限	公安行业扩展	DE00942
14	年龄下限	公安行业扩展	DE00943
15	驾驶员_判断标识	公安行业扩展	DE00742
16	乘客_判断标识	公安行业扩展	DE00742

表 E.7 视频图像关注人员对象信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
17	驾乘机动车对象标识	公安行业扩展	DE01308
18	驾乘非机动车对象标识	公安行业扩展	DE01308
19	身高上限	公安行业扩展	DE00944
20	身高下限	公安行业扩展	DE00945
21	发色代码	公安行业扩展	DE01326
22	人体行为/姿态特征代码	公安行业扩展	DE01333
23	行为/姿态描述_简要情况	公安行业扩展	DE00521
24	附属物代码	公安行业扩展	—
25	附属物描述_简要情况	公安行业扩展	DE00521
26	伞颜色	公安行业扩展	DE01326
27	口罩颜色	公安行业扩展	DE01326
28	着帽特征代码	公安行业扩展	DE01332
29	帽子颜色	公安行业扩展	DE01326
30	佩戴眼镜特征代码	公安行业扩展	DE01331
31	眼镜颜色	公安行业扩展	DE01326
32	围巾颜色	公安行业扩展	DE01326
33	携包特征代码	公安行业扩展	DE01329
34	包颜色	公安行业扩展	DE01326
35	上身着装特征代码	公安行业扩展	DE01327
36	上衣颜色代码	公安行业扩展	DE01326
37	衣袖类型代码	公安行业扩展	—
38	下身着装特征代码	公安行业扩展	DE01328
39	下身着装颜色代码	公安行业扩展	DE01326
40	着鞋特征代码	公安行业扩展	DE01330
41	鞋子颜色	公安行业扩展	DE01326
42	国籍代码	公安行业扩展	DE00017
43	籍贯省市县代码	公安行业扩展	DE00016
44	居住地_行政区划代码	公安行业扩展	DE00070
45	职业类别代码	公安行业扩展	DE00020
46	同行人数_数量	公安行业扩展	DE01182

E.9 视频图像关注机动车对象信息

视频图像关注机动车对象信息数据项公安行业应用示例见表 E.8。

表 E.8 视频图像关注机动车对象信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	机动车对象标识	—	DE01308
2	来源标识	—	DE01307
3	机动车对象采集方式代码	—	DE01324
4	关联视频卡口编码	公安行业扩展	DE01195
5	左上角_X 坐标	—	—
6	左上角_Y 坐标	—	—
7	右下角_X 坐标	—	—
8	右下角_Y 坐标	—	—
9	位置标记_日期时间	—	—
10	出现_日期时间	—	—
11	消失_日期时间	—	—
12	图像标识	—	DE01307
13	卡口车道号	公安行业扩展	DE01334
14	车牌_判断标识	—	DE00742
15	机动车号牌颜色代码	—	DE01326
16	机动车号牌种类代码	—	DE00306
17	机动车号牌号码	—	DE00307
18	挂车_机动车号牌号码	—	DE00307
19	车牌描述_简要情况	—	DE00521
20	涂改号牌_判断标识	公安行业扩展	DE00742
21	遮挡号牌_判断标识	—	DE00742
22	行驶速度	—	DE01187
23	行驶方向	—	DE01323
24	机动车行驶状态代码	—	DE00356
25	机动车规格类别代码	—	—
26	机动车结构类别代码	—	—
27	机动车使用性质类别代码	—	—
28	机动车品牌	—	—
29	机动车型号	—	—

表 E.8 视频图像关注机动车对象信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
30	机动车年款	—	—
31	机动车外廓长度	—	—
32	机动车外廓宽度	—	—
33	机动车外廓高度	—	—
34	机动车车身颜色代码	—	DE01326
35	车内人员_数量	—	DE01182
36	经过_日期时间	—	—
37	经过道路名称	公安行业扩展	DE00825
38	遮阳板放下_判断标识	公安行业扩展	DE00742
39	驾驶员安全带_判断标识	公安行业扩展	DE00742
40	副驾驶安全带_判断标识	公安行业扩展	DE00742
41	打电话_判断标识	公安行业扩展	DE00742
42	车前部物品特征代码	—	DE01339
43	车后部物品特征代码	—	DE01341
44	车顶_简要情况	公安行业扩展	DE00521
45	底盘_简要情况	公安行业扩展	DE00521
46	改装_判断标识	公安行业扩展	DE00742
47	撞痕信息	公安行业扩展	DE01338
48	车身描述_简要情况	公安行业扩展	DE00521
49	车前部物品描述_简要情况	公安行业扩展	DE00521
50	车后部物品描述_简要情况	公安行业扩展	DE00521
51	机动车张贴物特征代码	公安行业扩展	DE01340
52	机动车张贴物描述_简要情况	公安行业扩展	DE00521
53	交通违法行为类别代码	公安行业扩展	DE00332

E.10 视频图像关注非机动车对象信息



视频图像关注非机动车对象信息数据项公安行业应用示例见表 E.9。

表 E.9 视频图像关注非机动车对象信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	非机动车对象标识	—	DE01308
2	驾驶人员对象标识	—	DE01308
3	搭载人员对象标识	—	DE01308
4	来源标识	—	DE01307
5	非机动车采集方式代码	—	DE01324
6	左上角_X 坐标	—	—
7	左上角_Y 坐标	—	—
8	右下角_X 坐标	—	—
9	右下角_Y 坐标	—	—
10	位置标记_日期时间	—	—
11	出现_日期时间	—	—
12	消失_日期时间	—	—
13	图像标识	—	DE01307
14	非机动车特征类别代码	—	—
15	车牌_判断标识	—	DE00742
16	非机动车号牌颜色代码	—	DE01326
17	电子车牌_判断标识	—	DE00742
18	非机动车号牌号码	—	—
19	车牌描述_简要情况	—	DE00521
20	行驶速度	—	DE01187
21	行驶方向代码	—	DE01323
22	非机动车行驶状态代码	—	DE00356
23	非机动车品牌	—	—
24	非机动车款型	—	—
25	非机动车外廓长度	—	—
26	非机动车外廓宽度	—	—
27	非机动车外廓高度	—	—
28	非机动车车身颜色代码	—	DE01326
29	挡风被_判断标识	—	DE00742

表 E.9 视频图像关注非机动车对象信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
30	挡风被_颜色代码	—	DE01326
31	遮雨棚_判断标识	—	DE00742
32	遮雨棚_颜色代码	—	DE01326

E.11 视频图像关注物品对象信息

视频图像关注物品对象信息数据项公安行业应用示例见表 E.10。

表 E.10 视频图像关注物品对象信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	物品对象标识	—	DE01308
2	关联人员对象标识	—	DE01308
3	关联机动车对象标识	—	DE01308
4	关联非机动车对象标识	—	DE01308
5	来源标识	—	DE01307
6	物品采集方式代码	—	DE01324
7	左上角_X 坐标	—	—
8	左上角_Y 坐标	—	—
9	右下角_X 坐标	—	—
10	右下角_Y 坐标	—	—
11	位置标记_日期时间	—	—
12	出现_日期时间	—	—
13	消失_日期时间	—	—
14	物品对象名称	—	DE00857
15	图像标识	—	DE01307
16	物品对象颜色代码	—	DE01326
17	物品特征_简要情况	—	DE00521

E.12 视频图像场景对象信息

视频图像场景对象信息数据项公安行业应用示例见表 E.11。

表 E.11 视频图像场景对象信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	场景对象标识	—	DE01308
2	场景对象采集方式代码	—	DE01324
3	出现_日期时间	—	DE00554
4	场景对象_简要情况	—	DE00521
5	图像标识	—	DE01307
6	视频片段标识	—	DE01307

E.13 视频图像相关事件信息

视频图像相关事件信息数据项公安行业应用示例见表 E.12。

表 E.12 视频图像相关事件信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	事件标识	—	DE01347
2	关联标识	—	DE01307
3	场景对象标识	—	DE01308
4	事件名称	—	DE00928
5	事件_简要情况	—	DE00521
6	事件发生_日期时间	—	DE00554
7	事发地点行政区划代码	—	DE00070
8	事发地点基层组织代码	—	—
9	详细事发地点	—	—
10	事发地点_地球经度	—	DE01119
11	事发地点_地球纬度	—	DE01120
12	视频图像事件类型代码	—	DE01319
13	机动车对象标识	—	DE01308
14	非机动车对象标识	—	DE01308
15	人员对象标识	—	DE01308
16	物品对象标识	—	DE01308

E.14 视频图像关注目标区域信息

视频图像关注目标区域信息数据项公安行业应用示例见表 E.13。

表 E.13 视频图像关注目标区域信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	目标区域标识	—	—
2	左上角_X 坐标	—	—
3	左上角_Y 坐标	—	—
4	右下角_X 坐标	—	—
5	右下角_Y 坐标	—	—
6	视频片段标识	—	DE01307
7	图像标识	—	DE01307

E.15 视频图像关注运动目标信息

视频图像关注运动目标信息数据项公安行业应用示例见表 E.14。

表 E.14 视频图像关注运动目标信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	运动目标标识	—	—
2	运动目标类型代码	—	—
3	左上角_X 坐标	—	—
4	左上角_Y 坐标	—	—
5	右下角_X 坐标	—	—
6	右下角_Y 坐标	—	—
7	出现_日期时间	—	—
8	消失_日期时间	—	—
9	目标活动状态代码	—	DE01345
10	视频图像运动目标速度	—	DE01346
11	运动目标运动方向	—	—
12	视频片段标识	—	DE01307
13	图像标识	—	DE01307

E.16 视频图像订阅信息

视频图像订阅信息数据项公安行业应用示例见表 E.15。

表 E.15 视频图像订阅信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	订阅标识	—	DE01356
2	订阅_标题	—	DE00859
3	申请_单位名称	—	DE00065
4	订阅_创建_日期时间	—	DE00554
5	订阅_开始_日期时间	—	DE00554
6	订阅_结束_日期时间	—	DE00554
7	订阅指令代码	—	DE01358
8	订阅状态代码	—	DE01359
9	通知信息接收 URL	—	—
10	订阅类别代码	—	—
11	订阅资源类别	—	—
12	订阅资源路径	—	—
13	通知信息上报间隔时间	—	—
14	取消订阅_单位名称	—	DE00065
15	取消订阅_日期时间	—	DE00554

E.17 视频图像订阅通知信息

视频图像订阅通知信息数据项公安行业应用示例见表 E.16。

表 E.16 视频图像订阅通知信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	通知标识	—	DE01356
2	订阅标识	—	DE01356
3	订阅_标题	—	DE00859
4	触发_日期时间	—	DE00554
5	视频卡口标识	公安行业扩展	DE01195
6	摄像机标识	—	DE01195

表 E.16 视频图像订阅通知信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
7	采集系统标识	—	DE01195
8	人员对象标识	—	DE01308
9	机动车对象标识	—	DE01308
10	非机动车对象标识	—	DE01308
11	物品对象标识	—	DE01308
12	场景对象标识	—	DE01308
13	事件标识	—	DE01347

E.18 视频图像目标特征向量信息

视频图像目标特征向量信息数据项公安行业应用示例见表 E.17。

表 E.17 视频图像目标特征向量信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	厂商名称	—	DE00655
2	算法版本	信息系统版本号	DE00656
3	算法类型	—	—
4	库标识	—	DE01307
5	对象标识	—	DE01308
6	图像标识	—	DE01307
7	特征向量数据	—	—

E.19 视频图像数据组织库信息

视频图像数据组织库信息数据项公安行业应用示例见表 E.18。

表 E.18 视频图像数据组织库信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	库标识	—	DE01307
2	组织库_标题	—	DE00859
3	已知身份_判断标识	— 	DE00742
4	数据组织内容类别代码	—	—
5	库容_数量	—	DE01182

E.20 图像信息参考列表实时比对信息

图像信息参考列表实时比对信息数据项公安行业应用示例见表 E.19。

表 E.19 图像信息参考列表实时比对信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	列表比对标识	—	DE01356
2	列表比对_标题	—	DE00859
3	申请_单位名称	—	DE00065
4	列表比对_创建_日期时间	—	DE00554
5	列表比对_开始_日期时间	—	DE00554
6	列表比对_结束_日期时间	—	DE00554
7	列表比对指令代码	—	DE01358
8	列表比对状态代码	—	DE01359
9	通告信息接收 URL	—	—
10	列表比对内容类别代码	—	—
11	列表比对对象特征	—	—
12	列表比对对象图像 URL	—	—
13	列表比对对象图像内容	—	—
14	列表比对范围代码	—	—
15	列表比对_视频卡口标识	公安行业扩展	—
16	列表比对_行政区划代码	—	—
17	撤销_单位名称	—	DE00065
18	撤销_日期时间	—	DE00554
19	撤销_简要情况	—	DE00521

E.21 图像信息参考列表实时比对通告信息

图像信息参考列表实时比对通告信息数据项公安行业应用示例见表 E.20。

表 E.20 图像信息参考列表实时比对通告信息数据项公安行业应用示例

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
1	列表比对通告标识	—	DE01356
2	列表比对标识	—	DE01356
3	列表比对_标题	—	DE00859
4	触发_日期时间	—	DE00554
5	视频卡口标识	公安行业扩展	DE01195

表 E.20 图像信息参考列表实时比对通告信息数据项公安行业应用示例（续）

序号	名称	说明	引用的公安数据元内部标识符
6	摄像机标识	—	DE01195
7	采集系统标识	—	DE01195
8	人员对象标识	—	DE01308
9	机动车对象标识	DE01308	DE01308
10	非机动车对象标识	DE01308	DE01308
11	物品对象标识	DE01308	DE01308
12	场景对象标识	DE01308	DE01308
13	事件标识	DE01347	DE01347



参 考 文 献

- [1] GB/T 7258 机动车运行安全技术条件
- [2] GB 17761 电动自行车安全技术规范
- [3] GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性
- [4] GB/T 18391.5—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第5部分:命名和标识原则
- [5] GB 50198—2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范
- [6] GA/T 16.3 道路交通管理信息代码 第3部分:机动车使用性质代码
- [7] GA/T 16.4—2012 道路交通管理信息代码 第4部分:机动车车辆类型代码
- [8] GA/T 16.7 道路交通管理信息代码 第7部分:机动车号牌种类代码
- [9] GA/T 16.55—2012 道路交通管理信息代码 第55部分:机动车行驶状态代码
- [10] GA 36—2018 中华人民共和国机动车号牌
- [11] GA/T 542—2011 公安数据元编写规则
- [12] GA/T 543(所有部分) 公安数据元
- [13] GA 802—2019 道路交通管理 机动车类型
- [14] GA/T 833—2016 机动车号牌图像自动识别技术规范
- [15] GA/T 1053—2013 数据项标准编写要求
- [16] GA/T 1054(所有部分) 公安数据元限定词
- [17] GA/T 1400(所有部分) 公安视频图像信息应用系统
- [18] GA/T 2000(所有部分) 公安信息代码
- [19] MZ/T 012—2014 民政业务数据共享与交换 编码
- [20] ISO/IEC 11179-1:2015 Information technology—Metadata registries (MDR)—Part 1: Framework
- [21] ISO/IEC 11179-3:2013 Information technology—Metadata registries (MDR)—Part 3: Registry metamodel and basic attributes
- [22] ISO/IEC 11179-5:2015 Information technology—Metadata registries (MDR)—Part 5: Naming principles
- [23] ISO/IEC 11179-6:2015 Information technology—Metadata registries (MDR)—Part 6: Registration
- [24] ISO/IEC 19502:2005 Information technology—Meta Object Facility (MOF)
- [25] ISO/IEC 19505-1:2012 Information technology—Object Management Group Unified Modeling Language—Part 1: Infrastructure
- [26] ISO 24156-1:2014 Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relationship with UML—Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work
- [27] 统计用区划代码和城乡划分代码编制规则(国统字〔2009〕91号)http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/200911/t20091125_8667.html
- [28] 国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知(国办发〔2018〕114号)
- [29] 中华人民共和国民政部行政区划代码.<http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/1980/>

