



中华人民共和国国家标准

GB/T 42197—2022

公安物联网视频图像内容元数据描述规范

Specifications for description of video and image content metadata of
internet of things of public security

2022-12-30 发布

2022-12-30 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 元数据属性 2

 5.1 内部标识符 2

 5.2 中文名称 2

 5.3 标识符 2

 5.4 版本 2

 5.5 语境 3

 5.6 说明 3

 5.7 应用约束 3

 5.8 元数据实体分类方案 3

 5.9 元数据元素分类方案 3

 5.10 内部约束 3

 5.11 最大出现次数 4

 5.12 结构 4

6 元数据描述要求 4

 6.1 基本要求 4

 6.2 元数据的 Schema 描述 4

7 证实方法 4

附录 A（资料性） 元数据实体示例 5

附录 B（资料性） 元数据实体 XML Schema 示例 13

附录 C（资料性） 元数据实体 JSON Schema 示例 26

参考文献 39

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出并归口。

本文件起草单位：公安部第三研究所、公安部第一研究所、浙江宇视科技有限公司、飞诺门阵（北京）科技有限公司、无锡物联网产业研究院、浙江大华技术股份有限公司、新疆维吾尔自治区公安厅、上海交通大学、杭州海康威视数字技术股份有限公司、苏州科达科技股份有限公司。

本文件主要起草人：齐力、戴杰、王建勇、吴参毅、沈寓实、王列、杨明、陈书义、张佳萌、贾凤娟、孔维生、闫建华、唐前进、朱兴国、刘惠杰、张重阳、廖双龙、汝聪翀、马传军、吴明娟、郑世宝、覃明贵。



公安物联网视频图像内容元数据描述规范

1 范围

本文件规定了公安物联网视频图像内容元数据的属性、描述方法和对应的证实方法。
本文件适用于公安物联网应用中视频图像内容的元数据描述。
本文件不适用于公安信息网和公安视频传输网。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28174(所有部分) 统一建模语言(UML)
GA/T 543(所有部分) 公安数据元

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物联网 internet of things

通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。

注：物即物理实体。

[来源：GB/T 33745—2017, 2.1.1]

3.2

公安物联网 internet of things of public security

公安机关建设、管理和使用的物联网。

3.3

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.2.16]

3.4

视频图像内容元数据 video and image content metadata

定义和描述视频图像内容中视频、图像、人员、车辆、物品、场景等对象和对象关系的数据。

3.5

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注 1：元数据元素在元数据实体中是唯一的。

注 2：与 UML 术语中的属性同义。

[来源:GB/T 19710—2005,4.6]

3.6

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注 1: 可以包括一个或一个以上的元数据实体。

注 2: 与 UML 术语中的类同义。

[来源:GB/T 19710—2005,4.7]

3.7

分类方案 classification scheme

根据对象具有的共同特征将对象进行排列或分组的描述性信息。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.3.4]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

IoTPS:公安物联网(Internet of Things of Public Security)

JSON:JavaScript 对象标记(JavaScript Object Notation)

UML:统一建模语言或标准建模语言(Unified Modeling Language)

XML:可扩展标记语言(eXtensible Markup Language)

5 元数据属性

5.1 内部标识符

内部标识符属性描述如下:

- a) 内部标识符是与语言无关的元数据实体的唯一标识符;
- b) 元数据实体内部标识符由三个大写英文字母“MDE”和五位阿拉伯数字组成。

5.2 中文名称

中文名称属性描述如下:

- a) 中文名称是赋予视频图像业务对象的元数据实体属性的中文指称;
- b) 在一定语境下中文名称应当唯一。

5.3 标识符



标识符是在数据应用中对元数据实体的统一标识。视频图像内容元数据的标识符由该元数据实体中文名称中每个汉字的汉语拼音首字母(不区分大小写)组成。

5.4 版本

元数据实体的版本号表示为 $m.n$, 其中“ m ”“ n ”为阿拉伯数字字符, 元数据实体的初始版本号为 1.0。版本号的赋予原则为:

- a) 当元数据实体的必选属性发生变化时, 无论非必选属性是否变化, 小数点字符前的数字字符加 1, 小数点字符后的数字归 0;
- b) 当元数据实体的必选属性不变而非必选属性发生变化时, 小数点字符前的数字字符不变, 小数点字符后的数字加 1。

5.5 语境

语境是视频图像内容元数据应用于视频图像业务过程的语义环境。

示例：

元数据实体“鞋子”的语境描述为“人员着装”。

5.6 说明

说明是用描述性的短语或句子对视频图像内容元数据实体所作的解释。

5.7 应用约束



应用约束通过“实体标识”“子实体数及实体标识符”等属性,对视频图像业务过程描述中应具备的元数据实体数目和元数据实体之间的关系等进行定义和描述。其中,实体标识是所描述的元数据实体的谱系关系表示标识,0 表示父实体,1 表示子实体,2 表示孙实体,3 表示其他实体。

5.8 元数据实体分类方案

视频图像内容的元数据实体主要分为以下两类：

- a) 描述类信息是与视频图像内容元数据密切相关的实体信息,用 Y.1 表示；

示例 1：

人员的位置信息

- b) 标注类信息是用于视频图像内容元数据的信息标注,以描述该实体的业务特征的信息,用 Y.2 表示。

示例 2：

人员类别

5.9 元数据元素分类方案

视频图像内容的元数据元素主要分为以下三类：

- a) 直观描述信息是可以从视频图像中直接通过视频分析技术获得的确定性信息,用 Z.1 表示；

示例 1：

人员的着装特征

- b) 辅助描述信息是无法从视频图像中通过视频分析技术直接获得的,但与视频图像目标直接相关的确定性信息,用 Z.2 表示；

示例 2：

人员的姓名

- c) 推论信息是无法从视频图像中通过视频分析技术直接获得的,但可以通过分析挖掘、信息碰撞等方法推理获得的,具有一定置信度的非确定性信息,用 Z.3 表示。

示例 3：

是否为可疑人员的判断标识

5.10 内部约束

内部约束是视频图像内容元数据实体所包含的元数据元素间的限制关系,应使用对应的表达式来标识内部约束。

示例：

人员的年龄上限大于年龄下限

5.11 最大出现次数

最大出现次数是所指定的元数据实体在语境约束内应该出现的最大次数。

示例：

元数据实体“人脸”在“人员”语境中应该出现的最大次数为“1”。

5.12 结构

结构是对元数据实体与元数据元素之间构成关系的规范,比如可通过结构表的形式对所指定元数据实体的所有子实体和元数据元素进行列表描述。结构表中元数据元素的内部标识应符合 GA/T 543 的规定。

6 元数据描述要求

6.1 基本要求

元数据描述符合以下基本要求：

- a) 视频图像内容元数据描述应包括描述视频图像内容基本属性的元数据实体和元数据元素；
- b) 元数据实体中包含的元数据元素应符合 GA/T 543 的规定；
- c) UML 图使用的符号及有关内容应符合 GB/T 28174 的相关规定。

本文件建立的元数据实体示例参见附录 A。

6.2 元数据的 Schema 描述

元数据实体实例在不同系统间共享交换时,其格式宜符合统一的格式要求。采用 XML 格式时,宜满足附录 B 中 XML Schema 的规定;采用 JSON 格式时,宜满足附录 C 中 JSON Schema 的规定。

7 证实方法

查看涉及公安物联网视频图像内容元数据描述或分析的信息系统的设计方案或设计手册。

附录 A
(资料性)
元数据实体示例

A.1 人员元数据实体 UML 图

人员元数据实体、子实体及元素之间的关系见图 A.1。




图 A.1 人员元数据实体 UML 图

A.2 人员元数据实体和元素列表

人员元数据实体结构见表 A.1。人员元数据元素目录见表 A.2。

表 A.1 人员元数据实体结构

内部标识符	中文名称	标识符	版本	语境	说明	应用约束		分类方案	分类方案值	内部约束		最大出现次数	结构表
						实体标识	子实体数及实体标识符			内部约束说明	约束表达式		
MDE00001	人员	RY	1.0		描述人员所采用的对象、对象属性以及关系描述等	0	7 WZXX(位置信息); JBSX(基本属性); RL(人脸); ST(身体); ZZ(着装); FSW(附属物); RYLB(人员类别)	Y	Y.1			1	表 A.3
MDE00002	位置信息	WZXX	1.0	人员	人员的位置信息	1	1 ZB(坐标)	Y	Y.1			n	表 A.4
MDE00003	基本属性	JBSX	1.0	人员	人员的基本属性	1	1 ZJ(证件)	Y	Y.1	年龄上限 大于 年龄下限	DE00942 大于 DE00943	1	表 A.5
MDE00004	人脸	RL	1.0	人员	人员人脸的相关属性	1	0	Y	Y.1			1	表 A.6
MDE00005	身体	ST	1.0	人员	人员身体的相关属性	1	0	Y	Y.1	身高上限 大于 身高下限	DE00944 大于 DE00945	1	表 A.7
MDE00006	着装	ZZ	1.0	人员	人员着装的相关属性	1	3 SSZZ(上身着装); XSZZ(下身着装); XZ(鞋子)	Y	Y.1			n	

表 A.1 人员元数据实体结构（续）

内部标识符	中文名称	标识符	版本	语境	说明	应用约束		分类方案	分类方案值	内部约束		最大出现次数	结构表
						实体标识	子实体数及实体标识符			内部约束说明	约束表达式		
MDE00007	附属物	FSW	1.0	人员	人员附属物的基本属性	1	4 MZ(帽子); YJ(眼镜); WJ(围巾); B(包)	Y	Y.1			n	
MDE00008	人员类别	RYLB	1.0	人员	人员所属的类别	1	3 JSY(驾驶员); XR(行人); KYRY(可疑人员)	Y	Y.2			1	
MDE00009	坐标	ZB	1.0	人员+位置信息	人员位置的坐标	2	0	Y	Y.1			1	表 A.8
MDE00010	证件	ZJ	1.0	人员+基本属性	人员证件的相关信息	2	0	Y	Y.1			n	表 A.9
MDE00011	帽子	MZ	1.0	人员+附属物	人员帽子的基本属性	2	0	Y	Y.1			1	表 A.10
MDE00012	眼镜	YJ	1.0	人员+附属物	人员眼镜的基本属性	2	0	Y	Y.1			1	表 A.11
MDE00013	围巾	WJ	1.0	人员+附属物	人员围巾的基本属性	2	0	Y	Y.1			1	表 A.12
MDE00014	包	B	1.0	人员+附属物	人员包的基本属性	2	0	Y	Y.1			n	表 A.13
MDE00015	上身着装	SSZZ	1.0	人员+着装	人员上身着装的基本属性	2	0	Y	Y.1			1	表 A.14
MDE00016	下身着装	XSZZ	1.0	人员+着装	人员下身着装的基本属性	2	0	Y	Y.1			1	表 A.15
MDE00017	鞋子	XZ	1.0	人员+着装	人员鞋子的基本属性	2	0	Y	Y.1			1	表 A.16
MDE00018	驾驶员	JSY	1.0	人员+人员类别	驾驶员的基本属性	2	0	Y	Y.2			1	表 A.17
MDE00019	行人	XR	1.0	人员+人员类别	行人的基本属性	2	0	Y	Y.2			1	表 A.18
MDE00020	可疑人员	KYRY	1.0	人员+人员类别	可疑人员的基本属性	2	0	Y	Y.2			1	表 A.19

表 A.2 人员元数据元素目录

内部标识符	中文名称	语境	分类方案	分类方案值
DE01308	视频图像信息语义属性对象标识	人员	Z	Z.2
DE01307	视频图像信息基本对象标识	人员	Z	Z.2
DE01324	视频图像信息采集方式代码	人员	Z	Z.2
DE00102	出现_时间	人员+位置信息	Z	Z.1
DE00102	消失_时间	人员+位置信息	Z	Z.1
DE00102	标记_时间	人员+位置信息	Z	Z.1
DE00624	左上角_中心点横坐标	人员+位置信息+坐标	Z	Z.1
DE00625	左上角_中心点纵坐标	人员+位置信息+坐标	Z	Z.1
DE00624	左下角_中心点横坐标	人员+位置信息+坐标	Z	Z.1
DE00625	左下角_中心点纵坐标	人员+位置信息+坐标	Z	Z.1
DE00624	右上角_中心点横坐标	人员+位置信息+坐标	Z	Z.1
DE00625	右上角_中心点纵坐标	人员+位置信息+坐标	Z	Z.1
DE00624	右下角_中心点横坐标	人员+位置信息+坐标	Z	Z.1
DE00625	右下角_中心点纵坐标	人员+位置信息+坐标	Z	Z.1
DE00002	姓名	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00029	曾用名	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00030	别名/绰号	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00942	年龄上限	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00943	年龄下限	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00016	籍贯省市县代码	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00075	实际居住地_地址名称	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00034	汉语口音代码	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00019	职业	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00829	人数	人员+基本属性	Z	Z.2
DE00085	常用证件代码	人员+基本属性+证件	Z	Z.2
DE00618	证件号码	人员+基本属性+证件	Z	Z.2
DE01308	视频图像信息语义属性对象标识	人员+人脸	Z	Z.2
DE01326	头发_视频图像关注对象标注颜色代码	人员+人脸	Z	Z.1
DE01326	口罩_视频图像关注对象标注颜色代码	人员+人脸	Z	Z.1
DE00944	身高上限	人员+身体	Z	Z.1
DE00945	身高下限	人员+身体	Z	Z.1
DE01326	皮肤_视频图像关注对象标注颜色代码	人员+身体	Z	Z.1

表 A.2 人员元数据元素目录 (续)

内部标识符	中文名称	语境	分类方案	分类方案值
DE01345	目标活动状态代码	人员+身体	Z	Z.1
DE00952	外貌特征描述	人员+身体	Z	Z.1
DE01327	上身着装特征代码	人员+着装+上身着装	Z	Z.1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	人员+着装+上身着装	Z	Z.1
DE01328	下身着装特征代码	人员+着装+下身着装	Z	Z.1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	人员+着装+下身着装	Z	Z.1
DE01330	着鞋特征代码	人员+着装+鞋子	Z	Z.1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	人员+着装+鞋子	Z	Z.1
DE01332	着帽特征代码	人员+附属物+帽子	Z	Z.1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	人员+附属物+帽子	Z	Z.1
DE01331	佩戴眼镜特征代码	人员+附属物+眼镜	Z	Z.1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	人员+附属物+眼镜	Z	Z.1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	人员+附属物+围巾	Z	Z.1
DE01329	携包特征代码	人员+附属物+包	Z	Z.1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	人员+附属物+包	Z	Z.1
DE00742	判断标识	人员+人员类别+驾驶员	Z	Z.2
DE00742	判断标识	人员+人员类别+行人	Z	Z.2
DE00742	判断标识	人员+人员类别+可疑人员	Z	Z.3

A.3 人员元数据实体结构表

表 A.3~表 A.19 描述了人员元数据实体、子实体及孙实体结构表。

表 A.3 人员元数据实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE01308	视频图像信息语义属性对象标识	1..1
DE01307	视频图像信息基本对象标识	1..1
DE01324	视频图像信息采集方式代码	1..1

表 A.4 位置信息元数据子实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE00102	出现_时间	0..1
DE00102	消失_时间	0..1
DE00102	标记_时间	0..1

表 A.5 基本属性元数据子实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE00002	姓名	0..1
DE00029	曾用名	0..n
DE00030	别名/绰号	0..n
DE00942	年龄上限	0..1
DE00943	年龄下限	0..1
DE00016	籍贯省市县代码	0..1
DE00075	实际居住地_地址名称	0..1
DE00034	汉语口音代码	0..1
DE00019	职业	0..n
DE00829	人数	0..1

表 A.6 人脸元数据子实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE01308	视频图像信息语义属性对象标识	0..1
DE01326	头发_视频图像关注对象标注颜色代码	0..1
DE01326	口罩_视频图像关注对象标注颜色代码	0..1

表 A.7 身体元数据子实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE00944	身高上限	0..1
DE00945	身高下限	0..1
DE01326	皮肤_视频图像关注对象标注颜色代码	0..1
DE01345	目标活动状态代码	0..n
DE00952	体貌特征描述	0..n

表 A.8 坐标元数据子实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE00624	左上角_中心点横坐标	0..1
DE00625	左上角_中心点纵坐标	0..1
DE00624	左下角_中心点横坐标	0..1
DE00625	左下角_中心点纵坐标	0..1
DE00624	右上角_中心点横坐标	0..1
DE00625	右上角_中心点纵坐标	0..1

表 A.8 坐标元数据孙实体结构表（续）

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE00624	右下角_中心点横坐标	0..1
DE00625	右下角_中心点纵坐标	0..1

表 A.9 证件元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE00085	常用证件代码	0..1
DE00618	证件号码	0..1

表 A.10 帽子元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE01332	着帽特征代码	0..1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	0..1

表 A.11 眼镜元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE01331	佩戴眼镜特征代码	0..1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	0..1

表 A.12 围巾元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	0..1

表 A.13 包元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE01329	携包特征代码	0..1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	0..1

表 A.14 上身着装元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE01327	上身着装特征代码	0..1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	0..1

表 A.15 下身着装元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE01328	下身着装特征代码	0..1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	0..1

表 A.16 鞋子元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE01330	着鞋特征代码	0..1
DE01326	视频图像关注对象标注颜色代码	0..1

表 A.17 驾驶员元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE00742	判断标识	0..1

表 A.18 行人元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE00742	判断标识	0..1

表 A.19 可疑人员元数据孙实体结构表

内部标识符	中文名称	最大出现次数及约束条件
DE00742	判断标识	0..1

附录 B
(资料性)

元数据实体 XML Schema 示例

B.1 XML Schema 示例说明

元数据实体采用 XML 格式时,宜遵循 GB/T 24639 的规定。元数据实体 XML 格式定义宜遵循 B.2 的示例内容,其中 XML 类型名使用小写拼音字母,XML 元素名(若为元数据实体时)使用大写拼音字母。若在信息系统交互的 XML 消息体或 XML 文件中使用本文件规范的元数据实体,元数据实体 XML 元素名称宜遵循 B.3 的示例内容,其中 XML 元素名称(元数据实体名称)使用大写拼音字母。

B.2 元数据实体人员的 XML Schema 定义

```
<? xml version="1.0" encoding="GB18030"?>
<xs:schema targetNamespace="http://iotps.com/XMLSchema.xsd"
  elementFormDefault="qualified"
  xmlns="http://iotps.com/XMLSchema.xsd"
  xmlns:tp="http://iotps.com.org/XMLSchema.xsd"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
>
  <xs:complexType name="rl">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>人脸</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SPTXXXYYSDXBZ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>视频图像信息语义属性对象标识</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="TF_SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>头发_视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="KZ_SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>口罩_视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="mz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>帽子</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ZMTZDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>着帽特征代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="wj">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>围巾</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="yj">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>眼镜</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PDYJ TZDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>佩戴眼镜特征代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="b">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>包</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="XBTZDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>携包特征代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="fsw">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>附属物</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MZ" type="tp:mz" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>帽子</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="WJ" type="tp:wj" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>围巾</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="YJ" type="tp:yj" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>眼镜</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="B" type="tp:b" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>包</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="zj">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>证件</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CYZJDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>常用证件代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZJHM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>证件号码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="jbsx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>基本属性</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="XM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>姓名</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CYM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>曾用名</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="BMCH" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>别名/绰号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NLSX" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>年龄上限</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NLXX" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>年龄下限</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="JGSSXDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>籍贯省市县代码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SJJZD_DZMC" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>实际居住地_地址名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="HYKYDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>汉语口音代码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ZY" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>职业</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="RS" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>人数</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ZJ" type="tp:zj" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>证件</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="zb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>坐标</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ZSJ_ZXDHZB" type="xs:float" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>左上角_中心点横坐标</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZSJ_ZXDZZB" type="xs:float" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>左上角_中心点纵坐标</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZXJ_ZXDHZB" type="xs:float" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>左下角_中心点横坐标</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ZXJ_ZXDZZB" type="xs:float" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>左下角_中心点纵坐标</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="YSJ_ZXDHZB" type="xs:float" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>右上角_中心点横坐标</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="YSJ_ZXDZZB" type="xs:float" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>右上角_中心点纵坐标</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="YXJ_ZXDHZB" type="xs:float" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>右下角_中心点横坐标</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="YXJ_ZXDZZB" type="xs:float" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>右下角_中心点纵坐标</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="wzxx">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>位置信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CX_SJ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>出现_时间</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="XS_SJ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>消失_时间</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BJ_SJ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>标记_时间</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="ZB" type="tp:zb" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>坐标</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="st">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>身体</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SGSX" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>身高上限</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SGXX" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>身高下限</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PF_SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>皮肤_视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="MBHDZTDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>目标活动状态代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TMTZMS" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>体貌特征描述</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="sszz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>上身着装</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SSZZTZDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>上身着装特征代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="xszz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>下身着装</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="XSZZTZDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>下身着装特征代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="xz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>鞋子</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>

```



```

    <xs:element name="ZXTZDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>着鞋特征代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SPTXGZDXBZYSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>视频图像关注对象标注颜色代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="zz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>着装</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SSZZ" type="tp:sszz" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>上身着装</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="XSZZ" type="tp:xszz" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>下身着装</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="XZ" type="tp:xz" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>鞋子</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="jsy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>驾驶员</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>

```



```

    <xs:element name="PDBZ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>判断标识</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="xr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>行人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PDBZ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>判断标识</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="kryr">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>可疑人员</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PDBZ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>判断标识</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="rylb">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>人员类别</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="JSY" type="tp:jsy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>驾驶员</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="XR" type="tp:xr" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>行人</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KYRY" type="tp:kyry" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>可疑人员</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ry">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>人员</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SPTXXXYYSDXBZ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>视频图像信息语义属性对象标识</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SPTXXXJBDXBZ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>视频图像信息基本对象标识</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SPTXXXCJFSDM" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>视频图像信息采集方式代码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RL" type="tp:rl" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>人脸</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

<xs:element name="FSW" type="tp:fsw" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>附属物</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="JBSX" type="tp:jbsx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>基本属性</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WZXX" type="tp:wzxxx" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>位置信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ST" type="tp:st" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>身体</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ZZ" type="tp:zz" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>着装</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RYLB" type="tp:rylb" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>人员类别</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

B.3 元数据实体人员的 XML 元素名称定义

```

<xs:element name="RY" type="tp:ry">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>人员</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

附 录 C
(资料性)
元数据实体 JSON Schema 示例

C.1 JSON Schema 示例说明

元数据实体采用 JSON 格式时,宜遵循 JSON Schema(参见 <https://json-schema.org/>)的规定。元数据实体 JSON 格式定义宜满足 C.2 的示例要求,其中 JSON 类型名使用小写拼音字母,JSON 对象的属性名称(若为元数据实体时)使用大写拼音字母。

C.2 元数据实体人员 JSON Schema 定义

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "$id": "https://iotps.com/schema/iotps-json_sp.schema.json",
  "title": "公安物联网视频图像内容元数据描述规范中人员元数据实体创建块(Building Block)",
  "description": "本 schema 定义了公安物联网视频图像内容元数据描述规范中的人员元数据实体的 JSON 语法",
  "definations": {
    "sptxxxxyysxdxbz": {
      "type": "string",
      "description": "元数据元素“视频图像信息语义属性对象标识”定义,遵循公安数据元 DE01308"
    },
    "sptxgzdxzbzysdm": {
      "type": "string",
      "description": "元数据元素“视频图像关注对象标注颜色代码”定义,遵循公安数据元 DE01326"
    },
    "rl": {
      "type": "object",
      "description": "元数据实体“人脸”定义",
      "properties": {
        "SPTXXXYYXSXDXBZ": {
          "description": "元数据元素“视频图像信息语义属性对象标识”定义",
          "$ref": "#/definations/sptxxxxyysxdxbz"
        },
        "TF_SPTXGZDXBZYSDM": {
          "description": "元数据元素“头发_视频图像关注对象标注颜色代码”定义",
          "$ref": "#/definations/sptxgzdxzbzysdm"
        },
        "KZ_SPTXGZDXBZYSDM": {
```

```

      "description": "元数据元素“口罩_视频图像关注对象标注颜色代码”定义",
      "$ref": "#/definitions/sptxgzdxzbysdm"
    },
    "additionalProperties": true
  },
  "mz": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“帽子”定义",
    "properties": {
      "ZMTZDM": {
        "type": "string",
        "description": "元数据元素“着帽特征代码”定义,遵循公安数据元 DE01332"
      },
      "SPTXGZDXBZYSDM": {
        "$ref": "#/definitions/sptxgzdxzbysdm"
      },
      "additionalProperties": true
    }
  },
  "wj": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“围巾”定义",
    "properties": {
      "SPTXGZDXBZYSDM": {
        "$ref": "#/definitions/sptxgzdxzbysdm"
      },
      "additionalProperties": true
    }
  },
  "yj": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“眼镜”定义",
    "properties": {
      "PDYJTZDM": {
        "type": "string",
        "description": "元数据元素“佩戴眼镜特征代码”定义,遵循公安数据元 DE01331"
      },
      "SPTXGZDXBZYSDM": {
        "$ref": "#/definitions/sptxgzdxzbysdm"
      }
    }
  }

```

```

    },
    "additionalProperties": true
  },
  "b": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“包”定义",
    "properties": {
      "XBTZDM": {
        "type": "string",
        "description": "元数据元素“携包特征代码”定义,遵循公安数据元 DE01329"
      },
      "SPTXGZDXBZYSDM": {
        "$ref": "#/definitions/sptxgzdxzbzysdm"
      }
    },
    "additionalProperties": true
  },
  "fsw": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“附属物”定义",
    "properties": {
      "mz": {
        "$ref": "#/definitions/mz"
      },
      "wj": {
        "$ref": "#/definitions/wj"
      },
      "yj": {
        "$ref": "#/definitions/yj"
      },
      "b": {

        "type": "array",
        "items": {
          "$ref": "#/definitions/b"
        }
      }
    }
  },
  "cyzjdm": {
    "type": "string",
    "description": "元数据元素“常用证件代码”定义,遵循公安数据元 DE00085"
  }

```

```

    },
    "zjhm": {
      "type": "string",
      "description": "元数据元素“证件号码”定义,遵循公安数据元 DE00618"
    },
    "zj": {
      "type": "object",
      "description": "元数据实体“证件”定义",
      "properties": {
        "CYZJDM": {
          "$ref": "#/definitions/cyzjdm"
        },
        "ZJHM": {
          "$ref": "#/definitions/zjhm"
        }
      }
    },
    "xm": {
      "type": "string",
      "description": "元数据元素“姓名”定义,遵循公安数据元 DE00002"
    },
    "cym": {
      "type": "string",
      "description": "元数据元素“曾用名”定义,遵循公安数据元 DE00029"
    },
    "bmch": {
      "type": "string",
      "description": "元数据元素“别名/绰号”定义,遵循公安数据元 DE00030"
    },
    "nlsx": {
      "type": "integer",
      "description": "元数据元素“年龄上限”定义,遵循公安数据元 DE00942"
    },
    "nlxx": {
      "type": "integer",
      "description": "元数据元素“年龄下限”定义,遵循公安数据元 DE00943"
    },
    "jgssxdm": {
      "type": "string",
      "description": "元数据元素“籍贯省市县代码”定义,遵循公安数据元 DE00016"
    },

```



```

"sjjzd_dzmc": {
  "type": "string",
  "description": "元数据元素“实际居住地_地址名称”定义,遵循公安数据元 DE00075"
},
"hykydm": {
  "type": "string",
  "description": "元数据元素“汉语口音代码”定义,遵循公安数据元 DE00034"
},
"zy": {
  "type": "string",
  "description": "元数据元素“职业”定义,遵循公安数据元 DE00019"
},
"rs": {
  "type": "integer",
  "description": "元数据元素“人数”定义,遵循公安数据元 DE00829"
},
"jbsx": {
  "type": "object",
  "description": "元数据实体“基本属性”定义",
  "properties": {
    "XM": {
      "$ref": "#/definitions/xm"
    },
    "CYM": {
      "$ref": "#/definitions/cym"
    },
    "BMCH": {
      "$ref": "#/definitions/bmch"
    },
    "NLSX": {
      "$ref": "#/definitions/nlsx"
    },
    "NLXX": {
      "$ref": "#/definitions/nlxx"
    },
    "SJJZD_DZMC": {
      "$ref": "#/definitions/dzmc"
    },
    "HYKYDM": {
      "$ref": "#/definitions/hykydm"
    }
  }
},

```

```

    "ZY": {
      "$ref": "#/definitions/zy"
    },
    "RS": {
      "$ref": "#/definitions/rs"
    },
    "zj": {
      "type": "array",
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/zj"
      }
    }
  },
  "additionalProperties": true
},
"zxdhzb": {
  "type": "number",
  "description": "元数据元素“中心点横坐标”定义,遵循公安数据元 DE00624",
  "minInclusive": 1.0
},
"zxdzzb": {
  "type": "number",
  "description": "元数据元素“中心点纵坐标”定义,遵循公安数据元 DE00625",
  "minInclusive": 1.0
},
"zb": {
  "type": "object",
  "description": "元数据实体“坐标”定义",
  "properties": {
    "ZSJ_ZXDHZB": {
      "description": "元数据元素“左上角_中心点横坐标”定义"
    },
    "ZSJ_ZXDZZB": {
      "description": "元数据元素“左上角_中心点纵坐标”定义"
    },
    "ZXJ_ZXDHZB": {
      "description": "元数据元素“左下角_中心点横坐标”定义"
    },
    "ZXJ_ZXDZZB": {
      "description": "元数据元素“左下角_中心点纵坐标”定义"
    }
  }
},

```

```

    "YSJ_ZXDHZB": {
      "description": "元数据元素“右上角_中心点横坐标”定义"
    },
    "YSJ_ZXDZZB": {
      "description": "元数据元素“右上角_中心点纵坐标”定义"
    },
    "YXJ_ZXDHZB": {
      "description": "元数据元素“右下角_中心点横坐标”定义"
    },
    "YXJ_ZXDZZB": {
      "description": "元数据元素“右下角_中心点纵坐标”定义"
    }
  },
  "sj": {
    "type": "string",
    "description": "元数据元素“时间”定义,遵循公安数据元 DE00102"
  },
  "wzxx": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“位置信息”定义",
    "properties": {
      "CX_SJ": {
        "description": "元数据元素“出现_时间”定义",
        "$ref": "#/definitions/sj"
      },
      "XS_SJ": {
        "description": "元数据元素“消失_时间”定义",
        "$ref": "#/definitions/sj"
      },
      "BJ_SJ": {
        "description": "元数据元素“标记_时间”定义",
        "$ref": "#/definitions/sj"
      },
      "ZB": {
        "description": "元数据实体“坐标”定义",
        "$ref": "#/definitions/zb"
      }
    }
  },
  "additionalProperties": true
},

```

```

"sgsx": {
  "type": "integer",
  "description": "元数据元素“身高上限”定义,遵循公安数据元 DE00944",
  "minInclusive": 1
},
"sgxx": {
  "type": "integer",
  "description": "元数据元素“身高下限”定义,遵循公安数据元 DE00945",
  "minInclusive": 1
},
"mbhdztdm": {
  "type": "string",
  "description": "元数据元素“目标活动状态代码”定义,遵循公安数据元 DE01345"
},
"tmtzms": {
  "type": "string",
  "description": "元数据元素“体貌特征描述”定义,遵循公安数据元 DE00952"
},
"st": {
  "type": "object",
  "description": "元数据实体“身体”定义",
  "properties": {
    "SGSX": {
      "description": "元数据元素“身高上限”定义",
      "$ref": "#/definitions/sgsx"
    },
    "SGXX": {
      "description": "元数据元素“身高下限”定义",
      "$ref": "#/definitions/sgxx"
    },
    "PF_SPTXGZDXBZYSDM": {
      "description": "元数据元素“皮肤_视频图像关注对象标注颜色代码”定义",
      "$ref": "#/definitions/sptxgzdxbzysdm"
    },
    "MBHDZTDM": {
      "description": "元数据元素“目标活动状态代码”定义",
      "type": "array",
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/mbhdztdm"
      }
    }
  }
},

```

```

    "TMTEZMS": {
      "description": "元数据元素“体貌特征描述”定义",
      "type": "array",
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/tmtzms"
      }
    },
    "additionalProperties": true
  },
  "sszttzdm": {
    "type": "string",
    "description": "元数据元素“上身着装特征代码”定义,遵循公安数据元 DE01327"
  },
  "xszzttzdm": {
    "type": "string",
    "description": "元数据元素“下身着装特征代码”定义,遵循公安数据元 DE01328"
  },
  "sszz": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“上身着装”定义",
    "properties": {
      "SSZZTZDM": {
        "$ref": "#/definitions/sszttzdm"
      },
      "SPTXGZDXBZYSDM": {
        "$ref": "#/definitions/sptxgzdxzbzysdm"
      }
    },
    "additionalProperties": true
  },
  "xszz": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“下身着装”定义",
    "properties": {
      "XSZZTZDM": {
        "$ref": "#/definitions/xszzttzdm"
      },
      "SPTXGZDXBZYSDM": {
        "$ref": "#/definitions/sptxgzdxzbzysdm"
      }
    }
  }

```

```

    },
    "additionalProperties": true
  },
  "zxtzdm": {
    "type": "string",
    "description": "元数据元素“着鞋特征代码”定义,遵循公安数据元 DE01330"
  },
  "xz": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“鞋子”定义",
    "properties": {
      "ZXTZDM": {
        "$ref": "#/definitions/zxtzdm"
      },
      "SPTXGZDXBZYSDM": {
        "$ref": "#/definitions/sptxgzdxzbzysdm"
      }
    },
    "additionalProperties": true
  },
  "zz": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“着装”定义",
    "properties": {
      "SSZZ": {
        "description": "JSON 对象属性:元数据实体“上身着装”",
        "$ref": "#/definitions/sszz"
      },
      "XSZZ": {
        "description": "JSON 对象属性:元数据实体“下身着装”",
        "$ref": "#/definitions/xszz"
      },
      "XZ": {
        "description": "JSON 对象属性:元数据实体“鞋子”",
        "$ref": "#/definitions/xz"
      }
    },
    "additionalProperties": true
  },
  "pdbz": {
    "type": "string",

```

```

    "description": "元数据元素“判断标识”定义,遵循公安数据元 DE00742"
  },
  "jsy": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“驾驶员”定义",
    "properties": {
      "PDBZ": {
        "$ref": "#/definitions/pdbz"
      }
    }
  },
  "xr": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“行人”定义",
    "properties": {
      "PDBZ": {
        "$ref": "#/definitions/pdbz"
      }
    }
  },
  "kyry": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“可疑人员”定义",
    "properties": {
      "PDBZ": {
        "$ref": "#/definitions/pdbz"
      }
    }
  },
  "rylb": {
    "type": "object",
    "description": "元数据实体“人员类别”定义",
    "properties": {
      "JSY": {
        "$ref": "#/definitions/jsy"
      },
      "XR": {
        "$ref": "#/definitions/xr"
      },
      "KYRY": {
        "$ref": "#/definitions/kyry"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  "additionalProperties": true
},
"properties": {
  "RL": {
    "type": "object",
    "description": "JSON 对象属性:元数据实体“人脸”",
    "$ref": "#/definitions/rl"
  },
  "FSW": {
    "type": "object",
    "description": "JSON 对象属性:元数据实体“附属物”",
    "$ref": "#/definitions/fsw"
  },
  "JBSX": {
    "type": "object",
    "description": "JSON 对象属性:元数据实体“基本属性”",
    "$ref": "#/definitions/jbsx"
  },
  "WZXX": {
    "type": "array",
    "description": "JSON 对象属性:元数据实体“位置信息”",
    "items": {
      "$ref": "#/definitions/wzxx"
    }
  },
  "ST": {
    "type": "object",
    "description": "JSON 对象属性:元数据实体“身体”",
    "$ref": "#/definitions/st"
  },
  "ZZ": {
    "type": "object",
    "description": "JSON 对象属性:元数据实体“着装”",
    "$ref": "#/definitions/zz"
  },
  "RYLB": {
    "type": "object",

```



```
    "description": "JSON 对象属性:元数据实体“人员类别”",  
    "$ref": "#/definitions/rylb"  
  },  
  "additionalProperties": true  
}
```



参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [2] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [3] GB/T 24639 元数据的 XML Schema 置标规则
 - [4] GB/T 33745—2017 物联网 术语
 - [5] GA/T 541 公安数据元管理规程
 - [6] GA/T 542 公安数据元编写规则
 - [7] GA/T 1053 数据项标准编写要求
 - [8] GA/Z 1129 公安机关图像信息要素结构化描述要求
 - [9] <https://www.w3.org/TR/xml/>
 - [10] <https://json-schema.org/>
-