



中华人民共和国国家标准

GB/T 40640.1—2021

化学品管理信息化 第1部分：数据交换

Informationalized management of chemicals—Part 1: Data exchange

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 40640《化学品管理信息化》的第 1 部分。GB/T 40640《化学品管理信息化》已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：数据交换；
- 第 2 部分：信息安全；
- 第 3 部分：电子标签应用；
- 第 4 部分：化学品定位系统通用规范；
- 第 5 部分：化学品数据中心。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本文件起草单位：中华人民共和国合肥海关、青岛卫戈斯供应链管理有限公司、安徽省征信股份有限公司、合肥诚益信息科技有限公司、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、重庆知行数联智能科技有限责任公司、上海化工院检测有限公司、广东宏川智慧物流股份有限公司、中山市利达斯供应链管理有限公司、佛山小林智慧科技发展有限公司、江门市泽信润业科技有限公司、华峰集团有限公司、江苏澄星磷化工股份有限公司、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、国化低碳技术工程中心、中国化工经济技术发展中心。

本文件主要起草人：俞阳国、韩芳、宋伟、董学胜、温涛、张蕾、孙昊、朱昀、崔佩瑄、王驭、李铭恩、冷啟源、王波、常庆涛、曹梦然、周荃、林海川、赖博、雷初泽、黄贤业。

引 言

信息化是实现化学品管理现代化的重要手段。随着物联网及大数据应用技术的发展,现代信息技术的应用为提升管理效率、促进信息共享、消除管理盲区、有效遏制化学品事故发生提供了技术支撑。在这方面,我国已经建立了化学品管理信息化的国家标准体系。

在该标准体系中,GB/T 40640《化学品管理信息化》是规范我国相关机构从事化学品管理信息化系统建设开发活动时的方法和依据,拟由五部分构成,目的在于确立实施化学品管理信息数据交换、维护信息安全、电子标签应用、定位系统应用以及化学品数据中心建设时的方法和依据。

- 第1部分:数据交换;
- 第2部分:信息安全;
- 第3部分:电子标签应用;
- 第4部分:化学品定位系统通用规范;
- 第5部分:化学品数据中心。

本文件是 GB/T 40640《化学品管理信息化》的第1部分。数据交换是实现各类化学品管理信息化系统数据交互与数据复用的基础。本次制定对化学品管理信息化进行数据交换时的通用要求、交换规范、交换过程、交换技术、应用接口和服务进行了详细的规定,以更好的规范和促进化学品管理信息化系统相关建设。



化学品管理信息化 第1部分:数据交换

1 范围

本文件规定了各类化学品管理信息化系统数据交换的通用要求、交换要求、交换过程要求、交换技术要求、应用接口要求和服务要求。

本文件适用于不同化学品管理信息化系统间的数据传输和信息交换服务等应用场景的建设开发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集
GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
GB/T 3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义
GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
GB/T 12402 经济类型分类与代码
GB/T 23955 化学品命名通则
GB 30000(所有部分) 化学品分类和标签规范
GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
GB/T 36104 法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元
GB/T 40640.2 化学品管理信息化 第2部分:信息安全
GA 36 中华人民共和国机动车号牌
《危险化学品目录》
《中国现有化学物质名录》
联合国《关于危险货物运输的议定书 规章范本》(UN TDG)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

数据交换 data exchange

一个信息系统产生的数据被其他信息系统所访问和使用的过程。

3.1.2

化学品信息交换 chemical information exchange

各类化学品管理信息化系统相互交换化学品相关数据信息。

注:包括对数据采集、数据上传以及数据下发。

3.1.3

信息交换服务 information exchange service

对各类化学品管理信息化系统中开放的、可用于数据交换的服务资源执行化学品信息交换,接受其他信息化系统的化学品信息数据上传,向其他化学品管理信息化系统传输化学品信息数据。

3.1.4

JS 对象简谱 JavaScript Object Notation

采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据的一种轻量级的数据交换格式。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HTTP:超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol)

JSON:JS 对象简谱(JavaScript Object Notation)

4 通用要求

4.1 时间和日期

应采用公历时期和时间的表示法的基本格式“YYYYMMDDThhmmss”并使用 24 小时计时方式,其中 YYYY、MM、DD 分别表示年、月、日,T 用于分隔日期与时间,hh、mm、ss 分别表示小时、分、秒。系统粒度不到秒时,时间字段应补零处理。数据交换中日期和时间的表示法应符合 GB/T 7408 的规定。

4.2 数据封装

应采用 JSON 格式进行封装。

4.3 信息安全

应符合 GB/T 40640.2 的规定。

4.4 化学品信息

化学品名称及分类,应符合 GB/T 23955 和 GB 30000(所有部分)的规定。化学品编号由企业编号(统一社会信用代码)和序列号连接构成。序列号使用《危险化学品目录》或《中国现有化学物质名录》内相应化学品的序号,字符长度不足 12 位的,在有效字符前加“0”表示。其他化学品信息按附录 A 执行。

5 数据交换要求

5.1 化学品危险说明数据

数据交换中的化学品危险说明信息代码应以“W-nnn”的形式进行建立,并与 GB 30000(所有部分)给出的危险说明编码逐一对应。化学品危险说明信息代码按附录 B 执行。

5.2 化学品防范说明数据

数据交换中的化学品防范说明信息代码应以“F-nnn”的形式进行建立,并与 GB 30000(所有部分)给出的防范说明编码逐一对应。化学品防范说明信息代码按附录 B 执行。

6 数据交换过程要求

6.1 数据交换过程

化学品管理信息化系统间的数据交换过程框架如图 1 所示,包含数据采集/请求、数据传输、数据管理、数据服务(使用)。每类过程活动包括不同数量和特性的功能实体。




图 1 数据交换过程框架

6.2 数据采集/请求

由数据需求方对数据源发起,包括发起数据采集或请求的功能实体。数据源宜采用统一的数据格式。

6.3 数据传输

在数据采集/请求过程之后,宜通过不同功能的数据传输接口满足数据需求方的数据传输需求,包括调用数据传输服务接口、接口格式校验、数据加密和传输等功能实体。数据传输接口宜分类制定,并与特定数据传输需求相适应。

6.4 数据管理

对获取的数据进行清洗、标准化、存储以及权限分配等进行管理。数据管理宜通过功能化的数据接口实现。


6.5 数据服务(使用)

响应数据需求方的具体要求,对拟传输的数据进行处理,使其满足服务/使用需要,宜包括权限认证、增删改查、日志记录等功能实体。数据服务/使用宜通过功能化的数据接口实现,在保障信息安全的前提下,提升同类型的数据使用/服务需求的响应速度。

7 数据交换技术要求

7.1 接口分类

7.1.1 数据接口类型包括四类:数据采集接口、对内服务接口、数据库接口、对外服务接口。各类接口交换实体关系见图 2。



标引序号说明:

- 1——数据采集接口;
- 2——对内服务接口;
- 3——数据库接口;
- 4——对外服务接口。

图 2 接口交换实体关系图

7.1.2 数据采集接口,用于主管部门化学品数据管理平台与数据采集平台、数据采集设备及其他外部数据源之间的数据交换。

7.1.3 对内服务接口,用于主管部门化学品数据管理平台与内部业务各系统之间的数据交换。

7.1.4 数据库接口,用于数据管理平台 and 数据库间的数据交换,提供数据增、删、改、查功能。

7.1.5 对外服务接口,用于数据管理平台和其他主管部门数据或业务平台间的数据交换。

7.2 基本协议

应采用 HTTP1.1 协议作为数据交换基本协议,通过 GET、POST 或 DELETE 发起 HTTP 请求。

其中接口字符集应符合 GB/T 2312 的规定。数据交换过程中数据实体采用 JSON 格式进行封装和解析。

7.3 接口时效性

接口时效性见表 1。系统开发时,宜进一步确定数据供需双方对接口时效性的要求。

表 1 接口时效性

序号	接口分类	接口类型	更新周期
1	数据采集接口	实时接口	实时
2	对内服务接口	实时接口	实时
3	数据库接口	实时接口	实时
4	对外服务接口	批量接口	按日

7.4 信息类型

7.4.1 根据不同数据交换的需要,可将数据交换的类型分为化学品动态信息、化学品信息、化学品相关企业信息、化学品行业监管通报信息。图 3 规定了不同信息类型之间的数据交换宜通过化学品数据中心实现交换。系统开发时,可根据实际交换的信息增加分类。




图 3 化学品信息交换类型之间的关系

- 7.4.2 化学品行业监管通报信息,用于描述化学行业各主要单位发布的通报信息和化学品事故信息。
- 7.4.3 化学品信息,用于描述化学品的基础属性、理化性质等静态信息。
- 7.4.4 化学品动态信息,用于描述化学品在整个生命周期中的动态信息记录。
- 7.4.5 化学品相关企业信息,用于描述与化学品相关的生产企业信息、运输企业信息、运输车辆信息、经营企业信息(储存企业)、使用企业信息、危险废物处置企业信息。

8 数据交换应用接口要求

8.1 接口功能

8.1.1 数据采集接口类

应支持数据采集设备、数据采集系统向化学品数据中心进行化学品动态信息的上传。数据采集接口类主要功能见表 2。

表 2 化学品动态信息与数据采集接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	采集运输记录信息接口	采集运输记录信息	POST
2	采集检查记录信息接口	采集检查记录信息	POST
3	采集分装、中转、交易信息接口	采集分装、中转、交易信息	POST
4	采集使用消耗记录信息接口	采集使用消耗记录信息	POST
5	采集进出口记录信息接口	采集进出口记录信息	POST
注：POST 是向指定资源提交要被处理数据的 http 请求方法。（下同）			

8.1.2 对内服务接口类

应支持化学品数据中心向所属主管部门的主体管理系统、业务管理系统、风险管理系统等内部系统提供数据查询、新增、更新、删除功能。对内服务接口类主要功能见表 3～表 6。

表 3 化学品动态信息与对内服务接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	查询运输记录信息接口	查询运输记录信息	GET
2	查询检查记录信息接口	查询检查记录信息	GET
3	查询分装、中转、交易信息接口	查询分装、中转、交易信息	GET
4	查询使用消耗记录信息接口	查询使用消耗记录信息	GET
5	查询进出口记录信息接口	查询进出口记录信息	GET
注：GET 是从指定资源获取数据的 http 请求方法。（下同）			

表 4 化学品信息与对内服务接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	查询基本信息接口	查询化学品基本信息	GET
2	查询安全技术说明书信息接口	查询安全技术说明书信息	GET
3	查询登记信息接口	查询登记信息	GET
4	新增基本信息接口	新增化学品基本信息	POST
5	新增安全技术说明书信息接口	新增安全技术说明书信息	POST
6	新增登记信息接口	新增登记信息	POST
7	更新基本信息接口	更新化学品基本信息	PUT
8	更新安全技术说明书信息接口	更新安全技术说明书信息	PUT
9	更新登记信息接口	更新登记信息	PUT
10	删除基本信息接口	删除化学品基本信息	DELETE
11	删除安全技术说明书信息接口	删除安全技术说明书信息	DELETE
12	删除登记信息接口	删除登记信息	DELETE
注 1：PUT 是更新指定资源的 http 请求方法。（下同）			
注 2：DELETE 是删除指定资源的 http 请求方法。（下同）			

表 5 化学品相关企业信息与对内服务接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	查询生产企业信息接口	查询化学品生产企业信息	GET
2	查询运输企业信息接口	查询化学品运输企业信息	GET
3	查询运输车辆信息接口	查询化学品运输车辆信息	GET
4	查询经营企业信息接口	查询化学品经营企业信息	GET
5	查询使用企业信息接口	查询化学品使用企业信息	GET
6	查询危险废物处置企业信息接口	查询危险废物处置企业信息	GET
7	新增生产企业信息接口	新增化学品生产企业信息	POST
8	新增运输企业信息接口	新增化学品运输企业信息	POST
9	新增运输车辆信息接口	新增化学品运输车辆信息	POST
10	新增经营企业信息接口	新增化学品经营企业信息	POST
11	新增使用企业信息接口	新增化学品使用企业信息	POST
12	新增危险废物处置企业信息接口	新增危险废物处置企业信息	POST
13	更新生产企业信息接口	更新生产企业信息	PUT
14	更新运输企业信息接口	更新运输企业信息	PUT
15	更新运输车辆信息接口	更新运输车辆信息	PUT
16	更新经营企业信息接口	更新经营企业信息	PUT
17	更新使用企业信息接口	更新使用企业信息	PUT
18	更新危险废物处置企业信息接口	更新危险废物处置企业信息	PUT
19	删除生产企业信息接口	删除生产企业信息	DELETE
20	删除运输企业信息接口	删除运输企业信息	DELETE
21	删除运输车辆信息接口	删除运输车辆信息	DELETE
22	删除经营企业信息接口	删除经营企业信息	DELETE
23	删除使用企业信息接口	删除使用企业信息	DELETE
24	删除危险废物处置企业信息接口	删除危险废物处置企业信息	DELETE

表 6 化学品行业监管通报信息与对内服务接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	查询行业监管通报信息接口	查询行业监管通报信息	GET
2	新增行业监管通报信息接口	新增行业监管通报信息	POST
3	更新行业监管通报信息接口	更新行业监管通报信息	PUT
4	删除行业监管通报信息接口	删除行业监管通报信息	DELETE

8.1.3 数据库接口类

应支持化学品数据集市、数据库、数据仓库等数据存储系统向化学品数据管理平台或其他外部系统

提供数据查询、新增、更新、删除功能。数据库接口类主要功能见表 7～表 10。

表 7 化学品动态信息与数据库接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	查询运输记录信息接口	查询运输记录信息	GET
2	查询检查记录信息接口	查询检查记录信息	GET
3	查询分装、中转、交易信息接口	查询分装、中转、交易信息	GET
4	查询使用消耗记录信息接口	查询使用消耗记录信息	GET
5	查询进出口记录信息接口	查询进出口记录信息	GET

表 8 化学品信息与数据库接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	查询基本信息接口	查询化学品基本信息	GET
2	查询安全技术说明书信息接口	查询安全技术说明书信息	GET
3	查询登记信息接口	查询登记信息	GET
4	新增基本信息接口	新增化学品基本信息	POST
5	新增安全技术说明书信息接口	新增安全技术说明书信息	POST
6	新增登记信息接口	新增登记信息	POST
7	更新基本信息接口	更新化学品基本信息	PUT
8	更新安全技术说明书信息接口	更新安全技术说明书信息	PUT
9	更新登记信息接口	更新登记信息	PUT
10	删除基本信息接口	删除化学品基本信息	DELETE
11	删除安全技术说明书信息接口	删除安全技术说明书信息	DELETE
12	删除登记信息接口	删除登记信息	DELETE

表 9 化学品相关企业信息与数据库接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	查询生产企业信息接口	查询化学品生产企业信息	GET
2	查询运输企业信息接口	查询化学品运输企业信息	GET
3	查询运输车辆信息接口	查询化学品运输车辆信息	GET
4	查询经营企业信息接口	查询化学品经营企业信息	GET
5	查询使用企业信息接口	查询化学品使用企业信息	GET
6	查询危险废物处置企业信息接口	查询危险废物处置企业信息	GET
7	新增生产企业信息接口	新增化学品生产企业信息	POST
8	新增运输企业信息接口	新增化学品运输企业信息	POST
9	新增运输车辆信息接口	新增化学品运输车辆信息	POST

表 9 化学品相关企业信息与数据库接口消息对照表 (续)

序号	接口名称	接口功能	执行方法
10	新增经营企业信息接口	新增化学品经营企业信息	POST
11	新增使用企业信息接口	新增化学品使用企业信息	POST
12	新增危险废物处置企业信息接口	新增危险废物处置企业信息	POST
13	更新生产企业信息接口	更新生产企业信息	PUT
14	更新运输企业信息接口	更新运输企业信息	PUT
15	更新运输车辆信息接口	更新运输车辆信息	PUT
16	更新经营企业信息接口	更新经营企业信息	PUT
17	更新使用企业信息接口	更新使用企业信息	PUT
18	更新危险废物处置企业信息接口	更新危险废物处置企业信息	PUT
19	删除生产企业信息接口	删除生产企业信息	DELETE
20	删除运输企业信息接口	删除运输企业信息	DELETE
21	删除运输车辆信息接口	删除运输车辆信息	DELETE
22	删除经营企业信息接口	删除经营企业信息	DELETE
23	删除使用企业信息接口	删除使用企业信息	DELETE
24	删除危险废物处置企业信息接口	删除危险废物处置企业信息	DELETE

表 10 化学品行业监管通报信息与数据库接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	查询行业监管通报信息接口	查询行业监管通报信息	GET
2	新增行业监管通报信息接口	新增行业监管通报信息	POST
3	更新行业监管通报信息接口	更新行业监管通报信息	PUT
4	删除行业监管通报信息接口	删除行业监管通报信息	DELETE

8.1.4 对外服务接口类

应支持本主管部门向其他主管部门的化学品数据中心按日批量同步新增化学品各类数据。对外服务接口类主要功能见表 11。

表 11 化学品各类信息与对外服务接口消息对照表

序号	接口名称	接口功能	执行方法
1	查询行业监管通报信息接口	查询行业监管通报信息	GET
2	查询化学品动态信息接口	查询化学品动态信息	GET
3	查询化学品信息接口	查询化学品信息	GET
4	查询化学品相关企业信息接口	查询化学品相关企业信息	GET

8.2 接口规定

8.2.1 在调用接口时,应包括技术编号、用户渠道号、用户名、密码等通用信息,应根据接口功能类型选择特定接口入参,并根据前文技术规范组装接口入参,具体见表 12。

表 12 接口入参要素对照表

参数名称	参数中文名	内容	说明
ID	技术编号	是	请求的唯一识别码
ChannelID	渠道号	是	根据服务端系统要求确定参数位置
UerID	用户名	是	
Password	密码	是	
Parameter1	特定入参 1	否	根据接口功能选择
Parameter2	特定入参 2	否	
.....			

8.2.2 接口出参设计时应按照附录 B 的规定,具体见表 13。

表 13 接口出参要素对照表

参数名称	参数中文名	内容	说明
ID	技术编号	是	请求的唯一识别码
Parameter1	特定出参 1	否	根据接口功能变化
Parameter2	特定出参 2	否	
.....			

9 数据交换服务要求

9.1 服务名称

应采用中文字符对每一化学品信息交换服务进行命名。图 4 规定了化学品信息交换服务的名称应由服务类别、连接符和服务序号组成。其中,服务类别宜设置为“化学品信息交换服务”;服务序号宜使用从 1 开始的 3 位数字,不足 3 位的前面宜补“0”到 3 位。当同一服务方管理机构下出现多个化学品信息交换服务时,相应的服务名称上的服务序号依次递增,如“化学品信息交换服务-001”。




图 4 化学品信息交换名称组成

9.2 服务描述

化学品信息交换服务的服务描述应详细描述所隶属的化学品监管平台,所接收的交换信息和可订阅的化学品信息。

示例：

“化学品信息交换服务-001”的服务描述是：隶属××省化学品信息监管平台，接收化学品基本信息、安全技术说明书信息的信息交换，接受月度危险化学品信息、化学品管理动态信息订阅。

9.3 服务分类信息集

应用服务类别统一为“化学品信息交换服务”，应包含表 14 中的分类信息项。化学品信息交换服务能接收多种上传下发信息时，应将分类信息项成对分开填写

表 14 化学品信息交换服务分类信息项

分类名称	分类值填写说明及采用标准
所属应用系统类别	该服务所属的应用系统类别。填“化学品信息管理系统”； 对各级监管单位则填“化学品信息监管平台”
所属业务单位	指该服务所属应用的业务单位。化学品信息监管平台，填“业务监管”， 企业化学品信息，则填相应的企业编号(统一社会信用代码)
可交换化学品信息种类	描述该信息交换服务实现接收的、由其他化学品信息管理或监管平台交换来的信息种类。 遵循附录 A.1 中的化学品交换信息分类规范，填写格式如：“C001”

9.4 允许请求范围

进行化学品信息交换服务功能开发时应明确数据请求的允许范围，即允许访问某项化学品信息交换服务的请求方所属的管理机构、业务条件范围。

9.5 应用服务描述

- 9.5.1 应明确实现请求服务相关技术信息，包括服务的访问地址、服务调用方法，输入、输出参数等。
- 9.5.2 服务所涉及的化学品信息交换服务的数据交换接口应符合第 6 章的要求。
- 9.5.3 进行系统开发时按附录 A 设置化学品信息交换服务信息代码。附录 A 所描述的化学品信息交换服务内容是 最小数据项集合，数据提供服务方可根据实际在此基础上进行数据项扩充，并向相关请求使用方提供说明。

附录 A

(规范性)

化学品信息交换服务相关信息代码及数据规范

A.1 化学品交换信息分类代码

化学品交换信息分类代码见表 A.1。

表 A.1 化学品交换信息分类代码

代码	名称
A	通知通报
A001	化学品行业监管通报信息
A002	化学品事故信息
B	化学品动态信息
B001	运输记录
B002	检查记录
B003	分装、中转、交易记录
B004	使用消耗记录
C	化学品信息
C001	基本信息
C002	安全技术说明书信息
C003	化学品包装信息
C004	报关及登记信息
D	化学品相关企业信息
D001	生产企业信息
D002	运输企业信息
D003	运输车辆信息
D004	经营企业信息
D005	使用企业信息
D006	危险废物处理企业信息



A.2 返回结果状态信息代码

返回结果状态信息代码见表 A.2。

表 A.2 返回结果状态信息代码

代码	名称
000	正常返回
100	请求方错误
101	关键信息项不全
102	不符合数据规范
103	订阅期限为空
104	列名与列值不匹配
105	订阅编号不存在
106	订阅期限小于当前系统日期
107	订阅已被撤销订阅
108	不支持的化学信息交换信息类型
109	过多的化学信息交换信息
110	无效的订阅信息类别
200	服务方错误
201	服务不可用
202	内部处理程序错误
207	返回结果信息构造错误
216	相关对象没有配置对应的信息代码,请检查服务方配置
217	服务方未找到相应的信息代码信息
300	权限校验错误
301	验证码验证不通过
318	请求方 ID 校验不通过
319	用户校验不通过
999	其他异常
注: 返回结果状态信息代码采用两级三位数字编码,第一级为一位,表示化学信息交换处理结果状态信息的大类,二级为两位,反映化学信息交换处理结果状态信息的细类。	

A.3 订阅状态信息代码

订阅状态信息代码见表 A.3。

表 A.3 订阅状态信息代码

代码	名称
1	订阅有效
2	订阅撤销
3	订阅到期

A.4 订阅操作信息

订阅操作信息代码见表 A.4。

表 A.4 订阅操作信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	订阅编号	DYBH	字符	28	服务 ID+16 位序号
2	订阅人 ID	DYRID	字符	32	被请求方系统合法的用户 ID
3	订阅人单位	DYRDW	字符	12	GB 32100
4	订阅信息类型	DYXXLX	字符	4	附录 A.1
5	订阅开始日期	DYKSRQ	字符	8	GB/T 7408
6	订阅结束日期	DYJSRQ	字符	8	GB/T 7408
7	当前订阅状态	DQDYZT	字符	1	附录 A.3

A.5 通知通报信息

A.5.1 化学品行业监管通报信息

化学品行业监管通报信息见表 A.5。

表 A.5 化学品行业监管通报信息

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	通报信息编号	TBXXBH	字符	20	非空,格式:GB/T 2260 规定的 6 位行政区划代码 + GB/T 7408 规定的“YYYYMMDD” + 8 位流水号
2	发布单位编号	FBDWBH	字符	18	非空,GB 32100
3	通报类别标记	TBLBBJ	字符	64	标记通报信息所属的类别,一条信息可以属于多个类别
4	重要级别	ZYJB	字符	1	标示重要性级别代码,为红、橙、黄、蓝等色表示
5	发布人	FBR	字符	30	通报信息发布用户名称
6	关键词	GJC	字符	80	通报信息内容关键词,可以定义多个,用英文逗号(“,”)分隔
7	发布时间	FBSJ	字符	14	通报信息发布时间,精确到分钟
8	有效期	YXQ	字符	20	信息有效期限,过期系统自动标示“已失效”字样
9	标题	BT	字符	80	通报信息标题
10	内容	NR	字符	600	通报信息正文内容
11	备注	BZ	字符	600	通报信息注解
12	附件	FJ	字符	600	通报信息所属附件链接

A.5.2 化学品事故信息

化学品事故信息见表 A.6。

表 A.6 化学品行业监管通报信息

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	事故单位	SGDW	字符	50	
2	发生地点	FSDD	字符	50	
3	发生时间	FSSJ	字符	50	
4	化学品名称	HXPMC	字符	50	
5	泄漏量	XLL	字符	50	
6	事故性质	SGXZ	字符	50	如外溢、爆炸、火灾
7	危险程度	FBSJ	字符	50	
8	人员伤亡	YXQ	字符	50	
9	报警人员	BT	字符	50	
10	联系电话	NR	字符	50	
11	建议响应级别	BZ	字符	600	标示重要性级别代码,为红、橙、黄、蓝等色表示
12	附件	FJ	字符	600	事故信息所属附件链接
13	备注	BZ	字符	600	事故信息注解

A.6 化学品动态信息

A.6.1 运输记录

运输记录代码见表 A.7。

表 A.7 运输记录代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	化学品编号	HXPBH	字符	30	企业统一信用代码 + 12 位序列号
2	动态信息编号	DTXXBH	字符	28	8 位批次编号 + 20 位流水号
3	发生时间	FSSJ	字符	14	运输记录节点的时间,采用格式为 YYYYMMDDhhmmss,24 小时格式
4	运输企业代码	YSDWDM	字符	12	非空,GB 32100
5	运输企业名称	YSDWMC	字符	60	GB/T 36104
6	运输方式	YSFS	字符	30	海运、空运、铁路、汽车、管道运输
7	记录人	JLR	字符	30	GB/T 36104
8	记录设备编号	SBBH	字符	20	数据采集设备编号
9	记录结果	CLJG	字符	200	该节点记录结果描述
10	始发地	SFD	字符	30	GB/T 2260
11	目的地	MDD	字符	30	GB/T 2260
12	备注	BZ	字符	400	补充描述信息
13	航班航次	HBHC	字符	50	适用于海运、空运、铁路运输

表 A.7 运输记录代码 (续)

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
14	车辆牌照	CLPZ	字符	8	GA 36,适用于公路运输
15	驾驶员姓名	JSYXM	字符	20	GB/T 36104
16	车辆类型	CLLX	字符	50	GB/T 3730.1
17	实载质量	SZZL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
18	备注	BZ	字符	400	补充描述信息

A.6.2 检查记录

检查记录代码见表 A.8。

表 A.8 检查记录代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	化学品编号	HXPBH	字符	30	企业统一信用代码 + 12 位序列号
2	动态信息编号	DTXXBH	字符	28	8 位批次编号 + 20 位流水号
3	发生时间	FSSJ	字符	14	同表 A.6
4	检查单位代码	JCDWDM	字符	12	非空,GB 32100
5	检查单位名称	JCDWMC	字符	60	GB/T 36104
6	记录人	JLR	字符	30	GB/T 36104
7	记录设备编号	SBBH	字符	20	数据采集设备
8	检查结果	JCJG	字符	200	该节点检查结果描述

A.6.3 分装、中转、交易记录

分装、中转、交易记录代码见表 A.9。

表 A.9 分装、中转、交易记录代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	化学品编号	HXPBH	字符	30	企业统一信用代码 + 12 位序列号
2	动态信息编号	DTXXBH	字符	28	8 位批次编号 + 20 位流水号
3	发生时间	FSSJ	字符	14	同表 A.6
4	贸易单位代码	MYDWDM	字符	12	非空,GB 32100
5	贸易单位名称	MYDWMC	字符	60	GB/T 36104
6	贸易动态信息类型	MYDTXXLX	字符	30	1.分装;2.中转;3.交易
7	记录人	JLR	字符	30	GB/T 36104
8	记录设备编号	SBBH	字符	20	数据采集设备
9	操作结果	CZJG	字符	200	该节点操作结果描述

A.6.4 使用消耗记录

使用消耗记录代码见表 A.10。

表 A.10 使用消耗记录代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	化学品编号	HXPBH	字符	30	企业统一信用代码 + 12 位序列号
2	动态信息编号	DTXXBH	字符	28	8 位批次编号 + 20 位流水号
3	发生时间	FSSJ	字符	14	同表 A.6
4	使用单位代码	SYDWDM	字符	12	GB 32100
5	使用单位名称	SYDWMC	字符	60	GB/T 36104
6	使用动态信息类型	SYDTXXLX	字符	30	1.使用;2.消耗;3.转化
7	记录人	JLR	字符	30	GB/T 36104
8	消耗量	XHL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克

A.6.5 进出口记录

进出口记录代码见表 A.11。

表 A.11 进出口记录代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	化学品编号	HXPBH	字符	30	企业统一信用代码 + 12 位序列号
2	动态信息编号	DTXXBH	字符	28	8 位批次编号 + 20 位流水号
3	发生时间	FSSJ	字符	14	同表 A.6
4	单位代码	DWDM	字符	12	GB 32100
5	单位名称	DWMC	字符	60	GB/T 36104
6	海关编号	HGBH	字符	18	海关报关单号
7	记录人	JLR	字符	30	GB/T 36104
8	记录设备编号	SBBH	字符	20	数据采集设备编号
9	记录结果	JLJG	字符	200	该节点记录结果描述
10	始发地	SFD	字符	30	GB/T 2260 和 GB/T 2659
11	目的地	MDD	字符	30	GB/T 2260 和 GB/T 2659
12	备注	BZ	字符	400	补充描述信息
13	运输方式	YSFS	字符	8	海运、空运、铁路、汽车、管道运输
14	进口量	JKL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
15	出口量	CKL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克

A.7 化学品信息

A.7.1 基本信息

化学品基本信息见表 A.12。

表 A.12 化学品基本信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	化学品编号	HXPBH	数字	50	企业统一信用代码+12 位序列号
2	中文名	ZWM	字符	50	
3	中文别名	ZWBM	字符	50	
4	英文名	YWM	字符	50	
5	英文别名	YWBM	字符	50	
6	CAS 号	CASH	字符	50	
7	UN 编号	UNBH	字符	50	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》
8	所属企业编号	SUQYBH	字符	50	GB 32100
9	分子式	FZS	字符	50	
10	相对分子质量	FZL	字符	50	
11	制造商名称	ZZSMC	字符	50	GB/T 36104
12	制造商所在国或地区	ZZSSZGHDQ	字符	50	GB/T 2659
13	制造商地址	ZZSDZ	字符	50	GB/T 36104
14	制造商联系人	ZZSLXR	字符	50	GB/T 36104
15	联系电话	LXDH	字符	50	GB/T 36104
16	传真	CZ	字符	50	GB/T 36104
17	电子邮箱	DZYX	字符	50	GB/T 36104
18	制造商网址	ZZSWZ	字符	50	GB/T 36104
19	制造商主营业务简介	ZZSZYYWJJ	字符	250	
20	应急咨询服务电话	YJZXFFDH	字符	50	进口产品在中国境内 24 小时应急咨询服务电话

A.7.2 安全技术说明书信息

化学品安全技术说明书信息代码见表 A.13。

表 A.13 安全技术说明书信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	化学品编号	HXPBH	数字	50	企业统一信用代码+12 位序列号
2	中文名	ZWM	字符	50	
3	安全技术说明书内容	AQSJDNR	字符	9998	
4	更新时间	GXSJ	字符	14	符合 GB/T 7408 的“YYYYMMDD”
5	操作人	CZR	字符	50	GB/T 36104

A.7.3 化学品包装信息

参考联合国《关于危险货物运输的议定书 规章范本》对化学品包装进行定义。化学品包装信息代码见表 A.14。

表 A.14 化学品包装信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明	
					编码	定义
1	化学品编号	HXPBH	数字	50	企业统一信用代码+12 位序列号	
2	 包装容器类型	BZRQLX	数字	1	1	桶
					2	暂缺
					3	罐
					4	箱
					5	袋
					6	复合容器
3	包装材质	BZCZ	字符	1	A	钢
					B	铝
					C	天然木
					D	胶合板
					F	再生木
					G	纤维板
					H	塑料
					L	纺织品
					M	多层纸
					N	金属(钢、铝外)
					P	玻璃、陶瓷或粗陶瓷
4	包装类别	BZLB	字符	1	X	《关于危险货物运输的议定书 规章范本》规定的 I、II、III 类包装
					Y	《关于危险货物运输的议定书 规章范本》规定的 II、III 类包装
					Z	《关于危险货物运输的议定书 规章范本》规定的 III 类包装
5	特殊标记	TSBJ	字符	1	T	《关于危险货物运输的议定书 规章范本》规定的救助容器
					V	《关于危险货物运输的议定书 规章范本》规定的特别容器
					W	《关于危险货物运输的议定书 规章范本》规定的等效包装
					R	《关于危险货物运输的议定书 规章范本》规定的修复容器

表 A.14 化学品包装信息代码 (续)

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明	
					编码	定义
6	质量单位	ZLDW	字符	2	MG	毫克
					GM	克
					KG	千克
					ML	毫升
					LT	升
7	单件质量	DJZL	数字	3	保留 3 位小数	

A.7.4 报关登记信息

报关登记信息代码见 A.15。

表 A.15 报关登记信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	化学品编号	HXPBH	数字	50	企业统一信用代码+12 位序列号
2	企业名称	QYMC	字符	50	
3	报关日期	BJRQ	字符	50	符合 GB/T 7408 的“YYYYMMDD”
4	海关编号	BJH	字符	100	海关报关单号
5	商品名称	SPMC	字符	50	
6	《危险化学品目录》名称	WXHXPUMC	字符	50	
7	UN 编号	UNBH	字符	50	
8	数量	SL	字符	50	
9	质量	ZL	字符	50	保留 3 位小数,单位千克
10	货值	HZ	字符	50	美元
11	贸易国/区	MYGQ	字符	50	GB/T 2659
12	危险化学品登记号	WXHXPDJ	数字	8	

A.8 化学品相关企业信息

A.8.1 企业通用基本信息

涉及化学品相关企业的基本信息代码见表 A.16。

表 A.16 化学品生产企业基本信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	企业代码	JGDM	字符	9	GB 32100
2	机构名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
3	机构英文名称	JGYWMC	字符	70	GB/T 36104
4	注册地址	ZCDZ	字符	100	
5	注册日期	ZCRQ	日期	10	GB/T 36104
6	经济类型	JJLX	字符	2	GB/T 36104 和 GB/T 12402
7	主管部门名称	ZGMC	字符	80	GB/T 36104
8	注册或登记机构名称	ZCJGMC	字符	80	GB/T 36104
9	法定代表人 (或负责人)姓名	FDDBR	字符	20	GB/T 36104
10	法定代表人(或负责人) 身份证号码	SFZHM	字符	18	GB/T 36104
11	联系人姓名	LXRXM	字符	20	
12	电话号码	DHHM	字符	21	GB/T 36104
13	传真号码	CZHM	字符	21	GB/T 36104
14	电子邮件地址	EMAIL	字符	40	GB/T 36104
15	通讯地址	TXDZ	字符	100	GB/T 36104
16	邮政编码	YZBM	字符	6	GB/T 36104
17	职工人数	ZGRS	数值	6	GB/T 36104
18	技术管理人数	JSGLRS	字符	6	
19	安全管理人数	AQGLRS	字符	6	
20	注册资本	ZCZB	数值	12(2 位小数)	GB/T 36104
21	固定资产	GDZC	数值	12(2 位小数)	

A.8.2 生产企业信息

生产企业信息代码见表 A.17。

表 A.17 生产企业信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	企业基本信息	——	——	——	表 A.15
2	化学品信息	——	——	——	A.7
3	最大产能	ZDCN	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
4	实际产能	SJCN	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
5	危险说明	WXSM	字符	50	附录 B

表 A.17 生产企业信息代码 (续)

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
6	防范说明	FFSM	字符	50	附录 B
7	用途	YT	字符	100	
8	贸易方式	MYFS	字符	100	
9	仓储单位名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
10	仓储地址	CCDZ	字符	100	
11	仓储建筑结构	CCJZJG	字符	100	
12	仓储能力	CCNL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
13	托运单位名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
14	客户单位名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
15	安全评价等级	AQPJDJ	字符	10	
16	安全评价机构名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
17	安全评价机构电话	DHHM	字符	21	GB/T 36104
18	进出口企业代码	JCKQYDM	字符	18	GB 32100
19	海关编号	HGBH	字符	18	海关报关单号
20	危险废物名称	WXFWMC	字符	50	
21	主要有害成分	ZWM	字符	50	
22	产生量	CSL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
23	自处理量	ZCLL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
24	处理方式	CLFS	字符	100	
25	转移量	ZYL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
26	危险废物接收单位	JGMC	字符	100	GB/T 36104
27	危险废物接收单位电话	DHHM	字符	21	GB/T 36104

A.8.3 运输企业信息

运输企业信息代码见表 A.18。

表 A.18 运输企业信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	企业基本信息	——	——	——	表 A.15
2	业务范围	YWFW	字符	240	
3	主要运输方式	YSFS	字符	150	海运、空运、铁路、汽车、管道运输
4	危险货物运输人员数	WHYSY	数值	6	
5	车辆数量	CLSL	数值	6	
6	专用车辆数量	ZYCLSL	数值	6	

表 A.18 运输企业信息代码 (续)

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
7	栏板货车数量	LBHC	数值	6	
8	箱型货车数量	XXHC	数值	6	
9	棚型车数量	PXC	数值	6	
10	压力容器气罐车数量	YLRQQGC	数值	6	
11	控温箱型车数量	KWXXC	数值	6	
12	化工专用罐车数量	HGZYGC	数值	6	
13	船舶数量	CBSL	数值	6	
14	危险货物专用船舶数量	WHCB	数值	6	
15	进出口危险货物船舶数量	JCKCB	数值	6	
16	主要危险货物名称	ZWM	字符	50	
17	化学品编号	HXPBH	数字	50	企业统一信用代码+12 位序列号
18	危险说明	WXSM	字符	50	附录 B
19	防范说明	FFSM	字符	50	附录 B
20	主要危险货物年运量	YSL	数值	10	
21	主要运输地区	YSDQ	字符	100	GB/T 2260
22	安全评价级别	AQPJDJ	字符	10	GB/T 36104
23	安全评价机构名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
24	安全评价机构电话	DHHM	字符	21	GB/T 36104
25	危险货物接收企业名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
26	危险货物送达企业名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104

A.8.4 运输车辆信息

运输车辆信息代码见表 A.19。

表 A.19 运输车辆信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	车辆牌照	CLPZ	字符	8	GA 36
2	道路运输证编号	DLYSZBH	字符	7	
3	行驶证编号	XSZBH	字符	12	
4	剧毒化学品公路运输通行证编号	JDGLYSBH	字符	12	
5	槽罐质量检测合格证编号	CGZJBH	字符	12	
6	车辆类型	CLLX	字符	50	GB/T 3730.1
7	核载质量	HZZL	数值	6	
8	实载质量	SZZL	数值	6	

表 A.19 运输车辆信息代码 (续)

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
9	运输品种	YSPZ	字符	100	
10	运输线路	YSLX	字符	100	
11	驾驶员姓名	JSYXM	字符	20	
12	驾驶员身份证号码	SFZHM	字符	18	
13	营业性道路运输驾驶员(危险货物运输) 从业资格证编号	CYZGBH	字符	12	
14	手机号码	DHHM	字符	21	
15	押运人姓名	YYRXM	字符	20	
16	押运人身份证号码	SFZHM	字符	18	GB/T 36104
17	道路危险货物操作证编号	WHCZZBH	字符	12	
18	手机号码	DHHM	字符	21	
19	所属企业名称	JGMC	字符	50	
20	法定代表人(或负责人)姓名	FDDBR	字符	20	GB/T 36104
21	法定代表人(或负责人)身份证号码	SFZHM	字符	18	GB/T 36104
22	联系人姓名	LXRXM	字符	20	
23	电话号码	DHHM	字符	21	GB/T 36104
24	传真号码	CZHM	字符	21	GB/T 36104
25	电子邮件地址	EMAIL	字符	40	GB/T 36104
26	通讯地址	TXDZ	字符	100	GB/T 36104
27	邮政编码	YZBM	字符	6	GB/T 36104

A.8.5 经营企业信息

经营企业信息代码见表 A.20。

表 A.20 经营企业信息

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	企业基本信息	——	——	——	表 A.15
2	化学品信息	——	——	——	A.7
3	危险说明	WXSM	字符	50	附录 B
4	防范说明	FFSM	字符	50	附录 B
5	销售对象	XSMB	字符	100	GB/T 36104
6	销售渠道	XSQD	字符	100	
7	业务范围	YWFW	字符	100	

A.8.6 使用企业信息

使用企业信息代码见表 A.21。

表 A.21 使用企业信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	企业基本信息	——	——	——	表 A.15
2	化学品信息	——	——	——	A.7
3	化学品来源	HXPLY	字符	100	进口、国内生产、自产
4	年使用量	NSYL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
5	危险说明	WXSM	字符	50	附录 B
6	防范说明	FFSM	字符	50	附录 B
7	主要用途	YT	字符	100	
8	仓储单位名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
9	仓储地址	CCDZ	字符	100	
10	仓储建筑结构	CCJZJG	字符	100	
11	仓储能力	CCNL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
12	安全评价等级	AQPJDJ	字符	10	
13	安全评价机构名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
14	安全评价机构电话	DHHM	字符	21	GB/T 36104
15	进出口企业代码	JCKQYDM	字符	18	GB 32100
16	海关编号	HGBH	字符	18	海关报关单号
17	危险废物名称	WXFWMC	字符	50	
18	主要有害成分	ZWM	字符	50	
19	产生量	CSL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
20	自处理量	ZCLL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
21	处理方式	CLFS	字符	100	
22	转移量	ZYL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
23	危险废物接收单位	JGMC	字符	100	GB/T 36104
24	危险废物接收单位电话	DHHM	字符	21	GB/T 36104

A.8.7 危险废物处置企业信息

危险废物处置企业信息代码见表 A.22。

表 A.22 危险废物处置企业信息代码

序号	数据项名称	字段名	类型	长度(字符)	采用标准及说明
1	基本信息	——	——	——	表 A.15
2	安全评价等级	AQPJDJ	字符	10	
3	安全评价机构名称	JGMC	字符	100	GB/T 36104
4	安全评价机构电话	DHHM	字符	21	GB/T 36104
5	主要废物名称	ZYFWMC	字符	50	
6	年处理能力	NCLNL	数值	10	保留 3 位小数,单位千克
7	主要处理方式	CLFS	字符	100	
8	主要客户单位	JGMC	字符	100	GB/T 36104

附 录 B

(规范性)

化学品信息交换服务中危险说明和防范说明代码

B.1 危险说明代码

物理危险、健康危害和环境危害相应的危险说明代码见表 B.1~B.3。

表 B.1 物理危险说明代码

序号	代码	危险说明编码 (GB 30000)	危险说明内容
1	W001	H200	不稳定爆炸物
2	W002	H201	爆炸物:整体爆炸危险
3	W003	H202	爆炸物:严重迸射危险
4	W004	H203	爆炸物:起火、爆炸或迸射危险
5	W005	H204	起火或迸射危险
6	W006	H205	遇火可能整体爆炸
7	W007	H220	极端易燃气体
8	W008	H221	易燃气体
9	W009	H222	极端易燃气溶胶
10	W010	H223	易燃气溶胶
11	W011	H224	极端易燃液体和蒸气
12	W012	H225	高度易燃液体和蒸气
13	W013	H226	易燃液体和蒸气
14	W014	H227	可燃液体
15	W015	H228	易燃固体
16	W016	H229	压力容器:遇热可爆
17	W017	H230	即使在没有空气的条件下也可能发生爆炸反应
18	W018	H231	在高压和/或高温下即使没有空气也可能发生爆炸反应
19	W019	H240	加热可能爆炸
20	W020	H241	加热可能起火或爆炸
21	W021	H242	加热可能起火
22	W022	H250	暴露在空气中会自燃
23	W023	H251	自热;可能燃烧
24	W024	H252	数量大时自热;可能燃烧
25	W025	H260	遇水放出可自燃的易燃气体
26	W026	H261	遇水放出易燃气体

表 B.1 物理危险说明代码 (续)

序号	代码	危险说明编码 (GB 30000)	危险说明内容
27	W027	H270	可能导致或加剧燃烧:氧化剂
28	W028	H271	可能引起燃烧或爆炸:强氧化剂
29	W029	H272	可能加剧燃烧:氧化剂
30	W030	H280	内装高压气体:遇热可能爆炸
31	W031	H281	内装冷冻气体:可能造成低温灼伤或损伤
32	W032	H290	可能腐蚀金属

表 B.2 健康危害说明代码

序号	代码	危险说明编码 (GB 30000)	危险说明内容
1	W033	H300	吞咽致命
2	W034	H301	吞咽会中毒
3	W035	H302	吞咽有害
4	W036	H303	吞咽可能有害
5	W037	H304	吞咽并进入呼吸道可能致命
6	W038	H305	吞咽并进入呼吸道可能有害
7	W039	H310	皮肤接触致命
8	W040	H311	皮肤接触会中毒
9	W041	H312	皮肤接触有害
10	W042	H313	皮肤接触可能有害
11	W043	H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤
12	W044	H315	造成皮肤刺激
13	W045	H316	造成轻微皮肤刺激
14	W046	H317	可能导致皮肤过敏反应
15	W047	H318	造成严重眼损伤
16	W048	H319	造成严重眼刺激
17	W049	H320	造成眼刺激
18	W050	H330	吸入致命
19	W051	H331	吸入会中毒
20	W052	H332	吸入有害
21	W053	H333	吸入可能有害
22	W054	H334	吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难
23	W055	H335	可引起呼吸道刺激

表 B.2 健康危害说明代码 (续)

序号	代码	危险说明编码 (GB 30000)	危险说明内容
24	W056	H336	可引起昏昏欲睡或晕眩
25	W057	H340	可能导致遗传性缺陷(如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
26	W058	H341	怀疑会导致遗传性缺陷(如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
27	W059	H350	可能致癌(如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
28	W060	H351	怀疑会致癌(如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
29	W061	H360	可能对生育能力或胎儿造成伤害(说明已知的具体影响)(如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
30	W062	H361	怀疑对生育能力或胎儿造成伤害(说明已知的具体影响)(如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
31	W063	H362	可能对母乳喂养的儿童造成伤害
32	W064	H370	对器官造成损害(或说明已知的所有受影响器官)(如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
33	W065	H371	可能对器官造成损害(或说明已知的所有受影响器官) (如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
34	W066	H372	长期或反复接触会对器官造成伤害(说明已知的所有受影响器官) (如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
35	W067	H373	长期或反复接触可能对器官造成损害(说明已知的所有受影响器官) (如已有确证,无其他接触途径造成这一危险,说明接触途径)
36	W068	H300+H310	吞咽或皮肤接触致命
37	W069	H300+H330	吞咽或吸入致命
38	W070	H310+H330	皮肤接触或吸入致命
39	W071	H300+H310+H330	吞咽、皮肤接触或吸入致命
40	W072	H301+H311	吞咽或皮肤接触可致中毒
41	W073	H301+H331	吞咽或吸入可致中毒
42	W074	H311+H331	皮肤接触或吸入可致中毒
43	W075	H301+H311+H331	吞咽、皮肤接触或吸入可致中毒
44	W076	H302+H312	吞咽或皮肤接触有害
45	W077	H302+H332	吞咽或吸入有害
46	W078	H312+H332	皮肤接触或吸入有害
47	W079	H302+H312+H332	吞咽、皮肤接触或吸入有害
48	W080	H303+H313	吞咽或皮肤接触可能有害
49	W081	H303+H333	吞咽或吸入可能有害
50	W082	H313+H333	皮肤接触或吸入可能有害

表 B.2 健康危害说明代码 (续)

序号	代码	危险说明编码 (GB 30000)	危险说明内容
51	W083	H303+H313+H333	吞咽、皮肤接触或吸入可能有害
52	W084	H315+H320	造成皮肤和眼刺激

表 B.3 环境危险说明代码

序号	代码	危险说明编码 (GB 30000)	危险说明内容
1	W085	H400	对水生生物毒性极大
2	W086	H401	对水生生物有毒
3	W087	H402	对水生生物有害
4	W088	H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
5	W089	H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响
6	W090	H412	对水生生物有害并具有长期持续影响
7	W091	H413	可能对水生生物造成长期持续有害影响
8	W092	H420	破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境

B.2 防范说明代码

一般防范说明、预防防范说明、反应防范说明、贮存防范说明、处置防范说明见表 B.4~B.8。

表 B.4 一般防范说明代码表

序号	代码	防范说明编码 (GB 30000)	防范说明内容
1	F001	P101	如需求医,随身携带产品容器或标签
2	F002	P102	儿童不得接触
3	F003	P103	使用前请读标签

表 B.5 预防防范说明代码表

序号	代码	防范说明编码 (GB 30000)	防范说明内容
1	F004	P201	使用前取得专用说明
2	F005	P202	在阅读并明了所有安全措施之前切勿搬动
3	F006	P210	远离热源、火花、明火、热表面及其他点火源。—禁止吸烟
4	F007	P211	切勿喷洒在明火或其他点火源上
5	F008	P220	远离衣物及其他可燃材料

表 B.5 预防防范说明代码表 (续)

序号	代码	防范说明编码 (GB 30000)	防范说明内容
6	F009	P222	不得与空气接触
7	F010	P223	不得与水接触
8	F011	P230	用……保持湿润
9	F012	P231	在惰性气体中/…储存和操作
10	F013	P232	防潮
11	F014	P233	保持容器密闭
12	F015	P234	只能在原包装中存放
13	F016	P235	保持低温
14	F017	P240	容器和装载设备接地等势联接
15	F018	P241	使用防爆的电气/通风/照明/……/设备
16	F019	P242	使用不产生火花的工具
17	F020	P243	采取防止静电放电的措施
18	F021	P244	阀门及紧固装置不得带有油脂或油剂
19	F022	P250	不得研磨/冲击/……/摩擦
20	F023	P251	切勿穿孔或焚烧,即使不再使用
21	F024	P260	不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
22	F025	P261	避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
23	F026	P262	严防进入眼中、接触皮肤或衣服
24	F027	P263	怀孕/哺乳期间避免接触
25	F028	P264	作业后彻底清洗……
26	F029	P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
27	F030	P271	只能在室外或通风良好之处使用
28	F031	P272	受污染的工作服不得带出工作场地
29	F032	P273	避免释放到环境中
30	F033	P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
31	F034	P282	戴防寒手套/防护面具/防护眼罩
32	F035	P283	穿防火/阻燃服装
33	F036	P284	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置
34	F037	P231+P232	在惰性气体中/…储存和操作。防潮

表 B.6 反应防范说明代码表

序号	代码	防范说明编码 (GB 30000)	防范说明
1	F038	P301	如误吞咽：
2	F039	P302	如皮肤沾染：
3	F040	P303	如皮肤(或头发)沾染：
4	F041	P304	如误吸入：
5	F042	P305	如进入眼睛：
6	F043	P306	如沾染衣服：
7	F044	P308	如接触到或有疑虑：
8	F045	P310	立即呼叫解毒中心或医生
9	F046	P311	呼叫解毒中心或医生
10	F047	P312	如感觉不适,呼叫解毒中心或医生
11	F048	P313	求医/就诊
12	F049	P314	如感觉不适,须求医/就诊
13	F050	P315	立即求医/就诊
14	F051	P320	紧急具体治疗(见本标签上的……)
15	F052	P321	具体治疗(见本标签上的……)
16	F053	P330	漱口
17	F054	P331	不得诱导呕吐
18	F055	P332	如发生皮肤刺激：
19	F056	P333	如发生皮肤刺激或皮疹：
20	F057	P334	浸入冷水中[或者用湿绷带包扎]
21	F058	P335	掸掉皮肤上的细小颗粒
22	F059	P336	用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处
23	F060	P337	如长时间眼刺激：
24	F061	P338	如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
25	F062	P340	将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位
26	F063	P342	如有呼吸系统病症：
27	F064	P351	用水小心冲洗几分钟
28	F065	P352	用水充分清洗/……
29	F066	P353	用水清洗皮肤[或淋浴]
30	F067	P360	立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服
31	F068	P361	立即脱掉所有沾染的衣服
32	F069	P362	脱掉沾染的衣服
33	F070	P363	沾染的衣服清洗后方可重新使用

表 B.6 反应防范说明代码表 (续)

序号	代码	防范说明编码 (GB 30000)	防范说明
34	F071	P364	清洗后方可重新使用
35	F072	P370	火灾时:
36	F073	P371	在发生大火和大量泄漏的情况下:
37	F074	P372	爆炸危险
38	F075	P373	火烧到爆炸物时切勿救火
39	F076	P375	因有爆炸危险,须远距离救火
40	F077	P376	如能保证安全,可设法堵塞泄漏
41	F078	P377	漏气着火:切勿灭火,除非漏气能够安全地制止
42	F079	P378	使用……灭火
43	F080	P380	撤离现场
44	F081	P381	在泄露的情况下,除去一切点火源
45	F082	P390	吸收溢出物,防止材料损坏
46	F083	P391	收集溢出物
47	F084	P301+P310	如误吞咽:立即呼叫解毒中心或医生
48	F085	P301+P312	如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生
49	F086	P302+P334	如皮肤沾染:浸入冷水中【或用湿绷带包扎】
50	F087	P302+P352	如皮肤沾染:用水充分清洗
51	F088	P304+P312	如误吸入:如感觉不适,呼叫解毒中心或医生
52	F089	P304+P340	如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位
53	F090	P306+P360	如沾染衣服:立即用水充分冲洗沾染的衣服和皮肤,然后脱掉衣服
54	F091	P308+P311	如接触到或有疑虑:呼叫解毒中心/医生……
55	F092	P308+P313	如接触到或有疑虑:求医/就诊
56	F093	P332+P313	如发生皮肤刺激:求医/就诊
57	F094	P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊
58	F095	P336+P315	用微温水化解冻伤部位。不要搓擦患处。立即求医/就诊
59	F096	P337+P313	如仍觉眼刺激:求医/就诊
60	F097	P342+P311	如有呼吸系统病症:呼叫解毒中心或医生
61	F098	P361+P364	立即脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用
62	F099	P362+P364	脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用
63	F100	P370+P376	火灾时:如能保证安全,可设法堵塞泄漏
64	F101	P370+P378	火灾时,使用……灭火
65	F102	P301+P330+P331	如误吞咽:漱口。不得诱导呕吐
66	F103	P302+P335+P334	如皮肤沾染:掸掉皮肤上的细小颗粒。浸入冷水中[或用湿绷带包扎]

表 B.6 反应防范说明代码表 (续)

序号	代码	防范说明编码 (GB 30000)	防范说明
67	F104	P303+P361+P353	如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服 用水清洗皮肤[或淋浴]
68	F105	P305+P351+P338	如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并 可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
69	F106	P370+P380+P375	火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离救火
70	F107	P371+P380+P375	如发生大火和大量泄漏:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离救火
71	F108	P370+P372+P380+P373	火灾时:可能爆炸。撤离现场。火烧到爆炸物时切勿救火
72	F109	P370+P380+P375[+P378]	火灾时:撤离现场。因有爆炸危险,须远距离救火。【使用……灭救火】

表 B.7 贮存防范说明代码表

序号	代码	防范说明编码 (GB 30000)	防范说明
1	F110	P401	按照……贮存
2	F111	P402	存放于干燥处
3	F112	P403	存放在通风良好的地方
4	F113	P404	存放于密闭的容器中
5	F114	P405	存放处须加锁
6	F115	P406	贮存于抗腐蚀/……带抗腐蚀衬里的容器中
7	F116	P407	垛/托盘之间应留有空隙
8	F117	P410	防日晒
9	F118	P411	贮存温度不超过……℃/……°F
10	F119	P412	不可暴露在超过 50℃/122°F 的温度下
11	F120	P413	贮存散货质量大于……千克/……磅,温度不得超过……℃/……°F
12	F121	P420	远离其他材料存放
13	F122	P402+P404	存放于干燥处。存放于密闭容器中
14	F123	P403+P233	存放于通风良好的地方。保持容器密闭
15	F124	P403+P235	存放于通风良好的地方。保持低温
16	F125	P410+P403	防日晒。存放于通风良好的地方
17	F126	P410+P412	防日晒。不可暴露在超过 50℃/122°F 的温度下

表 B.8 处置防范说明代码表

序号	代码	防范说明编码 (GB 30000)	防范说明
1	F127	P501	处置内装物/容器……
2	F128	P502	回收和循环使用情况,请征询制造商/供应商

