

中华人民共和国国家标准

GB/T 31360—2015

固定资产核心元数据

Core metadata for fixed asset

2015-02-04 发布

2015-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语与定义	1
4 固定资产核心元数据的属性	2
5 固定资产核心元数据	3
6 固定资产核心元数据描述	5
7 核心元数据扩展原则和方法	15
附录 A (规范性附录) 固定资产核心元数据-字典描述	17
附录 B (规范性附录) 固定资产核心元数据-XML Schema 定义	21
附录 C (资料性附录) 固定资产核心元数据示例	25
附录 D (资料性附录) 行政事业单位资产管理信息系统数据项对照表	28



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、广州市标准化研究院、中华人民共和国财政部(资产管理司)、财政部信息网络中心、北京久其软件股份有限公司、标新科技(北京)有限公司。

本标准主要起草人:高昂、程越、梁小明、朱虹、孙广芝、孙文峰、陆庆平、彭艳祥、赵福君、肖雪峰、宋国斌、李奇云、施瑞丰、项贤春、刘红娟、赵彦朝、欧阳曜、石磊、王金辉、王超、崔跃峰、姚俊君、吴家仲、张戈、陈冠南、杨淑丽、谢言、温悦、蔡志斌、欧阳标才、刘东华、张艳琦、史立武、杨晓峰、刘敬光、郑飞、叶巧云、唐仲宁。



引 言

固定资产作为一项基础性物质资源,在我国经济建设和社会发展中起着重要作用。固定资产具有单位价值高、使用期限长、周转速度慢、占总资产比重大等特点,是各类机构开展各项业务工作和生产经营活动的物质保证。

目前,各行业、地方所使用的信息化系统中,涉及固定资产描述的元数据标准各不相同,不能做到对固定资产信息的统一描述,给不同机构之间、信息化系统之间的固定资产信息交换、数据共享及汇总上报带来困难。

为此,本标准规定了各行业、地方共同使用的固定资产核心元数据,以及元数据在具体应用中的扩展方法,以实现固定资产的统一描述,满足各类机构对固定资产信息化管理的需求,实现固定资产在信息化系统中对固定资产条目的全生命周期统一描述,保证固定资产的合理配置和有效利用。

固定资产核心元数据

1 范围

本标准规定了固定资产元数据的属性、核心元数据的构成、元数据扩展原则和方法。

本标准适用于涉及固定资产管理的信息系统开发与建设,适用于在办公自动化、财务管理、企业资源计划系统之间,以及各类机构之间实现固定资产数据的共享与交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示方法(ISO 8601:2000, IDT)

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码(ISO 4217:2001, IDT)

GB/T 14885—2010 固定资产分类与代码

GB/T 17295—2008 国际贸易计量单位代码(CEFACT/ICG/2006/IC001, NEQ)

GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架(ISO/IEC 11179-1:2004, IDT)

GB/T 19256.8—2009 基于XML的电子商务 第8部分:报文设计规则(UN/CEFACT XML naming and design rules V2.0, MOD)

GB/T 19710—2005 地理信息 元数据(ISO 19115:2003, MOD)

GB/T 26816—2011 信息资源核心元数据

3 术语与定义



下列术语和定义适用于本文件。

3.1

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.2.16]

3.2

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注1:与UML术语中的属性同义。

注2:元数据元素在元数据实体中是唯一的。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.6]

3.3

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注1:与UML术语中的类同义。

注 2：可以包含一个或一个以上元数据实体。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.7]

3.4

元数据子集 metadata section

元数据的子集合,由相关的元数据实体和元素组成。

注：与 UML 术语中的包同义。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.8]

3.5

核心元数据 core metadata

描述信息资源基本属性的元数据元素和元数据实体。

[GB/T 26816—2011, 定义 3.5]

3.6

固定资产 fixed assets

使用期限在一年以上,单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

注：单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。

[GB/T 14885—2010, 定义 2.1]

3.7

UCC 方式

将每个单词的首字母大写,并把这些单词组合起来的一种方式。

[GB/T 19256.8—2009, 定义 3.1.68]

3.8

LCC 方式

除了第一个单词外的每个单词的首字母大写,并把这些单词组合起来的一种方式。

[GB/T 19256.8—2009, 定义 3.1.48]

4 固定资产核心元数据的属性

本标准从语义和语法两方面对每个元数据元素和元数据实体进行了描述,本标准使用下列属性：

4.1 中文名称

赋予元数据元素或元数据实体的一个中文标记。元数据实体名称在本标准范围内应唯一,元数据元素名称在元数据实体中也应唯一。

4.2 英文名称

赋予元数据元素或元数据实体的一个英文名称。英文名称以牛津英语词典的英文拼写为准。

4.3 缩写名

元数据元素或元数据实体的英文缩写名称。缩写规则如下：

- a) 缩写名在本标准范围内必须唯一；
- b) 缩写名不应包括任何空格、破折号、下划线或分隔符等；
- c) 缩写名不应使用复数形式的英文单词,除非该单词本身就是复数形式,如“Goods”；
- d) 元数据实体缩写名描述应采用 UCC 方式；元数据元素缩写名描述应采用 LCC 方式；

- e) 对存在国际或行业领域惯用英文名称缩写的,采用惯用缩写。

4.4 定义

对元数据元素或元数据实体含义的解释,以使元数据元素或元数据实体与其他元数据元素或元数据实体在概念上相区别。

4.5 数据类型

对元数据元素的有效值域的规定和允许对该值域内的值进行有效操作的规定,例如数值型、字符串、日期型、二进制、布尔型等。

本标准中元数据实体为复合型。

4.6 值域

规定了元数据元素的有效值域。

4.7 约束/条件

说明一个元数据元素或元数据实体是否选取的描述符。该描述符分别为:

- a) M:必选,表明该元数据元素或元数据实体必须选择。
- b) O:可选,根据实际应用可以选择也可以不选的元数据元素或元数据实体。已经定义的可选元数据元素和可选元数据实体,可指导部门元数据标准制定人员充分说明其信息。
如果一个可选元数据实体未被使用,则该实体所包含的元素(包括必选元素)也不选用。可选元数据实体可以有必选元素,但只当可选实体被选用时才成为必选。
- c) C:条件必选,当满足约束条件中所定义的条件时应选择。条件必选用于以下三种可能性之一:
 - 当在多个选项中进行选择时,至少一个选项必选,且必须使用;
 - 当另一个元数据元素已经使用时,选用一个元数据实体或元数据元素;
 - 当另一个元数据元素已经选择了一个特定值时,选用一个元数据元素。

4.8 最大出现次数

说明元数据元素或元数据实体可以出现的最大次数。只出现一次的用“1”表示,多次重复出现的用“N”表示。允许不为1的固定出现次数用相应的数字表示,例如“2”、“3”、“4”等。

4.9 备注

对元数据元素或实体进一步的补充说明。

5 固定资产核心元数据

5.1 UML 模型符号

本标准采用统一建模语言(UML)描述元数据子集、元数据实体和元数据元素之间的关系。用UML中的包来表示元数据子集,类来表示元数据实体,属性来表示元数据元素。本标准中使用的UML符号如图1所示:




图 1 UML 符号及说明

5.2 固定资产核心元数据包

固定资产相关信息化系统中的固定资产核心元数据包,如图 2 所示。




图 2 固定资产核心元数据包

固定资产核心元数据包包括固定资产实体信息、固定资产归属信息、固定资产业务信息。固定资产实体信息又包括价格信息和固定资产标识信息、固定资产生产信息和固定资产分类信息。

5.3 固定资产核心元数据包 UML 图

固定资产核心元数据包的 UML 图如图 3 所示。




图 3 固定资产核心元数据包 UML 图

6 固定资产核心元数据描述

6.1 固定资产实体信息

英文名称: Fixed Asset Entity Information

缩写名: FixedAssetEntityInformation

定义: 描述固定资产实体的一组信息

数据类型: 复合型

约束/条件: M

最大出现次数: 1

6.1.1 固定资产名称

英文名称: Fixed Asset Name

缩写名: fixedAssetName

定义: 固定资产的中文名称

数据类型: 字符串

值域: 自由文本

约束/条件: M

最大出现次数: 1

6.1.2 使用方向

英文名称:Direction

缩 写 名:direction

定 义:固定资产的使用方向,如自用、出租、出借、对外投资等

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.3 使用状态

英文名称:Use State

缩 写 名:useState

定 义:固定资产的使用现状,如库存、在用、闲置、报废等

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.4 折旧状态

英文名称:Depreciation State

缩 写 名:depreciationState

定 义:固定资产现阶段所属的折旧状态,如计提折旧、不提折旧、已完成折旧等

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.5 固定资产生产信息

英文名称:Fixed Asset Manufacture Information

缩 写 名:FixedAssetManufactureInformation

定 义:描述固定资产生产的一组信息

数据类型:复合型

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.5.1 生产厂家

英文名称:Manufacturer Name

缩 写 名:manufacturerName

定 义:固定资产的生产厂商名称

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.5.2 品牌

英文名称:Brand

缩写名:brand

定义:固定资产的产品品牌

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.5.3 规格型号

英文名称:Specification

缩写名:specification

定义:固定资产的规格型号

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.6 固定资产购置信息

英文名称:Fixed Asset Purchase Information

缩写名:FixedAssetPurchaseInformation

定义:描述固定资产购置的一组信息

数据类型:复合型

约束/条件:M

最大出现次数:1



6.1.6.1 供应商名称

英文名称:Supplier Name

缩写名:supplierName

定义:固定资产的供应商名称

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.6.2 合同编号

英文名称:Contract Number

缩写名:contractNumber

定义:购置固定资产的合同的编号

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.6.3 会计凭证号

英文名称:Accounting Document Number

缩 写 名:accountingDocumentNumber

定 义:固定资产购买单据对应的记账凭证编号

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.6.4 发票号

英文名称:Invoice Number

缩 写 名:invoiceNumber

定 义:固定资产供应商出具的发票编号

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.6.5 取得方式

英文名称:Acquirement Way

缩 写 名:acquirementWay

定 义:描述固定资产的获得方式,如新购、调拨、捐赠、自建、置换、盘盈等

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.6.6 取得日期

英文名称:Acquirement Date

缩 写 名:acquirementDate

定 义:获得固定资产的时间

数据类型:时间日期型

值 域:按照 GB/T 7408—2005 中的规定的执行

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.6.7 保修截止日期

英文名称:Warranty Deadline Date

缩 写 名:warrantyDeadlineDate

定 义:固定资产的承诺保修时间

数据类型:时间日期型

值 域:按照 GB/T 7408—2005 中的规定的执行

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.6.8 预计使用年限

英文名称:Estimated Useful Life

缩 写 名:estimatedUsefulLife

定 义:固定资产的预计使用年限

数据类型:数值型

值 域:按照 GB/T 7408—2005 中的规定的执行

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.6.9 财务入账状态

英文名称:Financial Accounting Status

缩 写 名:financialAccountingStatus

定 义:购置固定资产的入账形式,如已入账、未入账等

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.6.10 采购组织形式

英文名称:Procurement Way

缩 写 名:procurementWay

定 义:单位采购固定资产的方式,如政府集中采购、部门集中采购、分散采购等

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.6.11 预算项目编号

英文名称:Budget Item Number

缩 写 名:budgetItemNumber

定 义:采购固定资产的预算项目的编号

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.1.6.12 价值类型

英文名称:Value Type

缩 写 名:valueType

定 义:固定资产的所属价值的类型的描述,如原值、暂估值、评估值、重置值、无价值等

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.7 固定资产标识信息

英文名称:Fixed Asset ID Information

缩 写 名:FixedAssetIDInformation

定 义:描述固定资产标识的一组信息

数据类型:复合型

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.7.1 标识符类型

英文名称:ID Type

缩 写 名:IDType

定 义:标识固定资产的标识符的类型

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.7.2 标识代码

英文名称:ID Code

缩 写 名:IDCode

定 义:标识固定资产的标识符的代码

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.8 固定资产分类信息

英文名称:Fixed Asset Classification Information

缩 写 名:FixedAssetClassificationInformation

定 义:描述固定资产分类的一组信息

数据类型:复合型

约束/条件:M

最大出现次数:1



6.1.8.1 固定资产分类标准

英文名称:Fixed Asset Classification Standard

缩 写 名:fixedAssetClassificationStandard

定 义:固定资产分类采用的国际、国家、行业、地方、企业标准等

数据类型:字符串

值 域:自由文本

性 质:M

最大出现次数:1

6.1.8.2 固定资产分类代码

英文名称:Fixed Asset Classification Code

缩 写 名:fixedAssetClassificationCode

定 义:固定资产分类对应的代码

数据类型:字符串

值 域:自由文本

性 质:M

最大出现次数:1

备注:可采用 GB/T 14885—2010 等标准中规定的代码

6.1.8.3 固定资产分类名称

英文名称:Fixed Asset Classification Name

缩 写 名:fixedAssetClassificationName

定 义:固定资产分类体系中固定资产的分类代码对应的中文名称

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.9 价值信息

英文名称:Value Information

缩 写 名:ValueInformation

定 义:描述固定资产价格的一组信息

数据类型:复合型

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.9.1 单价

英文名称:Unit Price

缩 写 名:unitPrice

定 义:固定资产的单位数量的价格

数据类型:数值型

值 域:正实数

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.1.9.2 货币名称

英文名称: Currency Name

缩写名: currencyName

定义: 单价的币种, 如人民币、美元等

数据类型: 字符串

值域: 建议采用 GB/T 12406—2008 中规定的名称

约束/条件: O

最大出现次数: 1

6.1.9.3 计量单位

英文名称: Measure Unit

缩写名: measureUnit

定义: 计量固定资产的标准量的名称, 如台、件等

数据类型: 字符串

值域: 采用 GB/T 17295—2008 中规定的名称

约束/条件: M

最大出现次数: 1



6.2 固定资产归属信息

英文名称: Fixed Asset Proprietor Information

缩写名: FixedAssetProprietorInformation

定义: 描述固定资产所有权归属的一组信息

数据类型: 复合型

约束/条件: M

最大出现次数: 1

6.2.1 使用人名称

英文名称: User Name

缩写名: userName

定义: 对固定资产进行相关操作(如使用和管理)人员的姓名

数据类型: 字符串

值域: 自由文本

约束/条件: M

最大出现次数: 1

6.2.2 单位名称

英文名称: Agency Name

缩写名: agencyName

定义: 单位的中文名称

数据类型: 字符串

值域: 自由文本

约束/条件: M

最大出现次数:1

6.2.3 部门名称

英文名称:Department Name

缩写名:departmentName

定义:固定资产归属部门的名称

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.2.4 存放地点

英文名称:Placement Location

缩写名:placementLocation

定义:固定资产的实际存放地点

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束/条件:M

最大出现次数:1

6.2.5 组织机构代码

英文名称:Organization Code

缩写名:organizationCode

定义:单位的组织机构代码

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.2.6 单位地址

英文名称:Agency Address

缩写名:agencyAddress

定义:单位的中文详细地址

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束/条件:O

最大出现次数:1

6.2.7 邮政编码

英文名称:Zip Code

缩写名:zipCode

定义:单位的邮政编码

数据类型:字符串



值 域:自由文本
约束/条件:O
最大出现次数:1

6.2.8 使用人联系电话

英文名称:User Contact Telephone Number
缩 写 名:userContactTelephoneNumber
定 义:对固定资产进行相关操作(如使用和管理)的人员的联系电话
数据类型:字符串
值 域:自由文本
约束/条件:O
最大出现次数:1

6.2.9 使用人电子邮箱

英文名称:User Email
缩 写 名:userEmail
定 义:固定资产使用人的电子邮箱
数据类型:字符串
值 域:自由文本
约束/条件:O
最大出现次数:1



6.3 固定资产业务信息

英文名称:Fixed Asset Business Information
缩 写 名:FixedAssetBusinessInformation
定 义:描述固定资产管理的普遍业务流程的一组信息
数据类型:复合型
约束/条件:M
最大出现次数:N

6.3.1 业务名称

英文名称:Business Name
缩 写 名:businessName
定 义:对固定资产进行相关管理操作的名称
数据类型:字符串
值 域:自由文本
约束/条件:M
最大出现次数:1

6.3.2 业务代码

英文名称:Business Code
缩 写 名:businessCode
定 义:固定资产进行相关管理操作的代码

数据类型:字符串
 值域:自由文本
 约束/条件:M
 最大出现次数:1

6.3.3 业务执行日期

英文名称:Business Execution Date
 缩写名:businessExecutionDate
 定义:固定资产业务活动的时间
 数据类型:时间日期型
 值域:按照 GB/T 7408—2005 中的规定的执行
 约束/条件:M
 最大出现次数:1

6.3.4 业务执行人

英文名称:Business Executor
 缩写名:businessExecutor
 定义:实施固定资产业务活动的人员名称
 数据类型:字符串
 值域:自由文本
 约束/条件:M
 最大出现次数:1

6.3.5 业务描述



英文名称:Business Description
 缩写名:businessDescription
 定义:业务活动相关信息的描述
 数据类型:字符串
 值域:自由文本
 约束/条件:O
 最大出现次数:1

7 核心元数据扩展原则和方法

7.1 概述

固定资产在不同行业、不同地区的应用需求可能存在变化,要根据需求在应用中对本标准规定的元数据进行补充。在对本标准规定的元数据内容进行扩展时,应包含固定资产核心元数据。固定资产核心元数据允许进行下列类型的扩展:

- a) 增加新的元数据元素;
- b) 增加新的元数据实体;
- c) 建立新的代码表,代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域;
- d) 创建新的代码表元素(对值域为代码表的元数据的值域进行扩充);

- e) 对现有元数据施加更严格的可选性限制；
- f) 对现有元数据施加更严格的最大出现次数限制；
- g) 缩小现有元数据的值域。

7.2 核心元数据扩展原则

新建元数据需要遵循如下基本原则：

- a) 选取元数据时,既要考虑固定资产信息化管理系统在应用中的特点以及工作的复杂、难易程度,又要充分满足固定资产信息化系统建设以及用户的查询、提取数据的需要；
- b) 选取的元数据不但要满足当前阶段的应用需求,更应考虑扩展需求；
- c) 新建的元数据不应与本标准定义的元数据中现有的元数据实体、元素、代码表的名称、定义相冲突；
- d) 增加的元数据元素应按照本标准所确定的层次关系进行合理的组织。如果本标准现有的元数据实体无法满足新增元数据的需要,则可以新建元数据实体；
- e) 允许以枚举型替代值域为自由文本的现有元数据元素的值域；
- f) 允许对现有的元数据元素的值域进行缩小(例如,在本标准中规定的元数据元素的值域为自由文本的,在扩展后可以规定它的值域为枚举型,采用某个代码表中的值)；
- g) 允许对现有的元数据的可选性和最大出现次数施以更严格的限制(例如,在本标准中定义为可选的元数据,在扩展后可以是必选的；在本标准中定义为可无限次重复出现的元数据,在扩展后可以是只能出现 1 次)。

7.3 核心元数据扩展实施

在对固定资产核心元数据进行扩展时,主要分为 7 个步骤,如图 4 所示。




图 4 核心元数据拓展步骤

附 录 A
(规范性附录)

固定资产核心元数据-字典描述

固定资产核心元数据字典描述见表 A.1。

表 A.1 固定资产核心元数据字典



序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数
0	元数据	Metadata	Metadata	定义和描述固定资产相关数据的数据			M	1
1	固定资产实体信息	Fixed Asset Entity Information	FixedAssetEntity-Information	描述固定资产实体的一组信息	复合型	1.1 行~1.9 行	M	1
1.1	固定资产名称	Fixed Asset Name	fixedAssetName	固定资产的中文名称	字符串	自由文本	M	1
1.2	使用方向	Direction	direction	固定资产的使用方向,如自用、出租、出借、对外投资等	字符串	自由文本	M	1
1.3	使用状态	Use State	useState	固定资产的使用现状,如库存、在用、闲置、报废等	字符串	自由文本	M	1
1.4	折旧状态	Depreciation State	depreciationState	固定资产现阶段所属的折旧状态,如“计提折旧”、“不提折旧”、“已完成折旧”	字符串	自由文本	M	1
1.5	固定资产生产信息	Fixed Asset Manufacture Information	FixedAssetManufactureInformation	描述固定资产生产的一组信息	复合型	1.5.1 行~1.5.3 行	M	1
1.5.1	生产厂家	Manufacturer Name	manufacturer-Name	固定资产的生产厂商名称	字符串	自由文本	O	1
1.5.2	品牌	Brand	brand	固定资产的产品品牌	字符串	自由文本	O	1
1.5.3	规格型号	Specification	specification	固定资产的规格型号	字符串	自由文本	O	1
1.6	固定资产购置信息	Fixed Asset Purchase Information	FixedAssetPurchaseInformation	描述固定资产购置的一组信息	复合型	1.6.1 行~1.6.12 行	M	1
1.6.1	供应商名称	Supplier Name	supplierName	固定资产的供应商名称	字符串	自由文本	M	1
1.6.2	合同编号	Contract Number	contractNumber	购置固定资产的合同的编号	字符串	自由文本	O	1
1.6.3	会计凭证号	Accounting Document Number	accountingDocumentNumber	固定资产购置过程中,购买单据对应的记账凭证的编号	字符串	自由文本	O	1

表 A.1 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数
1.6.4	发票号	Invoice Number	invoiceNumber	固定资产供应商出具的发票编号	字符串	自由文本	O	1
1.6.5	取得方式	Acquirement Way	acquirementWay	固定资产的获得方式,如新购、调拨、捐赠、自建、置换、盘盈等	字符串	自由文本	M	1
1.6.6	取得日期	Acquirement Date	acquirementDate	获得该固定资产的时间	时间日期	按照GB/T 7408—2005中的规定执行	M	1
1.6.7	保修截止日期	Warranty Deadline Date	warrantyDeadlineDate	固定资产的承诺保修时间	时间日期	按照GB/T 7408—2005中的规定执行	O	1
1.6.8	预计使用年限	Estimated Useful Life	estimatedUsefulLife	固定资产的预计使用年限	数值型	正实数	O	1
1.6.9	财务入账状态	Financial Accounting Status	financialAccountingStatus	购置固定资产的入账形式,如已入账、未入账等	字符串	自由文本	M	1
1.6.10	采购组织形式	Procurement Way	procurementWay	单位采购固定资产的方式,如政府集中采购、部门集中采购、分散采购等	字符串	自由文本	O	1
1.6.11	预算项目编号	Budget Item Number	budgetItemNumber	采购固定资产所用的预算项目的编号	字符串	自由文本	O	1
1.6.12	价值类型	Value Type	valueType	固定资产的所属价值的类型的描述,如原值、暂估值、评估值、重置值、无价值等	字符串	自由文本	M	1
1.7	固定资产标识信息	Fixed Asset ID Information	FixedAssetIDInformation	描述固定资产标识的一组信息	复合型	1.7.1行~1.7.3行	M	1
1.7.1	标识符类型	ID Type	IDType	标识固定资产的标识符的类型	字符串	自由文本	M	1
1.7.2	标识代码	ID Code	IDCode	标识固定资产的标识符的代码	字符串	自由文本	M	1
1.8	固定资产分类信息	Fixed Asset Classification Information	FixedAssetClassificationInformation	描述固定资产分类的一组信息	复合型	1.8.1行~1.8.3行	M	1
1.8.1	固定资产分类标准	Fixed Asset Classification Standard	fixedAssetClassificationStandard	固定资产分类采用的国际、国家、行业、地方、企业标准等	字符串	自由文本	M	1

表 A.1 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数
1.8.2	固定资产分类代码	Fixed Asset Classification Code	fixedAssetClassificationCode	固定资产分类对应的代码	字符串	自由文本(注:可采用 GB/T 14885—2010 等标准中规定的代码)	M	1
1.8.3	固定资产分类名称	Fixed Asset Classification Name	fixedAssetClassificationName	固定资产分类体系中固定资产的分类代码对应的中文名称	字符串	自由文本	M	1
1.9	价值信息	Value Information	ValueInformation	描述固定资产价格的一组信息	复合型	1.9.1 行~1.9.3 行	M	1
1.9.1	单价	Unit Price	unitPrice	固定资产的单位数量的价格	数值型	正实数 	M	1
1.9.2	货币名称	Currency Name	currencyName	单价的币种,如人民币、美元等	字符串	建议采用 GB/T 12406—2008 中规定的名称	O	1
1.9.3	计量单位	Measure Unit	measureUnit	计量固定资产的标准量的名称,如台、件等	字符串	建议采用 GB/T 17295—2008 中规定的名称	M	1
2	固定资产归属信息	Fixed Asset Proprietor Information	FixedAssetProprietorInformation	描述固定资产所有权归属的一组信息	复合型	2.1 行~2.4 行	M	1
2.1.1	使用人名称	User Name	userName	对固定资产进行相关操作(如使用和管理)的人员的姓名	字符串	自由文本	M	1
2.1.2	单位名称	Agency Name	agencyName	单位的中文名称	字符串	自由文本	M	1
2.1.3	部门名称	Department Name	departmentName	固定资产归属部门的名称	字符串	自由文本	M	1
2.1.4	存放地点	Placement Location	placementLocation	固定资产的实际存放地点	字符串	自由文本	M	1
2.1.5	组织机构代码	Organization Code	organizationCode	单位的组织机构代码	字符串	自由文本	O	1
2.1.6	单位地址	Agency Address	agencyAddress	单位的中文详细地址	字符串	自由文本	O	1
2.1.7	邮政编码	Zip Code	zipCode	单位的邮政编码	字符串	自由文本	O	1
2.1.8	使用人联系电话	User Contact Telephone Number	userContactTelephoneNumber	对固定资产进行相关操作(如使用和管理)的人员的联系电话	字符串	自由文本	O	1
2.1.9	使用人电子邮箱	User Email	userEmail	固定资产使用人的电子邮箱	字符串	自由文本	O	1

表 A.1 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数
3	固定资产业务信息	Fixed Asset Business Information	FixedAssetBusinessInformation	描述固定资产管理的普遍业务流程的一组信息	复合型	3.1 行~3.5 行	M	N
3.1	业务名称	Business Name	businessName	对固定资产进行相关管理操作的名称	字符串	自由文本	M	1
3.2	业务代码	Business Code	businessCode	对固定资产进行相关管理操作的代码	字符串	自由文本	M	1
3.3	业务执行日期	Business Execution Date	businessExecutionDate	固定资产业务活动的时间	时间日期	按照 GB/T 7408—2005 中的规定执行	M	1
3.4	业务执行人	Business Executor	businessExecutor	实施固定资产业务活动的人员名称	字符串	自由文本	M	1
3.5	业务描述	Business Description	businessDescription	业务活动相关信息的描述	字符串	自由文本	O	1

附录 B

(规范性附录)

固定资产核心元数据-XML Schema 定义

固定资产核心元数据-XML Schema 定义如下：

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF - 8"? >
<!-- 被 2012 ( ) 使用 XMLSpy v 编辑的 (http://www.altova.com) by -->
<xs:schema xmlns:xs = " http://www. w3. org/2001/XMLSchema " elementFormDefault =
"qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <xs:documentation>固定资产核心元数据</xs:documentation>
      <xs:documentation>1.0</xs:documentation>
      <xs:documentation>中国标准化研究院</xs:documentation>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name = "metadata">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>元数据</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "FixedAssetEntityInformation">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产实体信息</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "FixedAssetProprietorInformation">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产归属信息</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "FixedAssetBusinessInformation">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产业务信息</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:any namespace = " # # other " processContents = " lax " minOccurs = " 0 "
maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "any"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

```

</xs:element>
<xs:element name = "FixedAssetEntityInformation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产实体信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "fixedAssetName" type = "xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>固定资产名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "direction" type = "xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>使用方向</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "state" type = "xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>使用状态</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "depreciationState" type = "xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>折旧状态</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "FixedAssetManufactureInformation" type = "xs:anyType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>固定资产生产信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "FixedAssetPurchaseInformation" type = "xs:anyType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>固定资产购置信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "FixedAssetIDInformation" type = "xs:anyType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>固定资产标识信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "FixedAssetClassificationInformation" type = "xs:anyType">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>固定资产分类信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "PriceInformation" type = "xs:anyType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>价格信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "FixedAssetProprietorInformation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产归属信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "personInformation" type = "xs:anyType" maxOccurs =
"unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>人员信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "CompanyInformation" type = "xs:anyType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>单位信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "DepartmentInformation" type = "xs:anyType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>部门信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "placementLocation" type = "xs:string" minOccurs = "0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>存放地点</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "any"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:element name = "FixedAssetBusinessInformation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产业务信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "businessName" type = "xs:string"/>
      <xs:element name = "businessCode" type = "xs:string"/>
      <xs:element name = "businessTime" type = "xs:dateTime"/>
      <xs:element name = "businessExecutor" type = "xs:string"/>
      <xs:element name = "businessDescription" type = "xs:string" minOccurs = "0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "any"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```



附 录 C
(资料性附录)
固定资产核心元数据示例

C.1 示例概述

本附录按照第 6 章的要求给出完整的核心元数据示例,所填元数据内容仅仅具有示意性。

C.2 元数据示例

- 固定资产实体信息:
 - 固定资产名称:计算机
 - 使用方向:办公
 - 使用状态:在用
 - 折旧状态:无折旧
- 固定资产生产信息:
 - 生产厂家:* * 集团有限公司
 - 品牌:联 *
 - 规格型号:Y400N-IFI(H)
- 固定资产购置信息:
 - 供应商:北京某科技有限公司
 - 合同编号:HT20140001
 - 会计凭证号:KJ20140001
 - 发票号:FP20140001
 - 取得方式:新购
 - 取得日期:2014 年 3 月 3 日
 - 保修截止日期:2015 年 3 月 3 日
 - 预计使用年限:6 年
 - 财务入账状态:已入账
 - 采购组织形式:统一采购
 - 预算项目编号:YS20140001
 - 价值类型:原值
- 固定资产标识信息:
 - 标识符类型:年份流水码
 - 标识代码:20140001
- 固定资产分类信息:
 - 固定资产分类标准:GB/T 14885—2010 固定资产分类与代码
 - 固定资产分类代码:2010105
 - 固定资产分类名称:便携式计算机
- 价值信息:
 - 单价:6 000



- 货币名称:人民币
- 计量单位:台
- 固定资产归属信息:
 - 使用人姓名:张某
 - 单位名称:北京某设计院
 - 部门名称:市场部
 - 存放地点:807 办公室
 - 组织机构代码:12345 * * 890
 - 单位地址:北京市朝阳区某街×号
 - 邮政编码:1000 * *
 - 使用人联系电话:010123 * * 678
 - 使用人电子邮箱:123456abc@ * * *.com
- 固定资产业务信息:
 - 业务名称:领用
 - 业务代码:002
 - 业务执行日期:2014 年 3 月 3 日
 - 业务执行人:李 *
 - 业务描述:新到设备的领用操作

C.3 元数据 XML 编码示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF - 8"? >
<metadata xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema - instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation = "fixedassetmetadata.xsd">
  <FixedAssetEntityInformation>
    <fixedAssetName>计算机</fixedAssetName>
    <direction>办公</direction>
    <useState>在用</useState>
    <depreciationState>无折旧</depreciationState>
    <ProductManufactureInformation>
      <supplierName>* * 集团有限公司</supplierName>
      <brand>联 * </brand>
      <specification>Y400N - IFI(H)</specification>
    </ProductManufactureInformation>
    <FixedAssetPurchaseInformation>
      <manufacturerName>北京某科技有限公司</manufacturerName>
      <contractNumber>HT20140001</contractNumber>
      <accountingDocumentNumber> KJ20140001</accountingDocumentNumber>
      <invoiceNumber>FP20140001</invoiceNumber>
      <acquirementWay>新购</acquirementWay>
      <acquirementDate>2014 年 3 月 3 日</acquirementDate>
      <warrantyDeadlineDate>2015 年 3 月 3 日</warrantyDeadlineDate>
      <estimatedUsefulLife>6 年</estimatedUsefulLife>
    </FixedAssetPurchaseInformation>
  </FixedAssetEntityInformation>
</metadata>

```

```

    <financialAccountingStatus>已入账</financialAccountingStatus>
    <procurementWay>统一采购</procurementWay>
    <budgetItemNumber>YS20140001</budgetItemNumber>
    <valueType>原值</valueType>
  </FixedAssetPurchaseInformation>
  <FixedAssetIDInformation>
    <IDType>年份流水码</IDType>
    <IDCode>20140001</IDCode>
  </FixedAssetIDInformation>
  <FixedAssetClassificationInformation>
    <fixedAssetclassificationStandard> GB/T 14885—2010 固定资产分类与代码
  </fixedAssetclassificationStandard>
    <fixedAssetClassificationCode>2010105</fixedAssetClassificationCode>
    <fixedAssetClassificationName>便携式计算机</fixedAssetClassificationName>
  </FixedAssetClassificationInformation>
  <ValueInformation>
    <unitPrice>6000</unitPrice>
    <currencyName>人民币</currencyName>
    <measureUnit>台</measureUnit>
  </ValueInformation>
</FixedAssetEntityInformation>
<FixedAssetProprietorInformation>
  <UserInformation>
    <userName>张某</userName>
    <agencyName>北京某设计院</agencyName>
    <DepartmentName>市场部</DepartmentName>
    <placementLocation>807 办公室</placementLocation>
    <organizationCode>12345 * * 890</organizationCode>
    <agencyaddress>北京市朝阳区某街×号</agencyaddress>
    <zipCode>1000 * * </zipCode>
    <userContactTelephoneNumber>010123 * * 678</userContactTelephoneNumber>
    <email>123456abc@163.com</email>
  </UserInformation>
</FixedAssetProprietorInformation>
<FixedAssetBusinessInformation>
  <businessName>领用</businessName>
  <businessCode>002</businessCode>
  <businessExcutionDate>2014 年 3 月 3 日</businessExcutionDate>
  <businessExecutor>李 * </businessExecutor>
  <businessDescription>新到设备的领用操作</businessDescription>
</FixedAssetBusinessInformation>
</metadata>

```

附 录 D
(资料性附录)

行政事业单位资产管理信息系统数据项对照表

行政事业单位资产管理信息系统数据项对照表见表 D.1。

表 D.1 行政事业单位资产管理信息系统数据项对照表

固定资产核心元 数据中文名称	固定资产核心元 数据英文名称	固定资产核心元 数据英文缩写名	行政事业单位 资产管理信息 系统名称	行政事业单位 资产管理信息 系统系统标识
元数据	Metadata	Metadata		
固定资产实体信息	Fixed Asset Entity Information	FixedAssetEntityInformation		
固定资产名称	Fixed Asset Name	fixedAssetName	资产名称	ZICMC
使用方向	Direction	direction	使用方向	SHIYFXID
使用状态	Use State	useState	使用状态	SHIYZKID
折旧状态	Depreciation State	depreciationState	折旧状态	ZHEJZTID
固定资产生产信息	Fixed Asset Manufacture Information	FixedAssetManufactureInformation		
生产厂家	Manufacturer Name	manufacturerName	生产厂家	SHENGCCJ
品牌	Brand	brand	品牌	PINP
规格型号	Specification	specification	规格型号	GUIGXH
固定资产购置信息	Fixed Asset Purchase Information	FixedAssetPurchaseInformation		
供应商	Supplier Name	supplierName	供应商	JIXS
合同编号	Contract Number	contractNumber	合同编号	HETBH
会计凭证号	Accounting Document Number	accountingDocumentNumber	会计凭证号	KUAIJPZH
发票号	Invoice Number	invoiceNumber	发票号	FAPH
取得方式	Acquirement Way	acquirementWay	取得方式	QUDFSID
取得日期	Acquirement Date	acquirementDate	取得日期	QUDRQ
保修截止日期	Warranty Deadline Date	warrantyDeadlineDate	保修截止日期	BAOXJZRQ
预计使用年限	Estimated Useful Life	estimatedUsefulLife	预计使用年限/寿命/种龄	YUJSMZL
财务入账状态	Financial Accounting Status	financialAccountingStatus	财务入账状态	RUZXS
采购组织形式	Procurement Way	procurementWay	采购组织形式	CAIGZZXSID
预算项目编号	Budget Item Number	budgetItemNumber	预算项目编号	YUSXMBH
价值类型	Value Type	valueType	价值类型	JIAZLXID
固定资产标识信息	Fixed Asset ID Information	FixedAssetIDInformation		

表 D.1 (续)

固定资产核心元 数据中文名称	固定资产核心元 数据英文名称	固定资产核心元 数据英文缩写名	行政事业单位 资产管理信息 系统名称	行政事业单位 资产管理信息 系统系统标识
标识符类型	ID Type	IDType	固 定 资 产 标 识 类型	GUDZCBZLX
标识代码	ID Code	IDCode	资产编号	BILLCODE
固定资产分类信息	Fixed Asset Classification In- formation	FixedAssetClassificationInfor- mation		
固定资产分类标准	Fixed Asset Classification Standard	fixedAssetClassificationStand- ard	固 定 资 产 分 类 标准	ZICFLID, ZICFL- BZ
固定资产分类代码	Fixed Asset Classification Code	fixedAssetClassificationCode	资产分类代码	ZICFLID, STD- CODE
固定资产分类名称	Fixed Asset Classification Name	fixedAssetClassificationName	资产分类名称	ZICFLID, STD- NAME
价值信息	Value Information	ValueInformation	价值	JIAZ
单价	Unit Price	unitPrice	单价	DANJ
货币名称	Currency Name	currencyName	货币名称	HUOBMC
计量单位	Measure Unit	measureUnit	计量单位	JILDW
固定资产归属信息	Fixed Asset Proprietor Infor- mation	FixedAssetProprietorInforma- tion		
使用人名称	User Name	userName	使用人名称	SHIYRID, STD- NAME
单位名称	Agency Name	agencyName	名称	MD _ ORG, STD- NAME
部门名称	Department Name	departmentName	使 用 / 管 理 部 门 名称	SHIYBMID, STD- NAME
存放地点	Placement Location	placementLocation	存放地点	CUNFDDID
组织机构代码	Organization Code	organizationCode	组织机构代码	MD _ ORG, ZUZJG- DM
单位地址	Agency Address	agencyAddress	单位地址	MD _ ORG, DAN- WDZ
邮政编码	Zip Code	zipCode	邮政编码	MD_ORG, YOUZBM
使用人联系电话	User Contact Telephone Number	userContactTelephoneNumber	电话号码	SHIYRID, PHO- NENUMBER
使用人电子邮箱	User Email	userEmail	电子邮箱	MD_ORG, EMAIL
固定资产业务信息	Fixed Asset Business Infor- mation	FixedAssetBusinessInforma- tion		

表 D.1（续）

固定资产核心元 数据中文名称	固定资产核心元 数据英文名称	固定资产核心元 数据英文缩写名	行政事业单位 资产管理信息 系统名称	行政事业单位 资产管理信息 系统系统标识
业务名称	Business Name	businessName	单据定义标题	B0104 _ BILLDE- FINE, TITLE
业务代码	Business Code	businessCode	单据编号	GAMS _ ASSET- BUSTRACE, BILLCODE
业务执行日期	Business Execution Date	businessExecutionDate	单据日期	GAMS _ ASSET- BUSTRACE, BILLTIME
业务执行人	Business Executor	businessExecutor	制单人	CREATER
业务描述	Business Description	businessDescription	业务描述	GAMS _ ASSET- BUSTRACE, BUSTYPEDESC