



中华人民共和国国家标准

GB/T 39872—2021



标准文献技术指标揭示数据规范

Data specification for disclosure of technical indicators in standard literature

2021-03-09 发布

2021-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 元数据的描述方法 2

4.1 摘要表示 2

4.1.1 概述 2

4.1.2 中文名称 2

4.1.3 定义 2

4.1.4 英文名称 2

4.1.5 数据类型 3

4.1.6 值域 3

4.1.7 短名 3

4.1.8 约束/条件 3

4.1.9 最大出现次数 3

4.2 UML 图 4

4.2.1 概述 4

4.2.2 元数据、元数据实体和元数据元素的 UML 表示 4

4.2.3 UML 模型符号 4

4.2.4 UML 模型关系 4

4.3 数据字典 5

4.3.1 概述 5

4.3.2 中文名称/角色名称 5

4.3.3 英文名称 5

4.3.4 短名和域代码 5

4.3.5 定义 5

4.3.6 约束/条件 6

4.3.7 最大出现次数 6

4.3.8 数据类型 6

4.3.9 域/值域 6

5 标准文献技术指标揭示元数据的摘要表示 6

5.1 标准文献技术指标揭示核心元数据摘要表示 6

5.1.1 主题对象 6

5.1.2	本体类/揭示词表	11
5.1.3	体例结构	16
5.1.4	揭示内容	23
5.1.5	计量单位	38
5.1.6	注释	39
5.1.7	专业领域代码表	40
5.2	标准文献技术指标揭示公共元数据摘要表示	41
5.2.1	主题对象	41
5.2.2	本体类/揭示词表	41
5.2.3	体例结构	41
5.2.4	揭示内容	41
5.2.5	计量单位	41
5.2.6	注释	41
5.2.7	专业领域代码表	41
5.2.8	发布机构代码表	41
5.2.9	文献	42
5.2.10	标准文献	43
5.2.11	技术法规	47
5.2.12	体系表	50
5.2.13	体系标准	53
5.2.14	体系法规	53
5.2.15	范畴表	54
5.2.16	中国标准文献分类法	56
5.2.17	国际标准分类法	57
5.2.18	专业分类	59
5.2.19	产品代码表	60
6	标准文献技术指标揭示元数据 UML 描述	61
6.1	揭示元数据总图	61
6.2	揭示核心元数据	61
6.3	揭示内容	61
6.4	揭示源元数据	61
6.5	分类元数据	61
7	标准文献技术指标揭示元数据数据字典	65
7.1	主题对象	65
7.2	本体类/揭示词表	65
7.3	体例结构	65
7.4	揭示内容	65

7.5 计量单位 65

7.6 注释 65

7.7 专业领域代码表 65

7.8 发布机构代码表 65

7.9 文献 65

7.10 标准文献 65

7.11 技术法规 65

7.12 体系表 65

7.13 体系标准 65

7.14 体系法规 65

7.15 范畴表 66

7.16 中国标准文献分类法 66

7.17 国际标准分类法 66

7.18 专业分类 66

7.19 产品代码表 66

附录 A（规范性附录） 代码表 91

附录 B（资料性附录） 标准文献技术指标揭示核心元数据窗体示例 94

参考文献 103

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出。

本标准由全国科技平台标准化技术委员会(SAC/TC 486)归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、国家科技基础条件平台中心、国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心、中国石油天然气股份有限公司管道分公司、北京陆科森信息技术有限公司。

本标准主要起草人：周洁、李爱仙、陈伟清、汪滨、程女范、王宇平、王丽影、李景、包莉、刘朝臣、马志远、于洁、徐辉丽、刘冰、刘刚。

标准文献技术指标揭示数据规范

1 范围

本标准规定了标准文献技术指标揭示元数据。
本标准适用于各类标准文献技术指标揭示数据集的加工、建库、发布和查询。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
- GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 31075—2014 科技平台 通用术语
- 中国标准文献分类法
- 国际标准分类法

3 术语和定义

GB/T 31075—2014 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 31075—2014 中的某些术语和定义。

3.1

数据集 dataset
具有一定主题,可以标识并能够被计算机处理的数据集合。
[GB/T 31075—2014,定义 A.2.16]

3.2

数据集系列 dataset series
同一主题的多个数据集的组合,都符合相同产品规范。

3.3

元数据 metadata
定义和描述其他数据的数据。
[GB/T 18391.1—2009,定义 3.2.16]

3.4

元数据元素 metadata element
元数据的基本单元。
注 1: 元数据元素在元数据实体中是唯一的。
注 2: 与 UML 术语中的属性同义。
[GB/T 19710—2005,定义 4.6]

3.5

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注 1：与 UML 术语中的“类”同义。

注 2：可以包含一个或一个以上元数据实体。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.7]

3.6

元数据子集 metadata section

元数据的子集合,由相关的元数据实体和元素组成。

注：与 UML 术语中的“包”同义。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.8]

3.7

核心元数据 core metadata

描述资源最基本信息的元数据最小集合。

3.8

公共元数据 common metadata

实现标准文献技术指标揭示的扩展元数据。

3.9

著录 description

对标准的内容和形式特征进行分析、选择和记录的过程。

3.10

揭示 disclosure

从技术标准中深入提炼与有效展示标准化对象及其特征属性和特征参数的技术方法。

4 元数据的描述方法

4.1 摘要表示

4.1.1 概述

采用下列属性对元数据、元数据实体和元数据元素的内容进行摘要描述。

4.1.2 中文名称

元数据、元数据实体和元数据元素的内容和属性的中文说明。

4.1.3 定义

描述元数据、元数据实体和元数据元素的基本内容和性质。

4.1.4 英文名称

元数据、元数据实体和元数据元素的英文名称。

元数据的英文名称,一般用英文全称,元数据元素的英文名称写法是所有组成词汇的全称的无缝连写,除第一个单词全部小写外其余每个词汇的首字母大写。

4.1.5 数据类型

数据的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定。例如整型、实型、布尔型、字符型、日期等。

4.1.6 值域

对元数据实体而言,值域说明其包含的行数。

对元数据元素而言,值域说明其有效值或使用自由文本。“自由文本”表明对字段的内容没有限制。应使用基于整型的代码表示包含代码表的域值。

4.1.7 短名

元数据实体或元数据元素的英文缩写名称。

命名规则:

- 短名在本标准范围内应唯一;
- 采用国际类似的英文名称作为短名;
- 如果数据实体或是数据元素的英文名称不超过 8 个英文字符,短名直接采用英文名称;
- 对于数据实体或是数据元素英文超过 8 个字符的,如果英文名称由单个单词组成,则取该单词的各个音节缩写作为英文短名;如果由多个单词组成,则取每个单词的一个音节缩写作为短名。

4.1.8 约束/条件

元数据实体或元数据元素选取的属性,包括必选项(M)、可选项(O)和条件必选项(C)。

约束/条件代码见表 1。

表 1 约束/条件代码

代码	名称	说明
M	必选项	表明该元数据实体或元数据元素应选择
O	可选项	根据实际应用可以选择也可以不选的数据实体或数据元素。已经定义的可选数据实体和可选元数据元素,可指导领域数据标准制定人员充分说明其数据。可选数据实体可以有必选元素;但这些元素只当可选实体被选用时才成为必选的。如果一个可选数据实体未被选用,则该实体所包含的元素(包括必选元素)也不选用
C	条件必选项	选择该数据实体或元素的条件,当该条件满足时,至少一个数据实体或数据元素必选。 “条件必选”用于以下三种可能性之一: a) 表示在 2 个或 2 个以上元数据实体或元数据元素中进行选择。至少存在一个数据实体或数据元素必选。 b) 当已经选用另一个数据实体或数据元素时,此数据实体或数据元素为必选。 c) 当另一个数据元素已经选择了一个特定值时,此数据元素为必选

4.1.9 最大出现次数

元数据实体或元数据元素可以具有的最大实例数目。只出现一次的用“1”表示,重复出现的用“N”

表示。不为“1”的固定出现次数用相应的数字表示,如“2”“3”等。

4.2 UML 图

4.2.1 概述

使用统一建模语言(UML)对元数据实体、元数据元素的语法特征进行说明。

分别使用 UML 中的类和属性表示元数据实体和元数据元素,使用 UML 模型图描述元数据实体和元数据元素之间的关系。

4.2.2 元数据、元数据实体和元数据元素的 UML 表示

用 UML 中“包”表示元数据子集,用“类”的概念表示元数据实体、用 UML 中“类”的属性表示元数据元素。

4.2.3 UML 模型符号

UML 模型符号见图 1。




图 1 UML 模型符号

4.2.4 UML 模型关系

4.2.4.1 关联

关联用于描述两个或更多类之间的一般关系。它是一种拥有的关系,它使一个类知道另一个类的属性和方法。

关联用一条直线表示,如果不指明关联的方向,则为双向关联,如果是单向关联,则在线段终点用箭头来标记关联方向。

4.2.4.2 聚合

聚合是一种强关联关系,用于描述两个类之间的整体与部分(拥有)的关系。此时整体与部分之间是可分离的,它们可以具有各自的生命周期,部分可以属于多个整体对象,也可以为多个整体对象共享。

聚合的表示法是从“部分”类画一条空心菱形箭头的实线指向“整体”类。

4.2.4.3 组合(合成)

组合用于描述两个类之间严格的整体和部分(拥有)的关系,这种关系比聚合还要强,两者是不可分割的。部分不能离开整体而单独存在,它们的生命周期是一致的。

组合的表示法是从“部分”类画一条实心菱形箭头的实线指向“整体”类。

4.2.4.4 泛化

泛化表示父类(或超类)与可以替代它的子类之间的关系。父类是泛化类,而子类则定义为特化类。

泛化的表示法是从子类画一条带空心三角箭头的实线指向父类。

4.2.4.5 依赖

依赖用来表示对包(元数据子集)的理解、使用等依赖其他包(元数据子集)。

依赖的表示法是从依赖类画一条带箭头的虚线指向被依赖类。

4.2.4.6 角色

两个类发生关联时,通常每个类在关联中都扮演着某种角色。UML 模型中可以使用“角色名称”标明目标对象到源对象的关系。

在双向关联中,将提供角色 1 和角色 2 两个角色名称,基数 1 和基数 2 两个基数。其中角色 1 是类 1 对类 2 的关系,角色 2 是类 2 对类 1 的关系。基数 1 表示类 1 有多少个对象和类 2 的单个对象关联,基数 2 表示类 2 有多少个对象和类 1 的单个对象关联。在单向关联中,一般只标注箭头指向的类有多少个对象与箭头背向的类的一个对象关联。

4.3 数据字典

4.3.1 概述

使用中文名称/角色名称、英文名称、短名、定义、约束/条件、最大出现次数、数据类型、域/值域等属性,以表格的形式描述元数据。字典中加灰的行定义元数据实体。

4.3.2 中文名称/角色名称

中文名称/角色名称是赋给元数据实体或元数据元素的一个中文标记。角色名称用以标识元数据抽象模型关联,并由“角色名称:”开头,将其与其他元数据元素相区分。

4.3.3 英文名称

英文名称是赋给元数据实体或元数据元素的一个英文标记。

英文名称的编写规则见 4.1.4。

4.3.4 短名和域代码

短名的定义与命名规则见 4.1.7。

对于代码表和枚举构造型,为每个可能提供一个域代码。这些域代码均用 3 位数字表示。

4.3.5 定义

定义的内容见 4.1.3。

4.3.6 约束/条件

约束/条件要求见 4.1.8。

4.3.7 最大出现次数

最大次数的要求见 4.1.9。

4.3.8 数据类型

数据类型见 4.1.5。

4.3.9 域/值域

对于元数据实体,域说明数据字典中该元数据实体包含的行数。

对于元数据元素,值域说明数据字典中该元数据元素取值范围。

5 标准文献技术指标揭示元数据的摘要表示

5.1 标准文献技术指标揭示核心元数据摘要表示

5.1.1 主题对象

定义:对标准文献分析归纳出的独立的标准化对象。

英文名称:thematicObject

数据类型:类

值域:见 5.1.1.1~5.1.1.21

短名:ThOb

5.1.1.1 专业领域代码

定义:主题对象所属的专业领域代码。

英文名称:systemTradeCode

数据类型:字符型

值域:见附录 A 的 A.3

短名:syTCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.1.2 标准号

定义:由有关标准化机构给定的用于唯一识别某一标准的注册号或登记号。

英文名称:standardNumber

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:stanNo

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.1.3 发布机构代码

定义:发布标准的标准化机构的编码。

英文名称:publishingAgencyCode

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puACd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.1.4 主题对象代码

定义:主题对象的独立的代码。

英文名称:thematicObjectCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:theObCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1



5.1.1.5 主题对象中文名称

定义:主题对象的独立的中文名称。

英文名称:thematicObjectNameInChinese

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:theObNameInCh

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.1.6 主题对象英文名称

定义:主题对象的独立的英文名称。

英文名称:thematicObjectNameInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:theObNameInEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.1.7 对应国外标准

定义:主题对象所对应的同一主题内容的国外标准或技术法规。

英文名称:corresponcingForeignStandard

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:coFoStan

约束/条件:可选项

最大出现次数:N

5.1.1.8 主题对象主题内容与适用范围

定义:主题对象的主题内容以及适用的领域与范围。

英文名称:contentOfObjectAndScopeOfApplication

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:conScope

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.1.9 主题对象引用标识

定义:当主题对象有直接从其他标准中引用的文字内容,为了便于数据的准确更新,在标引中著录引用信息出处的标识。

英文名称:objectCitationMark

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:obCiMark

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.1.10 修改信息说明

定义:被揭示主题对象所包含的修改补充件的说明。

英文名称:amendNote

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:aNote

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.1.11 内容揭示词

定义:揭示与表述主题对象主题内容的同级揭示词。

英文名称:listTerm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:liTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.1.12 非选词

定义:对主题对象的主题内容与适用范围所表述的技术要求不适用的专业范畴,可作排除性标引,标引必要的非选词。

英文名称:optionalTerm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:opTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:N



5.1.1.13 主题对象应用范畴

定义:主题对象所应用的专业范围的描述。

英文名称:scopeCodeOfObject

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:sCodeOb

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.1.14 主题对象体系相关标准

定义:为了明确区分体系相关与直接相关关系,按照标准体系表或主题对象应用范畴元数据建立的与所标引主题对象体系相关的标准。

英文名称:standardOfObjectSystem

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:staObSys

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.1.15 体例元数据记录代码

定义:主题对象从属的体例元数据记录的代码。

英文名称:metadataStyleCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:mdSyCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.1.16 本位体系代码

定义:主题对象在标准体系表中的体系类目的代码。

英文名称:naturalSystemCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:naSCd

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.1.17 范畴号

定义:主题对象在范畴表中的范畴类号。

英文名称:scopeCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:sCd

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.1.18 中国标准分类号

定义:主题对象在中国标准文献分类法中的分类号。

英文名称:cCSNumber

数据类型:字符型

值域:见《中国标准文献分类法》

短名:cCSNum

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.1.19 国际标准分类号

定义:主题对象在国际标准分类法中的分类号。

英文名称:iCSNumber

数据类型:字符型

值域:见《国际标准分类法》

短名:iCSNum

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.1.20 专业分类号

定义:主题对象在用户专业分类法中的分类号。

英文名称:specialClassNumber

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:sCNum

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.1.21 产品代码

定义:主题对象所属的专业产品代码。

英文名称:productCodeNum

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:pCdN

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.2 本体类/揭示词表

定义:用于揭示标准文献主题内容,实现标准内容知识信息描述和检索的主题标引工具。

英文名称:indexTermInfo

数据类型:类

值域:见 5.1.2.1~5.1.2.25

短名:inTerm

5.1.2.1 中文本体类/揭示词

定义:用于揭示标准内容知识信息主题的中文词语。

英文名称:chinesIndexTerm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:chInTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.2.2 中文同义词

定义:中文本体类/揭示词的中文同义词或近义词。

英文名称:chineseSynonym

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:chSy

约束/条件:必选项

最大出现次数:N



5.1.2.3 中文本体类/揭示词注释

定义:中文本体类/揭示词的说明。

英文名称:chinesIndexTermNote

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:chInTermN

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.2.4 英文本体类/揭示词

定义:用于揭示标准内容知识信息主题的中文词语的英文对应词。

英文名称:englishIndexTerm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:enInTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.2.5 英文同义词

定义:英文本体类/揭示词的英文同义词或近义词。

英文名称:englishSynonym

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:enSy

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.2.6 原文本体类/揭示词

定义:用于揭示标准内容知识信息主题的中文词语的其他语种对应词。

英文名称:otherLanguageIndexTerm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:oInTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.2.7 本体类/揭示词定义与说明

定义:本体类/揭示词的概念内容与范畴的定义与说明。

英文名称:definitionAndNoteOfIndex

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:deANote

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.2.8 词汇级别

定义:本体类/揭示词在本体类/揭示词表体系结构中所处的等级。

英文名称:termLevel

数据类型:字符型

值域:自由文本
 短名:termL
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:1

5.1.2.9 词号

定义:本体类/揭示词在本体类/揭示词表中的唯一编号。
 英文名称:termCode
 数据类型:字符型
 值域:自由文本
 短名:termCd
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:1

5.1.2.10 本体类/揭示词范畴类别

定义:本体类/揭示词在揭示词范畴表中的范畴类号。
 英文名称:termScope
 数据类型:字符型
 值域:自由文本
 短名:termSco
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:1



5.1.2.11 上位本体类/揭示词

定义:本体类/揭示词在本体类/揭示词表体系中从属的本体类/揭示词。
 英文名称:broderIndexTerm
 数据类型:字符型
 值域:自由文本
 短名:broTerm
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:1

5.1.2.12 下位本体类/揭示词

定义:本体类/揭示词在本体类/揭示词表体系中下分的本体类/揭示词。
 英文名称:narrowerIndexTerm
 数据类型:字符型
 值域:自由文本
 短名:naTerm
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:N

5.1.2.13 族首词

定义:具有族系关系的一组概念的顶级概念。

英文名称: firstTerm

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: firTerm

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.2.14 族首词标志

定义: 本体类/揭示词为族首词的标识。

英文名称: markOfFirstTerm

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: mFirTerm

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.2.15 本体标志

定义: 本体类/揭示词为专用本体类的标识。

英文名称: markOfOntology

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: markOn

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.2.16 相关本体类/揭示词

定义: 在本体类/揭示词表中与本词有从属关系之外的其他相关关系的揭示词。

英文名称: correlationTerm

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: coTerm

约束/条件: 必选项

最大出现次数: N

5.1.2.17 族外上位本体类/揭示词

定义: 本体类/揭示词同时从属于本体类/揭示词表中其他体系的上位词的词间关系。

英文名称: broderIndexTermOfAlien

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名:broAlien

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.2.18 族外下位本体类/揭示词

定义:本体类/揭示词同时下分本体类/揭示词表中其他体系的下位词的词间关系。

英文名称:narrowerIndexTermOfAlien

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:naAlien

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.2.19 族外相关本体类/揭示词

定义:本体类/揭示词同时与本体类/揭示词表中其他体系中的词存在相关关系。

英文名称:correlationTermOfAlien

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:coAlien

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.2.20 专业领域代码

定义:本体类/揭示词所属的专业领域代码。

英文名称:SystemTradeCode

数据类型:字符型

值域:见 A.3

短名:syTCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.2.21 本位体系代码

定义:本体类/揭示词所属的标准体系表的体系类目的代码。

英文名称:naturalSystemCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:naSCd

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.2.22 范畴号

定义:本体类/揭示词在范畴表中的范畴类号。

英文名称:scopeCode
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:sCd
约束/条件:条件必选项
最大出现次数:N

5.1.2.23 中国标准分类号

定义:本体类/揭示词在中国标准文献分类法中的分类号。
英文名称:cCSNumber
数据类型:字符型
值域:见《中国标准文献分类法》
短名:cCSNum
约束/条件:条件必选项
最大出现次数:N

5.1.2.24 国际标准分类号

定义:本体类/揭示词在国际标准分类法中的分类号。
英文名称:iCSNumber
数据类型:字符型
值域:见《国际标准分类法》
短名:iCSNum
约束/条件:条件必选项
最大出现次数:N

5.1.2.25 专业分类号

定义:本体类/揭示词在用户专业分类法中的分类号。
英文名称:specialClassNumber
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:sCNum
约束/条件:条件必选项
最大出现次数:N



5.1.3 体例结构

定义:对同类标准的各个方面的标准按照相同或相似的体例结构进行分析分解,提炼出的反映同类标准的相同事项或方面属性的描述元数据信息。

英文名称:styleFrameworkInformation
数据类型:类
值域:见 5.1.3.1~5.1.3.31
短名:sFraInfo

5.1.3.1 专业领域代码

定义:体例元数据所描述标准所属的专业领域代码。

英文名称:systemTradeCode

数据类型:字符型

值域:见 A.3

短名:syTCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.2 体例元数据主体代码

定义:体例元数据所描述的同一领域体例相关的标准化对象的代码。

英文名称:metadataPrincipleCode

数据类型:字符型

值域:见 A.4

短名:mdPriCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.3 体例元数据主体名称

定义:体例元数据所描述的同一领域体例相关的标准化对象的名称。

英文名称:metadataPrincipleName

数据类型:字符型

值域:见 A.4

短名:mdPriName

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.4 体例元数据主体名称同义词

定义:体例元数据主体名称概念的同义词或近义词。

英文名称:metadataPrincipleSynonym

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:mdPriSy

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.3.5 体例元数据结构代码

定义:体例元数据所描述标准化对象的标准化方面的代码。

英文名称:metadataFramworkCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:mdFraCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.6 体例元数据结构名称

定义:体例元数据所描述标准化对象的标准化方面的名称。

英文名称:metadataFramworkName

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:mdFraName

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.7 体例元数据结构名称同义词

定义:体例元数据结构名称的同义词或近义词。

英文名称:metadataFramworkSynonym

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:mdFraSy

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.3.8 一级体例元数据代码

定义:描述标准文献内容一级体例的体例元数据的代码。

英文名称:gradeIMetadataStyleCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIMdSCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.9 一级体例元数据名称

定义:描述标准文献内容一级体例的体例元数据的名称。

英文名称:gradeIMetadataStyleName

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIMdSName

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.10 一级体例元数据同义词

定义:一级体例元数据的同义词或近义词。

英文名称:gradeIMetadataStyleSynonym
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIMdSy
约束/条件:必选项
最大出现次数:N

5.1.3.11 一级体例元数据注释

定义:对一级体例元数据的说明。
英文名称:gradeIMetadataStyleNote
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIMdNote
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.1.3.12 二级体例元数据代码

定义:描述标准文献内容二级体例的体例元数据的代码。
英文名称:gradeIIMetadataStyleCode
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIIMdSCd
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.1.3.13 二级体例元数据名称

定义:描述标准文献内容二级体例的体例元数据的名称。
英文名称:gradeIIMetadataStyleName
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIIMdSName
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.1.3.14 二级体例元数据同义词

定义:二级体例元数据的同义词或近义词。
英文名称:gradeIIMetadataStyleSynonym
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIIMdSy
约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.3.15 二级体例元数据注释

定义:对二级体例元数据的说明。

英文名称:gradeIIMetadataStyleNote

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIMdNote

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.16 三级体例元数据代码

定义:描述标准文献内容三级体例的体例元数据的代码。

英文名称:gradeIIIMetadataStyleCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIIMdSCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.17 三级体例元数据名称

定义:描述标准文献内容三级体例的体例元数据的名称。

英文名称:gradeIIIMetadataStyleName

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIIMdSName

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.18 三级体例元数据同义词

定义:三级体例元数据的同义词或近义词。

英文名称:gradeIIIMetadataStyleSynonym

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIIMdSy

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.3.19 三级体例元数据注释

定义:对三级体例元数据的说明。

英文名称:gradeIIIMetadataStyleNote

数据类型:字符型

值域:自由文本
短名:gIIIMdNote
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.1.3.20 四级体例元数据代码

定义:描述标准文献内容四级体例的体例元数据的代码。
英文名称:gradeIVMetadataStyleCode
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIVMdSCd
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.1.3.21 四级体例元数据名称

定义:描述标准文献内容四级体例的体例元数据的名称。
英文名称:gradeIVMetadataStyleName
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIVMdSName
约束/条件:必选项
最大出现次数:1



5.1.3.22 四级体例元数据同义词

定义:四级体例元数据的同义词或近义词。
英文名称:gradeIVMetadataStyleSynonym
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIVMdSy
约束/条件:必选项
最大出现次数:N

5.1.3.23 四级体例元数据注释

定义:对四级体例元数据的说明。
英文名称:gradeIVMetadataStyleNote
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIVMdNote
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.1.3.24 体例元数据记录代码

定义:体例元数据记录的唯一代码标识。体例元数据记录代码由专业领域代码、体例元数据主体代码、体例元数据结构代码和一至四级体例元数据代码组合构成。

英文名称:metadataRecorderCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:mdReCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.3.25 本位体系代码

定义:体例元数据的标准体系类目的代码。

英文名称:natural SystemCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:naSCd

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.3.26 范畴号

定义:体例元数据在范畴表中的范畴类号。

英文名称:scopeCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:sCd

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.3.27 中国标准分类号

定义:体例元数据的中国标准文献分类法分类号。

英文名称:cCSNumber

数据类型:字符型

值域:见《中国标准文献分类法》

短名:cCSNum

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.3.28 国际标准分类号

定义:体例元数据的国际标准分类法分类号。

英文名称:iCSNumber

数据类型:字符型

值域:见《国际标准分类法》

短名:iCSNum

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.3.29 专业分类号

定义:体例元数据的用户专业分类法分类号。

英文名称:specialClassNumber

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:sCNum

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:N

5.1.3.30 体例元数据中文揭示词

定义:体例元数据的本体类/揭示词表标引词。

英文名称:metadataStyleListTerm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:mdSLTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:N



5.1.3.31 显示属性

定义:标准化对象某一方面特征的共性描述。

英文名称:slot

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:slot

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4 揭示内容

定义:在对标准文献进行内容分析的基础上,按照标准化对象、体例元数据、特征指标等要素对标准文献进行揭示加工所形成的内容揭示数据。

英文名称:indexInformation

数据类型:类

值域:见 5.1.4.1~5.1.4.65

短名:inInfo

5.1.4.1 发布机构代码

定义:发布标准的标准化机构的代码。

英文名称:publishingAgencyCode

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puACd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.2 主题对象代码

定义:主题对象的独立的代码。

英文名称:thematicObjectCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:theObCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.3 体例元数据记录代码

定义:揭示内容从属的体例元数据记录的代码。

英文名称:metadataStyleRecorderCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:mdSReCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1



5.1.4.4 显示标识

定义:同一标准中,需要与独立揭示指标同时显示到检索结果的共性揭示条款。著录星号“*”。

英文名称:apparentmentMark

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:aMark

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.5 附录与修改信息

定义:揭示指标所属规范性附录或标准的修改补充、更正、勘误件信息。

英文名称:appendixAndAmendmentCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:appendCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.6 一级揭示指标代码

定义:标准文献所规范的标准化对象或标准中某一条款所规范的标准化对象的代码。

英文名称:gradeIIndexCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIInCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.7 一级揭示指标中文名称

定义:标准文献所规范的标准化对象或标准中某一条款所规范的标准化对象的中文名称。

英文名称:gradeIIndexName

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIInName

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.8 一级揭示指标中文同义词

定义:一级揭示指标概念的同义词或近义词。

英文名称:gradeIIndexSynonym

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIInSy

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.9 一级揭示指标中文注释

定义:一级揭示指标的中文说明。

英文名称:gradeIIndexNote

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIInNote

约束/条件:必选项

最大出现次数:1



5.1.4.10 一级揭示指标中文引导词

定义:一级揭示指标中文检索入口词。

英文名称:gradeIIndexChineseGuidingTerm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIInChGTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.11 一级揭示指标中文组配词

定义:一级揭示指标中文组配标引词。

英文名称:gradeIIndexChineseSynthesisTerm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIInChSTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.12 一级揭示指标中文组配词组配关系

定义:一级揭示指标组配关系类型描述。

英文名称:gradeIIndexChineseSynthesisTermRelation

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIInChSTermR

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.13 一级揭示指标英文名称

定义:标准文献所规范的标准化对象或标准中某一条款所规范的标准化对象的英文名称。

英文名称:gradeIIndexNameInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIInNameEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.14 一级揭示指标英文同义词

定义:一级揭示指标概念的英文同义词或近义词。

英文名称:gradeIIndexSynonymInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIInSyEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.15 一级揭示指标英文注释

定义：一级揭示指标的英文说明。
英文名称：gradeIIndexNoteInEnglish
数据类型：字符型
值域：自由文本
短名：gIInNoteEn
约束/条件：必选项
最大出现次数：1

5.1.4.16 一级揭示指标英文引导词

定义：一级揭示指标英文检索入口词。
英文名称：gradeIIndexEnglishGuidingterm
数据类型：字符型
值域：自由文本
短名：gIInEnGTerm
约束/条件：必选项
最大出现次数：N

5.1.4.17 一级揭示指标英文组配词

定义：一级揭示指标英文组配标引词。
英文名称：gradeIIndexEnglishSynthesisTerm
数据类型：字符型
值域：自由文本
短名：gIInEnSTerm
约束/条件：必选项
最大出现次数：N

5.1.4.18 一级揭示指标原文名称

定义：标准文献所规范的标准化对象或标准中某一条款所规范的标准化对象的其他语种名称。
英文名称：gradeIIndexOriginalName
数据类型：字符型
值域：自由文本
短名：gIInOrName
约束/条件：必选项
最大出现次数：1

5.1.4.19 一级揭示指标原文同义词

定义：一级揭示指标概念的其他语种的同义词或近义词。
英文名称：gradeIIndexOriginalSynonym
数据类型：字符型
值域：自由文本

短名:gIIInOrSy

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.20 一级揭示指标原文注释

定义:一级揭示指标的其他语种的说明。

英文名称:gradeIIndexOriginalNote

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIInOrNote

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.21 一级揭示指标原文引导词

定义:一级揭示指标其他语种检索入口词。

英文名称:gradeIIndexOriginalGuidingterm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIInOGTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.22 一级揭示指标原文组配词

定义:一级揭示指标其他语种组配标引词。

英文名称:gradeIIndexOriginalSynthesisTerm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIInOSTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.23 二级揭示指标代码

定义:一级揭示指标的某个特性指标或被检指标或某一方面的描述或体例元数据的细分内容的代码。

英文名称:gradeIIIndexCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIInCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.24 二级揭示指标中文名称

定义：一级揭示指标的某个特性指标或被检指标或某一方面的描述或体例元数据的细分内容的中文名称。

英文名称:gradeIIIIndexName
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIIIInName
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.1.4.25 二级揭示指标中文同义词

定义：二级揭示指标概念的中文同义词或近义词。

英文名称:gradeIIIIndexSynonym
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIIIInGy
约束/条件:必选项
最大出现次数:N

5.1.4.26 二级揭示指标中文注释

定义：二级揭示指标的中文说明。

英文名称:gradeIIIIndexNote
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIIIInNote
约束/条件:必选项
最大出现次数:1



5.1.4.27 二级揭示指标中文引导词

定义：二级揭示指标中文检索入口词。

英文名称:gradeIIIIndexChineseGuidingTerm
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:gIIIInChGTerm
约束/条件:必选项
最大出现次数:N

5.1.4.28 二级揭示指标中文组配词

定义：二级揭示指标中文组配标引词。

英文名称:gradeIIIIndexChineseSynthesisTerm
数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIIInChSTerm

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.29 二级揭示指标中文组配词组配关系

定义:二级揭示指标组配关系类型描述。

英文名称:gradeIIIIndexChineseSynthesisTermRelation

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIIInChSTermR

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.30 二级揭示指标英文名称

定义:一级揭示指标的某个特性指标或被检指标或某一方面的描述或体例元数据的细分内容的英文名称

英文名称:gradeIIIIndexNameInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIIInNameEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.31 二级揭示指标英文同义词

定义:二级揭示指标英文名称的英文同义词或近义词。

英文名称:gradeIIIIndexSynonymInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIIInGyEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.32 二级揭示指标英文注释

定义:二级揭示指标英文名称的说明。

英文名称:gradeIIIIndexNoteInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:gIIIInNoteEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.33 二级揭示指标英文引导词

定义：二级揭示指标的英文检索入口词。

英文名称：gradeIIIndexEnglishGuidingterm

数据类型：字符型

值域：自由文本

短名：gIIInEnGTerm

约束/条件：必选项

最大出现次数：N

5.1.4.34 二级揭示指标英文组配词

定义：二级揭示指标英文组配标引词。

英文名称：gradeIIIndexEnglishSynthesisTerm

数据类型：字符型

值域：自由文本

短名：gIIInEnSTerm

约束/条件：必选项

最大出现次数：N

5.1.4.35 二级揭示指标原文名称

定义：二级揭示指标的其他语种名称。

英文名称：gradeIIIndexOriginalName

数据类型：字符型

值域：自由文本

短名：gIIInOrName

约束/条件：必选项

最大出现次数：1

5.1.4.36 二级揭示指标原文同义词

定义：二级揭示指标概念的其他语种的同义词或近义词。

英文名称：gradeIIIndexOriginalSynonym

数据类型：字符型

值域：自由文本

短名：gIIInOrGy

约束/条件：必选项

最大出现次数：N

5.1.4.37 二级揭示指标原文注释

定义：二级揭示指标的其他语种名称的说明。

英文名称：gradeIIIndexOriginalNote

数据类型：字符型

值域：自由文本

短名: gIIIInOrNote

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.4.38 二级揭示指标原文引导词

定义: 二级揭示指标的其他语种检索入口词。

英文名称: gradeIIIIndexOriginalGuidingterm

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: gIIIInOGTerm

约束/条件: 必选项



最大出现次数: N

5.1.4.39 二级揭示指标原文组配词

定义: 二级揭示指标的其他语种组配标引词。

英文名称: gradeIIIIndexOriginalGuidingterm

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: gIIIInOSTerm

约束/条件: 必选项

最大出现次数: N

5.1.4.40 揭示指标中文一级类

定义: 限制性揭示指标在标准中的中文一级细分类。

英文名称: chineseFirstClassIndex

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: chFristIn

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.4.41 揭示指标英文一级类

定义: 限制性揭示指标在标准中的中文一级细分类的英文名称或者英文译名。

英文名称: firstClassIndexInEnglish

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: fristInEn

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.4.42 揭示指标原文一级类

定义: 限制性揭示指标在标准中的中文一级细分类的其他语种名称或译名。

英文名称: firstClassOriginalIndex

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: fristOrIn

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.4.43 揭示指标中文二级类

定义: 限制性揭示指标在标准中的中文二级细分类。

英文名称: chineseSecondClassIndex

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: chSecIn

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.4.44 揭示指标英文二级类

定义: 限制性揭示指标在标准中的中文二级细分类的英文名称或者英文译名。

英文名称: secondClassIndexInEnglish

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: secInEn

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.4.45 揭示指标原文二级类

定义: 限制性揭示指标在标准中的中文二级细分类的其他语种名称或译名。

英文名称: secondClassOriginalIndex

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: secOrIn

约束/条件: 必选项

最大出现次数: 1

5.1.4.46 揭示指标中文三级类

定义: 限制性揭示指标在标准中的中文三级细分类。

英文名称: chineseThirdClassIndex

数据类型: 字符型

值域: 自由文本

短名: chThirdIn

约束/条件: 必选项

最大出现次数:1

5.1.4.47 揭示指标英文三级类

定义:限制性揭示指标在标准中的中文三级细分类的英文名称或者英文译名。

英文名称:thirdClassIndexInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:thirdInEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.48 揭示指标原文三级类

定义:限制性揭示指标在标准中的中文三级细分类的其他语种名称或译名。

英文名称:thirdClassOriginalIndex

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:thirdOrIn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.49 类注释标识

定义:揭示指标有细分类的标注。

英文名称:classNoteSighn

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:cNoteSn

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.50 计量单位名称

定义:对标准文献揭示指标进行揭示时,需要以复杂形式表示量纲数据时,在计量单位名称中所著录的计量单位描述文字。

英文名称:unitDescriptionForm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:uDesForm

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.1.4.51 揭示内容中文 txt

定义:以文本格式存储的揭示指标中文内容。

英文名称:content_txt

数据类型:字符型
 值域:自由文本
 短名:conTxt
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:1

5.1.4.52 揭示内容英文 txt

定义:以文本格式存储的揭示指标英文内容。
 英文名称:content_txtInEnglish
 数据类型:字符型
 值域:自由文本
 短名:conTxtEn
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:1



5.1.4.53 揭示内容原文 txt

定义:以文本格式存储的揭示指标其他语种内容。
 英文名称:originalContent_txt
 数据类型:字符型
 值域:自由文本
 短名:orConTxt
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:1

5.1.4.54 揭示内容中文 mht

定义:以 mht 格式存储的揭示指标中文内容。
 英文名称:conect_mht
 数据类型:对象
 值域:mht
 短名:conMht
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:1

5.1.4.55 揭示内容英文 mht

定义:以 mht 格式存储的揭示指标英文内容。
 英文名称:conect_mhtInEnglish
 数据类型:对象
 值域:mht
 短名:conMhtInEn
 约束/条件:必选项
 最大出现次数:1

5.1.4.56 揭示内容原文 mht

定义:以 mht 格式存储的揭示指标其他语种内容。

英文名称:originalcontext_mht

数据类型:对象

值域:mht

短名:orconMht

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.57 揭示内容中文 mht_txt

定义:以 mht 格式存储信息时,以文本格式存储的揭示指标中文内容信息。

英文名称:context_mhttxt

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:conMhttxt

约束/条件:必选项

最大出现次数:1



5.1.4.58 揭示内容英文 mht_txt

定义:以 mht 格式存储信息时,以文本格式存储的揭示指标英文内容信息。

英文名称:context_mhttxtInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:conMhttxtInEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.59 揭示内容原文 mht_txt

定义:以 mht 格式存储信息时,以文本格式存储的揭示指标其他语种内容信息。

英文名称:originalcontext_mhttxt

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:orconMhttxt

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.60 揭示内容中文注释

定义:与揭示指标相关的中文说明。

英文名称:contentNote

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:conNote

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.61 揭示内容英文注释

定义:与揭示指标相关的英文说明。

英文名称:contentNoteInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:conNoteEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.62 揭示内容原文注释

定义:与揭示指标相关的其他语种说明。

英文名称:originalcontentNote

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:orconNote

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.4.63 引用条款

定义:所揭示标准引用的其他揭示记录中的条款或其他标准的揭示记录中的条款。

英文名称:citationLause

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:ciLause

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.64 引用标识

定义:当有直接从其他标准中引用的文字内容,为了便于数据的准确更新,在标引中著录引用信息出处的标识。

英文名称:citationMark

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:ciMark

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.4.65 引用文件

定义:引用其他完整标准。

英文名称:citationDocument

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:ciDo

约束/条件:必选项

最大出现次数:N



5.1.5 计量单位

定义:对标准文献揭示指标进行揭示时,需要以复杂形式表示量纲数据时所做的计量单位数据。

英文名称:unitInformation

数据类型:类

值域:见 5.1.5.1~5.1.5.4

短名:unitInfo

5.1.5.1 计量单位名称

定义:对标准文献揭示指标进行揭示时,需要以复杂形式表示量纲数据时,在计量单位名称中所著录的计量单位描述文字。

英文名称:unitDescriptionForm

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:uDesForm

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.5.2 计量单位表现形式

定义:在检索显示的过程中需要表现的计量单位形式。

英文名称:unitExpressionForm

数据类型:对象

值域:图

短名:uExForm

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.5.3 主题对象代码

定义:主题对象的独立的代码。

英文名称:thematicObjectCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:theObCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.5.4 发布机构代码

定义:发布标准的标准化机构的代码。

英文名称:publishingAgencyCode

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puACd

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.1.6 注释

定义:在对标准文献信息内容进行揭示的过程中,在揭示指标类中出现的简略表述的内容的注释。

英文名称:metadataNoteInfo

数据类型:类

值域:见 5.1.6.1~5.1.6.4

短名:mnoteInfo



5.1.6.1 揭示指标类

定义:在揭示指标著录过程中揭示指标类的实际书写形式。

英文名称:classIndex

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:classIn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.6.2 注释内容

定义:根据标准提炼的反映揭示指标类内容的详细说明。

英文名称:noteIndex

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:noteIn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.6.3 主题对象代码

定义:主题对象的独立的代码。

英文名称:thematicObjectCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:theObCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.6.4 发布机构代码

定义:发布标准的标准化机构的代码。

英文名称:publishingAgencyCode

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puACd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.7 专业领域代码表

定义:揭示标引专题所属行业或领域的代码。

英文名称:systemTradeCodeForm

数据类型:类

值域:见 5.1.7.1~5.1.7.3

短名:syTCdFm

5.1.7.1 专业领域代码

定义:特定行业或专业领域的代码。

英文名称:systemTradeCode

数据类型:字符型

值域:见 A.3

短名:syTCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.7.2 专业领域名称

定义:特定行业或专业领域的名称。

英文名称:systemTradeName

数据类型:字符型

值域:见 A.3

短名:syTName

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.1.7.3 备注

定义:有关补充说明。

英文名称:note

数据类型:字符型

值域:自由文本
短名:note
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.2 标准文献技术指标揭示公共元数据摘要表示

注:标准文献技术指标揭示可依据领域和专业自身特点在标准文献技术指标揭示公共元数据的基础上进行扩展和裁减(参见附录 B)。

5.2.1 主题对象

本条按 5.1.1 给出的要求。

5.2.2 本体类/揭示词表

本条按 5.1.2 给出的要求。

5.2.3 体例结构

本条按 5.1.3 给出的要求。

5.2.4 揭示内容

本条按 5.1.4 给出的要求。

5.2.5 计量单位

本条按 5.1.5 给出的要求。

5.2.6 注释

本条按 5.1.6 给出的要求。

5.2.7 专业领域代码表

本条按 5.1.7 给出的要求。

5.2.8 发布机构代码表

定义:发布标准的标准化机构的编码。
英文名称:publishingAgencyCodeForm
数据类型:类
值域:见 5.2.8.1~5.2.8.5
短名:puACdFm

5.2.8.1 发布机构代码

定义:发布标准的标准化机构的代码。
英文名称:publishingAgencyCode
数据类型:字符型
值域:见 A.5

短名:puACd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.8.2 发布机构名称

定义:发布标准的标准化机构的名称。

英文名称:publishingAgencyName

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puANe

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.8.3 发布机构简称

定义:发布标准的标准化机构的名称的简称。

英文名称:publishingAgencyAbbreviation

数据类型:字符型

值域:见附录 A.5

短名:puAAn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.8.4 发布机构英文名称

定义:发布标准的标准化机构的英文名称。

英文名称:publishingAgencyNameInEnglish

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puANIEh

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.8.5 发布机构原文名称

定义:发布标准的标准化机构的其他语种名称。

英文名称:publishingAgencyOriginalName

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puAANe

约束/条件:必选项

最大出现次数:1



5.2.9 文献

定义:对标准或法规文献描述信息。

英文名称:documentInfo
数据类型:泛化类
值域:见 5.2.9.1~5.2.9.3
短名:doInfo

5.2.9.1 文献号

定义:文献的唯一编码。
英文名称:identification
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:iD
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.2.9.2 文献类型

定义:文献的种类。
英文名称:documentType
数据类型:字符型
值域:见 A.1
短名:doType
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.2.9.3 发布机构代码

定义:发布标准或法规的标准化或其他机构的代码。
英文名称:publishingAgencyCode
数据类型:字符型
值域:见 A.5
短名:puACd
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.2.10 标准文献

定义:技术标准文献。
英文名称:standardInfo
数据类型:特化类
值域:见 5.2.10.1~5.2.10.15
短名:stanInfo

5.2.10.1 记录状态

定义:关于标准文献数据库中记录所处的状态(修改、删除、新增)的说明。
英文名称:recordStatus

数据类型:字符型

值域:见 A.2

短名:recordSt

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.10.2 记录识别符

定义:建立记录的单位对某一记录给定的唯一识别符号。

英文名称:recordIdentifier

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:recordId

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.10.3 标准号

定义:由有关标准化机构给定的用于唯一识别某一标准的注册号或登记号,标准号由标准代号、顺序号、发布年份及有关标识符组成。

英文名称:standardNumber

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:stanNo

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.10.4 发布机构代码

定义:发布标准的标准化机构的代码。

英文名称:publishingAgencyCode

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puACd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.10.5 发布日期

定义:标准经有关机构批准,予以发布的日期。

英文名称:dateOfPublicationAnnouncement

数据类型:字符型

值域:日期,按照 GB/T 7408—2005 的 5.2.1.1 扩展格式执行。

短名:datePbAn

约束/条件:必选项



最大出现次数:1

5.2.10.6 标准状态

定义:标准文献所处的状态或属性。说明所著录标准是草案、试行、暂行、废止、推荐、强制、限用或其他状态。

英文名称:documentStatus

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:doSt

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.2.10.7 实施或试行日期

定义:标准经有关机构批准后正式生效或试行的日期。

英文名称:effectiveDate

数据类型:字符型

值域:日期,按 GB/T 7408—2005 的 5.2.1.1 扩展格式执行。

短名:effDate

约束/条件:必选项

最大出现次数:1



5.2.10.8 中文标准名称

定义:标准的中文名称或中文译名。

英文名称:documentNameInChinese

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:doNameCh

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.10.9 英文标准名称

定义:标准的英文名称或英文译名。

英文名称:documentNameInEnglish

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:doNameEn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.10.10 被代替标准

定义:所著录标准代替的标准。

英文名称:replaces

数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:replaces
约束/条件:必选项
最大出现次数:N

5.2.10.11 补充件

定义:补充所著录文献的文献的代号、总次和总次发布年份的说明。
英文名称:supplementedBy
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:supply
约束/条件:必选项
最大出现次数:N

5.2.10.12 修改件

定义:修改所著录文献的文献的代号、总次和总次发布年份的说明。
英文名称:amendedBy
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:amende
约束/条件:必选项
最大出现次数:N

5.2.10.13 排序码

定义:为了对标准号进行排序所形成的编码。
英文名称:mainStandardNumber
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:mStaCd
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.2.10.14 标准全文代码

定义:标准文献电子全文文件的文件名或其链接信息。
英文名称:standardCode
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:staCd
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.2.10.15 一致性程度

定义:与其他标准的一致性程度。

英文名称:correspondingGrade

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:coGe

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.2.11 技术法规

定义:规定强制执行的产品特性或其相关工艺和生产方法(包括适用的管理规定)的文件,以及规定适用于产品、工艺或生产方法的专门术语、符号、包装、标志或标签要求的文件。

英文名称:technicalRegulation

数据类型:特化类

值域:见 5.2.11.1~5.2.11.15

短名:teRe

5.2.11.1 记录状态

定义:关于法规文献数据库中记录所处的状态(修改、删除、新增)的说明。

英文名称:recordStatus

数据类型:字符型

值域:见 A.2

短名:recordSt

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.11.2 记录识别符

定义:建立记录的单位对某一记录给定的唯一识别符号。



英文名称:recordIdentifier

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:recordId

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.11.3 发文号

定义:发文机关在某一年度内所发文件总数的顺序编号。

英文名称:number

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:no

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.11.4 法规号

定义:由有关机构给定的用于唯一识别某一法规的注册号或登记号,法规号由法规代号、顺序号、发布年份及有关标识符组成。

英文名称:regulationNumber

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:reNu

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.11.5 发布机构代码

定义:发布法规的机构的代码。

英文名称:publishingAgencyCode

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puACd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1



5.2.11.6 发布日期

定义:法规经有关机构批准,予以发布的日期。

英文名称:dateOfPublicationAnnouncement

数据类型:字符型

值域:日期,按 GB/T 7408—2005 的 5.2.1.1 扩展格式执行。

短名:datePbAn

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.11.7 法规状态

定义:法规文献所处的状态或属性。说明所著录法规是草案、试行、暂行、废止、推荐、强制、限用或其他状态。

英文名称:regulationStatus

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:reSt

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.2.11.8 实施或试行日期

定义:法规经有关机构批准后正式生效或试行的日期。
英文名称:effectiveDate
数据类型:字符型
值域:日期,按 GB/T 7408—2005 的 5.2.1.1 扩展格式执行。
短名:effDate
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.2.11.9 中文名称

定义:法规的中文名称或中文译名。
英文名称:regulationNameInChinese
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:reNameCh
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.2.11.10 英文名称

定义:法规的英文名称或英文译名。
英文名称:regulationNameInEnglish
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:reNameEn
约束/条件:必选项
最大出现次数:1

5.2.11.11 被代替法规

定义:所著录法规代替的标准或法规。
英文名称:replaces
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:replaces
约束/条件:必选项
最大出现次数:N

5.2.11.12 补充件

定义:补充所著录文献的文献的代号、总次和总次发布年份的说明。
英文名称:supplementedBy
数据类型:字符型
值域:自由文本

短名:supply

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.2.11.13 修改件

定义:修改所著录文献的文献的代号、总次和总次发布年份的说明。

英文名称:amendedBy

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:amende

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.2.11.14 排序码

定义:为了对法规号进行排序所形成的编码。

英文名称:mainRegulationNumber

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:mReCd

约束/条件:必选项

最大出现次数:1

5.2.11.15 一致性程度

定义:与其他文件的一致性程度。

英文名称:correspondingGrade

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:coGe

约束/条件:必选项

最大出现次数:N

5.2.12 体系表

定义:为了实现某种特定的目的,将一定范围内的标准,按着相互联系、相互制约和相互作用的关系,组成的具有特定结构和特定功能的科学有机整体。

英文名称:standardSystem

数据类型:类

值域:见 5.2.12.1~5.2.12.10

短名:stanSy

5.2.12.1 标准体系表名称

定义:所著录标准体系表的名称。

英文名称:systemName

数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:sysName
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.12.2 专业领域代码

定义:行业体系表所属的专业领域代码。
英文名称:systemTradeCode
数据类型:字符型
值域:见 A.3
短名:syTCd
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.12.3 体系级别

定义:本体系类目在行业体系表中所处的级别深度。
英文名称:systemLevel
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:syLevel
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.12.4 本位体系名称

定义:体系类目的名称。
英文名称:naturalSystemName
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:naSName
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.12.5 本位体系代码

定义:体系类目的代码。
英文名称:naturalSystemCode
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:naSCd
约束/条件:可选项
最大出现次数:1



5.2.12.6 上位体系代码

定义:体系类目的上位类目的体系类目代码。

英文名称:broderSystemCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:bSyCd

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.12.7 下位体系代码

定义:体系类目的下位类目的体系类目代码。

英文名称:narrowerSystemCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:naSyCd

约束/条件:可选项

最大出现次数:N

5.2.12.8 本位体系描述

定义:体系类目内容、范围以及本位体系类目与其他体系类目关系的描述。

英文名称:naturalSystemDescription

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:naSDes

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.12.9 相关体系类目代码

定义:与体系类目相关的其他体系类目。其体系关系不是从属关系,而是相关关系。

英文名称:correlationSystemCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:coSyCd

约束/条件:可选项

最大出现次数:N

5.2.12.10 原体系代码

定义:原版标准体系表对本位体系类目所给的代码。

英文名称:originalSystemCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名: oSyCd
约束/条件: 可选项
最大出现次数: 1

5.2.13 体系标准

定义: 标准体系表中特定体系类所含标准文献的列表。
英文名称: systemStandard
数据类型: 类
值域: 见 5.2.13.1~5.2.13.3
短名: syStan

5.2.13.1 标准号

定义: 由有关标准化机构给定的用于唯一识别某一标准的注册号或登记号, 标准号由标准代号、顺序号、发布年份及有关标识符组成。
英文名称: standardNumber
数据类型: 字符型
值域: 自由文本
短名: stanNo
约束/条件: 条件必选项
最大出现次数: 1

5.2.13.2 发布机构代码

定义: 发布标准的标准化机构的代码。
英文名称: publishingAgencyCode
数据类型: 字符型
值域: 见 A.5
短名: puACd
约束/条件: 条件必选项
最大出现次数: 1

5.2.13.3 本位体系代码

定义: 标准所属体系类目的代码。
英文名称: natualSystemCode
数据类型: 字符型
值域: 自由文本
短名: naSCd
约束/条件: 条件必选项
最大出现次数: 1



5.2.14 体系法规

定义: 标准体系表中特定体系类所含技术法规的列表。
英文名称: systemRegulation

数据类型:类

值域:见 5.2.14.1~5.2.14.3

短名:syRe

5.2.14.1 法规号

定义:由有关机构给定的用于唯一识别某一法规的注册号或登记号,法规号由法规代号、顺序号、发布年份及有关标识符组成。

英文名称:regulationNumber

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:reNu

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:1

5.2.14.2 发布机构代码

定义:发布法规的机构的代码。

英文名称:publishingAgencyCode

数据类型:字符型

值域:见 A.5

短名:puACd

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:1

5.2.14.3 本位体系代码

定义:法规所属体系类目的代码。

英文名称:naturalSystemCode

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:naSCd

约束/条件:条件必选项

最大出现次数:1



5.2.15 范畴表

定义:标准内容揭示范畴表的相关元素的元数据。

英文名称:metadataScope

数据类型:类

值域:见 5.2.15.1~5.2.15.6

短名:mdScope

5.2.15.1 范畴号

定义:标准内容揭示范畴表类号。

英文名称:scopeCode

数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:sCd
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.15.2 范畴中文名称

定义:标准内容揭示范畴表范畴类中文名称。
英文名称:scopeName
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:scoName
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.15.3 范畴英文名称

定义:标准内容揭示范畴表范畴类英文名称。
英文名称:scopeEnglishName
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:scoName
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.15.4 范围说明



定义:范畴类的内容与范围的说明。
英文名称:scopeNote
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:scoEName
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.15.5 范畴级别

定义:范畴类在范畴表中所处的级别。
英文名称:scopeLevel
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:scoLevel
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.15.6 中国标准分类号

定义:范畴类所属的中国标准文献分类法分类号。

英文名称:cCSNumber

数据类型:字符型

值域:见《中国标准文献分类法》

短名:cCSNum

约束/条件:可选项

最大出现次数:N

5.2.16 中国标准文献分类法

定义:中国标准文献分类法相关元素的元数据。

英文名称:cCSInformation

数据类型:类

值域:见 5.2.16.1~5.2.16.5

短名:cCSInfo

5.2.16.1 中国标准分类号

定义:中国标准文献分类法分类号。

英文名称:cCSNumber

数据类型:字符型

值域:见《中国标准文献分类法》

短名:cCSNum

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.16.2 中国标准分类名

定义:中国标准文献分类法类名。

英文名称:cCSName

数据类型:字符型

值域:见《中国标准文献分类法》

短名:cCSName

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.16.3 范畴注释

定义:中国标准文献分类法类目范畴注释。

英文名称:scopeNote

数据类型:字符型

值域:见《中国标准文献分类法》

短名:sNote

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.16.4 备注

定义:有关补充说明。
英文名称:note
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:note
约束/条件:可选项
最大出现次数:1



5.2.16.5 对照国际分类号

定义:与所著录类目相对应的国际标准分类法专业类目类号。
英文名称:correspondingICSCode
数据类型:字符型
值域:见《国际标准分类法》
短名:coICSCd
约束/条件:可选项
最大出现次数:N

5.2.17 国际标准分类法

定义:国际标准分类法相关元素的元数据。
英文名称:iCSInformation
数据类型:类
值域:见 5.2.17.1~5.2.17.8
短名:iCSInfo

5.2.17.1 国际标准分类号

定义:国际标准分类法分类号。
英文名称:iCSNumber
数据类型:字符型
值域:见《国际标准分类法》
短名:iCSNum
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.17.2 国际标准分类名

定义:国际标准分类法中文类名。
英文名称:iCSName
数据类型:字符型
值域:见《国际标准分类法》
短名:iCSName

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.17.3 英文分类名

定义:国际标准分类法英文类名。

英文名称:englishICSName

数据类型:字符型

值域:见《国际标准分类法》

短名:enICSN

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.17.4 范畴注释

定义:国际标准分类法中文类目范畴注释。

英文名称:scopeNote

数据类型:字符型

值域:见《国际标准分类法》

短名:sNote

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.17.5 英文范畴注释

定义:国际标准分类法英文类目范畴注释。

英文名称:englishScopeNote

数据类型:字符型

值域:见《国际标准分类法》

短名:enSNote

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.17.6 备注

定义:有关补充说明。

英文名称:note

数据类型:字符型

值域:自由文本

短名:note

约束/条件:可选项

最大出现次数:1

5.2.17.7 对照中标分类号

定义:与所著录类目相对应的中国标准文献分类法专业类目的类号。

英文名称:correspondingCCSCode

数据类型:字符型
 值域:见《中国标准文献分类法》
 短名:reCCSCd
 约束/条件:可选项
 最大出现次数:N

5.2.17.8 扩类说明

定义:中文版国际标准分类法对国际标准分类法类目进行的扩充的说明。
 英文名称:extendedCCSCode
 数据类型:字符型
 值域:见《国际标准分类法》
 短名:exCCSCd
 约束/条件:可选项
 最大出现次数:1

5.2.18 专业分类



定义:用户特有的专业分类法相关元素的元数据。
 英文名称:specialClassification
 数据类型:类
 值域:见 5.2.18.1~5.2.18.4
 短名:sC

5.2.18.1 专业分类号

定义:用户专业分类法中的分类号。
 英文名称:specialClassNumber
 数据类型:字符型
 值域:自由文本
 短名:sCNum
 约束/条件:可选项
 最大出现次数:1

5.2.18.2 专业分类名

定义:用户专业分类法中类目的名称。
 英文名称:specialClassName
 数据类型:字符型
 值域:自由文本
 短名:sCname
 约束/条件:可选项
 最大出现次数:1

5.2.18.3 范畴注释

定义:用户专业分类法类目范畴注释。
 英文名称:scopeNote

数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:sNote
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.18.4 备注

定义:有关补充说明。
英文名称:note
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:note
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.19 产品代码表

定义:主题对象所属的产品代码表相关元素的元数据。
英文名称:productCode
数据类型:类
值域:见 5.2.19.1~5.2.19.3
短名:productC

5.2.19.1 产品代码

定义:主题对象所属的产品代码。
英文名称:productCodeNmb
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:pCdN
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.19.2 产品名称

定义:主题对象所属的产品代码名称。
英文名称:productName
数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:pNe
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

5.2.19.3 产品说明

定义:主题对象所属的产品代码的内容说明。
英文名称:productNote

数据类型:字符型
值域:自由文本
短名:pN
约束/条件:可选项
最大出现次数:1

6 标准文献技术指标揭示元数据 UML 描述

6.1 揭示元数据总图

标准文献技术指标揭示元数据总体逻辑结构 UML 描述见图 2。

6.2 揭示核心元数据

标准文献技术指标揭示核心元数据实体信息 UML 描述见图 3。

6.3 揭示内容

标准文献技术指标揭示内容元数据实体信息 UML 描述见图 4。

6.4 揭示源元数据

标准文献技术指标揭示源元数据 UML 描述见图 5。



6.5 分类元数据

标准文献技术指标揭示分类元数据 UML 描述见图 6。




图 2 揭示元数据总图




图 3 揭示核心元数据



揭示内容	
发布机构代码	二级揭示指标英文组配词
主题对象代码	二级揭示指标原文名称
体例元数据记录代码	二级揭示指标原文同义词
显示标识	二级揭示指标原文注释
附录与修改信息	二级揭示指标原文引导词
一级揭示指标代码	二级揭示指标原文组配词
一级揭示指标中文名称	揭示指标中文一级类
一级揭示指标中文同义词	揭示指标英文一级类
一级揭示指标中文注释	揭示指标原文一级类
一级揭示指标中文引导词	揭示指标中文二级类
一级揭示指标中文组配词	揭示指标英文二级类
一级揭示指标中文组配词组配关系	揭示指标原文二级类
一级揭示指标英文名称	揭示指标中文三级类
一级揭示指标英文同义词	揭示指标英文三级类
一级揭示指标英文注释	揭示指标原文三级类
一级揭示指标英文引导词	类注释标识
一级揭示指标英文组配词	计量单位名称
一级揭示指标原文名称	揭示内容中文txt
一级揭示指标原文同义词	揭示内容英文txt
一级揭示指标原文注释	揭示内容原文txt
一级揭示指标原文引导词	揭示内容中文mht
一级揭示指标原文组配词	揭示内容英文mht
二级揭示指标代码	揭示内容原文mht
二级揭示指标中文名称	揭示内容中文mht_txt
二级揭示指标中文同义词	揭示内容英文mht_txt
二级揭示指标中文注释	揭示内容原文mht_txt
二级揭示指标中文引导词	揭示内容中文注释
二级揭示指标中文组配词	揭示内容英文注释
二级揭示指标中文组配词组配关系	揭示内容原文注释
二级揭示指标英文名称	引用条款
二级揭示指标英文同义词	引用标识
二级揭示指标英文注释	引用文件
二级揭示指标英文引导词	

图 4 揭示内容




图 5 揭示源元数据




图 6 分类元数据

7 标准文献技术指标揭示元数据数据字典

7.1 主题对象

主题对象见表 2。

7.2 本体类/揭示词表

本体类/揭示词表见表 3。

7.3 体例结构

体例结构见表 4。

7.4 揭示内容

揭示内容见表 5。

7.5 计量单位

计量单位见表 6。

7.6 注释

注释见表 7。

7.7 专业领域代码表

专业领域代码表见表 8。

7.8 发布机构代码表

发布机构代码表见表 9。

7.9 文献

文献见表 10。

7.10 标准文献

标准文献见表 11。

7.11 技术法规

技术法规见表 12。

7.12 体系表

体系表见表 13。

7.13 体系标准

体系标准见表 14。

7.14 体系法规

体系法规见表 15。

7.15 范畴表

范畴表见表 16。

7.16 中国标准文献分类法

中国标准文献分类法见表 17。

7.17 国际标准分类法

国际标准分类法见表 18。

7.18 专业分类

专业分类见表 19。

7.19 产品代码表

产品代码表见表 20。

表 2 主题对象

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名称	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
1	主题对象		thematicObject	thob	对标准文献分析归纳出的独立的标准化对象			类	第 2~22 行
2		专业领域代码	systemTradeCode	syTCd	主题对象所属的专业领域代码	M	1	字符型	见 A.3
3		标准号	standardNumber	stanNo	由有关标准化机构给定的用于唯一识别某一标准的注册号或登记号	M	1	字符型	自由文本
4		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布标准的标准化机构的代码	M	1	字符型	见 A.5
5		主题对象代码	thematicObjectCode	theObCd	主题对象的独立的代码	M	1	字符型	自由文本
6		主题对象中文名称	thematicObjectNameInChinese	theObNameInCh	主题对象的独立的中文名称	M	1	字符型	自由文本
7		主题对象英文名称	thematicObjectNameInEnglish	theObNameInEn	主题对象的独立的英文名称	M	1	字符型	自由文本
8		对应国外标准	correspondingForeignStandard	coFoStan	主题对象所对应的同一主题内容的国外标准或技术规范	O	N	字符型	自由文本
9		主题对象主题内容与适用范围	contentOfObjectAndScopeOfApplication	conScope	主题对象的主题内容以及适用的领域与范围	M	1	字符型	自由文本
10		主题对象引用标识	objectCitationMark	obCiMark	当主题对象有直接与其他标准中引用的文字内容,为了便于数据的准确更新,在标引中著录引用信息出处的标识	M	N	字符型	自由文本
11		修改信息说明	amendNote	aNote	被揭示主题对象所包含的修改补充件的说明	M	N	字符型	自由文本
12		内容揭示词	listTerm	liTerm	揭示与表述主题对象主题内容的同级揭示词	M	N	字符型	自由文本

表 2 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
13		非选词	optionalTerm	opTerm	对主题对象的主题内容与适用范围所表述的技术要求所不适用的专业范畴,可作为排除性标引,标引必要的非选词	M	N	字符型	自由文本
14		主题对象应用范畴	scopeCodeOfObject	sCodeOb	主题对象所应用的专业范围的描述	M	1	字符型	自由文本
15		主题对象体系相关标准	StandardOfObjectSystem	staObSys	为了明确区分体系相关与直接相关关系,按照标准体系表或主题对象应用范畴元数据建立的与所标引主题对象体系相关的标准	M	N	字符型	自由文本
16		体例元数据记录代码	metadataStyleCode	mdSyCd	主题对象从属的体例元数据记录的代码	M	N	字符型	自由文本
17		本位体系代码	natualSystemCode	naSCd	主题对象在标准体系表中的体系类目的代码	C	N	字符型	自由文本
18		范畴号	scopeCode	sCd	主题对象在范畴表中的范畴类号	C	N	字符型	自由文本
19		中国标准分类号	cCSNumber	cCSNum	主题对象在中国标准文献分类法中的分类号	C	N	字符型	见《中国标准文献分类法》
20		国际标准分类号	iCSNumber	iCSNum	主题对象在国际标准分类法中的分类号	C	N	字符型	见《国际标准分类法》
21		专业分类号	specialClassNumber	sCNum	主题对象在用户专业分类法中的分类号	C	N	字符型	自由文本
22		产品代码	productCodeNmb	pCdN	主题对象所属的专业产品代码	C	N	字符型	自由文本

表 3 本体类/揭示词表

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
23	本体类/ 揭示词表		indexTermInfo	inTerm	用于揭示标准文献主题内容,实现标准内容知识信息描述和检索的主题标引工具			类	第 24~48 行
24		中文本体类/揭示词	chineseIndexTerm	chInTerm	用于揭示标准内容知识信息主题的中文词语	M	1	字符型	自由文本
25		中文同义词	chineseSynonym	chSy	中文本体类/揭示词的中文同义词或近义词	M	N	字符型	自由文本
26		中文本体类/揭示词注释	chineseIndexTermNote	chInTermN	本体类/揭示词的说明	M	1	字符型	自由文本
27		英文本体类/揭示词	englishIndexTerm	enInTerm	用于揭示标准内容知识信息主题的中文词语的英文对应词	M	1	字符型	自由文本
28		英文同义词	englishSynonym	enSy	英文本体类/揭示词的英文同义词或近义词	M	N	字符型	自由文本
29		原文本体类/揭示词	OtherLanguageIndexTerm	olnTerm	用于揭示标准内容知识信息主题的中文词语的其他语种对应词	M	N	字符型	自由文本
30		本体类/揭示词定义与说明	definitionAndNoteOfIndex	deANote	本体类/揭示词的概念内容与范畴的定义与说明	M	1	字符型	自由文本
31		词汇级别	termLevel	termL	本体类/揭示词在本体类/揭示词表体系结构中所处的等级	M	1	字符型	自由文本
32		词号	termCode	termCd	本体类/揭示词在本体类/揭示词表中的唯一编号	M	1	字符型	自由文本
33		本体类/揭示词范畴类别	termScope	termSco	本体类/揭示词在揭示词范畴表中的范畴类号	M	1	字符型	自由文本
34		上位本体类/揭示词	broderIndexTerm	broTerm	本体类/揭示词在本体类/揭示词表体系中从属的本体类/揭示词	M	1	字符型	自由文本

表 3 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
35		下位本体类/揭示词	narrowerIndexTerm	naTerm	本体类/揭示词在本体类/揭示词表体系中下分本体类/揭示词	M	N	字符型	自由文本
36		族首词	firstTerm	firTerm	具有族关系的一组概念的概念	M	1	字符型	自由文本
37		族首词标志	markOfFirstTerm	mFirTerm	本体类/揭示词为族首词的标识	M	1	字符型	自由文本
38		本体标志	markOfOntology	markOn	本体类/揭示词为专用本体类的标识	M	1	字符型	自由文本
39		相关本体类/揭示词	correlationTerm	coTerm	在本体类/揭示词表中与本词有从属关系之外的其他相关关系的揭示词	M	N	字符型	自由文本
40		族外上位本体类/揭示词	broderIndexTermOfAlien	broAlien	本体类/揭示词同时从属于本体类/揭示词表中其他体系的上位词词间关系	M	N	字符型	自由文本
41		族外下位本体类/揭示词	narrowerIndexTermOfAlien	naAlien	本体类/揭示词同时下分本体类/揭示词表中其他体系的下位词词间关系	M	N	字符型	自由文本
42		族外相关本体类/揭示词	correlationTermOfAlien	coAlien	本体类/揭示词同时与本体类/揭示词表中其他体系中的词存在相关关系	M	N	字符型	自由文本
43		专业领域代码	systemTradeCode	syTCd	本体类/揭示词所属的专业领域代码	M	N	字符型	见 A.3
44		本位体系代码	naturalSystemCode	naSCd	本体类/揭示词所属的标准体系表的体系类目的代码	C	N	字符型	自由文本
45		范畴号	scopeCode	sCd	本体类/揭示词在范畴表中的范畴类号	C	N	字符型	自由文本



表 3 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
46		中国标准分类号	cCSNumber	cCSNum	本体类/揭示词在中国标准文献分类法中的分类号	C	N	字符型	见《中国标准文献分类法》
47		国际标准分类号	iCSNumber	iCSNum	本体类/揭示词在国际标准分类法中的分类号	C	N	字符型	见《国际标准分类法》
48		专业分类号	specialClassNumber	sCNum	本体类/揭示词在用户专业分类法中的分类号	C	N	字符型	自由文本

表 4 体例结构

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
49	体例结构		stylelFrameworkInformation	sFraInfo	对同类标准的各个方面的标准按照相同或相似的体例结构进行分析分解,提炼出的反映同类标准的相同事项或方面属性的描述元数据信息			类	第 50~80 行
50		专业领域代码	systemTradeCode	syTCd	体例元数据所描述标准所属的专 业领域代码	M	1	字符型	见 A.3
51		体例元数据主体代码	metadataPrincipleCode	mdPriCd	体例元数据所描述的同—领域体 例相关的标准化对象的代码	M	1	字符型	见 A.4
52		体例元数据主体名称	metadataPrincipleName	mdPriName	体例元数据所描述的同—领域体 例相关的标准化对象的名称	M	1	字符型	见 A.4
53		体例元数据主体名称同义词	metadataPrincipleSynonym	mdPriSy	体例元数据主体名称概念的同义 词或近义词	M	N	字符型	见 A.4
54		体例元数据结构代码	metadataFramworkCode	mdFraCd	体例元数据所描述标准化对象的 标准化方面的代码	M	1	字符型	自由文本
55		体例元数据结构名称	metadataFramworkName	mdFraName	体例元数据所描述标准化对象的 标准化方面的名称	M	1	字符型	自由文本

表 4 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
56		体例元数据结构名称同义词	metadataFramworkSynonym	mdFraSy	体例元数据结构名称的同义词或近义词	M	N	字符型	自由文本
57		一级体例元数据代码	gradeIMetadataStyleCode	gIMdISCd	描述标准文献内容一级体例的体例元数据的代码	M	1	字符型	自由文本
58		一级体例元数据名称	gradeIMetadataStyleName	gIMdSName	描述标准文献内容一级体例的体例元数据的名称	M	1	字符型	自由文本
59		一级体例元数据同义词	gradeIMetadataStyleSynonym	gIMdSy	一级体例元数据的同义词或近义词	M	N	字符型	自由文本
60		一级体例元数据注释	gradeIMetadataStyleNote	gIMdNote	对一级体例元数据的说明	M	1	字符型	自由文本
61		二级体例元数据代码	gradeIIMetadataStyleCode	gIIMdSCd	描述标准文献内容二级体例的体例元数据的代码	M	1	字符型	自由文本
62		二级体例元数据名称	gradeIIMetadataStyleName	gIIMdSName	描述标准文献内容二级体例的体例元数据的名称	M	1	字符型	自由文本
63		二级体例元数据同义词	gradeIIMetadataStyleSynonym	gIIMdSy	二级体例元数据的同义词或近义词	M	N	字符型	自由文本
64		二级体例元数据注释	gradeIIMetadataStyleNote	gIIMdNote	对二级体例元数据的说明	M	1	字符型	自由文本
65		三级体例元数据代码	gradeIIIMetadataStyleCode	gIIIMdSCd	描述标准文献内容三级体例的体例元数据的代码	M	1	字符型	自由文本
66		三级体例元数据名称	gradeIIIMetadataStyleName	gIIIMdSName	描述标准文献内容三级体例的体例元数据的名称	M	1	字符型	自由文本
67		三级体例元数据同义词	gradeIIIMetadataStyleSynonym	gIIIMdSy	三级体例元数据的同义词或近义词	M	N	字符型	自由文本
68		三级体例元数据注释	gradeIIIMetadataStyleNote	gIIIMdNote	对三级体例元数据的说明	M	1	字符型	自由文本
69		四级体例元数据代码	gradeIVMetadataStyleCode	gIVMdSCd	描述标准文献内容四级体例的体例元数据的代码	M	1	字符型	自由文本

表 4 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
70		四级体例元数据名称	gradeIVMetadataStyleName	gIVMdSName	描述标准文献内容四级体例的体例元数据的名称	M	1	字符型	自由文本
71		四级体例元数据同义词	gradeIVMetadataStyleSynonym	gIVMdSy	四级体例元数据的同义词或近义同	M	N	字符型	自由文本
72		四级体例元数据注释	gradeIVMetadataStyleNote	gIVMdNote	对四级体例元数据的说明	M	1	字符型	自由文本
73		体例元数据记录代码	metadataRecorderCode	mdReCd	体例元数据记录的唯一代码标识。体例元数据记录代码由专业领域代码、体例元数据主体代码、体例元数据结构代码和一至四级体例元数据代码组合构成	M	1	字符型	自由文本
74		本位体系代码	naturalSystemCode	naSCd	体例元数据的标准体系类目的代码	C	N	字符型	自由文本
75		范畴号	scopeCode	sCd	体例元数据在范畴表中的范畴类号	C	N	字符型	自由文本
76		中国标准分类号	cCSNumber	cCSNum	体例元数据的中国标准文献分类法分类号	C	N	字符型	见《中国标准文献分类法》
77		国际标准分类号	iCSNumber	iCSNum	体例元数据的国际标准分类法分类号	C	N	字符型	见《国际标准分类法》
78		专业分类号	specialClassNumber	sCNum	体例元数据的用户专业分类法分类号	C	N	字符型	自由文本
79		体例元数据中文揭示词	metadataStyleListTerm	mdSLTerm	体例元数据的本体类/揭示词表标引词	M	N	字符型	自由文本
80		显示属性	slot	slot	标准化对象某一方面特征的共性描述	M	1	字符型	自由文本

表 5 揭示内容

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
81	揭示内容		indexInformation	inInfo	在对标准文献进行内容分析的基础上,按照标准化对象、体例元数据、特征指标等要素对标准文献进行揭示加工所形成的内容揭示数据			类	第 82~146 行
82		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布标准的标准化机构的代码	M	1	字符型	见 A.5
83		主题对象代码	thematicObjectCode	theObCd	主题对象的独立的代码	M	1	字符型	自由文本
84		体例元数据记录代码	metadataStyleRecorderCode	mdSReCd	揭示内容从属的体例元数据记录的代码	M	1	字符型	自由文本
85		显示标识	apparentmentMark	aMark	同一标准中,需要与独立揭示指标同时显示到检索结果的共性揭示条款。著录星号“*”	M	1	字符型	自由文本
86		附录与修改信息	appendixAndAmendmentCode	appendCd	揭示指标所属规范性附录或标准的修改补充、更正、勘误件信息	M	N	字符型	自由文本
87		一级揭示指标代码	gradeIndexCode	gInCd	标准文献所规范的标准化对象或标准中某一条款所规范的标准化对象的代码	M	1	字符型	自由文本
88		一级揭示指标中文名称	gradeIndexName	gInName	标准文献所规范的标准化对象或标准中某一条款所规范的标准化对象的中文名称	M	1	字符型	自由文本
89		一级揭示指标中文同义词	gradeIndexSynonym	gInSy	一级揭示指标概念的同义词或近义同	M	N	字符型	自由文本

表 5 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
90		一级揭示指标中文注释	gradeIndexNote	gInNote	一级揭示指标的中文说明	M	1	字符型	自由文本
91		一级揭示指标中文引导词	gradeIndexChineseGuidingTerm	gInChGTerm	一级揭示指标中文检索入口词	M	N	字符型	自由文本
92		一级揭示指标中文组配词	gradeIndexChineseSynthesisTerm	gInChSTerm	一级揭示指标中文组配标引词	M	N	字符型	自由文本
93		一级揭示指标中文组配词组配关系	gradeIndexChinese SynthesisTermRelation	gInChSTermR	一级揭示指标组配关系类型描述	M	N	字符型	自由文本
94		一级揭示指标英文名称	gradeIndexNameInEnglish	gInNameEn	标准文献所规范的标准化对象或标准中某一条款所规范的标准化对象的英文名称	M	1	字符型	自由文本
95		一级揭示指标英文同义词	gradeIndexSynonymInEnglish	gInSyEn	一级揭示指标概念的英文同义词或近义同	M	N	字符型	自由文本
96		一级揭示指标英文注释	gradeIndexNoteInEnglish	gInNoteEn	一级揭示指标的英文说明文字	M	1	字符型	自由文本
97		一级揭示指标英文引导词	gradeIndexEnglish Guidingterm	gInEnGTerm	一级揭示指标英文检索入口词	M	N	字符型	自由文本
98		一级揭示指标英文组配词	gradeIndexEnglish SynthesisTerm	gInEnSTerm	一级揭示指标英文组配标引词	M	N	字符型	自由文本
99		一级揭示指标原文名称	gradeIndexOriginalName	gInOrName	标准文献所规范的标准化对象或标准中某一条款所规范的标准化对象的其他语种名称	M	1	字符型	自由文本
100		一级揭示指标原文同义词	gradeIndexOriginalSynonym	gInOrSy	一级揭示指标概念的其他语种的同义词或近义同	M	N	字符型	自由文本
101		一级揭示指标原文注释	gradeIndexOriginalNote	gInOrNote	一级揭示指标的其他语种的说 明文字	M	1	字符型	自由文本

表 5 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
102		一级揭示指标原文引导词	gradeIIIndex OriginalGuidingterm	gIIInOGTerm	一级揭示指标其他语种检索入口词	M	N	字符型	自由文本
103		一级揭示指标原文组配词	gradeIIIndex OriginalSynthesis Term	gIIInOSTerm	一级揭示指标其他语种组配标引词	M	N	字符型	自由文本
104		二级揭示指标代码	gradeIIIIndexCode	gIIInCd	一级揭示指标的某个特性指标或被检指标或某一方面的描述或体例元数据的细分内容的代码	M	1	字符型	自由文本
105		二级揭示指标中文名称	gradeIIIIndexName	gIIInName	一级揭示指标的某个特性指标或被检指标或某一方面的描述或体例元数据的细分内容的中文名称	M	1	字符型	自由文本
106		二级揭示指标中文同义词	gradeIIIIndexSynonym	gIIInGy	二级揭示指标概念的中文同义词或近义同	M	N	字符型	自由文本
107		二级揭示指标中文注释	gradeIIIIndexNote	gIIInNote	二级揭示指标的中文说明文字	M	1	字符型	自由文本
108		二级揭示指标中文引导词	gradeIIIIndexChineseGuidingTerm	gIIInChGTterm	二级揭示指标中文检索入口词	M	N	字符型	自由文本
109		二级揭示指标中文组配词	gradeIIIIndexChineseSynthesisTerm	gIIInChSTterm	二级揭示指标中文组配标引词	M	N	字符型	自由文本
110		二级揭示指标中文组配词组配关系	gradeIIIIndexChinese SynthesisTermRelation	gIIInChSTtermR	二级揭示指标组配关系类型描述	M	N	字符型	自由文本
111		二级揭示指标英文名称	gradeIIIIndexNameInEnglish	gIIInNameEn	一级揭示指标的某个特性指标或被检指标或某一方面的描述或体例元数据的细分内容的英文名称	M	1	字符型	自由文本
112		二级揭示指标英文同义词	gradeIIIIndexSynonymInEnglish	gIIInGyEn	二级揭示指标英文名称的英文同义词或近义同	M	N	字符型	自由文本
113		二级揭示指标英文注释	gradeIIIIndexNoteInEnglish	gIIInNoteEn	二级揭示指标英文名称的说明文字	M	1	字符型	自由文本

表 5 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
114		二级揭示指标英文引导词	gradeIIIndexEnglish Guidingterm	gIIInEnGTerm	二级揭示指标的英文检索入口词	M	N	字符型	自由文本
115		二级揭示指标英文组配词	gradeIIIndexEnglish Synthesis Term	gIIInEnSTerm	二级揭示指标英文组配标引词	M	N	字符型	自由文本
116		二级揭示指标原文名称	gradeIIIndexOriginalName	gIIInOrName	二级揭示指标的其他语种名称	M	1	字符型	自由文本
117		二级揭示指标原文同义词	gradeIIIndexOriginalSynonym	gIIInOrGy	二级揭示指标概念的其他语种的同义词或近义词	M	N	字符型	自由文本
118		二级揭示指标原文注释	gradeIIIndexoriginalNote	gIIInOrNote	二级揭示指标的其他语种名称的说明	M	1	字符型	自由文本
119		二级揭示指标原文引导词	gradeIIIndex OriginalGuidingterm	gIIInOGTerm	二级揭示指标的其他语种检索入口词	M	N	字符型	自由文本
120		二级揭示指标原文组配词	gradeIIIndexOriginalSynthesis Term	gIIInOSTerm	二级揭示指标的其他语种组配标引词	M	N	字符型	自由文本
121		揭示指标中文一级类	chineseFirstClassIndex	chFirstIn	限制性揭示指标在标准中的中文一级细分分类	M	1	字符型	自由文本
122		揭示指标英文一级类	firstClassIndexInEnglish	fristInEn	限制性揭示指标在标准中的中文一级细分分类的英文名称或者英文译名	M	1	字符型	自由文本
123		揭示指标原文一级类	firstClassOriginalIndex	fristOrIn	限制性揭示指标在标准中的中文一级细分分类的其他语种名称或译名	M	1	字符型	自由文本
124		揭示指标中文二级类	chineseSecondClassIndex	chSecIn	限制性揭示指标在标准中的中文二级细分分类	M	1	字符型	自由文本
125		揭示指标英文二级类	secondClassIndexInEnglish	secInEn	限制性揭示指标在标准中的中文二级细分分类的英文名称或者英文译名	M	1	字符型	自由文本

表 5 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
126		揭示指标原文二级类	secondClassOriginalIndex	secOrIn	限制性揭示指标在标准中的中文二级细分类的其他语种名称或译名	M	1	字符型	自由文本
127		揭示指标中文三级类	chineseThirdClassIndex	chThirdIn	限制性揭示指标在标准中的中文三级细分类	M	1	字符型	自由文本
128		揭示指标英文三级类	thirdClassIndexInEnglish	thirdInEn	限制性揭示指标在标准中的中文三级细分类的英文名称或者英文译名	M	1	字符型	自由文本
129		揭示指标原文三级类	thirdClassOriginalIndex	thirdOrIn	限制性揭示指标在标准中的中文三级细分类的其他语种名称或译名	M	1	字符型	自由文本
130		类注释标识	classNoteSign	cNoteSn	揭示指标有细分类的标注	M	N	字符型	自由文本
131		计量单位名称	unitDescriptionForm	uDesForm	对标准文献揭示指标进行揭示时,需要以复杂形式表示量纲数据的计量单位名称中所著录的计量单位描述文字	M	1	字符型	自由文本
132		揭示内容中文 txt	content_txt	conTxt	以文本格式存储的揭示指标中文内容	M	1	字符型	自由文本
133		揭示内容英文 txt	content_txtInEnglish	conTxtInEn	以文本格式存储的揭示指标英文内容	M	1	字符型	自由文本
134		揭示内容原文 txt	originalContent_txt	orConTxt	以文本格式存储的揭示指标其他语种内容	M	1	字符型	自由文本
135		揭示内容中文 mht	content_mht	conMht	以 mht 格式存储的揭示指标中文内容	M	1	对象	mht
136		揭示内容英文 mht	content_mhtInEnglish	conMhtInEn	以 mht 格式存储的揭示指标英文内容	M	1	对象	mht
137		揭示内容原文 mht	originalContent_mht	orConMht	以 mht 格式存储的揭示指标其他语种内容	M	1	对象	mht

表 5 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
138		揭示内容中文 mht_txt	content_mhttxt	conMhttxt	以 mht 格式存储信息时,以文本格式存储的揭示指标中文内容信息	M	1	字符型	自由文本
139		揭示内容英文 mht_txt	content_mhttxtInEnglish	conMhttxtInEn	以 mht 格式存储信息时,以文本格式存储的揭示指标英文内容信息	M	1	字符型	自由文本
140		揭示内容原文 mht_txt	originalContent_mhttxt	orConMhttxt	以 mht 格式存储信息时,以文本格式存储的揭示指标其他语种内容信息	M	1	字符型	自由文本
141		揭示内容中文注释	contentNote	conNote	与揭示指标相关的中文说明文字	M	1	字符型	自由文本
142		揭示内容英文注释	contentNoteInEnglish	conNoteInEn	与揭示指标相关的英文说明文字	M	1	字符型	自由文本
143		揭示内容原文注释	originalContentNote	orConNote	与揭示指标相关的其他语种说明文字	M	1	字符型	自由文本
144		引用条款	citationLause	ciLause	所揭示标准引用的其他揭示记录中的条款或其他标准的揭示记录中的条款	M	N	字符型	自由文本
145		引用标识	citationMark	ciMark	当有直接从其他标准中引用的文字内容,为了便于数据的准确更新,在标引中著录引用信息出处的标识	M	N	字符型	自由文本
146		引用文件	citationDocument	ciDo	引用其他完整标准	M	N	字符型	自由文本

表 6 计量单位

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
147	计量单位		unitInformation	unitInfo	对标准文献揭示指标进行揭示时,需要以复杂形式表示量纲数据时所做的计量单位数据			类	第 148~151 行
148		计量单位名称	unitDescriptionForm	uDesForm	对标准文献揭示指标进行揭示时,需要以复杂形式表示量纲数据时,在计量单位名称中所著录的计量单位描述文字	M	1	字符型	自由文本
149		计量单位表现形式	unitExpressionForm	uExForm	在检索显示的过程中需要表现的计量单位形式	M	1	对象	图
150		主题对象代码	thematicObjectCode	theObCd	主题对象的独立的代码	M	N	字符型	自由文本
151		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布标准的标准化机构的代码	M	N	字符型	见 A.5

表 7 注释

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
152	注释		metadataNoteInfo	mnoteInfo	在对标准文献信息进行揭示的过程中,在揭示指标类中出现的简略表述的内容的注释			类	第 153~156 行
153		揭示指标类	classIndex	classIn	在揭示指标著录过程中揭示指标类的实际书写形式	M	1	字符型	自由文本
154		注释内容	noteIndex	noteIndex	根据标准提炼的反映揭示指标类内容的详细说明	M	1	字符型	自由文本
155		主题对象代码	thematicObjectCode	theObCd	主题对象的独立的代码	M	1	字符型	自由文本
156		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布标准的标准化机构的代码	M	1	字符型	见 A.5

表 8 专业领域代码表

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
157	专业领域代码表		systemTradeCodeForm	syTCdFm	揭示标引专题所属行业或领域的代码			类	第 158~160 行
158		专业领域名称	systemTradeName	syTName	特定行业或专业领域的名称	M	1	字符型	见 A.3
159		专业领域代码	systemTradeCode	syTCd	特定行业或专业领域的代码	M	1	字符型	见 A.3
160		备注	note	note	有关补充说明	M	1	字符型	自由文本

表 9 发布机构代码表

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
161	发布机构代码表		publishingAgencyCodeFrom	puACdFm	发布标准的标准化机构的编码			类	第 162~166 行
162		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布标准的标准化机构的代码	M	1	字符型	见 A.5
163		发布机构名称	publishingAgencyName	puANe	发布标准的标准化机构的名称	M	1	字符型	见 A.5
164		发布机构简称	publishingAgencyAbbreviation	puAAn	发布标准的标准化机构的名称的简称	M	1	字符型	见 A.5
165		发布机构英文名称	publishingAgencyNameInEnglish	puANIEh	发布标准的标准化机构的英文名称	M	1	字符型	见 A.5
166		发布机构原文名称	publishingAgencyOriginalName	puAANe	发布标准的标准化机构的其他语种名称	M	1	字符型	见 A.5

表 10 文献

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
167	文献		documentInfo	doInfo	对标准或法规文献描述信息			泛化类	第 168~170 行
168		文献号	identification	iD	文献的唯一编码	M	1	字符型	自由文本
169		文献类型	documentType	doType	文献的种类	M	1	字符型	见 A.1
170		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布标准或法规的标准化或其他机构的代码	M	1	字符型	见 A.5

表 11 标准文献

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
171	标准文献		standardInfo	stanInfo	技术标准文献			特化类	第 172~186 行
172		记录状态	recordStatus	recordSt	关于标准文献数据库中记录所处的状态(修改、删除、新增)的说明	M	1	字符型	见 A.2
173		记录识别符	recordIdentifier	recordId	建立记录的单位对某一记录给定的唯一识别符号	M	1	字符型	自由文本
174		标准号	standardNumber	stanNo	由有关标准化机构给定的用于唯一识别某一标准的注册号或登记号,标准号由标准代号、顺序号、发布年份及有关标识符组成	M	1	字符型	自由文本
175		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布标准的标准化机构的代码	M	1	字符型	见 A.5
176		发布日期	dateOfPublicationAnnouncement	datePbAn	标准经有关机构批准,予以发布的日期	M	1	字符型	YYYY-MM-DD
177		标准状态	documentStatus	doSt	标准文献所处的状态或属性。说明所著录标准是草案、试行、暂行、废止、推荐、强制、限用或其他状态	M	N	字符型	自由文本

表 11 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
178		实施或试行日期	effectiveDate	effDate	标准经有关机构批准 after 正式生效或试行的日期	M	1	字符型	YYYY-MM-DD
179		中文标准名称	documentNameInChinese	doNameCh	标准的中文名称或中文译名	M	1	字符型	自由文本
180		英文标准名称	documentNameInEnglish	doNameEn	标准的英文名称或英文译名	M	1	字符型	自由文本
181		被代替标准	replaces	replaces	所著录标准代替的标准	M	N	字符型	自由文本
182		补充件	supplementedBy	supply	补充所著录文献的文献的代号、总次和总次发布年份的说明	M	N	字符型	自由文本
183		修改件	amendedBy	amende	修改所著录文献的文献的代号、总次和总次发布年份的说明	M	N	字符型	自由文本
184		排序码	mainStandardNumber	mStaCd	为了对标准号进行排序所形成的编码	M	1	字符型	自由文本
185		标准全文代码	standardCode	staCd	标准文献电子全文文件的文件名或其链接信息	M	1	字符型	自由文本
186		一致性程度	correspondingGrade	coGe	与其他标准的一致性程度	M	N	字符型	自由文本

表 12 技术法规

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
187	技术法规		technicalRegulation	teRe	规定强制执行的产品特性或其相关工艺和生产方法(包括适用的管理规定)的文件,以及规定的适用于产品、工艺或生产方法的专门术语、符号、包装、标志或标签要求的文件			特化类	第 188~202 行

表 12 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
188		记录状态	recordStatus	recordSt	关于法规文献数据库中记录所处的状态(修改、删除、新增)的说明	M	1	字符型	见 A.2
189		记录识别符	recordIdentifier	recordId	建立记录的单位对某一记录给定的唯一识别符号	M	1	字符型	自由文本
190		发文号	Number	no	发文机关在某一年度内所发文件总数的顺序编号	M	1	字符型	自由文本
191		法规号	regulationNumber	reNu	由有关机构给定的用于唯一识别某一法规的注册号或登记号,法规号由法规代号、顺序号、发布年份及有关标识符组成	M	1	字符型	自由文本
192		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布法规的机构的代码	M	1	字符型	见 A.5
193		发布日期	dateOfPublicationAnnouncement	datePbAn	法规经有关机构批准,予以发布的日期	M	1	字符型	YYYY-MM-DD
194		法规状态	regulationStatus	reSt	法规文献所处的状态或属性。说明所著录法规是草案、试行、暂行、废止、推荐、强制、限用或其他状态	M	N	字符型	自由文本
195		实施或试行日期	effectiveDate	effDate	法规经有关机构批准生效后正式生效或试行的日期	M	1	字符型	YYYY-MM-DD
196		中文名称	regulationNameInChinese	reNameCh	法规的中文名称或中文译名	M	1	字符型	自由文本
197		英文名称	regulationNameInEnglish	reNameEn	法规的英文名称或英文译名	M	1	字符型	自由文本
198		被代替法规	replaces	replaces	所著录法规代替的标准或法规	M	N	字符型	自由文本
199		补充件	supplementedBy	supply	补充所著录文献的文献的代号、总次和总次发布年份的说明	M	N	字符型	自由文本
200		修改件	amendedBy	amende	修改所著录文献的文献的代号、总次和总次发布年份的说明	M	N	字符型	自由文本

表 12 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
201		排序码	mainRegulationNumber	mReCd	为了对法规号进行排序所形成的编码	M	1	字符型	自由文本
202		一致性程度	correspondingGrade	coGe	与其他文件的一致性程度	M	N	字符型	自由文本

表 13 体系表

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
203	体系表		standardSystem	stanSy	为了实现某种特定的目的,将一定范围内的标准,按着相互联系、相互制约和相互作用的关系,组成的具有特定结构和特定功能的科学有机整体			类	第 204~213 行
204		标准体系表名称	systemName	sysName	所著录标准体系表的名称	O	1	字符型	自由文本
205		专业领域代码	systemTradeCode	syTCd	行业体系表所属的专业领域代码	O	1	字符型	见 A.3
206		体系级别	systemLevel	syLevel	本体系类目在行业体系表中所处的级别深度	O	1	字符型	自由文本
207		本位体系名称	natualSystemName	naSName	体系类目的名称	O	1	字符型	自由文本
208		本位体系代码	natualSystemCode	naSCd	体系类目的代码	O	1	字符型	自由文本
209		上位体系代码	broderSystemCode	bSyCd	体系类目的上位类目的体系类目代码	O	1	字符型	自由文本
210		下位体系代码	narrowerSystemCode	naSyCd	体系类目的下位类目的体系类目代码	O	N	字符型	自由文本
211		本位体系描述	natualSystemDescription	naSDes	体系类目内容、范围以及本位体系类目与其他体系类目关系的描述	O	1	字符型	自由文本

表 13 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
212		相关体系类目代码	correlationSystemCode	coSyCd	与体系类目相关的其他体系类目。其体系关系不是从属关系，而是相关关系	O	N	字符型	自由文本
213		原体系统代码	originalSystemCode	oSyCd	原版标准体系表对本位体系类目所给的代码	O	1	字符型	自由文本

表 14 体系标准

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
214	体系标准		systemStandard	syStan	标准体系表中特定体系类所含标准文献的列表			类	第 215~217 行
215		标准号	standardNumber	stanNo	由有关标准化机构给定的用于唯一识别某一标准的注册号或登记号,标准号由标准代号、顺序号、发布年份及有关标识符组成	C	1	字符型	自由文本
216		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布标准的标准化机构的代码	C	1	字符型	见 A.5
217		本位体系代码	natualSystemCode	naSCd	标准所属体系类目的代码	C	1	字符型	自由文本

表 15 体系法规

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
218	体系法规		systemRegulation	syRe	标准体系表中特定体系类所含技术法规的列表			类	第 219~221 行

表 15 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
219		法规号	regulationNumber	reNu	由有关机构给定的用于唯一识别某一法规的注册号或登记号，法规号由法规代号、顺序号、发布年份及有关标识符组成	C	1	字符型	自由文本
220		发布机构代码	publishingAgencyCode	puACd	发布法规的机构的代码	C	1	字符型	见 A.5
221		本位体系代码	naturalSystemCode	naSCd	法规所属体系类目的代码	C	1	字符型	自由文本

表 16 范畴表

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
222	范畴表		metadataScope	mdScope	标准内容揭示范畴表的相关元素的元数据			类	第 223~228 行
223		范畴号	scopeCode	sCd	标准内容揭示范畴表类号	O	1	字符型	自由文本
224		范畴中文名称	scopeName	scoName	标准内容揭示范畴表范畴类中文名称	O	1	字符型	自由文本
225		范畴英文名称	scopeEnglishName	scoName	标准内容揭示范畴表范畴类英文名称	O	1	字符型	自由文本
226		范围说明	scopeNote	scoEName	范畴类的内容与范围的说明	O	1	字符型	自由文本
227		范畴级别	scopeLevel	scoLevel	范畴类在范畴表中所处的级别	O	1	字符型	自由文本
228		中国标准分类号	cCSNumber	cCSNum	范畴类所属的中国标准文献分类号	O	N	字符型	见《中国标准文献分类法》

表 17 中国标准文献分类法

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
229	中国标准文献分类法		cCSInformation	cCSInfo	中国标准文献分类法相关元素的元数据			类	第 230～234 行
230		中国标准分类号	cCSNumber	cCSNum	中国标准文献分类法分类号	O	1	字符型	见《中国标准文献分类法》
231		中国标准分类名	cCSName	cCSName	中国标准文献分类法类名	O	1	字符型	见《中国标准文献分类法》
232		范畴注释	scopeNote	sNote	中国标准文献分类法类目范畴注释	O	1	字符型	见《中国标准文献分类法》
233		备注	note	note	有关补充说明	O	1	字符型	自由文本
234		对照国际分类法类号	correspondingICSCode	coICSCd	与所著录类目相对应的国际标准分类法类专业类目类号	O	N	字符型	见《国际标准分类法》

表 18 国际标准分类法

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
235	国际标准分类法		iCSInformation	iCSInfo	国际标准分类法相关元素的元数据			类	第 236～243 行
236		国际标准分类号	iCSNumber	iCSNum	国际标准分类法分类号	O	1	字符型	见《国际标准分类法》
237		国际标准分类名	iCSName	iCSName	国际标准分类法中文类名	O	1	字符型	见《国际标准分类法》
238		英文分类名	englishICSName	enICSN	国际标准分类法英文类名	O	1	字符型	见《国际标准分类法》

表 18 (续)

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
239		范畴注释	scopeNote	sNote	国际标准分类法中文类目范畴注释	O	1	字符型	见《国际标准分类法》
240		英文范畴注释	englishScopeNote	enSNote	国际标准分类法英文类目范畴注释	O	1	字符型	见《国际标准分类法》
241		备注	note	note	有关补充说明	O	1	字符型	自由文本
242		对照中标分类号	correspondingCCSCode	reCCSCd	与所著录类目相对应的中国标准文献分类法专业类号	O	1	字符型	见《中国标准文献分类法》
243		扩类说明	extendedCCSCode	exCCSCd	中文版国际标准分类法对国际标准分类法类目进行的扩充的说明	O	1	字符型	见《国际标准分类法》

表 19 专业分类

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
244	专业分类		specialClassification	sC	用户特有的专业分类法相关元素的元数据			类	第 245～248 行
245		专业分类号	specialClassNumber	sCNum	用户专业分类法中的分类号	O	1	字符型	自由文本
246		专业分类名	specialClassName	sCname	用户专业分类法中类目的名称	O	1	字符型	自由文本
247		范畴注释	scopeNote	sNote	用户专业分类法类目范畴注释	O	1	字符型	自由文本
248		备注	note	note	有关补充说明	O	1	字符型	自由文本

表 20 产品代码表

序号	子集/实体名	中文名称/角色名称	英文名	短名	定义	约束/条件	出现次数	数据类型	值域
249	产品代码表		productCode	productC	主题对象所属的产品代码相关元素的元数据			类	第 250~252 行
250		产品代码	productCodeNmb	pCdN	主题对象所属的产品代码	O	1	字符型	自由文本
251		产品名称	productName	pNe	主题对象所属的产品代码名称	O	1	字符型	自由文本
252		产品说明	productNote	pN	主题对象所属的产品代码的内容说明	O	1	字符型	自由文本

附 录 A
(规范性附录)
代码表

A.1 文献类型代码

文献类型代码见表 A.1。

表 A.1 文献类型代码

代码	名 称	说 明
ZZ	专著	包括教材
BZ	报纸	
QK	期刊	
HY	会议录	包括座谈会、讨论会等
HB	汇编	包括论文集等
XL	学位论文	
BG	科技报告	包括科研报告、技术报告等
JB	技术标准	包括规范、法规等
ZL	专利文献	
YB	产品样本	包括产品说明书
YW	中译文	
SG	手稿	
CG	参考工具	包括年鉴、手册、百科全书、字典等
JG	检索工具	包括目录、书目、文摘杂志、联合目录等
DA	档案	
TB	图表	包括地图、地质图、气象图、蓝图、表格等
GJ	古籍	包括金石、竹简等
YP	乐谱	
SJ	缩微胶卷	
SP	缩微平片	
LY	录音带	
CP	唱片	
LX	录像带	
DY	电影片	

表 A.1 (续)

代码	名 称	说 明
HD	幻灯片	
QT	其他(盲文等)	

A.2 记录状态代码

记录状态代码见表 A.2。

表 A.2 记录状态代码

代码	名 称
A	修改
D	删除
N	新增

A.3 专业领域代码

说明:专业领域代码是内容揭示数据库建库数据所属专业领域的代码。专业领域代码由两位阿拉伯数字编码构成。

表示:双位数字。

编码方法:专业领域代码,专业领域名称

专业领域代码示例见表 A.3。

表 A.3 专业领域代码

代码	名 称
01	食品与农产品行业
02	环境保护行业
03	能源与节能
04	安全生产
05	公共安全
06	生活用品质量与安全

A.4 体例元数据主体代码

说明:体例元数据主体代码是内容揭示数据库建设中,在同一专业领域下采用不同体例元数据的细

分专业类目中技术标准共同标准化对象的代码。体例元数据主体代码由两位阿拉伯数字编码构成。
表示:双位数字。
编码方法:体例元数据主体代码,体例元数据主体名称。
体例元数据主体代码示例见表 A.4。

表 A.4 体例元数据主体代码示例

序号	代码	名称	同义词
1	01	水果	
2	02	蔬菜	
3	03	乳制品	奶制品
4	04	水产品	海产品

A.5 发布机构代码

说明:标准发布机构代码是为了对标准品种进行管理、检索与统计分析的唯一代码,由两位国别代码+标准代号或发布机构缩写构成。中国地方标准用国别代号+地方代码表示,中国地方法规用代号“FG”+地方代码表示。如“FG11”等。中国团体标准用团体标准代号“T/”+社会团体标准代码表示。国际标准用“IX”表示。国别代码见 GB/T 2659,中国地区代码见 GB/T 2260。
表示:字母+代号。
编码方法:双位数国别代码+1个连字符“—”+标准代号等。
发布机构代码示例见表 A.5。

表 A.5 发布机构代码示例

代码	名称	简称
DE-DIN	德国标准化协会	德国-国标
CN-GB	国家市场监督管理总局	中国-国标
CN-GB-NY	中华人民共和国农业农村部	中国-国标
CN-NY	中华人民共和国农业农村部	中国-行标
CN-GJB-K	国防科工局	中国-国军标
CN-DB11	北京市市场监督管理局	中国-北京地标
CN-FG00	国家级技术法规发布机构	中国-法规
CN-FG11	地方级技术法规发布机构	中国-北京法规
IX-ISO	国际标准化组织	国际标准化组织



附 录 B

（资料性附录）

标准文献技术指标揭示核心元数据窗体示例

B.1 主题对象元数据窗体

主题对象元数据窗体见表 B.1。

表 B.1 主题对象元数据窗体

序号	窗体名称
1	专业领域代码
2	专业领域名称
3	记录状态
4	标准号
5	中文标准名称
6	英文标准名称
7	发布机构代码
8	主题对象代码
9	主题对象中文名称
10	主题对象英文名称
11	对应国外标准
12	主题对象主题内容与适用范围
13	主题对象引用标识
14	修改信息说明
15	内容揭示词
16	非选词
17	主题对象应用范畴
18	主题对象体系相关标准
19	体例元数据记录代码
20	体例元数据主体代码
21	体例元数据主题名称
22	体例元数据结构代码
23	体例元数据结构名称
24	本位体系代码

表 B.1（续）

序号	窗体名称
25	范畴号
26	范畴中文名称
27	中国标准分类号
28	中国标准分类名
29	国际标准分类号
30	国家标准分类名
31	专业分类号
32	专业分类名
33	产品代码
34	产品名称

B.2 本体类/揭示词表元数据窗体

本体类/揭示词表元数据窗体见表 B.2。

表 B.2 本体类/揭示词表元数据窗体

序号	窗体名称
1	中文本体类/揭示词
2	中文同义词
3	中文本体类/揭示词注释
4	英文本体类/揭示词
5	英文同义词
6	原文本体类/揭示词
7	本体类/揭示词定义与说明
8	词汇级别
9	词号
10	本体类/揭示词范畴类别
11	上位本体类/揭示词
12	下位本体类/揭示词
13	族首词
14	族首词标志

表 B.2 本体类/揭示词表元数据窗体

序号	窗体名称
15	相关本体类/揭示词
16	族外上位本体类/揭示词
17	族外下位本体类/揭示词
18	族外相关本体类/揭示词
19	专业领域代码
20	专业领域名称
21	本位体系代码
22	范畴号
23	范畴中文名称
24	中国标准分类号
25	中国标准分类名
26	国际标准分类号
27	国际标准分类名
28	专业分类号
29	专业分类名
30	发布机构代码
31	主题对象代码
32	主题对象中文名称

B.3 体例结构元数据窗体

体例结构元数据窗体见表 B.3。

表 B.3 体例结构元数据窗体

序号	窗体名称
1	专业领域代码
2	专业领域名称
3	体例元数据主体代码
4	体例元数据主体名称
5	体例元数据主体名称同义词
6	体例元数据结构代码

表 B.3 (续)

序号	窗体名称
7	体例元数据结构名称
8	体例元数据结构名称同义词
9	一级体例元数据代码
10	一级体例元数据名称
11	一级体例元数据同义词
12	一级体例元数据注释
13	二级体例元数据代码
14	二级体例元数据名称
15	二级体例元数据同义词
16	二级体例元数据注释
17	三级体例元数据代码
18	三级体例元数据名称
19	三级体例元数据同义词
20	三级体例元数据注释
21	四级体例元数据代码
22	四级体例元数据名称
23	四级体例元数据同义词
24	四级体例元数据注释
25	体例元数据记录代码
26	本位体系代码
27	范畴号
28	范畴中文名称
29	中国标准分类号
30	中国标准分类名
31	国际标准分类号
32	国家标准分类名
33	专业分类号
34	专业分类名
35	体例元数据中文揭示词
36	显示属性
37	发布机构代码

表 B.3 (续)

序号	窗体名称
38	主题对象代码
39	主题对象中文名称

B.4 揭示内容元数据窗体

揭示内容元数据窗体见表 B.4。

表 B.4 揭示内容元数据窗体

序号	窗体名称
1	专业领域代码
2	专业领域名称
3	记录状态
4	标准号
5	中文标准名称
6	英文标准名称
7	发布机构代码
8	主题对象代码
9	主题对象中文名称
10	主题对象英文名称
11	主题对象原文名称
12	体例元数据主体代码
13	体例元数据主体名称
14	体例元数据主体名称同义词
15	体例元数据结构代码
16	体例元数据结构名称
17	体例元数据结构名称同义词
18	一级体例元数据代码
19	一级体例元数据名称
20	一级体例元数据同义词
21	一级体例元数据注释
22	二级体例元数据代码

表 B.4（续）

序号	窗体名称
23	二级体例元数据名称
24	二级体例元数据同义词
25	二级体例元数据注释
26	三级体例元数据代码
27	三级体例元数据名称
28	三级体例元数据同义词
29	三级体例元数据注释
30	四级体例元数据代码
31	四级体例元数据名称
32	四级体例元数据同义词
33	四级体例元数据注释
34	体例元数据记录代码
35	显示标识
36	附录与修改信息
37	一级揭示指标代码
38	一级揭示指标中文名称
39	一级揭示指标中文同义词
40	一级揭示指标中文注释
41	一级揭示指标中文引导词
42	一级揭示指标中文组配词
43	一级揭示指标中文组配词组配关系
44	一级揭示指标英文名称
45	一级揭示指标英文同义词
46	一级揭示指标英文注释
47	一级揭示指标英文引导词
48	一级揭示指标英文组配词
49	一级揭示指标原文名称
50	一级揭示指标原文同义词
51	一级揭示指标原文注释
52	一级揭示指标原文引导词
53	一级揭示指标原文组配词



表 B.4 (续)

序号	窗体名称
54	二级揭示指标代码
55	二级揭示指标中文名称
56	二级揭示指标中文同义词
57	二级揭示指标中文注释
58	二级揭示指标中文引导词
59	二级揭示指标中文组配词
60	二级揭示指标中文组配词组配关系
61	二级揭示指标英文名称
62	二级揭示指标英文同义词
63	二级揭示指标英文注释
64	二级揭示指标英文引导词
65	二级揭示指标英文组配词
66	二级揭示指标原文名称
67	二级揭示指标原文同义词
68	二级揭示指标原文注释
69	二级揭示指标原文引导词
70	二级揭示指标原文组配词
71	揭示指标中文一级类
72	揭示指标英文一级类
73	揭示指标原文一级类
74	揭示指标中文二级类
75	揭示指标英文二级类
76	揭示指标原文二级类
77	揭示指标中文三级类
78	揭示指标英文三级类
79	揭示指标原文三级类
80	类注释标识
81	计量单位名称
82	揭示内容中文 txt
83	揭示内容英文 txt
84	揭示内容原文 txt

表 B.4（续）

序号	窗体名称
85	揭示内容中文 mht
86	揭示内容英文 mht
87	揭示内容原文 mht
88	揭示内容中文 mht_txt
89	揭示内容英文 mht_txt
90	揭示内容原文 mht_txt
91	揭示内容中文注释
92	揭示内容英文注释
93	揭示内容原文注释
94	引用条款
95	引用标识
96	引用文件

B.5 计量单位元数据窗体

计量单位元数据窗体见表 B.5。

表 B.5 计量单位元数据窗体

序号	窗体名称
1	计量单位名称
2	计量单位表现形式
3	主题对象代码
4	发布机构代码

B.6 注释元数据窗体

注释元数据窗体见表 B.6。

表 B.6 注释元数据窗体

序号	窗体名称
1	揭示指标类
2	注释内容

表 B.6（续）

序号	窗体名称
3	主题对象代码
4	发布机构代码

B.7 专业领域代码表元数据窗体

专业领域代码表元数据窗体见表 B.7。

表 B.7 专业领域代码表元数据窗体

序号	窗体名称
1	专业领域代码表
2	专业领域代码
3	专业领域名称
4	备注



参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [2] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [3] GB/T 20533—2006 生态科学数据元数据
 - [4] GB/T 22373 标准文献元数据
 - [5] GB/T 30522—2014 科技平台 元数据标准化基本原则与方法
 - [6] GB/T 30523 科技平台 资源核心元数据
-