



中华人民共和国国家标准

GB/T 41615—2022

法庭科学 DNA 数据库中生物检材和 被采样人信息项及其数据结构

Forensic sciences—Information items and data structures of biological
samples and suspects from the DNA database

2022-04-15 发布

2023-01-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本文件起草单位：公安部物证鉴定中心、辽宁省公安厅、广州市刑事科学技术研究所、浙江省公安厅、北京海华鑫安生物信息技术有限责任公司。

本文件主要起草人：刘冰、彭建雄、刘锋、刘超、王彤、张喆、刘宏、吴微微、郝宏蕾、赵钊、田野、孙洁、彭磊、连高山、徐曲毅、刘长晖、李冬涛。

法庭科学 DNA 数据库中生物检材和被采样人信息项及其数据结构

1 范围

本文件规定了法庭科学 DNA 数据库中生物检材和被采样人的信息项、数据结构、相关要求与说明。

本文件适用于法庭科学 DNA 数据库建设,以及与法庭科学 DNA 数据库进行数据交换的外部系统的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第 1 部分:人的性别代码
- GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第 2 部分:婚姻状况代码
- GB/T 2261.4 个人基本信息分类与代码 第 4 部分:从业状况(个人身份)代码
- GB/T 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集
- GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
- GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 4658 学历代码
- GB/T 4762 政治面貌代码
- GB/T 10114 县级以下行政区划代码编制规则
- GB 11643 公民身份号码
- GB 18030 信息技术 中文编码字符集
- GA 300.6 看守所押人员信息管理代码 第 6 部分:特殊身份代码
- GA/T 380 全国公安机关机构代码编制规则
- GA/T 543(所有部分) 公安数据元
- GA/T 2000.56 公安信息代码 第 56 部分:刑事案件分类与代码
- GA/T 2000.156 公安信息代码 第 156 部分:常用证件代码

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 声明

本文件使用的数据元的内部标识符符合 GA/T 543(所有部分)的规定。

5 生物检材信息项名称及数据结构

5.1 案(事)件现场信息项名称及结构应符合表 1。

表 1 案(事)件现场信息项名称及数据结构

序号	名 称	类 型	长 度	要求与说明	数据元内部标识符
1	DNA 数据库案事件编号	字符	23	—	DE01105
2	发现案事件时间	日期/时间	8	格式:yyyymmdd	DE01121
3	现场勘验日期	日期/时间	8	格式:yyyymmdd	DE00101
4	关联系统名称 1	字符	100	预留	DE00928
5	关联系统案事件编号 1	字符	23	预留	DE01105
6	关联系统名称 2	字符	100	预留	DE00928
7	关联系统案事件编号 2	字符	23	预留	DE01105
8	关联系统名称 3	字符	100	预留	DE00928
9	关联系统案事件编号 3	字符	23	预留	DE01105
10	关联系统名称 4	字符	100	预留	DE00928
11	关联系统案事件编号 4	字符	23	预留	DE01105
12	案件名称	字符	120	—	DE00094
13	案事件类别代码 1	字符	8	字典项,符合 GA/T 2000.56	DE00093
14	案事件类别代码 2	字符	8	字典项,符合 GA/T 2000.56	DE00093
15	案事件类别代码 3	字符	8	字典项,符合 GA/T 2000.56	DE00093
16	案事件性质	字符	32	—	—
17	案事件发生地行政区划	字符	6	字典项,符合 GB/T 2260	DE00070
18	案事件发生地点	字符	100	—	DE00075
19	案事件级别	字符	32	—	—
20	简要案情	字符	..ul	—	DE00100
21	委托单位	字符	100	—	DE00065
22	委托时间	日期/时间	8	格式:yyyymmdd	DE00101
23	委托人 1	字符	50	委托人姓名	DE00002
24	委托人 2	字符	50	委托人姓名	DE00002
25	受理编号	字符	23	—	DE01105
26	受理人 1	字符	50	受理人姓名	DE00002
27	受理人 2	字符	50	受理人姓名	DE00002

5.2 生物检材信息项名称及数据结构应符合表 2。

表 2 生物检材信息项名称及数据结构

序号	名 称	类 型	长 度	要求与说明	数据元内部标识符
1	DNA 数据库生物检材编号	字符	23	—	DE01105
2	关联系统名称 1	字符	100	预留	DE00928
3	关联系统样本编号 1	字符	23	预留	DE01105
4	关联系统名称 2	字符	100	预留	DE00928
5	关联系统样本编号 2	字符	23	预留	DE01105
6	关联系统名称 3	字符	100	预留	DE00928
7	关联系统样本编号 3	字符	23	预留	DE01105
8	关联系统名称 4	字符	100	预留	DE00928
9	关联系统样本编号 4	字符	23	预留	DE01105
10	样本名称	字符	100	包括样本名称和提取部位	DE00928
11	样本类型 1	字符	8	—	—
12	样本类型 2	字符	8	—	—
13	样本描述	字符	..ul	—	DE00100
14	样本实验室编号	字符	64	预留	—
15	样本提取单位代码	字符	12	字典项,符合 GA/T 380	—
16	样本提取单位名称	字符	100	—	DE00065
17	样本提取人 1	字符	50	样本提取人姓名	DE00002
18	样本提取人 2	字符	50	样本提取人姓名	DE00002
19	样本提取日期	日期/时间	8	格式:yyyymmdd	DE00101
20	检验情况	字符	..ul	—	DE00100
21	检验日期	日期/时间	8	格式:yyyymmdd	DE00101
22	检验实验室代码	字符	12	—	—
23	检验实验室名称	字符	100	—	DE00065
24	检验人 1	字符	50	检验人姓名	DE00002
25	检验人 2	字符	50	检验人姓名	DE00002
26	检验人 3	字符	50	检验人姓名	DE00002
27	备注	字符	..ul	—	DE00100

6 被采样人信息项名称及数据结构

被采样人信息项名称及数据结构应符合表 3。

表 3 被采样人信息项名称及数据结构

序号	名 称	类 型	长 度	要求与说明	数据元内部标识符
1	人员 DNA 编号	字符	23	—	DE01111
2	关联系统名称 1	字符	100	—	DE00928
3	关联系统人员编号 1	字符	23	—	DE01106
4	关联系统名称 2	字符	100	—	DE00928
5	关联系统人员编号 2	字符	23	—	DE01106
6	国籍代码	字符	3	字典项,符合 GB/T 2659	DE00017
7	姓	字符	30	被采样人姓	DE00609
8	名	字符	30	被采样人名	DE00561
9	姓汉语拼音	字符	100	—	—
10	名汉语拼音	字符	100	—	—
11	曾用名	字符	50	—	DE00029
12	别名	字符	50	—	DE00030
13	性别代码	字符	1	字典项,符合 GB/T 2261.1	DE00007
14	出生日期	日期/时间	8	格式:yyyymmdd	DE00008
15	公民身份号码	字符	18	符合 GB 11643	DE00001
16	常用证件代码	字符	3	字典项,符合 GA/T 2000.156	DE00085
17	证件号码	字符	32	—	DE00618
18	民族代码	字符	2	字典项,符合 GB/T 3304	DE00011
19	籍贯省市县代码	字符	6	字典项,符合 GB/T 2260	DE00016
20	出生地省市县代码	字符	6	字典项,符合 GB/T 2260	DE00010
21	户籍地省市县代码	字符	6	字典项,符合 GB/T 2260	DE00010
22	出生地详址	字符	100	—	DE00075
23	政治面貌代码	字符	2	字典项,符合 GB/T 4762	DE00036
24	婚姻状况代码	字符	2	字典项,符合 GB/T 2261.2	DE00014
25	学历代码	字符	2	字典项,符合 GB/T 4658	DE00013
26	个人身份代码	字符	2	字典项,符合 GB/T 2261.4	DE00018
27	人员类别代码	字符	2	—	DE01576
28	特殊身份代码	字符	2	符合 GA 300.6	DE00032

表 3 被采样人信息项名称及数据结构(续)

序号	名 称	类 型	长 度	要求与说明	数据元内部标识符
29	现住地区划代码	字符	6	字典项,符合 GB/T 2260	DE00070
30	现住地详址	字符	100	—	DE00075
31	案事件类别代码 1	字符	6	—	DE00093
32	案事件类别代码 2	字符	6	—	DE00093
33	案事件类别代码 3	字符	6	—	DE00093
34	被采样人父亲姓	字符	30	被采样人父亲姓	DE00609
35	被采样人父亲名	字符	30	被采样人父亲名	DE00561
36	被采样人父亲公民身份号码	字符	18	符合 GB 11643	DE00001
37	被采样人母亲姓	字符	30	被采样人母亲姓	DE00609
38	被采样人母亲名	字符	30	被采样人母亲名	DE00561
39	被采样人母亲公民身份号码	字符	18	符合 GB 11643	DE00001
40	被采样人配偶姓	字符	30	被采样人配偶姓	DE00609
41	被采样人配偶名	字符	30	被采样人配偶名	DE00561
42	被采样人配偶公民身份号码	字符	18	符合 GB 11643	DE00001
43	被采样人子(女) 1 姓	字符	30	被采样人子(女) 1 姓	DE00609
44	被采样人子(女) 1 名	字符	30	被采样人子(女) 1 名	DE00561
45	被采样人子(女) 1 性别	字符	1	字典项,符合 GB/T 2261.1	DE00007
46	被采样人子(女) 1 公民身份号码	字符	18	符合 GB 11643	DE00001
47	被采样人子(女) 2 姓	字符	30	被采样人子(女) 2 姓	DE00609
48	被采样人子(女) 2 名	字符	30	被采样人子(女) 2 名	DE00561
49	被采样人子(女) 2 性别	字符	1	字典项,符合 GB/T 2261.1	DE00007
50	被采样人子(女) 2 公民身份号码	字符	18	符合 GB 11643	DE00001
51	被采样人子(女) 3 姓	字符	30	被采样人子(女) 3 姓	DE00609
52	被采样人子(女) 3 名	字符	30	被采样人子(女) 3 名	DE00561
53	被采样人子(女) 3 性别	字符	1	字典项,符合 GB/T 2261.1	DE00007
54	被采样人子(女) 3 公民身份号码	字符	18	符合 GB 11643	DE00001
55	被采样其他亲属 1 姓	字符	30	预留	DE00609

表 3 被采样人信息项名称及数据结构 (续)

序号	名 称	类 型	长 度	要求与说明	数据元内部标识符
56	被采样其他亲属 1 名	字符	30	预留	DE00561
57	被采样其他亲属 1 性别	字符	1	预留,字典项, 符合 GB/T 2261.1	DE00007
58	亲属类别	字符	6	预留	—
59	被采样其他亲属 1 公民身份号码	字符	18	预留,符合 GB 11643	DE00001
60	被采样其他亲属 2 姓	字符	30	预留	DE00609
61	被采样其他亲属 2 名	字符	30	预留	DE00561
62	被采样其他亲属 2 性别	字符	1	预留,字典项, 符合 GB/T 2261.1	DE00007
63	亲属类别	字符	6	预留	—
64	被采样其他亲属 2 公民身份号码	字符	18	预留,符合 GB 11643	DE00001
65	被采样其他亲属 3 姓	字符	30	预留	DE00609
66	被采样其他亲属 3 名	字符	30	预留	DE00561
67	被采样其他亲属 3 性别	字符	1	预留,字典项, 符合 GB/T 2261.1	DE00007
68	亲属类别	字符	6	预留	—
69	被采样其他亲属 3 公民身份号码	字符	18	预留,符合 GB 11643	DE00001
70	被采样其他亲属 4 姓	字符	30	预留	DE00609
71	被采样其他亲属 4 名	字符	30	预留	DE00561
72	被采样其他亲属 4 性别	字符	1	预留,字典项, 符合 GB/T 2261.1	DE00007
73	亲属类别	字符	6	预留	—
74	被采样其他亲属 4 公民身份号码	字符	18	预留,GB 11643	DE00001
75	被采样其他亲属 5 姓	字符	30	预留	DE00609
76	被采样其他亲属 5 名	字符	30	预留	DE00561
77	被采样其他亲属 5 性别	字符	1	预留,字典项, 符合 GB/T 2261.1	DE00007
78	亲属类别	字符	6	预留	—

表 3 被采样人信息项名称及数据结构（续）

序号	名 称	类 型	长 度	要求与说明	数据元内部标识符
79	被采样其他亲属 5 公民身份号码	字符	18	预留,符合 GB 11643	DE00001
80	进出家系方式代码	字符	2	字典项,	—
81	被采集原因	字符	..ul	—	DE00100
82	样本类型	字符	8	—	—
83	样本提取单位代码	字符	12	字典项,符合 GA/T 380	—
84	样本提取单位名称	字符	100	—	DE00065
85	样本提取人 1	字符	50	样本提取人姓名	DE00002
86	样本提取人 2	字符	50	样本提取人姓名	DE00002
87	样本提取日期	日期/时间	8	格式:yyyymmdd	DE00101
88	检验情况	字符	..ul	—	DE00100
89	检验日期	日期/时间	8	格式:yyyymmdd	DE00101
90	检验实验室代码	字符	12	—	—
91	检验实验室名称	字符	100	—	DE00065
92	检验人 1	字符	50	检验人姓名	DE00002
93	检验人 2	字符	50	检验人姓名	DE00002
94	检验人 3	字符	50	检验人姓名	DE00002
95	备注	字符	..ul	—	DE00100

7 说明

7.1 字符

所有字符采用 GB/T 2312 中规定的字符,GB/T 2312 中没有规定的字符采用 GB 18030 中规定的字符,其中汉字用 2 个字节表示,其余字符用 1 个字节表示。

7.2 DNA 数据库案事件编号

共 23 位。第 1 位为 A;第 2 位~第 10 位为 GB/T 2260 和 GB/T 10114 规定的行政区划代码;第 11 位~第 18 位为日期(格式:yyyymmdd);第 19 位~第 23 位为 5 位流水号。

7.3 DNA 数据库生物检材编号

共 23 位。第 1 位为 W;第 2 位~第 10 位为 GB/T 2260 和 GB/T 10114 规定的行政区划代码;第 11 位~第 18 位为日期(格式:yyyymmdd);第 19 位~第 23 位为 5 位流水号。

7.4 DNA 数据库被采样人员编号

共 23 位。第 1 位为人员类型代码(大写字符,其中 G 代表嫌疑人、V 代表受害人、L 代表失踪人员、D 代表灾难性事件遇难人员、P 代表亲属、R 代表参考样本、Q 代表质控人员、O 代表其他人员);第 2 位~第 10 位为 GB/T 2260 和 GB/T 10114 规定的行政区划代码;第 11 位~第 18 位为日期(格式:yyyymmdd);第 19 位~第 23 位为 5 位流水号。

7.5 检验情况

对样本检验所采用的 DNA 检测试剂进行描述。

7.6 备注

用于说明、记录与样本相关的、在其他文字信息项中未包括的重要内容。
