



中华人民共和国国家标准

GB/T 38700—2020

特种设备追溯系统数据元

Data element of special equipment traceability system

2020-03-31 发布

2020-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元基本要求 2

 4.1 数据元表示规范 2

 4.2 数据元表示的基本属性 2

 4.3 数据元内部标识符 2

 4.4 数据类型及格式 3

 4.5 版本号格式 3

5 追溯系统基础信息数据元 4

 5.1 设计单位基础信息与格式 4

 5.2 制造单位基础信息与格式 4

 5.3 型式试验机构基础信息与格式 4

 5.4 安装、改造、修理单位基础信息与格式 5

 5.5 经营单位基础信息与格式 5

 5.6 使用单位基础信息与格式 5

 5.7 维护保养单位基础信息与格式 6

 5.8 检验机构基础信息与格式 6

 5.9 检测机构基础信息与格式 7

 5.10 监督管理机构基础信息与格式 7

 5.11 事故基础信息与格式 7

6 追溯设备信息数据元 8

 6.1 锅炉信息与格式 8

 6.2 压力容器信息与格式 9

 6.3 压力管道信息与格式 10

 6.4 电梯信息与格式 10

 6.5 起重机械信息与格式 12

 6.6 客运索道信息与格式 13

 6.7 大型游乐设施信息与格式 14

 6.8 场(厂)内专用机动车辆信息与格式 14

参考文献 16



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国物品编码标准化技术委员会(SAC/TC 287)提出并归口。

本标准起草单位:南京市特种设备安全监督检验研究院、中国物品编码中心、北京市特种设备检测中心、福建省特种设备检验研究院、山东特检鲁安工程技术有限公司、南京市锅炉压力容器检验研究院、杭州市特种设备检验研究院、广东省特种设备检测研究院、通力电梯有限公司、上海市大数据中心、深圳市汇川技术股份有限公司、山东特联信息科技有限公司。

本标准主要起草人:王会方、林强、张楠、邱志梅、潘健鸿、李娟、马舜、梁华、冯月贵、冯文龙、张绪鹏、王明凯、刘丽梅、郭新鹏、负义虎、黄军威、储昭武、张莉君、杜景荣、孙良艳、张靖渊、李伟、郭哲明。

特种设备追溯系统数据元

1 范围

本标准规定了特种设备追溯数据元基本要求、追溯系统基础信息数据元和追溯设备信息数据元。
本标准适用于特种设备追溯系统的设计与开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2900.48 电工名词术语 锅炉
GB/T 6974.1 起重机 术语 第1部分:通用术语
GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语
GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
GB/T 12738 索道 术语
GB/T 13005 气瓶 术语
GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性
GB/T 19488.1—2004 电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范
GB/T 20306 游乐设施 术语
GB/T 26929 压力容器 术语

3 术语和定义

GB/T 2900.48、GB/T 6974.1、GB/T 7024、GB/T 12738、GB/T 13005、GB/T 18391.1—2009、GB/T 20306 和 GB/T 26929 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

特种设备追溯 special equipment traceability
追踪特种设备在全生命周期的特定阶段状态属性等信息的活动。

3.2

数据元 data element
由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。
[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.8]

3.3

值域 value domain
允许值的集合。
[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.38]

3.4

规范版本 standard version

标签数据文件执行本标准规范的版本号。

4 数据元基本要求

4.1 数据元表示规范

数据元的表示规范应符合 GB/T 19488.1—2004 中 5.2、5.5 的要求。

4.2 数据元表示的基本属性

按照 GB/T 18391.3—2009 中的相关规定,对每个被标识的数据元通过以下基本属性进行描述,见表 1。

表 1 数据元表示的基本属性

序号	名称	约束	定义
1	中文名称	M	赋予数据元的单个或多个中文字词的指称
2	内部标识符	M	赋予数据元在本标准中内部代码表示
3	数据元代码	O	赋予数据元定义的一组代码
4	定义	O	描述数据元语义方面的属性,表达一个数据元的本质特性并区别于所有其他数据元的陈述
5	对象类词	O	数据元所属事物或概念的集合
6	特性词	O	数据元所属的对象类的某个最主要的特征
7	表示词	O	数据元值域的表示形式
8	数据类型	M	用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型
9	数据格式	M	从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等
10	值域	O	根据相应属性中所规定的数据元值的类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合
11	计量单位	O	属于数值型的数据元值的计量单位
12	备注	O	该数据元的补充描述或说明(与属性应用相关的注释和引用本标准其他部分或其他资料的参考)
注:表中“约束”表示对每个数据元是否有该属性的描述符。该描述符可以有两个取值: ——M(Mandatory) 必选的,说明应对每个数据元进行该属性的描述; ——O(Optional) 可选的,说明对每个数据元可以描述该属性,也可以不描述。			

4.3 数据元内部标识符

数据元内部标识符由三部分、共七位字符组成,对应的内部标识符如表 2 所示,其中:

- 第一段:两位字母,为数据元的分类表示符,“TS”表示特种设备追溯;
- 第二段:两位数字,表示采用数据元子分类代码,分别表示基础信息追溯、锅炉追溯信息、压力

容器追溯信息、压力管道追溯信息、电梯追溯信息、起重机械追溯信息、客运索道追溯信息、大型游乐设施追溯信息和场(厂)内专用机动车辆追溯信息；
——第三段：两位数字，采用顺序编号。

表 2 数据元的子分类与内部标识符的对应关系

序号	第一段类目及内部标识符	第二段类目及内部标识符		第三段类目及内部标识符
		类 目	内部标识符(前两位)	
1	TS	基础信息追溯	01	01-99
2		锅炉追溯信息	02	
3		压力容器追溯信息	03	
4		压力管道追溯信息	04	
5		电梯追溯信息	05	
6		起重机械追溯信息	06	
7		客运索道追溯信息	07	
8		大型游乐设施追溯信息	08	
9		场(厂)内专用机动车辆追溯信息	09	

4.4 数据类型及格式

数据类型如表 3 所示。

表 3 数据元数据类型

数据类型	符 号	备注
字符型	C	可以包括字母字符、数字字符或汉字等在内的任意字符
数值型	N	数值
日期型	D	通过 YYYY-MM-DD 的形式表达的值的类型，符合 GB/T 7408
时间型	T	通过 hh:mm:ss 的形式表达的值的类型，24 小时制，符合 GB/T 7408

数据格式使用以下几种形式来表达：

- a) 数据类型后加一位数字表示定长格式。
例如：C6 表示该指标是一个 6 位定长的字符，N6 表示 6 位定长的数值。
- b) 数据类型后加“..y”表示最大长度为 y 的格式。
例如：C..10 表示一个最长为 10 位的字符型格式；N..6 表示一个最长 6 位的数值。
- c) 数据类型后加“..ul”表示字符的长度不确定。
例如：C..ul 表示该指标是一个长度不确定的字符，一般多为大量的文本内容。
- d) 数值型(N)后加“x,y”表示小数位。
例如：N..17,2 是一个最长 17 位、小数点后两位的一个数值。

4.5 版本号格式

版本号由版本第次和修改第次号组成，二者间用“.”相隔。例如，规范版本为第 1 版，且未修改，版

本号为 1.0;第 1 版经第 1 次修改的,版本号为 1.1。

5 追溯系统基础信息数据元

5.1 设计单位基础信息与格式

特种设备追溯系统的设计单位基础信息与格式见表 4。

表 4 设计单位信息与格式

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码
1	设计单位名称	TS0101	C..100	SJDWMC
2	统一社会信用代码	TS0102	C..18	TYSHXYDM
3	设计单位住所	TS0103	C..200	SJDWZS
4	设计单位办公地址	TS0104	C..200	SJDWBGDZ
5	设计单位许可证编号	TS0105	C..20	SJXKZBH

5.2 制造单位基础信息与格式

特种设备追溯系统的制造单位基础信息与格式见表 5。

表 5 制造单位信息与格式

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码
1	制造单位或进口代理商名称	TS0106	C..100	ZZDWMC
2	统一社会信用代码	TS0107	C..18	TYSHXYDM
3	制造单位住所	TS0108	C..200	ZZDWZS
4	制造单位制造地址	TS0109	C..ul	ZZDWZZDZ
5	制造单位许可证编号	TS0110	C..20	ZZXKZBH

5.3 型式试验机构基础信息与格式

特种设备追溯系统的型式试验机构基础信息与格式见表 6。

表 6 型式试验机构基础信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码
1	型式试验机构名称	TS0111	C..100	XSSYDWMC
2	统一社会信用代码	TS0112	C..18	TYSHXYDM
3	型式试验机构注册地址	TS0113	C..200	XSDWDZ
4	型式试验机构通信地址	TS0114	C..200	XSTXDZ
5	型式试验机构核准证编号	TS0115	C..20	XSSYHZZBH

5.4 安装、改造、修理单位基础信息与格式

特种设备追溯系统的安装、改造、修理单位追溯基础信息与格式见表 7。

表 7 安装、改造、修理单位基础信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码	备注
1	施工类别	TS0116	C..20	SGLB	注 1
2	施工告知受理机关	TS0117	C..100	SGGZSLJG	注 2
3	施工告知日期	TS0118	D	SGGZRQ	注 3
4	施工竣工日期	TS0119	D	SGRQ	注 4
5	施工内容	TS0120	C..ul	SGZNR	
6	施工单位名称	TS0121	C..100	SGDWMC	
7	统一社会信用代码	TS0122	C..18	TYSHXYDM	
8	施工单位住所	TS0123	C..200	SGDWZS	
9	施工单位办公地址	TS0124	C..200	SGDWBGDZ	
10	施工许可证编号	TS0125	C..20	SGXKZBH	注 5
注 1：施工包括：安装、改造、修理。 注 2：施工告知受理机关，是指接收施工单位发出安装、改造、修理施工告知书的特种设备安全监督管理部门。 注 3：施工告知日期，施工单位发出安装、改造、修理施工告知书的日期。 注 4：施工竣工日期，是指监督检验合格日期。 注 5：施工许可证编号，是指特种设备生产许可证。					

5.5 经营单位基础信息与格式

特种设备追溯系统的经营单位基础信息与格式见表 8。

表 8 经营单位基础信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码	备注
1	经营单位(进口设备代理商)名称	TS0126	C..100	JYDWMC	注 1
2	统一社会信用代码	TS0127	C..18	TYSHXYDM	
3	经营单位注册地址	TS0128	C..200	JYDWDZ	
4	经营单位通信地址	TS0129	C..200	JYTXDZ	
注：设备的经营单位，可以是制造厂家，也可以是厂家的代理商或一般经销商；进口设备在中国境内的代理机构（如有）。					

5.6 使用单位基础信息与格式

特种设备追溯系统的使用单位基础信息与格式见表 9。



表 9 使用单位基础信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码	备注
1	使用单位名称	TS0130	C..100	SYDWMC	注 1
2	统一社会信用代码	TS0131	C..18	TYSHXYDM	
3	使用单位注册地址	TS0132	C..200	SYDWDZ	
4	使用单位通信地址	TS0133	C..200	SYTXDZ	
5	安全管理员姓名	TS0134	C..20	AQGLFZR XM	
6	安全管理员证书编号	TS0135	C..20	AQGLFZRZSBH	
7	设备安装地点	TS0136	C..200	SBAZDD	
8	设备使用场所类别	TS0137	C..10	SBSYCSLB	注 2
注 1: 使用单位名称,是指具有设备实际使用管理义务的单位名称(个人姓名),也可能与产权单位是同一个单位。 注 2: 设备使用场所类别,可以分为一类(易燃、易爆场所),二类(人口密集场所),三类(公共场所),四类(生活场所),五类(除前四类以外的其他场所)。					

5.7 维护保养单位基础信息与格式

特种设备追溯系统的维护保养单位基础信息与格式见表 10。

表 10 维护保养单位基础信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码	备注
1	维护保养单位名称	TS0138	C..100	WBDWMC	
2	维护保养单位许可证编号	TS0139	C..20	WBXKZBH	注 1
3	统一社会信用代码	TS0140	C..18	TYSHXYDM	
4	维保单位住所	TS0141	C..200	WBDWZS	
5	维保单位办公地址	TS0142	C..200	WBDWBGDZ	注 2
6	应急救援电话	TS0143	C..20	WBYJDH	
7	维护保养日期	TS0144	D	WHBYRQ	注 3
8	下次维护保养日期	TS0145	D	XCWHBYRQ	注 4
9	发现的主要问题	TS0146	C..ul	FXDZYWT	
10	主要问题处理情况	TS0147	C..ul	ZYWTCLQK	
注 1: 指特种设备生产许可证编号。 注 2: 维保单位或其分支机构实际办公地址。 注 3: 维护保养日期,是指本次维护保养完成日期。 注 4: 下次维护保养日期,由维护保养人员和使用单位安全管理人员按照规定确定的下次维护保养日期。					

5.8 检验机构基础信息与格式

特种设备追溯系统的检验机构基础信息与格式见表 11。

表 11 检验机构基础信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码
1	检验机构名称	TS0148	C..100	JYDWMC
2	统一社会信用代码	TS01549	C..20	TYSHXYDM
3	检验机构核准证编号	TS0150	C..20	JYHZZBH
4	监督检验报告编号	TS0151	C..30	JYBGBH
5	定期检验报告编号	TS0152	C..20	JYDQJYBGBH
6	检验日期	TS0153	D	JYRQ
7	下次检验日期	TS0154	D	XCJYRQ
8	检验结论	TS0155	C..20	JYJL
9	检验不合格项	TS0156	C..ul	JYBHG

5.9 检测机构基础信息与格式

特种设备追溯系统的检测机构基础信息与格式见表 12。

表 12 检测机构基础信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码
1	检测机构名称	TS0157	C..100	JCDWMC
2	统一社会信用代码	TS0158	C..20	TYSHXYDM
3	检测机构核准证编号	TS0159	C..20	JCHZZBH
4	检测报告编号	TS0160	C..30	JCBGBH
5	检测日期	TS0161	D	JCRQ
6	检测结论	TS0162	C..20	JCJL
7	检测不合格项	TS0163	C..ul	JCBHG

5.10 监督管理机构基础信息与格式

特种设备追溯系统的监督管理机构基础信息与格式见表 13。

表 13 监督管理基础信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	数据元代码
1	监督管理机构名称	TS0164	C..100	JDDWMC
2	监督管理信息	TS0165	C..ul	JDGLXX

5.11 事故基础信息与格式

特种设备追溯系统的事故基础信息与格式见表 14。



表 14 事故基础信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码
1	事故名称	TS0166	C..50		SGMC
2	事故档案编号	TS0167	C..20		SGDABH
3	事故等级	TS0168	C..12		SGDJ
4	事故特征	TS0169	C..6		SGTZ
5	事故发生时间	TS0170	D+T		SGFSSJ
6	事故直接原因	TS0171	C..ul		SGZJYY
7	事故间接原因	TS0172	C..ul		SGJJYY
8	事故主要原因	TS0173	C..ul		SGZYYY
9	事故次要原因	TS0174	C..ul		SGCYYY
10	事故地点	TS0175	C..200		SGDD
11	事故死亡人数	TS0176	N..3	人	SGSWRS
12	事故受伤人数	TS0177	N..3	人	SGSSRS
13	事故直接经济损失	TS0178	N..6,2	万元	SGJJSS
14	事故结案时间	TS0179	D+T		SGJASJ
15	负责组织事故调查部门	TS0180	C..100		SGDCBM

6 追溯设备信息数据元

6.1 锅炉信息与格式

特种设备追溯系统的锅炉信息与格式见表 15。

表 15 锅炉信息与格式

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
1	设备出厂编号	TS0201	C..60		CPBH	注 1
2	设备注册代码	TS0202	C..20		SBZCDM	
3	设备使用登记证编号	TS0203	C..20		SBSYZBH	注 2
4	型式试验证书编号	TS0204	C..18		XSSYZSBH	
5	型式试验报告编号	TS0205	C..18		XSSYBGBH	
6	设备种类	TS0206	C..4		SBZL	注 3
7	设备类别	TS0207	C..4		SBLB	注 4
8	设备品种	TS0208	C..4		SBPZ	注 5
9	设备型号	TS0209	C..60		CPXH	注 6
10	整机编码	TS0210	C..20		ZJBM	注 7
11	制造日期	TS0211	D		ZZRQ	注 8
12	设计压力	TS0212	N..5,1	MPa	SJYL	

表 15（续）

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
13	设计壁厚	TS0213	N..5,1	mm	SJBH	
14	燃料种类	TS0214	C..20		RLZL	
15	额定蒸发量(功率)	TS0215	N..5,1	t/h(MW)	ZFL	
16	锅炉效率	TS0216	N..5,1		GLXL	
注 1：产品合格证上标示的设备出厂编号。 注 2：整机注册登记时由特种设备安全监督管理部门给出的设备使用登记证编号。 注 3～注 5：按照《特种设备目录》编排。 注 6：设备型号,由设备制造单位定义的产品型号。 注 7：整机编码,由制造商按照相应的技术规范进行编制。 注 8：设备产品质量证明文件上标示的制造年月。						

6.2 压力容器信息与格式

特种设备追溯系统的压力容器信息与格式见表 16。

表 16 压力容器信息与格式

序号	数据元中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
1	设备出厂编号	TS0301	C..60		CPBH	注 1
2	设备注册代码	TS0302	C..20		SBZCDM	
3	设备使用登记证编号	TS0303	C..20		SBSYZBH	注 2
4	型式试验证书编号	TS0304	C..18		XSSYZSBH	
5	型式试验报告编号	TS0305	C..18		XSSYBGBH	
6	设备种类	TS0306	C..4		SBZL	注 3
7	设备类别	TS0307	C..4		SBLB	注 4
8	设备品种	TS0308	C..4		SBPZ	注 5
9	设备型号	TS0309	C..60		CPXH	注 6
10	整机编码	TS0310	C..20		ZJBM	注 7
11	制造日期	TS0311	D		ZZRQ	注 8
12	充装介质	TS0312	C..20		CZJZ	
13	设计压力	TS0313	N..5,1	MPa	SJYL	
14	公称容积	TS0314	N..5,1	m³	GZRJ	
15	设计壁厚	TS0315	N..4,2	mm	SJBH	
16	设计使用年限	TS0316	N..2	年	SYNX	
注 1：压力容器产品合格证上标示的设备出厂编号。 注 2：整机注册登记时由特种设备安全监督管理部门给出的设备使用登记证编号。 注 3～注 5：按照《特种设备目录》编排。 注 6：设备型号,由设备制造单位定义的产品型号。 注 7：整机编码,由制造商按照相应的技术规范进行编制。 注 8：设备产品质量证明文件上标示的制造年月。						

6.3 压力管道信息与格式

特种设备追溯系统的压力管道信息与格式见表 17。

表 17 压力管道信息与格式

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
1	设备出厂编号	TS0401	C..60		CPBH	注 1
2	设备注册代码	TS0402	C..20		SBZCDM	
3	设备使用登记证编号	TS0403	C..20		SBSYZBH	注 2
4	型式试验证书编号	TS0404	C..18		XSSYZSBH	
5	型式试验报告编号	TS0405	C..18		XSSYBGBH	
6	设备种类	TS0406	C..4		SBZL	注 3
7	设备类别	TS0407	C..4		SBLB	注 4
8	设备品种	TS0408	C..4		SBPZ	注 5
9	设备型号	TS0409	C..60		CPXH	注 6
10	追溯编码	TS0410	C..20		ZJBM	注 7
11	制造日期	TS0411	D		ZZRQ	注 8
12	设计压力	TS0412	N..5,1	MPa	SJYL	
13	工作压力	TS0413	N..5,1	MPa	GZYL	
14	公称直径	TS0414	N..5,1	mm	GCZJ	
15	输送介质	TS0415	C..20		SSJZ	
16	管道长度	TS0416	N..5,1	km	GDGD	
17	工作温度	TS0417	N..5,1	℃	GZWD	
注 1：产品合格证上标示的设备出厂编号。 注 2：整机注册登记时由特种设备安全监督管理部门给出的设备使用登记证编号。 注 3～注 5：按照《特种设备目录》编排。 注 6：设备型号，由设备制造单位定义的产品型号。 注 7：追溯编码，由制造商按照相应的技术规范进行编制。 注 8：设备产品质量证明文件上标示的制造年月。						

6.4 电梯信息与格式

特种设备追溯系统的电梯信息与格式见表 18。

表 18 电梯信息与格式

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
1	设备出厂编号	TS0501	C..60		CPBH	注 1
2	设备注册代码	TS0502	C..20		SBZCDM	
3	设备使用登记证编号	TS0503	C..20		SBSYZBH	注 2
4	型式试验证书编号	TS0504	C..18		XSSYZSBH	

表 18 (续)

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
5	型式试验报告编号	TS0505	C..18		XSSYBGBH	
6	整机编码	TS0506	C..20		ZJBM	注 7
7	设备种类	TS0507	C..4		SBZL	注 3
8	设备类别	TS0508	C..4		SBLB	注 4
9	设备品种	TS0509	C..4		SBPZ	注 5
10	设备型号	TS0510	C..60		CPXH	注 6
11	制造日期	TS0511	D		ZZRQ	注 8
12	电梯层数	TS0512	N..3		TCS	
13	电梯站数	TS0513	N..3		TZS	
14	电梯门数	TS0514	N..3		TMS	
15	电梯额定速度	TS0515	N..4,2	m/s	TSD	
16	电梯额定载重量	TS0516	N..5	kg	TZZL	
17	自动扶梯名义速度	TS0517	N..3,2	m/s	FSD	
18	自动扶梯提升高度	TS0518	N..5,2	m	FGD	
19	自动扶梯倾斜角	TS0519	N..3,1	(°)	FQXJ	
20	自动扶梯名义宽度	TS0520	N..4	mm	FKD	
21	自动人行道名义速度	TS0521	N..3,2	m/s	RSD	
22	自动人行道使用区段长度	TS0522	N..5,2	m	RCD	
23	自动人行道倾斜角	TS0523	N..3,1	(°)	RQXJ	
24	自动人行道名义宽度	TS0524	N..4	mm	RKD	
25	自动扶梯与自动人行道理论输送能力	TS0525	N..4		FSSNL	
26	公共交通型	TS0526	C2		SFGGJT	
27	是否室内	TS0527	C2		SFSN	
28	防爆电梯防爆等级	TS0528	C..30		FBDJ	
29	防爆电梯防爆型式	TS0529	C..30		FBXS	
30	电梯部件编码	TS0530	C..ul		TBJBM	注 9
31	部件型式试验证书编号	TS0531	C..ul		TBJXSZSBH	

注 1：电梯产品合格证上标示的设备出厂编号。

注 2：电梯整机注册登记时由特种设备安全监督管理部门给出的设备使用登记证编号。

注 3～注 5：按照《特种设备目录》编排。

注 6：设备型号，由设备制造单位定义的产品型号。

注 7：整机编码，由制造商按照相应的技术规范进行编制。

注 8：设备产品质量证明文件上标示的制造年月。

注 9：应进行编码的电梯部件包括：限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置、控制柜、层门、液压泵站、驱动主机。

6.5 起重机械信息与格式

特种设备追溯系统的起重机械信息与格式见表 19。

表 19 起重机械信息与格式

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
1	设备出厂编号	TS0601	C..60		CPBH	注 1
2	设备注册代码	TS0602	C..20		SBZCDM	
3	设备使用登记证编号	TS0603	C..20		SBSYZBH	注 2
4	型式试验证书编号	TS0604	C..18		XSSYZSBH	
5	型式试验报告编号	TS0605	C..18		XSSYGBBH	
6	设备种类	TS0606	C..4		SBZL	注 3
7	设备类别	TS0607	C..4		SBLB	注 4
8	设备品种	TS0608	C..4		SBPZ	注 5
9	设备型号	TS0609	C..60		CPXH	注 6
10	整机编码	TS0610	C..20		ZJBM	注 7
11	制造日期	TS0611	D		ZZRQ	注 8
12	额定起重量	TS0612	N..5,1	t	EDQZL	
13	起重力矩	TS0613	N..5,1	t • m	EDQZLJ	
14	跨度	TS0614	N..5,1	m	GD	
15	起升高度(主钩)	TS0615	N..5,1	m	QSGD	
16	起升速度(主钩)	TS0616	N..5,1	m/s	QSSD	
17	幅度	TS0617	N..5,1	m	FD	
18	大车运行行程	TS0618	N..5,1	m	DCXC	
19	小车运行行程	TS0619	N..5,1	m	XCXC	
20	回转角度	TS0620	N..5,1	(°)	HZJD	
21	水平度	TS0621	N..5,1	(°)	SPD	
22	吊运物品种类	TS0622	C..20		DYWPZL	注 9
23	泊位数	TS0623	N..4	个	BWS	注 10
24	层数	TS0624	N..2	层	CKCS	注 10

注 1：产品合格证上标示的设备出厂编号。

注 2：整机注册登记时由特种设备安全监督管理部门给出的设备使用登记证编号。

注 3~注 5：按照《特种设备目录》编排。

注 6：设备型号，由设备制造单位定义的产品型号。

注 7：整机编码，由制造商按照相应的技术规范进行编制。

注 8：设备产品质量证明文件上标示的制造年月。

注 9：吊运物品种类：固态炽热金属、液态金属、其他。

注 10：适用于机械式停车设备。

6.6 客运索道信息与格式

特种设备追溯系统的客运索道信息与格式见表 20。

表 20 客运索道信息与格式

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
1	设备出厂编号	TS0701	C..60		CPBH	注 1
2	设备注册代码	TS0702	C..20		SBZCDM	
3	设备使用登记证编号	TS0703	C..20		SBSYZBH	注 2
4	型式试验证书编号	TS0704	C..18		XSSYZSBH	
5	型式试验报告编号	TS0705	C..18		XSSYBGBH	
6	设备种类	TS0706	C..4		SBZL	注 3
7	设备类别	TS0707	C..4		SBLB	注 4
8	设备品种	TS0708	C..4		SBPZ	注 5
9	设备型号	TS0709	C..60		CPXH	注 6
10	整机编码	TS0710	C..20		ZJBM	注 7
11	制造日期	TS0711	D		ZZRQ	注 8
12	平距	TS0712	N..3	m	SDPJ	
13	支架数目	TS0713	N..3	座	SDZJSM	
14	斜长	TS0714	N..4,2	M	SDXC	
15	主电机功率	TS0715	N..5	kW	SDDJGL	
16	高差	TS0716	N..3,2	m	SDGC	
17	张紧油压(重锤重量)	TS0717	N..5,2	MPa/t	SDZJYY	
18	运量	TS0718	N..5	人/h	SDYL	
19	设计速度	TS0719	N..4,2	m/s	SJSD	
20	索距	TS0720	N..5,1	m	SDSJ	
21	运载工具数量	TS0721	N..5		SDYZGJSL	
22	离地最大高度	TS0722	N..5,1	m	SDLDGD	
23	救护形式	TS0723	C..20		SDJHXS	
24	索道部件编码	TS0724	C..ul		SDBJBM	注 9
25	索道部件型式试验证书编号	TS0725	C..ul		SDBJXSZSBH	
注 1：产品合格证上标示的设备出厂编号。 注 2：整机注册登记时由特种设备安全监督管理部门给出的设备使用登记证编号。 注 3～注 5：按照《特种设备目录》编排。 注 6：设备型号,由设备制造单位定义的产品型号。 注 7：整机编码,由制造商按照相应的技术规范进行编制。 注 8：设备产品质量证明文件上标示的制造年月。 注 9：应进行编码的索道部件包括：驱动迂回装置、托压索轮组、抱索器、运载工具、运载索、承载索、牵引索(平衡索)、减速机、支架及鞍座、电气设备。						

6.7 大型游乐设施信息与格式

特种设备追溯系统的大型游乐设施信息与格式见表 21。

表 21 大型游乐设施信息与格式

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
1	设备出厂编号	TS0801	C..60		CPBH	注 1
2	设备注册代码	TS0802	C..20		SBZCDM	
3	设备使用登记证编号	TS0803	C..20		SBSYZBH	注 2
4	型式试验证书编号	TS0604	C..18		XSSYZSBH	
5	型式试验报告编号	TS0605	C..18		XSSYBGBH	
6	设备种类	TS0806	C..4		SBZL	注 3
7	设备类别	TS0807	C..4		SBLB	注 4
8	设备品种	TS0808	C..4		SBPZ	注 5
9	设备型号	TS0809	C..60		CPXH	注 6
10	整机编码	TS0810	C..20		ZJBM	注 7
11	制造日期	TS0811	D		ZZRQ	注 8
12	额定乘员	TS0812	N..4	人	EDCY	
13	设备高度	TS0813	N..5,1	m	SBGD	
14	旋转直径	TS0814	N..4,1	m	XZZJ	
15	长度、跨距	TS0815	N..5,1	m	CDKJ	
16	驱动功率	TS0816	N..5,1	kW	QDGL	

注 1：产品合格证上标示的设备出厂编号。

注 2：整机注册登记时由特种设备安全监督管理部门给出的设备使用登记证编号。

注 3～注 5：按照《特种设备目录》编排。

注 6：设备型号，由设备制造单位定义的产品型号。

注 7：整机编码，由制造商按照相应的技术规范进行编制。

注 8：设备产品质量证明文件上标示的制造年月。

6.8 场(厂)内专用机动车辆信息与格式

特种设备追溯系统的场(厂)内专用机动车辆信息与格式见表 22。

表 22 场(厂)内专用机动车辆信息与格式

序号	中文名称	内部标识符	数据类型	计量单位	数据元代码	备注
1	设备出厂编号	TS0901	C..60		CPBH	注 1
2	设备注册代码	TS0902	C..20		SBZCDM	
3	设备使用登记证编号	TS0903	C..20		SBSYZBH	注 2
4	型式试验证书编号	TS0904	C..18		XSSYZSBH	
5	型式试验报告编号	TS0905	C..18		XSSYBGBH	
6	设备种类	TS0906	C..4		SBZL	注 3
7	设备类别	TS0907	C..4		SBLB	注 4
8	设备品种	TS0908	C..4		SBPZ	注 5
9	设备型号	TS0909	C..60		CPXH	注 6
10	整机编码	TS0910	C..20		ZJBM	注 7
11	制造日期	TS0911	D		ZZRQ	注 8
12	发动机编号	TS0912	C..20		FDJBH	
13	车架编号	TS0913	C..20		CJH	
14	额定起重量	TS0914	N..4,2	t	EDL	
15	最大运行速度	TS0915	N..4,2	m/s	YXSU	
注 1：产品合格证上标示的设备出厂编号。 注 2：整机注册登记时由特种设备安全监督管理部门给出的设备使用登记证编号。 注 3～注 5：按照《特种设备目录》编排。 注 6：设备型号,由设备制造单位定义的产品型号。 注 7：整机编码,由制造商按照相应的技术规范进行编制。 注 8：设备产品质量证明文件上标示的制造年月。						



参 考 文 献

- [1] TSG 07—2019 特种设备生产和充装单位许可规则
 - [2] TSG 08—2017 特种设备使用管理规则
 - [3] 中华人民共和国特种设备安全法
 - [4] 特种设备目录(国质检特〔2014〕114 号)
-

