



中华人民共和国国家标准

GB/T 19488.2—2008



电子政务数据元 第2部分：公共数据元目录

Data elements for e-government—
Part 2: Directory of common data elements

2008-04-11 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 Ⅲ

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 综述 3

4.1 公共数据元的表示规范 3

4.2 公共数据元的分类 3

4.3 公共数据元的使用 4

5 公共数据元目录 4

5.1 人员类 4

5.2 机构类 20

5.3 位置类 29

5.4 时间类 36

5.5 公文类 38

5.6 金融类 47

5.7 其他类 51

索引 53

内部标识符索引 53

中文名称索引 55



前 言

GB/T 19488《电子政务数据元》分为两个部分：

——第1部分：设计和管理规范；

——第2部分：公共数据元目录。

本部分为 GB/T 19488 的第2部分。

本部分由全国电子业务标准化技术委员会提出并归口。

本部分的起草单位：中国标准化研究院、北京北控三兴信息技术有限公司、中国电子技术标准化研究所、北京市质量技术监督信息研究所、华迪计算机有限公司、北京九城口岸软件科技有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、标杆网络技术有限公司、长城计算机软件与系统有限公司、万达信息股份有限公司等。

本部分主要起草人：章建方、魏宏、孙广芝、黄锐、高栋、程女范、田川、王旭、高展、吴兵峰、朱大江、左庆文、张权、刘克斌、王怀惠等。



电子政务数据元

第2部分：公共数据元目录

1 范围



GB/T 19488 的本部分规定了电子政务中的通用数据元,主要包括人员、机构、位置、时间、公文、金融和其他等各类公共数据元。

本部分适用于政务部门之间的信息交换与共享,也适用于政务部门用来编制各种专用的数据元目录。

注：本部分所述的政务部门包括党委、人大、政务、政协、法院、检察院等各级政务机关。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 19488 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码
- GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码
- GB/T 2261.3 个人基本信息分类与代码 第3部分：健康状况代码
- GB/T 2261.4 个人基本信息分类与代码 第4部分：从业状况(个人身份)代码
- GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集
- GB/T 2659 世界各国和地区名称代码(GB/T 2659—2000,eqv ISO 3166-1:1997)
- GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 4658 (学历)代码
- GB/T 4754 国民经济行业分类(GB/T 4754—2002,UNSO:1989,NEQ)
- GB/T 4762 政治面貌代码
- GB/T 4880 语种名称代码(GB/T 4880.1—2005,ISO 639:1988,EQV)
- GB/T 4881 中国语种代码
- GB/T 6864 中华人民共和国学位代码
- GB/T 6865 语种熟练程度代码
- GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(GB/T 7408—2005,ISO 8601:2000,IDT)
- GB/T 8561 专业技术职务代码
- GB/T 9704 国家行政机关公文格式
- GB 11714 全国组织机构代码编制规则
- GB/T 12402 经济类型分类与代码
- GB/T 12403 干部职务名称代码
- GB/T 12406 表示货币和资金的代码(GB/T 12406—1996,idt ISO 4217:1995)
- GB/T 12904 商品条码(GB 12904—2003,ISO/IEC 15420:2000,NEQ)

- GB/T 16835 高等学校本科、专科专业名称代码
GB/T 16987 组织机构代码信息数据库(基本库)数据格式
GB/T 17295 国际贸易用计量单位代码
GB/T 19486 电子政务主题词表编制规则
GB/T 19488.1 电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用本部分。

3.1

数据 data

对事实、概念或指令的一种形式化表示,适用于以人工或自动方式进行通信、解释或处理。

[GB/T 18391.1—2002,定义 3.12]

3.2

数据元 data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[GB/T 18391.1—2002,定义 3.14]

3.3

电子政务数据元 electronic government data element

政务活动过程中涉及的所有数据元。

[GB/T 19488.1—2004,定义 3.3]

3.4

公共数据元 common data element

在多个政务部门的应用系统中共同使用的数据元。

3.5

对象类 object class

对象集。现实世界中的想法、抽象概念或事物的集合,有清楚的边界和含义,并且特性和其行为遵循同样的规则而能够加以标识。

[GB/T 18391.1—2002,定义 3.45]

3.6

特性 property

对象类的所有个体所共有的某种性质。

[GB/T 18391.1—2002,定义 3.48]

3.7

表示 representation

值域、数据类型的组合,必要时也包括度量单位或字符集。

[GB/T 18391.1—2002,定义 3.60]

3.8

属性 attribute

某个对象或实体的一种特性。

[GB/T 18391.1—2002,定义 3.3]

3.9

分类方案 classification schema

根据对象的共性如:来源、构成、结构、应用和功能等将其排列或分组。

[GB/T 18391.1—2002,定义 3.6]

3.10

语境 context

一个名称所用于的或所源自的应用环境或规程的描述。

[GB/T 19488.1—2004, 定义 3.13]

3.11

值域 value domain

允许值的集合。

[GB/T 18391.1—2002, 定义 3.75]

3.12

注册机构 registration authority

经授权对数据元或其他对象注册的组织。

[GB/T 18391.1—2002, 定义 3.56]

3.13

提交机构 submit organization

对数据元注册系统的数据元提出增补、变更、取消、删除或撤出的机构或其所属部门。

[GB/T 18391.1—2002, 定义 3.68]



4 综述

4.1 公共数据元的表示规范

电子政务公共数据元的表示规范遵循 GB/T 19488.1。GB/T 19488.1 规定了电子政务数据元需要通过 24 个属性进行描述,其中下列 9 个属性在本节进行统一规定,因此在第 5 章不再一一罗列。

- 1) “版本”属性:本部分发布后,所有的数据元的版本都定为 1.0 版;
- 2) “语境”属性:由于本部分规定的是公共数据元,适用于各种应用环境,因此该属性均为“通用”;
- 3) “注册机构”属性:本部分中所有数据元的“注册机构”均确定为标准归口单位;
- 4) “分类方案”属性:本部分给出了数据元的分类(见 4.2),该分类可以作为一种分类方案;
- 5) “分类方案值”属性:本部分根据数据元的分类(见 4.2),确定了数据元的内部标识符,内部标识符可以看作其分类方案值;
- 6) “应用约束”属性:“应用约束”指数据元在实际应用中的相关约束,而本部分规定的公共数据元可以在不同应用下使用,因此本部分中不规定其具体的“应用约束”;
- 7) “状态”属性:本部分中所有数据元的“状态”均为标准状态;
- 8) “提交机构”属性:本部分中所有数据元的“提交机构”均为标准起草单位;
- 9) “批准日期”属性:本部分中所有数据元的“批准日期”均为标准的发布日期。

第 5 章对公共数据元目录其余 15 个属性进行描述,这些属性分别为:中文名称、内部标识符、英文名称、中文全拼、定义、对象类词、特性词、表示词、数据类型、数据格式、值域、同义名称、关系、计量单位、备注。

其中,内部标识符采取两段式编码规则:

- 1) 第一段:2 位数字,见 4.2 中的表 1。
- 2) 第二段:3 位数字,采用顺序号。

4.2 公共数据元的分类

鉴于本部分给出的是不同政务部门共同使用的数据元,因此以数据元所属的对象类作为依据进行分类。

本部分将公共数据元分为七类：人员类、机构类、位置类、时间类、公文类、金融类、其他类。公共数据元的内部标识符也根据数据元的分类进行确定。公共数据元的分类及其内部标识符见表 1。

表 1 公共数据元的分类及其内部标识符

序 号	类 目	内部标识符(前两位)
1	人员类	01
2	机构类	02
3	位置类	03
4	时间类	04
5	公文类	05
6	金融类	06
7	其他类	99

4.3 公共数据元的使用

政务部门在使用电子政务公共数据元时,可以有如下两种方式：

1) 直接使用

政务部门可以直接使用公共数据元来开展数据库或信息交换格式的设计。例如,“联系电话”、“公民身份号码”等数据元可以直接使用。

2) 派生使用

不同政务部门根据自身的业务特点,对公共数据元中的对象类词或特性词进行限定,生成新的数据元。例如,对于公共数据元“年”,财政部门可以将其扩展为“财政年度”;又如,对于公共数据元“姓名”,社会保障部门可以将其扩展为“参保人姓名”。需要注意的是,派生后的数据元与原数据元相比,在定义、数据类型、数据格式、值域等属性上不能出现矛盾的现象。

5 公共数据元目录

5.1 人员类

中文名称:姓名
内部标识符:01001
英文名称:name
中文全拼:xing-ming
定义:在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称。
对象类词:人
特性词:姓名
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..30
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:汉字表示的姓名中间不应存在空格。



中文名称:姓名汉语拼音
内部标识符:01002
英文名称:name in Pin-Yin
中文全拼:xing-ming-han-yu-pin-yin
定义:采用汉语拼音全拼方式表示人的姓名。
对象类词:人
特性词:姓名
表示词:汉语拼音
数据类型:字符型
数据格式:a..90
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:人的姓和名之间使用一个空格作为分隔符。

中文名称:身份证件类型
内部标识符:01003
英文名称:name of ID certificate
中文全拼:shen-fen-zheng-jian-lei-xing
定义:由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件的名称。
对象类词:人
特性词:身份证件类型
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..50
值域:如,居民身份证、军官证、警官证、护照、机动车驾驶证、港澳通行证、台胞证等。
同义名称:
关系:与数据元 01004“身份证件号码”连用。
计量单位:
备注:

中文名称:身份证件号码
内部标识符:01004
英文名称:number of ID certificate
中文全拼:shen-fen-zheng-jian-hao-ma
定义:身份证件上记载的、可唯一标识个人身份的号码。
对象类词:人
特性词:身份证件
表示词:号码
数据类型:字符型
数据格式:an..18

值域:

同义名称:

关系:与数据元 01003“身份证件类型”连用。

计量单位:

备注:

中文名称:公民身份号码

内部标识符:01005

英文名称:number of citizen identification

中文全拼:gong-min-shen-fen-hao-ma

定义:赋码机关为每个公民给出的唯一的、终身不变的法定标识号码。

对象类词:公民

特性词:身份

表示词:号码

数据类型:字符型

数据格式:an..18

值域:

同义名称:社会保障号码、身份证号、居民身份证号

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:照片

内部标识符:01006

英文名称:photo

中文全拼:zhao-pian

定义:人员的照片。

对象类词:人

特性词:照片

表示词:描述

数据类型:二进制

数据格式:

值域:

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:照片的大小、格式等应根据具体应用来确定,建议照片的数据格式为 JPG。

中文名称:出生日期

内部标识符:01008

英文名称:date of birth

中文全拼:chu-sheng-ri-qi

定义:出生证签署的,并在户籍部门正式登记注册、人事档案中记载的日期。

对象类词:人
特性词:出生日期
表示词:日期
数据类型:日期型
数据格式:YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:符合 GB/T 7408 中的日历日期,YYYYMMDD 为基本格式,YYYY-MM-DD 为扩展格式。

中文名称:性别
内部标识符:01010
英文名称:gender
中文全拼:xing-bie
定义:人的基本生理特征。
对象类词:人
特性词:性别
表示词:描述
数据类型:字符型
数据格式:a..12
值域:GB/T 2261.1 中的性别。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:性别代码
内部标识符:01011
英文名称:code of gender
中文全拼:xing-bie-dai-ma
定义:人的性别代码。
对象类词:人
特性词:性别
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n1
值域:GB/T 2261.1 中的性别代码。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:



中文名称:民族
内部标识符:01012
英文名称:nationality
中文全拼:min-zu
定义:个人所属的、经国家认可在户籍管理部门登记注册的民族名称。
对象类词:人
特性词:民族
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..10
值域:GB/T 3304 中的民族名称。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:民族数字代码
内部标识符:01013
英文名称:numeric code of nationality
中文全拼:min-zu-shu-zi-dai-ma
定义:民族的数字代码。
对象类词:人
特性词:民族
表示词:数字代码
数据类型:字符型
数据格式:n2
值域:GB/T 3304 中的数字代码。
同义名称:民族代码(数字)
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:民族字母代码
内部标识符:01014
英文名称:alphabetic code of nationality
中文全拼:min-zu-zi-mu-dai-ma
定义:民族的字母代码。
对象类词:人
特性词:民族
表示词:字母代码
数据类型:字符型
数据格式:a2

值域:GB/T 3304 中的字母代码。
同义名称:民族代码(字母)
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:婚姻状况
内部标识符:01015
英文名称:marital status
中文全拼:hun-yin-zhuang-kuang
定义:当前婚姻状态的说明。
对象类词:人
特性词:婚姻状况
表示词:描述
数据类型:字符型
数据格式:a..16
值域:GB/T 2261.2 中的婚姻状况。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:



中文名称:婚姻状况代码
内部标识符:01016
英文名称:code of marital status
中文全拼:hun-yin-zhuang-kuang-dai-ma
定义:婚姻状况的代码。
对象类词:人
特性词:婚姻状况
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n2
值域:GB/T 2261.2 中的婚姻状况代码。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:健康状况
内部标识符:01017
英文名称:state of health
中文全拼:jian-kang-zhuang-kuang
定义:人体生理机能及营养、发育方面状况的说明。

对象类词:人
特性词:健康状况
表示词:描述
数据类型:字符型
数据格式:a..20
值域:GB/T 2261.3 中的健康状况。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:
中文名称:健康状况代码
内部标识符:01018
英文名称:code for state of health
中文全拼:jian-kang-zhuang-kuang-dai-ma
定义:人体的健康状况代码。
对象类词:人
特性词:健康状况
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n2
值域:GB/T 2261.3 中的健康状况代码。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:
中文名称:国籍
内部标识符:01022
英文名称:citizenship
中文全拼:guo-ji
定义:公民所属的、并经认定具有特别地理和政治意义的国家名称。
对象类词:人
特性词:国籍
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..40
值域:GB/T 2659 中国家的中文简称。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:国籍三字母代码
内部标识符:01023
英文名称:alpha-3 code of citizenship
中文全拼:guo-ji-san-zi-mu-dai-ma
 定义:国籍的三位字母代码。
对象类词:人
 特性词:国籍
 表示词:字母代码
数据类型:字符型
数据格式:a3
 值域:GB/T 2659 中的三字符拉丁字母代码。
同义名称:国籍代码(三字母)
 关系:
计量单位:
 备注:

中文名称:国籍两字母代码
内部标识符:01024
英文名称:alpha-2 code of citizenship
中文全拼:guo-ji-liang-zi-mu-dai-ma
 定义:国籍的两位字母代码。
对象类词:人
 特性词:国籍
 表示词:字母代码
数据类型:字符型
数据格式:a2
 值域:GB/T 2659 中的两字符拉丁字母代码。
同义名称:国籍代码(两字母)
 关系:
计量单位:
 备注:

中文名称:国籍数字代码
内部标识符:01025
英文名称:numeric code of citizenship
中文全拼:guo-ji-shu-zi-dai-ma
 定义:国籍的数字代码。
对象类词:人
 特性词:国籍
 表示词:数字代码
数据类型:字符型
数据格式:n3

值域:GB/T 2659 中的数字代码。

同义名称:国籍代码(数字)

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:从业状况

内部标识符:01027

英文名称:state of employment

中文全拼:cong-ye-zhuang-kuang

定义:按人员管理规定划分的人员的从业类别。

对象类词:人

特性词:从业状况

表示词:描述

数据类型:字符型

数据格式:a..14

值域:GB/T 2261.4 中的从业状况名称。

同义名称:个人身份

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:从业状况代码

内部标识符:01028

英文名称:code for state of employment

中文全拼:cong-ye-zhuang-kuang-dai-ma

定义:人员的从业类别代码。

对象类词:人

特性词:从业状况

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n2

值域:GB/T 2261.4 中的从业状况代码。

同义名称:个人身份代码

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:职业

内部标识符:01029

英文名称:occupation

中文全拼:zhi-ye

定义:从业人员为获取主要生活来源所从事的社会性工作的类别。

对象类词:人
特性词:职业
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..30
值域:GB/T 6565 中的职业分类名称。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:职业代码
内部标识符:01030
英文名称:code of occupation
中文全拼:zhi-ye-dai-ma
定义:职业的分类代码。
对象类词:人
特性词:职业
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:an3
值域:GB/T 6565 中的职业分类代码。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:工作单位
内部标识符:01031
英文名称:employment organization
中文全拼:gong-zuo-dan-wei
定义:人员从业所在机构的名称。
对象类词:人
特性词:工作单位
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:an..100
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:



中文名称:年收入
内部标识符:01032
英文名称:annual income
中文全拼:nian-shou-ru
定义:个人全年收入的总金额。
对象类词:人
特性词:年收入
表示词:金额
数据类型:数字型
数据格式:n..10,2
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:元
备注:

中文名称:月收入
内部标识符:01033
英文名称:monthly income
中文全拼:yue-shou-ru
定义:个人的月收入金额。
对象类词:人
特性词:月收入
表示词:金额
数据类型:数字型
数据格式:n..10,2
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:元
备注:

中文名称:专业技术职务
内部标识符:01034
英文名称:title of technical post
中文全拼:zhuan-ye-ji-shu-zhi-wu
定义:经专业技术职务任职资格评审委员会评审确认,或参加国家统一专业技术资格考试合格而取得的专业技术资格名称。
对象类词:人
特性词:专业技术职务
表示词:名称
数据类型:字符型

数据格式:a..30
值域:GB/T 8561 中的专业技术系列等级名称。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:专业技术职务代码
内部标识符:01035
英文名称:code of title of technical post
中文全拼:zhuan-ye-ji-shu-zhi-wu-dai-ma
定义:专业技术职务的代码。
对象类词:人
特性词:专业技术职务
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n3
值域:GB/T 8561 中的专业技术职务代码。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:职务
内部标识符:01037
英文名称:post
中文全拼:zhi-wu
定义:个人担任党派职务、行政职务和社会团体职务的具体名称。
对象类词:人
特性词:职务
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..12
值域:GB/T 12403 中的干部职务名称。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:



中文名称:职务代码
内部标识符:01038
英文名称:code of post
中文全拼:zhi-wu-dai-ma

定义:干部的职务代码。

对象类词:人

特性词:职务

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:an4

值域:GB/T 12403 中的干部职务代码。

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:政治面貌

内部标识符:01039

英文名称:political affiliation

中文全拼:zheng-zhi-mian-mao

定义:个人政治身份的说明。

对象类词:人

特性词:政治面貌

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:a..12

值域:GB/T 4762 中的政治面貌的简称。

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:政治面貌代码

内部标识符:01040

英文名称:code of political affiliation

中文全拼:zheng-zhi-mian-mao-dai-ma

定义:政治面貌的代码。

对象类词:人

特性词:政治面貌

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n2

值域:GB/T 4762 中的政治面貌代码。

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:



中文名称:所学专业
内部标识符:01043
英文名称:major
中文全拼:suo-xue-zhuan-ye
定义:根据科学分类和社会职业分工而进行学习的类别。
对象类词:人
特性词:所学专业
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..30
值域:GB/T 16835 中的专业名称。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:



中文名称:所学专业代码
内部标识符:01044
英文名称:code for major
中文全拼:suo-xue-zhuan-ye-dai-ma
定义:所学专业名称的代码。
对象类词:人
特性词:所学专业
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n6
值域:GB/T 16835 中的专业代码。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:学位名称
内部标识符:01045
英文名称:degree
中文全拼:xue-wei-ming-cheng
定义:取得正式学位的名称。
对象类词:人
特性词:学位
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..10

值域:GB/T 6864 中的学位名称。

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:学位代码

内部标识符:01046

英文名称:code of degree

中文全拼:xue-wei-dai-ma

定义:学位的代码。

对象类词:人

特性词:学位

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n..3

值域:GB/T 6864 中的学位代码。

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:学历名称

内部标识符:01047

英文名称:name for record of formal schooling

中文全拼:xue-li-ming-cheng

定义:受教育者在教育机构接受科学、文化知识训练并获得国家教育行政部门认可的学历证书的经历的名称。

对象类词:人

特性词:学历

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:a..16

值域:GB/T 4658 中的学历名称。

同义名称:文化程度

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:学历代码

内部标识符:01048

英文名称:code for record of formal schooling

中文全拼:xue-li-dai-ma

定义:学历的代码。

对象类词:人

特性词:学历

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n2

值域:GB/T 4658 中的学历代码。

同义名称:文化程度代码

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:语种名称

内部标识符:01049

英文名称:name of foreign language

中文全拼:yu-zhong-ming-cheng

定义:某人所掌握语言的名称。

对象类词:人

特性词:语种

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:a..20

值域:GB/T 4880 和 GB/T 4881 中的语种名称。

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:语种代码

内部标识符:01050

英文名称:code of foreign language

中文全拼:yu-zhong-dai-ma

定义:代表语种的符号。

对象类词:人

特性词:语种

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:a2

值域:GB/T 4880 和 GB/T 4881 中的语种代码。

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:语种熟练程度
内部标识符:01051
英文名称:proficiency in foreign language
中文全拼:yu-zhong-shu-lian-cheng-du
定义:某人对除本国语种和本人使用的主要语种之外的其他语种的掌握程度。
对象类词:人
特性词:语种熟练程度
表示词:描述
数据类型:字符型
数据格式:a4
值域:GB/T 6865 中的语种熟练程度。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:语种熟练程度代码
内部标识符:01052
英文名称:code for proficiency in foreign language
中文全拼:yu-zhong-shu-lian-cheng-du-dai-ma
定义:语种熟练程度的代码。
对象类词:人
特性词:语种熟练程度
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n1
值域:GB/T 6865 中的语种熟练程度代码。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注: 

5.2 机构类

中文名称:机构名称
内部标识符:02001
英文名称:name of organization
中文全拼:ji-gou-ming-cheng
定义:一个机构的中文名称,该名称须经登记机关或批准机关所核准。一般使用机构的全称。 其中,机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等。
对象类词:机构

特性词:名称
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:an..100
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:组织机构代码
内部标识符:02002
英文名称:code of organization
中文全拼:zu-zhi-ji-gou-dai-ma
定义:由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。
对象类词:机构
特性词:标识
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:an9
值域:符合 GB 11714 中的组织机构代码编制规则。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:



中文名称:企业注册号
内部标识符:02003
英文名称:enterprise registration number
中文全拼:qi-ye-zhu-ce-hao
定义:企业(包括个体工商户)在工商登记机关注册的营业执照上的唯一注册号。
对象类词:企业
特性词:注册号
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:an..15
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:纳税人识别号
内部标识符:02004
英文名称:Taxpayer identification number of taxation bureau
中文全拼:na-shui-ren-shi-bie-hao
定义:税务部门为纳税人分配的唯一税务登记编号。
对象类词:纳税人
特性词:识别号
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:an..20
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:机构类型
内部标识符:02009
英文名称:organization type
中文全拼:ji-gou-lei-xing
定义:以企业登记机关、机构编制管理机关和社会团体登记机关核定或确定的类型为准,参照其他法律、法规规定的组织机构登记或批准机关核定或确定的类型。
对象类词:机构
特性词:类型
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..20
值域:GB/T 16987 中的如下枚举值:
——企业法人;
——企业分支机构;
——企业其他;
——事业法人;
——事业其他;
——社团法人;
——社团其他;
——行政机关;
——民办非企业单位;
——个体;
——工会法人;
——其他机构。
同义名称:
关系:

计量单位：
备注：

中文名称:机构类型代码
内部标识符:02010
英文名称:code of organization type
中文全拼:ji-gou-lei-xing-dai-ma
定义:机构类型的代码,包括行政机关、事业单位、企业和社会团体等机构类型的代码。
对象类词:机构
特性词:类型
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n2
值域:GB/T 16987 中的如下枚举值:
——10 企业法人;
——11 企业分支机构;
——19 企业其他;
——20 事业法人;
——29 事业其他;
——30 社团法人;
——39 社团其他;
——40 行政机关;
——50 民办非企业单位;
——60 个体;
——70 工会法人;
——90 其他机构。

同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:经济类型
内部标识符:02011
英文名称:economic category
中文全拼:jing-ji-lei-xing
定义:按不同资本(资金来源和资本组合方式)划分的经济组织和其他组织机构的类别。
对象类词:机构
特性词:经济类型
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..30
值域:GB/T 12402 中的经济类型名称。
同义名称:



关系：

计量单位：

备注：当对企业经济类型进行划分时，该数据元也称为“企业类型”。

中文名称：经济类型代码

内部标识符：02012

英文名称：code of economic category

中文全拼：jing-ji-lei-xing-dai-ma

定义：机构经济类型的分类代码。

对象类词：机构

特性词：经济类型

表示词：代码

数据类型：字符型

数据格式：n3

值域：GB/T 12402 中的经济类型代码。

同义名称：

关系：

计量单位：

备注：



中文名称：行业名称

内部标识符：02013

英文名称：name of industry

中文全拼：hang-ye-ming-cheng

定义：按机构所从事的生产经营活动或其他社会经济活动的性质划分的类别。

对象类词：机构

特性词：所属行业

表示词：名称

数据类型：字符型

数据格式：a..42

值域：GB/T 4754 中的类别名称。

同义名称：所属行业

关系：

计量单位：

备注：

中文名称：行业代码

内部标识符：02014

英文名称：code for industry

中文全拼：hang-ye-dai-ma

定义：机构所属的国民经济行业的分类代码。

对象类词：机构

特性词：所属行业

表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n..4
 值域:GB/T 4754 中的代码。
同义名称:所属行业代码
 关系:
计量单位:
 备注:

中文名称:隶属关系
内部标识符:02015
英文名称:subordination of organization
中文全拼:li-shu-guan-xi
 定义:机构与上级行政机构的从属关系。
对象类词:机构
 特性词:隶属关系
 表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..30
 值域:GB/T 12404 中的隶属关系名称。
同义名称:
 关系:
计量单位:
 备注:

中文名称:隶属关系代码
内部标识符:02016
英文名称:code for subordination of organization
中文全拼:li-shu-guan-xi-dai-ma
 定义:机构与上级行政机构从属关系的代码。
对象类词:机构
 特性词:隶属关系
 表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n2
 值域:GB/T 12404 中的代码。
同义名称:
 关系:
计量单位:
 备注:

中文名称:负责人
内部标识符:02019
英文名称:director
中文全拼:fu-ze-ren
定义:机构登记机关或批准机关核发的有效证照或批文上的负责人的姓名。
对象类词:机构
特性词:负责人
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..30
值域:
同义名称:
关系:从数据元 01001“姓名”派生而来。
计量单位:
备注:

中文名称:法定代表人
内部标识符:02020
英文名称:legal representative
中文全拼:fa-ding-dai-biao-ren
定义:机构登记机关或批准机关核发的有效证照或批文上的法定代表人的姓名。
对象类词:机构
特性词:法定代表人
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..30
值域:
同义名称:
关系:从数据元 01001“姓名”派生而来。
计量单位:
备注:

中文名称:注册资本
内部标识符:02021
英文名称:registered capital
中文全拼:zhu-ce-zi-ben
定义:机构在登记管理机关依法登记的资本总额。
对象类词:机构
特性词:注册资本
表示词:金额
数据类型:数字型
数据格式:n..18,6

值域:	
同义名称:	注册资金
关系:	
计量单位:	万元
备注:	
中文名称:	信用等级
内部标识符:	02022
英文名称:	credit rating
中文全拼:	xin-yong-deng-ji
定义:	机构的信用级别。
对象类词:	机构
特性词:	信用等级
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..10
值域:	
同义名称:	
关系:	与数据元 02023“信用评定机构”连用。
计量单位:	
备注:	
中文名称:	信用评定机构
内部标识符:	02023
英文名称:	credit rating agency
中文全拼:	xin-yong-ping-ding-ji-gou
定义:	对企业、社会团体、事业单位等机构进行信用等级评定的组织。
对象类词:	机构
特性词:	信用评定机构
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
同义名称:	
关系:	与数据元 02022 “信用等级”连用。
计量单位:	
备注:	
中文名称:	经营范围
内部标识符:	02024
英文名称:	business scope
中文全拼:	jing-ying-fan-wei
定义:	机构登记机关或批准机关核发的有效证照或批文上登记的生产和经营商品的类别、品种及

服务项目等。

对象类词:机构

特性词:经营范围

表示词:描述

数据类型:字符型

数据格式:a..1000

值域:

同义名称:业务范围

关系:

计量单位:

备注:包括主营范围和兼营范围。

中文名称:经营场所

内部标识符:02027

英文名称:place of operation

中文全拼:jing-ying-chang-suo

定义:机构进行具体生产、经营、服务活动的场所。

对象类词:机构

特性词:经营场所

表示词:描述

数据类型:字符型

数据格式:an..100

值域:

同义名称:营业场所

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:成立日期

内部标识符:02042

英文名称:date of setting up

中文全拼:cheng-li-ri-qi

定义:机构注册或被批准成立的日期。

对象类词:机构

特性词:成立日期

表示词:日期

数据类型:日期型

数据格式:YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD

值域:

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:符合 GB/T 7408 中的日历日期,YYYYMMDD 为基本格式,YYYY-MM-DD 为扩展格式。

中文名称:	注销日期
内部标识符:	02043
英文名称:	date of logout
中文全拼:	zhu-xiao-ri-qi
定义:	机构注销的日期。
对象类词:	机构
特性词:	注销日期
表示词:	日期
数据类型:	日期型
数据格式:	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD
值域:	
同义名称:	
关系:	
计量单位:	
备注:	符合 GB/T 7408 中的日历日期,YYYYMMDD 为基本格式,YYYY-MM-DD 为扩展格式。

5.3 位置类

中文名称:	国家和地区名称
内部标识符:	03001
英文名称:	name of country and region
中文全拼:	guo-jia-he-di-qu-ming-cheng
定义:	世界各国和地区的名称。
对象类词:	地址
特性词:	国家和地区
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	GB/T 2659 中世界各国和地区的中文全称名称。
同义名称:	
关系:	
计量单位:	
备注:	

中文名称:	国家和地区三字母代码
内部标识符:	03002
英文名称:	alpha-3 code of country and region
中文全拼:	guo-jia-he-di-qu-san-zi-mu-dai-ma
定义:	世界各国和地区名称的三位字母代码。
对象类词:	地址
特性词:	国家和地区
表示词:	字母代码

数据类型:字符型
数据格式:a3
值域:GB/T 2659 中世界各国和地区的三字母代码。
同义名称:国家和地区代码(三字母)
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:国家和地区两字母代码
内部标识符:03003
英文名称:alpha-2 code of country and region
中文全拼:guo-jia-he-di-qu-liang-zi-mu-dai-ma
定义:世界各国和地区名称的两位字母代码。
对象类词:地址
特性词:国家和地区
表示词:字母代码
数据类型:字符型
数据格式:a2
值域:GB/T 2659 中世界各国和地区的两字母代码。
同义名称:国家和地区代码(两字母)
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:国家和地区数字代码
内部标识符:03004
英文名称:numeric code of country and region
中文全拼:guo-jia-he-di-qu-shu-zi-dai-ma
定义:世界各国和地区名称的数字代码。
对象类词:地址
特性词:国家和地区
表示词:数字代码
数据类型:字符型
数据格式:n3
值域:GB/T 2659 中世界各国和地区的数字代码。
同义名称:国家和地区代码(数字)
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:行政区划名称
内部标识符:03005
英文名称:name of administrative division
中文全拼:xing-zheng-qu-hua-ming-cheng

定义:设有国家政权机关的各级地区的名称。

对象类词:地址

特性词:行政区划

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:a..50

值域:GB/T 2260 中的行政区划名称。

同义名称:省市县(区)

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:行政区划字母代码

内部标识符:03006

英文名称:alpha code of administrative division

中文全拼:xing-zheng-qu-hua-zi-mu-dai-ma

定义:设有国家政权机关的各级地区的字母代码。

对象类词:地址

特性词:行政区划

表示词:字母代码

数据类型:字符型

数据格式:a3

值域:GB/T 2260 中的行政区划字母代码。

同义名称:行政区划代码(字母)

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:行政区划数字代码

内部标识符:03007

英文名称:numeric code of administrative division

中文全拼:xing-zheng-qu-hua-shu-zi-dai-ma

定义:设有国家政权机关的各级地区的数字代码。

对象类词:地址

特性词:行政区划

表示词:数字代码

数据类型:字符型

数据格式:n6

值域:GB/T 2260 中的行政区划数字代码。

同义名称:行政区划代码(数字)

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:乡镇(街道)名称 内部标识符:03008 英文名称:name of administrative divisions under counties 中文全拼:xiang-zhen(jie-dao)ming-cheng 定义:我国区、县以下行政区划乡、镇、街道办事处等的名称。 对象类词:地址 特性词:乡镇(街道) 表示词:名称 数据类型:字符型 数据格式:an..100 值域: 同义名称: 关系: 计量单位: 备注:
中文名称:街路巷 内部标识符:03009 英文名称:street, road, alley 中文全拼:jie-lu-xiang 定义:街、路、巷等的名称。 对象类词:地址 特性词:街路巷 表示词:名称 数据类型:字符型 数据格式:an..100 值域: 同义名称: 关系: 计量单位: 备注:
中文名称:门(楼)牌号 内部标识符:03010 英文名称:number of apartment(building) 中文全拼:men(lou)-pai-hao 定义:门(楼)牌号的描述。 对象类词:地址 特性词:门(楼)牌号 表示词:描述 数据类型:字符型 数据格式:an..100 值域:

同义名称:	
关系:	
计量单位:	
备注:	
中文名称:	通信地址
内部标识符:	03011
英文名称:	contact address
中文全拼:	tong-xin-di-zhi
定义:	人员或机构的邮政通信地址。
对象类词:	联系方式
特性词:	通信地址
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
值域:	
同义名称:	
关系:	与数据元 03012“邮政编码”连用。
计量单位:	
备注:	
中文名称:	邮政编码
内部标识符:	03012
英文名称:	postalcode
中文全拼:	you-zheng-bian-ma
定义:	国家和地区邮政编码
对象类词:	联系方式
特性词:	邮政编码
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	n6
值域:	
同义名称:	
关系:	与数据元 03011“通信地址”连用。
计量单位:	
备注:	符合《中国地址邮政编码簿》。
中文名称:	详细地址
内部标识符:	03013
英文名称:	detail address
中文全拼:	xiang-xi-di-zhi
定义:	机构或人员的详细地址。
对象类词:	地址
特性词:	详细地址

表示词:描述
数据类型:字符型
数据格式:an..400
值域:
同义名称:
应用约束:
分类方案值:
关系:可以由数据元 03005“行政区划名称”、03008“乡镇(街道)名称”、03009“街路巷”、03010“门(楼)牌号”组成。
计量单位:
备注:

中文名称:电子信箱
内部标识符:03014
英文名称:email
中文全拼:dian-zi-xin-xiang
定义:机构或人员的电子邮件的收发地址。
对象类词:联系方式
特性词:电子信箱
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:an..50
值域:
同义名称:E-mail,电子邮件地址,电子邮箱
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:联系电话
内部标识符:03015
英文名称:telephone number
中文全拼:lian-xi-dian-hua
定义:机构或人员的联系电话号码。
对象类词:联系方式
特性词:联系电话
表示词:号码
数据类型:字符型
数据格式:an..18
值域:
同义名称:电话、电话号码
关系:
计量单位:
备注:完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号,之间用“-”分割。

中文名称:传真
内部标识符:03016
英文名称:fax number
中文全拼:chuan-zhen
 定义:机构或人员的传真号码。
对象类词:联系方式
 特性词:传真
 表示词:号码
数据类型:字符型
数据格式:an..18
 值域:
同义名称:
 关系:
计量单位:
 备注:完整的传真号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号,之间用“-”分割。

中文名称:移动电话
内部标识符:03017
英文名称:mobile telephone number
中文全拼:yi-dong-dian-hua
 定义:机构或人员的移动电话号码。
对象类词:联系方式
 特性词:移动电话
 表示词:号码
数据类型:字符型
数据格式:an..18
 值域:
同义名称:手机号码
 关系:
计量单位:
 备注:



中文名称:网址
内部标识符:03018
英文名称:website
中文全拼:wang-zhi
 定义:人员或机构的互联网地址。
对象类词:地址
 特性词:网址
 表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:an..50
 值域:

同义名称：
关系：
计量单位：
备注：

5.4 时间类

中文名称：日期
内部标识符：04001
英文名称：date
中文全拼：ri-qi
定义：特定日历日的标识。由日历年、日历月、日历日等组合表示。
对象类词：日期时间
特性词：日期
表示词：日期
数据类型：日期型
数据格式：YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
关系：
计量单位：
备注：符合 GB/T 7408 中的日历日期，YYYYMMDD 为基本格式，YYYY-MM-DD 为扩展格式。

中文名称：时间
内部标识符：04002
英文名称：time
中文全拼：shi-jian
定义：公共使用的当地时钟时间。
对象类词：日期时间
特性词：时间
表示词：日期
数据类型：日期时间
数据格式：hhmmss 或 hh:mm:ss
值域：
同义名称：
关系：
计量单位：
备注：符合 GB/T 7408 中“日的当地时间”，hhmmss 为基本格式，hh:mm:ss 为扩展格式。

中文名称：日期时间
内部标识符：04003
英文名称：dateTime
中文全拼：ri-qi-shi-jian
定义：特定日历日的某个具体时间。

对象类词:日期时间
特性词:日期时间
表示词:日期时间
数据类型:日期时间
数据格式:YYYYMMDDThhmmss 或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:符合 GB/T 7408 中日期和时间的组合,YYYYMMDDThhmmss 为基本格式,YYYY-MM-DDThh:mm:ss 为扩展格式,其中 T 为分割日期和时间的标志符,在不引起混淆的情况下,T 也可以省略。

中文名称:期限
内部标识符:04004
英文名称:period
中文全拼:qi-xian
定义:两个时刻之间的时间段。
对象类词:日期时间
特性词:期限
表示词:日期时间
数据类型:时间间隔
数据格式:PnYnMnDnTnHnMnS 或 YYYYMMDDThhmmss/YYYYMMDDThhmmss
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:符合 GB/T 7408 中的时间间隔表示法,YYYYMMDDThhmmss/YYYYMMDDThhmmss 表示由起点和终点标识的期限;PnYnMnDnTnHnMnS 表示仅由周期标识的期限,如 P2Y10M15DT10H30M20S 表示为两年、10 个月、15 天、10 小时、30 分钟和 20 秒的周期的期限。

中文名称:年
内部标识符:04005
英文名称:year
中文全拼:nian
定义:周期等于一个日历年的时间单位。
对象类词:日期时间
特性词:年
表示词:日期
数据类型:日期型
数据格式:YYYY
值域:
同义名称:年份

关系：
计量单位：
备注：符合 GB/T 7408 中的日历年。

中文名称：月
内部标识符：04006
英文名称：month
中文全拼：yue
定义：周期等于一个日历月的时间单位。
对象类词：日期时间
特性词：月
表示词：日期时间
数据类型：日期型
数据格式：MM
值域：
同义名称：月份
关系：
计量单位：
备注：符合 GB/T 7408 中的日历月。

中文名称：季度
内部标识符：04007
英文名称：quarter of year
中文全拼：jì-du
定义：三个月的时间单位。
对象类词：日期时间
特性词：季度
表示词：名称
数据类型：字符型
数据格式：a8
值域：如下枚举值：
——第一季度；
——第二季度；
——第三季度；
——第四季度。
同义名称：
关系：
计量单位：
备注：



5.5 公文类

中文名称：秘密等级
内部标识符：05001

英文名称:secret level

中文全拼:mi-mi-deng-ji

定义:公文的保密程度。

对象类词:公文

特性词:秘密等级

表示词:描述

数据类型:字符型

数据格式:a6

值域:根据 GB/T 9704—1999,可以取下列枚举值:

——秘密;

——机密;

——绝密。

同义名称:密级

关系:与数据元 05002“保密期限”连用。

计量单位:

备注:也可用于其他类型的文档。

中文名称:保密期限

内部标识符:05002

英文名称:secret period

中文全拼:bao-mi-qi-xian

定义:公文的保密期限,是对公文密级的时效说明。

对象类词:公文

特性词:保密期限

表示词:日期时间

数据类型:时间间隔

数据格式:PnYnMnDnTnHnMnS

值域:

同义名称:

关系:由数据元 04004“期限”派生而来,与数据元 05001“秘密等级”连用。

计量单位:

备注:P表示时间间隔(周期)标志符,Y表示年,M表示月,n表示一个正整数或零的数字,比如P3Y表示保密期限为3年。

中文名称:紧急程度

内部标识符:05003

英文名称:urgency degree

中文全拼:jin-ji-cheng-du

定义:对公文送达时限的要求。

对象类词:公文

特性词:紧急程度

表示词:描述

数据类型:字符型

数据格式:a4

值域:根据 GB/T 9704—1999,可以取下列枚举值:

- 特急;
- 急件。

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:发文字号

内部标识符:05006

英文名称:symbol of document issuing

中文全拼:fa-wen-zi-hao

定义:某一公文的简要标识,由发文机关代字、发文年份和发文序号组成。

对象类词:公文

特性词:发文字号

表示词:描述

数据类型:字符型

数据格式:an..30

值域:

同义名称:

关系:数据元 05009“发文机关代字”、05010“发文年份”、05011“发文序号”一起可组成公文的发文字号。

计量单位:

备注:

中文名称:发文机关标识

内部标识符:05007

英文名称:ID for department issuing the document

中文全拼:fa-wen-ji-guan-biao-shi

定义:通常由发文机关全称或规范化简称加相应的标识后缀组成,标识后缀一般为“文件”二字或公文种类名称,即纸面公文中的“红头”。联合行文时,主办机关名称在前。

对象类词:公文

特性词:发文机关标识

表示词:描述

数据类型:字符型

数据格式:a..200

值域:

同义名称:

关系:由数据元 05008“发文机关”加适当后缀组成。

计量单位:

备注:发文机关标识中可以包括多个发文机关的名称,中间用“/”分割。

中文名称:发文机关

内部标识符:05008

英文名称:issuing department of document

中文全拼:fa-wen-ji-guan

定义:公文的制发机关名称,一般采用全称或规范化简称。

对象类词:公文

特性词:发文机关

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:a..100

值域:

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:发文机关代字

内部标识符:05009

英文名称:symbol of department issuing the document

中文全拼:fa-wen-ji-guan-dai-zi

定义:公文的发文机关代字。一般由两个层次组成,第一层次是发文机关代字,第二层次是发文机关主办文件的部门的代字。

对象类词:公文

特性词:发文机关代字

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:a..20

值域:

同义名称:

关系:与数据元 05010“发文年份”、05011“发文序号”连用可形成公文的发文字号。

计量单位:

备注:

中文名称:发文年份

内部标识符:05010

英文名称:year of document issuing

中文全拼:fa-wen-nian-fen

定义:公文发文的年份。

对象类词:公文

特性词:发文年份

表示词:日期

数据类型:日期型

数据格式:YYYY

值域:

同义名称:

关系:与数据元 05009“发文机关代字”、05011“发文序号”一起可组成公文的发文字号。

计量单位:	
备注:	
中文名称:发文序号	
内部标识符:05011	
英文名称:serial number of document issuing	
中文全拼:fa-wen-xu-hao	
定义:某一年度中公文发文的流水号。	
对象类词:公文	
特性词:发文序号	
表示词:号码	
数据类型:字符型	
数据格式:n..4	
值域:	
同义名称:	
关系:与数据元 05009“发文机关代字”、05010“发文年份”一起可组成公文的发文字号。	
计量单位:	
备注:	
中文名称:成文日期	
内部标识符:05012	
英文名称:accomplishment date of document	
中文全拼:cheng-wen-ri-qi	
定义:公文的生效日期。	
对象类词:公文	
特性词:成文日期	
表示词:日期	
数据类型:日期型	
数据格式:YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	
值域:	
同义名称:	
关系:由数据元 04001“日期”派生而来。	
计量单位:	
备注:符合 GB/T 7408 中的日历日期,YYYYMMDD 为基本格式,YYYY-MM-DD 为扩展格式。	
中文名称:签发人	
内部标识符:05013	
英文名称:document endorsing person	
中文全拼:qian-fa-ren	
定义:签发公文的人的姓名。	
对象类词:公文	
特性词:签发人姓名	
表示词:名称	
数据类型:字符型	



数据格式:a..30
值域:
同义名称:
关系:由数据元 01001“姓名”派生而来。
计量单位:
备注:

中文名称:公文种类
内部标识符:05015
英文名称:type of document
中文全拼:gong-wen-zhong-lei
定义:行政机关公文种类的名称。
对象类词:公文
特性词:种类
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..8
值域:根据《国家行政机关公文处理办法》(2000 年发布),可以取下列枚举值:
——命令(令);
——决定;
——公告;
——通告;
——通知;
——通报;
——议案;
——报告;
——请示;
——批复;
——意见;
——函;
——会议纪要。
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:公文种类代码
内部标识符:05016
英文名称:code of document type
中文全拼:gong-wen-zhong-lei-dai-ma
定义:行政机关公文种类的代码。
对象类词:公文
特性词:种类
表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n2

值域:可以取下列枚举值:

- 01 命令(令);
- 02 决定;
- 03 公告;
- 04 通告;
- 05 通知;
- 06 通报;
- 07 议案;
- 08 报告;
- 09 请示;
- 10 批复;
- 11 意见;
- 12 函;
- 13 会议纪要。

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:公文标题

内部标识符:05017

英文名称:title of document

中文全拼:gong-wen-biao-ti

定义:对公文主要内容的简要概括。标题中需要标明公文的种类。

对象类词:公文

特性词:标题

表示词:名称

数据类型:字符型

数据格式:...ul

值域:

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:公文正文

内部标识符:05018

英文名称:text of document

中文全拼:gong-wen-zheng-wen

定义:公文的正文,是对公文的主体内容描述。

对象类词:公文

特性词:正文
表示词:描述
数据类型:字符型
数据格式:..ul
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:主题词
内部标识符:05019
英文名称:thesauri of document
中文全拼:zhu-ti-ci
定义:公文的主题词词目。
对象类词:公文
特性词:主题词
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..100
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:主送机关
内部标识符:05023
英文名称:document-sent-to department
中文全拼:zhu-song-ji-guan
定义:公文的主要受理机关。通常使用主送机关的全称或规范化简称。
对象类词:公文
特性词:主送机关
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..100
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:抄送机关
内部标识符:05024
英文名称:document-copied-to department
中文全拼:chao-song-ji-guan
定义:除主送机关以外的其他需要执行或知晓公文的其他机关名称。
对象类词:公文
特性词:抄送机关
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..100
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:份数序号
内部标识符:05025
英文名称:serial number
中文全拼:fen-shu-xu-hao
定义:同一公文印刷份数的顺序号。
对象类词:公文
特性词:份数序号
表示词:号码
数据类型:数字型
数据格式:n..4
值域:
同义名称:
关系:
计量单位:
备注:

中文名称:印发机关
内部标识符:05026
英文名称:printing department
中文全拼:yin-fa-ji-guan
定义:公文印制部门的名称。
对象类词:公文
特性词:印发机关
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..100

值域：
同义名称：
关系：
计量单位：
备注：

中文名称:印发日期
内部标识符:05027
英文名称:printing date
中文全拼:yin-fa-ri-qi
定义:公文印发的日期。
对象类词:公文
特性词:印发日期
表示词:日期
数据类型:日期型
数据格式:YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
关系：
计量单位：
备注:符合 GB/T 7408 中的日历日期,YYYYMMDD 为基本格式,YYYY-MM-DD 为扩展格式。

5.6 金融类

中文名称:货币名称
内部标识符:06001
英文名称:name of currency
中文全拼:huo-bi-ming-cheng
定义:价值交换的中介的名称,根据发行它的有关国家或地区给出的名称确定。
对象类词:货币
特性词:名称
表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..30
值域:GB/T 12406 中货币的中文名称。
同义名称:币种
关系：
计量单位：
备注：

中文名称:货币字母代码
内部标识符:06002
英文名称:alphabetic code of currency
中文全拼:huo-bi-zi-mu-dai-ma

定义:有关国家或地区的货币的字母代码。

对象类词:货币

特性词:标识

表示词:字母代码

数据类型:字符型

数据格式:a3

值域:GB/T 12406 中的字母型代码。

同义名称:货币代码(字母)、币种字母代码

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:货币数字代码

内部标识符:06003

英文名称:numeric code of currency

中文全拼:huo-bi-shu-zi-dai-ma

 定义:有关国家或地区的货币的数字代码。

对象类词:货币

特性词:标识

表示词:数字代码

数据类型:字符型

数据格式:n3

值域:GB/T 12406 中的数字型代码。

同义名称:货币代码(数字)、币种数字代码

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:金额

内部标识符:06004

英文名称:amount

中文全拼:jīn-é

定义:货币单位的数量

对象类词:货币

特性词:金额

表示词:金额

数据类型:数字型

数据格式:n..18,2

值域:

同义名称:

关系:与数据元 06001“货币名称”连用。

计量单位:

备注:

中文名称:开户银行
内部标识符:06008
英文名称:name of bank
中文全拼:kai-hu-ying-hang
 定义:账户开立户头所在的银行机构的名称。
对象类词:开户银行
 特性词:名称
 表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..100
 值域:
同义名称:开户行
 关系:与数据元 06009“账户名称”、数据元 06010“账号”连用。
计量单位:
 备注:

中文名称:账户名称
内部标识符:06009
英文名称:name of account
中文全拼:zhang-hu-ming-cheng
 定义:账户在开户银行开户时使用的名称。
对象类词:账户
 特性词:名称
 表示词:名称
数据类型:字符型
数据格式:a..30
 值域:
同义名称:账户
 关系:与数据元 06010“账号”、06008“开户银行”连用。
计量单位:
 备注:

中文名称:账号
内部标识符:06010
英文名称:number of account
中文全拼:zhang-hao
 定义:账户在银行的唯一标识号码。
对象类词:账户
 特性词:标识
 表示词:号码
数据类型:字符型
数据格式:n..30



值域:

同义名称:

关系:与数据元 06009“账户名称”、06008“开户银行”连用。

计量单位:

备注:

中文名称:支票号

内部标识符:06011

英文名称:number of check

中文全拼:zhi-piao-hao

定义:支票的唯一标识号码。

对象类词:支票

特性词:标识

表示词:号码

数据类型:字符型

数据格式:an..30

值域:

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:利率

内部标识符:06019

英文名称:interest rate

中文全拼:li-lü

定义:利息的比率。

对象类词:利息

特性词:比率

表示词:比率

数据类型:数字型

数据格式:n..12,6

值域:

同义名称:

关系:

计量单位:

备注:

中文名称:汇率

内部标识符:06020

英文名称:exchange rate

中文全拼:hui-lü

定义:不同种类货币单位之间的兑换比例。

对象类词:	货币
特性词:	兑换率
表示词:	比率
数据类型:	数字型
数据格式:	n..12,6
值域:	
同义名称:	
关系:	
计量单位:	
 备注:	

5.7 其他类

中文名称:	物品名称
内部标识符:	99001
英文名称:	name of article
中文全拼:	wu-pin-ming-cheng
定义:	用来交换的劳动产品的名称。
对象类词:	物品
特性词:	名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	a..30
值域:	
同义名称:	
关系:	
计量单位:	
备注:	

中文名称:	进出口商品代码
内部标识符:	99002
英文名称:	code for import/export commodity
中文全拼:	jin-chu-kou-shang-pin-dai-ma
定义:	海关依据世界海关组织《商品名称及编码协调制度》对进出口货物规定的类别标识符号。
对象类词:	进出口商品
特性词:	HS 编码
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an8..16
值域:	符合《进出口税则》、《海关统计商品目录》和《中国海关报关实用手册》中的《商品综合分类表》。
同义名称:	商品编号
关系:	

计量单位:	
备注:	
中文名称:	商品标识代码
内部标识符:	99003
英文名称:	identification code for commodity
中文全拼:	shang-pin-biao-shi-dai-ma
定义:	由国际物品编码协会(EAN)和统一代码委员会(UCC)规定的、用于标识商品的一组数字,包括 EAN/UCC-13、EAN/UCC-8 和 UCC-12 代码。
对象类词:	商品
特性词:	标识
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	n..13
值域:	符合 GB 12904。
同义名称:	
关系:	
计量单位:	
备注:	
中文名称:	产品分类代码
内部标识符:	99004
英文名称:	code for national central product classification
中文全拼:	chan-pin-fen-lei-dai-ma
定义:	根据产品属性对产品进行类别标识的符号。
对象类词:	产品
特性词:	分类
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	n8
值域:	GB/T 7635 中的代码。
同义名称:	产品 CPC 代码
关系:	
计量单位:	
备注:	



索引

内部标识符索引

内部标识符	中文名称	内部标识符	中文名称
01001	姓名	01047	学历名称
01002	姓名汉语拼音	01048	学历代码
01003	身份证件类型	01049	语种名称
01004	身份证件号码	01050	语种代码
01005	公民身份号码	01051	语种熟练程度
01006	照片	01052	语种熟练程度代码
01008	出生日期	02001	机构名称
01010	性别	02002	组织机构代码
01011	性别代码	02003	企业注册号
01012	民族	02004	纳税人识别号
01013	民族数字代码	02009	机构类型
01014	民族字母代码	02010	机构类型代码
01015	婚姻状况	02011	经济类型
01016	婚姻状况代码	02012	经济类型代码
01017	健康状况	02013	行业名称
01018	健康状况代码	02014	行业代码
01022	国籍	02015	隶属关系
01023	国籍三字母代码	02016	隶属关系代码
01024	国籍两字母代码	02019	负责人
01025	国籍数字代码	02020	法定代表人
01027	从业状况	02021	注册资本
01028	从业状况代码	02022	信用等级
01029	职业	02023	信用评定机构
01030	职业代码	02024	经营范围
01031	工作单位	02027	经营场所
01032	年收入	02042	成立日期
01033	月收入	02043	注销日期
01034	专业技术职务	03001	国家和地区名称
01035	专业技术职务代码	03002	国家和地区三字母代码
01037	职务	03003	国家和地区两字母代码
01038	职务代码	03004	国家和地区数字代码
01039	政治面貌	03005	行政区划名称
01040	政治面貌代码	03006	行政区划字母代码
01043	所学专业	03007	行政区划数字代码
01044	所学专业代码	03008	乡镇(街道)名称
01045	学位名称	03009	街路巷
01046	学位代码	03010	门(楼)牌号

内部标识符	中文名称	内部标识符	中文名称
03011	通信地址	05013	签发人
03012	邮政编码	05015	公文种类
03013	详细地址	05016	公文种类代码
03014	电子信箱	05017	公文标题
03015	联系电话	05018	公文正文
03016	传真	05019	主题词
03017	移动电话	05023	主送机关
03018	网址	05024	抄送机关
04001	日期	05025	份数序号
04002	时间	05026	印发机关
04003	日期时间	05027	印发日期
04004	期限	06001	货币名称
04005	年	06002	货币字母代码
04006	月	06003	货币数字代码
04007	季度	06004	金额
05001	秘密等级	06008	开户银行
05002	保密期限	06009	账户名称
05003	紧急程度	06010	账号
05006	发文字号	06011	支票号
05007	发文机关标识	06019	利率
05008	发文机关	06020	汇率
05009	发文机关代字	99001	物品名称
05010	发文年份	99002	进出口商品代码
05011	发文序号	99003	商品标识代码
05012	成文日期	99004	产品分类代码

中文名称索引

中文名称	内部标识符	中文名称	内部标识符
保密期限	05002	货币数字代码	06003
抄送机关	05024	货币字母代码	06002
产品分类代码	99004	机构类型	02009
成立日期	02042	机构类型代码	02010
成文日期	05012	机构名称	02001
出生日期	01008	季度	04007
传真	03016	健康状况	01017
从业状况	01027	健康状况代码	01018
从业状况代码	01028	街路巷	03009
电子信箱	03014	金额	06004
发文机关	05008	紧急程度	05003
发文机关标识	05007	进出口商品代码	99002
发文机关代字	05009	经济类型	02011
发文年份	05010	经济类型代码	02012
发文序号	05011	经营场所	02027
发文字号	05006	经营范围	02024
法定代表人	02020	开户银行	06008
份数序号	05025	利率	06019
负责人	02019	隶属关系	02015
工作单位	01031	隶属关系代码	02016
公民身份号码	01005	联系电话	03015
公文标题	05017	门(楼)牌号	03010
公文种类	05015	秘密等级	05001
公文种类代码	05016	民族	01012
公文正文	05018	民族数字代码	01013
国籍	01022	民族字母代码	01014
国籍两字母代码	01024	纳税人识别号	02004
国籍三字母代码	01023	年	04005
国籍数字代码	01025	年收入	01032
国家和地区两字母代码	03003	期限	04004
国家和地区三字母代码	03002	企业注册号	02003
国家和地区数字代码	03004	签发人	05013
国家和地区名称	03001	日期	04001
行业代码	02014	日期时间	04003
行业名称	02013	商品标识代码	99003
汇率	06020	身份证件号码	01004
婚姻状况	01015	身份证件类型	01003
婚姻状况代码	01016	时间	04002
货币名称	06001	所学专业	01043

中文名称	内部标识符	中文名称	内部标识符
所学专业代码	01044	语种代码	01050
通信地址	03011	语种名称	01049
网址	03018	语种熟练程度	01051
物品名称	99001	语种熟练程度代码	01052
乡镇(街道)名称	03008	月	04006
详细地址	03013	月收入	01033
信用等级	02022	账号	06010
信用评定机构	02023	账户名称	06009
行政区划名称	03005	照片	01006
行政区划数字代码	03007	政治面貌	01039
行政区划字母代码	03006	政治面貌代码	01040
姓名	01001	支票号	06011
姓名汉语拼音	01002	职务	01037
性别	01010	职务代码	01038
性别代码	01011	职业	01029
学历代码	01048	职业代码	01030
学历名称	01047	主送机关	05023
学位代码	01046	主题词	05019
学位名称	01045	注册资本	02021
移动电话	03017	注销日期	02043
印发机关	05026	专业技术职务	01034
印发日期	05027	专业技术职务代码	01035
邮政编码	03012	组织机构代码	02002