



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 32180.2—2015



## 财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第2部分：采购

Financial information technology—  
Data interface of enterprise resource planning software—  
Part 2: Purchase

2015-10-22 发布

2016-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... I

引言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 数据元素 ..... 2

    4.1 数据元素的描述规则 ..... 2

    4.2 数据元素细目 ..... 2

5 接口文件的输出 ..... 6

    5.1 输出文件的格式 ..... 6

    5.2 输出文件的数据结构 ..... 6

    5.3 输出文件的输出说明 ..... 10

    5.4 输出文件的时间要求 ..... 10

6 符合性评价 ..... 10

    6.1 概述 ..... 10

    6.2 输出文件的功能 ..... 11

    6.3 输出的 XML 文件要求 ..... 11

附录 A (资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的 XML 大纲(Schema) ..... 12

附录 B (资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的 XML 实例 ..... 46

参考文献 ..... 63



## 前 言

GB/T 32180《财经信息技术 企业资源计划软件数据接口》分为六个部分：

- 第 1 部分：公共基础数据；
- 第 2 部分：采购；
- 第 3 部分：库存；
- 第 4 部分：销售；
- 第 5 部分：预算；
- 第 6 部分：资金。

本部分为 GB/T 32180 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国审计署提出。

本部分由全国审计信息化标准化技术委员会(SAC/TC 341)归口。

本部分起草单位：中华人民共和国审计署计算机技术中心、金蝶软件(中国)有限公司、思爱普(北京)软件系统有限公司、浪潮集团山东通用软件有限公司、用友软件股份有限公司、甲骨文(中国)软件系统有限公司、南京审计学院、中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处、中国电子技术标准化研究院。

本部分主要起草人：杨蕴毅、孙中和、彭涛、吕天阳、杨政、戴宝纯、张小平、赵延、焦学瑞、金冬梅、金纪文、宋红茹。



## 引 言

随着企业资源计划(ERP)管理思想和理论的普及发展,企业资源计划软件在国内外得到了广泛的应用,已形成产业化规模。本标准针对企业资源计划软件,制定了软件数据接口规范,在财经信息技术领域进一步促进、深化财经数据的标准化应用。

企业资源计划软件经过多年的发展,已经在企业中得到广泛应用,但是,由于各个企业资源计划软件来源于不同的软件供应商,软件设计方案上各成体系,在数据库平台和数据库结构上存在相当大的差异性,使得政府监管部门、企业内部管理决策部门等企业经营管理信息使用者无法快速、全面地获取企业经营管理业务数据。

GB/T 32180 以典型 ERP 供应链主要业务模块为核心,兼顾资金结算和预算管理业务,规范企业资源计划软件通用的数据元素和输出文件结构信息。

GB/T 32180 能够为财政、金融、税务、工商、审计等政府行业主管部门和监管部门,以及企业内审部门、管理决策部门获取企业经营管理业务数据,加强监督、提高管理决策效率提供数据支持服务。

本部分为 GB/T 32180 的第 2 部分:采购。

本部分需与 GB/T 32180.1—2015 结合起来使用。凡是涉及会计核算数据的输出,可依据 GB/T 24589.1—2010《财经信息技术 会计核算软件数据接口 第 1 部分:企业》的规定执行。



财经信息技术 企业资源计划软件  
数据接口 第2部分：采购

1 范围

GB/T 32180 的本部分规定了企业资源计划软件数据接口中采购业务的数据格式要求,包括采购业务数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求。

本部分适用于企事业单位所使用的企业资源计划软件采购业务数据接口的设计、研制、管理、购销和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

GB/T 18142—2000 信息技术 数据元素值格式记法(ISO/IEC 14957:1996, IDT)

GB/T 32180.1—2015 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口 第1部分:公共基础数据

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

**企业资源计划软件** enterprise resource planning software

将财务、库存、制造等业务功能集成于一体的应用软件系统。

3.2

**数据接口** data interface

计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口,以电子文件的形式实现。

3.3

**XML 文件** extensible markup language file

用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件。

3.4

**数据文件** data file

用于企业资源计划软件数据交换或处理的文件。

3.5

**数据元素** data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

注：在本部分中数据元素是企业资源计划软件的数据接口所输出数据的不可分割的基本单位。

3.6

数据结构 data structure

企业资源计划软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素。

4 数据元素

4.1 数据元素的描述规则

数据元素的描述格式如下:

- a) 数据元素的标识符:在本标准中,它是各个数据元素的唯一标识,采用四位数字来标记;其中第 1 位表示为数据元素分类号,后三位为流水号;每一部分的第 1 位按如下规则定义:

|         |   |
|---------|---|
| 通用数据:   | 1 |
| 公共基础数据: | 2 |
| 采购部分:   | 3 |
| 库存部分:   | 4 |
| 销售部分:   | 5 |
| 预算部分:   | 6 |
| 资金部分:   | 7 |

如果本部分中出现了本标准之前已经编号的元素则不重复编号。

- b) 数据元素的名称:数据元素的中文名称;
- c) 数据元素的说明:数据元素的含义描述;
- d) 数据元素的表示:数据元素值的类型及长度的表示形式,按照 GB/T 18142—2000 的要求,具体表示如下:
- C 表示数字、字母、汉字及其他字符等;
  - C n 表示 n 位字符的固定长度;
  - C..n 表示最多为 n 位字符的可变长度;
  - I..n 表示最多为 n 位的整数可计算形式;
  - Dw.d 表示十进制小数可计算形式,w 表示包含小数点前后字符位在内的整个字段最多字符位数,d 表示小数点后的最多字符位数。
- e) 数据元素的注释:与该数据元素相关的其他说明。



4.2 数据元素细目

标识符:3001  
名 称:申请单 ID  
说 明:物料采购申请单的唯一标识码  
表 示:C..60  
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:3002  
名 称:申请单号  
说 明:物料采购申请单的编号  
表 示:C..80

注 释:一张申请单使用一个编号,不能重复

标识符:3003

名 称:申请单行 ID

说 明:物料采购申请单行的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一张申请单可以申请采购多个物料,每一种物料用申请单的一个行信息来描述

标识符:3004

名 称:需求日期

说 明:采购申请中,申请采购物料要求的到货日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 的规定,表示为“CCYYMMDD”

标识符:3005

名 称:申请数量

说 明:申请采购物料的数量

表 示:D30.10

注 释:

标识符:3006

名 称:批准数量

说 明:申请采购物料通过审批后的确认数量

表 示:D30.10

注 释:

标识符:3007

名 称:申请组织编码

说 明:对提出物料采购申请的组织单元进行标识的编码

表 示:C..80

注 释:申请组织可以是一个业务组织、也可以是一个行政组织

标识符:3008

名 称:采购合同 ID

说 明:采购合同的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:3009

名 称:采购合同号

说 明:物料采购合同的编号

表 示:C..80

注 释:一张采购合同使用一个编号,不能重复

标识符:3010

名 称:采购合同行 ID

说 明:采购合同行的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一张采购合同可以采购多个物料,每一种物料用合同的一个行信息来描述

标识符:3011

名 称:采购订单 ID

说 明:采购订单的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:3012

名 称:采购订单号

说 明:采购货物合同或单据的编号

表 示:C..80

注 释:一张采购订单使用一个编号,不能重复

标识符:3013

名 称:采购订单行 ID

说 明:采购订单行的唯一标识码

表 示:C..60

注 释:一张采购订单可以采购多个物料,每一种物料用订单的一个行信息来描述

标识符:3014

名 称:收货业务组织编码

说 明:对采购物料接收的业务组织进行标识的唯一编码

表 示:C..80

注 释:收货业务组织可以是一个库存组织,也可以是一个行政组织

标识符:3015

名 称:结算财务组织编码

说 明:对负责采购物料资金结算的财务组织进行标识的唯一编码

表 示:C..80

注 释:结算财务组织可以是采购组织所在的财务组织,也可以是收货业务组织所在的财务组织

标识符:3016

名 称:应付单据 ID





说 明:应付单据的唯一标识码  
表 示:C..60  
注 释:一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联

标识符:3017  
名 称:应付单据号  
说 明:应付单据的编号  
表 示:C..80  
注 释:一张应付单据使用一个编号,不能重复

标识符:3018  
名 称:应付单据类型  
说 明:按应付单据属性分类类型的名称  
表 示:C..80  
注 释:例如:“采购单”、“采购费用单”、“应付借贷项调整单”、“其他应付单”等

标识符:3019  
名 称:应付单据行 ID  
说 明:应付单据行的唯一标识码  
表 示:C..60  
注 释:一张应付单据可以结算多笔费用,每一笔费用用一个行信息来描述

标识符:3020  
名 称:核销日期  
说 明:应付单据与具体收货业务进行核销的日期  
表 示:C8  
注 释:按照 GB/T 7408—2005 的规定,表示为“CCYYMMDD”

标识符:3021  
名 称:核销数量  
说 明:依据基本计量单位,对应付单据和入库单中的相同物料进行核销的数量  
表 示:D30.10  
注 释:

标识符:3022  
名 称:本币无税核销金额  
说 明:应付费用分配给入库物料上的本币无税金额  
表 示:D30.10  
注 释:例如:运费成本的分摊

5 接口文件的输出

5.1 输出文件的格式

输出的接口文件应采用 XML 格式,具体格式参见附录 A,实例参见附录 B。

5.2 输出文件的数据结构

5.2.1 概述

本部分要求输出文件的数据结构按照以下各表格中的规定输出,其中“数据元素标识符”栏中的编号对应本部分及 GB/T 32180.1—2015 中 4.2 所描述的数据元素标识符。

5.2.2 采购申请信息数据结构

采购申请信息数据结构见表 1。

表 1 采购申请信息数据结构

| 编号 | 数据表名    | 数据元素标识符 | 数据元素名     |
|----|---------|---------|-----------|
| 01 | 采购申请单   | 3001    | 申请单 ID    |
|    |         | 3002    | 申请单号      |
|    |         | 1018    | 业务日期      |
|    |         | 1019    | 制单日期      |
|    |         | 1020    | 状态        |
|    |         | 1021    | 备注        |
| 02 | 采购申请单明细 | 3001    | 申请单 ID    |
|    |         | 3003    | 申请单行 ID   |
|    |         | 1022    | 行号        |
|    |         | 1001    | 物料 ID     |
|    |         | 1007    | 采购计量单位 ID |
|    |         | 3004    | 需求日期      |
|    |         | 3005    | 申请数量      |
|    |         | 3006    | 批准数量      |
|    |         | 1016    | 项目 ID     |
|    |         | 1009    | 供应商 ID    |
|    |         | 1004    | 采购组织编码    |
|    |         | 3007    | 申请组织编码    |
|    |         | 1023    | 行状态       |

5.2.3 采购合同信息数据结构

采购合同信息数据结构见表 2。

表 2 采购合同信息数据结构

| 编号 | 数据表名   | 数据元素标识符 | 数据元素名     |
|----|--------|---------|-----------|
| 01 | 采购合同   | 3008    | 采购合同 ID   |
|    |        | 3009    | 采购合同号     |
|    |        | 1039    | 合同类型      |
|    |        | 1009    | 供应商 ID    |
|    |        | 1024    | 合同开始日期    |
|    |        | 1025    | 合同结束日期    |
|    |        | 1019    | 制单日期      |
|    |        | 1004    | 采购组织编码    |
|    |        | 1010    | 业务员       |
|    |        | 1015    | 币种编码      |
|    |        | 1017    | 付款条件编码    |
|    |        | 1012    | 结算方式编码    |
|    |        | 1020    | 状态        |
|    |        | 1021    | 备注        |
| 02 | 采购合同明细 | 3008    | 采购合同 ID   |
|    |        | 3010    | 采购合同行 ID  |
|    |        | 1022    | 行号        |
|    |        | 1001    | 物料 ID     |
|    |        | 2011    | 物料类别 ID   |
|    |        | 1007    | 采购计量单位 ID |
|    |        | 1026    | 合同数量      |
|    |        | 1035    | 交货日期      |
|    |        | 1027    | 不含税单价     |
|    |        | 1028    | 含税单价      |
|    |        | 1029    | 税率        |
|    |        | 1030    | 不含税金额     |
|    |        | 1031    | 含税金额      |
|    |        | 1023    | 行状态       |

5.2.4 采购订单信息数据结构

采购订单信息数据结构见表 3。

表 3 采购订单信息数据结构

| 编号 | 数据表名 | 数据元素标识符 | 数据元素名     |
|----|------|---------|-----------|
| 01 | 采购订单 | 3011    | 采购订单 ID   |
|    |      | 3012    | 采购订单号     |
|    |      | 1038    | 订单类型      |
|    |      | 1018    | 业务日期      |
|    |      | 1019    | 制单日期      |
|    |      | 1009    | 供应商 ID    |
|    |      | 1004    | 采购组织编码    |
|    |      | 1010    | 业务员       |
|    |      | 1015    | 币种编码      |
|    |      | 1037    | 汇率        |
|    |      | 1017    | 付款条件编码    |
|    |      | 1012    | 结算方式编码    |
|    |      | 1020    | 状态        |
|    |      | 1021    | 备注        |
|    |      | 3011    | 采购订单 ID   |
|    |      | 3013    | 采购订单行 ID  |
|    |      | 1022    | 行号        |
|    |      | 1001    | 物料 ID     |
|    |      | 1007    | 采购计量单位 ID |
|    |      | 1040    | 订单数量      |
|    |      | 1034    | 基本单位数量    |
|    |      | 1035    | 交货日期      |
|    |      | 1027    | 不含税单价     |
|    |      | 1028    | 含税单价      |
|    |      | 1029    | 税率        |
|    |      | 1030    | 不含税金额     |
|    |      | 1031    | 含税金额      |
|    |      | 1032    | 本币不含税金额   |
|    |      | 1033    | 本币含税金额    |
|    |      | 3014    | 收货业务组织编码  |
|    |      | 3015    | 结算财务组织编码  |
|    |      | 1016    | 项目 ID     |
|    |      | 1042    | 销售订单号     |
|    |      | 1023    | 行状态       |
|    |      | 3008    | 采购合同 ID   |
|    |      | 3010    | 采购合同行 ID  |
|    |      | 3001    | 申请单 ID    |
|    |      | 3003    | 申请单行 ID   |

5.2.5 应付单据信息数据结构

应付单据信息数据结构见表 4。

表 4 应付单据信息数据结构

| 编号 | 数据表名   | 数据元素标识符 | 数据元素名     |
|----|--------|---------|-----------|
| 01 | 应付单据   | 3016    | 应付单据 ID   |
|    |        | 3017    | 应付单据号     |
|    |        | 3018    | 应付单据类型    |
|    |        | 1018    | 业务日期      |
|    |        | 1019    | 制单日期      |
|    |        | 1041    | 发票号       |
|    |        | 1009    | 供应商 ID    |
|    |        | 1015    | 币种编码      |
|    |        | 1037    | 汇率        |
|    |        | 1017    | 付款条件编码    |
|    |        | 1012    | 结算方式编码    |
|    |        | 1020    | 状态        |
|    |        | 1021    | 备注        |
| 02 | 应付单据明细 | 3016    | 应付单据 ID   |
|    |        | 3019    | 应付单据行 ID  |
|    |        | 1022    | 行号        |
|    |        | 1001    | 物料 ID     |
|    |        | 1007    | 采购计量单位 ID |
|    |        | 1036    | 发票记录数量    |
|    |        | 1034    | 基本单位数量    |
|    |        | 1027    | 不含税单价     |
|    |        | 1028    | 含税单价      |
|    |        | 1029    | 税率        |
|    |        | 1030    | 不含税金额     |
|    |        | 1031    | 含税金额      |
|    |        | 1032    | 本币不含税金额   |
|    |        | 1033    | 本币含税金额    |
|    |        | 3011    | 采购订单 ID   |
|    |        | 3013    | 采购订单行 ID  |



### 5.2.6 应付核销明细信息数据结构

应付核销明细信息数据结构见表 5。

表 5 应付核销明细信息数据结构

| 编号 | 数据表名                                                                                        | 数据元素标识符 | 数据元素名    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 01 | 应付核销明细<br> | 3020    | 核销日期     |
|    |                                                                                             | 1001    | 物料 ID    |
|    |                                                                                             | 3021    | 核销数量     |
|    |                                                                                             | 3022    | 本币无税核销金额 |
|    |                                                                                             | 1043    | 入库单 ID   |
|    |                                                                                             | 1044    | 入库单行 ID  |
|    |                                                                                             | 3016    | 应付单据 ID  |
|    |                                                                                             | 3019    | 应付单据行 ID |

### 5.3 输出文件的输出说明

本部分应根据 5.2 的数据结构,按照实际存在和要求的数据内容来确定数据文件的输出内容。

### 5.4 输出文件的时间要求

本部分规定的数据文件输出时间要求见表 6。

表 6 输出文件的时间要求

| 分类代码 | 分类名称     | 序号 | 数据表名    | 数据类型 | 输出时间要求 |
|------|----------|----|---------|------|--------|
| 01   | 采购申请信息   | 01 | 采购申请单   | 业务信息 | 按月输出   |
|      |          | 02 | 采购申请单明细 | 业务信息 | 按月输出   |
| 02   | 采购合同信息   | 03 | 采购合同    | 业务信息 | 按月输出   |
|      |          | 04 | 采购合同明细  | 业务信息 | 按月输出   |
| 03   | 采购订单信息   | 05 | 采购订单    | 业务信息 | 按月输出   |
|      |          | 06 | 采购订单明细  | 业务信息 | 按月输出   |
| 04   | 应付单据信息   | 07 | 应付单据    | 业务信息 | 按月输出   |
|      |          | 08 | 应付单据明细  | 业务信息 | 按月输出   |
| 05   | 应付核销明细信息 | 09 | 应付核销明细  | 业务信息 | 按月输出   |

## 6 符合性评价

### 6.1 概述

声称符合本部分的产品应符合第 4 章“数据元素”和第 5 章“接口文件的输出”的要求,均需获得指定机构的标准符合性证明。

## 6.2 输出文件的功能

企业资源计划软件应提供按标准要求输出 XML 数据文件的软件功能,软件功能名称可采用国家标准发布号命名。

## 6.3 输出的 XML 文件要求

企业资源计划软件输出的 XML 文件应符合 XML 语法定义,数据元素应全部符合标准的要求。



## 附录 A (资料性附录)

### 企业资源计划软件数据接口的 XML 大纲(Schema)

#### A.1 采购数据标准元素类型 XML 大纲(Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns: = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:simpleType name = "申请单 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "申请单号元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "申请单行 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "需求日期元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "申请数量元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>
      <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "批准数量元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:decimal">
      <xs:totalDigits value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```

        <xs:fractionDigits value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "申请组织编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "采购合同 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "采购合同号元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "采购合同行 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "采购订单 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "采购订单号元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "采购订单行 ID 元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "收货业务组织编码元素类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "结算财务组织编码元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "应付单据 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "应付单据号元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "应付单据类型元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "应付单据行 ID 元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "核销日期元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "核销数量元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本币无税核销金额元素类型">
  <xs:restriction base = "xs:decimal">
    <xs:totalDigits value = "30"/>
    <xs:fractionDigits value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

## A.2 采购数据 XML 大纲(Schema)

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "通用数据标准元素类型.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation = "采购数据标准元素类型.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation = "公共基础数据标准元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "采购">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "采购申请信息" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "采购合同信息" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "采购订单信息"/>
        <xs:element ref = "应付单据信息"/>
        <xs:element ref = "应付核销明细信息" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "采购申请信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "采购申请单档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "采购申请单明细档案" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S01"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "采购申请单档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "采购申请单" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "采购申请单明细档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "采购申请单明细" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购合同信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "采购合同档案" minOccurs = "0"/>
            <xs:element ref = "采购合同明细档案" minOccurs = "0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "S02"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购合同档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "采购合同" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购合同明细档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "采购合同明细" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购订单信息">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "采购订单档案"/>
            <xs:element ref = "采购订单明细档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "S03"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购订单档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "采购订单" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购订单明细档案">

```



```

    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "采购订单明细" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "应付单据信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "应付单据档案"/>
        <xs:element ref = "应付单据明细档案"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "S04"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "应付单据档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "应付单据" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "应付单据明细档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "应付单据明细" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "应付核销明细信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "应付核销明细档案" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "S05"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "应付核销明细档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "应付核销明细" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "采购申请单">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "申请单 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "申请单 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "申请单号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "申请单号元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3002"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "业务日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "业务日期元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1018"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "制单日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "制单日期元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1019"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "状态">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "状态元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1020"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "备注" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "备注元素类型">
                <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "1021"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购申请单明细">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "申请单 ID">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "申请单 ID 元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3001"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "申请单行 ID">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "申请单行 ID 元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3003"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "行号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "行号元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1022"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料 ID">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购计量单位 ID">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购计量单位 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1007"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "需求日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "需求日期元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3004"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "申请数量">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "申请数量元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3005"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "批准数量" minOccurs = "0">

```



```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "批准数量元素类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3006"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent> 
      <xs:extension base = "项目 ID 元素类型">
        <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "1016"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "供应商 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1009"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购组织编码" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "采购组织编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1004"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "申请组织编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "申请组织编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3007"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name = "行状态">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "行状态元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1023"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T02"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购合同">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "采购合同 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购合同 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3008"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "采购合同号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购合同号元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3009"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "合同类型">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "合同类型元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1039"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "供应商 ID">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "供应商 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1009"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "合同开始日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "合同开始日期元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1024"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "合同结束日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "合同结束日期元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1025"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "制单日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "制单日期元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1019"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购组织编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "采购组织编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1004"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "业务员">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "业务员元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1010"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "币种编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "币种编码元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1015"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "付款条件编码" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "付款条件编码元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1017"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "结算方式编码" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "结算方式编码元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1012"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "状态">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "状态元素类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1020"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "备注" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "备注元素类型">
        <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "1021"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T03"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购合同明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "采购合同 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购合同 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3008"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "采购合同行 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购合同行 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3010"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "行号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "行号元素类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1022"/>
    </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料 ID" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料类别 ID" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "物料类别 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "2011"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购计量单位 ID" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购计量单位 ID 元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1007"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "合同数量" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "合同数量元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1026"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交货日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交货日期元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1035"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "不含税单价" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "不含税单价元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1027"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "含税单价" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "含税单价元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1028"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "税率" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "税率元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1029"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "不含税金额" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "不含税金额元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1030"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    <xs:element name = "含税金额" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "含税金额元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1031"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "行状态">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "行状态元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1023"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T04"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购订单">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "采购订单 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购订单 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3011"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "采购订单号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购订单号元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3012"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name = "订单类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "订单类型元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1038"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "业务日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "业务日期元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1018"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "制单日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "制单日期元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1019"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "供应商 ID">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "供应商 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1009"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购组织编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "采购组织编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1004"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "业务员">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "业务员元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1010"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "币种编码">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "币种编码元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1015"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "汇率">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "汇率元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1037"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "付款条件编码" minOccurs = "0">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "付款条件编码元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1017"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "结算方式编码" minOccurs = "0">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "结算方式编码元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1012"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "状态">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "状态元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1020"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "备注" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "备注元素类型">
          <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "1021"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T05"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购订单明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "采购订单 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购订单 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3011"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "采购订单行 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "采购订单行 ID 元素类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3013"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "行号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "行号元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1022"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "物料 ID">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "采购计量单位 ID">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "采购计量单位 ID 元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1007"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "订单数量">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "订单数量元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1040"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "基本单位数量">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "基本单位数量元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1034"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交货日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交货日期元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1035"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "不含税单价">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "不含税单价元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1027"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "含税单价">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "含税单价元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1028"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "税率">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "税率元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1029"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "不含税金额">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "不含税金额元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1030"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "含税金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "含税金额元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1031"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "本币不含税金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "本币不含税金额元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1032"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "本币含税金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "本币含税金额元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1033"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "采收货业务组织编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "收货业务组织编码元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3014"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "结算财务组织编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "结算财务组织编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3015"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "项目 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "项目 ID 元素类型">
        <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "1016"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "销售订单号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "销售订单号元素类型">
        <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "1042"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "行状态">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "行状态元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1023"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购合同 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "采购合同 ID 元素类型">
        <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "3008"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "采购合同行 ID" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "采购合同行 ID 元素类型">
            <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "3010"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref = "采购申请单行关联" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T06"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购申请单行关联">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "申请单 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "申请单 ID 元素类型">
              <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "3001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "申请单行 ID" maxOccurs = "unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "申请单行 ID 元素类型">
              <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "3003"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "应付单据">
  <xs:complexType>

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name = "应付单据 ID">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "应付单据 ID 元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3016"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "应付单据号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "应付单据号元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3017"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "应付单据类型">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "应付单据类型元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3018"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "业务日期">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "业务日期元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1018"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "制单日期">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "制单日期元素类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1019"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "发票号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "发票号元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1041"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "供应商 ID">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "供应商 ID 元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1009"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "币种编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "币种编码元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1015"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "汇率">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "汇率元素类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1037"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "付款条件编码" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "付款条件编码元素类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1017"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "结算方式编码" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "结算方式编码元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1012"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "状态">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "状态元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1020"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "备注" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "备注元素类型">
        <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "1021"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T07"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "应付单据明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "应付单据 ID">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "应付单据 ID 元素类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3016"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "应付单据行 ID">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "应付单据行 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3019"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "行号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "行号元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1022"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "物料 ID">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购计量单位 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "采购计量单位 ID 元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1007"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "发票记录数量" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "发票记录数量元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1036"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "基本单位数量" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "基本单位数量元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1034"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "不含税单价" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "不含税单价元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1027"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "含税单价" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "含税单价元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1028"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "税率">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "税率元素类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1029"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "不含税金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "不含税金额元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1030"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "含税金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "含税金额元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1031"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本币不含税金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本币不含税金额元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1032"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本币含税金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本币含税金额元素类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1033"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "采购订单 ID" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "采购订单 ID 元素类型">
        <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "3011"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "采购订单行 ID" minOccurs = "0">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "采购订单行 ID 元素类型">
                    <xs:attribute name = "locID" use = "optional" fixed = "3013"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T08"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "应付核销明细">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "核销日期">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "核销日期元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3020"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "物料 ID">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "物料 ID 元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1001"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "核销数量">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "核销数量元素类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3021"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```



```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "本币无税核销金额">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "本币无税核销金额元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3022"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "入库单 ID">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "入库单 ID 元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1043"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "入库单行 ID">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "入库单行 ID 元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "1044"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "应付单据 ID">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "应付单据 ID 元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3016"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "应付单据行 ID">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "应付单据行 ID 元素类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "3019"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```



```
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T09"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

## 附录 B (资料性附录)

### 企业资源计划软件数据接口的 XML 实例

采购数据 XML 实例如下：

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<采购 xsi:schemaLocation = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema 采购数据.xsd" xmlns:企业 = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AppsDataInterfaceStandard/2014/Enterprise/XMLSchema" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <采购申请信息>
    <采购申请单档案>
      <采购申请单>
        <申请单 ID>SQ-20130601-093040-001</申请单 ID>
        <申请单号>SQ-20130601-0920-000001</申请单号>
        <业务日期>20130601</业务日期>
        <制单日期>20130601</制单日期>
        <状态>审核</状态>
        <备注>重要</备注>
      </采购申请单>
    <采购申请单>
      <申请单 ID>SQ-20130601-093040-002</申请单 ID>
      <申请单号>SQ-20130601-0920-000002</申请单号>
      <业务日期>20130602</业务日期>
      <制单日期>20130602</制单日期>
      <状态>提交</状态>
      <备注>需要审批</备注>
    </采购申请单>
    <采购申请单>
      <申请单 ID>SQ-20130601-093040-003</申请单 ID>
      <申请单号>SQ-20130601-0920-000003</申请单号>
      <业务日期>20130604</业务日期>
      <制单日期>20130604</制单日期>
      <状态>审核</状态>
      <备注/>
    </采购申请单>
    <采购申请单>
      <申请单 ID>SQ-20130601-093040-004</申请单 ID>
      <申请单号>SQ-20130601-0920-000004</申请单号>
      <业务日期>20130605</业务日期>
      <制单日期>20130605</制单日期>
      <状态>审核</状态>
```

<备注/>  
 </采购申请单>  
 </采购申请单档案>  
 <采购申请单明细档案>  
 <采购申请单明细>  
   <申请单 ID>SQ-20130601-093040-001</申请单 ID>  
   <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-001-H001</申请单行 ID>  
   <行号>001</行号>  
   <物料 ID>SW-YCL-BC-A000001</物料 ID>  
   <采购计量单位 ID>100-10000</采购计量单位 ID>  
   <需求日期>20130605</需求日期>  
   <申请数量>20000</申请数量>  
   <批准数量>20000</批准数量>  
   <项目 ID>ITEM-20120502-0001</项目 ID>  
   <供应商 ID>M01-PP-00001</供应商 ID>  
   <采购组织编码>P01-A0001</采购组织编码>  
   <申请组织编码>S02-B0001</申请组织编码>  
   <行状态>审核</行状态>  
 </采购申请单明细>  
 <采购申请单明细>  
   <申请单 ID>SQ-20130601-093040-001</申请单 ID>  
   <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-001-H002</申请单行 ID>  
   <行号>002</行号>  
   <物料 ID>SW-YCL-BC-A000002</物料 ID>  
   <采购计量单位 ID>100-10000</采购计量单位 ID>  
   <需求日期>20130605</需求日期>  
   <申请数量>30000</申请数量>  
   <批准数量>30000</批准数量>  
   <项目 ID>ITEM-20120502-0001</项目 ID>  
   <供应商 ID>M01-PP-00001</供应商 ID>  
   <采购组织编码>P01-A0001</采购组织编码>  
   <申请组织编码>S02-B0001</申请组织编码>  
   <行状态>审核</行状态>  
 </采购申请单明细>  
 <采购申请单明细>  
   <申请单 ID>SQ-20130601-093040-001</申请单 ID>  
   <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-001-H003</申请单行 ID>  
   <行号>003</行号>  
   <物料 ID>SW-YCL-BC-A000003</物料 ID>  
   <采购计量单位 ID>300-20000</采购计量单位 ID>  
   <需求日期>20130801</需求日期>  
   <申请数量>140</申请数量>  
   <批准数量>140</批准数量>

<项目 ID>ITEM-20120502-0001</项目 ID>  
 <供应商 ID>M01-PP-00001</供应商 ID>  
 <采购组织编码>P01-A0001</采购组织编码>  
 <申请组织编码>S02-B0001</申请组织编码>  
 <行状态>审核</行状态>  
 </采购申请单明细>  
 <采购申请单明细>  
 <申请单 ID>SQ-20130601-093040-002</申请单 ID>  
 <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-002-W001</申请单行 ID>  
 <行号>001</行号>  
 <物料 ID>SW-YCL-WJ-A000013</物料 ID>  
 <采购计量单位 ID>400-50011</采购计量单位 ID>  
 <需求日期>20130701</需求日期>  
 <申请数量>349000</申请数量>  
 <批准数量>349000</批准数量>  
 <项目 ID></项目 ID>  
 <供应商 ID>M01-PP-00002</供应商 ID>  
 <采购组织编码>P01-A0005</采购组织编码>  
 <申请组织编码>S02-B0001</申请组织编码>  
 <行状态>提交</行状态>  
 </采购申请单明细>  
 <采购申请单明细>  
 <申请单 ID>SQ-20130601-093040-002</申请单 ID>  
 <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-002-W002</申请单行 ID>  
 <行号>002</行号>  
 <物料 ID>SW-YCL-WJ-A000015</物料 ID>  
 <采购计量单位 ID>400-50012</采购计量单位 ID>  
 <需求日期>20130701</需求日期>  
 <申请数量>1500</申请数量>  
 <批准数量>1500</批准数量>  
 <项目 ID></项目 ID>  
 <供应商 ID>M01-PP-00002</供应商 ID>  
 <采购组织编码>P01-C1002</采购组织编码>  
 <申请组织编码>S02-B0001</申请组织编码>  
 <行状态>提交</行状态>  
 </采购申请单明细>  
 <采购申请单明细>  
 <申请单 ID>SQ-20130601-093040-003</申请单 ID>  
 <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-003-001</申请单行 ID>  
 <行号>001</行号>  
 <物料 ID>SW-YCL-01-A000010</物料 ID>  
 <采购计量单位 ID>400-50010</采购计量单位 ID>  
 <需求日期>20130620</需求日期>

```

    <申请数量>2.0005</申请数量>
    <批准数量>2.0005</批准数量>
    <项目 ID></项目 ID>
    <供应商 ID>M01-P0-00001</供应商 ID>
    <采购组织编码>P01-A0005</采购组织编码>
    <申请组织编码>S02-B0010</申请组织编码>
    <行状态>审核</行状态>
  </采购申请单明细>
<采购申请单明细>
  <申请单 ID>SQ-20130601-093040-004</申请单 ID>
  <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-004-001</申请单行 ID>
  <行号>001</行号>
  <物料 ID>SW-YCL-02-A000018</物料 ID>
  <采购计量单位 ID>400-50019</采购计量单位 ID>
  <需求日期>20130625</需求日期>
  <申请数量>212.0005</申请数量>
  <批准数量>212.0005</批准数量>
  <项目 ID></项目 ID>
  <供应商 ID>M01-L0-00001</供应商 ID>
  <采购组织编码>P01-B0003</采购组织编码>
  <申请组织编码>S02-B0019</申请组织编码>
  <行状态>审核</行状态>
</采购申请单明细>
</采购申请单明细档案>
</采购申请信息>
<采购合同信息>
  <采购合同档案>
    <采购合同>
      <采购合同 ID>HT-20130602-000001</采购合同 ID>
      <采购合同号>HT-20130602-P-00001</采购合同号>
      <合同类型>普通合同</合同类型>
      <供应商 ID>P-20130520-0001</供应商 ID>
      <合同开始日期>20121102</合同开始日期>
      <合同结束日期>20130520</合同结束日期>
      <制单日期>20121103</制单日期>
      <采购组织编码>C01-00001</采购组织编码>
      <业务员>某某</业务员>
      <币种编码>RMB</币种编码>
      <付款条件编码>F-001</付款条件编码>
      <结算方式编码>J-001</结算方式编码>
      <状态>审核</状态>
      <备注>按时交货</备注>
    </采购合同>
  </采购合同档案>
</采购合同信息>

```

〈采购合同〉

〈采购合同 ID〉HT-20130602-000002〈/采购合同 ID〉

〈采购合同号〉HT-20130602-P-00002〈/采购合同号〉

〈合同类型〉普通合同〈/合同类型〉

〈供应商 ID〉P-20130520-0001〈/供应商 ID〉

〈合同开始日期〉20131102〈/合同开始日期〉

〈合同结束日期〉20130510〈/合同结束日期〉

〈制单日期〉20131103〈/制单日期〉

〈采购组织编码〉C01-00001〈/采购组织编码〉

〈业务员〉某某〈/业务员〉

〈币种编码〉RMB〈/币种编码〉

〈付款条件编码〉F-001〈/付款条件编码〉

〈结算方式编码〉J-001〈/结算方式编码〉

〈状态〉审核〈/状态〉

〈备注〉按时交货〈/备注〉

〈/采购合同〉

〈采购合同〉

〈采购合同 ID〉HT-20130603-000001〈/采购合同 ID〉

〈采购合同号〉HT-20130603-P-00001〈/采购合同号〉

〈合同类型〉协议合同〈/合同类型〉

〈供应商 ID〉P-20130520-0002〈/供应商 ID〉

〈合同开始日期〉20121104〈/合同开始日期〉

〈合同结束日期〉20130320〈/合同结束日期〉

〈制单日期〉20121103〈/制单日期〉

〈采购组织编码〉C01-00001〈/采购组织编码〉

〈业务员〉某某〈/业务员〉

〈币种编码〉USD〈/币种编码〉

〈付款条件编码〉F-001〈/付款条件编码〉

〈结算方式编码〉J-001〈/结算方式编码〉

〈状态〉审核〈/状态〉

〈备注〉按时交货〈/备注〉

〈/采购合同〉

〈/采购合同档案〉

〈采购合同明细档案〉

〈采购合同明细〉

〈采购合同 ID〉HT-20130602-000001〈/采购合同 ID〉

〈采购合同行 ID〉HT-20130602-000001-001〈/采购合同行 ID〉

〈行号〉001〈/行号〉

〈物料 ID〉SW-YCL-BC-A000001〈/物料 ID〉

〈采购计量单位 ID〉100-10000〈/采购计量单位 ID〉

〈合同数量〉12000〈/合同数量〉

〈交货日期〉20130103〈/交货日期〉

〈不含税单价〉10.12〈/不含税单价〉



〈含税单价〉10.56〈/含税单价〉  
 〈税率〉0.17〈/税率〉  
 〈不含税金额〉123400〈/不含税金额〉  
 〈含税金额〉124500〈/含税金额〉  
 〈行状态〉审核〈/行状态〉  
 〈/采购合同明细〉  
 〈采购合同明细〉  
   〈采购合同 ID〉HT-20130602-000001〈/采购合同 ID〉  
   〈采购合同行 ID〉HT-20130602-000001-002〈/采购合同行 ID〉  
   〈行号〉002〈/行号〉  
   〈物料 ID〉SW-YCL-BC-A000002〈/物料 ID〉  
   〈采购计量单位 ID〉100-10000〈/采购计量单位 ID〉  
   〈合同数量〉12000〈/合同数量〉  
   〈交货日期〉20130103〈/交货日期〉  
   〈不含税单价〉100〈/不含税单价〉  
   〈含税单价〉117〈/含税单价〉  
   〈税率〉0.17〈/税率〉  
   〈不含税金额〉1200000〈/不含税金额〉  
   〈含税金额〉1201170〈/含税金额〉  
   〈行状态〉审核〈/行状态〉  
 〈/采购合同明细〉  
 〈采购合同明细〉  
   〈采购合同 ID〉HT-20130602-000002〈/采购合同 ID〉  
   〈采购合同行 ID〉HT-20130602-000002-001〈/采购合同行 ID〉  
   〈行号〉001〈/行号〉  
   〈物料 ID〉SW-YCL-BC-A000002〈/物料 ID〉  
   〈采购计量单位 ID〉100-10000〈/采购计量单位 ID〉  
   〈合同数量〉12000〈/合同数量〉  
   〈交货日期〉20130103〈/交货日期〉  
   〈不含税单价〉100〈/不含税单价〉  
   〈含税单价〉117〈/含税单价〉  
   〈税率〉0.17〈/税率〉  
   〈不含税金额〉1200000〈/不含税金额〉  
   〈含税金额〉1201170〈/含税金额〉  
   〈行状态〉审核〈/行状态〉  
 〈/采购合同明细〉  
 〈采购合同明细〉  
   〈采购合同 ID〉HT-20130603-000001〈/采购合同 ID〉  
   〈采购合同行 ID〉HT-20130603-000001-001〈/采购合同行 ID〉  
   〈行号〉001〈/行号〉  
   〈物料 ID〉SW-YCL-BC-A000005〈/物料 ID〉  
   〈采购计量单位 ID〉100-10012〈/采购计量单位 ID〉  
   〈合同数量〉1200〈/合同数量〉

```

    <交货日期>20130203</交货日期>
    <不含税单价>100</不含税单价>
    <含税单价>117</含税单价>
    <税率>0.17</税率>
    <不含税金额>120000</不含税金额>
    <含税金额>120117</含税金额>
    <行状态>审核</行状态>
  </采购合同明细>
</采购合同明细档案>
</采购合同信息>
<采购订单信息>
  <采购订单档案>
    <采购订单>
      <采购订单 ID>DD-20130602-000001</采购订单 ID>
      <采购订单号>DD-20130602-D-000001</采购订单号>
      <订单类型>普通采购</订单类型>
      <业务日期>20130601</业务日期>
      <制单日期>20130601</制单日期>
      <供应商 ID>P-20130520-0001</供应商 ID>
      <采购组织编码>C01-00001</采购组织编码>
      <业务员>某某</业务员>
      <币种编码>USD</币种编码>
      <汇率>10</汇率>
      <付款条件编码>F-001</付款条件编码>
      <结算方式编码>J-001</结算方式编码>
      <状态>审核</状态>
      <备注>按时交货</备注>
    </采购订单>
  <采购订单>
    <采购订单 ID>DD-20130602-000002</采购订单 ID>
    <采购订单号>DD-20130602-D-000002</采购订单号>
    <订单类型>直运采购</订单类型>
    <业务日期>20130601</业务日期>
    <制单日期>20130601</制单日期>
    <供应商 ID>P-20130520-0001</供应商 ID>
    <采购组织编码>C01-00001</采购组织编码>
    <业务员>某某</业务员>
    <币种编码>RMB</币种编码>
    <汇率>1</汇率>
    <付款条件编码>F-001</付款条件编码>
    <结算方式编码>J-001</结算方式编码>
    <状态>关闭</状态>
    <备注>该订单已经执行完毕。</备注>
  </采购订单>
</采购订单档案>
</采购订单信息>

```





</采购订单>

<采购订单>

<采购订单 ID>DD-20130602-000003</采购订单 ID>

<采购订单号>DD-20130602-D-000003</采购订单号>

<订单类型>普通委外</订单类型>

<业务日期>20130601</业务日期>

<制单日期>20130601</制单日期>

<供应商 ID>P-20130520-0001</供应商 ID>

<采购组织编码>B01-00001</采购组织编码>

<业务员>某某</业务员>

<币种编码>RMB</币种编码>

<汇率>1</汇率>

<付款条件编码>F-001</付款条件编码>

<结算方式编码>J-001</结算方式编码>

<状态>冻结</状态>

<备注>供应商供应物料的质量原因,从 20130606 日开始执行冻结,等待质量改造。

依据改造情况进行后续处理。</备注>

</采购订单>

</采购订单档案>

<采购订单明细档案>

<采购订单明细>

<采购订单 ID>DD-20130602-000001</采购订单 ID>

<采购订单行 ID>DD-20130602-000001-001</采购订单行 ID>

<行号>001</行号>

<物料 ID>SW-YCL-BC-A000001</物料 ID>

<采购计量单位 ID>100-10000</采购计量单位 ID>

<订单数量>30000000</订单数量>

<基本单位数量>3000000</基本单位数量>

<交货日期>20130103</交货日期>

<不含税单价>100</不含税单价>

<含税单价>117</含税单价>

<税率>0.17</税率>

<不含税金额>3000000000</不含税金额>

<含税金额>3510000000</含税金额>

<本币不含税金额>3000000000</本币不含税金额>

<本币含税金额>3510000000</本币含税金额>

<采收货业务组织编码>C01-00001</采收货业务组织编码>

<结算财务组织编码>C01-00001</结算财务组织编码>

<项目 ID></项目 ID>

<销售订单号>20120301-001</销售订单号>

<行状态>关闭</行状态>

<采购合同 ID>HT-20130602-000001</采购合同 ID>

<采购合同行 ID>HT-20130602-000001-001</采购合同行 ID>

```

    <采购申请单行关联>
        <申请单 ID></申请单 ID>
        <申请单行 ID></申请单行 ID>
    </采购申请单行关联>
</采购订单明细>
<采购订单明细>
    <采购订单 ID>DD-20130602-000002</采购订单 ID>
    <采购订单行 ID>DD-20130602-000002-001</采购订单行 ID>
    <行号>001</行号>
    <物料 ID>SW-YCL-BC-A000001</物料 ID>
    <采购计量单位 ID>100-10002</采购计量单位 ID>
    <订单数量>7009000</订单数量>
    <基本单位数量>7009000</基本单位数量>
    <交货日期>20130103</交货日期>
    <不含税单价>134.3448900034</不含税单价>
    <含税单价>157.1835213</含税单价>
    <税率>0.17</税率>
    <不含税金额>941624408.792951</不含税金额>
    <含税金额>1101700558.28775</含税金额>
    <本币不含税金额>941624408.792951</本币不含税金额>
    <本币含税金额>1101700558.28775</本币含税金额>
    <采收货业务组织编码>C01-00001</采收货业务组织编码>
    <结算财务组织编码>C01-00001</结算财务组织编码>
    <项目 ID></项目 ID>
    <销售订单号>20120301-001</销售订单号>
    <行状态>审核</行状态>
    <采购合同 ID>HT-20130602-000001</采购合同 ID>
    <采购合同行 ID>HT-20130602-000001-001</采购合同行 ID>
    <采购申请单行关联>
        <申请单 ID></申请单 ID>
        <申请单行 ID></申请单行 ID>
    </采购申请单行关联>
</采购订单明细>
<采购订单明细>
    <采购订单 ID>DD-20130602-000002</采购订单 ID>
    <采购订单行 ID>DD-20130602-000002-002</采购订单行 ID>
    <行号>002</行号>
    <物料 ID>SW-YCL-BC-A000002</物料 ID>
    <采购计量单位 ID>100-10003</采购计量单位 ID>
    <订单数量>70000</订单数量>
    <基本单位数量>300</基本单位数量>
    <交货日期>20130103</交货日期>
    <不含税单价>1500.3448900034</不含税单价>

```

〈含税单价〉1755.403521〈/含税单价〉  
 〈税率〉0.17〈/税率〉  
 〈不含税金额〉105024142.300238〈/不含税金额〉  
 〈含税金额〉122878246.491278〈/含税金额〉  
 〈本币不含税金额〉105024142.300238〈/本币不含税金额〉  
 〈本币含税金额〉122878246.491278〈/本币含税金额〉  
 〈采收货业务组织编码〉C01-00001〈/采收货业务组织编码〉  
 〈结算财务组织编码〉C01-00001〈/结算财务组织编码〉  
 〈项目 ID〉〈/项目 ID〉  
 〈销售订单号〉20120301-001〈/销售订单号〉  
 〈行状态〉审核〈/行状态〉  
 〈采购合同 ID〉HT-20130602-000001〈/采购合同 ID〉  
 〈采购合同行 ID〉HT-20130602-000001-001〈/采购合同行 ID〉  
 〈采购申请单行关联〉  
     〈申请单 ID〉〈/申请单 ID〉  
     〈申请单行 ID〉〈/申请单行 ID〉  
 〈/采购申请单行关联〉  
 〈/采购订单明细〉  
 〈采购订单明细〉  
     〈采购订单 ID〉DD-20130602-000003〈/采购订单 ID〉  
     〈采购订单行 ID〉DD-20130602-000003-001〈/采购订单行 ID〉  
     〈行号〉001〈/行号〉  
     〈物料 ID〉SW-YCL-BC-A000001〈/物料 ID〉  
     〈采购计量单位 ID〉100-10003〈/采购计量单位 ID〉  
     〈订单数量〉130〈/订单数量〉  
     〈基本单位数量〉100〈/基本单位数量〉  
     〈交货日期〉20130203〈/交货日期〉  
     〈不含税单价〉334.3448900034〈/不含税单价〉  
     〈含税单价〉384.3448906777〈/含税单价〉  
     〈税率〉0.17〈/税率〉  
     〈不含税金额〉33434.49〈/不含税金额〉  
     〈含税金额〉43434.49〈/含税金额〉  
     〈本币不含税金额〉33434.49〈/本币不含税金额〉  
     〈本币含税金额〉43434.49〈/本币含税金额〉  
     〈采收货业务组织编码〉C01-00001〈/采收货业务组织编码〉  
     〈结算财务组织编码〉C01-00001〈/结算财务组织编码〉  
     〈项目 ID〉〈/项目 ID〉  
     〈销售订单号〉20120301-001〈/销售订单号〉  
     〈行状态〉冻结〈/行状态〉  
     〈采购合同 ID〉〈/采购合同 ID〉  
     〈采购合同行 ID〉〈/采购合同行 ID〉  
     〈采购申请单行关联〉  
         〈申请单 ID〉SQ-20130601-093040-001〈/申请单 ID〉

```

        <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-001-H001</申请单行 ID>
        <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-001-H002</申请单行 ID>
    </采购申请单行关联>
    <采购申请单行关联>
        <申请单 ID>SQ-20130601-093040-002</申请单 ID>
        <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-002-H001</申请单行 ID>
        <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-002-H002</申请单行 ID>
    </采购申请单行关联>
</采购订单明细>
<采购订单明细>
    <采购订单 ID>DD-20130602-000003</采购订单 ID>
    <采购订单行 ID>DD-20130602-000003-002</采购订单行 ID>
    <行号>002</行号>
    <物料 ID>SW-YCL-BC-A000005</物料 ID>
    <采购计量单位 ID>100-10002</采购计量单位 ID>
    <订单数量>1000</订单数量>
    <基本单位数量>1000</基本单位数量>
    <交货日期>20130104</交货日期>
    <不含税单价>120.1003421288</不含税单价>
    <含税单价>134.3448900034</含税单价>
    <税率>0.17</税率>
    <不含税金额>120100.34</不含税金额>
    <含税金额>117000.45</含税金额>
    <本币不含税金额>120100.34</本币不含税金额>
    <本币含税金额>117000.45</本币含税金额>
    <采收货业务组织编码>C01-00002</采收货业务组织编码>
    <结算财务组织编码>C01-00002</结算财务组织编码>
    <项目 ID>P01-20130502-001</项目 ID>
    <销售订单号>20120301-002</销售订单号>
    <行状态>提交</行状态>
    <采购合同 ID></采购合同 ID>
    <采购合同行 ID></采购合同行 ID>
    <采购申请单行关联>
        <申请单 ID>SQ-20130601-093040-002</申请单 ID>
        <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-002-W001</申请单行 ID>
        <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-002-W002</申请单行 ID>
    </采购申请单行关联>
    <采购申请单行关联>
        <申请单 ID>SQ-20130601-093040-003</申请单 ID>
        <申请单行 ID>SQ-20130601-093040-003-W001</申请单行 ID>
    </采购申请单行关联>
</采购订单明细>
<采购订单明细>

```

〈采购订单 ID〉DD-20130602-000003〈/采购订单 ID〉  
 〈采购订单行 ID〉DD-20130602-000003-003〈/采购订单行 ID〉  
 〈行号〉003〈/行号〉  
 〈物料 ID〉SW-YCL-BC-A000002〈/物料 ID〉  
 〈采购计量单位 ID〉100-10001〈/采购计量单位 ID〉  
 〈订单数量〉1000〈/订单数量〉  
 〈基本单位数量〉1000〈/基本单位数量〉  
 〈交货日期〉20130104〈/交货日期〉  
 〈不含税单价〉100.2004778〈/不含税单价〉  
 〈含税单价〉117.3450078〈/含税单价〉  
 〈税率〉0.17〈/税率〉  
 〈不含税金额〉100200.48〈/不含税金额〉  
 〈含税金额〉117000.76〈/含税金额〉  
 〈本币不含税金额〉100200.48〈/本币不含税金额〉  
 〈本币含税金额〉117000.76〈/本币含税金额〉  
 〈采收货业务组织编码〉C01-00002〈/采收货业务组织编码〉  
 〈结算财务组织编码〉C01-00002〈/结算财务组织编码〉  
 〈项目 ID〉P01-20130102-102〈/项目 ID〉  
 〈销售订单号〉20120301-002〈/销售订单号〉  
 〈行状态〉审核〈/行状态〉  
 〈采购合同 ID〉〈/采购合同 ID〉  
 〈采购合同行 ID〉〈/采购合同行 ID〉  
 〈采购申请单行关联〉  
     〈申请单 ID〉SQ-20130601-093040-003〈/申请单 ID〉  
     〈申请单行 ID〉SQ-20130601-093040-003-001〈/申请单行 ID〉  
 〈/采购申请单行关联〉  
 〈/采购订单明细〉  
 〈/采购订单明细档案〉  
 〈/采购订单信息〉  
 〈应付单据信息〉  
     〈应付单据档案〉  
         〈应付单据〉  
             〈应付单据 ID〉YFDJU-20130402-00001〈/应付单据 ID〉  
             〈应付单据号〉YFDJU-20130402-00001-001〈/应付单据号〉  
             〈应付单据类型〉采购费用单〈/应付单据类型〉  
             〈业务日期〉20130103〈/业务日期〉  
             〈制单日期〉20130103〈/制单日期〉  
             〈发票号〉223477893003〈/发票号〉  
             〈供应商 ID〉P-20130520-0002〈/供应商 ID〉  
             〈币种编码〉RMB〈/币种编码〉  
             〈汇率〉1〈/汇率〉  
             〈付款条件编码〉F-001〈/付款条件编码〉  
             〈结算方式编码〉J-001〈/结算方式编码〉

〈状态〉审核〈/状态〉

〈备注〉发生的采购运输费用,需要按照重量在物料之间进行费用的分摊,分摊差额在最后一个物料上进行平衡。〈/备注〉

〈/应付单据〉

〈应付单据〉

〈应付单据 ID〉YFDJU-20130402-00002〈/应付单据 ID〉

〈应付单据号〉YFDJU-20130402-00002-001〈/应付单据号〉

〈应付单据类型〉应付借贷项调整单〈/应付单据类型〉

〈业务日期〉20130103〈/业务日期〉

〈制单日期〉20130103〈/制单日期〉

〈发票号〉223444569002〈/发票号〉

〈供应商 ID〉P-20130520-0002〈/供应商 ID〉

〈币种编码〉RMB〈/币种编码〉

〈汇率〉1〈/汇率〉

〈付款条件编码〉F-001〈/付款条件编码〉

〈结算方式编码〉J-001〈/结算方式编码〉

〈状态〉审核〈/状态〉

〈备注〉〈/备注〉

〈/应付单据〉

〈应付单据〉

〈应付单据 ID〉YFDJU-20130402-00003〈/应付单据 ID〉

〈应付单据号〉YFDJU-20130402-00002-001〈/应付单据号〉

〈应付单据类型〉采购正式发票〈/应付单据类型〉

〈业务日期〉20130103〈/业务日期〉

〈制单日期〉20130103〈/制单日期〉

〈发票号〉223444569002〈/发票号〉

〈供应商 ID〉P-20130520-0002〈/供应商 ID〉

〈币种编码〉RMB〈/币种编码〉

〈汇率〉1〈/汇率〉

〈付款条件编码〉F-001〈/付款条件编码〉

〈结算方式编码〉J-001〈/结算方式编码〉

〈状态〉审核〈/状态〉

〈备注〉该发票中的物料和金额来自于多张入库单。需要对多张入库单进行核销。

〈/备注〉

〈/应付单据〉

〈/应付单据档案〉

〈应付单据明细档案〉

〈应付单据明细〉

〈应付单据 ID〉YFDJU-20130402-00001〈/应付单据 ID〉

〈应付单据行 ID〉YFDJU-20130402-00001-001〈/应付单据行 ID〉

〈行号〉001〈/行号〉

〈物料 ID〉SW-YCL-BC-A000001〈/物料 ID〉

〈采购计量单位 ID〉100-10000〈/采购计量单位 ID〉

<发票记录数量>100</发票记录数量>  
 <基本单位数量>100</基本单位数量>  
 <不含税单价>10</不含税单价>  
 <含税单价>11.7</含税单价>  
 <税率>0.17</税率>  
 <不含税金额>1000</不含税金额>  
 <含税金额>1170</含税金额>  
 <本币不含税金额>1000</本币不含税金额>  
 <本币含税金额>1170</本币含税金额>  
 <采购订单 ID>DD-20130602-000001</采购订单 ID>  
 <采购订单行 ID>DD-20130602-000001-001</采购订单行 ID>  
 </应付单据明细>  
 <应付单据明细>  
     <应付单据 ID>YFDJU-20130402-00001</应付单据 ID>  
     <应付单据行 ID>YFDJU-20130402-00001-002</应付单据行 ID>  
     <行号>002</行号>  
     <物料 ID>SW-YCL-BC-A000002</物料 ID>  
     <采购计量单位 ID>100-10000</采购计量单位 ID>  
     <发票记录数量>100</发票记录数量>  
     <基本单位数量>100</基本单位数量>  
     <不含税单价>10</不含税单价>  
     <含税单价>11.7</含税单价>  
     <税率>0.17</税率>  
     <不含税金额>1000</不含税金额>  
     <含税金额>1170</含税金额>  
     <本币不含税金额>1000</本币不含税金额>  
     <本币含税金额>1170</本币含税金额>  
     <采购订单 ID>DD-20130602-000001</采购订单 ID>  
     <采购订单行 ID>DD-20130602-000001-001</采购订单行 ID>  
 </应付单据明细>  
 <应付单据明细>  
     <应付单据 ID>YFDJU-20130402-00001</应付单据 ID>  
     <应付单据行 ID>YFDJU-20130402-00001-002</应付单据行 ID>  
     <行号>002</行号>  
     <物料 ID>SW-YCL-BC-A000002</物料 ID>  
     <采购计量单位 ID>100-10000</采购计量单位 ID>  
     <发票记录数量>100</发票记录数量>  
     <基本单位数量>100</基本单位数量>  
     <不含税单价>10</不含税单价>  
     <含税单价>11.7</含税单价>  
     <税率>0.17</税率>  
     <不含税金额>1000</不含税金额>  
     <含税金额>1170</含税金额>

〈本币不含税金额〉1000〈/本币不含税金额〉  
 〈本币含税金额〉1170〈/本币含税金额〉  
 〈采购订单 ID〉DD-20130602-000001〈/采购订单 ID〉  
 〈采购订单行 ID〉DD-20130602-000001-001〈/采购订单行 ID〉  
 〈/应付单据明细〉  
 〈应付单据明细〉  
 〈应付单据 ID〉YFDJU-20130402-00002〈/应付单据 ID〉  
 〈应付单据行 ID〉YFDJU-20130402-00002-001〈/应付单据行 ID〉  
 〈行号〉001〈/行号〉  
 〈物料 ID〉SW-YCL-BC-A000003〈/物料 ID〉  
 〈采购计量单位 ID〉100-10000〈/采购计量单位 ID〉  
 〈发票记录数量〉100〈/发票记录数量〉  
 〈基本单位数量〉100〈/基本单位数量〉  
 〈不含税单价〉10〈/不含税单价〉  
 〈含税单价〉11.7〈/含税单价〉  
 〈税率〉0.17〈/税率〉  
 〈不含税金额〉1000〈/不含税金额〉  
 〈含税金额〉1170〈/含税金额〉  
 〈本币不含税金额〉1000〈/本币不含税金额〉  
 〈本币含税金额〉1170〈/本币含税金额〉  
 〈采购订单 ID〉DD-20130602-000001〈/采购订单 ID〉  
 〈采购订单行 ID〉DD-20130602-000001-001〈/采购订单行 ID〉  
 〈/应付单据明细〉  
 〈应付单据明细〉  
 〈应付单据 ID〉YFDJU-20130402-00002〈/应付单据 ID〉  
 〈应付单据行 ID〉YFDJU-20130402-00002-002〈/应付单据行 ID〉  
 〈行号〉002〈/行号〉  
 〈物料 ID〉SW-YCL-BC-A000002〈/物料 ID〉  
 〈采购计量单位 ID〉100-10000〈/采购计量单位 ID〉  
 〈发票记录数量〉100〈/发票记录数量〉  
 〈基本单位数量〉100〈/基本单位数量〉  
 〈不含税单价〉10〈/不含税单价〉  
 〈含税单价〉11.7〈/含税单价〉  
 〈税率〉0.17〈/税率〉  
 〈不含税金额〉1000〈/不含税金额〉  
 〈含税金额〉1170〈/含税金额〉  
 〈本币不含税金额〉1000〈/本币不含税金额〉  
 〈本币含税金额〉1170〈/本币含税金额〉  
 〈采购订单 ID〉DD-20130602-000001〈/采购订单 ID〉  
 〈采购订单行 ID〉DD-20130602-000001-001〈/采购订单行 ID〉  
 〈/应付单据明细〉  
 〈应付单据明细〉  
 〈应付单据 ID〉YFDJU-20130402-00003〈/应付单据 ID〉





<应付单据行 ID>YFDJU-20130402-00003-001</应付单据行 ID>  
 <行号>001</行号>  
 <物料 ID>SW-YCL-BC-A000002</物料 ID>  
 <采购计量单位 ID>100-10000</采购计量单位 ID>  
 <发票记录数量>100</发票记录数量>  
 <基本单位数量>100</基本单位数量>  
 <不含税单价>10</不含税单价>  
 <含税单价>11.7</含税单价>  
 <税率>0.17</税率>  
 <不含税金额>1000</不含税金额>  
 <含税金额>1170</含税金额>  
 <本币不含税金额>1000</本币不含税金额>  
 <本币含税金额>1170</本币含税金额>  
 <采购订单 ID>DD-20130602-000001</采购订单 ID>  
 <采购订单行 ID>DD-20130602-000001-001</采购订单行 ID>  
 </应付单据明细>  
 </应付单据明细档案>  
 </应付单据信息>  
 <应付核销明细信息>  
 <应付核销明细档案>  
 <应付核销明细>  
 <核销日期>20130504</核销日期>  
 <物料 ID>SW-YCL-BC-A000001</物料 ID>  
 <核销数量>30</核销数量>  
 <本币无税核销金额>3000</本币无税核销金额>  
 <入库单 ID>RK-000001</入库单 ID>  
 <入库单行 ID>RK-000001-0001</入库单行 ID>  
 <应付单据 ID>YFDJU-20130402-00001</应付单据 ID>  
 <应付单据行 ID>YFDJU-20130402-00001-001</应付单据行 ID>  
 </应付核销明细>  
 <应付核销明细>  
 <核销日期>20130504</核销日期>  
 <物料 ID>SW-YCL-BC-A000002</物料 ID>  
 <核销数量>30.1234</核销数量>  
 <本币无税核销金额>301234.45</本币无税核销金额>  
 <入库单 ID>RK-000002</入库单 ID>  
 <入库单行 ID>RK-000002-0001</入库单行 ID>  
 <应付单据 ID>YFDJU-20130402-00002</应付单据 ID>  
 <应付单据行 ID>YFDJU-20130402-00002-001</应付单据行 ID>  
 </应付核销明细>  
 <应付核销明细>  
 <核销日期>20130505</核销日期>  
 <物料 ID>SW-YCL-BC-A000003</物料 ID>



```

    <核销数量>30.123456</核销数量>
    <本币无税核销金额>3012899.45</本币无税核销金额>
    <入库单 ID>RK-000003</入库单 ID>
    <入库单行 ID>RK-000003-0001</入库单行 ID>
    <应付单据 ID>YFDJU-20130402-00003</应付单据 ID>
    <应付单据行 ID>YFDJU-20130402-00003-002</应付单据行 ID>
  </应付核销明细>
<应付核销明细>
  <核销日期>20130505</核销日期>
  <物料 ID>SW-YCL-BC-A000003</物料 ID>
  <核销数量>1200</核销数量>
  <本币无税核销金额>120000.24</本币无税核销金额>
  <入库单 ID>RK-000004</入库单 ID>
  <入库单行 ID>RK-000004-0001</入库单行 ID>
  <应付单据 ID>YFDJU-20130402-00004</应付单据 ID>
  <应付单据行 ID>YFDJU-20130402-00004-002</应付单据行 ID>
</应付核销明细>
<应付核销明细>
  <核销日期>20130510</核销日期>
  <物料 ID>SW-YCL-BC-A000004</物料 ID>
  <核销数量>210</核销数量>
  <本币无税核销金额>2100</本币无税核销金额>
  <入库单 ID>RK-000005</入库单 ID>
  <入库单行 ID>RK-000005-0001</入库单行 ID>
  <应付单据 ID>YFDJU-20130402-00005</应付单据 ID>
  <应付单据行 ID>YFDJU-20130402-00005-001</应付单据行 ID>
</应付核销明细>
<应付核销明细>
  <核销日期>20130510</核销日期>
  <物料 ID>SW-YCL-BC-A000004</物料 ID>
  <核销数量>210</核销数量>
  <本币无税核销金额>2100</本币无税核销金额>
  <入库单 ID>RK-000005</入库单 ID>
  <入库单行 ID>RK-000005-0001</入库单行 ID>
  <应付单据 ID>YFDJU-20130402-00005</应付单据 ID>
  <应付单据行 ID>YFDJU-20130402-00005-002</应付单据行 ID>
</应付核销明细>
</应付核销明细档案>
</应付核销明细信息>
</采购>

```

### 参 考 文 献

- [1] GB/T 24589.1—2010 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分:企业
  - [2] GB/T 25109.1—2010 企业资源计划 第1部分:ERP术语
  - [3] GB/T 25109.2—2010 企业资源计划 第2部分:ERP基础数据
  - [4] GB/T 25109.3—2010 企业资源计划 第3部分:ERP功能构件规范
  - [5] 企业会计准则(2006年2月15日中华人民共和国财政部令第33号)
  - [6] 企业财务通则(2006年12月4日中华人民共和国财政部令第41号)
  - [7] 企业会计准则——基本准则(2014年7月23日根据《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》修改)
  - [8] ERP环境下的财务收支审计指南 编写组.ERP环境下的财务收支审计指南(上/下).北京:中国时代经济出版社,2013年11月1日.
-