



中华人民共和国国家标准

GB/T 24589.4—2011



财经信息技术 会计核算软件数据接口 第4部分：商业银行

Financial information technology—Data interface of accounting software—
Part 4: Commercial bank

2011-12-30 发布

2012-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据元素	2
4.1 数据元素的描述规则	2
4.2 数据元素细目	2
4.2.1 公共基础档案类数据元素	2
4.2.2 公共变动档案类数据元素	21
4.2.3 个人信贷业务类数据元素	23
4.2.4 对公信贷业务类数据元素	39
4.2.5 个人信贷核心会计类数据元素	39
4.2.6 对公信贷核心会计类数据元素	43
4.2.7 个人存款核心会计类数据元素	43
4.2.8 对公存款核心会计类数据元素	43
4.2.9 内部分户账核心会计类数据元素	44
4.2.10 表外分户账核心会计类数据元素	44
4.2.11 总账类数据元素	45
5 接口文件的输出	50
5.1 输出文件的格式	50
5.2 输出文件的数据结构	50
5.2.1 公共基础档案类数据结构	50
5.2.2 公共变动档案类数据结构	55
5.2.3 个人信贷类数据结构	56
5.2.4 对公信贷类数据结构	60
5.2.5 个人信贷核心会计类数据结构	62
5.2.6 对公信贷核心会计类数据结构	64
5.2.7 个人存款核心会计类数据结构	66
5.2.8 对公存款核心会计类数据结构	68
5.2.9 内部分户账核心会计类数据结构	70
5.2.10 表外分户账核心会计类数据结构	71
5.2.11 总账类数据结构	72
5.3 输出文件的输出说明	73
5.4 输出文件的时间要求	74
6 符合性评价	75

附录 A (资料性附录) 银行会计核算软件数据接口的 XML 大纲(Schema)	76
A.1 标准元素类型类 XML 大纲(Schema)	76
A.2 公共基础档案类 XML 大纲(Schema)	114
A.3 公共变动档案类 XML 大纲(Schema)	154
A.4 个人信贷类 XML 大纲(Schema)	161
A.5 对公信贷类 XML 大纲(Schema)	196
A.6 个人信贷核心会计类 XML 大纲(Schema)	214
A.7 对公信贷核心会计类 XML 大纲(Schema)	225
A.8 个人存款核心会计类 XML 大纲(Schema)	236
A.9 对公存款核心会计类 XML 大纲(Schema)	252
A.10 内部分户账核心会计类 XML 大纲(Schema)	267
A.11 表外分户账核心会计类 XML 大纲(Schema)	275
A.12 总账类 XML 大纲(Schema)	282
附录 B (资料性附录) 银行会计核算软件数据接口的 XML 实例	295
B.1 公共基础档案类 XML 实例	295
B.2 公共变动档案类 XML 实例	318
B.3 个人信贷类 XML 实例	320
B.4 对公信贷类 XML 实例	326
B.5 个人信贷核心会计类 XML 实例	329
B.6 对公信贷核心会计类 XML 实例	332
B.7 个人存款核心会计类 XML 实例	333
B.8 对公存款核心会计类 XML 实例	336
B.9 内部分户账核心会计类 XML 实例	339
B.10 表外分户账核心会计类 XML 实例	342
B.11 总账类 XML 实例	344
参考文献	349

前 言

GB/T 24589《财经信息技术 会计核算软件数据接口》分为 4 个部分：

- 第 1 部分：企业；
- 第 2 部分：行政事业单位；
- 第 3 部分：总预算会计；
- 第 4 部分：商业银行。

本部分为 GB/T 24589 的第 4 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。



本部分由中华人民共和国审计署提出。

本部分由全国审计信息化标准化技术委员会(SAC/TC 341)归口。

本部分起草单位：中华人民共和国审计署计算机技术中心、浪潮集团山东通用软件有限公司、甲骨文(中国)软件系统有限公司、金蝶软件(中国)有限公司、南京审计学院、审计署驻武汉特派员办事处、审计署驻广州特派员办事处、审计署金融审计司、审计署驻济南特派员办事处、审计署驻成都特派员办事处、重庆金算盘软件有限公司、杭州新中大软件股份有限公司、思爱普(北京)软件系统有限公司、用友软件股份有限公司、中国电子技术标准化研究院。

本部分主要起草人：王智玉、杨蕴毅、杨政、王忠、徐权、张海燕、陈丽华、吴进、谢熠、林小锤、王兴山、焦学瑞、金纪文、陈金诚、武涛、严绍业、毛华扬、冯宇、胡静宜、彭涛。

引 言

本部分的名称中“财经”的含义是“‘财’指财政、财务；‘经’指经济活动”。本系列标准致力于财经信息技术领域的会计核算软件数据接口的标准化工作。

由于财务、税务、审计业务的财务数据可追溯性要求，按照我国 1997 年开始执行的原会计制度（包括 16 个具体准则和 1 个基本准则）制定的国家标准 GB/T 19581—2004 并不废止，继续有效，对应 2006 年底之前的会计核算软件产品。

从 2007 年 1 月 1 日起实施的是新的会计准则体系，包括 1 个基本准则、38 个具体准则及其准则应用指南，结束了我国会计“制度”和“准则”两张皮的历史，实现了国际接轨，有利于我国融入国际经济体系。按照新的会计准则和《金融企业会计制度》，全国审计信息化标准化技术委员会重新制定了本系列标准，对应 2007 年以后实施的新会计制度下的会计核算软件数据接口产品。



财经信息技术 会计核算软件数据接口

第4部分：商业银行

1 范围

GB/T 24589 的本部分规定了会计核算软件接口的数据格式要求,包括会计核算数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求。

本部分适用于商业银行所使用的会计核算软件的设计、研制、管理、购销和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码

GB/T 4658—2006 学历代码

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 11714—1997 全国组织机构代码编制规则

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

GB/T 18142—2000 信息技术 数据元素值格式记法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

会计核算软件 accounting software

会计核算工作用的计算机应用软件。

3.2

数据接口 data interface

计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口,以电子文件的形式实现。

3.3

数据结构 data structure

会计核算软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素。

3.4

数据元素 data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

注:在本标准中是会计核算软件的数据接口所输出数据的不可分割的基本单位。

3.5

数据文件 data file

用于会计核算数据交换或处理的文件。

3.6

XML 文件 extensible markup language file

用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件。

4 数据元素

4.1 数据元素的描述规则

数据元素的描述格式如下：

- a) 数据元素的标识符：在本标准中，它是各个数据元素的唯一标识，采用六位数字来标记；其中第(1-2)位为元素类别号，第(3-4)位为该类别中的数据表编号，第(5-6)位为数据表中经过元素标准化合并后的顺序号，如果某表中出现了之前已经编号的元素则不重复编号。本部分中，第(1-2)位的表示按如下分类：
 - 01 表示公共基础档案类；
 - 02 表示公共变动档案类；
 - 03 表示个人信贷业务类；
 - 04 表示对公信贷业务类；
 - 05 表示个人信贷核心会计类；
 - 06 表示对公信贷核心会计类；
 - 07 表示个人存款核心会计类；
 - 08 表示对公存款核心会计类；
 - 09 表示内部分户账核心会计类；
 - 10 表示表外分户账核心会计类；
 - 11 表示表示总账类。
- b) 数据元素的名称：数据元素的中文名称。
- c) 数据元素的说明：数据元素的含义描述。
- d) 数据元素的表示：数据元素值的类型及长度的表示形式，按照 GB/T 18142—2000 的要求，具体表示如下：
 - C 表示数字、字母、汉字及其他字符等；
 - C n 表示 n 位字符的固定长度；
 - C..n 表示最多为 n 位字符的可变长度；
 - I..n 表示最多为 n 位的整数可计算形式；
 - Dw.d 表示十进制小数可计算形式，w 表示包含小数点前后字符位在内的整个字段最多字符位数，d 表示小数点后的最多字符位数。
- e) 数据元素的注释：与该数据元素相关的其他说明。



4.2 数据元素细目

4.2.1 公共基础档案类数据元素

标识符：010101
名 称：账务核算单位编号
说 明：单独进行核算的经济实体编号
表 示：C..60
注 释：

标识符:010102

名 称:账务核算单位名称

说 明:单独进行核算的经济实体名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:010103

名 称:组织机构代码

说 明:商业银行机构的组织机构代码

表 示:C..20

注 释:按照 GB 11714—1997 的要求编制

标识符:010104

名 称:单位性质

说 明:赋值为“商业银行”

表 示:C8

注 释:

标识符:010105

名 称:行业

说 明:定位于大类代码所对应的行业名称

表 示:C..20

注 释:按照 GB/T 4754 编制



标识符:010106

名 称:开发单位

说 明:开发会计核算软件单位的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:010107

名 称:版本号

说 明:会计核算软件的版本标识

表 示:C..20

注 释:

标识符:010108

名 称:本位币

说 明:会计核算软件中本核算主体所使用的记账本位币

表 示:C..30

注 释:按照 GB/T 12406—2008 表示

标识符:010109

名 称:会计年度
说 明:当前财务会计报告年属
表 示:C4
注 释:例如“2010”

标识符:010110
名 称:标准版本号
说 明:当前使用的接口标准的版本号
表 示:C..30
注 释:用标准发布的编号来表示,例如“GB/T 24589.4—2010”

标识符:010201
名 称:银行机构编号
说 明:标识商业银行机构的唯一代码
表 示:C..60
注 释:

标识符:010202
名 称:银行机构名称
说 明:商业银行机构的名称全称
表 示:C..200
注 释:

标识符:010203
名 称:上级银行机构编号
说 明:本级银行机构的上级银行机构的编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:010204
名 称:支付系统行号
说 明:用于人民银行所组织的大额支付系统\小额支付系统\城市商业银行银行汇票系统\全国支票影像系统(含一些城市的同城票据自动清分系统)等跨区域支付结算业务
表 示:C12
注 释:支付系统行号为 12 位定长数字,由 3 位银行行别代码、4 位地区代码、4 位分支机构序号和 1 位校验码组成

标识符:010205
名 称:电子联行行号
说 明:用于跨区域银行间的结算和资金清算
表 示:C6
注 释:由 6 位数字组成

标识符:010206

名 称:级别

说 明:银行机构归属的管理层次

表 示:C..60

注 释:例如“总行”、“一级分行”、“二级分行”、“支行”、“网点”等

标识符:010301

名 称:币种编码

说 明:货币种类的编码

表 示:C..10

注 释:按照 GB/T 12406—2008 表示



标识符:010302

名 称:币种名称

说 明:银行业务中涉及的货币种类名称

表 示:C..30

注 释:按照 GB/T 12406 表示

标识符:010303

名 称:币种英文名称

说 明:银行业务中涉及的货币种类英文名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:010401

名 称:还款方式代码

说 明:偿还贷款方式的代码

表 示:C..60

注 释:

标识符:010402

名 称:还款方式名称

说 明:偿还贷款方式的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:010501

名 称:交易代码

说 明:银行业务交易的编码

表 示:C..60

注 释:

标识符:010502

名 称:交易名称
说 明:银行业务交易的名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:010503
名 称:交易描述
说 明:银行业务交易的详细说明
表 示:C..600
注 释:

标识符:010504
名 称:交易系统
说 明:交易代码所归属的交易系统编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:010601
名 称:会计科目编号规则
说 明:会计科目各级次编号的长度序列,科目各级次编号的长度用[-]隔开形成序列
表 示:C..200
注 释:例如“4-2-2”或“4-3-4”



标识符:010701
名 称:会计期间起始日期
说 明:当前会计期间对应的起始自然日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:010702
名 称:会计期间结束日期
说 明:当前会计期间对应的结束自然日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:010703
名 称:会计期间号
说 明:按照企业会计准则的要求对会计期间的编号。
表 示:C..15
注 释:需要支持调整期,例如“1201”表示第12月的第一个调整期

标识符:010801
名 称:科目编号

说 明:按照会计制度和业务性质对所有会计科目进行分类的编码

表 示:C..60

注 释:

标识符:010802

名 称:科目名称

说 明:科目编号末级所对应科目的名称

表 示:C..60

注 释:例如“应交个人所得税”



标识符:010803

名 称:科目级次

说 明:科目编号在科目结构中所对应的级次

表 示:I..2

注 释:

标识符:010804

名 称:科目类型

说 明:会计科目的种类

表 示:C..20

注 释:例如“资产类”、“负债类”、“所有者权益类”、“成本费用类”和“损益类”等

标识符:010805

名 称:余额方向

说 明:会计科目余额的借、贷方向

表 示:C..4

注 释:表示为“借”、“贷”或“借方”、“贷方”

标识符:010806

名 称:科目启用日期

说 明:会计科目启用的日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:010807

名 称:科目停用日期

说 明:会计科目停用的日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:010901

名 称:表外科目计量单位

说 明:表外科目数额的计量单位

表 示:C..10

注 释:例如“元”、“张”等

标识符:011001

名 称:公司客户统一编号

说 明:对公客户办理业务的唯一标识

表 示:C..60

注 释:

标识符:011002

名 称:对公信贷业务系统客户编号

说 明:对公客户在信贷业务系统中的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011003

名 称:对公信贷核心系统客户编号

说 明:对公客户在信贷核心会计系统中的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011004

名 称:对公存款核心系统客户编号

说 明:对公客户在存款核心会计系统中的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011005

名 称:第三方客户编号

说 明:指与个人和银行互相联系的客户编号

表 示:C..60

注 释:一般指个人信贷中的楼盘开发商等

标识符:011101

名 称:个人客户统一编号

说 明:个人客户办理业务的唯一标识

表 示:C..60

注 释:

标识符:011102

名 称:个人信贷业务系统客户编号

说 明:个人客户在信贷业务系统中的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011103

名 称:个人信贷核心系统客户编号

说 明:个人客户在信贷核心会计系统中的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011104

名 称:个人存款核心系统客户编号

说 明:个人客户在存款核心会计系统中的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011201

名 称:柜员统一编号

说 明:柜员办理业务的唯一标识

表 示:C..60

注 释:

标识符:011202

名 称:柜员对公信贷业务系统编号

说 明:柜员在对公信贷业务系统中的编号

表 示:C..60

注 释:



标识符:011203

名 称:柜员对公信贷核心会计系统编号

说 明:柜员在对公信贷核心会计系统中的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011204

名 称:柜员对公存款核心会计系统编号

说 明:柜员在对公存款核心会计系统中的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011205

名 称:柜员个人信贷业务系统编号

说 明:柜员在个人信贷业务系统中的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011206
名 称:柜员个人信贷核心会计系统编号
说 明:柜员在个人信贷核心会计系统中的编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:011207
名 称:柜员个人存款核心会计系统编号
说 明:柜员在个人存款核心会计系统中的编号
表 示:C..60
注 释:



标识符:011301
名 称:信用等级编号
说 明:银行评定的信用等级编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:011302
名 称:信用等级名称
说 明:银行评定的信用等级名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:011303
名 称:信用等级描述
说 明:银行评定的信用等级的详细说明
表 示:C..600
注 释:

标识符:011401
名 称:客户姓名
说 明:客户的姓名
表 示:C..30
注 释:

标识符:011402
名 称:客户英文姓名
说 明:客户的英文姓名
表 示:C..200
注 释:

标识符:011403

名 称:证件类别

说 明:证明个人身份的有效证件类别名称

表 示:C..30

注 释:例如“身份证”、“军官证”、“护照”等。同时具有多个有效证件可任选一个

标识符:011404

名 称:证件号码

说 明:证明个人身份的有效证件的号码

表 示:C..30

注 释:



标识符:011405

名 称:国籍

说 明:客户的国籍名称

表 示:C..60

注 释:

标识符:011406

名 称:民族

说 明:国家认可的在公安户籍管理部门正式登记注册的客户所属民族的名称

表 示:C..60

注 释:

标识符:011407

名 称:性别

说 明:人的性别

表 示:C..20

注 释:按照 GB/T 2261.1—2003 表示

标识符:011408

名 称:学历

说 明:本人接受国民教育系列各类学校的正式教育并获得证明其学习程度的有关证书的名称

表 示:C..60

注 释:按照 GB/T 4658—2006 表示

标识符:011409

名 称:出生日期

说 明:本人的出生年月日

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:011410

名 称:工作单位名称
说 明:个人工作单位的名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:011411
名 称:工作单位地址
说 明:个人所在单位的通信地址
表 示:C..200
注 释:

标识符:011412
名 称:工作单位电话
说 明:个人所在单位的电话号码
表 示:C..20
注 释:

标识符:011413
名 称:职业
说 明:个人客户从事的职业
表 示:C..20
注 释:

标识符:011414
名 称:家庭住址
说 明:个人客户的居住地址
表 示:C..200
注 释:

标识符:011415
名 称:通讯地址
说 明:个人客户的通讯地址
表 示:C..200
注 释:

标识符:011416
名 称:家庭电话
说 明:个人客户家庭固定电话号码
表 示:C..20
注 释:

标识符:011417

名 称:移动电话
说 明:个人客户移动电话号码
表 示:C..20
注 释:

标识符:011418
名 称:个人月收入
说 明:个人客户的本人月收入金额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:011419
名 称:家庭月收入
说 明:个人客户的家庭月收入金额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:011420
名 称:婚姻情况
说 明:个人客户的婚姻状况
表 示:C1
注 释:“1”表示“已婚”,“0”表示未婚

标识符:011421
名 称:配偶姓名
说 明:个人客户配偶的姓名
表 示:C..30
注 释:

标识符:011422
名 称:配偶证件类型
说 明:个人客户配偶的证件类型
表 示:C..30
注 释:

标识符:011423
名 称:配偶证件号
说 明:个人客户配偶的证件号码
表 示:C..30
注 释:



标识符:011424

名 称:配偶联系电话
说 明:个人客户配偶的联系电话
表 示:C..20
注 释:

标识符:011425
名 称:配偶移动电话
说 明:个人客户配偶的移动电话
表 示:C..20
注 释:

标识符:011426
名 称:配偶对应客户号
说 明:个人客户配偶在银行系统的客户编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:011427
名 称:本行员工标志
说 明:个人客户在本行工作的标志
表 示:C1
注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”

标识符:011428
名 称:上黑名单标志
说 明:个人客户是否上黑名单标志
表 示:C1
注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”

标识符:011429
名 称:上黑名单日期
说 明:个人客户上黑名单的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:011430
名 称:上黑名单原因
说 明:个人客户上黑名单的原因
表 示:C..1000
注 释:

标识符:011501



名 称:社会关系
说 明:个人客户的家庭成员间的社会关系描述
表 示:C..40
注 释:例如“配偶”、“子女”、“父亲”等

标识符:011502
名 称:家庭成员姓名
说 明:个人客户家庭成员的姓名
表 示:C..30
注 释:

标识符:011503
名 称:对应个人客户统一编号
说 明:个人客户的家庭成员所对应的个人客户统一编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:011601
名 称:客户名称
说 明:客户的中文名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:011602
名 称:客户英文名称
说 明:客户的英文名称
表 示:C..200
注 释:



标识符:011603
名 称:法人代表
说 明:公司客户法人代表的姓名
表 示:C..30
注 释:

标识符:011604
名 称:基本存款账号
说 明:属于客户基本账户账号,是指企业客户可以进行现金存取的账号
表 示:C..40
注 释:

标识符:011605
名 称:基本账户开户行

说 明:客户的基本账户所在行

表 示:C..60

注 释:输出银行机构编号

标识符:011606

名 称:注册资本

说 明:客户在工商机关注册时的资本金额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:011607

名 称:注册地址

说 明:客户的工商登记注册地址

表 示:C..200

注 释:

标识符:011608

名 称:办公电话

说 明:处理公事的联系电话,一般为单位固定电话

表 示:C..20

注 释:

标识符:011609

名 称:营业执照号

说 明:客户的工商执照号码

表 示:C..20

注 释:

标识符:011610

名 称:营业执照有效期

说 明:客户的营业执照所注明有效日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:011611

名 称:经营范围

说 明:客户的经营范围

表 示:C..400

注 释:

标识符:011612

名 称:成立日期

说 明:客户公司的注册成立日期



表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:011613

名 称:经济性质

说 明:企业的所有制和行政隶属关系

表 示:C..20

注 释:

标识符:011614

名 称:所属行业

说 明:企业的行业分类

表 示:C..20

注 释:按照 GB/T 4754 编制

标识符:011615

名 称:客户类别

说 明:银行对公客户的类别

表 示:C..40

注 释:

标识符:011616

名 称:国家名称

说 明:单位所在国家的中文名称

表 示:C..100

注 释:

标识符:011617

名 称:贷款证号

说 明:中国人民银行发放的企业贷款证号码

表 示:C..30

注 释:

标识符:011618

名 称:国税证号

说 明:企业缴纳国税时的唯一标识号码

表 示:C..30

注 释:

标识符:011619

名 称:地税证号

说 明:企业缴纳地税时的唯一标识号码

表 示:C..30

注 释:

标识符:011620

名 称:母公司客户编号

说 明:对公客户的母公司客户编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:011621

名 称:统一授信标志

说 明:是否对集团企业内各法人(或关联企业)统一进行授信

表 示:C1

注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”



标识符:011622

名 称:授信额度

说 明:客户的授信额度

表 示:D20.2

注 释:

标识符:011623

名 称:已用额度

说 明:客户已经使用的额度

表 示:D20.2

注 释:

标识符:011624

名 称:上市公司标志

说 明:是否上市公司的标识

表 示:C1

注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”

标识符:011625

名 称:主要投资人及投资比例

说 明:对公客户的主要投资人名称和该投资人的投资比例

表 示:C..2000

注 释:

标识符:011626

名 称:注册资本币种

说 明:注册资本的币种名称

表 示:C..30

注 释:按照 GB/T 12406 表示

标识符:011701
名 称:对公信贷借据统一编号
说 明:对公信贷借据的唯一标识
表 示:C..60
注 释:

标识符:011702
名 称:对公信贷业务系统借据编号
说 明:对公信贷业务系统中的借据编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:011703
名 称:对公信贷核心系统借据编号
说 明:对公信贷核心会计系统中的借据编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:011801
名 称:汇率编号
说 明:汇率的流水编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:011802
名 称:第二币种编码
说 明:兑换货币的编码
表 示:C..10
注 释:

标识符:011803
名 称:汇率种类
说 明:汇率种类的名称
表 示:C..60
注 释:例如“买入汇率”、“卖出汇率”等

标识符:011804
名 称:标价方法
说 明:描述汇率的标价方法
表 示:C..60
注 释:例如“直接标价法”、“间接标价法”

标识符:011901



名 称:利率代码
说 明:利率的编号,代表各类业务不同档次的利率
表 示:C..60
注 释:

标识符:011902
名 称:利率名称
说 明:对利率代码的解释
表 示:C..200
注 释:

标识符:011903
名 称:利率种类
说 明:根据利率性质的不同所做的分类名称
表 示:C..60
注 释:例如“存款利率”、“贷款利率”、“贴现率”等



标识符:011904
名 称:利率状态
说 明:描述利率是否在用
表 示:C1
注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”

标识符:011905
名 称:利率启用日期
说 明:某利率开始执行的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:011906
名 称:利率停用日期
说 明:某利率停止执行的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:012001
名 称:个人信贷借据统一编号
说 明:个人信贷借据的唯一标识
表 示:C..60
注 释:

标识符:012002
名 称:个人信贷业务系统借据编号

说 明:个人信贷业务系统中的借据编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:012003
名 称:个人信贷核心系统借据编号
说 明:个人信贷核心会计系统中的借据编号
表 示:C..60
注 释:

4.2.2 公共变动档案类数据元素

标识符:020101
名 称:汇率日期
说 明:银行发布汇率的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:020102
名 称:汇率时间
说 明:银行发布汇率的时间
表 示:C6
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“hhmmss”

标识符:020103
名 称:汇率
说 明:汇率的具体数值
表 示:D8.4
注 释:

标识符:020201
名 称:利率变动日期
说 明:利率发生变动的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:020202
名 称:利率
说 明:利率的具体数值
表 示:D9.7
注 释:

标识符:020203
名 称:浮动上限值



说 明:利率浮动的上限数值

表 示:D9.7

注 释:

标识符:020204

名 称:浮动下限值

说 明:利率浮动的下限数值

表 示:D9.7

注 释:

标识符:020205

名 称:浮动标志

说 明:描述利率上浮或下浮的标志

表 示:C1

注 释:“1”表示“上浮”,“2”表示“下浮”,“0”表示“没有浮动”

标识符:020301

名 称:变动日期

说 明:客户内容变动的发生日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:020302

名 称:变动前内容及数值

说 明:客户变动前的内容和数值

表 示:C..200

注 释:例如学历变更时,变更前内容为“学士”

标识符:020303

名 称:变动后内容及数值

说 明:客户变动后的内容和数值

表 示:C..200

注 释:例如学历变更时,变更后内容为“硕士”

标识符:020304

名 称:变动原因

说 明:客户信息变动的原因

表 示:C..200

注 释:

标识符:020305

名 称:变动项

说 明:客户信息变动的项目名称



表 示:C..60
注 释:例如“学历”

4.2.3 个人信贷业务类数据元素

标识符:030101
名 称:个人信贷担保合同编号
说 明:个人信贷担保合同的编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:030102
名 称:个人信贷合同编号
说 明:个人信贷合同的编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:030103
名 称:担保类型
说 明:信贷业务采取的担保措施
表 示:C..40
注 释:例如“保证”、“抵押”、“质押”等

标识符:030104
名 称:保证形式
说 明:信贷业务采取的保证方式名称
表 示:C..40
注 释:例如“一般保证”、“连带责任保证”

标识符:030105
名 称:保证人编号
说 明:为信贷业务提供担保的保证人编码
表 示:C..60
注 释:

标识符:030106
名 称:保证人名称
说 明:为信贷业务提供担保的保证人名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:030107
名 称:保证人净资产
说 明:为信贷业务提供担保的保证人的净资产金额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030108

名 称:担保起始日

说 明:提供担保的起始日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030109

名 称:担保到期日

说 明:提供担保的到期日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030110

名 称:质或抵押物编号

说 明:因信贷业务而成为质或抵押物的编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:030111

名 称:状态标志

说 明:合同是否有效的标志

表 示:C1

注 释:“1”表示“有效”,“0”表示“无效”

标识符:030201

名 称:质或抵押物名称

说 明:因信贷业务而成为质或抵押物的名称

表 示:C..200

注 释:



标识符:030202

名 称:质或抵押物类型

说 明:因信贷业务而成为质或抵押物的类型

表 示:C..40

注 释:例如“房产”、“车辆”等

标识符:030203

名 称:质或抵押物原价值

说 明:因信贷业务而成为质或抵押物的原有价值

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030204

名 称:建成日期

说 明:因信贷业务而成为质或抵押物的建成日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030205

名 称:银行认定价值

说 明:银行认定的质或抵押物价值

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030206

名 称:评估价值

说 明:因信贷业务而成为质或抵押物的评估价值

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030207

名 称:评估日期

说 明:因信贷业务而成为质或抵押物的评估日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”



标识符:030208

名 称:评估机构名称

说 明:质或抵押物价值评估时的评估机构名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:030209

名 称:质或抵押率

说 明:抵押贷款本金利息之和与抵押物估价值之比

表 示:D5.2

注 释:

标识符:030210

名 称:使用年限

说 明:质或抵押物可以使用的年限

表 示:D5.2

注 释:

标识符:030211

名 称:剩余年限

说 明:质或抵押物剩余的使用年限

表 示:D5.2

注 释:

标识符:030212

名 称:抵押物所有权人

说 明:质或抵押物所有权人的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:030213

名 称:抵押次数

说 明:质或抵押物多次抵押的次数

表 示:I3

注 释:

标识符:030214

名 称:已抵押价值

说 明:质或抵押物已经抵押的价值

表 示:D20.2

注 释:



标识符:030215

名 称:抵债资产标志

说 明:质或抵押物是否转为抵债资产

表 示:C1

注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”

标识符:030216

名 称:在库状态

说 明:质或抵押物的在库状态

表 示:C..20

注 释:例如“损坏”、“转让”、“在建”、“出租”等

标识符:030217

名 称:登记日期

说 明:质或抵押时办理权利登记日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030218

名 称:登记机构
说 明:质或抵押时办理权利登记的机构名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:030301
名 称:营业机构号
说 明:发生交易的银行网点的代码
表 示:C..60
注 释:



标识符:030302
名 称:借款金额
说 明:客户借款的金额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030303
名 称:借款余额
说 明:客户借款的剩余金额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030304
名 称:贷款四级分类
说 明:贷款四级分类情况——贷款按其状态进行四级分类
表 示:C1
注 释:“1”表示“正常”,“2”表示“逾期”,“3”表示“呆滞”,“4”表示“呆账”

标识符:030305
名 称:贷款期限
说 明:贷款到期的年限
表 示:D5.2
注 释:

标识符:030306
名 称:总期数
说 明:贷款的总期数
表 示:I4
注 释:

标识符:030307
名 称:贷款实际发放日期

说 明:贷款实际发放的具体日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030308

名 称:贷款原始到期日期

说 明:贷款合同约定的原始到期日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030309

名 称:终结日期

说 明:信贷业务关户的日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030310

名 称:贷款类型

说 明:不同性质的贷款类别

表 示:C..60

注 释:例如“公积金贷款”、“商业贷款”、“组合贷款”等

标识符:030311

名 称:贷款入账账号

说 明:贷款发放时在会计系统的入账账号

表 示:C..30

注 释:

标识符:030312

名 称:贷款用途

说 明:贷款使用的具体内容

表 示:C..200

注 释:例如“国家助学贷款”、“买房”等

标识符:030313

名 称:终结类型

说 明:贷款的结清方式

表 示:C..100

注 释:例如“支付结清”、“借新还旧结清”、“转按结清”等



标识符:030314

名 称:贷款五级分类

说 明:贷款按其状态进行五级分类

表 示:C1
注 释:“1”表示“正常”,“2”表示“关注”,“3”表示“次级”,“4”表示“可疑”,“5”表示“损失”

标识符:030315
名 称:基准利率
说 明:中国人民银行规定的基准利率
表 示:D9.7
注 释:

标识符:030316
名 称:利率浮动
说 明:贷款利率浮动的幅度
表 示:D9.7
注 释:

标识符:030317
名 称:展期标志
说 明:贷款是否展期的标志
表 示:C1
注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”

标识符:030318
名 称:还款账号
说 明:用于扣划本金或利息的客户存款账号
表 示:C..30
注 释:

标识符:030319
名 称:额度
说 明:个人或者公司客户贷款的额度
表 示:D20.2
注 释:



标识符:030320
名 称:可用额度
说 明:个人或者公司客户贷款可以使用的额度
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030321
名 称:第三方额度
说 明:授予第三方的信贷业务额度
表 示:D20.2

注 释:

标识符:030322

名 称:第三方可用额度

说 明:第三方客户的可用额度

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030323

名 称:贷款申请号

说 明:申请贷款时申请单编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:030324

名 称:表内欠息余额

说 明:贷款表内的欠息余额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030325

名 称:表外欠息余额

说 明:贷款表外的欠息余额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030326

名 称:计息方式

说 明:利息的计算方法

表 示:C..60

注 释:例如“一次性先收”、“一次性后收”、“单笔”、“按固定间隔结息”、“月供收息”等



标识符:030327

名 称:贷款实际到期日期

说 明:贷款实际到期的具体日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030328

名 称:月份

说 明:记录信息所归属的月份

表 示:C..2

注 释:例如“5”、“10”等

标识符:030401

名 称:交易流水号

说 明:本笔交易在信贷系统的交易流水号

表 示:C..60

注 释:

标识符:030402

名 称:交易日期

说 明:办理此笔交易的系统日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030403

名 称:核心交易流水号

说 明:本笔交易在核心会计系统的交易流水号

表 示:C..60

注 释:

标识符:030404

名 称:交易金额

说 明:贷款交易发放的金额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030405

名 称:摘要

说 明:交易内容的简要描述

表 示:C..200

注 释:

标识符:030406

名 称:交易标志

说 明:此笔交易的入账方式

表 示:C1

注 释:“1”表示“有效”,“0”表示“无效”

标识符:030407

名 称:交易时间

说 明:办理此笔交易的系统时间

表 示:C6

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“hhmmss”

标识符:030501

名 称:房屋编号
说 明:房屋的编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:030502
名 称:售房合同编号
说 明:购房时签订的合同编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:030503
名 称:房屋地址
说 明:楼盘地理位置
表 示:C..200
注 释:

标识符:030504
名 称:房屋类型
说 明:商品房的种类
表 示:C..60
注 释:例如“普通住宅”、“公寓”等

标识符:030505
名 称:购房类型
说 明:所购房屋的用途类型
表 示:C..60
注 释:例如“置换型”、“养老型”等



标识符:030506
名 称:售房合同签订日期
说 明:售房时签订房屋交易合同的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030507
名 称:交房日期
说 明:房屋交易合同约定的交房日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030508
名 称:房屋建筑面积

说 明:商品房按住宅建筑外墙外围线测定的各层平面面积之和计算的面积
表 示:D20.6
注 释:

标识符:030509
名 称:房屋单价
说 明:建筑面积每平方米的价格
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030510
名 称:房屋总金额
说 明:客户支付所购房产的总价款
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030511
名 称:首付款
说 明:办理贷款业务前客户需要交纳的部分资金
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030512
名 称:二手房标志
说 明:标识是否为二手房的标记
表 示:C1 
注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”

标识符:030513
名 称:房贷代理
说 明:房屋贷款的代理机构名称
表 示:C..200
注 释:

标识符:030601
名 称:保险单号
说 明:保险单的编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:030602
名 称:保险公司
说 明:办理保险业务的公司

表 示:C..200
注 释:包括办理保险的担保公司

标识符:030603
名 称:保单类型
说 明:保险单的类型
表 示:C..20
注 释:

标识符:030604
名 称:保险类型
说 明:对保险险种的分类
表 示:C..20
注 释:

标识符:030605
名 称:保险到期日
说 明:保险单结束日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030606
名 称:保险起始日
说 明:保险生效起始日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030607
名 称:出单日
说 明:保险单的出单日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”



标识符:030608
名 称:投保金额
说 明:投保人的贷款本金加规定还款日期内的利息之和
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030609
名 称:预收保险费
说 明:保险公司提前收取的保险费
表 示:D20.2

注 释:

标识符:0306010

名 称:保险费

说 明:投保人为取得保险保障,按合同约定向保险公司支付的费用

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030611

名 称:手续费

说 明:保险公司付给营销人员的报酬等费用支出

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030612

名 称:保险价值

说 明:保险公司承担赔偿或给付保险责任的最高限额

表 示:D20.2

注 释:



标识符:030613

名 称:投保人

说 明:与保险公司订立保险合同,并按照保险合同负有交付保险费义务的人

表 示:C..30

注 释:

标识符:030614

名 称:受益人

说 明:在保险事故发生后,按保险合同规定有权向保险公司索赔并获得赔偿的人

表 示:C..200

注 释:

标识符:030615

名 称:备注信息

说 明:保险单的其他补充描述

表 示:C..200

注 释:

标识符:030701

名 称:楼盘编号

说 明:个人按揭贷款中的楼盘编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:030702
名 称:楼盘名称
说 明:个人按揭贷款中的楼盘名称
表 示:C..60
注 释:

标识符:030703
名 称:楼盘地理位置
说 明:楼盘的地理位置
表 示:C..200
注 释:

标识符:030704
名 称:开发商编号
说 明:楼盘开发商企业的公司客户统一编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:030705
名 称:开发商名称
说 明:楼盘开发商企业的公司客户名称
表 示:C..200
注 释:



标识符:030706
名 称:楼盘均价
说 明:房地产项目的平均售价
表 示:D20.2
注 释:用元/平方米标识

标识符:030707
名 称:容积率
说 明:楼盘的容积率
表 示:D5.2
注 释:

标识符:030708
名 称:投资总额
说 明:房地产项目投资总额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030709

名 称:开工日期
说 明:楼盘开工的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030710
名 称:竣工日期
说 明:楼盘竣工的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030711
名 称:预售许可证编号
说 明:房地产项目的预售许可证编号
表 示:C..60
注 释:



标识符:030712
名 称:预售许可证日期
说 明:预售许可证的发放日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:030713
名 称:占地面积
说 明:房地产项目占用的土地面积
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030714
名 称:楼盘建筑面积
说 明:楼盘的建筑面积
表 示:D20.2
注 释:

标识符:030801
名 称:车辆编号
说 明:贷款车辆的编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:030802
名 称:售车合同编号

说 明:购车时签订的合同编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:030803

名 称:车牌号码

说 明:贷款车辆的车牌编号



表 示:C..20

注 释:例如“鲁 A 09A96”

标识符:030804

名 称:车辆品牌

说 明:贷款车辆的品种

表 示:C..60

注 释:

标识符:030805

名 称:车辆类型

说 明:依据设定标志对车辆的分类

表 示:C..60

注 释:例如“轿车”、“载货汽车”、“客车”等

标识符:030806

名 称:发动机号

说 明:贷款车辆的发动机编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:030807

名 称:车架号

说 明:贷款车辆的识别代码

表 示:C..60

注 释:

标识符:030808

名 称:车价总金额

说 明:客户支付所购车辆的总价款

表 示:D20.2

注 释:

标识符:030809

名 称:用途

说 明:贷款车辆的用途

表 示:C..60
注 释:例如“商用”、“自用”等

标识符:030810
名 称:二手车标志
说 明:标识是否为二手车的标记
表 示:C1
注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”

标识符:030811
名 称:车贷代理
说 明:车辆贷款的代理机构
表 示:C..200
注 释:

4.2.4 对公信贷业务类数据元素

标识符:040101
名 称:对公信贷担保合同编号
说 明:担保合同的编号
表 示:C..60
注 释:



标识符:040102
名 称:对公信贷合同编号
说 明:对公信贷类合同编号
表 示:C..60
注 释:

标识符:040301
名 称:贷款性质
说 明:对贷款性质的描述
表 示:C..60
注 释:例如“新增”、“借新还旧”、“他行转按”、“行内转按”、“加按”等

4.2.5 个人信贷核心会计类数据元素

标识符:050101
名 称:个人贷款账号
说 明:个人贷款在会计系统中的入账号
表 示:C..30
注 释:

标识符:050102
名 称:账户名称

说 明:账户归属者的名称

表 示:C..60

注 释:

标识符:050103

名 称:贷款本金总额

说 明:贷款的本金总额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:050104

名 称:贷款利息总额

说 明:贷款的利息总额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:050105

名 称:当前期数

说 明:贷款目前的期数

表 示:I4

注 释:

标识符:050106

名 称:贷款正常余额

说 明:贷款账户截止到目前期数的剩余金额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:050107

名 称:贷款逾期余额

说 明:贷款账户截止到目前期数逾期未还的贷款金额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:050108

名 称:贷款状态

说 明:贷款的新近状况

表 示:C..10

注 释:例如“结清”、“核销”、“正常”、“逾期”等

标识符:050109

名 称:起息日期

说 明:贷款起息的日期

表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:050110
名 称:开户日期
说 明:办理开户的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:050111
名 称:销户日期
说 明:账户销户的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:050112
名 称:账户状态
说 明:标识账户的状态
表 示:C..60
注 释:例如“正常”、“冻结”等

标识符:050201
名 称:核心交易日期
说 明:本笔交易在核心系统的交易日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:050202
名 称:借贷标志
说 明:此笔交易的借贷方向
表 示:C1
注 释:“1”表示“借”,“2”表示“贷”



标识符:050203
名 称:核心交易时间
说 明:本笔交易在核心系统的交易时间
表 示:C6
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“hhmmss”

标识符:050204
名 称:现转标志
说 明:标识现金或转账
表 示:C1

注 释：“1”表示“现金”，“2”表示“转账”

标识符:050205

名 称:对方账号

说 明:此笔交易的对方账号

表 示:C..30

注 释:



标识符:050206

名 称:对方户名

说 明:交易对方的户名

表 示:C..200

注 释:

标识符:050207

名 称:冲补标志

说 明:标识交易记录的冲补账状况

表 示:C1

注 释：“0”表示“正常”，“1”表示“冲账”，“2”表示“补账”

标识符:050208

名 称:交易柜员号

说 明:办理此笔交易的柜员编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:050209

名 称:授权柜员号

说 明:授与权限的柜员编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:050210

名 称:对方行号

说 明:交易对方账户所在行的支付系统行号

表 示:C12

注 释:

标识符:050211

名 称:时间戳

说 明:交易的唯一性的时间表示

表 示:C..60

注 释:

4.2.6 对公信贷核心会计类数据元素

标识符:060101

名 称:对公贷款账号

说 明:对公贷款在会计系统中的入账号

表 示:C..30

注 释:

4.2.7 个人存款核心会计类数据元素

标识符:070101

名 称:个人活期存款账号

说 明:个人客户开立活期存款账户的账号

表 示:C..30

注 释:

标识符:070102

名 称:账户类型

说 明:存款账户的类别

表 示:C..60

注 释:例如“活期存款”、“定期存款”等

标识符:070103

名 称:存款余额

说 明:存款账户的金额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:070301

名 称:个人定期存款账号

说 明:个人客户开立定期存款账户的账号

表 示:C..30

注 释:

标识符:070302

名 称:存款期限

说 明:存款账户的期限

表 示:D5.2

注 释:

4.2.8 对公存款核心会计类数据元素

标识符:080101

名 称:对公活期存款账号

说 明:公司客户开立活期存款账户的账号

表 示:C..30

注 释:

标识符:080301

名 称:对公定期存款账号

说 明:公司客户开立定期存款账户的账号

表 示:C..30

注 释:



4.2.9 内部分户账核心会计类数据元素

标识符:090101

名 称:内部分户账账号

说 明:银行内部使用账户的账号

表 示:C..30

注 释:

标识符:090102

名 称:账户余额

说 明:账户目前的余额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:090103

名 称:计息标志

说 明:账户的计息标志

表 示:C1

注 释:“1”表示“是”,“0”表示“否”

标识符:090104

名 称:客户编号

说 明:对公客户或者个人客户的统一编号

表 示:C..60

注 释:

标识符:090201

名 称:对方科目号

说 明:交易对方的科目号

表 示:C..60

注 释:

4.2.10 表外分户账核心会计类数据元素

标识符:100101

名 称:表外分户账账号

说 明:表外业务账户对应的账号
表 示:C..30
注 释:

标识符:100102
名 称:表外科目余额
说 明:表外科目的余额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:100201
名 称:借据编号
说 明:办理交易业务的借据号码
表 示:C..60
注 释:

标识符:100202
名 称:交易数量
说 明:交易发生的数额
表 示:D20.2
注 释:

4.2.11 总账类数据元素

标识符:110101
名 称:期初原币余额
说 明:会计科目的期初原币余额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:110102
名 称:期初本币余额
说 明:会计科目的期初本位币金额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:110103
名 称:本期借方原币金额
说 明:总账余额表中某月借方原币发生额的合计数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:110104
名 称:本期借方本币金额



说 明:总账余额表中某月借方本币发生额的合计数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:110105
名 称:本期贷方原币金额
说 明:总账余额表中某月贷方原币发生额的合计数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:110106
名 称:本期贷方本币金额
说 明:总账余额表中某月贷方本币发生额的合计数
表 示:D20.2
注 释:

标识符:110107
名 称:期末原币余额
说 明:会计科目的期末原币余额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:110108
名 称:期末本币余额
说 明:会计科目的期末本币余额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:110201
名 称:发生日期
说 明:汇总会计科目当日发生额的日期
表 示:C8
注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”



标识符:110202
名 称:借方原币金额
说 明:会计科目借方原币发生额
表 示:D20.2
注 释:

标识符:110203
名 称:借方本币金额
说 明:会计科目借方本币发生额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:110204

名 称:贷方原币金额

说 明:会计科目贷方原币发生额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:110205

名 称:贷方本币金额

说 明:会计科目贷方本币发生额

表 示:D20.2

注 释:

标识符:110301

名 称:总账凭证编号

说 明:总账凭证的顺序编号

表 示:C..60

注 释:依据会计基础工作规范对记账凭证连续编号

标识符:110302

名 称:总账凭证日期

说 明:制作总账凭证的日期

表 示:C8

注 释:按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:110303

名 称:总账凭证摘要

说 明:总账凭证的简要业务说明

表 示:C..300

注 释:



标识符:110304

名 称:总账凭证行号

说 明:某一总账凭证各分录行的顺序编号

表 示:C..5

注 释:

标识符:110305

名 称:附件数

说 明:总账凭证所附的原始凭证张数

表 示:I..4

注 释:

标识符:110306

名 称:制单人

说 明:制作总账凭证的会计人员

表 示:C..30

注 释:

标识符:110307

名 称:审核人

说 明:审核总账凭证的会计人员

表 示:C..30

注 释:



标识符:110308

名 称:记账人

说 明:对总账凭证进行记账处理的会计人员

表 示:C..30

注 释:

标识符:110309

名 称:记账标志

说 明:总账凭证是否记账的标识

表 示:C1

注 释:完成赋值为“1”,否则赋值为“0”

标识符:110310

名 称:作废标志

说 明:已经生成凭证编号,但未进行账簿登记的凭证,予以作废处理所做的标识

表 示:C1

注 释:作废赋值为“1”,否则赋值为“0”

标识符:110401

名 称:报表编号

说 明:报表的唯一索引代号

表 示:C..20

注 释:

标识符:110402

名 称:报表名称

说 明:对外报送报表的名称

表 示:C..60

注 释:报表范围包括“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益(股东权益)变动表”等

四张表

标识符:110403

名 称:报表报告日

说 明:报表数据所对应的会计日期(日)

表 示:C8

注 释:例如资产负债表的报表报告日为“20081231”,按照 GB/T 7408—2005 表示为“CCYYMMDD”

标识符:110404

名 称:报表报告期

说 明:报表数据所对应的会计期间

表 示:C6

注 释:例如利润表,2008 年报表报告期为“2008”,2008 年 12 月报表报告期为“200812”

标识符:110405

名 称:编制单位

说 明:编制会计报表的单位名称

表 示:C..200

注 释:



标识符:110406

名 称:货币单位

说 明:货币的计量单位

表 示:C..20

注 释:

标识符:110501

名 称:报表项编号

说 明:报表项目的顺序编号

表 示:C..20

注 释:

标识符:110502

名 称:报表项名称

说 明:报表中所列项目的名称

表 示:C..200

注 释:

标识符:110503

名 称:报表项公式

说 明:报表项目的计算公式,为文本型,可以是业务函数

表 示:C..2000

注 释:

标识符:110504
名 称:报表项数值
说 明:报表项目的数值
表 示:D20.2
注 释:

5 接口文件的输出

5.1 输出文件的格式

输出的接口文件应采用 XML 格式,具体格式参见附录 A,实例参见附录 B。

5.2 输出文件的数据结构

以下各表中的“数据元素标识符”栏中的编号对应 4.2 中所描述的标准化数据元素。

5.2.1 公共基础档案类数据结构

见表 1。

表 1 公共基础档案类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	财务核算单位信息	010101	账务核算单位编号
		010102	账务核算单位名称
		010103	组织机构代码
		010104	单位性质
		010105	行业
		010106	开发单位
		010107	版本号
		010108	本位币
		010109	会计年度
		010110	标准版本号
02	商业银行机构	010201	银行机构编号
		010202	银行机构名称
		010203	上级银行机构编号
		010204	支付系统行号
		010205	电子联行行号
		010206	级别
03	币种	010301	币种编码
		010302	币种名称
		010303	币种英文名称

表 1 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
04	还款方式	010401	还款方式代码
		010402	还款方式名称
05	交易类型	010501	交易代码
		010502	交易名称
		010503	交易描述
		010504	交易系统
06	会计科目编号规则	010601	会计科目编号规则
07	会计期间	010109	会计年度
		010701	会计期间起始日期
		010702	会计期间结束日期
		010703	会计期间号
08	表内会计科目	010801	科目编号
		010802	科目名称
		010803	科目级次
		010804	科目类型
		010805	余额方向
		010806	科目启用日期
		010807	科目停用日期
09	表外会计科目	010801	科目编号
		010802	科目名称
		010803	科目级次
		010804	科目类型
		010901	表外科目计量单位
		010805	余额方向
		010806	科目启用日期
		010807	科目停用日期
10	对公客户统一编号	011001	公司客户统一编号
		011002	对公信贷业务系统客户编号
		011003	对公信贷核心系统客户编号
		011004	对公存款核心系统客户编号
		011005	第三方客户编号

表 1 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
11	个人客户统一编号	011101	个人客户统一编号
		011102	个人信贷业务系统客户编号
		011103	个人信贷核心系统客户编号
		011104	个人存款核心系统客户编号
12	柜员统一编号	011201	柜员统一编号
		011202	对公信贷业务系统柜员编号
		011203	对公信贷核心系统柜员编号
		011204	对公存款核心系统柜员编号
		011205	个人信贷业务系统柜员编号
		011206	个人信贷核心系统柜员编号
		011207	个人存款核心系统柜员编号
		010201	银行机构编号
13	信用等级	011301	信用等级编号
		011302	信用等级名称
		011303	信用等级描述
14	个人客户	011101	个人客户统一编号
		011401	客户姓名
		011402	客户英文姓名
		011403	证件类型
		011404	证件号码
		011405	国籍
		011406	民族
		011407	性别
		011408	学历
		011409	出生日期
		011410	工作单位名称
		011411	工作单位地址
		011412	工作单位电话
		011413	职业
		011414	家庭住址

表 1 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
14	个人客户	011415	通讯地址
		011416	家庭电话
		011417	移动电话
		011418	个人月收入
		011419	家庭月收入
		011420	婚姻情况
		011421	配偶姓名
		011422	配偶证件类型
		011423	配偶证件号
		011424	配偶联系电话
		011425	配偶移动电话
		011426	配偶对应客户号
		011427	本行员工标志
		011428	上黑名单标志
		011429	上黑名单日期
		011430	上黑名单原因
15	个人客户关系	011101	个人客户统一编号
		011501	社会关系
		011502	家庭成员姓名
		011403	证件类型
		011404	证件号码
		011410	工作单位名称
		011411	工作单位地址
		011412	工作单位电话
		011503	对应个人客户统一编号
16	对公客户	011001	公司客户统一编号
		011601	客户名称
		011602	客户英文名称
		011603	法人代表
		011404	证件号码
		011403	证件类型
		010103	组织机构代码
		011604	基本存款账号
		011605	基本账户开户行
		011606	注册资本

表 1 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
16	对公客户	011607	注册地址
		011608	办公电话
		011609	营业执照号
		011610	营业执照有效期
		011611	经营范围
		011612	成立日期
		011613	经济性质
		011614	所属行业
		011615	客户类别
		011616	国家名称
		011617	贷款证号
		011618	国税证号
		011619	地税证号
		011620	母公司客户编号
		011621	统一授信标志
		011622	授信额度
		011623	已用额度
		011624	上市公司标志
		011301	信用等级编号
		011625	主要投资人及投资比例
		011626	注册资本币种
17	对公信贷借据 统一编号	011701	对公信贷借据统一编号
		011702	对公信贷业务系统借据编号
		011703	对公信贷核心系统借据编号
18	汇 率	011801	汇率编号
		010301	币种编码
		011802	第二币种编码
		011803	汇率种类
		011804	标价方法
19	利 率	010301	币种编码
		011901	利率代码
		011902	利率名称
		011903	利率种类
		011904	利率状态
		011905	利率启用日期
		011906	利率停用日期



表 1（续）

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
20	个人信贷借据统一编号	012001	个人信贷借据统一编号
		012002	个人信贷业务系统借据编号
		012003	个人信贷核心系统借据编号

5.2.2 公共变动档案类数据结构

见表 2。



表 2 公共变动档案类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	汇率变动	011801	汇率编号
		020101	汇率日期
		020102	汇率时间
		020103	汇率
02	利率变动	011901	利率代码
		020201	利率变动日期
		020202	利率
		020203	浮动上限值
		020204	浮动下限值
		020205	浮动标志
03	个人客户变动	011101	个人客户统一编号
		020301	变动日期
		020302	变动前内容及数值
		020303	变动后内容及数值
		020304	变动原因
		020305	变动项
04	对公客户变动	011001	公司客户统一编号
		020301	变动日期
		020302	变动前内容及数值
		020303	变动后内容及数值
		020304	变动原因
		020305	变动项

5.2.3 个人信贷类数据结构

见表 3。

表 3 个人信贷类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	个人信贷业务担保合同	030101	个人信贷担保合同编号
		030102	个人信贷合同编号
		011101	个人客户统一编号
		030103	担保类型
		030104	保证形式
		030105	保证人编号
		030106	保证人名称
		030107	保证人净资产
		030108	担保起始日
		030109	担保到期日
		030110	质或抵押物编号
		030111	状态标志
02	个人信贷业务质或抵押物	030110	质或抵押物编号
		030201	质或抵押物名称
		030202	质或抵押物类型
		030203	质或抵押物原价值
		010301	币种编码
		030204	建成日期
		030205	银行认定价值
		030206	评估价值
		030207	评估日期
		030208	评估机构名称
		030209	质或抵押率
		030210	使用年限
		030211	剩余年限
		030212	抵押物所有权人
		030213	抵押次数
		030214	已抵押价值
		030215	抵债资产标志
		030216	在库状态
		030217	登记日期
		030218	登记机构

表 3（续）

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
03	个人信贷业务借据	012001	个人信贷借据统一编号
		011101	个人客户统一编号
		030102	个人信贷合同编号
		030301	营业机构号
		010301	币种编码
		030302	借款金额
		030303	借款余额
		030304	贷款四级分类
		030305	贷款期限
		030306	总期数
		030307	贷款实际发放日期
		030308	贷款原始到期日期
		030309	终结日期
		030310	贷款类型
		030311	贷款入账账号
		030312	贷款用途
		030313	终结类型
		030314	贷款五级分类
		030315	基准利率
		030316	利率浮动
		030317	展期标志
		010401	还款方式代码
		030318	还款账号
		030319	额度
		030320	可用额度
		011005	第三方客户编号
		030321	第三方额度
		030322	第三方可用额度
		030323	贷款申请号
		030324	表内欠息余额
		030325	表外欠息余额
		030326	计息方式
		030327	贷款实际到期日期
		030328	月份

表 3 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
04	个人信贷业务借据 交易明细	030401	交易流水号
		030402	交易日期
		030403	核心交易流水号
		012001	个人信贷借据统一编号
		010501	交易代码
		030404	交易金额
		030405	摘要
		030406	交易标志
		030407	交易时间
		030301	营业机构号
05	房屋	030501	房屋编号
		030502	售房合同编号
		012001	个人信贷借据统一编号
		030503	房屋地址
		030504	房屋类别
		030505	购房类型
		030701	楼盘编号
		030506	售房合同签订日期
		030507	交房日期
		030508	房屋建筑面积
		030509	房屋单价
		030510	房屋总金额
		030511	首付款
		030512	二手房标志
		030513	房贷代理
06	房屋保险单 	030601	保险单号
		030602	保险公司
		030603	保单类型
		030604	保险类型
		030605	保险到期日
		030606	保险起始日
		030607	出单日
		030608	投保金额
		030609	预收保险费
		030610	保险费

表 3（续）

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
06	房屋保险单	030611	手续费
		030612	保险价值
		030613	投保人
		030614	受益人
		030615	备注信息
		030502	售房合同编号
07	楼盘	030701	楼盘编号
		030702	楼盘名称
		030703	楼盘地理位置
		030704	开发商编号
		030705	开发商名称
		030706	楼盘均价
		030707	容积率
		030708	投资总额
		030709	开工日期
		030710	竣工日期
		030711	预售许可证编号
		030712	预售许可证日期
		030713	占地面积
		030714	楼盘建筑面积
08	车辆	030801	车辆编号
		030802	售车合同编号
		030803	车牌号码
		012001	个人信贷借据统一编号
		030804	车辆品牌
		030805	车辆类型
		030806	发动机号
		030807	车架号
		030511	首付款
		030808	车价总金额
		030809	用途
		030810	二手车标志
		030811	车贷代理

表 3（续）

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
09	车辆保险单	030601	保险单号
		030602	保险公司
		030603	保单类型
		030604	保险类型
		030605	保险到期日
		030606	保险起始日
		030607	出单日
		030608	投保金额
		030609	预收保险费
		030610	保险费
		030611	手续费
		030612	保险价值
		030613	投保人
		030614	受益人
		030615	备注信息
		030802	售车合同编号

5.2.4 对公信贷类数据结构

见表 4。

表 4 对公信贷类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	对公信贷业务担保合同	040101	对公信贷担保合同编号
		040102	对公信贷合同编号
		011001	公司客户统一编号
		030103	担保类型
		030104	保证形式
		030105	保证人编号
		030106	保证人名称
		030107	保证人净资产
		030108	担保起始日
		030109	担保到期日
		030110	质或抵押物编号
		030111	状态标志

表 4 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
02	对公信贷业务质或抵押物 	030110	质或抵押物编号
		030201	质或抵押物名称
		030202	质或抵押物类型
		030203	质或抵押物原价值
		010301	币种编码
		030204	建成日期
		030205	银行认定价值
		030206	评估价值
		030207	评估日期
		030208	评估机构名称
		030209	质或抵押率
		030210	使用年限
		030211	剩余年限
		030212	抵押物所有权人
		030213	抵押次数
		030214	已抵押价值
		030215	抵债资产标志
		030216	在库状态
		030217	登记日期
		030218	登记机构
03	对公信贷业务借据	011701	对公信贷借据统一编号
		011001	公司客户统一编号
		040102	对公信贷合同编号
		040301	贷款性质
		030304	贷款四级分类
		030301	营业机构号
		030310	贷款类型
		030312	贷款用途
		010301	币种编码
		030302	借款金额
		030303	借款余额
		030314	贷款五级分类
		030305	贷款期限
		030306	总期数
		030307	贷款实际发放日期

表 4（续）

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
03	对公信贷业务借据	030327	贷款实际到期日期
		030308	贷款原始到期日期
		030309	终结日期
		030313	终结类型
		030315	基准利率
		030316	利率浮动
		030326	计息方式
		030324	表内欠息余额
		030325	表外欠息余额
		030311	贷款入账账号
		010401	还款方式代码
		030318	还款账号
		030323	贷款申请号
		030317	展期标志
		030328	月份
04	对公信贷业务借据交易明细	030401	交易流水号
		030402	交易日期
		030403	核心交易流水号
		011701	对公信贷借据统一编号
		010501	交易代码
		030404	交易金额
		030405	摘要
		030406	交易标志
		030407	交易时间
		030301	营业机构号

5.2.5 个人信贷核心会计类数据结构

见表 5。

表 5 个人信贷核心会计类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	个人信贷分户账	050101	个人贷款账号
		012001	个人信贷借据统一编号
		030301	营业机构号
		050102	账户名称
		010301	币种编码
		030310	贷款类型
		011101	个人客户统一编号
		010801	科目编号
		030304	贷款四级分类
		030314	贷款五级分类
		030318	还款账号
		050103	贷款本金总额
		050104	贷款利息总额
		030305	贷款期限
		030317	展期标志
		030306	总期数
		050105	当前期数
		030307	贷款实际发放日期
		030308	贷款原始到期日期
		030327	贷款实际到期日期
		050106	贷款正常余额
		050107	贷款逾期余额
		050108	贷款状态
		030324	表内欠息余额
		030325	表外欠息余额
		050109	起息日期
		050110	开户日期
		050111	销户日期
		050112	账户状态
		030328	月份

表 5 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
02	个人信贷分户账 明细	030403	核心交易流水号
		050101	个人贷款账号
		012001	个人信贷借据统一编号
		050201	核心交易日期
		050203	核心交易时间
		010501	交易代码
		050202	借贷标志
		030301	营业机构号
		030404	交易金额
		010301	币种编码
		050204	现转标志
		030405	摘要
		050205	对方账号
		050206	对方户名
		050207	冲补标志
		050208	交易柜员号
		050209	授权柜员号
		050210	对方行号
		050211	时间戳

5.2.6 对公信贷核心会计类数据结构

见表 6。

表 6 对公信贷核心会计类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	对公信贷分户账	060101	对公贷款账号
		011701	对公信贷借据统一编号
		030301	营业机构号
		050102	账户名称
		010301	币种编码
		030310	贷款类型
		011001	公司客户统一编号
		010801	科目编号
		030304	贷款四级分类



表 6 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	对公信贷分户账	030314	贷款五级分类
		030318	还款账号
		050103	贷款本金总额
		050104	贷款利息总额
		030305	贷款期限
		030317	展期标志
		030306	总期数
		050105	当前期数
		030307	贷款实际发放日期
		030308	贷款原始到期日期
		030327	贷款实际到期日期
		050106	贷款正常余额
		050107	贷款逾期余额
		050108	贷款状态
		030324	表内欠息余额
		030325	表外欠息余额
		050109	起息日期
		050110	开户日期
		050111	销户日期
		050112	账户状态
		030328	月份
02	对公信贷分户账 明细	030403	核心交易流水号
		011701	对公信贷借据统一编号
		060101	对公贷款账号
		050201	核心交易日期
		050203	核心交易时间
		010501	交易代码
		050202	借贷标志
		030301	营业机构号
		030404	交易金额
		010301	币种编码
		030405	摘要
		050205	对方账号
		050206	对方户名
		050207	冲补标志

表 6 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
02	对公信贷分户账 明细	050208	交易柜员号
		050209	授权柜员号
		050210	对方行号
		050204	现转标志
		050211	时间戳

5.2.7 个人存款核心会计类数据结构

见表 7。

表 7 个人存款核心会计类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	个人活期存款分户账	070101	个人活期存款账号
		011101	个人客户统一编号
		010301	币种编码
		010801	科目编号
		030301	营业机构号
		050102	账户名称
		070102	账户类型
		011901	利率代码
		070103	存款余额
		050110	开户日期
		050111	销户日期
		050112	账户状态
		030328	月份
02	个人活期存款分户账 明细	030403	核心交易流水号
		070101	个人活期存款账号
		050201	核心交易日期
		050202	核心交易时间
		010301	币种编码
		010501	交易代码
		030404	交易金额
		030301	营业机构号
		050204	现转标志
		050210	对方行号

表 7 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
02	个人活期存款分户账 明细	050205	对方账号
		050208	交易柜员号
		050209	授权柜员号
		030405	摘要
		050206	对方户名
		050207	冲补标志
		050203	借贷标志
		050211	时间戳
03	个人定期存款分户账	070301	个人定期存款账号
		011101	个人客户统一编号
		010301	币种编码
		010801	科目编号
		050102	账户名称
		030301	营业机构号
		070102	账户类型
		070302	存款期限
		011901	利率代码
		070103	存款余额
		050110	开户日期
		050111	销户日期
		050112	账户状态
		030328	月份
04	个人定期存款分户账 明细	070301	个人定期存款账号
		050201	核心交易日期
		050202	核心交易时间
		030403	核心交易流水号
		010301	币种编码
		010501	交易代码
		030404	交易金额
		030301	营业机构号
		050204	现转标志
		050210	对方行号
		050205	对方账号
		050209	授权柜员号
		050208	交易柜员号

表 7 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
04	个人定期存款分户账 明细	050207	冲补标志
		030405	摘要
		050206	对方户名
		050211	时间戳
		050203	借贷标志

5.2.8 对公存款核心会计类数据结构

见表 8。

表 8 对公存款核心会计类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	对公活期存款分户账	080101	对公活期存款账号
		011001	公司客户统一编号
		010301	币种编码
		010801	科目编号
		050102	账户名称
		030301	营业机构号
		070102	账户类型
		011901	利率代码
		070103	存款余额
		050110	开户日期
		050111	销户日期
		050112	账户状态
		030328	月份
02	对公活期存款分户账 明细	030403	核心交易流水号
		080101	对公活期存款账号
		050201	核心交易日期
		050202	核心交易时间
		030301	营业机构号
		010501	交易代码
		030404	交易金额
		050204	现转标志
		050210	对方行号
		050205	对方账号

表 8 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
02	对公活期存款分户账 明细	010301	币种编码
		030405	摘要
		050209	授权柜员号
		050206	对方户名
		050208	交易柜员号
		050211	时间戳
		050203	借贷标志
		050207	冲补标志
03	对公定期存款分户账	080301	对公定期存款账号
		011001	公司客户统一编号
		010301	币种编码
		010801	科目编号
		050102	账户名称
		030301	营业机构号
		070102	账户类型
		070302	存款期限
		011901	利率代码
		070103	存款余额
		050110	开户日期
		050111	销户日期
		050112	账户状态
		030328	月份
04	对公定期存款分户账 明细	030403	核心交易流水号
		080301	对公定期存款账号
		050201	核心交易日期
		050202	核心交易时间
		010301	币种编码
		010501	交易代码
		030404	交易金额
		030301	营业机构号
		050204	现转标志
		050210	对方行号
		050205	对方账号
		050209	授权柜员号
		050208	交易柜员号

表 8 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
04	对公定期存款分户账 明细	050207	冲补标志
		030405	摘要
		050206	对方户名
		050211	时间戳
		050203	借贷标志

5.2.9 内部分户账核心会计类数据结构

见表 9。

表 9 内部分户账核心会计类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	内部分户账	090101	内部分户账账号
		050102	账户名称
		030301	营业机构号
		010301	币种编码
		010801	科目编号
		070102	账户类型
		090102	账户余额
		090103	计息标志
		030326	计息方式
		011901	利率代码
		050110	开户日期
		050111	销户日期
		090104	客户编号
		050112	账户状态
		030328	月份
02	内部分户账明细	090101	内部分户账账号
		050201	核心交易日期
		050202	核心交易时间
		030403	核心交易流水号
		010501	交易代码
		030405	摘要
		030404	交易金额
		010301	币种编码
		050203	借贷标志

表 9 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
02	内部分户账明细	050204	现转标志
		030301	营业机构号
		050208	交易柜员号
		050209	授权柜员号
		090201	对方科目号
		050207	冲补标志
		050210	对方行号
		050205	对方账号
		050211	时间戳

5.2.10 表外分户账核心会计类数据结构

见表 10。

表 10 表外分户账核心会计类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	表外分户账	100101	表外分户账账号
		030301	营业机构号
		050102	账户名称
		010301	币种编码
		010801	科目编号
		100102	表外科目余额
		050110	开户日期
		050111	销户日期
		050112	账户状态
		030328	月份
02	表外分户账明细	030403	核心交易流水号
		100101	表外分户账账号
		050201	核心交易日期
		050202	核心交易时间
		010301	币种编码
		030301	营业机构号
		100201	借据编号
		050203	借贷标志
		010501	交易代码

表 10 (续)

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
02	表外分户账明细	030404	交易金额
		050208	交易柜员号
		050209	授权柜员号
		050204	现转标志
		030405	摘要
		050207	冲补标志
		050205	对方账号
		100202	交易数量
		050211	时间戳

5.2.11 总账类数据结构

见表 11。

表 11 总账类数据结构

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
01	总账余额	010801	科目编号
		010301	币种编码
		010109	会计年度
		010703	会计期间号
		110101	期初原币余额
		110102	期初本币余额
		110103	本期借方原币金额
		110104	本期借方本币金额
		110105	本期贷方原币金额
		110106	本期贷方本币金额
		110107	期末原币余额
		110108	期末本币余额
02	总账明细	010801	科目编号
		010301	币种编码
		010109	会计年度
		010703	会计期间号
		110201	发生日期
		110202	借方原币金额
		110203	借方本币金额
		110204	贷方原币金额
		110205	贷方本币金额

表 11（续）

编号	数 据 表 名	数据元素标识符	数据元素名
03	总账凭证	110301	总账凭证编号
		110302	总账凭证日期
		110303	总账凭证摘要
		010301	币种编码
		010109	会计年度
		010703	会计期间号
		010801	科目编号
		110202	借方原币金额
		110203	借方本币金额
		110204	贷方原币金额
		110205	贷方本币金额
		110304	总账凭证行号
		110305	附件数
		110306	制单人
		110307	审核人
		110308	记账人
		110309	记账标志
		110310	作废标志
04	报表集	110401	报表编号
		110402	报表名称
		110403	报表报告日
		110404	报表报告期
		110405	编制单位
		110406	货币单位
05	报表项	110401	报表编号
		110501	报表项编号
		110502	报表项名称
		110503	报表项公式
		110504	报表项数值

5.3 输出文件的输出说明

本部分应按照实际存在的数据内容来确定数据文件的输出内容，数据文件的结构要求按照 5.2 各项数据结构内容进行输出。

5.4 输出文件的时间要求

本部分规定的会计软件数据接口的数据文件的输出时间要求见表 12。

表 12 输出文件的时间要求

分 类	序号	数 据 表 名	数据类型	输出时间要求
公共基础档案 (01)	01	财务核算单位信息	基础信息	一次性输出
	02	商业银行机构	基础信息	一次性输出
	03	币种	基础信息	一次性输出
	04	还款方式	基础信息	一次性输出
	05	交易类型	基础信息	一次性输出
	06	会计科目编号规则	基础信息	一次性输出
	07	会计期间	基础信息	一次性输出
	08	表内会计科目	基础信息	一次性输出
	09	表外会计科目	基础信息	一次性输出
	10	对公客户统一编号	基础信息	一次性输出
	11	个人客户统一编号	基础信息	一次性输出
	12	柜员统一编号	基础信息	一次性输出
	13	信用等级	基础信息	一次性输出
	14	个人客户	基础信息	一次性输出
	15	个人客户关系	基础信息	一次性输出
	16	对公客户	基础信息	一次性输出
	17	对公信贷借据统一编号	基础信息	一次性输出
	18	汇率	基础信息	一次性输出
	19	利率	基础信息	一次性输出
	20	个人信贷借据统一编号	基础信息	一次性输出
公共变动档案 (02)	01	汇率变动	基础信息	按月输出文件
	02	利率变动	基础信息	按月输出文件
	03	个人客户变动	基础信息	按月输出文件
	04	对公客户信息变动	基础信息	按月输出文件
个人信贷业务交易信息 (03A)	03	个人信贷业务借据	业务数据	按月输出文件
	04	个人信贷业务借据交易明细	业务数据	按月输出文件

表 12 (续)

分 类	序号	数 据 表 名	数据类型	输出时间要求
个人信贷业务基础信息 (03B)	01	个人信贷业务担保合同	基础信息	一次性输出
	02	个人信贷业务质或抵押物	基础信息	一次性输出
	05	房屋	基础信息	一次性输出
	06	房屋保险单	基础信息	一次性输出
	07	楼盘	基础信息	一次性输出
	08	车辆	基础信息	一次性输出
	09	车辆保险单	基础信息	一次性输出
对公信贷业务基础信息 (04A)	01	对公信贷业务担保合同	基础信息	一次性输出
	02	对公信贷业务质或抵押物	基础信息	一次性输出
对公信贷业务交易信息 (04B)	03	对公信贷业务借据	业务数据	按月输出文件
	04	对公信贷业务借据交易明细	业务数据	按月输出文件
个人信贷核心会计 (05)	01	个人信贷分户账	业务数据	按月输出文件
	02	个人信贷分户账明细	业务数据	按月输出文件
对公信贷核心会计 (06)	01	对公信贷分户账	业务数据	按月输出文件
	02	对公信贷分户账明细	业务数据	按月输出文件
个人存款核心会计 (07)	01	个人活期存款分户账	业务数据	按月输出文件
	02	个人活期存款分户账明细	业务数据	按月输出文件
	03	个人定期存款分户账	业务数据	按月输出文件
	04	个人定期存款分户账明细	业务数据	按月输出文件
对公存款核心会计 (08)	01	对公活期存款分户账	业务数据	按月输出文件
	02	对公活期存款分户账明细	业务数据	按月输出文件
	03	对公定期存款分户账	业务数据	按月输出文件
	04	对公定期存款分户账明细	业务数据	按月输出文件
内部分户账核心会计 (09)	01	内部账分户账	业务数据	按月输出文件
	02	内部账分户账明细	业务数据	按月输出文件
表外分户账核心会计 (10)	01	表外分户账	业务数据	按月输出文件
	02	表外分户账明细	业务数据	按月输出文件
总账 (11)	01	总账余额	业务数据	按月输出文件
	02	总账明细	业务数据	按月输出文件
	03	总账凭证	业务数据	按月输出文件
	04	报表集	基础信息	按月输出文件
	05	报表项	财务报表	按月输出文件

6 符合性评价



声称符合本部分的产品应符合第 4 章和第 5 章的要求,且均需获得指定机构的标准符合性证明。

附录 A (资料性附录)

银行会计核算软件数据接口的 XML 大纲 (Schema)

A.1 标准元素类型类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:attribute name="locID">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>数据标识符</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:simpleType name="账务核算单位编号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="账务核算单位名称类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="组织机构代码类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="单位性质类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="行业类型">

```

```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "开发单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "版本号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "本位币类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "会计年度类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "标准版本号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "银行机构编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "银行机构名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "上级银行机构编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>

```



```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "支付系统行号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "12"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "电子联行行号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "级别类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "证件类别类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "证件号码类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "性别类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "出生日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "币种编码类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "币种名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">

```



```

        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "币种英文名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "还款方式代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "还款方式名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易代码类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易描述类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "600"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易系统类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计科目编号规则类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name = "科目编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目级次类型">
  <xs:restriction base = "xs:int"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目类型类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "余额方向类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目启用日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "科目停用日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计期间号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "会计期间起始日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "会计期间结束日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "表外科目计量单位类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人客户统一编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人信贷业务系统客户编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人信贷核心系统客户编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人存款核心系统客户编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "公司客户统一编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对公信贷业务系统客户编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对公信贷核心系统客户编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>

```



```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="对公存款核心系统客户编号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="柜员统一编号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="对公信贷业务系统柜员编号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="对公信贷核心系统柜员编号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="对公存款核心系统柜员编号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="个人信贷业务系统柜员编号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="个人信贷核心系统柜员编号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="个人存款核心系统柜员编号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="个人信贷借据统一编号类型">

```

```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "个人信贷业务系统借据编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "个人信贷核心系统借据编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "对公信贷借据统一编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "对公信贷业务系统借据编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "对公信贷核心系统借据编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "信用等级编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "信用等级名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "信用等级描述类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "600"/>
    </xs:restriction>

```



```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="客户姓名类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="客户英文姓名类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="国籍类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="民族类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="学历类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="工作单位名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="工作单位地址类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="工作单位电话类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="职业类型">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "家庭住址类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "通讯地址类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "家庭电话类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "移动电话类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人月收入类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "家庭月收入类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "婚姻情况类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "配偶姓名类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "配偶证件类别类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="配偶证件号类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="配偶联系电话类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="配偶移动电话类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="配偶对应客户号类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="上黑名单标志类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="本行员工标志类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="上黑名单日期类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="上黑名单原因类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="1000"/>
  </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "社会关系类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "家庭成员姓名类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对应个人客户统一编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "客户名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "客户英文名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "法人代表类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "基本存款账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "基本账户开户行类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "注册资本类型">

```



```

        <xs:restriction base = "xs:double"/>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name = "注册资本币种类型">
        <xs:restriction base = "xs:string">
            <xs:maxLength value = "30"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name = "注册地址类型">
        <xs:restriction base = "xs:string">
            <xs:maxLength value = "200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name = "办公电话类型">
        <xs:restriction base = "xs:string">
            <xs:maxLength value = "20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name = "营业执照号类型">
        <xs:restriction base = "xs:string">
            <xs:maxLength value = "20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name = "营业执照有效期类型">
        <xs:restriction base = "xs:string">
            <xs:length value = "8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name = "经营范围类型">
        <xs:restriction base = "xs:string">
            <xs:maxLength value = "400"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name = "成立日期类型">
        <xs:restriction base = "xs:string">
            <xs:length value = "8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name = "经济性质类型">
        <xs:restriction base = "xs:string">
            <xs:maxLength value = "20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name = "所属行业类型">

```



```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "客户类别类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "国家名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "贷款证号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "国税证号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "地税证号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "母公司客户编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "统一授信标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "1"/>
      <xs:enumeration value = "1"/>
      <xs:enumeration value = "0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "授信额度类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>

```



```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="已用额度类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="上市公司标志类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="主要投资人及投资比例类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="汇率编号类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="第二币种编码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="汇率种类类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="标价方法类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="利率代码类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="利率名称类型">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "利率种类类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "利率状态类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "利率启用日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "利率停用日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "时间类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "6"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "汇率日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "汇率时间类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "6"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "汇率类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "利率变动日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "利率类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "浮动上限值类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "浮动下限值类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "浮动标志类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "0"/>
    <xs:enumeration value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "变动日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "变动前内容及数值类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "变动后内容及数值类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "变动原因类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "变动项类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人信贷担保合同编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人信贷合同编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "担保类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保证形式类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保证人编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保证人名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保证人净资产类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "担保起始日类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "担保到期日类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "状态标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "1"/>
        <xs:enumeration value = "1"/>
        <xs:enumeration value = "0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "质或抵押物编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "质或抵押物名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "质或抵押物类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "40"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "质或抵押物原价值类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "建成日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "银行认定价值类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "评估价值类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name = "评估日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "评估机构名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "质或抵押率类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "使用年限类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "剩余年限类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "抵押物所有权人类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "抵押次数类型">
  <xs:restriction base = "xs:int"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "已抵押价值类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "抵债资产标志类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "在库状态类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "登记日期类型">

```

```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "登记机构类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "借款金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "借款余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "贷款四级分类类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "1"/>
      <xs:enumeration value = "1"/>
      <xs:enumeration value = "2"/>
      <xs:enumeration value = "3"/>
      <xs:enumeration value = "4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "贷款期限类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "总期数类型">
    <xs:restriction base = "xs:int"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "贷款实际发放日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "贷款原始到期日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "终结日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="贷款类型类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="贷款入账账号类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="贷款用途类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="终结类型类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="贷款五级分类类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
        <xs:enumeration value="4"/>
        <xs:enumeration value="5"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="基准利率类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="利率浮动类型">
    <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="展期标志类型">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="0"/>
    </xs:restriction>

```

```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "还款账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "额度类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "可用额度类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "第三方客户编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "第三方额度类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "第三方可用额度类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷款申请号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "表内欠息余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "表外欠息余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "计息方式类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷款实际到期日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>

```



```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易流水号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "核心交易流水号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "摘要类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "1"/>
        <xs:enumeration value = "1"/>
        <xs:enumeration value = "0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易时间类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "6"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "房屋编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "售房合同编号类型">

```




```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "房屋地址类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "房屋类别类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "购房类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "售房合同签订日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "交房日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "房屋建筑面积类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "房屋单价类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "房屋总金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "首付款类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "二手房标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:length value = "1"/>
        <xs:enumeration value = "1"/>
        <xs:enumeration value = "0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "房贷代理类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保险单号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保险公司类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保单类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保险类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保险到期日类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保险起始日类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "出单日类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>

```



```

    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "投保金额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "预收保险费类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保险费类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "手续费类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "保险价值类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "投保人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "受益人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "备注信息类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "楼盘编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "楼盘名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "楼盘地理位置类型">

```

```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "开发商编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "开发商名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "楼盘均价类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "容积率类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "投资总额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "开工日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "竣工日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "预售许可证编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "预售许可证日期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```



```
<xs:simpleType name = "占地面积类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "楼盘建筑面积类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "车辆编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "售车合同编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "车牌号码类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "车辆品牌类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "车辆类型类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "发动机号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "车架号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "车价总金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
```



```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "用途类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "二手车标志类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "第三方编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "车贷代理类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对公信贷担保合同编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对公信贷合同编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷款性质类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人贷款账号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name = "营业机构号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "账户名称类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "核心交易日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "核心交易时间类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "借贷标志类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "现转标志类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "1"/>
    <xs:enumeration value = "2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对方账号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对方户名类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "200"/>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="冲补标志类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="贷款本金总额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="贷款利息总额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="当前期数类型">
  <xs:restriction base="xs:int"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="贷款正常余额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="贷款逾期余额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="起息日期类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="开户日期类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="销户日期类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="月份类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="1"/>
  </xs:restriction>

```



```

        <xs:enumeration value = "2"/>
        <xs:enumeration value = "3"/>
        <xs:enumeration value = "4"/>
        <xs:enumeration value = "5"/>
        <xs:enumeration value = "6"/>
        <xs:enumeration value = "7"/>
        <xs:enumeration value = "8"/>
        <xs:enumeration value = "9"/>
        <xs:enumeration value = "10"/>
        <xs:enumeration value = "11"/>
        <xs:enumeration value = "12"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷款状态类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对公贷款账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人活期存款账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "账户类型类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "存款余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对方行号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:length value = "12"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "时间戳类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "交易柜员号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "授权柜员号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "个人定期存款账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "存款期限类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对公活期存款账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "对公定期存款账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "表外分户账账号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "表外科目余额类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "借据编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
        <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="交易数量类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="内部分户账账号类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="计息标志类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="账户余额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="对方科目号类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="客户编号类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="账户状态类型">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="期初原币余额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="期初本币余额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="本期借方原币金额类型">
  <xs:restriction base="xs:double"/>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:simpleType name = "本期贷方原币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期借方本币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "本期贷方本币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "借方原币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "借方本币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷方原币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "贷方本币金额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末原币余额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "期末本币余额类型">
  <xs:restriction base = "xs:double"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "发生日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "总账凭证日期类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:length value = "8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "总账凭证编号类型">
  <xs:restriction base = "xs:string">
    <xs:maxLength value = "60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name = "总账凭证行号类型">

```



```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "总账凭证摘要类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "300"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "附件数类型">
    <xs:restriction base = "xs:int"/>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "制单人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "审核人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "记账人类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "记账标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "作废标志类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "报表编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "报表名称类型">

```

```

    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "报表报告日类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:length value = "8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "报表报告期类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "编制单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "货币单位类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "报表项编号类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "报表项名称类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "报表项公式类型">
    <xs:restriction base = "xs:string">
      <xs:maxLength value = "2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name = "报表项数值类型">
    <xs:restriction base = "xs:double"/>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

A.2 公共基础档案类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name="公共基础信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="基本信息" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="账务核算单位信息档案"/>
              <xs:element ref="商业银行机构档案"/>
              <xs:element ref="币种档案"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="G0101"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="核心系统" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="对公客户统一编号档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="个人客户统一编号档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="柜员统一编号档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="个人客户档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="个人客户关系档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="对公客户档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="会计科目编号规则档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="表内会计科目档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="表外会计科目档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="对公信贷借据统一编号档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="个人信贷借据统一编号档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="还款方式档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="交易类型档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="信用等级档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="汇率档案" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="利率档案" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "G0102"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "财务系统" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref = "会计期间档案"/>
          <xs:element ref = "会计科目编号规则档案"/>
          <xs:element ref = "表内会计科目档案"/>
          <xs:element ref = "表外会计科目档案"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "G0103"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S01"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账务核算单位信息档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "账务核算单位信息"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账务核算单位信息">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "账务核算单位编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "账务核算单位编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "账务核算单位名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "账务核算单位名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010102"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="组织机构代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="组织机构代码类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010103"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="单位性质">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="单位性质类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010104"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="行业">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="行业类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010105"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="开发单位">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="开发单位类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010106"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="版本号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```



```

        <xs:extension base = "版本号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010107"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本位币">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "本位币类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010108"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计年度">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010109"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "标准版本号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "标准版本号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010110"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0101"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "商业银行机构档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "商业银行机构" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0102"/>
    </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="商业银行机构">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="银行机构编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="银行机构编号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="银行机构名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="银行机构名称类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010202"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="上级银行机构编号" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="上级银行机构编号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010203"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="支付系统行号" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="支付系统行号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010204"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="电子联行行号" minOccurs="0">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "电子联行行号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010205"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "级别">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "级别类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010206"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0102"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "币种" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0103"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "币种编码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "币种编码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "币种名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "币种名称类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010302"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种英文名称" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "币种英文名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010303"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0103"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "还款方式档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "还款方式" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0104"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "还款方式">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "还款方式代码">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "还款方式代码类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010401"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "还款方式名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "还款方式名称类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010402"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0104"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易类型档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "交易类型" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0105"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易类型">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "交易代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "交易名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010502"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "交易描述" minOccurs = "0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易描述类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010503"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "交易系统">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "交易系统类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010504"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0105"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表内会计科目档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "表内会计科目" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0108"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表内会计科目">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "科目编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "科目名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010802"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目级次">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目级次类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010803"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目类型">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目类型类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010804"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="余额方向" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="余额方向类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010805"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目启用日期">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目启用日期类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010806"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目停用日期" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目停用日期类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010807"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0108"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计科目编号规则档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "会计科目编号规则">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计科目编号规则类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0106"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计科目编号规则">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "会计科目编号规则">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计科目编号规则类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010802"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0108"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间档案">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "会计期间" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0107"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "会计年度">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计年度类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010109"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计期间起始日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间起始日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010701"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计期间结束日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间结束日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010702"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "会计期间号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "会计期间号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010703"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0107"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表外会计科目档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "表外会计科目" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0109"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表外会计科目">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "科目编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "科目名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010802"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "科目级次">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目级次类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010803"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "科目类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "科目类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010804"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表外科目计量单位" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "表外科目计量单位类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010901"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "余额方向" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "余额方向类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010805"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目启用日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "科目启用日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010806"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目停用日期" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "科目停用日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010807"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0109"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人客户统一编号档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "个人客户统一编号" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0111"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人客户统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "个人客户统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人客户统一编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "个人信贷业务系统客户编号" minOccurs = "0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人信贷业务系统客户编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011102"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "个人信贷核心系统客户编号" minOccurs = "0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人信贷核心系统客户编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011103"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="个人存款核心系统客户编号" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="个人存款核心系统客户编号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011104"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0111"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对公客户统一编号档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="对公客户统一编号" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0110"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对公客户统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="公司客户统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="公司客户统一编号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="对公信贷业务系统客户编号" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="对公信贷业务系统客户编号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011002"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="对公信贷核心系统客户编号" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="对公信贷核心系统客户编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011003"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对公存款核心系统客户编号" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="对公存款核心系统客户编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011004"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="第三方客户编号" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="第三方客户编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011005"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0110"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="个人信贷借据统一编号档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="个人信贷借据统一编号" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0120"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="个人信贷借据统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name = "个人信贷借据统一编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "个人信贷借据统一编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012001"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "个人信贷业务系统借据编号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "个人信贷业务系统借据编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012002"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "个人信贷核心系统借据编号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent> 
          <xs:extension base = "个人信贷核心系统借据编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012003"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0120"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷借据统一编号档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "对公信贷借据统一编号" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0117"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷借据统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "对公信贷借据统一编号">

```



```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对公信贷借据统一编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011701"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对公信贷业务系统借据编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对公信贷业务系统借据编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011702"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对公信贷核心系统借据编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对公信贷核心系统借据编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011703"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0117"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "柜员统一编号档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "柜员统一编号" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0112"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "柜员统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "柜员统一编号">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "柜员统一编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011201"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷业务系统柜员编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对公信贷业务系统柜员编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011202"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷核心系统柜员编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对公信贷核心系统柜员编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011203"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公存款核心系统柜员编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对公存款核心系统柜员编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011204"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人信贷业务系统柜员编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人信贷业务系统柜员编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011205"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    <xs:element name = "个人信贷核心系统柜员编号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "个人信贷核心系统柜员编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011206"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "个人存款核心系统柜员编号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "个人存款核心系统柜员编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011207"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "银行机构编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "银行机构编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010201"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0112"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "信用等级档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "信用等级" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0113"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "信用等级">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "信用等级编号">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "信用等级编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "信用等级名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "信用等级名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011302"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "信用等级描述" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "信用等级描述类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011303"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0113"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人客户档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "个人客户" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0114"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人客户">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "个人客户统一编号">
        <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "个人客户统一编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户姓名">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "客户姓名类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "客户英文姓名" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "客户英文姓名类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011402"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "证件类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "证件类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011403"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "证件号码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "证件号码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011404"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "国籍">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "国籍类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011405"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "民族" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "民族类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011406"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "性别">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "性别类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011407"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "学历">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "学历类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011408"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "出生日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "出生日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011409"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="工作单位名称" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="工作单位名称类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011410"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="工作单位地址" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="工作单位地址类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011411"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="工作单位电话" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="工作单位电话类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011412"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="职业">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="职业类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011413"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="家庭住址">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="家庭住址类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011414"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "通讯地址">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "通讯地址类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011415"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "家庭电话" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "家庭电话类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011416"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "移动电话" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "移动电话类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011417"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "个人月收入" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "个人月收入类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011418"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "家庭月收入" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```



```

        <xs:extension base = "家庭月收入类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011419"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "婚姻情况">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "婚姻情况类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011420"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "配偶姓名" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "配偶姓名类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011421"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "配偶证件类别" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "配偶证件类别类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011422"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "配偶证件号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "配偶证件号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011423"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "配偶联系电话" minOccurs = "0">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "配偶联系电话类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011424"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "配偶移动电话" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "配偶移动电话类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011425"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "配偶对应客户号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "配偶对应客户号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011426"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本行员工标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本行员工标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011427"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "上黑名单标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "上黑名单标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011428"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="上黑名单日期" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="上黑名单日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011429"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="上黑名单原因" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="上黑名单原因类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011430"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0114"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="个人客户关系档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="个人客户关系" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0115"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="个人客户关系">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="个人客户统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="个人客户统一编号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

```

```

<xs:element name = "社会关系">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "社会关系类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "家庭成员姓名">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "家庭成员姓名类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011502"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "证件类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "证件类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011403"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "证件号码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "证件号码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011404"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "工作单位名称" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "工作单位名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011410"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="工作单位地址" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="工作单位地址类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011411"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="工作单位电话" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="工作单位电话类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011412"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="对应个人客户统一编号" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="对应个人客户统一编号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011503"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0115"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对公客户档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="对公客户" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0116"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对公客户">
  <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name = "公司客户统一编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "公司客户统一编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011001"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "客户名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "客户名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011601"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "客户英文名称" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "客户英文名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011602"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "法人代表" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "法人代表类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011603"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "证件类型" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "证件类型类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011403"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="证件号码" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="证件号码类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011404"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="组织机构代码" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="组织机构代码类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010103"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="基本存款账号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="基本存款账号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011604"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="基本账户开户行">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="基本账户开户行类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011605"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="注册资本">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="注册资本类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011606"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "注册资本币种">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "注册资本币种类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011626"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "注册地址">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "注册地址类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011607"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "办公电话">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "办公电话类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011608"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "营业执照号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "营业执照号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011609"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "营业执照有效期">
  <xs:complexType>

```



```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "营业执照有效期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011610"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "经营范围">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "经营范围类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011611"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "成立日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "成立日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011612"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "经济性质">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "经济性质类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011613"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "所属行业">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "所属行业类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011614"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "客户类别">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "客户类别类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011615"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "国家名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "国家名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011616"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款证号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款证号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011617"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "国税证号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "国税证号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011618"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "地税证号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "地税证号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011619"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="母公司客户编号" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="母公司客户编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011620"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="统一授信标志">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="统一授信标志类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011621"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="授信额度" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="授信额度类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011622"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="已用额度" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="已用额度类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011623"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="上市公司标志">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="上市公司标志类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011624"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "信用等级编号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "信用等级编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "主要投资人及投资比例" minOccurs = "0" maxOccurs =
"unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "主要投资人及投资比例类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011625"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0116"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "汇率档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "汇率" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0118"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "汇率">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "汇率编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "汇率编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "币种编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "第二币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "第二币种编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011802"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "汇率种类">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "汇率种类类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011803"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "标价方法">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "标价方法类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011804"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0118"/>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "利率档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "利率" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0119"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "币种编码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "币种编码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "利率代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "利率代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011901"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "利率名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "利率名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011902"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "利率种类">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "利率种类类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011903"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率状态">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "利率状态类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011904"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率启用日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "利率启用日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011905"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率停用日期" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "利率停用日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011906"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0119"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.3 公共变动档案类 XML 大纲(Schema)

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"

```

```

xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "公共变动信息">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "汇率变动档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "利率变动档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "个人客户信息变动档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "对公客户信息变动档案" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S02"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "汇率变动档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "汇率变动" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0201"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "汇率变动">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "汇率编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "汇率编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011801"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "汇率日期">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "汇率日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

</xs:element>
<xs:element name = "汇率时间">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "汇率时间类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "汇率">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "汇率类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020103"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0201"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率变动档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "利率变动" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0202"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率变动">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "利率代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "利率代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011901"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

```

```

<xs:element name = "利率变动日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "利率变动日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "利率类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "浮动上限值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "浮动上限值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020203"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "浮动下限值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "浮动下限值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020204"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "浮动标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "浮动标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020205"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0202"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人客户信息变动档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "个人客户信息变动" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0203"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人客户信息变动">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "个人客户统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人客户统一编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "变动日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "变动日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "变动前内容及数值">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "变动前内容及数值类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020302"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="变动后内容及数值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="变动后内容及数值类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020303"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="变动原因" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="变动原因类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020304"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="变动项">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="变动项类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020305"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0203"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对公客户信息变动档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="对公客户信息变动" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0204"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对公客户信息变动">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name = "公司客户统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "公司客户统一编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "变动日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "变动日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "变动前内容及数值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "变动前内容及数值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020302"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "变动后内容及数值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "变动后内容及数值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020303"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "变动原因" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "变动原因类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "020304"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="变动项">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="变动项类型">
                    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="020305"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0204"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.4 个人信贷类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:include schemaLocation="标准数据元素类型.xsd"/>
    <xs:element name="个人信贷业务">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="个人信贷业务担保合同档案" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="个人信贷业务质或抵押物档案" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="个人信贷业务借据档案" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="个人信贷业务借据交易明细档案" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="房屋档案" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="房屋保险单档案" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="楼盘档案" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="车辆档案" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="车辆保险单档案" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="S03"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="个人信贷业务担保合同档案">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "个人信贷业务担保合同" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0301"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "个人信贷业务担保合同">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "个人信贷担保合同编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "个人信贷担保合同编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "个人信贷合同编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "个人信贷合同编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030102"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "个人客户统一编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "个人客户统一编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "担保类型">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "担保类型类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030103"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="保证人" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="保证人编号">
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="保证人编号类型">
                  <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed
= "030105"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="保证人名称">
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="保证人名称类型">
                  <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed
= "030106"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="保证人净资产">
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="保证人净资产类型">
                  <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed
= "030107"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="保证形式" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="保证形式类型">
                  <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed
= "030104"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "G0301"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "担保起始日">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "担保起始日类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030108"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "担保到期日">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "担保到期日类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030109"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "质或抵押物编号" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "质或抵押物编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030110"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "状态标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "状态标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030111"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0301"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人信贷业务质或抵押物档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "个人信贷业务质或抵押物" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0302"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人信贷业务质或抵押物">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "质或抵押物编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "质或抵押物编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030110"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "质或抵押物名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "质或抵押物名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "质或抵押物类型">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "质或抵押物类型类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030202"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "质或抵押物原价值">

```



```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "质或抵押物原价值类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030203"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "币种编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "建成日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "建成日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030204"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "银行认定价值">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "银行认定价值类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030205"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "评估价值">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "评估价值类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030206"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "评估日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "评估日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030207"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "评估机构名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "评估机构名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030208"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "质或抵押率">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "质或抵押率类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030209"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "使用年限">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "使用年限类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030210"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "剩余年限">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "剩余年限类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030211"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="抵押物所有权人" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="抵押物所有权人类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030212"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="抵押次数">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="抵押次数类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030213"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="已抵押价值">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="已抵押价值类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030214"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="抵债资产标志">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="抵债资产标志类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030215"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="在库状态">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="在库状态类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030216"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "登记日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "登记日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030217"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "登记机构">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "登记机构类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030218"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0302"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人信贷业务借据档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "个人信贷业务借据" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0303"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人信贷业务借据">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "个人信贷借据统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人信贷借据统一编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "个人客户统一编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "个人客户统一编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "个人信贷合同编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "个人信贷合同编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030102"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "营业机构号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "银行:营业机构号类型">
          <xs:attribute ref = "银行:locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "币种编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "借款金额">
    <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "借款金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030302"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借款余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "借款余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030303"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款四级分类" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款四级分类类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030304"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款期限">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款期限类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030305"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "总期数">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "总期数类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030306"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name = "贷款实际发放日期" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款实际发放日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030307"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款原始到期日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款原始到期日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030308"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "终结日期" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "终结日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030309"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030310"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款入账账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款入账账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030311"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款用途">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款用途类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030312"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "终结类型" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "终结类型类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030313"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款五级分类">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款五级分类类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030314"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "基准利率">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "基准利率类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030315"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "利率浮动">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "利率浮动类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030316"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "展期标志">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "展期标志类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030317"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "还款方式代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "还款方式代码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010401"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "还款账号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "还款账号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030318"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "额度">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "额度类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030319"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "可用额度">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "可用额度类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030320"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "第三方客户编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "第三方客户编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011005"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "第三方额度">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "第三方额度类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030321"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "第三方可用额度">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "第三方可用额度类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030322"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款申请号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款申请号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030323"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表内欠息余额">

```



```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "表内欠息余额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030324"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "表外欠息余额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "表外欠息余额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030325"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "计息方式">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "计息方式类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030326"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款实际到期日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款实际到期日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030327"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "月份">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "月份类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030328"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0303"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "个人信贷业务借据交易明细档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "个人信贷业务借据交易明细" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0304"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "个人信贷业务借据交易明细">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "交易流水号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "交易流水号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030401"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "交易日期">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "交易日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030402"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "核心交易流水号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "核心交易流水号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030403"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name = "个人信贷借据统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "个人信贷借据统一编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030404"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "摘要">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "摘要类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030405"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030406"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "交易时间">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易时间类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030407"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "营业机构号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "营业机构号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0304"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "房屋档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "房屋" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0305"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "房屋">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "房屋编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "房屋编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030501"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="售房合同编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="售房合同编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030502"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="个人信贷借据统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="个人信贷借据统一编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="012001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="房屋地址">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="房屋地址类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030503"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="房屋类别">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="房屋类别类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030504"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="购房类型" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="购房类型类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030505"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "楼盘编号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "楼盘编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030701"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "售房合同签订日期">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "售房合同签订日期类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030506"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "交房日期">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "交房日期类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030507"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "房屋建筑面积">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "房屋建筑面积类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030508"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "房屋单价">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "房屋单价类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030509"/>
    </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "房屋总金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "房屋总金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030510"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "首付款">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "首付款类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030511"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "二手房标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "二手房标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030512"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "房贷代理" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "房贷代理类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030513"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0305"/>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "房屋保险单档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "房屋保险单" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0306"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "房屋保险单">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "保险单号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "保险单号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030601"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "保险公司">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "保险公司类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030602"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "保单类型">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "保单类型类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030603"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "保险类型">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "保险类型类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030604"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "保险到期日">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "保险到期日类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030605"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "保险起始日">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "保险起始日类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030606"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "出单日">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "出单日类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030607"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "投保金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "投保金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030608"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "预收保险费">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "预收保险费类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030609"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "保险费">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "保险费类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030610"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "手续费">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "手续费类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030611"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "保险价值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "保险价值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030612"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "投保人">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "投保人类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030613"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name = "受益人">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "受益人类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030614"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "备注信息" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "备注信息类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030615"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "售房合同编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "售房合同编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030502"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0306"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "楼盘档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "楼盘" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0307"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "楼盘">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```



```

<xs:element name = "楼盘编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "楼盘编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030701"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "楼盘名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "楼盘名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030702"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "楼盘地理位置">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "楼盘地理位置类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030703"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开发商编号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "开发商编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030704"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开发商名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "开发商名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030705"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```



```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "楼盘均价">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "楼盘均价类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030706"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "容积率">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "容积率类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030707"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "投资总额">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "投资总额类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030708"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "开工日期">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "开工日期类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030709"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "竣工日期">
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base = "竣工日期类型">
                    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030710"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="预售许可证编号" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="预售许可证编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030711"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="预售许可证日期" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="预售许可证日期类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030712"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="占地面积">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="占地面积类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030713"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="楼盘建筑面积">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="楼盘建筑面积类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030714"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0307"/>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "车辆档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "车辆" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0308"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "车辆">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "车辆编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "车辆编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "售车合同编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "售车合同编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030802"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "车牌号码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "车牌号码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030803"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "个人信贷借据统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人信贷借据统一编号类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "车辆品牌">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "车辆品牌类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030804"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "车辆类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "车辆类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030805"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "发动机号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "发动机号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030806"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "车架号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "车架号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030807"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "首付款">
  <xs:complexType>

```



```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "首付款类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030511"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "车价总金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "车价总金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030808"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "用途">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "用途类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030809"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "二手车标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "二手车标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030810"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "车贷代理" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "车贷代理类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030811"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0308"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "车辆保险单档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "车辆保险单" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0309"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "车辆保险单">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "保险单号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "保险单号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030601"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "保险公司">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "保险公司类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030602"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "保单类型">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "保单类型类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030603"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "保险类型">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "保险类型类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030604"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "保险到期日">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "保险到期日类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030605"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "保险起始日">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "保险起始日类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030606"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "出单日">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "出单日类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030607"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "投保金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "投保金额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030608"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "预收保险费">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "预收保险费类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030609"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "保险费">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "保险费类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030610"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "手续费">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "手续费类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030611"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "保险价值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "保险价值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030612"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "投保人">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "投保人类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030613"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "受益人">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "受益人类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030614"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "备注信息" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "备注信息类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030615"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "售车合同编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "售车合同编号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030802"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0309"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.5 对公信贷类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/

```

```

Bank/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "对公信贷业务">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "对公信贷业务担保合同档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "对公信贷业务质或抵押物档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "对公信贷业务借据档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "对公信贷业务借据交易明细档案" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S04"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对公信贷业务担保合同档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "对公信贷业务担保合同" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0401"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对公信贷业务担保合同">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "对公信贷担保合同编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "对公信贷担保合同编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "对公信贷合同编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "对公信贷合同编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040102"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "公司客户统一编号">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "公司客户统一编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011001"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "担保类型">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "担保类型类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030103"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "保证人" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "保证人编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "保证人编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed
= "030105"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "保证人名称">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "保证人名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed
= "030106"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "保证人净资产">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "保证人净资产类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed
= "030107"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "保证形式" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "保证形式类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed
= "030104"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "G0301"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "担保起始日">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "担保起始日类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030108"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "担保到期日">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "担保到期日类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030109"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "质或抵押物编号" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "质或抵押物编号类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030110"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "状态标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "状态标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030111"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0401"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷业务质或抵押物档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "对公信贷业务质或抵押物" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0402"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷业务质或抵押物">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "质或抵押物编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "质或抵押物编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030110"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "质或抵押物名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "质或抵押物名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "质或抵押物类型">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "质或抵押物类型类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030202"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "质或抵押物原价值">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "质或抵押物原价值类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030203"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "币种编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "建成日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "建成日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030204"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "银行认定价值">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "银行认定价值类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030205"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "评估价值">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "评估价值类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030206"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "评估日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "评估日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030207"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "评估机构名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "评估机构名称类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030208"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "质或抵押率">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "质或抵押率类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030209"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "使用年限">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "使用年限类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030210"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "剩余年限">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "剩余年限类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030211"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "抵押物所有权人" maxOccurs = "unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "抵押物所有权人类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030212"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "抵押次数">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "抵押次数类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030213"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "已抵押价值">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "已抵押价值类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030214"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="抵债资产标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="抵债资产标志类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030215"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="在库状态">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="在库状态类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030216"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="登记日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="登记日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030217"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="登记机构">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="登记机构类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030218"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0402"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对公信贷业务借据档案">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "对公信贷业务借据" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0403"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷业务借据">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "对公信贷借据统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对公信贷借据统一编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011701"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "公司客户统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "公司客户统一编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "对公信贷合同编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对公信贷合同编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040102"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "贷款性质">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款性质类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "040301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="贷款四级分类" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="贷款四级分类类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030304"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="营业机构号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="营业机构号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="贷款类型">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="贷款类型类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030310"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="贷款用途">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="贷款用途类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030312"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="币种编码类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "借款金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "借款金额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030302"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "借款余额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "借款余额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030303"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款五级分类">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款五级分类类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030314"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款期限">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款期限类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030305"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "总期数">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "总期数类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030306"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款实际发放日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款实际发放日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030307"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款实际到期日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款实际到期日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030327"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款原始到期日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款原始到期日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030308"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "终结日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "终结日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030309"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "终结类型" minOccurs = "0">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "终结类型类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030313"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "基准利率">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "基准利率类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030315"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率浮动">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "利率浮动类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030316"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "计息方式">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "计息方式类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030326"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表内欠息余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "表内欠息余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030324"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="表外欠息余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="表外欠息余额类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030325"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="贷款入账账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="贷款入账账号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030311"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="还款方式代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="还款方式代码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010401"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="还款账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="还款账号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030318"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="贷款申请号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="贷款申请号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030323"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "展期标志">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "展期标志类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030317"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "月份">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "月份类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030328"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0403"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷业务借据交易明细档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "对公信贷业务借据交易明细" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0404"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷业务借据交易明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "交易流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易流水号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030401"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>

```



```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "交易日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030402"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "核心交易流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易流水号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030403"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "对公信贷借据统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对公信贷借据统一编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011701"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "交易代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "交易金额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易金额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030404"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="摘要">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="摘要类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030405"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="交易标志">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="交易标志类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030406"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="交易时间">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="交易时间类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030407"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="营业机构号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="营业机构号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0404"/>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
</xs:schema>

```

A.6 个人信贷核心会计类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name="个人信贷核心会计">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="个人信贷分户账档案" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="个人信贷分户账明细档案" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="S05"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="个人信贷分户账档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="个人信贷分户账" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0501"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="个人信贷分户账">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="个人贷款账号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="个人贷款账号类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="个人信贷借据统一编号">
          <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "个人信贷借据统一编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "营业机构号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "营业机构号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "币种编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030310"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "个人客户统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "个人客户统一编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "科目编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款四级分类" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款四级分类类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030304"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款五级分类">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款五级分类类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030314"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "还款账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "还款账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030318"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款本金总额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款本金总额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050103"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款利息总额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款利息总额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050104"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款期限">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款期限类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030305"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "展期标志">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "展期标志类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030317"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "总期数">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "总期数类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030306"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "当前期数">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "当前期数类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050105"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款实际发放日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款实际发放日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030307"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款原始到期日期">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款原始到期日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030308"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款实际到期日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "贷款实际到期日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030327"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "贷款正常余额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "贷款正常余额类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050106"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款逾期余额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款逾期余额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050107"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款状态">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款状态类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050108"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表内欠息余额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "表内欠息余额类型">
                <xs:attribute ref = "银行:locID" use = "optional" fixed =
"030324"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表外欠息余额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "表外欠息余额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030325"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="起息日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="起息日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050109"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="开户日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="开户日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050110"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="销户日期" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="销户日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050111"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="账户状态">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="账户状态类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050112"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="月份">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="月份类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030328"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0501"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人信贷分户账明细档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "个人信贷分户账明细" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0502"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人信贷分户账明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "核心交易流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易流水号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030403"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "个人贷款账号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人贷款账号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "个人信贷借据统一编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人信贷借据统一编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "012001"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="核心交易日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="核心交易日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="核心交易时间">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="核心交易时间类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="交易代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="交易代码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="借贷标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="借贷标志类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050203"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="营业机构号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="营业机构号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "交易金额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "交易金额类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030404"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "币种编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "币种编码类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "现转标志">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "现转标志类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050204"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "摘要">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "摘要类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030405"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "对方账号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "对方账号类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050205"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方户名" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方户名类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050206"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "冲补标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "冲补标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050207"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易柜员号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易柜员号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050208"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "授权柜员号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "授权柜员号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050209"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方行号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对方行号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050210"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "时间戳" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "时间戳类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050211"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0502"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.7 对公信贷核心会计类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
    <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
    <xs:element name = "对公信贷核心会计">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref = "对公信贷分户账档案" minOccurs = "0"/>
                <xs:element ref = "对公信贷分户账明细档案" minOccurs = "0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S06"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "对公信贷分户账档案">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>

```

```

        <xs:element ref = "对公信贷分户账" maxOccurs = "unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0601" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷分户账">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "对公贷款账号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "对公贷款账号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "060101" />
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "对公信贷借据统一编号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "对公信贷借据统一编号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011701" />
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "营业机构号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "营业机构号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301" />
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "账户名称">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "账户名称类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050102" />
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="币种编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="币种编码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="贷款类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="贷款类型类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030310"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="公司客户统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="公司客户统一编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="科目编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="科目编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="贷款四级分类" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="贷款四级分类类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030304"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```




```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="贷款五级分类">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="贷款五级分类类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030314"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="还款账号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="还款账号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030318"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="贷款本金总额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="贷款本金总额类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050103"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="贷款利息总额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="贷款利息总额类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050104"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="贷款期限">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="贷款期限类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030305"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "展期标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "展期标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030317"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "总期数">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "总期数类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030306"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "当前期数">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "当前期数类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050105"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款实际发放日期" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "贷款实际发放日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030307"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款原始到期日期">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款原始到期日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030308"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款实际到期日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款实际到期日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030327"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款正常余额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款正常余额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050106"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款逾期余额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款逾期余额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050107"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "贷款状态">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "贷款状态类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050108"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "表内欠息余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "表内欠息余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030324"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "表外欠息余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "表外欠息余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030325"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "起息日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "起息日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050109"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "开户日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050110"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "销户日期" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "销户日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050111"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "账户状态">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "账户状态类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050112"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "月份">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "月份类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030328"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0601"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷分户账明细档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "对公信贷分户账明细" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0602"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷分户账明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "核心交易流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易流水号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030403"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "对公信贷借据统一编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对公信贷借据统一编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011701"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公贷款账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对公贷款账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "060101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "核心交易日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "核心交易日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "核心交易时间">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "核心交易时间类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="借贷标志">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="借贷标志类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050203"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="营业机构号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="营业机构号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="交易金额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="交易金额类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030404"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="币种编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="币种编码类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="现转标志">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="现转标志类型">

```



```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050204"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "摘要">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "摘要类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030405"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方账号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050205"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方户名" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方户名类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050206"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "冲补标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "冲补标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050207"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易柜员号">
  <xs:complexType>

```



```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易柜员号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050208"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "授权柜员号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "授权柜员号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050209"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方行号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对方行号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050210"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "时间戳" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "时间戳类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050211"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0602"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.8 个人存款核心会计类 XML 大纲 (Schema)

```
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
```

```

<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "个人存款核心会计">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "个人活期存款分户账档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "个人活期存款分户账明细档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "个人定期存款分户账档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "个人定期存款分户账明细档案" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S07"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "个人活期存款分户账档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "个人活期存款分户账" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0701"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "个人活期存款分户账">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "个人活期存款账号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "个人活期存款账号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name = "个人客户统一编号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "个人客户统一编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="币种编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="币种编码类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010801"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="营业机构号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="营业机构号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="账户名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="账户名称类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050102"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="账户类型">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="账户类型类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "存款余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "存款余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070103"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "开户日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050110"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "销户日期" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "销户日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050111"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户状态">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户状态类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050112"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "月份">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "月份类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030328"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "利率代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011901"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0701"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人活期存款分户账明细档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "个人活期存款分户账明细" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0702"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人活期存款分户账明细">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "核心交易流水号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base = "核心交易流水号类型">
                            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030403"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name = "个人活期存款账号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```



```

        <xs:extension base = "个人活期存款账号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070101"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "核心交易日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050201"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "核心交易时间">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易时间类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050202"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "币种编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易金额">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "交易金额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030404"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "营业机构号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "营业机构号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "现转标志">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "现转标志类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050204"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对方行号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对方行号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050210"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对方账号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对方账号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050205"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="对方户名" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="对方户名类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050206"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="交易柜员号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="交易柜员号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050208"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="授权柜员号" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="授权柜员号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050209"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="摘要">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="摘要类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030405"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="冲补标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="冲补标志类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050207"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "借贷标志">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "借贷标志类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050203"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "时间戳" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "时间戳类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050211"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0702"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人定期存款分户账档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "个人定期存款分户账" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0703"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人定期存款分户账">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "个人定期存款账号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "个人定期存款账号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>

```



```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="个人客户统一编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="个人客户统一编号类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011101"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="币种编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="币种编码类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="科目编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="科目编号类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010801"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="营业机构号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="营业机构号类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="账户名称">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="账户名称类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050102"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "账户类型">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "账户类型类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070102"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "存款期限">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "存款期限类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070302"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "存款余额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "存款余额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070103"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "开户日期">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "开户日期类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050110"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "销户日期" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "销户日期类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050111"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户状态">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "账户状态类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050112"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "月份">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "月份类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030328"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "利率代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011901"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0703"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "个人定期存款分户账明细档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "个人定期存款分户账明细" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0704"/>
    </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="个人定期存款分户账明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="核心交易流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="核心交易流水号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030403"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="个人定期存款账号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="个人定期存款账号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="070301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="核心交易日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="核心交易日期类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="核心交易时间">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="核心交易时间类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050202"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="币种编码">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "币种编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易金额">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030404"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "营业机构号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "营业机构号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "现转标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "现转标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050204"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "对方行号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方行号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050210"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方账号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050205"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方户名" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方户名类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050206"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易柜员号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易柜员号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050208"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "授权柜员号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "授权柜员号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050209"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "摘要">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "摘要类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030405"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "冲补标志">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "冲补标志类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050207"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "借贷标志">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "借贷标志类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050203"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "时间戳" minOccurs = "0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "时间戳类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050211"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0704"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```


A.9 对公存款核心会计类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name="对公存款核心会计">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="对公活期存款分户账档案" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="对公活期存款分户账明细档案" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="对公定期存款分户账档案" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="对公定期存款分户账明细档案" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="S08"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="对公活期存款分户账档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="对公活期存款分户账" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T0801"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="对公活期存款分户账">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="对公活期存款账号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="对公活期存款账号类型">
                <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="080101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="公司客户统一编号">
          <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "公司客户统一编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011001"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "币种编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目编号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "科目编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "营业机构号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "营业机构号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "账户类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "存款余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "存款余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070103"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
       <xs:extension base = "开户日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050110"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "销户日期" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "销户日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050111"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户状态">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户状态类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050112"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "月份">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "月份类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030328"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "利率代码">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "利率代码类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011901"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0801"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公活期存款分户账明细档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "对公活期存款分户账明细" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0802"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公活期存款分户账明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "核心交易流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易流水号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030403"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="对公活期存款账号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="对公活期存款账号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="080101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="核心交易日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="核心交易日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="核心交易时间">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="核心交易时间类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="币种编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="币种编码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="交易代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="交易代码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "交易金额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "交易金额类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030404"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "营业机构号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "营业机构号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "现转标志">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "现转标志类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050204"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "对方行号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "对方行号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050210"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "对方账号" minOccurs = "0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "对方账号类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050205"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方户名" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方户名类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050206"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易柜员号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易柜员号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050208"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "授权柜员号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "授权柜员号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050209"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "摘要">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "摘要类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030405"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "冲补标志">
  <xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "冲补标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050207"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借贷标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "借贷标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050203"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "时间戳" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "时间戳类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050211"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0802"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公定期存款分户账档案">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref = "对公定期存款分户账" maxOccurs = "unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0803"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公定期存款分户账">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name = "对公定期存款账号">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```



```

        <xs:extension base = "对公定期存款账号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "080301"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "公司客户统一编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "公司客户统一编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011001"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "币种编码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "营业机构号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "营业机构号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户名称">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base = "账户名称类型">
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050102"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "存款期限">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "存款期限类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070302"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "存款余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "存款余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070103"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "开户日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050110"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="销户日期" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="销户日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050111"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="账户状态">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="账户状态类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050112"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="月份">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="月份类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030328"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="利率代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="利率代码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="011901"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0803"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对公定期存款分户账明细档案">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "对公定期存款分户账明细" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0804"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对公定期存款分户账明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "核心交易流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易流水号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030403"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "对公定期存款账号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "对公定期存款账号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "080301"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "核心交易日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "核心交易时间">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易时间类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050202"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "币种编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "交易代码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "交易代码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "交易金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "交易金额类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030404"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "营业机构号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "营业机构号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "现转标志">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "现转标志类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050204"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对方行号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对方行号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050210"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对方账号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对方账号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050205"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "对方户名" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "对方户名类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050206"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "交易柜员号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "交易柜员号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050208"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "授权柜员号" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "授权柜员号类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050209"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "摘要">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "摘要类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030405"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "冲补标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "冲补标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050207"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借贷标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "借贷标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050203"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "时间戳" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "时间戳类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050211"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0804"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A. 10 内部分户账核心会计类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "内部分户账核心会计">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "内部分户账档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "内部分户账明细档案" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S09"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "内部分户账档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "内部分户账" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0901"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "内部分户账">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "内部分户账账号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "内部分户账账号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "090101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

```




```

<xs:element name = "账户名称">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户名称类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户类型">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户类型类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "070102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "090102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "营业机构号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "营业机构号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "币种编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "科目编号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "计息标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "计息标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "090103"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "计息方式" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "计息方式类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030326"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "利率代码" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "利率代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "011901"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户日期">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "开户日期类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050110"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="销户日期" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="销户日期类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050111"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="客户编号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="客户编号类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="090104"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="账户状态">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="账户状态类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050112"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="月份">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="月份类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030328"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="R0901"/>
</xs:complexType>

```



```

</xs:element>
<xs:element name = "内部分户账明细档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "内部分户账明细" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T0902"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "内部分户账明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "内部分户账账号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "内部分户账账号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "090101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "核心交易流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易流水号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030403"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "核心交易日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易日期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "核心交易时间">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "核心交易时间类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易代码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易代码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借贷标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "借贷标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050203"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "营业机构号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "营业机构号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030404"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码">
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "币种编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "现转标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "现转标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050204"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "摘要">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "摘要类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030405"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方账号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方账号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050205"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方科目号" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方科目号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "090201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name = "冲补标志">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "冲补标志类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050207"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易柜员号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "交易柜员号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050208"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "授权柜员号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "授权柜员号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050209"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "对方行号" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "对方行号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050210"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "时间戳" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "时间戳类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050211"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R0902"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.11 表外分户账核心会计类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "表外分户账核心会计">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "表外分户账档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "表外分户账明细档案" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S10"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "表外分户账档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "表外分户账" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T1001"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "表外分户账">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "表外分户账账号">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base = "表外分户账账号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "100101"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="营业机构号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="营业机构号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="账户名称">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="账户名称类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050102"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="币种编码">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="币种编码类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010801"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="表外科目余额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="表外科目余额类型">

```

```

        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "100102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "开户日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "开户日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050110"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "销户日期" minOccurs = "0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "销户日期类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050111"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "账户状态">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "账户状态类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050112"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "月份">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "月份类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030328"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R1001"/>

```

```

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="表外分户账明细档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="表外分户账明细" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="T1002"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="表外分户账明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="核心交易流水号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="核心交易流水号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="030403"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="表外分户账账号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="表外分户账账号类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="100101"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="核心交易日期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="核心交易日期类型">
              <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050201"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="核心交易时间">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

```



```

        <xs:extension base = "核心交易时间类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050202"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易代码">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易代码类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010501"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "借贷标志">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "借贷标志类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050203"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "营业机构号">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "营业机构号类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030301"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "交易金额" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "交易金额类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030404"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码" minOccurs = "0">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "币种编码类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "现转标志" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "现转标志类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050204"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "摘要">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "摘要类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "030405"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "冲补标志">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "冲补标志类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050207"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "交易柜员号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "交易柜员号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "050208"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="授权柜员号" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="授权柜员号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050209"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="借据编号" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="借据编号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="100201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="交易数量" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="交易数量类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="100202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="对方账号" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="对方账号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050205"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="时间戳" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="时间戳类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="050211"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R1002"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

A.12 总账类 XML 大纲 (Schema)

```

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:银行
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
targetNamespace = "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:include schemaLocation = "标准数据元素类型.xsd"/>
  <xs:element name = "总账">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "总账余额档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "总账明细档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "总账凭证档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "报表档案" minOccurs = "0"/>
        <xs:element ref = "报表项数据档案" minOccurs = "0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "S11"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "总账余额档案">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "总账余额" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T1101"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "总账余额">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "科目编号">
          <xs:complexType>

```

```

    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "科目编号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "币种编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "币种编码类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计年度">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计年度类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010109"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "会计期间号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "会计期间号类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010703"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "期初原币余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期初原币余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110101"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name = "期初本币余额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "期初本币余额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110102"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期借方原币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期借方原币金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110103"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期借方本币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期借方本币金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110104"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期贷方原币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期贷方原币金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110105"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "本期贷方本币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base = "本期贷方本币金额类型">
        <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110106"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "期末原币余额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "期末原币余额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110107"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "期末本币余额">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "期末本币余额类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110108"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R1101"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "总账明细档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "总账明细" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T1102"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "总账明细">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "科目编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "科目编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010801"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="币种编码">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="币种编码类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010301"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="会计年度">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="会计年度类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010109"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="会计期间号">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="会计期间号类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010703"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="发生日期">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="发生日期类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="110201"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="借方原币金额">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="借方原币金额类型">
        <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="110202"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "借方本币金额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "借方本币金额类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110203"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "贷方原币金额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "贷方原币金额类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110204"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "贷方本币金额">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "贷方本币金额类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110205"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R1102"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "总账凭证档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "总账凭证" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T1103"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "总账凭证">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="总账凭证编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="总账凭证编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="110301"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="总账凭证日期">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="总账凭证日期类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="110302"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="总账凭证摘要" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="总账凭证摘要类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="110303"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="总账凭证行号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="总账凭证行号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="110304"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="科目编号">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="科目编号类型">
            <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010801"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="币种编码">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="币种编码类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="010301"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="借方原币金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="借方原币金额类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="110202"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="借方本币金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="借方本币金额类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="110203"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="贷方原币金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="贷方原币金额类型">
          <xs:attribute ref="locID" use="optional" fixed="110204"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="贷方本币金额">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base = "贷方本币金额类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110205"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "附件数">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "附件数类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110305"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "制单人" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "制单人类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110306"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "审核人" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "审核人类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110307"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账人" minOccurs = "0">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "记账人类型">
                <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110308"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "记账标志">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "记账标志类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110309"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "作废标志">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "作废标志类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110310"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "会计期间号">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "会计期间号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010703"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "会计年度">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "会计年度类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "010109"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R1103"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "报表档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "报表" maxOccurs = "unbounded"/>

```



```

    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T1104"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "报表">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "报表编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "报表编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110401"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "报表名称">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "报表名称类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110402"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "报表报告日">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

            <xs:extension base = "报表报告日类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110403"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "报表报告期">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "报表报告期类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110404"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name = "编制单位">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "编制单位类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110405"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name = "货币单位">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base = "货币单位类型">
            <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110406"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R1104"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "报表项数据档案">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref = "报表项数据" maxOccurs = "unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "T1105"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "报表项数据">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "报表编号">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base = "报表编号类型">
              <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110401"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name = "报表项编号">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "报表项编号类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110501"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "报表项名称">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "报表项名称类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110502"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "报表项公式">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "报表项公式类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110503"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "报表项数值">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base = "报表项数值类型">
          <xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "110504"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute ref = "locID" use = "optional" fixed = "R1105"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附录 B

(资料性附录)

银行会计核算软件数据接口的 XML 实例

B.1 公共基础档案类 XML 实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<公共基础信息
xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/
2010/Bank/XMLSchema 公共基础信息.xsd" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/Accounting SoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <基本信息>
    <账务核算单位信息档案>
      <账务核算单位信息>
        <账务核算单位编号>001</账务核算单位编号>
        <账务核算单位名称>* * 银行 * * * 分行 * * * * 支行</账务核算单位名称>
        <组织机构代码>0001</组织机构代码>
        <单位性质>商业银行</单位性质>
        <行业>金融业</行业>
        <开发单位>* * 软件有限公司</开发单位>
        <版本号>10.1</版本号>
        <本位币>人民币元</本位币>
        <会计年度>2010</会计年度>
        <标准版本号>GB/T 24589.4</标准版本号>
      </账务核算单位信息>
    </账务核算单位信息档案>
    <商业银行机构档案>
      <商业银行机构>
        <银行机构编号>BKCHCNBJ001</银行机构编号>
        <银行机构名称>* * 银行 * * * 分行 * * * * 支行</银行机构名称>
        <上级银行机构编号/>
        <支付系统行号>104000101153</支付系统行号>
        <电子联行行号>888967</电子联行行号>
        <级别>支行</级别>
      </商业银行机构>
      <商业银行机构>
        <银行机构编号>BKCHCNBJ110</银行机构编号>
        <银行机构名称>* * 银行 * * * 分行 * * * * 支行 * * 1 营业网点</银行机构名称>
        <上级银行机构编号>BKCHCNBJ001</上级银行机构编号>

```

〈支付系统行号〉104000101101〈/支付系统行号〉
 〈电子联行行号〉888999〈/电子联行行号〉
 〈级别〉网点〈/级别〉
 〈/商业银行机构〉
 〈商业银行机构〉
 〈银行机构编号〉BKCHCNBJ111〈/银行机构编号〉
 〈银行机构名称〉* * 银行 * * * 分行 * * * * 支行 * * 2 营业网点〈/银行机构名称〉
 〈上级银行机构编号〉BKCHCNBJ001〈/上级银行机构编号〉
 〈支付系统行号〉888999232111〈/支付系统行号〉
 〈电子联行行号〉104000〈/电子联行行号〉
 〈级别〉网点〈/级别〉
 〈/商业银行机构〉
 〈/商业银行机构档案〉
 〈币种档案〉
 〈币种〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈币种名称〉人民币元〈/币种名称〉
 〈币种英文名称〉RMB〈/币种英文名称〉
 〈/币种〉
 〈币种〉
 〈币种编码〉02〈/币种编码〉
 〈币种名称〉美元〈/币种名称〉
 〈币种英文名称〉USD〈/币种英文名称〉
 〈/币种〉
 〈币种〉
 〈币种编码〉03〈/币种编码〉
 〈币种名称〉欧元〈/币种名称〉
 〈币种英文名称〉EUR〈/币种英文名称〉
 〈/币种〉
 〈/币种档案〉
 〈/基本信息〉
 〈核心系统〉
 〈对公客户统一编号档案〉
 〈对公客户统一编号〉
 〈公司客户统一编号〉GSKH00010001〈/公司客户统一编号〉
 〈对公信贷业务系统客户编号〉DGXDYWKH100010001〈/对公信贷业务系统客户编号〉
 〈对公信贷核心系统客户编号〉DGXDHXKH200010001〈/对公信贷核心系统客户编号〉
 〈对公存款核心系统客户编号〉DGCKHXKH300010001〈/对公存款核心系统客户编号〉
 〈第三方客户编号〉DSFKH400010001〈/第三方客户编号〉
 〈/对公客户统一编号〉
 〈对公客户统一编号〉
 〈公司客户统一编号〉GSKH00010002〈/公司客户统一编号〉
 〈对公信贷业务系统客户编号〉DGXDYWKH100010002〈/对公信贷业务系统客户编号〉

〈对公信贷核心系统客户编号〉DGXDHXKH200010002〈/对公信贷核心系统客户编号〉
 〈对公存款核心系统客户编号〉DGCKHXKH300010002〈/对公存款核心系统客户编号〉
 〈第三方客户编号〉DSFKH400010002〈/第三方客户编号〉
 〈/对公客户统一编号〉
 〈/对公客户统一编号档案〉
 〈个人客户统一编号档案〉
 〈个人客户统一编号〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010001〈/个人客户统一编号〉
 〈个人信贷业务系统客户编号〉GRXDYWKH100010001〈/个人信贷业务系统客户编号〉
 〈个人信贷核心系统客户编号〉GRXDHXKH200010001〈/个人信贷核心系统客户编号〉
 〈个人存款核心系统客户编号〉GRCKHXKH300010001〈/个人存款核心系统客户编号〉
 〈/个人客户统一编号〉
 〈个人客户统一编号〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010002〈/个人客户统一编号〉
 〈个人信贷业务系统客户编号〉GRXDYWKH100010002〈/个人信贷业务系统客户编号〉
 〈个人信贷核心系统客户编号〉GRXDHXKH200010002〈/个人信贷核心系统客户编号〉
 〈个人存款核心系统客户编号〉GRCKHXKH300010002〈/个人存款核心系统客户编号〉
 〈/个人客户统一编号〉
 〈个人客户统一编号〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010003〈/个人客户统一编号〉
 〈个人信贷业务系统客户编号〉GRXDYWKH100010003〈/个人信贷业务系统客户编号〉
 〈个人信贷核心系统客户编号〉GRXDHXKH200010003〈/个人信贷核心系统客户编号〉
 〈个人存款核心系统客户编号〉GRCKHXKH300010003〈/个人存款核心系统客户编号〉
 〈/个人客户统一编号〉
 〈/个人客户统一编号档案〉
 〈柜员统一编号档案〉
 〈柜员统一编号〉
 〈柜员统一编号〉GY00010001〈/柜员统一编号〉
 〈对公信贷业务系统柜员编号〉DGXDYWGY100010001〈/对公信贷业务系统柜员编号〉
 〈对公信贷核心系统柜员编号〉DGXDHXGY200010001〈/对公信贷核心系统柜员编号〉
 〈对公存款核心系统柜员编号〉DGXDHXGY300010001〈/对公存款核心系统柜员编号〉
 〈个人信贷业务系统柜员编号〉GRXDYWGY400010001〈/个人信贷业务系统柜员编号〉
 〈个人信贷核心系统柜员编号〉GRXDHXGY500010001〈/个人信贷核心系统柜员编号〉
 〈个人存款核心系统柜员编号〉GRCKHXGY600010001〈/个人存款核心系统柜员编号〉
 〈银行机构编号〉BKCHCNBJ110〈/银行机构编号〉
 〈/柜员统一编号〉
 〈/柜员统一编号档案〉
 〈个人客户档案〉
 〈个人客户〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010001〈/个人客户统一编号〉
 〈客户姓名〉王 * * 〈/客户姓名〉
 〈客户英文姓名〉/
 〈证件类型〉身份证〈/证件类型〉

<证件号码>1101 * * * * * </证件号码>
<国籍>中国</国籍>
<民族>汉族</民族>
<性别>男</性别>
<学历>本科</学历>
<出生日期>19750708</出生日期>
<工作单位名称>* * 省 * * 公司</工作单位名称>
<工作单位地址>* * 省 * * 市 * * 大街 * * * 号</工作单位地址>
<工作单位电话>0531 * * * * * </工作单位电话>
<职业>开发工程师</职业>
<家庭住址>* * 市 * * 区 * * 街 * * 号</家庭住址>
<通讯地址>* * 市 * * 区 * * 街 * * 号</通讯地址>
<家庭电话>0531 * * * * * </家庭电话>
<移动电话>139 * * * * * </移动电话>
<个人月收入>20000</个人月收入>
<家庭月收入>40000</家庭月收入>
<婚姻情况>1</婚姻情况>
<配偶姓名>李 * * </配偶姓名>
<配偶证件类型>身份证</配偶证件类型>
<配偶证件号>1101 * * * * * * * * * * </配偶证件号>
<配偶联系电话>010 * * * * * </配偶联系电话>
<配偶移动电话>138 * * * * * </配偶移动电话>
<配偶对应客户号/>
<本行员工标志>0</本行员工标志>
<上黑名单标志>0</上黑名单标志>
<上黑名单原因/>
</个人客户>
<个人客户>
<个人客户统一编号>GRKH00010002</个人客户统一编号>
<客户姓名>高 * * </客户姓名>
<客户英文姓名/>
<证件类型>身份证</证件类型>
<证件号码>1101 * * * * * * * * * * </证件号码>
<国籍>中国</国籍>
<民族>汉族</民族>
<性别>男</性别>
<学历>本科</学历>
<出生日期>19750708</出生日期>
<工作单位名称>* * 省 * * 公司</工作单位名称>
<工作单位地址>* * 省 * * 市 * * 大街 * * * 号</工作单位地址>
<工作单位电话>0531 * * * * * </工作单位电话>
<职业>研究员</职业>
<家庭住址>* * 市 * * 区 * * 街 * * 号</家庭住址>

〈通讯地址〉* * 市 * * 区 * * 街 * * 号〈/通讯地址〉
 〈家庭电话〉0531 * * * * * * * * 〈/家庭电话〉
 〈移动电话〉139 * * * * * * * * 〈/移动电话〉
 〈个人月收入〉10000〈/个人月收入〉
 〈家庭月收入〉10000〈/家庭月收入〉
 〈婚姻情况〉0〈/婚姻情况〉
 〈配偶姓名〉/
 〈配偶证件类别〉/
 〈配偶证件号〉/
 〈配偶联系电话〉/
 〈配偶移动电话〉/
 〈配偶对应客户号〉/
 〈本行员工标志〉0〈/本行员工标志〉
 〈上黑名单标志〉0〈/上黑名单标志〉
 〈上黑名单原因〉/
 〈/个人客户〉
 〈个人客户〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010003〈/个人客户统一编号〉
 〈客户姓名〉李 * * 〈/客户姓名〉
 〈客户英文姓名〉/
 〈证件类型〉身份证〈/证件类型〉
 〈证件号码〉1101 * * * * * * * * * * * * * * * * 〈/证件号码〉
 〈国籍〉中国〈/国籍〉
 〈民族〉汉族〈/民族〉
 〈性别〉男〈/性别〉
 〈学历〉本科〈/学历〉
 〈出生日期〉19760908〈/出生日期〉
 〈工作单位名称〉* * 省 * * 公司〈/工作单位名称〉
 〈工作单位地址〉* * 省 * * 市 * * 大街 * * * 号〈/工作单位地址〉
 〈工作单位电话〉0531 * * * * * * * * 〈/工作单位电话〉
 〈职业〉销售〈/职业〉
 〈家庭住址〉* * 市 * * 区 * * 街 * * 号〈/家庭住址〉
 〈通讯地址〉* * 市 * * 区 * * 街 * * 号〈/通讯地址〉
 〈家庭电话〉0531 * * * * * * * * 〈/家庭电话〉
 〈移动电话〉139 * * * * * * * * 〈/移动电话〉
 〈个人月收入〉15000〈/个人月收入〉
 〈家庭月收入〉15000〈/家庭月收入〉
 〈婚姻情况〉0〈/婚姻情况〉
 〈配偶姓名〉/
 〈配偶证件类别〉/
 〈配偶证件号〉/
 〈配偶联系电话〉/
 〈配偶移动电话〉/



<配偶对应客户号/>
<本行员工标志>0</本行员工标志>
<上黑名单标志>0</上黑名单标志>
<上黑名单原因/>
</个人客户>
</个人客户档案>
<个人客户关系档案>
 <个人客户关系>
 <个人客户统一编号>GRKH00010001</个人客户统一编号>
 <社会关系>弟弟</社会关系>
 <家庭成员姓名>王 * * </家庭成员姓名>
 <证件类型>身份证</证件类型>
 <证件号码>1101 * * * * * </证件号码>
 <工作单位名称>* * 市 * * 大学</工作单位名称>
 <工作单位地址>* * 省 * * 市 * * 路 * * 号</工作单位地址>
 <工作单位电话>0531 * * * * * </工作单位电话>
 <对应个人客户统一编号/>
 </个人客户关系>
 <个人客户关系>
 <个人客户统一编号>GRKH00010002</个人客户统一编号>
 <社会关系>妹妹</社会关系>
 <家庭成员姓名>王 * * </家庭成员姓名>
 <证件类型>身份证</证件类型>
 <证件号码>1101 * * * * * </证件号码>
 <工作单位名称>* * 市 * * 大学</工作单位名称>
 <工作单位地址>* * 省 * * 市 * * 路 * * 号</工作单位地址>
 <工作单位电话>0531 * * * * * </工作单位电话>
 <对应个人客户统一编号/>
 </个人客户关系>
</个人客户关系档案>
<对公客户档案>
 <对公客户>
 <公司客户统一编号>GSKH00010001</公司客户统一编号>
 <客户名称>* * 省 * * 房产开发公司</客户名称>
 <客户英文名称/>
 <法人代表>杨 * * </法人代表>
 <证件类型>身份证</证件类型>
 <证件号码>1101 * * * * * </证件号码>
 <组织机构代码>020320</组织机构代码>
 <基本存款账号>11111111111111111111</基本存款账号>
 <基本账户开户行>* * 银行 * * * 分行 * * * * 支行</基本账户开户行>
 <注册资本>400000000</注册资本>
 <注册资本币种>人民币</注册资本币种>

〈注册地址〉* * 市 * * 区 * * * 大街 * * 号〈/注册地址〉
 〈办公电话〉0531 * * * * * 〈/办公电话〉
 〈营业执照号〉23 * * * * * 〈/营业执照号〉
 〈营业执照有效期〉20201231〈/营业执照有效期〉
 〈经营范围〉房产开发〈/经营范围〉
 〈成立日期〉19600331〈/成立日期〉
 〈经济性质〉国有企业〈/经济性质〉
 〈所属行业〉房地产开发经营〈/所属行业〉
 〈客户类别〉2〈/客户类别〉
 〈国家名称〉中国〈/国家名称〉
 〈贷款证号〉23 * * * * * 〈/贷款证号〉
 〈国税证号〉15 * * * * * 〈/国税证号〉
 〈地税证号〉15 * * * * * 〈/地税证号〉
 〈母公司客户编号〉/
 〈统一授信标志〉1〈/统一授信标志〉
 〈授信额度〉100000000〈/授信额度〉
 〈已用额度〉40000000〈/已用额度〉
 〈上市公司标志〉1〈/上市公司标志〉
 〈信用等级编号〉001〈/信用等级编号〉
 〈/对公客户〉
 〈对公客户〉
 〈公司客户统一编号〉GSKH00010002〈/公司客户统一编号〉
 〈客户名称〉* * 省 * * 汽车经销公司〈/客户名称〉
 〈客户英文名称〉/
 〈法人代表〉周 * * 〈/法人代表〉
 〈证件类型〉身份证〈/证件类型〉
 〈证件号码〉110 * * * * * 〈/证件号码〉
 〈组织机构代码〉023929〈/组织机构代码〉
 〈基本存款账号〉22222222222222222222〈/基本存款账号〉
 〈基本账户开户行〉* * 银行 * * * 分行 * * * 支行〈/基本账户开户行〉
 〈注册资本〉231400000〈/注册资本〉
 〈注册资本币种〉人民币〈/注册资本币种〉
 〈注册地址〉* * 市 * * 区 * * * 大街 * * 号〈/注册地址〉
 〈办公电话〉0531 * * * * * 〈/办公电话〉
 〈营业执照号〉11 * * * * * 〈/营业执照号〉
 〈营业执照有效期〉20200531〈/营业执照有效期〉
 〈经营范围〉汽车销售〈/经营范围〉
 〈成立日期〉19850601〈/成立日期〉
 〈经济性质〉国有企业〈/经济性质〉
 〈所属行业〉汽车零售〈/所属行业〉
 〈客户类别〉2〈/客户类别〉
 〈国家名称〉中国〈/国家名称〉
 〈贷款证号〉23 * * * * * 〈/贷款证号〉

〈国税证号〉15 * * * * * 〈/国税证号〉
 〈地税证号〉15 * * * * * 〈/地税证号〉
 〈母公司客户编号〉/
 〈统一授信标志〉1〈/统一授信标志〉
 〈授信额度〉50000000〈/授信额度〉
 〈已用额度〉20000000〈/已用额度〉
 〈上市公司标志〉1〈/上市公司标志〉
 〈信用等级编号〉001〈/信用等级编号〉
 〈/对公客户〉
 〈/对公客户档案〉
 〈对公信贷借据统一编号档案〉
 〈对公信贷借据统一编号〉
 〈对公信贷借据统一编号〉DGXDJJ00010001〈/对公信贷借据统一编号〉
 〈对公信贷业务系统借据编号〉DGXDYWJJ00010001〈/对公信贷业务系统借据编号〉
 〈对公信贷核心系统借据编号〉DGXDHXJJ00010001〈/对公信贷核心系统借据编号〉
 〈/对公信贷借据统一编号〉
 〈对公信贷借据统一编号〉
 〈对公信贷借据统一编号〉DGXDJJ00010002〈/对公信贷借据统一编号〉
 〈对公信贷业务系统借据编号〉DGXDYWJJ00010002〈/对公信贷业务系统借据编号〉
 〈对公信贷核心系统借据编号〉DGXDHXJJ00010002〈/对公信贷核心系统借据编号〉
 〈/对公信贷借据统一编号〉
 〈/对公信贷借据统一编号档案〉
 SAC 〈个人信贷借据统一编号档案〉
 〈个人信贷借据统一编号〉
 〈个人信贷借据统一编号〉GRXDJJ00010001〈/个人信贷借据统一编号〉
 〈个人信贷业务系统借据编号〉GRXDYWJJ00010001〈/个人信贷业务系统借据编号〉
 〈个人信贷核心系统借据编号〉GRXDHXJJ00010001〈/个人信贷核心系统借据编号〉
 〈/个人信贷借据统一编号〉
 〈个人信贷借据统一编号〉
 〈个人信贷借据统一编号〉GRXDJJ00010002〈/个人信贷借据统一编号〉
 〈个人信贷业务系统借据编号〉GRXDYWJJ00010002〈/个人信贷业务系统借据编号〉
 〈个人信贷核心系统借据编号〉GRXDHXJJ00010002〈/个人信贷核心系统借据编号〉
 〈/个人信贷借据统一编号〉
 〈/个人信贷借据统一编号档案〉
 〈还款方式档案〉
 〈还款方式〉
 〈还款方式代码〉01〈/还款方式代码〉
 〈还款方式名称〉等额本息还款〈/还款方式名称〉
 〈/还款方式〉
 〈还款方式〉
 〈还款方式代码〉02〈/还款方式代码〉
 〈还款方式名称〉等额本金还款〈/还款方式名称〉
 〈/还款方式〉

</还款方式档案>
 <交易类型档案>
 <交易类型>
 <交易代码>GRXD1001</交易代码>
 <交易名称>个人贷款放款</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>个人信贷</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>GRXD1002</交易代码>
 <交易名称>个人贷款扣收本金</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>个人信贷</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>GRXD1003</交易代码>
 <交易名称>个人贷款扣收利息</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>个人信贷</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>DGXD1004</交易代码>
 <交易名称>对公贷款扣收本金</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>对公信贷</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>DGXD1005</交易代码>
 <交易名称>对公贷款扣收利息</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>对公信贷</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>HX1001</交易代码>
 <交易名称>个人贷款放款</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>核心系统</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>HX1002</交易代码>
 <交易名称>个人贷款扣收本金</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>核心系统</交易系统>

</交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>HX1003</交易代码>
 <交易名称>个人贷款扣收利息</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>核心系统</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>HX1004</交易代码>
 <交易名称>个人活期存款账户现金存入</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>核心系统</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>HX1005</交易代码>
 <交易名称>个人活期存款账户转账支出</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>核心系统</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>HX1006</交易代码>
 <交易名称>个人定期存款账户现金存入</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>核心系统</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>HX1007</交易代码>
 <交易名称>对公贷款扣收本金</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>核心系统</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>HX1008</交易代码>
 <交易名称>对公贷款扣收利息</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>核心系统</交易系统>
 </交易类型>
 <交易类型>
 <交易代码>HX1009</交易代码>
 <交易名称>对公活期存款账户现金存入</交易名称>
 <交易描述/>
 <交易系统>核心系统</交易系统>
 </交易类型>

〈交易类型〉

〈交易代码〉HX1010〈/交易代码〉

〈交易名称〉对公活期存款账户转账存入〈/交易名称〉

〈交易描述〉/〉

〈交易系统〉核心系统〈/交易系统〉

〈/交易类型〉

〈交易类型〉

〈交易代码〉HX1011〈/交易代码〉

〈交易名称〉对公活期存款账户转账支出〈/交易名称〉

〈交易描述〉/〉

〈交易系统〉核心系统〈/交易系统〉

〈/交易类型〉

〈交易类型〉

〈交易代码〉HX1012〈/交易代码〉

〈交易名称〉对公定期存款账户现金存入〈/交易名称〉

〈交易描述〉/〉

〈交易系统〉核心系统〈/交易系统〉

〈/交易类型〉

〈交易类型〉

〈交易代码〉HX1013〈/交易代码〉

〈交易名称〉领取空白凭证〈/交易名称〉

〈交易描述〉/〉

〈交易系统〉核心系统〈/交易系统〉

〈/交易类型〉

〈交易类型〉

〈交易代码〉HX1014〈/交易代码〉

〈交易名称〉未收公司贷款利息转入表外〈/交易名称〉

〈交易描述〉/〉

〈交易系统〉核心系统〈/交易系统〉

〈/交易类型〉

〈交易类型〉

〈交易代码〉HX1015〈/交易代码〉

〈交易名称〉员工报销差旅费〈/交易名称〉

〈交易描述〉/〉

〈交易系统〉核心系统〈/交易系统〉

〈/交易类型〉

〈交易类型〉

〈交易代码〉HX1016〈/交易代码〉

〈交易名称〉支付员工差旅费〈/交易名称〉

〈交易描述〉/〉

〈交易系统〉核心系统〈/交易系统〉

〈/交易类型〉

〈/交易类型档案〉



〈信用等级档案〉

〈信用等级〉

〈信用等级编号〉001〈/信用等级编号〉

〈信用等级名称〉AAA级〈/信用等级名称〉

〈信用等级描述〉/

〈/信用等级〉

〈信用等级〉

〈信用等级编号〉002〈/信用等级编号〉

〈信用等级名称〉AA级〈/信用等级名称〉

〈信用等级描述〉/

〈/信用等级〉

〈/信用等级档案〉

〈汇率档案〉

〈汇率〉

〈汇率编号〉01〈/汇率编号〉

〈币种编码〉02〈/币种编码〉

〈第二币种编码〉01〈/第二币种编码〉

〈汇率种类〉买入汇率〈/汇率种类〉

〈标价方法〉直接标价〈/标价方法〉

〈/汇率〉

〈汇率〉

〈汇率编号〉02〈/汇率编号〉

〈币种编码〉02〈/币种编码〉

〈第二币种编码〉01〈/第二币种编码〉

〈汇率种类〉卖出汇率〈/汇率种类〉

〈标价方法〉直接标价〈/标价方法〉

〈/汇率〉

〈/汇率档案〉

〈利率档案〉

〈利率〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈利率代码〉001〈/利率代码〉

〈利率名称〉短期贷款-六个月以内(含)〈/利率名称〉

〈利率种类〉贷款利率〈/利率种类〉

〈利率状态〉1〈/利率状态〉

〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉

〈/利率〉

〈利率〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈利率代码〉002〈/利率代码〉

〈利率名称〉短期贷款-六个月至一年(含)〈/利率名称〉

〈利率种类〉贷款利率〈/利率种类〉

〈利率状态〉1〈/利率状态〉

〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉
 〈利率〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉003〈/利率代码〉
 〈利率名称〉中长期贷款—一至三年(含)〈/利率名称〉
 〈利率种类〉贷款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉
 〈利率〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉004〈/利率代码〉
 〈利率名称〉中长期贷款—三至五年(含)〈/利率名称〉
 〈利率种类〉贷款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉
 〈利率〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉005〈/利率代码〉
 〈利率名称〉中长期贷款—三至五年(含)—汽车贷款〈/利率名称〉
 〈利率种类〉贷款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉
 〈利率〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉006〈/利率代码〉
 〈利率名称〉中长期贷款—五年以上〈/利率名称〉
 〈利率种类〉贷款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉
 〈利率〉
 〈利率〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉007〈/利率代码〉
 〈利率名称〉中长期贷款—五年以上—首套房〈/利率名称〉
 〈利率种类〉贷款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉
 〈利率〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉008〈/利率代码〉
 〈利率名称〉中长期贷款-五年以上-二手房〈/利率名称〉
 〈利率种类〉贷款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉

〈利率〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉009〈/利率代码〉
 〈利率名称〉活期存款〈/利率名称〉
 〈利率种类〉存款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉

〈利率〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉010〈/利率代码〉
 〈利率名称〉定期存款-整存整取(三个月)〈/利率名称〉
 〈利率种类〉存款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉

〈利率〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉011〈/利率代码〉
 〈利率名称〉定期存款-整存整取(半年)〈/利率名称〉
 〈利率种类〉存款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉

〈利率〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈利率代码〉012〈/利率代码〉
 〈利率名称〉定期存款-整存整取(一年)〈/利率名称〉
 〈利率种类〉存款利率〈/利率种类〉
 〈利率状态〉1〈/利率状态〉
 〈利率启用日期〉20010101〈/利率启用日期〉
 〈/利率〉

〈/利率档案〉
 〈/核心系统〉
 〈财务系统〉
 〈会计期间档案〉

〈会计期间〉

〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间起始日期〉20100101〈/会计期间起始日期〉

〈会计期间结束日期〉20100131〈/会计期间结束日期〉

〈会计期间号〉01〈/会计期间号〉

〈/会计期间〉

〈会计期间〉

〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间起始日期〉20100201〈/会计期间起始日期〉

〈会计期间结束日期〉20100228〈/会计期间结束日期〉

〈会计期间号〉02〈/会计期间号〉

〈/会计期间〉

〈会计期间〉

〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间起始日期〉20100301〈/会计期间起始日期〉

〈会计期间结束日期〉20100331〈/会计期间结束日期〉

〈会计期间号〉03〈/会计期间号〉

〈/会计期间〉

〈会计期间〉

〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间起始日期〉20100401〈/会计期间起始日期〉

〈会计期间结束日期〉20100430〈/会计期间结束日期〉

〈会计期间号〉04〈/会计期间号〉

〈/会计期间〉

〈会计期间〉

〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间起始日期〉20100501〈/会计期间起始日期〉

〈会计期间结束日期〉20100531〈/会计期间结束日期〉

〈会计期间号〉05〈/会计期间号〉

〈/会计期间〉

〈会计期间〉



〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间起始日期〉20100601〈/会计期间起始日期〉

〈会计期间结束日期〉20100630〈/会计期间结束日期〉

〈会计期间号〉06〈/会计期间号〉

〈/会计期间〉

〈会计期间〉

〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间起始日期〉20100701〈/会计期间起始日期〉

〈会计期间结束日期〉20100731〈/会计期间结束日期〉

〈会计期间号〉07〈/会计期间号〉

〈/会计期间〉

〈/会计期间档案〉

〈会计科目编号规则档案〉

〈会计科目编号规则〉4-2-2〈/会计科目编号规则〉

〈/会计科目编号规则档案〉

〈表内会计科目档案〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉1001〈/科目编号〉

〈科目名称〉库存现金〈/科目名称〉

〈科目级次〉1〈/科目级次〉

〈科目类型〉资产〈/科目类型〉

〈余额方向〉借〈/余额方向〉

〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

〈/表内会计科目〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉1002〈/科目编号〉

〈科目名称〉银行存款〈/科目名称〉

〈科目级次〉1〈/科目级次〉

〈科目类型〉资产〈/科目类型〉

〈余额方向〉借〈/余额方向〉

〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

〈/表内会计科目〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉1132〈/科目编号〉

〈科目名称〉应收利息〈/科目名称〉

〈科目级次〉1〈/科目级次〉

〈科目类型〉资产〈/科目类型〉

〈余额方向〉借〈/余额方向〉

〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

〈/表内会计科目〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉113201〈/科目编号〉

〈科目名称〉贷款应收利息〈/科目名称〉

〈科目级次〉2〈/科目级次〉

〈科目类型〉资产〈/科目类型〉

〈余额方向〉借〈/余额方向〉

〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

〈/表内会计科目〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉11320101〈/科目编号〉

〈科目名称〉个人贷款应收利息〈/科目名称〉

〈科目级次〉3〈/科目级次〉

〈科目类型〉资产〈/科目类型〉

〈余额方向〉借〈/余额方向〉

〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

</表内会计科目>

<表内会计科目>

<科目编号>11320102</科目编号>

<科目名称>对公贷款应收利息</科目名称>

<科目级次>3</科目级次>

<科目类型>资产</科目类型>

<余额方向>借</余额方向>

<科目启用日期>20070101</科目启用日期>

</表内会计科目>

<表内会计科目>

<科目编号>1303</科目编号>

<科目名称>贷款</科目名称>

<科目级次>1</科目级次>

<科目类型>资产</科目类型>

<余额方向>借</余额方向>

<科目启用日期>20070101</科目启用日期>

</表内会计科目>

<表内会计科目>

<科目编号>130304</科目编号>

<科目名称>个人短期贷款</科目名称>

<科目级次>2</科目级次>

<科目类型>资产</科目类型>

<余额方向>借</余额方向>

<科目启用日期>20070101</科目启用日期>

</表内会计科目>

<表内会计科目>

<科目编号>13030401</科目编号>

<科目名称>个人短期消费贷款</科目名称>

<科目级次>3</科目级次>

<科目类型>资产</科目类型>

<余额方向>借</余额方向>

<科目启用日期>20070101</科目启用日期>

</表内会计科目>

<表内会计科目>

<科目编号>130404</科目编号>

<科目名称>个人中长期贷款</科目名称>

<科目级次>2</科目级次>

<科目类型>资产</科目类型>

<余额方向>借</余额方向>

<科目启用日期>20070101</科目启用日期>

</表内会计科目>

<表内会计科目>

<科目编号>13030401</科目编号>

〈科目名称〉个人中长期住房贷款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉3〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉13030402〈/科目编号〉
 〈科目名称〉个人中长期汽车贷款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉3〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉13030403〈/科目编号〉
 〈科目名称〉个人中长期经营贷款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉3〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉13030404〈/科目编号〉
 〈科目名称〉个人中长期其他贷款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉3〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉130305〈/科目编号〉
 〈科目名称〉公司短期贷款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉2〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉13030501〈/科目编号〉
 〈科目名称〉公司短期流动资金贷款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉3〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉



<余额方向>借</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表内会计科目>
 <表内会计科目>
 <科目编号>130306</科目编号>
 <科目名称>公司中长期贷款</科目名称>
 <科目级次>2</科目级次>
 <科目类型>资产</科目类型>
 <余额方向>借</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表内会计科目>
 <表内会计科目>
 <科目编号>13030601</科目编号>
 <科目名称>公司中长期流动资金贷款</科目名称>
 <科目级次>3</科目级次>
 <科目类型>资产</科目类型>
 <余额方向>借</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表内会计科目>
 <表内会计科目>
 <科目编号>13030602</科目编号>
 <科目名称>公司中长期固定资产贷款</科目名称>
 <科目级次>3</科目级次>
 <科目类型>资产</科目类型>
 <余额方向>借</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表内会计科目>
 <表内会计科目>
 <科目编号>1601</科目编号>
 <科目名称>固定资产</科目名称>
 <科目级次>1</科目级次>
 <科目类型>资产</科目类型>
 <余额方向>借</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表内会计科目>
 <表内会计科目>
 <科目编号>160101</科目编号>
 <科目名称>固定资产-房屋及建筑物</科目名称>
 <科目级次>2</科目级次>
 <科目类型>资产</科目类型>
 <余额方向>借</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表内会计科目>



〈表内会计科目〉

〈科目编号〉1602〈/科目编号〉
 〈科目名称〉累计折旧〈/科目名称〉
 〈科目级次〉1〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

〈/表内会计科目〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉160201〈/科目编号〉
 〈科目名称〉累计折旧-房屋及建筑物〈/科目名称〉
 〈科目级次〉2〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

〈/表内会计科目〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉1603〈/科目编号〉
 〈科目名称〉固定资产减值准备〈/科目名称〉
 〈科目级次〉1〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

〈/表内会计科目〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉160301〈/科目编号〉
 〈科目名称〉固定资产减值准备-房屋及建筑物〈/科目名称〉
 〈科目级次〉2〈/科目级次〉
 〈科目类型〉资产〈/科目类型〉
 〈余额方向〉借〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

〈/表内会计科目〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉2011〈/科目编号〉
 〈科目名称〉吸收存款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉1〈/科目级次〉
 〈科目类型〉负债〈/科目类型〉
 〈余额方向〉贷〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉

〈/表内会计科目〉

〈表内会计科目〉

〈科目编号〉201101〈/科目编号〉
 〈科目名称〉吸收个人存款〈/科目名称〉



〈科目级次〉2〈/科目级次〉
 〈科目类型〉负债〈/科目类型〉
 〈余额方向〉贷〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉20110101〈/科目编号〉
 〈科目名称〉吸收个人活期存款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉3〈/科目级次〉
 〈科目类型〉负债〈/科目类型〉
 〈余额方向〉贷〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉20110102〈/科目编号〉
 〈科目名称〉吸收个人定期存款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉3〈/科目级次〉
 〈科目类型〉负债〈/科目类型〉
 〈余额方向〉贷〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉201102〈/科目编号〉
 〈科目名称〉吸收单位存款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉2〈/科目级次〉
 〈科目类型〉负债〈/科目类型〉
 〈余额方向〉贷〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉20110201〈/科目编号〉
 〈科目名称〉吸收单位活期存款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉3〈/科目级次〉
 〈科目类型〉负债〈/科目类型〉
 〈余额方向〉贷〈/余额方向〉
 〈科目启用日期〉20070101〈/科目启用日期〉
 〈/表内会计科目〉
 〈表内会计科目〉
 〈科目编号〉20110202〈/科目编号〉
 〈科目名称〉吸收单位定期存款〈/科目名称〉
 〈科目级次〉3〈/科目级次〉
 〈科目类型〉负债〈/科目类型〉
 〈余额方向〉贷〈/余额方向〉



```

    <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
</表内会计科目>
<表内会计科目>
    <科目编号>2241</科目编号>
    <科目名称>其他应付款</科目名称>
    <科目级次>1</科目级次>
    <科目类型>负债</科目类型>
    <余额方向>贷</余额方向>
    <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
</表内会计科目>
<表内会计科目>
    <科目编号>6602</科目编号>
    <科目名称>业务及管理费</科目名称>
    <科目级次>1</科目级次>
    <科目类型>损益</科目类型>
    <余额方向>贷</余额方向>
    <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
</表内会计科目>
<表内会计科目>
    <科目编号>660201</科目编号>
    <科目名称>管理费用</科目名称>
    <科目级次>2</科目级次>
    <科目类型>损益</科目类型>
    <余额方向>贷</余额方向>
    <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
</表内会计科目>
<表内会计科目>
    <科目编号>66020101</科目编号>
    <科目名称>差旅费</科目名称>
    <科目级次>3</科目级次>
    <科目类型>损益</科目类型>
    <余额方向>贷</余额方向>
    <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
</表内会计科目>
</表内会计科目档案>
<表外会计科目档案>
    <表外会计科目>
        <科目编号>8201</科目编号>
        <科目名称>重要空白凭证</科目名称>
        <科目级次>1</科目级次>
        <科目类型>备查登记</科目类型>
        <表外科目计量单位>张</表外科目计量单位>
        <余额方向>贷</余额方向>

```



<科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表外会计科目>
 <表外会计科目>
 <科目编号>820101</科目编号>
 <科目名称>重要空白凭证-汇票</科目名称>
 <科目级次>2</科目级次>
 <科目类型>备查登记</科目类型>
 <表外科目计量单位>张</表外科目计量单位>
 <余额方向>贷</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表外会计科目>
 <表外会计科目>
 <科目编号>82010101</科目编号>
 <科目名称>重要空白凭证-汇票-银行承兑汇票</科目名称>
 <科目级次>3</科目级次>
 <科目类型>备查登记</科目类型>
 <表外科目计量单位>张</表外科目计量单位>
 <余额方向>贷</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表外会计科目>
 <表外会计科目>
 <科目编号>8305</科目编号>
 <科目名称>未收利息</科目名称>
 <科目级次>1</科目级次>
 <科目类型>备查登记</科目类型>
 <表外科目计量单位/>
 <余额方向>贷</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表外会计科目>
 <表外会计科目>
 <科目编号>830501</科目编号>
 <科目名称>未收贷款利息</科目名称>
 <科目级次>2</科目级次>
 <科目类型>备查登记</科目类型>
 <表外科目计量单位/>
 <余额方向>贷</余额方向>
 <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
 </表外会计科目>
 <表外会计科目>
 <科目编号>83050101</科目编号>
 <科目名称>未收个人贷款利息</科目名称>
 <科目级次>3</科目级次>
 <科目类型>备查登记</科目类型>

```

    <表外科目计量单位/>
    <余额方向>贷</余额方向>
    <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
  </表外会计科目>
  <表外会计科目>
    <科目编号>83050102</科目编号>
    <科目名称>未收公司贷款利息</科目名称>
    <科目级次>3</科目级次>
    <科目类型>备查登记</科目类型>
    <表外科目计量单位/>
    <余额方向>贷</余额方向>
    <科目启用日期>20070101</科目启用日期>
  </表外会计科目>
</表外会计科目档案>
</财务系统>
</公共基础信息>

```

B.2 公共变动档案类 XML 实例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<公共变动信息
  xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema 公共变动信息.xsd" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
  xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <汇率变动档案>
    <汇率变动>
      <汇率编号>01</汇率编号>
      <汇率日期>20100101</汇率日期>
      <汇率时间>173759</汇率时间>
      <汇率>6.7838</汇率>
    </汇率变动>
    <汇率变动>
      <汇率编号>01</汇率编号>
      <汇率日期>20100201</汇率日期>
      <汇率时间>173759</汇率时间>
      <汇率>6.7859</汇率>
    </汇率变动>
  </汇率变动档案>
  <利率变动档案>
    <利率变动>
      <利率代码>007</利率代码>

```

<利率变动日期>20100501</利率变动日期>
 <利率>5.94</利率>
 <浮动上限值>10.098</浮动上限值>
 <浮动下限值>5.049</浮动下限值>
 <浮动标志>1</浮动标志>
 </利率变动>
 <利率变动>
 <利率代码>008</利率代码>
 <利率变动日期>20100501</利率变动日期>
 <利率>5.94</利率>
 <浮动上限值>10.098</浮动上限值>
 <浮动下限值>6.534</浮动下限值>
 <浮动标志>1</浮动标志>
 </利率变动>
 </利率变动档案>
 <个人客户信息变动档案>
 <个人客户信息变动>
 <个人客户统一编号>GRKH00010001</个人客户统一编号>
 <变动日期>20100201</变动日期>
 <变动前内容及数值>139 * * * * * </变动前内容及数值>
 <变动后内容及数值>136 * * * * * </变动后内容及数值>
 <变动原因/>
 <变动项>移动电话</变动项>
 </个人客户信息变动>
 <个人客户信息变动>
 <个人客户统一编号>GRKH00010002</个人客户统一编号>
 <变动日期>20100102</变动日期>
 <变动前内容及数值>本科</变动前内容及数值>
 <变动后内容及数值>研究生</变动后内容及数值>
 <变动原因/>
 <变动项>学历</变动项>
 </个人客户信息变动>
 </个人客户信息变动档案>
 <对公客户信息变动档案>
 <对公客户信息变动>
 <公司客户统一编号>GSKH00010001</公司客户统一编号>
 <变动日期>20100103</变动日期>
 <变动前内容及数值>杨 * * </变动前内容及数值>
 <变动后内容及数值>吴 * * </变动后内容及数值>
 <变动原因/>
 <变动项>法人代表</变动项>
 </对公客户信息变动>
 <对公客户信息变动>

```

    <公司客户统一编号>GSKH00010002</公司客户统一编号>
    <变动日期>20100201</变动日期>
    <变动前内容及数值>50000000</变动前内容及数值>
    <变动后内容及数值>60000000</变动后内容及数值>
    <变动原因>提高受信额度</变动原因>
    <变动项>受信额度</变动项>
  </对公客户信息变动>
</对公客户信息变动档案>
</公共变动信息>

```

B.3 个人信贷类 XML 实例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<个人信贷业务
xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
Bank/XMLSchema 个人信贷业务.xsd" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <个人信贷业务担保合同档案>
    <个人信贷业务担保合同>
      <个人信贷担保合同编号>GRXDDBHT00010001</个人信贷担保合同编号>
      <个人信贷合同编号>GRXDHT00010001</个人信贷合同编号>
      <个人客户统一编号>GRKH0000010001</个人客户统一编号>
      <担保类型>抵押</担保类型>
      <担保起始日>20100118</担保起始日>
      <担保到期日>20250118</担保到期日>
      <质或抵押物编号>GRXDZHDYW00010001</质或抵押物编号>
      <状态标志>1</状态标志>
    </个人信贷业务担保合同>
    <个人信贷业务担保合同>
      <个人信贷担保合同编号>GRXDDBHT00010002</个人信贷担保合同编号>
      <个人信贷合同编号>GRXDHT00010001</个人信贷合同编号>
      <个人客户统一编号>GRKH0000010001</个人客户统一编号>
      <担保类型>抵押</担保类型>
      <担保起始日>20100318</担保起始日>
      <担保到期日>20250318</担保到期日>
      <质或抵押物编号>GRXDZHDYW00010001</质或抵押物编号>
      <状态标志>1</状态标志>
    </个人信贷业务担保合同>
    <个人信贷业务担保合同>
      <个人信贷担保合同编号>GRXDDBHT00010003</个人信贷担保合同编号>
      <个人信贷合同编号>GRXDHT00010003</个人信贷合同编号>

```

〈个人客户统一编号〉GRKH00010003〈/个人客户统一编号〉
 〈担保类型〉保证〈/担保类型〉
 〈保证人〉
 〈保证人编号〉BZR00010001〈/保证人编号〉
 〈保证人名称〉张 * * 〈/保证人名称〉
 〈保证人净资产〉4000000〈/保证人净资产〉
 〈保证形式〉连带责任保证〈/保证形式〉
 〈/保证人〉
 〈担保起始日〉20100301〈/担保起始日〉
 〈担保到期日〉20200301〈/担保到期日〉
 〈质或抵押物编号〉/
 〈状态标志〉1〈/状态标志〉
 〈/个人信贷业务担保合同〉
 〈/个人信贷业务担保合同档案〉
 〈个人信贷业务质或抵押物档案〉
 〈个人信贷业务质或抵押物〉
 〈质或抵押物编号〉GRXDZHDYW00010001〈/质或抵押物编号〉
 〈质或抵押物名称〉* * 公寓楼房〈/质或抵押物名称〉
 〈质或抵押物类型〉房产〈/质或抵押物类型〉
 〈质或抵押物原价值〉3000000〈/质或抵押物原价值〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈建成日期〉20100630〈/建成日期〉
 〈银行认定价值〉3000000〈/银行认定价值〉
 〈评估价值〉3000000〈/评估价值〉
 〈评估日期〉20091220〈/评估日期〉
 〈评估机构名称〉* * 市 * * 评估公司〈/评估机构名称〉
 〈质或抵押率〉0.5〈/质或抵押率〉
 〈使用年限〉70〈/使用年限〉
 〈剩余年限〉70〈/剩余年限〉
 〈抵押物所有权人〉王 * * 〈/抵押物所有权人〉
 〈抵押次数〉1〈/抵押次数〉
 〈已抵押价值〉1500000〈/已抵押价值〉
 〈抵债资产标志〉0〈/抵债资产标志〉
 〈在库状态〉使用〈/在库状态〉
 〈登记日期〉20091220〈/登记日期〉
 〈登记机构〉* * 市 * * 房产管理局〈/登记机构〉
 〈/个人信贷业务质或抵押物〉
 〈个人信贷业务质或抵押物〉
 〈质或抵押物编号〉GRXDZHDYW00010002〈/质或抵押物编号〉
 〈质或抵押物名称〉* * 汽车〈/质或抵押物名称〉
 〈质或抵押物类型〉车辆〈/质或抵押物类型〉
 〈质或抵押物原价值〉200000〈/质或抵押物原价值〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈建成日期〉20100215〈/建成日期〉
 〈银行认定价值〉200000〈/银行认定价值〉
 〈评估价值〉200000〈/评估价值〉
 〈评估日期〉20100305〈/评估日期〉
 〈评估机构名称〉* * 市 * * 评估公司〈/评估机构名称〉
 〈质或抵押率〉0.6〈/质或抵押率〉
 〈使用年限〉15〈/使用年限〉
 〈剩余年限〉15〈/剩余年限〉
 〈抵押物所有权人〉高 * * 〈/抵押物所有权人〉
 〈抵押次数〉1〈/抵押次数〉
 〈已抵押价值〉120000〈/已抵押价值〉
 〈抵债资产标志〉0〈/抵债资产标志〉
 〈在库状态〉使用〈/在库状态〉
 〈登记日期〉20100305〈/登记日期〉
 〈登记机构〉* * 市 * * 车辆管理所〈/登记机构〉
 〈/个人信贷业务质或抵押物〉
 〈/个人信贷业务质或抵押物档案〉
 〈个人信贷业务借据档案〉
 〈个人信贷业务借据〉
 〈个人信贷借据统一编号〉GRXDJJ00010001〈/个人信贷借据统一编号〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010001〈/个人客户统一编号〉
 〈个人信贷合同编号〉GRXDHT00010001〈/个人信贷合同编号〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈借款金额〉1500000〈/借款金额〉
 〈借款余额〉1489745.23〈/借款余额〉
 〈贷款四级分类〉1〈/贷款四级分类〉
 〈贷款期限〉15〈/贷款期限〉
 〈总期数〉180〈/总期数〉
 〈贷款实际发放日期〉20100118〈/贷款实际发放日期〉
 〈贷款原始到期日期〉20250118〈/贷款原始到期日期〉
 〈贷款类型〉商品房抵押贷款〈/贷款类型〉
 〈贷款入账账号〉234583746585845〈/贷款入账账号〉
 〈贷款用途〉购买商品房产〈/贷款用途〉
 〈终结类型〉/
 〈贷款五级分类〉1〈/贷款五级分类〉
 〈基准利率〉5.94〈/基准利率〉
 〈利率浮动〉-1.782〈/利率浮动〉
 〈展期标志〉0〈/展期标志〉
 〈还款方式代码〉01〈/还款方式代码〉
 〈还款账号〉135135135135〈/还款账号〉
 〈额度〉1500000〈/额度〉
 〈可用额度〉20000〈/可用额度〉



〈第三方客户编号〉GSKH00001001〈/第三方客户编号〉
 〈第三方额度〉5000000〈/第三方额度〉
 〈第三方可用额度〉2000000〈/第三方可用额度〉
 〈贷款申请号〉GRXDSQ00010001〈/贷款申请号〉
 〈表内欠息余额〉0〈/表内欠息余额〉
 〈表外欠息余额〉0〈/表外欠息余额〉
 〈计息方式〉按月计息〈/计息方式〉
 〈月份〉3〈/月份〉
 〈/个人信贷业务借据〉
 〈个人信贷业务借据〉
 〈个人信贷借据统一编号〉GRXDJJ00010002〈/个人信贷借据统一编号〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010002〈/个人客户统一编号〉
 〈个人信贷合同编号〉GRXDHT00010002〈/个人信贷合同编号〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ111〈/营业机构号〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈借款金额〉120000〈/借款金额〉
 〈借款余额〉120000〈/借款余额〉
 〈贷款四级分类〉1〈/贷款四级分类〉
 〈贷款期限〉5〈/贷款期限〉
 〈总期数〉60〈/总期数〉
 〈贷款实际发放日期〉20100318〈/贷款实际发放日期〉
 〈贷款原始到期日期〉20150318〈/贷款原始到期日期〉
 〈贷款类型〉汽车按揭贷款〈/贷款类型〉
 〈贷款入账账号〉748723482374823〈/贷款入账账号〉
 〈贷款用途〉购车〈/贷款用途〉
 〈终结类型〉/
 〈贷款五级分类〉1〈/贷款五级分类〉
 〈基准利率〉5.76〈/基准利率〉
 〈利率浮动〉0〈/利率浮动〉
 〈展期标志〉0〈/展期标志〉
 〈还款方式代码〉01〈/还款方式代码〉
 〈还款账号〉145145145145〈/还款账号〉
 〈额度〉300000〈/额度〉
 〈可用额度〉180000〈/可用额度〉
 〈第三方客户编号〉GSKH00010002〈/第三方客户编号〉
 〈第三方额度〉5000000〈/第三方额度〉
 〈第三方可用额度〉2000000〈/第三方可用额度〉
 〈贷款申请号〉GRXDSQ00010002〈/贷款申请号〉
 〈表内欠息余额〉0〈/表内欠息余额〉
 〈表外欠息余额〉0〈/表外欠息余额〉
 〈计息方式〉按月计息〈/计息方式〉
 〈月份〉3〈/月份〉
 〈/个人信贷业务借据〉

〈/个人信贷业务借据档案〉

〈个人信贷业务借据交易明细档案〉

〈个人信贷业务借据交易明细〉

〈交易流水号〉GRXDYWJY20100300010001〈/交易流水号〉

〈交易日期〉20100318〈/交易日期〉

〈核心交易流水号〉GRXDXHJY20100300010001〈/核心交易流水号〉

〈个人信贷借据统一编号〉GRXDJJ00010001〈/个人信贷借据统一编号〉

〈交易代码〉GRXD1002〈/交易代码〉

〈交易金额〉6037.81〈/交易金额〉

〈摘要〉还本〈/摘要〉

〈交易标志〉1〈/交易标志〉

〈交易时间〉150022〈/交易时间〉

〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉

〈/个人信贷业务借据交易明细〉

〈个人信贷业务借据交易明细〉

〈交易流水号〉GRXDYWJY20100300010002〈/交易流水号〉

〈交易日期〉20100318〈/交易日期〉

〈核心交易流水号〉GRXDXHJY20100300010003〈/核心交易流水号〉

〈个人信贷借据统一编号〉GRXDJJ00010002〈/个人信贷借据统一编号〉

〈交易代码〉GRXD1001〈/交易代码〉

〈交易金额〉120000〈/交易金额〉

〈摘要〉放款〈/摘要〉

〈交易标志〉1〈/交易标志〉

〈交易时间〉150125〈/交易时间〉

〈营业机构号〉BKCHCNBJ111〈/营业机构号〉

〈/个人信贷业务借据交易明细〉

〈/个人信贷业务借据交易明细档案〉

〈房屋档案〉

〈房屋〉

〈房屋编号〉FW00010001〈/房屋编号〉

〈售房合同编号〉SFHT00010001〈/售房合同编号〉

〈个人信贷借据统一编号〉GRxDJJ00010001〈/个人信贷借据统一编号〉

〈房屋地址〉* * 市 * * 区 * * 大街 * * 号 * * 室〈/房屋地址〉

〈房屋类别〉普通住宅〈/房屋类别〉

〈购房类型〉置换型〈/购房类型〉

〈楼盘编号〉LP00010001〈/楼盘编号〉

〈售房合同签订日期〉20100118〈/售房合同签订日期〉

〈交房日期〉20120318〈/交房日期〉

〈房屋建筑面积〉150〈/房屋建筑面积〉

〈房屋单价〉20000〈/房屋单价〉

〈房屋总金额〉3000000〈/房屋总金额〉

〈首付款〉1500000〈/首付款〉

〈二手房标志〉0〈/二手房标志〉

〈房贷代理〉/
 〈/房屋〉
 〈/房屋档案〉
 〈房屋保险单档案〉
 〈房屋保险单〉
 〈保险单号〉FWBXD00010001〈/保险单号〉
 〈保险公司〉* * 保险公司〈/保险公司〉
 〈保单类型〉电子保单〈/保单类型〉
 〈保险类型〉房屋险〈/保险类型〉
 〈保险到期日〉20250118〈/保险到期日〉
 〈保险起始日〉20100118〈/保险起始日〉
 〈出单日〉20100115〈/出单日〉
 〈投保金额〉1000000〈/投保金额〉
 〈预收保险费〉1550〈/预收保险费〉
 〈保险费〉11250〈/保险费〉
 〈手续费〉100〈/手续费〉
 〈保险价值〉3000000〈/保险价值〉
 〈投保人〉王 * * 〈/投保人〉
 〈受益人〉* * 银行 * * * 分行〈/受益人〉
 〈备注信息〉/
 〈售房合同编号〉SFHT00010001〈/售房合同编号〉
 〈/房屋保险单〉
 〈/房屋保险单档案〉
 〈楼盘档案〉
 〈楼盘〉
 〈楼盘编号〉LP00010001〈/楼盘编号〉
 〈楼盘名称〉* * 花园〈/楼盘名称〉
 〈楼盘地理位置〉* * 市 * * 区 * * 大街 * * 号〈/楼盘地理位置〉
 〈开发商编号〉GRKH00010001〈/开发商编号〉
 〈开发商名称〉* * 省 * * 房产开发公司〈/开发商名称〉
 〈楼盘均价〉22000〈/楼盘均价〉
 〈容积率〉2〈/容积率〉
 〈投资总额〉2000000000〈/投资总额〉
 〈开工日期〉20080301〈/开工日期〉
 〈竣工日期〉20100601〈/竣工日期〉
 〈预售许可证编号〉YSXKZ00010001〈/预售许可证编号〉
 〈预售许可证日期〉20100101〈/预售许可证日期〉
 〈占地面积〉5000〈/占地面积〉
 〈楼盘建筑面积〉10000〈/楼盘建筑面积〉
 〈/楼盘〉
 〈/楼盘档案〉
 〈车辆档案〉
 〈车辆〉

```

    <车辆编号>CL00010001</车辆编号>
    <售车合同编号>SCHT00010001</售车合同编号>
    <车牌号码>鲁 A09A96</车牌号码>
    <个人信贷借据统一编号>GRXDJJ00010002</个人信贷借据统一编号>
    <车辆品牌>风神</车辆品牌>
    <车辆类型>轿车</车辆类型>
    <发动机号>SDKFJ008</发动机号>
    <车架号>DIW9387</车架号>
    <首付款>80000</首付款>
    <车价总金额>200000</车价总金额>
    <用途>自用</用途>
    <二手车标志>0</二手车标志>
    <车贷代理/>
  </车辆>
</车辆档案>
<车辆保险单档案>
  <车辆保险单>
    <保险单号>CLBXD00010001</保险单号>
    <保险公司>* * 保险公司</保险公司>
    <保单类型>电子保单</保单类型>
    <保险类型>车辆险</保险类型>
    <保险到期日>20150318</保险到期日>
    <保险起始日>20100318</保险起始日>
    <出单日>20100315</出单日>
    <投保金额>200000</投保金额>
    <预收保险费>3362</预收保险费>
    <保险费>16810</保险费>
    <手续费>100</手续费>
    <保险价值>200000</保险价值>
    <投保人>高 * * </投保人>
    <受益人>* * 银行 * * * 分行</受益人>
    <备注信息/>
    <售车合同编号>SCHT00010001</售车合同编号>
  </车辆保险单>
</车辆保险单档案>
</个人信贷业务>

```

B.4 对公信贷类 XML 实例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<对公信贷业务
  xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
  Bank/XMLSchema 对公信贷业务.xsd" xmlns:银行

```

```
= "http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns = " http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/
XMLSchema"
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<对公信贷业务担保合同档案>
```

```
<对公信贷业务担保合同>
```

```
<对公信贷担保合同编号>DGXDDBHT00010001</对公信贷担保合同编号>
```

```
<对公信贷合同编号>DGXDHT00010001</对公信贷合同编号>
```

```
<公司客户统一编号>GSKH00010001</公司客户统一编号>
```

```
<担保类型>抵押</担保类型>
```

```
<担保起始日>20100118</担保起始日>
```

```
<担保到期日>20120118</担保到期日>
```

```
<质或抵押物编号>DGXDZHDYW00010001</质或抵押物编号>
```

```
<状态标志>1</状态标志>
```

```
</对公信贷业务担保合同>
```

```
<对公信贷业务担保合同>
```

```
<对公信贷担保合同编号>DGXDDBHT00010002</对公信贷担保合同编号>
```

```
<对公信贷合同编号>DGXDHT00010002</对公信贷合同编号>
```

```
<公司客户统一编号>GSKH00010002</公司客户统一编号>
```

```
<担保类型>保证</担保类型>
```

```
<保证人>
```

```
<保证人编号>0002</保证人编号>
```

```
<保证人名称>* * 市 * * 开发有限公司</保证人名称>
```

```
<保证人净资产>30000000</保证人净资产>
```

```
<保证形式>连带责任保证</保证形式>
```

```
</保证人>
```

```
<担保起始日>20100101</担保起始日>
```

```
<担保到期日>20120101</担保到期日>
```

```
<质或抵押物编号/>
```

```
<状态标志>1</状态标志>
```

```
</对公信贷业务担保合同>
```

```
</对公信贷业务担保合同档案>
```

```
<对公信贷业务质或抵押物档案>
```

```
<对公信贷业务质或抵押物>
```

```
<质或抵押物编号>DGXDZHDYW00010001</质或抵押物编号>
```

```
<质或抵押物名称>* * 办公楼</质或抵押物名称>
```

```
<质或抵押物类型>房产</质或抵押物类型>
```

```
<质或抵押物原价值>20000000</质或抵押物原价值>
```

```
<币种编码>01</币种编码>
```

```
<建成日期>20120118</建成日期>
```

```
<银行认定价值>25000000</银行认定价值>
```

```
<评估价值>25000000</评估价值>
```

```
<评估日期>20100110</评估日期>
```



〈评估机构名称〉* * 市 * * 评估有限公司〈/评估机构名称〉
 〈质或抵押率〉0.2〈/质或抵押率〉
 〈使用年限〉70〈/使用年限〉
 〈剩余年限〉70〈/剩余年限〉
 〈抵押物所有权人〉* * 省 * * 房产开发公司〈/抵押物所有权人〉
 〈抵押次数〉1〈/抵押次数〉
 〈已抵押价值〉5000000〈/已抵押价值〉
 〈抵债资产标志〉0〈/抵债资产标志〉
 〈在库状态〉使用〈/在库状态〉
 〈登记日期〉20100110〈/登记日期〉
 〈登记机构〉* * 市 * * 房产管理局〈/登记机构〉
 〈/对公信贷业务质或抵押物〉
 〈/对公信贷业务质或抵押物档案〉
 〈对公信贷业务借据档案〉
 〈对公信贷业务借据〉
 〈对公信贷借据统一编号〉DGXDJJ00010001〈/对公信贷借据统一编号〉
 〈公司客户统一编号〉GSKH00010001〈/公司客户统一编号〉
 〈对公信贷合同编号〉DGXDHT00010001〈/对公信贷合同编号〉
 〈贷款性质〉自筹〈/贷款性质〉
 〈贷款四级分类〉1〈/贷款四级分类〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉 
 〈贷款类型〉房产开发贷款〈/贷款类型〉
 〈贷款用途〉房产开发〈/贷款用途〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈借款金额〉5000000〈/借款金额〉
 〈借款余额〉4603602.63〈/借款余额〉
 〈贷款五级分类〉1〈/贷款五级分类〉
 〈贷款期限〉2〈/贷款期限〉
 〈总期数〉24〈/总期数〉
 〈贷款实际发放日期〉20100118〈/贷款实际发放日期〉
 〈贷款原始到期日期〉20120118〈/贷款原始到期日期〉
 〈终结类型〉/
 〈基准利率〉5.4〈/基准利率〉
 〈利率浮动〉0〈/利率浮动〉
 〈计息方式〉按月计息〈/计息方式〉
 〈表内欠息余额〉0〈/表内欠息余额〉
 〈表外欠息余额〉0〈/表外欠息余额〉
 〈贷款入账账号〉453295746372888〈/贷款入账账号〉
 〈还款方式代码〉01〈/还款方式代码〉
 〈还款账号〉123123123123〈/还款账号〉
 〈贷款申请号〉DGXDSQ00010001〈/贷款申请号〉
 〈展期标志〉0〈/展期标志〉
 〈月份〉3〈/月份〉

```

    </对公信贷业务借据>
  </对公信贷业务借据档案>
<对公信贷业务借据交易明细档案>
  <对公信贷业务借据交易明细>
    <交易流水号>DGXDYWJY20100300010001</交易流水号>
    <交易日期>20100318</交易日期>
    <核心交易流水号>DGXDHXJY20100300010001</核心交易流水号>
    <对公信贷借据统一编号>DGXDJJ00010001</对公信贷借据统一编号>
    <交易代码>DGXD1001</交易代码>
    <交易金额>198643.63</交易金额>
    <摘要>还本</摘要>
    <交易标志>1</交易标志>
    <交易时间>150210</交易时间>
    <营业机构号>BKCHCNBJ110</营业机构号>
  </对公信贷业务借据交易明细>
</对公信贷业务借据交易明细档案>
</对公信贷业务>

```

B.5 个人信贷核心会计类 XML 实例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<个人信贷核心会计
  xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema 个人信贷核心会计.xsd" xmlns:银行
    ="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
    xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <个人信贷分户账档案>
    <个人信贷分户账>
      <个人贷款账号>234583746585845</个人贷款账号>
      <个人信贷借据统一编号>GRXDJJ00010001</个人信贷借据统一编号>
      <营业机构号>BKCHCNBJ110</营业机构号>
      <账户名称>个人贷款账户-王 * * </账户名称>
      <币种编码>01</币种编码>
      <贷款类型>商品房抵押贷款</贷款类型>
      <个人客户统一编号>GRKH00010001</个人客户统一编号>
      <科目编号>13030401</科目编号>
      <贷款四级分类>1</贷款四级分类>
      <贷款五级分类>1</贷款五级分类>
      <还款账号>135135135135</还款账号>
      <贷款本金总额>1500000</贷款本金总额>
      <贷款利息总额>518775.91</贷款利息总额>
      <贷款期限>15</贷款期限>
    </个人信贷分户账>
  </个人信贷分户账档案>
</个人信贷核心会计>

```

〈展期标志〉0〈/展期标志〉
 〈总期数〉180〈/总期数〉
 〈当前期数〉2〈/当前期数〉
 〈贷款实际发放日期〉20100118〈/贷款实际发放日期〉
 〈贷款原始到期日期〉20250118〈/贷款原始到期日期〉
 〈贷款正常余额〉1489745.23〈/贷款正常余额〉
 〈贷款逾期余额〉0〈/贷款逾期余额〉
 〈贷款状态〉正常〈/贷款状态〉
 〈表内欠息余额〉0〈/表内欠息余额〉
 〈表外欠息余额〉0〈/表外欠息余额〉
 〈起息日期〉20100118〈/起息日期〉
 〈开户日期〉20100118〈/开户日期〉
 〈账户状态〉正常〈/账户状态〉
 〈月份〉3〈/月份〉
 〈/个人信贷分户账〉
 〈个人信贷分户账〉
 〈个人贷款账号〉748723482374823〈/个人贷款账号〉
 〈个人信贷借据统一编号〉GRXDJJ00010002〈/个人信贷借据统一编号〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ111〈/营业机构号〉
 〈账户名称〉个人贷款账户-高 * * 〈/账户名称〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈贷款类型〉汽车按揭贷款〈/贷款类型〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH000010002〈/个人客户统一编号〉
 〈科目编号〉13030402〈/科目编号〉
 〈贷款四级分类〉1〈/贷款四级分类〉
 〈贷款五级分类〉1〈/贷款五级分类〉
 〈还款账号〉145145145145〈/还款账号〉
 〈贷款本金总额〉120000〈/贷款本金总额〉
 〈贷款利息总额〉18394.10〈/贷款利息总额〉
 〈贷款期限〉3〈/贷款期限〉
 〈展期标志〉0〈/展期标志〉
 〈总期数〉36〈/总期数〉
 〈当前期数〉0〈/当前期数〉
 〈贷款实际发放日期〉20100318〈/贷款实际发放日期〉
 〈贷款原始到期日期〉20150318〈/贷款原始到期日期〉
 〈贷款正常余额〉120000〈/贷款正常余额〉
 〈贷款逾期余额〉0〈/贷款逾期余额〉
 〈贷款状态〉正常〈/贷款状态〉
 〈表内欠息余额〉0〈/表内欠息余额〉
 〈表外欠息余额〉0〈/表外欠息余额〉
 〈起息日期〉20100318〈/起息日期〉
 〈开户日期〉20100318〈/开户日期〉
 〈账户状态〉正常〈/账户状态〉

〈月份〉3〈/月份〉
 〈/个人信贷分户账〉
 〈/个人信贷分户账档案〉
 〈个人信贷分户账明细档案〉
 〈个人信贷分户账明细〉
 〈核心交易流水号〉GRXDXHJY20100300010001〈/核心交易流水号〉
 〈个人贷款账号〉234583746585845〈/个人贷款账号〉
 〈个人信贷借据统一编号〉DGXDJJ00010001〈/个人信贷借据统一编号〉
 〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
 〈核心交易时间〉150022〈/核心交易时间〉
 〈交易代码〉HX1002〈/交易代码〉
 〈借贷标志〉2〈/借贷标志〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈交易金额〉6037.81〈/交易金额〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈现转标志〉2〈/现转标志〉
 〈摘要〉还本〈/摘要〉
 〈对方账号〉135135135135〈/对方账号〉
 〈对方户名〉个人活期存款账户-王 * * 〈/对方户名〉
 〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉
 〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉
 〈授权柜员号〉GY00010002〈/授权柜员号〉
 〈时间戳〉201003181500220001〈/时间戳〉
 〈/个人信贷分户账明细〉
 〈个人信贷分户账明细〉
 〈核心交易流水号〉GRXDXHJY20100300010002〈/核心交易流水号〉
 〈个人贷款账号〉748723482374823〈/个人贷款账号〉
 〈个人信贷借据统一编号〉DGXDJJ00010002〈/个人信贷借据统一编号〉
 〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
 〈核心交易时间〉150125〈/核心交易时间〉
 〈交易代码〉HX1001〈/交易代码〉
 〈借贷标志〉1〈/借贷标志〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ111〈/营业机构号〉
 〈交易金额〉120000〈/交易金额〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈现转标志〉2〈/现转标志〉
 〈摘要〉放款〈/摘要〉
 〈对方账号〉22222222222222222222〈/对方账号〉
 〈对方户名〉公司活期存款账户- * * 省 * * 汽车经销公司〈/对方户名〉
 〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉
 〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉
 〈授权柜员号〉GY00010002〈/授权柜员号〉
 〈时间戳〉201003181501250001〈/时间戳〉

</个人信贷分户账明细>
 </个人信贷分户账明细档案>
 </个人信贷核心会计>

B.6 对公信贷核心会计类 XML 实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<对公信贷核心会计
  xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema 对公信贷核心会计.xsd" xmlns:银行
    ="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
    xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <对公信贷分户账档案>
    <对公信贷分户账>
      <对公贷款账号>12543125465645</对公贷款账号>
      <对公信贷借据统一编号>DGXDJJ00010001</对公信贷借据统一编号>
      <营业机构号>BKCHCNBJ110</营业机构号>
      <账户名称>公司贷款账户- * * 省 * * 房产开发公司</账户名称>
      <币种编码>01</币种编码>
      <贷款类型>房产开发贷款</贷款类型>
      <公司客户统一编号>GSKH00010001</公司客户统一编号>
      <科目编号>13030601</科目编号>
      <贷款四级分类>1</贷款四级分类>
      <贷款五级分类>1</贷款五级分类>
      <还款账号>123412341234</还款账号>
      <贷款本金总额>5000000</贷款本金总额>
      <贷款利息总额>286839.74</贷款利息总额>
      <贷款期限>2</贷款期限>
      <展期标志>0</展期标志>
      <总期数>24</总期数>
      <当前期数>0</当前期数>
      <贷款实际发放日期>20100118</贷款实际发放日期>
      <贷款原始到期日期>20120118</贷款原始到期日期>
      <贷款正常余额>4845582.26</贷款正常余额>
      <贷款逾期余额>0</贷款逾期余额>
      <贷款状态>正常</贷款状态>
      <表内欠息余额>0</表内欠息余额>
      <表外欠息余额>0</表外欠息余额>
      <起息日期>20100118</起息日期>
      <开户日期>20080201</开户日期>
      <账户状态>正常</账户状态>
      <月份>3</月份>
    </对公信贷分户账>
  </对公信贷分户账档案>
</对公信贷核心会计>
  
```

```

    </对公信贷分户账>
  </对公信贷分户账档案>
<对公信贷分户账明细档案>
  <对公信贷分户账明细>
    <核心交易流水号>DGXDXHJY20100300010001</核心交易流水号>
    <对公信贷借据统一编号>DGXDJJ00010001</对公信贷借据统一编号>
    <对公贷款账号>12543125465645</对公贷款账号>
    <核心交易日期>20100318</核心交易日期>
    <核心交易时间>150210</核心交易时间>
    <交易代码>HX1007</交易代码>
    <借贷标志>2</借贷标志>
    <营业机构号>BKCHCNBJ110</营业机构号>
    <交易金额>198643.63</交易金额>
    <币种编码>01</币种编码>
    <现转标志>2</现转标志>
    <摘要>还本</摘要>
    <对方账号>11111111111111111111</对方账号>
    <对方户名>公司活期存款账户-* * 省 * * 房产开发公司</对方户名>
    <冲补标志>0</冲补标志>
    <交易柜员号>GY00010001</交易柜员号>
    <授权柜员号>GY00010002</授权柜员号>
    <时间戳>201003181502100001</时间戳>
  </对公信贷分户账明细>
</对公信贷分户账明细档案>
</对公信贷核心会计>

```

B.7 个人存款核心会计类 XML 实例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<个人存款核心会计
  xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema 个人存款核心会计.xsd" xmlns:银行
    ="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
    xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <个人活期存款分户账档案>
    <个人活期存款分户账>
      <个人活期存款账号>135135135135</个人活期存款账号>
      <个人客户统一编号>GRKH00010001</个人客户统一编号>
      <币种编码>01</币种编码>
      <科目编号>20110101</科目编号>
      <营业机构号>BKCHCNBJ110</营业机构号>
      <账户名称>个人活期存款账户-王 * * </账户名称>
    </个人活期存款分户账>
  </个人活期存款分户账档案>

```



〈账户类型〉活期存款〈/账户类型〉
 〈存款余额〉60000〈/存款余额〉
 〈开户日期〉20080301〈/开户日期〉
 〈账户状态〉正常〈/账户状态〉
 〈月份〉3〈/月份〉
 〈利率代码〉009〈/利率代码〉
 〈/个人活期存款分户账〉
 〈个人活期存款分户账〉
 〈个人活期存款账号〉145145145145〈/个人活期存款账号〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010002〈/个人客户统一编号〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈科目编号〉20110101〈/科目编号〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈账户名称〉个人活期存款账户-高 * * 〈/账户名称〉
 〈账户类型〉活期存款〈/账户类型〉
 〈存款余额〉10000〈/存款余额〉
 〈开户日期〉20080412〈/开户日期〉
 〈账户状态〉正常〈/账户状态〉
 〈月份〉3〈/月份〉
 〈利率代码〉009〈/利率代码〉
 〈/个人活期存款分户账〉
 〈/个人活期存款分户账档案〉
 〈个人活期存款分户账明细档案〉
 〈个人活期存款分户账明细〉
 〈核心交易流水号〉GRHQCK20100300010001〈/核心交易流水号〉
 〈个人活期存款账号〉135135135135〈/个人活期存款账号〉
 〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
 〈核心交易时间〉150022〈/核心交易时间〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈交易代码〉HX1005〈/交易代码〉
 〈交易金额〉6037.81〈/交易金额〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈现转标志〉2〈/现转标志〉
 〈对方账号〉234583746585845〈/对方账号〉
 〈对方户名〉个人贷款账户-王 * * 〈/对方户名〉
 〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉
 〈授权柜员号〉GY00010002〈/授权柜员号〉
 〈摘要〉还款〈/摘要〉
 〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉
 〈借贷标志〉1〈/借贷标志〉
 〈时间戳〉201003181500220001〈/时间戳〉
 〈/个人活期存款分户账明细〉
 〈个人活期存款分户账明细〉

〈核心交易流水号〉GRHQCK20100300010002〈/核心交易流水号〉
 〈个人活期存款账号〉135135135135〈/个人活期存款账号〉
 〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
 〈核心交易时间〉150023〈/核心交易时间〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈交易代码〉HX1005〈/交易代码〉
 〈交易金额〉5176.65〈/交易金额〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈现转标志〉2〈/现转标志〉
 〈对方账号〉GRDKYSLXFHZ〈/对方账号〉
 〈对方户名〉个人贷款应收利息〈/对方户名〉
 〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉
 〈授权柜员号〉GY00010002〈/授权柜员号〉
 〈摘要〉还利息〈/摘要〉
 〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉
 〈借贷标志〉1〈/借贷标志〉
 〈时间戳〉201003181500230001〈/时间戳〉
 〈/个人活期存款分户账明细〉
 〈/个人活期存款分户账明细档案〉
 〈个人定期存款分户账档案〉
 〈个人定期存款分户账〉
 〈个人定期存款账号〉2201230203929923912〈/个人定期存款账号〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010001〈/个人客户统一编号〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈科目编号〉20110102〈/科目编号〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈账户名称〉个人定期存款账户-王 * * 〈/账户名称〉
 〈账户类型〉半年定存〈/账户类型〉
 〈存款期限〉6〈/存款期限〉
 〈存款余额〉50000〈/存款余额〉
 〈开户日期〉20100101〈/开户日期〉
 〈账户状态〉正常〈/账户状态〉
 〈月份〉3〈/月份〉
 〈利率代码〉011〈/利率代码〉
 〈/个人定期存款分户账〉
 〈个人定期存款分户账〉
 〈个人定期存款账号〉2201230203929923913〈/个人定期存款账号〉
 〈个人客户统一编号〉GRKH00010002〈/个人客户统一编号〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈科目编号〉20110102〈/科目编号〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ111〈/营业机构号〉
 〈账户名称〉个人定期存款账户-高 * * 〈/账户名称〉
 〈账户类型〉一年定存〈/账户类型〉

```

    <存款期限>12</存款期限>
    <存款余额>30000</存款余额>
    <开户日期>20100101</开户日期>
    <账户状态>正常</账户状态>
    <月份>3</月份>
    <利率代码>012</利率代码>
  </个人定期存款分户账>
</个人定期存款分户账档案>
<个人定期存款分户账明细档案>
  <个人定期存款分户账明细>
    <核心交易流水号>GRDQCK20100300010001</核心交易流水号>
    <个人定期存款账号>2201230203929923912</个人定期存款账号>
    <核心交易日期>20100318</核心交易日期>
    <核心交易时间>150125</核心交易时间>
    <币种编码>01</币种编码>
    <交易代码>HX1006</交易代码>
    <交易金额>50000</交易金额>
    <营业机构号>BKCHCNBJ110</营业机构号>
    <现转标志>1</现转标志>
    <对方账号/>
    <对方户名/>
    <交易柜员号>GY00010001</交易柜员号>
    <授权柜员号>GY00010002</授权柜员号>
    <摘要>个人定期存款账户现金存入</摘要>
    <冲补标志>0</冲补标志>
    <借贷标志>2</借贷标志>
    <时间戳>201003181501250001</时间戳>
  </个人定期存款分户账明细>
</个人定期存款分户账明细档案>
</个人存款核心会计>

```

B.8 对公存款核心会计类 XML 实例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<对公存款核心会计
  xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/
  Bank/XMLSchema 对公存款核心会计.xsd" xmlns:银行
  ="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
  xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <对公活期存款分户账档案>
    <对公活期存款分户账>
      <对公活期存款账号>11111111111111111111</对公活期存款账号>

```

〈公司客户统一编号〉GSKH00010001〈/公司客户统一编号〉
〈币种编码〉01〈/币种编码〉
〈科目编号〉20110201〈/科目编号〉
〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
〈账户名称〉公司活期存款账户- * * 省 * * 房产开发公司〈/账户名称〉
〈账户类型〉活期存款〈/账户类型〉
〈存款余额〉3000000〈/存款余额〉
〈开户日期〉20090302〈/开户日期〉
〈账户状态〉正常〈/账户状态〉
〈月份〉3〈/月份〉
〈利率代码〉009〈/利率代码〉
〈/对公活期存款分户账〉
〈对公活期存款分户账〉
〈对公活期存款账号〉22222222222222222222222222222222〈/对公活期存款账号〉
〈公司客户统一编号〉GSKH00010002〈/公司客户统一编号〉
〈币种编码〉01〈/币种编码〉
〈科目编号〉20110201〈/科目编号〉
〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
〈账户名称〉活期存款账户- * * 省 * * 汽车经销公司〈/账户名称〉
〈账户类型〉活期存款〈/账户类型〉
〈存款余额〉1000000〈/存款余额〉
〈开户日期〉20090821〈/开户日期〉
〈账户状态〉正常〈/账户状态〉
〈月份〉3〈/月份〉
〈利率代码〉009〈/利率代码〉
〈/对公活期存款分户账〉
〈/对公活期存款分户账档案〉
〈对公活期存款分户账明细档案〉
〈对公活期存款分户账明细〉
〈核心交易流水号〉DGHQCK20100300010001〈/核心交易流水号〉
〈对公活期存款账号〉11111111111111111111111111111111〈/对公活期存款账号〉
〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
〈核心交易时间〉150210〈/核心交易时间〉
〈币种编码〉01〈/币种编码〉
〈交易代码〉Hx1011〈/交易代码〉
〈交易金额〉198643.63〈/交易金额〉
〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
〈现转标志〉2〈/现转标志〉
〈对方账号〉12543125465645〈/对方账号〉
〈对方户名〉公司贷款账户- * * 省 * * 房产开发公司〈/对方户名〉
〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉
〈授权柜员号〉GY00010001〈/授权柜员号〉
〈摘要〉还本〈/摘要〉

〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉
 〈借贷标志〉1〈/借贷标志〉
 〈时间戳〉201003181502100001〈/时间戳〉
 〈/对公活期存款分户账明细〉
 〈对公活期存款分户账明细〉
 〈核心交易流水号〉DGHQCKH20100300010002〈/核心交易流水号〉
 〈对公活期存款账号〉11111111111111111111111111111111〈/对公活期存款账号〉
 〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
 〈核心交易时间〉150211〈/核心交易时间〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈交易代码〉HX1011〈/交易代码〉
 〈交易金额〉60000〈/交易金额〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈现转标志〉2〈/现转标志〉
 〈对方账号〉DGDKYSLx FHZ〈/对方账号〉
 〈对方户名〉对公贷款应收利息〈/对方户名〉
 〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉
 〈授权柜员号〉GY00010002〈/授权柜员号〉
 〈摘要〉还息〈/摘要〉
 〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉
 〈借贷标志〉1〈/借贷标志〉
 〈时间戳〉201003181502110001〈/时间戳〉
 〈/对公活期存款分户账明细〉
 〈对公活期存款分户账明细〉
 〈核心交易流水号〉DGHQCKH20100300010003〈/核心交易流水号〉
 〈对公活期存款账号〉22222222222222222222222222222222〈/对公活期存款账号〉
 〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
 〈核心交易时间〉150125〈/核心交易时间〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈交易代码〉HX1010〈/交易代码〉
 〈交易金额〉120000〈/交易金额〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈现转标志〉1〈/现转标志〉
 〈对方账号〉748723482374823〈/对方账号〉
 〈对方户名〉个人贷款账户-高 * * 〈/对方户名〉
 〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉
 〈授权柜员号〉GY00010002〈/授权柜员号〉
 〈摘要〉对公活期存款账户转账存入〈/摘要〉
 〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉
 〈借贷标志〉2〈/借贷标志〉
 〈时间戳〉201003181501250001〈/时间戳〉
 〈/对公活期存款分户账明细〉
 〈/对公活期存款分户账明细档案〉

〈对公定期存款分户账档案〉

〈对公定期存款分户账〉

〈对公定期存款账号〉234233222111231〈/对公定期存款账号〉

〈公司客户统一编号〉GSKH00000001〈/公司客户统一编号〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈科目编号〉20110202〈/科目编号〉

〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉

〈账户名称〉公司定期存款账户- * * 省 * * 房产开发公司〈/账户名称〉

〈账户类型〉半年定存〈/账户类型〉

〈存款期限〉6〈/存款期限〉

〈存款余额〉5000000〈/存款余额〉

〈开户日期〉20090302〈/开户日期〉

〈账户状态〉正常〈/账户状态〉

〈月份〉3〈/月份〉

〈利率代码〉011〈/利率代码〉

〈/对公定期存款分户账〉

〈/对公定期存款分户账档案〉

〈对公定期存款分户账明细档案〉

〈对公定期存款分户账明细〉

〈核心交易流水号〉DGDQCKH20100300010001〈/核心交易流水号〉

〈对公定期存款账号〉234233222111231〈/对公定期存款账号〉

〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉

〈核心交易时间〉150127〈/核心交易时间〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈交易代码〉HX1012〈/交易代码〉

〈交易金额〉500000〈/交易金额〉

〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉

〈现转标志〉1〈/现转标志〉

〈对方账号/〉

〈对方户名/〉

〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉

〈授权柜员号〉GY00010002〈/授权柜员号〉

〈摘要〉对公定期存款账户现金存入〈/摘要〉

〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉

〈借贷标志〉2〈/借贷标志〉

〈时间戳〉201003181501270001〈/时间戳〉

〈/对公定期存款分户账明细〉

〈/对公定期存款分户账明细档案〉

〈/对公存款核心会计〉

B.9 内部分户账核心会计类 XML 实例

〈? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?〉

〈内部分户账核心会计

xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema 内部分户账核心会计.xsd" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

〈内部分户账档案〉

〈内部分户账〉

〈内部分户账账号〉GRDKYSLXFHZ〈/内部分户账账号〉

〈账户名称〉个人贷款应收利息〈/账户名称〉

〈账户类型〉应收利息〈/账户类型〉

〈账户余额〉2000000〈/账户余额〉

〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈科目编号〉11320101〈/科目编号〉

〈计息标志〉1〈/计息标志〉

〈计息方式〉按月计息〈/计息方式〉

〈利率代码〉001〈/利率代码〉

〈开户日期〉20070101〈/开户日期〉

〈客户编号〉/〉

〈账户状态〉正常〈/账户状态〉

〈月份〉3〈/月份〉

〈/内部分户账〉

〈内部分户账〉

〈内部分户账账号〉DGDYSLXFHZ〈/内部分户账账号〉

〈账户名称〉对公贷款应收利息〈/账户名称〉

〈账户类型〉应收利息〈/账户类型〉

〈账户余额〉5000000〈/账户余额〉

〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈科目编号〉11320102〈/科目编号〉

〈计息标志〉1〈/计息标志〉

〈计息方式〉按月计息〈/计息方式〉

〈利率代码〉001〈/利率代码〉

〈开户日期〉20070101〈/开户日期〉

〈客户编号〉GSKH00010001〈/客户编号〉

〈账户状态〉正常〈/账户状态〉

〈月份〉3〈/月份〉

〈/内部分户账〉

〈内部分户账〉

〈内部分户账账号〉QTYFKFHZ〈/内部分户账账号〉

〈账户名称〉其他应付款-员工差旅费〈/账户名称〉

〈账户类型〉其他往来〈/账户类型〉

〈账户余额〉5000〈/账户余额〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈科目编号〉2241〈/科目编号〉
 〈计息标志〉0〈/计息标志〉
 〈计息方式〉/
 〈利率代码〉/
 〈开户日期〉20070101〈/开户日期〉
 〈客户编号〉/
 〈账户状态〉正常〈/账户状态〉
 〈月份〉3〈/月份〉

〈/内部分户账〉

〈/内部分户账档案〉

〈内部分户账明细档案〉

〈内部分户账明细〉

〈内部分户账账号〉GRDKYSLXFHZ〈/内部分户账账号〉
 〈核心交易流水号〉GRDKYSLX00010001〈/核心交易流水号〉
 〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
 〈核心交易时间〉150023〈/核心交易时间〉
 〈交易代码〉HX1002〈/交易代码〉
 〈借贷标志〉2〈/借贷标志〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈交易金额〉5176.65〈/交易金额〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈现转标志〉1〈/现转标志〉
 〈摘要〉还息〈/摘要〉
 〈对方账号〉135135135135〈/对方账号〉
 〈对方科目号〉20110101〈/对方科目号〉
 〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉
 〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉
 〈授权柜员号〉GY00010002〈/授权柜员号〉
 〈时间戳〉201003181500230001〈/时间戳〉

〈/内部分户账明细〉

〈内部分户账明细〉

〈内部分户账账号〉DGDYSLXFHZ〈/内部分户账账号〉
 〈核心交易流水号〉DGDYSLX00010001〈/核心交易流水号〉
 〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
 〈核心交易时间〉150023〈/核心交易时间〉
 〈交易代码〉HX1002〈/交易代码〉
 〈借贷标志〉2〈/借贷标志〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈交易金额〉60000〈/交易金额〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉

<现转标志>1</现转标志>
 <摘要>还息</摘要>
 <对方账号>11111111111111111111</对方账号>
 <对方科目号>20110201</对方科目号>
 <冲补标志>0</冲补标志>
 <交易柜员号>GY00010001</交易柜员号>
 <授权柜员号>GY00010002</授权柜员号>
 <时间戳>201003181500230002</时间戳>
 </内部分户账明细>
 <内部分户账明细>
 <内部分户账账号>QTYFK</内部分户账账号>
 <核心交易流水号>QTYFK00010001</核心交易流水号>
 <核心交易日期>20100318</核心交易日期>
 <核心交易时间>153021</核心交易时间>
 <交易代码>HX1015</交易代码>
 <借贷标志>2</借贷标志>
 <营业机构号>BKCHCNBJ110</营业机构号>
 <交易金额>5000</交易金额>
 <币种编码>01</币种编码>
 <现转标志>1</现转标志>
 <摘要>员工报销差旅费-王 * * </摘要>
 <对方账号/>
 <对方科目号>2241</对方科目号>
 <冲补标志>0</冲补标志>
 <交易柜员号>GY00010001</交易柜员号>
 <授权柜员号>GY00010002</授权柜员号>
 <时间戳>201003181530210001</时间戳>
 </内部分户账明细>
 </内部分户账明细档案>
 </内部分户账核心会计>



B.10 表外分户账核心会计类 XML 实例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<表外分户账核心会计
  xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema 表外分户账核心会计.xsd" xmlns:银行
    ="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
    xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <表外分户账档案>
    <表外分户账>
      <表外分户账账号>010293847534</表外分户账账号>
    
```

〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈账户名称〉重要空白凭证-汇票-银行承兑汇票〈/账户名称〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈科目编号〉82010101〈/科目编号〉
 〈表外科目余额〉4000〈/表外科目余额〉
 〈开户日期〉20070101〈/开户日期〉
 〈账户状态〉正常〈/账户状态〉
 〈月份〉3〈/月份〉
 〈/表外分户账〉
 〈表外分户账〉
 〈表外分户账账号〉010293847576〈/表外分户账账号〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈账户名称〉未收公司贷款利息- * * 公司〈/账户名称〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈科目编号〉83050102〈/科目编号〉
 〈表外科目余额〉50000〈/表外科目余额〉
 〈开户日期〉20091118〈/开户日期〉
 〈账户状态〉正常〈/账户状态〉
 〈月份〉3〈/月份〉
 〈/表外分户账〉
 〈/表外分户账档案〉
 〈表外分户账明细档案〉
 〈表外分户账明细〉
 〈核心交易流水号〉BWHX00010001〈/核心交易流水号〉
 〈表外分户账账号〉010293847534〈/表外分户账账号〉
 〈核心交易日期〉20100318〈/核心交易日期〉
 〈核心交易时间〉151200〈/核心交易时间〉
 〈交易代码〉HX1013〈/交易代码〉
 〈借贷标志〉2〈/借贷标志〉
 〈营业机构号〉BKCHCNBJ110〈/营业机构号〉
 〈币种编码〉/
 〈摘要〉领取空白凭证〈/摘要〉
 〈冲补标志〉0〈/冲补标志〉
 〈交易柜员号〉GY00010001〈/交易柜员号〉
 〈授权柜员号〉GY00010002〈/授权柜员号〉
 〈借据编号〉/
 〈交易数量〉20〈/交易数量〉
 〈对方账号〉/
 〈时间戳〉201003181512000001〈/时间戳〉
 〈/表外分户账明细〉
 〈表外分户账明细〉
 〈核心交易流水号〉BWHX00010002〈/核心交易流水号〉
 〈表外分户账账号〉010293847576〈/表外分户账账号〉

<核心交易日期>20100318</核心交易日期>
 <核心交易时间>151202</核心交易时间>
 <交易代码>HX1014</交易代码>
 <借贷标志>2</借贷标志>
 <营业机构号>BKCHCNBJ110</营业机构号>
 <交易金额>5000</交易金额>
 <币种编码>01</币种编码>
 <现转标志>2</现转标志>
 <摘要>未收公司贷款利息转入表外</摘要>
 <冲补标志>0</冲补标志>
 <交易柜员号>GY00010001</交易柜员号>
 <授权柜员号>GY00010002</授权柜员号>
 <借据编号>DGXDJJ00010003</借据编号>
 <对方账号>DGDKYSLXFHZ</对方账号>
 <时间戳>201003181512020001</时间戳>
 </表外分户账明细>
 </表外分户账明细档案>
 </表外分户账核心会计>

B.11 总账类 XML 实例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<总账
xsi:schemaLocation="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema 总账.xsd" xmlns:银行
="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns="http://sxbw.audit.gov.cn/AccountingSoftwareDataInterfaceStandard/2010/Bank/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <总账余额档案>
    <总账余额>
      <科目编号>13030401</科目编号>
      <币种编码>01</币种编码>
      <会计年度>2010</会计年度>
      <会计期间号>01</会计期间号>
      <期初原币余额>20000000</期初原币余额>
      <期初本币余额>20000000</期初本币余额>
      <本期借方原币金额>20000000</本期借方原币金额>
      <本期借方本币金额>20000000</本期借方本币金额>
      <本期贷方原币金额>10000000</本期贷方原币金额>
      <本期贷方本币金额>10000000</本期贷方本币金额>
      <期末原币余额>30000000</期末原币余额>
      <期末本币余额>30000000</期末本币余额>
    </总账余额>
  
```

〈总账余额〉

〈科目编号〉20110101〈/科目编号〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间号〉01〈/会计期间号〉

〈期初原币余额〉50000000〈/期初原币余额〉

〈期初本币余额〉50000000〈/期初本币余额〉

〈本期借方原币金额〉20000000〈/本期借方原币金额〉

〈本期借方本币金额〉20000000〈/本期借方本币金额〉

〈本期贷方原币金额〉10000000〈/本期贷方原币金额〉

〈本期贷方本币金额〉10000000〈/本期贷方本币金额〉

〈期末原币余额〉40000000〈/期末原币余额〉

〈期末本币余额〉40000000〈/期末本币余额〉

〈/总账余额〉

〈/总账余额档案〉

〈总账明细档案〉

〈总账明细〉

〈科目编号〉20110101〈/科目编号〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间号〉01〈/会计期间号〉

〈发生日期〉20100104〈/发生日期〉

〈借方原币金额〉500000〈/借方原币金额〉

〈借方本币金额〉500000〈/借方本币金额〉

〈贷方原币金额〉600000〈/贷方原币金额〉

〈贷方本币金额〉600000〈/贷方本币金额〉

〈/总账明细〉

〈总账明细〉

〈科目编号〉1001〈/科目编号〉

〈币种编码〉01〈/币种编码〉

〈会计年度〉2010〈/会计年度〉

〈会计期间号〉01〈/会计期间号〉

〈发生日期〉20100104〈/发生日期〉

〈借方原币金额〉600000〈/借方原币金额〉

〈借方本币金额〉600000〈/借方本币金额〉

〈贷方原币金额〉500000〈/贷方原币金额〉

〈贷方本币金额〉500000〈/贷方本币金额〉

〈/总账明细〉

〈/总账明细档案〉

〈总账凭证档案〉

〈总账凭证〉

〈总账凭证编号〉JZPZ20100100010001〈/总账凭证编号〉

〈总账凭证日期〉20100104〈/总账凭证日期〉



〈总账凭证摘要〉支取个人活期存款〈/总账凭证摘要〉
 〈总账凭证行号〉1〈/总账凭证行号〉
 〈科目编号〉20110101〈/科目编号〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈借方原币金额〉500000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉500000〈/借方本币金额〉
 〈贷方原币金额〉0〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉0〈/贷方本币金额〉
 〈附件数〉0〈/附件数〉
 〈制单人〉武 * * 〈/制单人〉
 〈审核人〉焦 * * 〈/审核人〉
 〈记账人〉金 * * 〈/记账人〉
 〈记账标志〉1〈/记账标志〉
 〈作废标志〉0〈/作废标志〉
 〈会计期间号〉01〈/会计期间号〉
 〈会计年度〉2010〈/会计年度〉
 〈/总账凭证〉
 〈总账凭证〉
 〈总账凭证编号〉JZPZ20100100010001〈/总账凭证编号〉
 〈总账凭证日期〉20100104〈/总账凭证日期〉
 〈总账凭证摘要〉支取个人活期存款〈/总账凭证摘要〉
 〈总账凭证行号〉2〈/总账凭证行号〉
 〈科目编号〉1001〈/科目编号〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈借方原币金额〉0〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉0〈/借方本币金额〉
 〈贷方原币金额〉500000〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉500000〈/贷方本币金额〉
 〈附件数〉0〈/附件数〉
 〈制单人〉武 * * 〈/制单人〉
 〈审核人〉焦 * * 〈/审核人〉
 〈记账人〉金 * * 〈/记账人〉
 〈记账标志〉1〈/记账标志〉
 〈作废标志〉0〈/作废标志〉
 〈会计期间号〉01〈/会计期间号〉
 〈会计年度〉2010〈/会计年度〉
 〈/总账凭证〉
 〈总账凭证〉
 〈总账凭证编号〉JZPZ20100100010002〈/总账凭证编号〉
 〈总账凭证日期〉20100104〈/总账凭证日期〉
 〈总账凭证摘要〉吸收个人活期存款〈/总账凭证摘要〉
 〈总账凭证行号〉1〈/总账凭证行号〉
 〈科目编号〉1001〈/科目编号〉



〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈借方原币金额〉600000〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉600000〈/借方本币金额〉
 〈贷方原币金额〉0〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉0〈/贷方本币金额〉
 〈附件数〉0〈/附件数〉
 〈制单人〉武 * * 〈/制单人〉
 〈审核人〉焦 * * 〈/审核人〉
 〈记账人〉金 * * 〈/记账人〉
 〈记账标志〉1〈/记账标志〉
 〈作废标志〉0〈/作废标志〉
 〈会计期间号〉01〈/会计期间号〉
 〈会计年度〉2010〈/会计年度〉
 〈/总账凭证〉
 〈总账凭证〉
 〈总账凭证编号〉JZPZ20100100010002〈/总账凭证编号〉
 〈总账凭证日期〉20100104〈/总账凭证日期〉
 〈总账凭证摘要〉吸收个人活期存款〈/总账凭证摘要〉
 〈总账凭证行号〉2〈/总账凭证行号〉
 〈科目编号〉20110101〈/科目编号〉
 〈币种编码〉01〈/币种编码〉
 〈借方原币金额〉0〈/借方原币金额〉
 〈借方本币金额〉0〈/借方本币金额〉
 〈贷方原币金额〉600000〈/贷方原币金额〉
 〈贷方本币金额〉600000〈/贷方本币金额〉
 〈附件数〉0〈/附件数〉
 〈制单人〉武 * * 〈/制单人〉
 〈审核人〉焦 * * 〈/审核人〉
 〈记账人〉金 * * 〈/记账人〉
 〈记账标志〉1〈/记账标志〉
 〈作废标志〉0〈/作废标志〉
 〈会计期间号〉01〈/会计期间号〉
 〈会计年度〉2010〈/会计年度〉
 〈/总账凭证〉
 〈/总账凭证档案〉
 〈报表档案〉
 〈报表〉
 〈报表编号〉BB2010010001〈/报表编号〉
 〈报表名称〉资产负债表〈/报表名称〉
 〈报表报告日〉20100131〈/报表报告日〉
 〈报表报告期〉201001〈/报表报告期〉
 〈编制单位〉* * 银行 * * * 分行 * * * 支行〈/编制单位〉
 〈货币单位〉百万元〈/货币单位〉

</报表>
<报表>
 <报表编号>BB2010010002</报表编号>
 <报表名称>现金流量表</报表名称>
 <报表报告日>20100131</报表报告日>
 <报表报告期>201001</报表报告期>
 <编制单位>* * 银行 * * * 分行 * * * * 支行</编制单位>
 <货币单位>百万元</货币单位>
</报表>
</报表档案>
<报表项数据档案>
 <报表项数据>
 <报表编号>BB2010010001</报表编号>
 <报表项编号>001</报表项编号>
 <报表项名称>发放贷款和垫款</报表项名称>
 <报表项公式>公式表达式</报表项公式>
 <报表项数值>3189652</报表项数值>
 </报表项数据>
 <报表项数据>
 <报表编号>BB2010010001</报表编号>
 <报表项编号>002</报表项编号>
 <报表项名称>吸收存款</报表项名称>
 <报表项公式>公式表达式</报表项公式>
 <报表项数值>5173352</报表项数值>
 </报表项数据>
</报表项数据档案>
</总账>



参 考 文 献

- [1] GB 18030—2005 信息技术 中文编码字符集
 - [2] 《企业会计准则》(2006年2月15日发布)
 - [3] 《企业内部控制基本规范》(2008年6月26日发布)
 - [4] 《会计基础工作规范》
 - [5] 《金融企业会计制度》2002年 中国人民银行
 - [6] 《中国人民银行会计基本制度》2006年 中国人民银行
 - [7] 《中国人民银行财务制度》2000年 中国人民银行
 - [8] 《中国人民银行固定资产管理办法》2006年 中国人民银行
- 
