



中华人民共和国国家标准

GB/T 43265—2023

进口冷链食品追溯 追溯系统数据元

Imported cold-chain food traceability—Data elements of traceability system

2023-09-07 发布

2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元表示 2

5 追溯系统数据逻辑关系 3

6 数据元目录 6

7 数据元的使用和扩展..... 18

参考文献 19



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国物流信息管理标准化技术委员会(SAC/TC 267)提出并归口。

本文件起草单位：中国物品编码中心、宁波市标准化研究院、中国计量大学、深圳市标准技术研究院、重庆市质量和标准化研究院、中国科学院计算机网络信息中心、浙江省标准化研究院、厦门市标准化研究院、广州软件应用技术研究、北京交通大学、中国报关协会、青岛市标准化研究院、陕西省标准化研究院、阿里云计算有限公司、广州中科易德科技有限公司、山东省标准化研究院、山东省市场监管监测中心、山东省大数据中心、河南省标准化和质量研究院、内蒙古自治区质量和标准化研究院、广西壮族自治区标准技术研究院、中国标准化研究院、重庆亿比特大数据研究院有限公司。

本文件主要起草人：楼庆华、罗秋科、阮晓华、陈震宇、孙小云、施进、李素彩、张洪、朱跃峰、杜景荣、徐立峰、练晓、刘佳、陈晓荣、丁炜、王丽娟、夏文岩、李振良、王春光、梁清、肖景贤、袁敏夫、朱隗明、张秋霞、鲍大林、赵蕊、韩颖、张金梅、杨馨惠、张澜、何川、王一龙、张天仪、罗翔、陈新、王荣、赵一新、王伟、张景、何榕、杨士民、刘鹏、曹志伟、王雪、谢欣。



进口冷链食品追溯 追溯系统数据元

1 范围

本文件规定了进口冷链食品追溯系统的数据元表示、追溯系统数据逻辑关系、数据元目录、数据元的使用和扩展的要求。

本文件适用于进口冷链食品追溯系统中信息的处理、交换和共享。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1836 集装箱 代码、识别和标记
- GB/T 2659.1 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分：国家和地区代码
- GB/T 6512 运输方式代码
- GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB 12904 商品条码 零售商品编码与条码表示
- GB/T 16828 商品条码 参与方位置编码与条码表示
- GB/T 16830 商品条码 储运包装商品编码与条码表示
- GB/T 16986 商品条码 应用标识符
- GB 18030 信息技术 中文编码字符集
- GB/T 18127 商品条码 物流单元编码与条码表示
- GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.3.8]

3.2

实体 entity

任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的关联。

示例：一个人、对象（物体）、事件、观念、过程等。

注：实体的存在不依赖于是否有关于它的可用数据。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.2.10]

3.3

属性 attribute

一个对象或实体的特征。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.1.1]

3.4

指称 designation

指明一个概念的符号表示。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.2.9]

3.5

数据类型 data type

一些可区分的值的集合,这种区别由这些值的性质以及对这些值的运算所表征。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.3.11]

4 数据元表示

4.1 基本属性

数据元应通过表 1 中的属性进行描述。

表 1 数据元表示的基本属性

序号	属性名称	描述
1	中文名称	赋予数据元的单个或多个中文字词的指称
2	英文名称	赋予数据元的单个或多个英文字词的指称
3	定义	表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的描述
4	数据类型	用于表示数据元值的数据类型,具体见 4.2 的规定
5	数据格式	从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等,具体见 4.3 的规定
6	约束	说明数据元是必选的、条件必选的或可选的,具体见 4.4 的规定
7	值域	数据元可允许的值的集合
8	备注	对数据元的其他规定或要求

4.2 数据类型

数据元的数据类型按表 2 的规定。

表 2 数据类型

序号	数据类型	描述
1	字符串型(string)	通过字符形式表达的值的类型
2	数值型(number)	通过从“0”到“9”阿拉伯数字形式表示的数值(包括整型数和实型数),可用于数学运算
3	日期型(date)	表示日期的数据类型,应符合 GB/T 7408 的要求
4	日期时间型(datetime)	表示日期和时间的数据类型,符合 GB/T 7408 的要求
5	布尔型(boolean)	两个且只有两个表明条件的值的数据类型,如“0”/“1”、On/Off、True/False
6	二进制型(binary)	由二进制流文件,如图片、视频等构成的数据

4.3 数据格式

数据元的数据格式的字符含义按表 3 的规定。

表 3 数据格式字符含义

序号	字符	含义
1	a	字母字符
2	n	数字字符
3	an	字母数字字符
4	c	按照 GB 18030 定义的包括汉字、字母字符、数字字符在内任意字符
5	..ul	长度不确定的文本
6	m(m 为自然数)	定长 m 个字符(默认为 GB 18030 定义的字符集)
7	..p,q(p,q 均为自然数)	最长 p 个数字字符,精确到小数点后 q 位
8	..	从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度
9	YYYYMMDD	“YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,可根据实际情况组合使用
10	YYYYMMDDhhmmss	“YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分,“ss”表示秒,可根据实际情况组合使用
注:如果数据类型是“二进制型”,本属性的值为二进制型的具体格式,格式见 RFC2046。		

示例 1: an5(aannn) 表示定长 5 个字母数字字符,前 2 个为字母字符,后三个为数字字符。

示例 2: n..17,2 表示最长 17 个数字字符,精确到小数点后两位。

示例 3: an3..8 表示最大长度为 8,最小长度为 3 的不定长的字母数字字符。

示例 4: 20201101 表示 2020 年 11 月 1 日。

4.4 约束

约束采用“M”“C”“O”三个描述符来描述,描述符含义分别为:

- a) M:必选,表示该数据元必须选择;
- b) C:条件必选,表示该数据元在一定条件下必选,当满足约束中所定义的条件时应选择,具体条件在备注里描述;
- c) O:可选,表示该数据元根据实际应用可选择或不选择。

5 追溯系统数据逻辑关系

5.1 逻辑关系表示方法

本文件采用统一建模语言描述追溯系统数据逻辑关系,本文件使用的符号见图 1。






图 1 统一建模语言符号及说明

5.2 数据逻辑关系图

为方便和规范信息记录和数据管理,按照进口冷链食品供应链环节及相关业务的基本内容,将追溯系统数据元划分为通用信息、境内通关信息、境内生产加工信息、冷库储存信息、冷链运输信息、配送信息、市场流通/终端消费信息七类,追溯系统数据逻辑关系如图 2。

本文件规定的的数据元无法满足实际需要时,用户可对数据元进行扩展,扩展方法见第 7 章。



进口冷链食品追溯系统数据元应符合表 4 的规定。

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
1	通用信息							
1.1	主体信息							
1.1.1	法人信息							
1.1.1.1	机构名称	organization name	进口冷链食品追溯相关方,如进口商、生产商、经销商、物流供应商、检验检疫机构等在登记机关或批准机关核准的组织机构名称	字符串型	c..200	M	注册登记的机构全称	—
1.1.1.2	机构类别	organization type	组织机构的类别	字符串型	c..20	O	1 进口商 2 生产经营企业 3 批发市场 4 商场超市 5 生鲜电商 6 餐饮企业 7 个体户 8 冷链物流企业 9 其他	—
1.1.1.3	统一社会信用代码	unified social credit identifier	每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码	字符串型	an18	M	符合 GB 32100 中的编码规则	—
1.1.1.4	法定代表人/机构负责人	legal representative	机构登记机关或批准机关核发的证照或批文上的法定代表人/机构负责人姓名	字符串型	c..40	M	—	—

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
1.1.2	自然人信息							
1.1.2.1	姓名	person name	在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称	字符串型	c..40	M	—	—
1.1.2.2	身份证件类型	type of ID certificate	由特定机构颁发的身份证件的名称	字符串型	c..40	M	1 居民身份证 2 护照 3 港澳居民来往内地通行证 4 台湾居民来往大陆通行证 5 外国人永久居留身份证	—
1.1.2.3	身份证件号码	number of ID certificate	身份证件上记载的可唯一标识个人身份的号码,如公民身份号码、护照号码等	字符串型	an..50	M	—	—
1.1.2.4	人员代码	person code	一定范围内标识人员的代码,如员工编号等	字符串型	c..30	O	—	—
1.1.3	联系信息							
1.1.3.1	联系电话	contact number	机构或人员的联系电话号码	字符串型	c..30	O	—	完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号,之间用“-”分割
1.1.3.2	传真	fax number	机构或人员的传真号码	字符串型	c..30	O	—	完整的传真号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号,之间用“-”分割

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元（续）

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
1.1.3.3	电子邮件	email	机构或人员的电子邮箱地址	字符串型	c..50	O	—	—
1.1.3.4	地址	address	机构或人员的通信地址	字符串型	c..200	O	—	—
1.1.3.5	邮编	postal code	机构或人员所在地邮政编码	字符串型	n6	O	《中国地址邮政编码簿》	—
1.1.3.6	即时联系方式	instant messaging account	机构或人员的即时联系方式	字符串型	c..100	O	—	—
1.2	食品信息							
1.2.1	食品名称	product name	进口冷链食品的名称	字符串型	c..200	M	—	—
1.2.2	食品类型	product type	食品所属的具体类型	字符串型	c..20	M	1 肉类 2 水产类 3 禽蛋类 4 乳类 5 果蔬类 6 粮食类及其加工制品 7 其他	—
1.2.3	品牌	band	进口冷链食品的品牌	字符串型	c..50	O	—	—
1.2.4	规格	specification	对预包装进口冷链食品净含量或内含件数的表述	字符串型	c..50	M	—	—
1.2.5	批次号	batch number	标识进口冷链食品批次信息的代码，可与商品条码结合实现批次追溯	字符串型	an..20	M	符合 GB/T 16986 中的编码规则	—
1.2.6	系列号	serial number	分配给一个实体的永久性系列代码，可与商品条码结合实现单品追溯	字符串型	an..20	O	符合 GB/T 16986 中的编码规则	—

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
1.2.7	包装种类	packing type	进口冷链食品的包装类型	字符串型	an..10	M	1 木箱 2 纸箱 3 桶装 4 散装 5 托盘 6 包/袋 7 其他	—
1.2.8	计量单位	unit of measure	进口冷链食品的计量单位	字符串型	c..20	M	《中国海关报关实用手册》中的计量单位代码表	—
1.2.9	生产日期	production date	进口冷链食品在生产线上完成所有工序,经检验、包装成为最终销售单元的时间	日期型	YYYYMMDD	M	—	符合 GB/T 7408 规定的 YYYYMMDD 格式
1.2.10	保质期	best before date	进口冷链食品在标签指明的储存条件下,保持品质的期限	日期型	YYYYMMDD	M	—	符合 GB/T 7408 规定的 YYYYMMDD 格式
1.2.11	追溯码	traceability code	追溯系统中对追溯单元进行唯一标识的代码	字符串型	an..100	M	—	—
1.2.12	商品条码	bar code for commodity	用于标识商品的全球通用的条码符号,包括零售商品、储运包装商品、物流单元、托盘编码、参与方位置等的编码与条码表示	字符串型	n..50	O	零售商品编码符合 GB 12904 中的编码规则,储运包装商品编码符合 GB/T 16830 中的编码规则,物流单元、托盘编码符合 GB/T 18127 中的编码规则,参与方位置编码符合 GB/T 16828 中的编码规则	—

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
1.2.13	境外供应商	overseas supplier	进口冷链食品境外供应商名称	字符串型	c..200	M	—	—
1.2.14	境外生产企业在华注册编号	China register number	进口食品境外生产企业在华海关的注册编号	字符串型	an18	M	—	见《中华人民共和国进出口食品境外生产企业注册管理规定》
1.2.15	原产国(地)	country/region of origin	进口冷链食品的原产国(地)	字符串型	c..50	M	符合 GB/T 2659.1 的规则	—
1.2.16	原产国(地)代码	code of origin country/region	进口冷链食品的原产国(地)的代码	字符串型	an..3	O	符合 GB/T 2659.1 的规则	—
1.2.17	储存条件	storage condition	对进口冷链食品储存环境,如温度、湿度的要求	字符串型	c..ul	O	—	—
1.3	检验检疫信息							
1.3.1	检验检疫证明编号	quarantine inspection report number	进口冷链食品的出入境检验检疫证明编号	字符串型	an21	M	—	—
1.3.2	检验检疫单位	quarantine inspection agency	进口冷链食品的检验检疫机构的名称	字符串型	c..200	M	—	—
1.3.3	检验检疫日期	quarantine inspection date	进口冷链食品的检验检疫日期	日期型	YYYYMMDD	M	—	符合 GB/T 7408 规定的 YYYYMMDD 格式
1.3.4	检验检疫结果	quarantine inspection conclusion	进口冷链食品检验检疫结果	字符串型	c..ul	M	—	—
1.3.5	检验检疫证明	quarantine inspection report	进口冷链食品检验检疫证明图片文件名称及链接地址	字符串型	c..ul	M	—	—
1.4	作业环境监测信息							
1.4.1	温度	temperature information recorded	作业环境的温度信息	字符串型	c..20	M	—	包含值和计量单位

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
1.4.2	湿度	humidity information recorded	作业环境的湿度信息	字符串型	c..20	M	—	包含值和计量单位
1.4.3	异常信息	exception information	作业环境温度、湿度的异常信息	字符串型	c..ul	O	自由文本	对作业环境温度、湿度超出正常范围情况的文字描述
2	境内通关信息							
2.1	通关货物名称	goods declared	入境通关货物的名称	字符串型	c..200	M	—	—
2.2	海关编码	HS code	《商品名称及编码协调制度的国际公约》中的商品分类编码	字符串型	n4..10	M	《中国海关报关实用手册》中的商品综合分类表	—
2.3	起运港(地)	port/region of dispatch	入境通关货物的起运港(地)	字符串型	c..50	O	—	—
2.4	货柜号	container number	入境通关货物的装运集装箱标识代码	字符串型	an11	M	符合 GB/T 1836 中的编码规则	—
2.5	申报数量	quantity declared	向海关申报入境通关货物的数量	数值型	n..19.4	M	—	—
2.6	申报地关区代码	customs code	货物申报地的海关关区代码	字符串型	n4	M	《中国海关报关实用手册》中的关区代码表	—
2.7	入境口岸代码	code for entry port	货物入境的口岸代码	字符串型	n6	M	《中国海关报关实用手册》中的口岸代码表	—
2.8	入境日期	date of entry	货物的通关入境日期	日期型	YYYYMMDD	M	—	符合 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDD 格式

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
2.9	报关单位	customs declarant	报关单位的企业名称	字符串型	c..200	O	—	—
2.10	境内收货人	inbound consignee	入境通关货物的境内收货人名称	字符串型	c..200	M	—	—
2.11	消费使用单位	importer	货物在境内最终消费或使用单位的名称	字符串型	c..200	M	—	—
2.12	报关单号	customs declaration number	入境通关货物的报关单号	字符串型	an18	M	—	—
2.13	提运单号	bill of lading number	入境通关货物的提运单号	字符串型	an..20	M	—	—
2.14	毛重	weight	货物及其包装材料的质量之和	数值型	n..19,4	O	—	—
2.15	净重	net weight	货物的毛重减去外包装材料的实际质量	数值型	n..19,4	O	—	—
2.16	卫生证书	sanitary certificate	入境通关货物的卫生证书图片文件名及链接地址	字符串型	c..ul	O	—	—
2.17	原产地证明	certificate of origin	入境通关货物的原产地证明图片文件名及链接地址	字符串型	c..ul	O	—	—
3	境内生产加工信息							
3.1	产品名称	product name	产品的名称	字符串型	c..200	M	—	—
3.2	境内生产加工商	producer	境内生产、加工企业的名称	字符串型	c..200	M	—	—
3.3	生产场所位置	plant location	生产加工所处位置	字符串型	c..ul	M	—	—
3.4	生产场所位置编码	plant location number	生产加工所处位置的编码	字符串型	n14	O	符合 GB/T 16828 中的编码规则	—
3.5	生产车间编号	workshop number	生产车间的编号	字符串型	an..50	O	—	—

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
3.6	生产设备编号	production equipment number	生产加工设备的编号	字符串型	an..50	O	—	—
3.7	生产作业人员	production operator	作业人员的姓名	字符串型	c..40	M	—	—
4	冷库储存信息							
4.1	储存货物名称	goods stored	储存货物的名称	字符串型	c..200	M	—	—
4.2	储运包装商品编码	dispatch commodity number	储运包装商品的编码	字符串型	n14	O	符合 GB/T 16830 中的编码规则	—
4.3	货主	goods owner	货主的名称	字符串型	c..200	M	—	—
4.4	冷库名称	cold store name	冷库名称	字符串型	c..200	M	—	—
4.5	冷库编号	cold store number	冷库的编号	字符串型	an..50	M	—	—
4.6	冷库类型	cold store type	冷库的类型名称	字符串型	c..10	M	1 冷藏库 2 冷冻库 3 气调库	—
4.7	冷库位置	cold store location	冷库所处的位置信息,可以是具体地址或某个实体的位置	字符串型	c..200	M	—	—
4.8	冷库位置编码	cold store location number	冷库所处位置的编码	字符串型	n14	O	符合 GB/T 16828 中的编码规则	—
4.9	冷库储存企业	cold store company	自由或第三方冷库储存企业名称	字符串型	c..200	M	—	—
4.10	冷库资质证书	qualification certificate	冷库经营资质证书图片文件名称及链接地址	字符串型	c..ul	O	—	—
4.11	仓储位置	storage position	货物在冷库中存放的位置信息	字符串型	an..100	O	—	—

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
4.12	入库时间	inbound date time	货物进入冷库的时间	日期时间型	YYYYMMDDdh-hmmss	M	—	符合 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDDdh-hmmss 格式
4.13	入库数量	inbound quantity	入库货物的数量	数值型	n..19,2	M	—	—
4.14	出库时间	outbound date time	货物的出库时间	日期时间型	YYYYMMDDdh-hmmss	M	—	符合 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDDdh-hmmss 格式
4.15	出库数量	outbound quantity	货物的出库数量	数值型	n..19,2	M	—	—
4.16	冷库操作人员	cold store operator	冷库操作人员的姓名	字符串型	c..40	M	—	—
5	冷链运输信息							
5.1	货运单号	waybill number	货物运输的单证号码	字符串型	an..50	M	—	—
5.2	运输货物名称	goods transported	运输货物的名称	字符串型	c..200	M	—	—
5.3	物流单元编码	logistics unit number	货物的物流单元编码	字符串型	n18	O	符合 GB/T 18127 中的编码规则	—
5.4	运输数量	transport quantity	运输货物的数量	数值型	n..19,2	M	—	—
5.5	运输方式代码	code for transport mode	用以标识货物运输方式的代码	字符串型	an1	M	符合 GB/T 6512 中的编码规则	—
5.6	运输工具	means of transport	货物运输所需的运输设备,如冷藏车、保温车、冷藏集装箱、冷藏船、冷藏火车等	字符串型	c..100	M	—	—
5.7	运输工具标识	identifier of transport means	运输工具的唯一性标识,如机动车牌号、船舶编号等	字符串型	an..50	M	—	—
5.8	运输发货方	consignor of transport	运输发货方的名称,可以是组织或个人的名称	字符串型	c..200	M	—	—

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
5.9	运输收货方	consignee of transport	运输收货方的名称,可以是组织或个人的名称	字符串型	c..200	M	—	—
5.10	承运人	carrier	货物承运人的名称	字符串型	c..200	M	—	—
5.11	运输人员	driver	货物运输人员的姓名	字符串型	c..40	O	—	—
5.12	起运地位置	starting location of transport	货物运输的起始位置,可以是具体地址或某个实体的位置	字符串型	c..200	M	—	—
5.13	起运地位置编码	starting location number	货物起运地位置的编码	字符串型	n14	O	符合 GB/T 16828 中的编码规则	—
5.14	运输目的地位置	destination of transport	货物运输的目的地,可以是具体地址或某个实体的位置	字符串型	c..200	M	—	—
5.15	运输目的地位置编码	destination location number	货物运输的目的地的位置编码	字符串型	n14	O	符合 GB/T 16828 中的编码规则	—
5.16	起运时间	time of depature	货物离开起运地的时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmmss	M	—	符合 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDDhhmmss 格式
5.17	抵达时间	time of arrival	货物到达目的地的时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmmss	M	—	符合 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDDhhmmss 格式
6	配送信息							
6.1	配送单号	delivery note number	货物配送的单号	字符串型	an..50	M	—	—
6.2	配送货物名称	goods delivered	配送货物的名称	字符串型	c..200	M	—	—
6.3	配送数量	delivery quantity	配送货物的数量	数值型	n...19,2	M	—	—

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
6.4	配送发货方	consignor of delivery	配送发货方的名称,可以是组织或个人的名称	字符串型	c..200	M	—	—
6.5	配送人员	deliveryman	货物配送人员的姓名	字符串型	c..40	M	—	—
6.6	配送时间	delivery time	货物配送的起始时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmmss	M	—	符合 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDDhhmmss 格式
6.7	配送收货方	consignee of delivery	配送收货方的名称,可以是组织或个人的名称	字符串型	c..200	M	—	—
6.8	交付时间	receiving time	收货方实际收到货物的时间	日期时间型	YYYYMMDDhhmmss	M	—	符合 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDDhhmmss 格式
7	市场流通/终端消费信息							
7.1	商品名称	merchandise name	商品的名称	字符串	c..200	M	—	—
7.2	订单编号	order number	由卖方分配用于唯一标识销售订单的编号	字符串型	an..50	C	—	网络交易时必选
7.3	卖方	seller	卖方(可以是某个组织或个人)的名称	字符串型	c..200	M	—	—
7.4	买方	buyer	买方(可以是某个组织或个人)的名称	字符串型	c..200	C	—	网络交易时必选
7.5	电商平台	electronic commerce platform	为进口冷链食品网络交易各方提供撮合及相关服务的电商平台名称	字符串型	c..200	C	—	网络交易时必选
7.6	交易市场	market name	为进口冷链食品现场交易各方提供场地、设施和服务的场所名称	字符串型	c..200	O	—	—
7.7	交易数量	transaction quantity	交易产品的数量	数值型	n..19,2	M	—	—
7.8	交易类型	trading type	交易产品的类型	字符串型	c..20	M	1 网络交易 2 现场交易	—

表 4 进口冷链食品追溯系统数据元 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	数据格式	约束	值域	备注
7.9	交易时间	date of trading	交易的日期和时间	日期时间型	YYYYMMDD	M	—	符合 GB/T 7408 中规定的 YYYYMMDDhhmmss 格式
7.10	交易地点	trading position	交易的地点	字符串型	c..200	C	—	现场交易时必选
7.11	售后信息	after-sale service information	产品的售后服务信息,如客户投诉及处理、退换货、售后人员等相关信息的详细描述	字符串型	c..ul	O	—	—

7 数据元的使用和扩展

进口冷链食品追溯系统建设、业务交流、单证、报表中,凡涉及本文件中已收录的数据元,均应符合本文件的规定。

在实际应用中可根据进口冷链食品的不同类别和工艺流程特点,对数据元进行扩展。扩展数据元的表示应符合第4章的规定,允许对数据元进行更严格的限制,例如在本文件是可选的属性,经扩展后可以是必选的。

参 考 文 献

[1] GB/T 15191 贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元

[2] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架

[3] GB/T 19488.1—2004 电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范

[4] GB/T 28577—2021 冷链物流分类与基本要求

[5] GB/T 39105—2020 消费品追溯 追溯系统数据元目录

[6] JB/T 9061—2018 组合冷库

[7] RFC 2046 多用途互联网邮件扩展

[8] 市场监管总局关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告(2020年第10号)

[9] 中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定

[10] 中国邮政集团公司.中国地址邮政编码簿[M].北京:人民邮电出版社,2007.

[11] 《中国海关报关实用手册》编写组.中国海关报关实用手册[M].北京:中国海关出版社有限公司,2022.
