

中华人民共和国国家标准

GB/T 26768—2011

道路、水路货物运输基础数据元

Basic data elements of freight transportation by road and waterway

2011-07-20 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 总则	2
4.1 概述	2
4.2 数据元的类目分组	2
4.3 数据元表示规范	2
5 货物运输基础数据元	5
5.1 运输基础设施信息	5
5.2 运输、装卸与搬运设备信息	12
5.3 货物信息	19
5.4 运输工具信息	32
5.5 运输地点和日期信息	43
5.6 货物运输运营管理信息	54
5.7 货物运输相关机构及联系方式	72
5.8 货物运输信息管理系统	81
参考文献	86

前 言

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:交通运输部公路科学研究院、青岛港(集团)有限公司、易通交通信息发展有限公司。

本标准主要起草人:叶静、唐辉、王蕾、陈琪明、李为为、黄德玉、魏凤、田春青、张蕾、肖荣娜、任玲利。



道路、水路货物运输基础数据元

1 范围

本标准规定了用于道路、水路货物运输基础数据元的基本概念、类目分组和表示,并给出了详细的数据元目录。

本标准适用于道路、水路货物运输相关的管理信息系统、电子数据交换、电子商务与物流公共信息平台等的设计与开发应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 917 公路路线标识规则和国道编号
- GB/T 918.1 道路车辆分类与代码 机动车
- GB/T 1836 集装箱代码、识别和标记(GB/T 1836—1997, idt ISO 6346:1995)
- GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 2659 世界各国和地区名称代码(GB/T 2659—2000, eqv ISO 3166-1:1997)
- GB/T 6512 运输方式代码
- GB/T 7407 中国及世界主要海运贸易港口代码
- GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间的表示法(GB/T 7408—2005, ISO 8601:2000, IDT)
- GB 11714 全国组织机构代码编制规则
- GB 12268 危险货物品名表
- GB/T 12406 表示货币和资金的代码(GB/T 12406—2008, ISO 4217:2001, IDT)
- GB/T 14945 货物运输常用残损代码
- GB/T 15419 国际集装箱货运交接方式代码(GB/T 15419—2008, UN/EDIFACT, MOD)
- GB/T 15514 中华人民共和国口岸及有关地点代码
- GB/T 16472 货物类型、包装类型和包装材料类型代码(GB/T 16472—1996, eqv UN/ECE 21)
- GB/T 16833 用于行政、商业和运输业电子数据交换的代码集(GB/T 16833—2002, UN/EDIFACT D. 97B Part 5, IDT)
- GB/T 16962 国际贸易付款方式代码
- GB/T 17152 运费代码(FCC)运费和其他费用的统一描述
- GB/T 17273 集装箱 设备数据交换(CEDEX)一般通信代码(GB/T 17273—2006, ISO 9897:1997, IDT)
- GB/T 17295 国际贸易计量单位代码(GB/T 17295—2008, UN/CEFACT Recommendation No. 20, 2006, IDT)
- GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架(GB/T 18391.1—2009, ISO/IEC 11179-1:2004, IDT)
- GB/T 18391.3 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性(GB/T 18391.3—2009, ISO/IEC 11179-3:2003, IDT)

GB/T 21775 闪点的测定 闭杯平衡法 (GB/T 21775—2008, ISO 1523:2002, IDT)

GB/T 26767 道路、水路货物运输地理信息基础数据元

JT/T 19 运输货物分类和代码

JT/T 24 中国港口代码

JT/T 470 海上运输航线代码

UN/LOCODE 联合国口岸及有关地点代码

海关进出口商品分类代码

3 术语和定义

GB/T 18391.1 确立的术语和定义适用于本标准。

4 总则

4.1 概述

本标准包括道路、水路的货物运输过程中涉及的主要数据单元,它属于物流相关领域的的数据元,具有货物运输自身的特点。其概念和结构按照 GB/T 18391.1 的规定。

本标准采用相关的元数据来描述数据元的属性,这些元数据有助于用户理解和使用货物运输基础数据元,例如类目分组、表示规范、注册等。

4.2 数据元的类目分组

为方便用户使用本标准,将道路、水路货物运输基础数据元分为九个类目分组,如下:

- a) 第1组:运输基础设施信息——公路、港口码头、运输场站、仓库与堆场、配送中心等;
- b) 第2组:运输、装卸与搬运设备信息——设备基本信息、集装箱与托盘等;
- c) 第3组:货物信息——货物标识与分类、包装细目、货物计量、危险货物细目、特殊货物细目与运输货物残损信息等;
- d) 第4组:运输工具信息——运输工具标识、道路运输车辆与船舶等;
- e) 第5组:运输地点与日期信息——运输地点、运输日期时间等信息;
- f) 第6组:货物运输运营管理信息——单证、合同与条款、运输费用及其他费用、统计信息(生产统计、燃料统计、质量与安全统计等)等;
- g) 第7组:货物运输相关机构及联系方式信息——基本信息、参与方标识、联系地址与方式等;
- h) 第8组:货物运输信息管理系统信息——货物运输信息系统标识与电子数据交换等;
- i) 第9组:其他信息。

4.3 数据元表示规范

4.3.1 数据元表示的基本属性

数据元表示规范是通过描述数据元的一系列属性来实现的。这些属性是数据元的元数据。本标准按照 GB/T 18391.3 中的相关规定,对每个被标识的货物运输基础数据元通过以下基本属性进行描述,见表1。

表1 数据元表示的基本属性

序号	名 称	约束	定 义	备 注
1	中文名称	M	赋予数据元的单个或多个中文字词的指称	
2	内部标识符	M	赋予数据元在本标准中内部代码表示	
3	英文名称	M	赋予数据元的单个或多个英文字词的指称	
4	定义	M	描述数据元语义方面的属性,表达一个数据元的本质特性并区别于所有其他数据元的陈述	

表 1 (续)

序号	名 称	约束	定 义	备 注
5	对象类词	M	数据元所属事物或概念的集合	
6	特性词	M	数据元所属的对象类的某个最主要的特征	
7	表示词	M	数据元值域的表示形式	
8	数据类型	M	用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型	
9	数据格式	M	从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等	
10	值域	O	根据相应属性中所规定的数据元值的类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合	
11	计量单位	O	属于数值型的数据元值的计量单位	
12	同义名称	O	一个数据元在不同应用环境下的不同称谓,一般为被广泛使用的该数据元的其他名称	
13	关系	O	当前数据元与其他相关的数据元之间关系的一种描述。用于描述各数据元之间相互关联和(或)数据元与模式、数据元概念、对象、实体之间关联的属性	
14	备注	O	该数据元的补充描述或说明(与属性应用相关的注释和引用本标准其他部分或其他资料的参考)	

表 1 中“约束”表示对每个数据元是否有该属性的描述符。该描述符可以有两个取值:

——M(Mandatory) 必选的,说明应对每个数据元进行该属性的描述;

——O(Optional) 可选的,说明对每个数据元可以描述该属性,也可以不描述。

4.3.2 内部标识符的编码规则

内部标识符是赋予本标准数据元的内部非自然语言表示。采用四位数字作为数据元内部标识符(标记),从左开始第一位表示数据元所处的类目号(组号),第二位表示类目下的小分类号,第三、四位则为顺序号。偶数标识符用于指示自然语言表示的数据项(包括非代码的数值),紧随其后的同一数据元的奇数数字保留作为该数据元的代码型表示。内部标识符的编码范围见表 2。

表 2 内部标识符的编码范围

数据元的类目		内部标识符的编码范围
运输基础设施信息	公路	1101~1199
	港口码头	1201~1299
	运输场站、仓库与堆场	1301~1399
	配送中心	1401~1499
运输、装卸与搬运设备信息	设备基本信息	2101~2199
	集装箱	2201~2299
	托盘	2301~2399

表 2 (续)

数据元的类目		内部标识符的编码范围
货物信息	货物标识与分类	3101~3199
	包装细目	3201~3299
	货物计量	3301~3399
	危险货物细目	3401~3499
	特殊货物细目	3501~3599
	运输货物残损信息	3601~3699
运输工具信息	运输工具标识	4101~4199
	道路运输车辆	4201~4299
	船舶	4301~4399
运输地点与日期信息	运输地点	5101~5199
	运输日期时间	5201~5299
货物运输运营管理信息	单证	6101~6199
	合同与条款	6201~6299
	运输费用及其他费用	6301~6399
	统计信息	6401~6699
货物运输相关机构及联系方式信息	基本信息	7101~7199
	参与方标识	7201~7299
	联系地址与方式	7301~7399
货物运输信息管理系统信息	货物运输信息系统标识	8101~8199
	电子数据交换	8201~8299
其他信息		9101~9199

4.3.3 数据类型的表示

数据类型是用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。数据元值的类型可能的取值有：“字符型”、“数值型”、“日期型”、“日期时间型”等。

4.3.4 数据格式的表示

数据格式中使用的字符含义如下：

——a = 字母字符

——n = 数字字符

——an = 字母数字字符

——.. = 从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度

——YYYYMMDDhhmmss = “YYYY”表示世纪和年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,“ss”表示秒,可以视具体情况组合使用。

示例 1:an3..8 表示最大长度为 8,最小长度为 3 的不定长字符。

示例 2:n..8,4 表示该数值最大长度为八位数字字符、小数点后四位数字。

5 货物运输基础数据元

5.1 运输基础设施信息

5.1.1 公路

中文名称：	公路路线名称
内部标识符：	1102
英文名称：	Highway route name
定义：	标识公路路线名称的全称。
对象类词：	公路路线
特性词：	名称
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..60
值域：	见 GB/T 917 的相关规定
同义名称：	公路路线全称、路线全称

中文名称：	公路路线编号
内部标识符：	1103
英文名称：	Highway route code
定义：	标识公路路线名称的编号。
对象类词：	公路路线
特性词：	标识
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..10
值域：	见 GB/T 917 的相关规定
同义名称：	公路路线代码、路线代码

中文名称：	公路路线简称
内部标识符：	1104
英文名称：	Highway route shortened form
定义：	标识公路路线名称的简称。
对象类词：	公路路线
特性词：	简称
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..10
值域：	见 GB/T 917 的相关规定
同义名称：	路线简称

中文名称：	公路路段起点名称
内部标识符：	1106
英文名称：	Starting point name of highway
定义：	县级(含)以上公路路段起始点的名称及具体乡镇地名的名称。
对象类词：	公路路线
特性词：	路段起点
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..60
同义名称：	路段起点名称

中文名称：	公路路段终点名称
内部标识符：	1108
英文名称：	End point name of highway
定义：	县级(含)以上公路路段终止点的名称及具体乡镇地名的名称。
对象类词：	公路路线
特性词：	路段终点
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..60
同义名称：	路段终点名称、路段止点名称

有关公路等级、公路桩号、公路主要控制点、公路构筑物与公路附属设施等数据元详见GB/T 26767中5.2.1与5.2.2。

5.1.2 港口码头

中文名称：	港口名称
内部标识符：	1202
英文名称：	Port name
定义：	标识港口的名称。
对象类词：	港口
特性词：	名称
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..100
值域：	见 GB/T 7407、GB/T 15514 和 UN/LOCODE 中的地点名称。

中文名称：	港口代码
内部标识符：	1203

英文名称:	Port code
定义:	唯一标识港口名称的编码。
对象类词:	港口
特性词:	标识
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..6
值域:	见 GB/T 7407、GB/T 15514 和 UN/LOCODE 中的地点代码(五位字母代码)或见 JT/T 24 中港口代码(六位数字)。

中文名称:	港口码头名称
内部标识符:	1204
英文名称:	Port wharf name
定义:	用于停靠船舶,是货物装卸的水工建筑物,即码头的名称。
对象类词:	港口码头
特性词:	名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100

中文名称:	港口码头代码
内部标识符:	1205
英文名称:	Port wharf code
定义:	用于停靠船舶,是货物装卸的水工建筑物,即码头名称的代码。
对象类词:	港口码头
特性词:	标识
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..30

中文名称:	码头泊位名称
内部标识符:	1208
英文名称:	Wharf berth name
定义:	停系靠船舶、进行货物装卸和上下旅客地段的名称。
对象类词:	码头泊位
特性词:	名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100

中文名称：	码头泊位代码
内部标识符：	1209
英文名称：	Wharf berth code
定义：	停系靠船舶、进行货物装卸和上下旅客地段名称的代码。
对象类词：	码头泊位
特性词：	标识
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..30
同义名称：	码头泊位编号

中文名称：	码头泊位个数
内部标识符：	1210 
英文名称：	Wharf Berth number
定义：	码头泊位的实际数量。
对象类词：	码头泊位
特性词：	数量
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n..3
计量单位：	个

有关水运航道、船闸与港口锚地等数据元详见 GB/T 26767 中 5.2.3 与 5.2.4。

5.1.3 运输场站、仓库与堆场

中文名称：	货运站名称
内部标识符：	1302
英文名称：	Freight transport station name
定义：	标识货运站的名称。
对象类词：	货运站
特性词：	名称
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..100

中文名称：	货运站代码
内部标识符：	1303
英文名称：	Freight transport station code
定义：	标识货运站名称的代码。

对象类词： 货运站
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..17

中文名称： 仓库名称
内部标识符： 1306
英文名称： Warehouse name
定义： 标识货物集散服务的仓库名称。
对象类词： 仓库
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..100

中文名称： 仓库编号
内部标识符： 1307
英文名称： Warehouse number
定义： 标识货物集散服务的仓库的编号。
对象类词： 仓库
特性词： 标识
表示词： 编号
数据类型： 字符型
数据格式： an..17
同义词： 仓库代码

中文名称： 堆场名称
内部标识符： 1310
英文名称： Yard name
定义： 标识货物集散服务的周转堆场的名称。
对象类词： 堆场
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..100

中文名称： 堆场编号
内部标识符： 1311

英文名称: Yard code
定义: 标识货物集散服务的周转堆场的编号。
对象类词: 堆场
特性词: 标识
表示词: 编号
数据类型: 字符型
数据格式: an..17
同义词: 堆场代码

中文名称: 集装箱场站名称
内部标识符: 1316
英文名称: Name of container freight station
定义: 标识集装箱场站的名称。
对象类词: 集装箱场站
特性词: 名称
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..100

中文名称: 集装箱场站代码
内部标识符: 1317
英文名称: Code of container freight station
定义: 标识集装箱场站的代码。
对象类词: 集装箱场站
特性词: 标识
表示词: 代码
数据类型: 字符型
数据格式: an..17

中文名称: 集装箱堆场名称
内部标识符: 1318
英文名称: Container yard name
定义: 标识集装箱堆场的名称。
对象类词: 集装箱堆场
特性词: 名称
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..100

中文名称：	集装箱堆场代码
内部标识符：	1319
英文名称：	Container yard code
定义：	标识集装箱堆场的代码。
对象类词：	集装箱堆场
特性词：	标识
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..17

中文名称：	场位号
内部标识符：	1320
英文名称：	Yard position code
定义：	货物在堆场堆存的位置编号。
对象类词：	堆场
特性词：	位置编号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..10
同义名称：	堆场位置编号

中文名称：	库位号
内部标识符：	1322
英文名称：	Warehouse position code
定义：	货物在库房堆存的位置编号。
对象类词：	库场
特性词：	位置编号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..10
同义名称：	库场位置编号

有关库场、堆场的面积、容量等信息的数据元详见 GB/T 26767 中 5.2.5。

5.1.4 配送中心

中文名称：	配送中心名称
内部标识符：	1402
英文名称：	Distribution centre name
定义：	标识配送中心的名称。

对象类词： 配送中心
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..100

中文名称： 配送中心代码
内部标识符： 1404
英文名称： Distribution centre code
定义： 标识配送中心的代码。
对象类词： 配送中心
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..17

5.2 运输、装卸与搬运设备信息

5.2.1 设备基本信息

中文名称： 设备名称
内部标识符： 2102
英文名称： Equipment name
定义： 标识运输、装卸与搬运设备的名称。
对象类词： 设备
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..100

中文名称： 设备标识号
内部标识符： 2103
英文名称： Equipment identification number
定义： 标识运输、装卸与搬运设备的代码。
对象类词： 设备
特性词： 标识
表示词： 号码
数据类型： 字符型
数据格式： an..17
同义名称： 设备编号



中文名称:	设备类型
内部标识符:	2106
英文名称:	Equipment type
定义:	对运输、装卸与搬运设备分类的名称。
对象类词:	设备
特性词:	类型名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35
同义名称:	设备分类

中文名称:	设备规格型号
内部标识符:	2110
英文名称:	Equipment model
定义:	为标明相同结构设计的设备分组而指定的参考,标明设备的性能、规格和大小。
对象类词:	设备
特性词:	规格型号
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35

中文名称:	设备状况
内部标识符:	2114
英文名称:	Equipment status
定义:	与设备有关的行动指示的描述。
对象类词:	设备
特性词:	状况
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35
备注:	主要包括:进口、出口、转运、移位、修理等。

中文名称:	设备状况代码
内部标识符:	2115
英文名称:	Equipment status code
定义:	标识与设备有关的行动指示的代码。
对象类词:	设备
特性词:	状况
表示词:	代码

数据类型:	字符型
数据格式:	an. . 10
值域:	见 GB/T 16833 中相应数据元的代码。

5.2.2 集装箱

中文名称:	集装箱号
内部标识符:	2202
英文名称:	Container number
定义:	集装箱识别标记,由箱主代码、设备识别码、箱号与校验码组成。
对象类词:	集装箱
特性词:	标识
表示词:	号码
数据类型:	字符型
数据格式:	an. . 12
值域:	见 GB/T 1836 中规定的集装箱识别标记。
同义名称:	集装箱识别标记

中文名称:	集装箱尺寸分类
内部标识符:	2207
英文名称:	Container size classification
定义:	根据集装箱的外部尺寸进行分类的表示,例如 20、40 等。
对象类词:	集装箱
特性词:	尺寸分类
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	n2

中文名称:	尺寸和箱型代码
内部标识符:	2215
英文名称:	Code of size and type
定义:	标识集装箱的外部尺寸和类型的代码。
对象类词:	集装箱
特性词:	尺寸和箱型
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an4
值域:	见 GB/T 1836 的相关规定。
同义名称:	集装箱国际标准箱型

中文名称:	集装箱状态
内部标识符:	2220
英文名称:	Container status
定义:	集装箱或其他同类成组运输设备是空的还是载有一票或多票的托运物的指示,例如:空箱、整箱、拼箱等。
对象类词:	集装箱
特性词:	状态
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35

中文名称:	集装箱状态代码
内部标识符:	2221
英文名称:	Container status code
定义:	标识集装箱状态的代码。
对象类词:	集装箱
特性词:	状态
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..3
值域:	见 GB/T 16833 中相应数据元的代码。

中文名称:	集装箱残损名称
内部标识符:	2226
英文名称:	Container damage name
定义:	集装箱及设备在运输过程中残损类型的名称。
对象类词:	集装箱
特性词:	残损
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35

中文名称:	集装箱残损代码
内部标识符:	2227
英文名称:	Container damage code
定义:	标识集装箱及设备在运输过程中残损类型的代码。
对象类词:	集装箱
特性词:	残损
表示词:	代码
数据类型:	字符型

数据格式:	an..5
值域:	见 GB/T 17273 相关规定。
中文名称:	集装箱残损部位
内部标识符:	2228 
英文名称:	Container damage area
定义:	对集装箱残损部位或零部件的名称。
对象类词:	集装箱
特性词:	残损部位
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35
中文名称:	集装箱残损部位代码
内部标识符:	2229
英文名称:	Container damage area code
定义:	标识集装箱残损部位或零部件的代码。
对象类词:	集装箱
特性词:	残损部位
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..10
值域:	见 GB/T 17273 中集装箱残损部位代码。
中文名称:	集装箱货运交接方式
内部标识符:	2234
英文名称:	Container interchange mode
定义:	运输过程中集装箱如何在发货人、承运人和收货人之间进行交接的方式的名称。
对象类词:	集装箱
特性词:	货运交接方式
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35
值域:	见 GB/T 15419
中文名称:	集装箱货运交接方式代码
内部标识符:	2235
英文名称:	Code of container interchange mode

定义：标识集装箱货运交接方式的代码。
 对象类词：集装箱
 特性词：货运交接方式
 表示词：代码
 数据类型：字符型
 数据格式：n2
 值域：见 GB/T 15419

中文名称：集装箱毛重
 内部标识符：2240
 英文名称：Container gross weight
 定义：装有货物的集装箱或同类成组装载设备的重量(质量),包括包装和承运人的设备。
 对象类词：集装箱
 特性词：毛重
 表示词：量
 数据类型：数值型
 数据格式：n. . 12, 2
 计量单位：千克(kg)

中文名称：集装箱箱重
 内部标识符：2242
 英文名称：Container tare weight
 定义：集装箱或同类成组装运设备的重量,包括固定设备,但不包括货物和可拆卸附件。
 对象类词：集装箱
 特性词：箱重
 表示词：量
 数据类型：数值型
 数据格式：n. . 8, 2
 同义名称：集装箱皮重
 计量单位：千克(kg)

中文名称：箱内货物件数
 内部标识符：2244
 英文名称：Total number of goods in container
 定义：单个集装箱内货物的总件数。
 对象类词：集装箱
 特性词：箱内货物件数
 表示词：量

数据类型：数值型
数据格式：n. . 6

中文名称：封志号
内部标识符：2246
英文名称：Seal number
定义：附加在集装箱或其他运输设备上的海关铅封或其他铅封的编号。
对象类词：集装箱
特性词：封志号
表示词：号码
数据类型：字符型
数据格式：an. . 10
同义名称：铅封号

5.2.3 托盘

中文名称：托盘规格
内部标识符：2302
英文名称：Pallet specification
定义：托盘尺寸(包括长、宽、高)信息按一定的规定加以描述。
对象类词：托盘
特性词：规格
表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an. . 35
同义名称：托盘尺码

中文名称：托盘分类
内部标识符：2304
英文名称：Pallet type
定义：标识托盘按结构分类的名称。
对象类词：托盘
特性词：分类
表示词：名称
数据类型：字符型
数据格式：an. . 35
备注：例如平板托盘、箱式托盘、立柱式托盘等。

中文名称：托盘编号
内部标识符：2310

英文名称:	Pallet number
定义:	标识单个托盘的编号。
对象类词:	托盘
特性词:	标识
表示词:	号码
数据类型:	字符型
数据格式:	an. . 10

5.3 货物信息

5.3.1 货物标识与分类

中文名称:	货物名称
内部标识符:	3102
英文名称:	Goods name
定义:	按银行、海关、统计或运输所要求的足以识别商品性质的名称。
对象类词:	货物
特性词:	名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an. . 200
同义名称:	货物描述、Goods description

中文名称:	货物分类代码
内部标识符:	3103
英文名称:	Goods classification code
定义:	按照货物本身特性划分的分类代码。
对象类词:	货物
特性词:	分类
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	n. . 10
值域:	见《海关进出口商品分类代码》HS 码或见 JT/T 19。
同义名称:	货物类别

中文名称:	货物序列号
内部标识符:	3104
英文名称:	Goods serial number
定义:	货物的序列号。
对象类词:	货物
特性词:	序列号



表示词： 号码
数据类型： 字符型
数据格式： n. . 2

中文名称： 货物类型
内部标识符： 3108
英文名称： Goods type
定义： 对运输工具上载运的或将要载运的货物,按照其一般的外观进行的分类。
对象类词： 货物
特性词： 类型
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 35
值域： 见 GB/T 16472。

中文名称： 货物类型代码
内部标识符： 3109
英文名称： Goods type code
定义： 标识货物类型的代码。
对象类词： 货物
特性词： 类型
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 10
值域： 见 GB/T 16472。



中文名称： 原产地国(地区)
内部标识符： 3116
英文名称： Origin country
定义： 根据税则标准、数量限制标准或任何其他与贸易有关措施,生产或制造货物的国家(地区)。
对象类词： 货物
特性词： 原产地国(地区)
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 17

中文名称： 原产地国(地区)代码
内部标识符： 3117

英文名称:	Origin country code
定义:	标识原产地国(地区)的代码。
对象类词:	货物
特性词:	原产地国(地区)
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	a2
值域:	见 GB/T 2659 中的两字母国家代码。

5.3.2 包装细目

中文名称:	包装类型
内部标识符:	3202
英文名称:	Package type
定义:	包装货物在运输中所呈现的形状和结构的名称。
对象类词:	货物
特性词:	包装类型
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35
值域:	见 GB/T 16472 的相关规定。

中文名称:	包装类型代码
内部标识符:	3203
英文名称:	Package type code
定义:	标识货物或物品的包装类型的代码。
对象类词:	货物
特性词:	包装类型
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an2
同义名称:	包装类型标识
值域:	见 GB/T 16472 的相关规定。

中文名称:	件数
内部标识符:	3210
英文名称:	Packages number
定义:	一票发运中单件货物的数量,这些货物或是未加包装,或是已包装但不拆包无法分割。
对象类词:	货物

特性词：件数
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..6
计量单位：件

中文名称：总件数
内部标识符：3212
英文名称：Packages total number
定义：整票托运货物的总件数。
对象类词：货物
特性词：总件数
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..8
计量单位：件

中文名称：运输标志
内部标识符：3216
英文名称：Shipping marks
定义：标识单件包装物的标志和编号。
对象类词：货物
特性词：运输标志
表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an..200
同义名称：唛头

5.3.3 货物计量

中文名称：体积
内部标识符：3302
英文名称：Cube
定义：由件、包或运输设备的长、宽、高最大值的乘积得出的计量值。
对象类词：货物
特性词：体积
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..10,3
同义名称：Measurement; Volume
计量单位：立方米(m³)



中文名称：	长度
内部标识符：	3304
英文名称：	Length
定义：	运输中所声明的包或件的长度。
对象类词：	货物
特性词：	长度
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 15
计量单位：	厘米(cm)



中文名称：	宽度
内部标识符：	3306
英文名称：	Width
定义：	运输中所声明的包或件的宽度。
对象类词：	货物
特性词：	宽度
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 15
计量单位：	厘米(cm)

中文名称：	高度
内部标识符：	3308
英文名称：	Height
定义：	运输中所声明的包或件的高度。
对象类词：	货物
特性词：	高度
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 15
计量单位：	厘米(cm)

中文名称：	毛重
内部标识符：	3310
英文名称：	Gross weight
定义：	包括包装物但不包括承运人设备的货物重量(质量)。
对象类词：	货物
特性词：	毛重

表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..12,2
计量单位：千克(kg)

中文名称：净重
内部标识符：3312
英文名称：Net weight
定义：货物的重量(质量),包括零售中交给买方时货物所带的普通包装。
对象类词：货物
特性词：净重
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..12,2
计量单位：千克(kg)



中文名称：总重
内部标识符：3314
英文名称：Total weight
定义：一票托运物中所有货物的总重。
对象类词：货物
特性词：总重
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..18,2
计量单位：千克(kg)

中文名称：计量单位
内部标识符：3320
英文名称：Measure unit
定义：表示重量(质量)、容量、长度、面积、容积或其他量的单位的指示。
对象类词：货物
特性词：计量单位
表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an..35

中文名称：计量单位代码
内部标识符：3321

英文名称：	Measure unit code
定义：	标识计量单位的代码。
对象类词：	货物
特性词：	计量单位
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..3
值域：	见 GB/T 17295 中规定的代码。

中文名称：	计量值
内部标识符：	3322
英文名称：	Measurement value
定义：	计量单位的值。
对象类词：	货物
特性词：	计量值
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n..18,2

5.3.4 危险货物物品细目

中文名称：	危险货物名称
内部标识符：	3402
英文名称：	Dangerous goods name
定义：	危险货物的通用名称。
对象类词：	危险货物
特性词：	名称
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..35
值域：	见 GB 12268 所规定的品名。
同义名称：	危险品名称、危险货物描述

中文名称：	国内危险货物编号
内部标识符：	3403
英文名称：	Dangerous goods number
定义：	GB 12268 中规定的危险货物编号,简称危规号。
对象类词：	危险货物
特性词：	编号
表示词：	号码



数据类型：	字符型
数据格式：	n4
值域：	见 GB 12268 中规定的危险货物编号。
同义名称：	危规号
中文名称：	联合国危险品编号
内部标识符：	3410
英文名称：	UNDG number
定义：	联合国对运输中常见危险货物清单中所列物质和物品指定的唯一的序号。
对象类词：	危险品
特性词：	联合国编号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	n4
同义名称：	UNDG 号
中文名称：	国际海运危险货物分类号
内部标识符：	3412
英文名称：	IMDG class number
定义：	为协助履行《国际海上生命安全公约》(SOLAS 公约)中有关海上危险货物运输的法律要求而制定的国际海事组织(IMO)制定的国际海运危险货物代码(IMDG Code)中定义的货物九级分类之一相对应的编号。
对象类词：	危险货物
特性词：	IMDG 分类号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..10
同义名称：	IMDG 分类号,主危险类别代码
中文名称：	ADR/RID 分类号
内部标识符：	3414
英文名称：	ADR/RID class number
定义：	与《国际公路危险货物运输欧洲协定》(ADR)或《国际铁路危险货物运输规则》(RID)中定义的货物八级分类之一相对应的编号。
对象类词：	危险货物
特性词：	ADR/RID 分类号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	n..2

中文名称:	危险品/项号/页号
内部标识符:	3416
英文名称:	Hazard substance/item/page number
定义:	在适用的危险品规定中,给出一项货物的附加危险代码分类的号码。
对象类词:	危险品
特性词:	项号/页号
表示词:	号码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..7

中文名称:	危险品闪点
内部标识符:	3418
英文名称:	Dangerous goods flashpoint
定义:	在危险品中,易燃液体蒸发物与空气形成可燃混合物的最低温度。
对象类词:	危险品
特性词:	闪点
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	an..8
备注:	可加注需要指示温度的说明符。

中文名称:	装运闪点
内部标识符:	3420
英文名称:	Shipment flashpoint
定义:	根据 GB/T 21775,由盖杯试验释放出气体使其燃烧的摄氏温度。
对象类词:	危险货物
特性词:	装运闪点
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n..5,2
同义名称:	闭杯闪点

中文名称:	危险货物标记
内部标识符:	3422
英文名称:	Label marking of dangerous goods
定义:	标识危险货物类型、装卸指示及紧急情况通知采取行动的标记。
对象类词:	危险货物
特性词:	标记
表示词:	描述

数据类型： 字符型
数据格式： an..4

中文名称： 船舶载运危险货物应急措施号
内部标识符： 3424
英文名称： EMS number
定义： 为运送危险货物的船舶而定的与应急措施。
对象类词： 危险货物
特性词： EMS 号
表示词： 号码
数据类型： 字符型
数据格式： an..6
同义名称： EMS 号

中文名称： 危险货物事故医疗急救指南
内部标识符： 3426
英文名称： MFAG
定义： 立即医疗援助指南。
对象类词： 危险货物
特性词： 事故医疗急救指南
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..4
同义名称： MFAG

中文名称： 危险货物附加信息
内部标识符： 3428
英文名称： Additional information of dangerous goods
定义： 对于一票托运物中的每个危险物质或物品所需的附加信息。
对象类词： 危险货物
特性词： 附加信息
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..200



5.3.5 特殊货物细目

中文名称： 特殊运输要求
内部标识符： 3502

英文名称: Special transport demand
定义: 对货物在运输过程对冷藏、保险、保温等方面的非一般性运输要求。
对象类词: 货物
特性词: 特殊运输要求
表示词: 描述
数据类型: 字符型
数据格式: an. . 200

中文名称: 储存温度
内部标识符: 3504
英文名称: Storage temperature
定义: 保存货物的摄氏温度。
对象类词: 货物
特性词: 储存温度
表示词: 描述
数据类型:  字符型
数据格式: an. . 8

中文名称: 运输温度
内部标识符: 3506
英文名称: Transport temperature
定义: 有关货物运输的温度指示。
对象类词: 货物
特性词: 运输温度
表示词: 描述
数据类型: 字符型
数据格式: an. . 8
备注: “+”号或“-”号后保留 1 位小数的最低可接受的摄氏温度。

中文名称: 温度设定
内部标识符: 3508
英文名称: Temperature setting
定义: 摄氏温度的实际温度值。
对象类词: 货物
特性词: 温度设定
表示词: 量
数据类型: 数值型
数据格式: n. . 4, 1

中文名称：	最低温度
内部标识符：	3510
英文名称：	Lowest temperature
定义：	货物所允许的最低温度。
对象类词：	货物
特性词：	最低温度
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n..4,1

中文名称：	最高温度	
内部标识符：	3512	
英文名称：	Highest temperature	
定义：	货物所允许的最高温度。	
对象类词：	货物	
特性词：	最高温度	
表示词：	量	
数据类型：	数值型	
数据格式：	n..4,1	

中文名称：	温度单位代码
内部标识符：	3512
英文名称：	Temperature unit code
定义：	表示温度单位指示(例如摄氏、华氏)的代码。
对象类词：	货物
特性词：	温度单位
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	a1
值域：	F—摄氏;C—华氏

5.3.6 货物运输残损信息

中文名称：	残损状态描述
内部标识符：	3602
英文名称：	Damage state description
定义：	货物或包装常用残损类型的描述。
对象类词：	货物
特性词：	残损状态
表示词：	描述

数据类型： 字符型
数据格式： an..35
同义名称： 残损状态,残损状态名称
值域： 见 GB/T 14945 的相关规定。

中文名称： 残损状态代码
内部标识符： 3603
英文名称： Damage status code
定义： 标识货物或包装运输残损状态的代码。
对象类词： 货物
特性词： 残损状态
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..4
值域： 见 GB/T 14945 的相关规定。



中文名称： 残损部位描述
内部标识符： 3604
英文名称： Damage area description
定义： 货物或包装残损部位的描述。
对象类词： 货物
特性词： 残损部位
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..35
同义名称： 残损范围

中文名称： 残损程度描述
内部标识符： 3610
英文名称： Damage severity description
定义： 说明货物或包装的残损程度的描述。
对象类词： 货物
特性词： 残损程度
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..70

中文名称： 残损原因
内部标识符： 3614

英文名称:	Cargo's damage reason
定义:	对导致货物或包装在运输、储存过程中受损原因的描述。
对象类词:	货物
特性词:	残损原因
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an. . 200



5.4 运输工具信息

5.4.1 运输工具

中文名称:	运输工具名称
内部标识符:	4102
英文名称:	Transport means name
定义:	用名称表示的运输工具标识。
对象类词:	运输工具
特性词:	名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an. . 70
同义名称:	运输工具标识名称

中文名称:	运输工具类型
内部标识符:	4104
英文名称:	Transport means type
定义:	运输工具类型的描述。
对象类词:	运输工具
特性词:	类型
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an. . 17
值域:	见 GB/T 16833 中相应数据元的中、英文描述。
同义名称:	运输工具描述

中文名称:	运输工具类型代码
内部标识符:	4105
英文名称:	Type code of transport means
定义:	标识运输工具类型的代码。
对象类词:	运输工具
特性词:	类型

表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..8
同义名称：	运输工具描述代码
值域：	见 GB/T 16833 中相应数据元的代码。
中文名称：	运输工具国籍
内部标识符：	4106
英文名称：	Nationality of transport means
定义：	运输工具登记国的国家(地区)名称。
对象类词：	运输工具
特性词：	国籍
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..17
中文名称：	运输工具国籍代码
内部标识符：	4107
英文名称：	Code of nationality of transport means
定义：	标识运输工具登记国的国家(地区)代码。
对象类词：	运输工具
特性词：	 国籍
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	a2
值域：	见 GB/T 2659 的两字母国家代码。
中文名称：	运输方式名称
内部标识符：	4110
英文名称：	Transport mode name
定义：	运输货物所使用的运送方式的名称。
对象类词：	运输方式
特性词：	名称
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..17
值域：	见 GB/T 6512 的规定
中文名称：	运输方式代码
内部标识符：	4111

英文名称:	Transport mode code
定义:	标识运输方式的代码。
对象类词:	运输方式
特性词:	标识
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	n..2
值域:	见 GB/T 6512 的规定

5.4.2 车辆

中文名称:	车辆分类
内部标识符:	4202
英文名称:	Vehicle classification
定义:	车辆按主要运输用途和结构特征的分类名称。
对象类词:	车辆
特性词:	分类
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35
值域:	见 GB/T 918.1 的相关规定。
同义名称:	车辆类别



中文名称:	车辆分类代码
内部标识符:	4203
英文名称:	Vehicle classification code
定义:	标识车辆分类名称的代码。
对象类词:	车辆
特性词:	分类
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	n3
值域:	见 GB/T 918.1。
同义名称:	车辆类别代码

中文名称:	车辆型号
内部标识符:	4204
英文名称:	Vehicle type
定义:	对车辆类型规格的描述。
对象类词:	车辆

特性词： 型号
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 35

中文名称： 车辆牌照号
内部标识符： 4206
英文名称： Vehicle number
定义： 由公安车管部门核发的机动车牌照号。
对象类词： 车辆
特性词： 牌照号
表示词： 号码
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 35

中文名称： 车辆长度
内部标识符： 4210
英文名称： Vehicle length
定义： 用米表示的单一车辆的长度。
对象类词： 车辆
特性词： 长度
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 6
计量单位： 毫米(mm)



中文名称： 车辆宽度
内部标识符： 4212
英文名称： Vehicle width
定义： 用米表示的车辆宽度。
对象类词： 车辆
特性词： 宽度
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 6
计量单位： 毫米(mm)

中文名称： 车辆高度
内部标识符： 4214

英文名称:	Vehicle height
定义:	用米表示的车辆高度。
对象类词:	车辆
特性词:	高度
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n. . 6
计量单位:	毫米(mm)

中文名称:	满载车辆重量
内部标识符:	4218
英文名称:	Vehicle laden weight
定义:	用千克或吨表示的铁路货车或公路货车以及装运的货物的实际总重量。
对象类词:	车辆
特性词:	满载重量
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n. . 6,2
计量单位:	吨(t)
同义名称:	整车载重量、车货总重

中文名称:	车辆载重量
内部标识符:	4220
英文名称:	Vehicle tonnage
定义:	机动车出厂时额定承载的吨位数。
对象类词:	车辆
特性词:	载重量
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n. . 6,2
计量单位:	吨(t)
同义名称:	车辆吨位、最大允许载重量

中文名称:	车辆自重
内部标识符:	4224
英文名称:	Vehicle tare
定义:	车辆自身的重量。
对象类词:	车辆
特性词:	自重
表示词:	量

数据类型：数值型
 数据格式：n..6,2
 计量单位：吨(t)

中文名称：司机姓名
 内部标识符：4230
 英文名称：Driver name
 定义：驾驶车辆的人员姓名。
 对象类词：车辆
 特性词：司机姓名
 表示词：姓名
 数据类型：字符型
 数据格式：an..35
 同义名称：驾驶员姓名

中文名称：道路运输证号
 内部标识符：4234
 英文名称：Road transport certificate number
 定义：办理道路运输证时行业主管部门签发的证书编号。
 对象类词：车辆
 特性词：道路运输证号
 表示词：号码
 数据类型：字符型
 数据格式：an..20

5.4.3 船舶

中文名称：船舶登记号
 内部标识符：4302
 英文名称：Vessel register number
 定义：船舶管理部门在办理船舶所有权登记时授予的登记号码。
 对象类词：船舶
 特性词：登记号
 表示词：号码
 数据类型：字符型
 数据格式：an16

中文名称：船舶中文名称
 内部标识符：4304



英文名称: Vessel Chinese name
定义: 使用中文表述的船舶名称。
对象类词: 船舶
特性词: 中文名称
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..100
同义名称: 中文船名

中文名称: 船舶英文名称
内部标识符: 4306
英文名称: Vessel english name
定义: 使用英文表述的船舶名称。
对象类词: 船舶
特性词: 英文名称
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..200
同义名称: 英文船名

中文名称: 船名代码 
内部标识符: 4307
英文名称: Vessel name code
定义: 标识船舶名称的代码。
对象类词: 船舶
特性词: 标识
表示词: 代码
数据类型: 字符型
数据格式: an..10

中文名称: 船舶呼号
内部标识符: 4308
英文名称: Vessel call number
定义: 国际海事组织用于对船舶进行呼叫的代号,是主管机关授予每一个通信站点(船舶、飞行器、救生工具等)的一组字母和数字,通常有四个至五个字符。中国籍的船舶第一个字母是 R,由无线电委员会授予。
对象类词: 船舶
特性词: 呼号
表示词: 号码
数据类型: 字符型
数据格式: an4..5

中文名称：IMO 编号
 内部标识符：4310
 英文名称：IMO number
 定义：按照国际海事组织 A. 600 决议授予 100 总吨及以上自航海船的编号。
 对象类词：船舶
 特性词：IMO 编号
 表示词：号码
 数据类型：字符型
 数据格式：an10

中文名称：船舶种类
 内部标识符：4312
 英文名称：Vessel type
 定义：将船舶按用途划分的船舶种类的名称。
 对象类词：船舶
 特性词：种类
 表示词：名称
 数据类型：字符型
 数据格式：an..35
 同义名称：船舶分类

中文名称：船舶总长
 内部标识符：4318
 英文名称：Vessel length
 定义：船舶最前端至最后端之间包括外板和两端永久固定突出物(如顶推装置等)在内的水平距离。
 对象类词：船舶
 特性词：总长
 表示词：量
 数据类型：数值型
 数据格式：n..20,4
 计量单位：米(m)

中文名称：船舶型宽
 内部标识符：4320
 英文名称：Vessel width
 定义：船体型表面之间垂直于中线面的最大水平距离。
 对象类词：船舶
 特性词：型宽

表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 20,4
计量单位：	米(m)
中文名称：	船舶型深
内部标识符：	4322
英文名称：	Vessel denth
定义：	在船长中点处,沿船舷自平板龙骨上缘量至上层连续甲板横梁上缘的垂直距离;对甲板转角为圆弧形的船舶,则由平板龙骨上缘延伸线与肋骨外缘延伸线的交点。
对象类词：	船舶
特性词：	型深
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 20,4
计量单位：	米(m)
中文名称：	船舶国籍
内部标识符：	4326
英文名称：	Vessel nationality
定义：	船舶具有的属于某国家(地区)的名称。
对象类词：	船舶
特性词：	国籍
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an. . 35
中文名称：	船舶国籍代码
内部标识符：	4327
英文名称：	Vessel nationality code
定义：	船舶具有的属于某国家(地区)的关系编码。
对象类词：	船舶
特性词：	国籍
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	a2
值域：	见 GB/T 2659 的两字母国家代码。



中文名称：船舶前吃水
内部标识符：4334
英文名称：Vessel front draft
定义：船舶的前部吃水
对象类词：船舶
特性词：前吃水
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n. . 10, 2
计量单位：米(m)
同义名称：船舶艏吃水

中文名称：船舶后吃水
内部标识符：4336
英文名称：Vessel back draft
定义：船舶后部吃水。
对象类词：船舶
特性词：后吃水
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n. . 10, 2
计量单位：米(m)
同义名称：船舶艉吃水

中文名称：船舶总载重量
内部标识符：4338
英文名称：Vessel laden weight
定义：船舶登记证上记载的吨位数,即根据《船舶与海上设施法定检验规则》规定进行丈量确定的船舶总容积计算的吨位数量。
对象类词：船舶
特性词：总载重量
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n. . 20, 4
计量单位：吨位
同义名称：船舶总吨

中文名称：船舶净载重量
内部标识符：4340
英文名称：Vessel laden net weight

定义:	船舶载货的吨位数,即根据《船舶与海上设施法定检验规则》规定进行丈量确定的船舶有效容积计算的吨位数量。
对象类词:	船舶
特性词:	净载重量
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n..20,4
计量单位:	吨位
同义名称:	船舶净吨



中文名称:	船舶积载位置
内部标识符:	4342
英文名称:	Stowage place number in ship
定义:	集装箱在船舶上装载位置的编号。
对象类词:	船舶
特性词:	积载位置
表示词:	号码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..10
同义名称:	船舶贝位号、贝位

中文名称:	航线名称
内部标识符:	4346
英文名称:	Course line name
定义:	标识船舶在海上航行路线的名称。
对象类词:	船舶
特性词:	航线
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35

中文名称:	航线代码
内部标识符:	4347
英文名称:	Course line code
定义:	标识船舶在海上航行路线的代码。
对象类词:	船舶
特性词:	航线
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..11
值域:	见 JT/T 470

中文名称：	航次号
内部标识符：	4348
英文名称：	Voyage number
定义：	承运人或其代理人为船舶航次所指定的参考编号。
对象类词：	船舶
特性词：	航次号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an. . 10
同义名称：	航次

中文名称：	进口航次号
内部标识符：	4350
英文名称：	Import voyage number
定义：	承运人或其代理人为进口船舶航次所指定的参考编号。
对象类词：	船舶
特性词：	进口航次号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an. . 8

中文名称：	出口航次号
内部标识符：	4352
英文名称：	Export voyage number
定义：	承运人或其代理人为出口船舶航次所指定的参考编号。
对象类词：	船舶
特性词：	出口航次号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an. . 8

5.5 运输地点和日期信息

5.5.1 运输地点

中文名称：	地点中文名称
内部标识符：	5102
英文名称：	Place chinese name
定义：	一个物理地区或地点名称的中文描述。
对象类词：	地点

特性词： 中文名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 70
同义名称： 中文地名

中文名称： 地点代码
内部标识符： 5103
英文名称： Place code
定义： 标识地点名称的代码。
对象类词： 地点
特性词： 标识
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 6
值域： 见 GB/T 7407、GB/T 15514 以及 UN/LOCODE 中的五位字母代码或见 JT/T 24 中港口代码(六位数字)。

中文名称： 地点英文名称
内部标识符： 5104
英文名称： Place english name
定义： 一个物理地区或地点名称的英文描述。
对象类词： 地点
特性词： 英文名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 70
同义名称： 英文地名

中文名称： 地点类型
内部标识符： 5106
英文名称： Place type
定义： 标识地点功能的自由格式描述。
对象类词： 地点
特性词： 类型
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 35

中文名称：	地点类型代码
内部标识符：	5107
英文名称：	Place type code
定义：	标识地点功能的代码表示。
对象类词：	地点
特性词：	类型
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	n2
值域：	见 GB/T 16833 中相应数据元规定的代码。

中文名称：	收货地点
内部标识符：	5110
英文名称：	Goods receipt place
定义：	收货人收到货物的地点名称。
对象类词：	地点
特性词：	收货地点
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..70



中文名称：	收货地代码
内部标识符：	5111
英文名称：	Goods receipt place code
定义：	标识收货地点的代码。
对象类词：	地点
特性词：	收货地
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	a5
值域：	见 GB/T 7407、GB/T 15514 以及 UN/LOCODE 中的五位字母代码。

中文名称：	交货地
内部标识符：	5112
英文名称：	Delivery place
定义：	最终交货地点的名称。
对象类词：	地点
特性词：	交货地
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..70

中文名称：	交货地代码
内部标识符：	5113
英文名称：	Delivery place code
定义：	标识交货地点的代码。
对象类词：	地点
特性词：	交货地点
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	a5
值域：	见 GB/T 7407、GB/T 15514 以及 UN/LOCODE 中五位字母代码。

中文名称：	装货地点
内部标识符：	5114
英文名称：	Loading place
定义：	货物装上运输工具的地点名称。
对象类词：	地点
特性词：	装货地点
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..70

中文名称：	装货地点代码
内部标识符：	5115
英文名称：	Loading place code
定义：	标识装物地点的代码。
对象类词：	地点
特性词：	装货地点
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	a5
值域：	见 GB/T 7407、GB/T 15514 以及 UN/LOCODE 中五位字母代码。

中文名称：	卸货地点
内部标识符：	5118
英文名称：	Discharge place
定义：	货物从运输工具卸下的地点名称。
对象类词：	地点
特性词：	卸货地点
表示词：	名称

数据类型： 字符型
数据格式： an..70

中文名称： 卸货地点代码
内部标识符： 5119
英文名称： Discharge place code
定义： 标识卸货地点的代码。
对象类词： 地点
特性词： 卸货地点
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： a5
值域： 见 GB/T 7407、GB/T 15514 以及 UN/LOCODE 中五位字母代码。

中文名称： 启运地
内部标识符： 5122
英文名称： Departure place
定义： 运输工具预定离开或已经离开的地点名称。
对象类词： 地点
特性词： 启运地
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..70

中文名称： 启运地代码
内部标识符： 5123
英文名称： Departure place code
定义： 标识启运地的代码。
对象类词： 地点
特性词： 启运地
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： a5
值域： 见 GB/T 7407、GB/T 15514 以及 UN/LOCODE 中五位字母代码。

中文名称： 转运地
内部标识符： 5124
英文名称： Transshipment place
定义： 货物从一个运输工具转到另一个运输工具的地点。

对象类词： 地点
特性词： 转运地
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..70



中文名称： 转运地代码
内部标识符： 5125
英文名称： Transhipment place code
定义： 标识转运地的代码。
对象类词： 地点
特性词： 转运地
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： a5
值域： 见 GB/T 7407、GB/T 15514 以及 UN/LOCODE 中五位字母代码。

中文名称： 目的地
内部标识符： 5128
英文名称： Destination place
定义： 给运输工具指定的目的地名称。
对象类词： 地点
特性词： 目的地
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..70

中文名称： 目的地代码
内部标识符： 5129
英文名称： Destination place code
定义： 标识目的地的代码。
对象类词： 地点
特性词： 目的地
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： a5
值域： 见 GB/T 7407、GB/T 15514 以及 UN/LOCODE 中五位字母代码。

5.5.2 运输日期时间

中文名称:	日期时间类型
内部标识符:	5202
英文名称:	Date and time type
定义:	赋予日期、时间特定含义的自由格式描述。
对象类词:	日期时间
特性词:	类型
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35

中文名称:	日期时间类型代码
内部标识符:	5203
英文名称:	Code of date and time type
定义:	标识赋予日期、时间特定含义的代码。
对象类词:	日期时间
特性词:	类型
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..3
值域:	见 GB/T 16833 中相应数据元的代码。
同义名称:	日期/时间/期限限定符

中文名称:	日期时间
内部标识符:	5205
英文名称:	Date and time
定义:	特定日历日的某个具体时间。
对象类词:	日期时间
特性词:	日期时间
表示词:	日期时间
数据类型:	日期时间型
数据格式:	YYYYMMDDhhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。

中文名称:	日期
内部标识符:	5207
英文名称:	Date
定义:	特定日历日的标识。由日历年、日历月、日历日等组合表示。
对象类词:	日期时间
特性词:	日期

表示词：	日期
数据类型：	日期时间型
数据格式：	YYYYMMDD,或 GB/T 7408 中有关日期的其他数据格式。
中文名称：	时间
内部标识符：	5209
英文名称：	Time
定义：	当地的法定时间。
对象类词：	日期时间
特性词：	时间
表示词：	时间
数据类型：	日期时间型
数据格式：	hhmmss,或 GB/T 7408 中有关时间的其他数据格式。
中文名称：	期限
内部标识符：	5211
英文名称：	Period
定义：	两个时刻之间的时间段。
对象类词：	日期时间
特性词：	期限
表示词：	日期时间
数据类型：	日期时间型
数据格式：	GB/T 7408 的有关期限的数据格式。
中文名称：	起始日期/时间
内部标识符：	5213
英文名称：	Startup date/time
定义：	计划内货物离开始发地的日期/时间。
对象类词：	日期时间
特性词：	起始日期/时间
表示词：	日期时间
数据类型：	日期时间型
数据格式：	YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 中日期时间型的其他数据格式。
中文名称：	预计启程日期/时间
内部标识符：	5215
英文名称：	Planned departure date/time
定义：	运输工具预定离开场站、车站或港口的日期/时间。
对象类词：	日期时间

特性词： 预计启程日期/时间
 表示词： 日期时间
 数据类型： 日期时间型
 数据格式： YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 中日期时间型的其他数据格式。
 同义名称： 计划启程日期/时间、预计离港日期时间、预计驶离日期时间

中文名称： 预计到达日期/时间
 内部标识符： 5217
 英文名称： Planned arrival date/time
 定义： 预计货物到达目的地的日期/时间。
 对象类词： 日期时间
 特性词： 预计到达日期/时间
 表示词： 日期时间
 数据类型： 日期时间型
 数据格式： YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 中日期时间型的其他数据格式。
 同义名称： 计划到达日期/时间

中文名称： 启程日期/时间
 内部标识符： 5219
 英文名称： Departure date/time
 定义： 运输工具离开场站、车站或港口的日期/时间。
 对象类词： 日期时间
 特性词： 启程日期/时间
 表示词： 日期时间
 数据类型： 日期时间型
 数据格式： YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 中日期时间型的其他数据格式。
 同义词： 实际离港日期时间

中文名称： 到达日期/时间
 内部标识符： 5221
 英文名称： Arrival date/time
 定义： 运输工具到达场站、车站或港口的日期/时间。
 对象类词： 日期时间
 特性词： 到达日期/时间
 表示词： 日期时间
 数据类型： 日期时间型
 数据格式： YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 中日期时间型的其他数据格式。
 同义词： 实际到达日期时间



中文名称:	交货日期/时间
内部标识符:	5223
英文名称:	Delivery date/time
定义:	买卖双方商定的应交货的日期、时间。
对象类词:	日期时间
特性词:	交货日期/时间
表示词:	日期时间
数据类型:	日期时间型
数据格式:	YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。

中文名称:	靠泊日期/时间
内部标识符:	5225
英文名称:	Moored date/time
定义:	船舶停靠泊位的日期/时间。
对象类词:	日期时间
特性词:	靠泊日期时间
表示词:	日期时间
数据类型:	日期时间型
数据格式:	YYYYMMDD/hhmmss,或其他日期时间型的数据格式。

中文名称:	离泊日期/时间
内部标识符:	5227
英文名称:	Leaving berth date/time
定义:	船舶离开泊位的日期/时间。
对象类词:	日期时间
特性词:	离泊日期时间
表示词:	日期时间
数据类型:	日期时间型
数据格式:	YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。

中文名称:	出场日期/时间
内部标识符:	5237
英文名称:	Go-off date/time
定义:	货物或集装箱离开场站(仓库、堆场)的日期、时间。
对象类词:	日期时间
特性词:	出场日期/时间
表示词:	日期时间
数据类型:	日期时间型
数据格式:	YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。
同义词:	出门日期时间

中文名称：进场日期/时间
内部标识符：5239
英文名称：Entering date/time
定义：货物或集装箱进入场站(仓库、堆场)的日期/时间。
对象类词：日期时间
特性词：进场日期/时间
表示词：日期时间
数据类型：日期时间型
数据格式：YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。
同义词：进门日期时间

中文名称：装箱日期/时间
内部标识符：5241
英文名称：Stuffing date/time
定义：货物装入集装箱并铅封的日期/时间。
对象类词：日期时间
特性词：装箱日期/时间
表示词：日期时间
数据类型：日期时间型
数据格式：YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。

中文名称：拆箱日期/时间
内部标识符：5243
英文名称：Stripping date/time
定义：打开集装箱铅封并从集装箱中取出货物的日期/时间。
对象类词：日期时间
特性词：拆箱日期/时间
表示词：日期时间
数据类型：日期时间型
数据格式：YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。

中文名称：装货日期/时间
内部标识符：5245
英文名称：Loaded date/time
定义：将货物装上运输工具的日期/时间。
对象类词：日期时间
特性词：装货日期/时间
表示词：日期时间
数据类型：日期时间型
数据格式：YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。



中文名称:	卸货日期/时间
内部标识符:	5247
英文名称:	Unloaded date/time
定义:	从运输工具上卸下货物的日期/时间。
对象类词:	日期时间
特性词:	卸货日期/时间
表示词:	日期时间
数据类型:	日期时间型
数据格式:	YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。

5.6 货物运输运营管理信息

5.6.1 单证

中文名称:	单证名称
内部标识符:	6102
英文名称:	Document name
定义:	用自由格式说明单证的名称。
对象类词:	单证
特性词:	名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..70

中文名称:	单证代码
内部标识符:	6103
英文名称:	Document code
定义:	标识单证的代码。
对象类词:	单证
特性词:	标识
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..10

中文名称:	单证类型
内部标识符:	6104
英文名称:	Document type
定义:	按单证功能、性质等进行分类的描述,例如运输类、仓储类、配送类单证。
对象类词:	单证
特性词:	类型

表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an. . 35

中文名称：单证号
内部标识符：6106
英文名称：Document number
定义：签发人给单证指定的号码。
对象类词：单证
特性词：单证号
表示词：号码
数据类型：字符型
数据格式：an. . 17



中文名称：单证签发日期/时间
内部标识符：6112
英文名称：Document issue date/time
定义：签发单证的日期/时间。
对象类词：单证
特性词：签发日期/时间
表示词：日期时间
数据类型：日期时间型
数据格式：YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。

中文名称：单证签发地点
内部标识符：6114
英文名称：Document issue location
定义：签发单证的物理地点。
对象类词：单证
特性词：签发地点
表示词：名称
数据类型：字符型
数据格式：an. . 70

中文名称：制单人
内部标识符：6116
英文名称：Document maker
定义：单证制作的人员的姓名。
对象类词：单证
特性词：制单人

表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..35
中文名称：	制单日期/时间
内部标识符：	6118
英文名称：	Document making date/time
定义：	单证制作的日期/时间。
对象类词：	单证
特性词：	制单日期/时间
表示词：	日期时间
数据类型：	日期时间型
数据格式：	YYYYMMDD/hhmmss,或 GB/T 7408 的其他日期时间型的数据格式。
中文名称：	正本数量
内部标识符：	6120
英文名称：	Original number
定义：	用数字表示的经签发的或以其他方式签证的单证正本的份数。
对象类词：	单证
特性词：	正本数量
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n..3
计量单位：	份数
中文名称：	副本数量
内部标识符：	6122
英文名称：	Copy number
定义：	单证的副本(只用于日常业务,不具有法律效力)数量。
对象类词：	单证
特性词：	副本数量
表示词：	量
数据类型：	数值型
数据格式：	n..3
计量单位：	份数
中文名称：	托运单号
内部标识符：	6124
英文名称：	Shipping note number

定义：为托运单指定的单证号。
对象类词：单证
特性词：托运单号
表示词：号码
数据类型：字符型
数据格式：an..20

中文名称：运单号
内部标识符：6126
英文名称：Waybill number
定义：为运单指定的单证号。
对象类词： 单证
特性词：运单号
表示词：号码
数据类型：字符型
数据格式：an..20

中文名称：提单号
内部标识符：6128
英文名称：Lading bill number
定义：为提单指定的单证号。
对象类词：单证
特性词：提单号
表示词：号码
数据类型：字符型
数据格式：an..20

中文名称：订舱号
内部标识符：6130
英文名称：Booking number
定义：承运人或其代理为预定舱位指定的参考号。
对象类词：单证
特性词：订舱号
表示词：号码
数据类型：字符型
数据格式：an..20

中文名称：装箱单号
内部标识符：6132
英文名称：Packing list number

定义：	为装箱单指定的单证号。
对象类词：	单证
特性词：	装箱单号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..20

5.6.2 合同与条款

中文名称：	合同名称
内部标识符：	6204
英文名称：	Contract name
定义：	买卖双方签定的合同名称。
对象类词：	合同
特性词：	名称
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..70



中文名称：	合同号
内部标识符：	6206
英文名称：	Contract number
定义：	给合同指定的号码。
对象类词：	合同
特性词：	合同号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..17

中文名称：	合同签署日期
内部标识符：	6212
英文名称：	Contract issue date
定义：	买卖双方签定合同的日期。
对象类词：	合同
特性词：	签署日期
表示词：	日期
数据类型：	日期型
数据格式：	YYYYMMDD,或 GB/T 7408 的其他日期型的数据格式。

中文名称：	合同有效期
内部标识符：	6214
英文名称：	Available term of contract
定义：	合同从开始生效到停止效力的时间。
对象类词：	合同
特性词：	有效期
表示词：	日期
数据类型：	日期型
数据格式：	YYYYMMDD,或 GB/T 7408 的其他期限的数据格式。

中文名称：	合同金额
内部标识符：	6216
英文名称：	Contract amount
定义：	合同的总金额。
对象类词：	合同
特性词：	金额
表示词：	金额
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 18,2
计量单位：	元



中文名称：	运输条款
内部标识符：	6218
英文名称：	Contract and carriage clause
定义：	对合同中运输条款的描述。
对象类词：	合同
特性词：	运输条款
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an. . 500

中文名称：	服务需求
内部标识符：	6220
英文名称：	Service requirement
定义：	对运输服务要求的详细描述。
对象类词：	合同
特性词：	服务需求
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an. . 500

中文名称：	交货条款
内部标识符：	6228
英文名称：	Delivery terms
定义：	买卖双方商定的条款,卖方依照该条款交货给买方。
对象类词：	合同
特性词：	交货条款
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an..500

中文名称：	支付条款
内部标识符：	6230
英文名称：	Payment terms
定义：	交易双方的支付条件。
对象类词：	合同
特性词：	支付条款
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an..500

5.6.3 运输费用及其他费用

中文名称：	运输费用名称
内部标识符：	6302
英文名称：	Freight name
定义：	运输费用及其他费用的名称。
对象类词：	费用
特性词：	名称
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an..35

中文名称：	运输费用代码
内部标识符：	6303
英文名称：	Freight code
定义：	标识运输费用及其他费用的代码。
对象类词：	费用
特性词：	标识
表示词：	代码
数据类型：	字符型

数据格式: an..17
 值域: 见 GB/T 17152 中规定的代码

中文名称: 货币金额
 内部标识符: 6304
 英文名称: Monetary amount
 定义: 货币单位的数量。
 对象类词: 货币
 特性词: 金额
 表示词: 量
 数据类型: 数值型
 数据格式: n..18,2
 计量单位: 元

中文名称: 货币总金额
 内部标识符: 6306
 英文名称: Monetary total amount
 定义: 说明提供所有服务或产品需要的货币总金额。
 对象类词: 货币
 特性词: 总金额
 表示词: 量
 数据类型: 数值型
 数据格式: n..18,2
 计量单位: 元

中文名称: 货币名称 
 内部标识符: 6310
 英文名称: Currency name
 定义: 价值交换的中介的名称,根据发行它的有关国家或地区给出的名称确定。
 对象类词: 货币
 特性词: 名称
 表示词: 名称
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..35
 值域: 见 GB/T 12406 中货币的中文名称。
 同义名称: 币种

中文名称: 货币代码
 内部标识符: 6311

英文名称: Currency code
定义: 有关国家或地区的货币的代码。
对象类词: 货币
特性词: 标识
表示词: 字母代码
数据类型: 字符型
数据格式: a3
值域: 见 GB/T 12406 中规定的三位字母代码。



中文名称: 付款方式
内部标识符: 6314
英文名称: Payment mode
定义: 可以包括担保的付款说明指示。
对象类词: 费用
特性词: 付款方式
表示词: 描述
数据类型: 字符型
数据格式: an..70

中文名称: 付款方式代码
内部标识符: 6315
英文名称: Code of payment mode
定义: 标识付款方式的代码。
对象类词: 费用
特性词: 付款方式
表示词: 代码
数据类型: 字符型
数据格式: an..17
值域: 见 GB/T 16962

中文名称: 账号
内部标识符: 6320
英文名称: Account holder number
定义: 账户在银行的唯一标识号码。
对象类词: 账户
特性词: 标识
表示词: 号码
数据类型: 字符型
数据格式: n..30

中文名称： 账户名称
内部标识符： 6324
英文名称： Account holder name
定义： 账户在开户银行开户时使用的名称。
对象类词： 账户
特性词： 名称
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 30

中文名称： 开户银行
内部标识符： 6326
英文名称： Opening bank
定义： 账户开立户头所在的银行机构的名称。
对象类词： 账户
特性词： 开户银行
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an. . 100
同义词： 开户行

中文名称： 基本运费
内部标识符： 6328
英文名称： Basic freight charge
定义： 除折让、调节附加费和任何附加费以外的货物运输(无论以何种方式从一地点运至另一地点)应支付的金额。
对象类词： 费用
特性词： 基本运费
表示词： 金额
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 15,2
计量单位： 元

中文名称： 码头/场站操作费
内部标识符： 6330
英文名称： Terminal activities charges
定义： 在集装箱操作码头/场站进行特殊操作应支付的金额。
对象类词： 费用
特性词： 码头/场站操作费

表示词：	金额
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 15,2
计量单位：	元
中文名称：	危险品附加费
内部标识符：	6332
英文名称：	Dangerous goods additional charges
定义：	运输危险货物或物品所进行的特殊管理、特殊计量应支付的除基本运费外的金额。
对象类词：	费用
特性词：	危险品附加费
表示词：	金额
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 15,2
计量单位：	元
中文名称：	冷藏附加费
内部标识符：	6334
英文名称：	Cooling additional charges
定义：	货物运输、堆存中对货物进行的特殊管理和使用冷藏设备应支付的除基本运费外的金额。
对象类词：	费用
特性词：	冷藏附加费用
表示词：	金额
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 15,2
计量单位：	元
中文名称：	燃油附加费
内部标识符：	6340
英文名称：	Fuel additional charges
定义：	货物运输、堆存中对燃油应支付的除基本运费外的金额。
对象类词：	费用
特性词：	燃油附加费用
表示词：	金额
数据类型：	数值型
数据格式：	n. . 15,2
计量单位：	元

中文名称：	装卸费
内部标识符：	6342
英文名称：	Loading and discharging charges
定义：	将货物或集装箱装上或装进运输工具以及从运输工具上卸下货物或集装箱应支付的金额。
对象类词：	费用
特性词：	装卸费
表示词：	金额
数据类型：	数值型
数据格式：	n..15,2
计量单位：	元

中文名称：	翻装费
内部标识符：	6344
英文名称：	Shifting charges
定义：	货物或集装箱在运输工具、堆场或库场中翻装应支付的金额。
对象类词：	费用
特性词：	翻装费
表示词：	金额
数据类型：	数值型
数据格式：	n..15,2
计量单位：	元



中文名称：	堆存费
内部标识符：	6346
英文名称：	Storage charges
定义：	堆存货物或集装箱应支付的金额。
对象类词：	费用
特性词：	堆存费
表示词：	金额
数据类型：	数值型
数据格式：	n..15,2
计量单位：	元

中文名称：	拆装箱费
内部标识符：	6348
英文名称：	Container stripping and stuffing charges
定义：	将货物从集装箱中拆出和将货物装入集装箱应支付的金额。
对象类词：	费用

特性词：拆装箱费
表示词：金额
数据类型：数值型
数据格式：n..15,2
计量单位：元

中文名称：运输保险费
内部标识符：6350
英文名称：Transport insurance charges
定义：为运输货物保险应支付的金额。
对象类词：费用
特性词：运输保险费
表示词：金额
数据类型：数值型
数据格式：n..15,2
计量单位：元

中文名称：其他附加费用
内部标识符：6352
英文名称：Other additional charges
定义：为运输货物应支付的其他费用的金额。
对象类词：费用
特性词：运输保险费
表示词：金额
数据类型：数值型
数据格式：n..15,2
计量单位：元



5.6.4 统计信息
5.6.4.1 生产统计

中文名称：货物运输量
内部标识符：6402
英文名称：Transport volume of goods
定义：报告期内运输车辆(船舶)实际运送的货物重量。
对象类词：货物
特性词：运输量
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n..10,1
计量单位：万吨
同义词：货运量

中文名称:	货物吞吐量
内部标识符:	6406
英文名称:	Throughput volume of goods
定义:	报告期内经由水路或公路进、出港区或场站等范围并经过装卸的货物数量。
对象类词:	货物
特性词:	吞吐量
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n..18,1
计量单位:	万吨

中文名称:	集装箱运量
内部标识符:	6408
英文名称:	Transport volume of container(TEU)
定义:	报告期内运输车辆(船舶)运送集装箱的实际数量。
对象类词:	集装箱
特性词:	运量
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n..20
计量单位:	标准箱数、TEU

中文名称:	集装箱货运量
内部标识符:	6412
英文名称:	Transport volume of goods in container
定义:	报告期内运输车辆运送集装箱的实际重量,包括集装箱箱体的重量与箱内装载货物的重量。
对象类词:	集装箱
特性词:	货运量
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n..18,2
计量单位:	吨(t)

中文名称:	集装箱吞吐量
内部标识符:	6414
英文名称:	Throughput volume of container
定义:	报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的集装箱数量。
对象类词:	集装箱

特性词： 吞吐量
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 20
计量单位： TEU

中文名称： 出入境货运量
内部标识符： 6416
英文名称： Transport volume of goods imported and exported
定义： 报告期内运输车辆(船舶)通过边境口岸实际运入或运出我国国境的货物重量。
对象类词： 货物
特性词： 出入境货运量
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 10,1
计量单位： 万吨

中文名称： 出入境集装箱运量
内部标识符： 6418
英文名称： Transport volume of container imported and exported
定义： 报告期内运输车辆通过边境口岸运入或运出我国国境的集装箱数量。
对象类词： 集装箱
特性词： 出入境运量
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 15
计量单位： TEU

中文名称： 出入境集装箱货运量
内部标识符： 6420
英文名称： Transport volume of goods in container imported and exported
定义： 报告期内运输车辆通过边境口岸运入或运出我国国境的集装箱实际重量。
对象类词： 集装箱
特性词： 出入境货运量
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 10,1
计量单位： 万吨



5.6.4.2 燃料统计

中文名称:	燃料名称
内部标识符:	6502
英文名称:	Fuel name
定义:	燃料名称的自由格式描述。
对象类词:	燃料
特性词:	名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..70



中文名称:	燃料分类
内部标识符:	6506
英文名称:	Fuel classification
定义:	按照燃料化学成分不同进行的燃料类型描述。
对象类词:	燃料
特性词:	分类
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an..70

中文名称:	燃油消耗总量
内部标识符:	6508
英文名称:	Fuel wastage
定义:	统计期间运输车辆消耗的燃油总量。
对象类词:	燃料
特性词:	燃油消耗总量
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n..10,2
计量单位:	升(L)

5.6.4.3 质量与安全统计

中文名称:	货损率
内部标识符:	6602
英文名称:	Ratio of goods damage
定义:	报告期内发生的货损数量与货运量的比率。
对象类词:	货物

特性词： 货损率
表示词： 比率
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 6,2

中文名称： 货损量
内部标识符： 6604
英文名称： Quantity of goods damage
定义： 报告期内货物运输中出现运输货物损坏或丢失的实际数量。
对象类词： 货物
特性词： 货损量
表示词： 量
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 15
计量单位： 吨(或件)

中文名称： 正点率
内部标识符： 6606
英文名称： Ratio of punctuality
定义： 报告期内货运班车正点班次占总班次的比率。
对象类词： 货物
特性词： 正点率
表示词： 比率
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 6,2



中文名称： 货差率
内部标识符： 6608
英文名称： Ratio of goods difference
定义： 报告期内发生的货差实际数量与货运量的比率。
对象类词： 货物
特性词： 货差率
表示词： 比率
数据类型： 数值型
数据格式： n. . 6,2

中文名称： 货差量
内部标识符： 6610
英文名称： Quantity of goods difference

定义：报告期内货物运输中出现运输货物差错的实际数量。
对象类词：货物
特性词：货差量
表示词：量
数据类型：数值型
数据格式：n. . 15
计量单位：吨(或件)

中文名称：事故名称
内部标识符：6612
英文名称：Accident name
定义：事故的自由格式指称。
对象类词：事故
特性词：名称
表示词：名称
数据类型：字符型
数据格式：an. . 70

中文名称：事故记录
内部标识符：6614
英文名称：Accident record
定义：记载事故的时间、地点、人员等情况的信息。
对象类词：事故
特性词：记录
表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an. . 500

中文名称：事故原因
内部标识符：6616
英文名称：Accident reason
定义：记载事故的时间、地点、人员等情况的信息。
对象类词：事故
特性词：原因
表示词：描述
数据类型：字符型
数据格式：an. . 500

中文名称：事故次数
内部标识符：6618



英文名称:	Number of accidents
定义:	报告期内发生的事故次数。
对象类词:	事故
特性词:	次数
表示词:	量
数据类型:	数值型
数据格式:	n. . 10
计量单位:	次

5.7 货物运输相关机构及联系方式

5.7.1 基本信息

中文名称:	机构名称
内部标识符:	7102
英文名称:	Organization name
定义:	一个机构的中文名称,该名称须经登记机关或批准机关所核准。一般使用机构的全称。其中,机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等。
对象类词:	机构
特性词:	名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an. . 100
同义名称:	组织机构名称

中文名称:	组织机构代码
内部标识符:	7103
英文名称:	Organization code
定义:	由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。
对象类词:	机构
特性词:	标识
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an9
值域:	见 GB 11714 中的组织机构代码编制规则

中文名称:	企业注册号
内部标识符:	7106

英文名称: Enterprise registration number
 定义: 企业(包括个体工商户)在工商登记机关注册的营业执照上的唯一注册号。
 对象类词: 企业
 特性词: 注册号
 表示词: 号码
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..17

中文名称: 法定代表人
 内部标识符: 7108
 英文名称: Legal representative
 定义: 机构登记机关或批准机关核发的有效证照或批文上的法定代表人或负责人的姓名。
 对象类词: 机构
 特性词: 法定代表人
 表示词: 名称
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..35

5.7.2 参与方标识

中文名称: 参与方名称
 内部标识符: 7202
 英文名称: Party name
 定义: 运输活动中涉及到的一方的名称。
 对象类词: 参与方
 特性词: 名称
 表示词: 名称
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..100

中文名称: 参与方代码
 内部标识符: 7203
 英文名称: Party code
 定义: 标识运输活动中涉及到的一方的机构代码。
 对象类词: 参与方
 特性词: 标识
 表示词: 代码
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..17
 值域: 见 GB 11714 中的组织机构代码编制规则或其他代码。

中文名称：	参与方类型
内部标识符：	7204
英文名称：	Party type
定义：	对参与方所承担角色分类的描述。
对象类词：	参与方
特性词：	类型
表示词：	描述
数据类型：	字符型
数据格式：	an..35



中文名称：	参与方类型代码
内部标识符：	7205
英文名称：	Party type code
定义：	标识参与方类型的代码。
对象类词：	参与方
特性词：	类型
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..3
备注：	见 GB/T 16833 中相应数据元的代码。

中文名称：	承运人
内部标识符：	7210
英文名称：	Carrier
定义：	承担或安排货物在指定的两地点之间运输的一方的名称。
对象类词：	参与方
特性词：	承运人
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..100

中文名称：	承运人代码
内部标识符：	7211
英文名称：	Carrier code
定义：	标识承运人的代码。
对象类词：	参与方
特性词：	承运人
表示词：	代码
数据类型：	字符型

数据格式: an..17
 值域: 见 GB 11714 中的组织机构代码编制规则或其他代码。

中文名称: 代理人
 内部标识符: 7212
 英文名称: Carrier's agent
 定义: 被授权代理或代表的参与方的名称。
 对象类词: 参与方
 特性词: 代理人
 表示词: 名称
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..100

中文名称: 代理人代码
 内部标识符: 7213
 英文名称: Carrier's agent code
 定义: 标识代理人的代码。
 对象类词: 参与方
 特性词: 代理人
 表示词: 代码
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..17
 值域: 见 GB 11714 中的组织机构代码编制规则或其他代码。

中文名称: 发货人
 内部标识符: 7216
 英文名称: Consignor
 定义: 与承运人签订合同并将货物交给承运人或由自己委托的一方的名称。
 对象类词: 参与方
 特性词: 发货人
 表示词: 名称
 数据类型: 字符型
 数据格式: an..100



中文名称: 发货人代码
 内部标识符: 7217
 英文名称: Consignor code
 定义: 标识发送货物的一方的代码。
 对象类词: 参与方

特性词：发货人
表示词：代码
数据类型：字符型
数据格式：an..17
值域：见 GB 11714 中的组织机构代码编制规则或其他代码。

中文名称：收货人 
内部标识符：7218
英文名称：Consignee
定义：收到货物的一方的名称。
对象类词：参与方
特性词：收货人
表示词：名称
数据类型：字符型
数据格式：an..100

中文名称：收货人代码
内部标识符：7219
英文名称：Consignee code
定义：标识收到货物的一方的代码。
对象类词：参与方
特性词：收货人
表示词：代码
数据类型：字符型
数据格式：an..17
值域：见 GB 11714 中的组织机构代码编制规则或其他代码。

中文名称：交货人
内部标识符：7220
英文名称：Delivery party
定义：在不是同一个收货人的情况下,货物应交付到的一方的名称。
对象类词：参与方
特性词：交货人
表示词：名称
数据类型：字符型
数据格式：an..100

中文名称：交货人代码
内部标识符：7221

英文名称:	Delivery party code
定义:	标识交货人的代码。
对象类词:	参与方
特性词:	交货人
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..17
值域:	见 GB 11714 中的组织机构代码编制规则或其他代码。

中文名称:	通知人
内部标识符:	7222
英文名称:	Notify party
定义:	标识货物到达目的地后承运人需要通知来提取货物的一方,可以是收货人,也可以是收货人的代理人。通常是客户的货运代理人。
对象类词:	参与方
特性词:	通知人
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100

中文名称:	通知人代码
内部标识符:	7223
英文名称:	Notify party code
定义:	标识通知人的代码。
对象类词:	参与方
特性词:	通知人
表示词:	代码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..17
值域:	见 GB 11714 中的组织机构代码编制规则或其他代码。

5.7.3 联系地址与方式

中文名称:	联系部门名称
内部标识符:	7302
英文名称:	Department name
定义:	赋予联系部门的单个或多个字词的名称。
对象类词:	联系方式
特性词:	部门
表示词:	名称

数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
中文名称:	联系人姓名
内部标识符:	7304
英文名称:	Linkman name
定义:	负责联系事务人员的姓名。
对象类词:	联系方式
特性词:	联系人
表示词:	姓名
数据类型:	字符型
数据格式:	an..35
中文名称:	通信地址
内部标识符:	7306
英文名称:	Address
定义:	机构(部门或个人)的通信地址。
对象类词:	联系方式
特性词:	通信地址
表示词:	描述
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100
中文名称:	国家(或地区)名称
内部标识符:	7308
英文名称:	Country name
定义:	世界各国和地区的名称。
对象类词:	地址
特性词:	国家
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50
值域:	见 GB/T 2659 中规定的国家或地区的名称。
中文名称:	国家(或地区)代码
内部标识符:	7309
英文名称:	Country code
定义:	标识世界各国和地区的代码。
对象类词:	地址

特性词：国家
 表示词：代码
 数据类型：字符型
 数据格式：a2
 值域：见 GB/T 2659 中规定的国家或地区的名称的两字母代码。

中文名称：行政区划名称
 内部标识符：7310
 英文名称：Administrative division name
 定义：设有国家政权机关的各级地区(省市县区)的名称。
 对象类词：地址
 特性词：行政区划
 表示词：名称
 数据类型：字符型
 数据格式：a..50
 值域：见 GB/T 2260 中的行政区划名称。
 同义名称：省市县(区)

中文名称：行政区划数字代码
 内部标识符：7313
 英文名称：Administrative division alpha code
 定义：由相应的政府机构规定的行政区划(州、省)的名称的数字代码标识。
 对象类词：地址
 特性词：行政区划
 表示词：数字代码
 数据类型：字符型
 数据格式：n6
 值域：见 GB/T 2260 中的行政区划数字代码。

中文名称：街道名称和门牌号码
 内部标识符：7318
 英文名称：Street and number
 定义：用自由格式表示的街道名称和门牌号码。
 对象类词：地址
 特性词：街道名称和门牌号码
 表示词：名称
 数据类型：字符型
 数据格式：an..100

中文名称：	邮政编码
内部标识符：	7321
英文名称：	Postcode
定义：	定义邮政区域或地址的编码。
对象类词：	地址
特性词：	邮政编码
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	n6

中文名称：	电话号码
内部标识符：	7324
英文名称：	Telephone number
定义：	联系人(部门)的电话号码。
对象类词：	联系方式
特性词：	电话
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..18

中文名称：	传真号码
内部标识符：	7326
英文名称：	Fax number
定义：	联系人(部门)的传真号码。
对象类词：	联系方式
特性词：	传真
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..18

中文名称：	网址
内部标识符：	7328
英文名称：	Website
定义：	机构的网址。
对象类词：	联系方式
特性词：	网址
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..50



中文名称:	电子邮件地址
内部标识符:	7330
英文名称:	E-mail
定义:	联系人(部门)的电子邮件地址。
对象类词:	联系方式
特性词:	电子邮件地址
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..50



中文名称:	移动电话号码
内部标识符:	7332
英文名称:	Mobile telephone number
定义:	联系人(部门)的移动电话号码。
对象类词:	联系方式
特性词:	移动电话
表示词:	号码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..18
同义名称:	手机号码

有关省、城市、县等其他的数据元见 GB/T 26767 (地理信息数据元)中 5.1.1。

5.8 货物运输信息管理系统

5.8.1 系统标识

中文名称:	货物运输信息系统名称
内部标识符:	8102
英文名称:	Name of freight information system
定义:	标识货物运输信息系统的自由格式描述。
对象类词:	货物运输信息系统
特性词:	名称
表示词:	名称
数据类型:	字符型
数据格式:	an..70

中文名称:	货物运输信息系统编号
内部标识符:	8103
英文名称:	Number of freight information system
定义:	标识货物运输信息系统的代码。

对象类词： 货物运输信息系统
特性词： 编号
表示词： 代码
数据类型： 字符型
数据格式： an..17

中文名称： 提供厂商
内部标识符： 8104
英文名称： Supplier factory
定义： 货物运输信息系统的提供厂商的名称。
对象类词： 货物运输信息系统
特性词： 提供厂商
表示词： 名称
数据类型： 字符型
数据格式： an..70

中文名称： 版本号
内部标识符： 8106
英文名称： Version number
定义： 货物运输信息系统的版本信息。
对象类词： 货物运输信息系统
特性词： 版本号
表示词： 号码
数据类型： 字符型
数据格式： an..17

中文名称： 功能描述
内部标识符： 8108
英文名称： Function description
定义： 对货物运输信息系统可实现功能的描述。
对象类词： 货物运输信息系统
特性词： 功能描述
表示词： 描述
数据类型： 字符型
数据格式： an..200

5.8.2 电子数据交换

中文名称： 报文名称
内部标识符： 8202

英文名称: Message name
定义: 规定报文功能的自由格式标识符。
对象类词: 报文
特性词: 名称
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..70

中文名称: 报文类型代码
内部标识符: 8205 
英文名称: Message type code
定义: 由报文管理机构指定的标识报文类型的代码。
对象类词: 报文
特性词: 类型
表示词: 代码
数据类型: 字符型
数据格式: an..6
同义词: 报文类型标识符

中文名称: 报文版本号
内部标识符: 8206
英文名称: Message version number
定义: 报文类型的版本号。
对象类词: 报文
特性词: 版本号
表示词: 号码
数据类型: 字符型
数据格式: an..17

中文名称: 发送方名称
内部标识符: 8208
英文名称: Sender name
定义: 数据交换的发送方的名称。
对象类词: 报文
特性词: 发送方
表示词: 名称
数据类型: 字符型
数据格式: an..100

中文名称：	发送方代码
内部标识符：	8209
英文名称：	Sender code
定义：	数据交换的发送方的代码标识。
对象类词：	报文
特性词：	发送方
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..17



中文名称：	接收方名称
内部标识符：	8210
英文名称：	Receiver name
定义：	数据交换的接收方的名称。
对象类词：	报文
特性词：	接收方
表示词：	名称
数据类型：	字符型
数据格式：	an..100

中文名称：	接收方代码
内部标识符：	8211
英文名称：	Receiver code
定义：	数据交换的接收方的代码标识。
对象类词：	报文
特性词：	接收方
表示词：	代码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..17

中文名称：	报文参考号
内部标识符：	8212
英文名称：	Message reference number
定义：	发送方指定的唯一报文参考号。
对象类词：	报文
特性词：	参考号
表示词：	号码
数据类型：	字符型
数据格式：	an..35

中文名称:	发送日期时间
内部标识符:	8214
英文名称:	Message sending date and time
定义:	报文发送日期时间。
对象类词:	报文
特性词:	发送日期时间
表示词:	日期时间
数据类型:	日期时间型
数据格式:	YYYYMMDDhhmmss,或 GB/T 7408 中的其他日期时间型的数据格式。

中文名称:	电子签名
内部标识符:	8218
英文名称:	Electronic signature
定义:	包含、附加在某一报文内,或逻辑上与某一报文相联系的电子形式的数据,它 被用来证实与此报文有关的签名人的身份,并表明该签名人认可该报文所载 信息。
对象类词:	报文
特性词:	电子签名
表示词:	号码
数据类型:	字符型
数据格式:	an..100

参 考 文 献

- [1] GB/T 15191—1997 贸易数据元目录 标准数据元(idt ISO 7372:1993)
 - [2] GB/T 17699—2008 行政、商业和运输业电子数据交换 数据元目录(UN/EDFACT D.06B)
 - [3] GB/T 19488.2—2008 电子政务数据元 第2部分:公共数据元目录
 - [4] JT/T 697.2—2008 交通信息基础数据元 第2部分:公路信息基础数据元
 - [5] JT/T 697.3—2008 交通信息基础数据元 第3部分:港口信息基础数据元
 - [6] JT/T 697.8—2008 交通信息基础数据元 第8部分:水路运输信息基础数据元
 - [7] JT/T 697.10—2008 交通信息基础数据元 第10部分:交通统计信息基础数据元
 - [8] JT/T 697.12—2008 交通信息基础数据元 第12部分:船载客货信息基础数据元
 - [9] 国际海运危险货物规则(IMDG 规则)
 - [10] 国际海上生命安全公约(SOLAS 公约)
 - [11] 国际海事组织 A.600 决议
 - [12] 船舶与海上设施法定检验规则
 - [13] 国际公路危险货物运输欧洲协定(ADR)
 - [14] 国际铁路危险货物运输规则(RID)
-



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道路、水路货物运输基础数据元

GB/T 26768—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045


网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2011年11月第一版

*

书号: 155066 · 1-43738



GB/T 26768—2011

版权专有 侵权必究