杭州海康机器人股份有限公司

海康机器人 PC 诊断工具

用户手册

扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

法律声明

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司2024。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（*http://www.hikrobotics.com*）。
海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- ***HIKROBOT*** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目 录

第 1 章 前言 1
1.1 获得支持 1
1.2 符号约定 1
第 2 章 发版说明 2
第 3 章 工具介绍 3
第 4 章 诊断过程 4

第 1 章 前言

本部分内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

1.1 获得支持

若本手册无法解决您的问题，可联系我们获得支持。

- 官网：访问*http://www.hikrobotics.com*网址查找相关文档或寻求技术服务。
- 热线：拨打400-989-7998热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V社区：扫描二维码进入V社区（*www.v-club.com*），注册/登录后获得服务。

图1-1 V社区二维码

1.2 符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

第 2 章 发版说明

本章节主要介绍工具各版本的更新情况。

- *V4. 4. 0*
- *V4. 3. 0*
- *V4. 2. 0*

V4. 4. 0

该版本发布于2024年8月。

- 其他：
  - 跟随客户端进行版本迭代。

V4. 3. 0

该版本发布于2023年11月。

- 其他：
  - 跟随客户端进行版本迭代。

V4. 2. 0

该版本发布于2023年6月。

- 功能新增：
  - 提供PC诊断工具检查PC系统/驱动/软件环境的运行情况。

第 3 章 工具介绍

PC诊断工具（本手册简称为“工具”）可在使用客户端及配套SDK时，提供诊断和修复软件使用环境的功能。

工具主界面如下图所示，相关说明请见下表。



图3-1 主界面

表3-1 主界面说明

序号	区域	说明
1	菜单栏	菜单栏可提供日志文件进行导出和帮助操作。 ● 文件：单击*文件 → 导出*，可对PC诊断的日志文件进行导出操作。 ● 帮助：可对工具的语言（中英文）进行选择，查看本用户手册和工具版本信息。
2	实时监测	针对诊断内容，可将诊断结果按照等级程度进行划分，并对诊断过程中正常、警告和异常的数量进行实时显示，具体请见*诊断过程*章节。
3	诊断详情	可对PC的SDK、驱动以及系统包含的内容进行诊断，通过该区域可根据诊断结果对优化项进行针对性处理，具体请见*诊断过程*章节。

点击工具右上角的 还可观察当前PC的内存和CPU占用情况。

第 4 章 诊断过程

工具可对诊断结果为非正常的内容可针对性进行处理，主要分为三个阶段，即*开始诊断* → *诊断结果* → *诊断复查*

开始诊断

当采集卡出现异常时，通过工具可对SDK、驱动以及系统包含的内容逐个进行检测，单击*开始诊断*，如下图所示。

- SDK检测：检测C:\Windows\SysWoW64和C:\Windows\System32系统路径下是否存在多余的SDK文件，以及环境变量是否正常；
- 驱动检测：检测GEV以及U3V驱动安装是否正常，查看USB3.0控制器驱动版本信息；
- 系统检测：检测系统防火墙的状态以及网络线路速度，查看USB控制器、网卡巨帧以及系统的相关信息。



图4-1 开始诊断

说明

单击*停止诊断*，即停止当前的诊断操作。

诊断结果

完成诊断后，工具可对诊断内容进行判断，诊断结果如下图所示。按照严重程度由高到低可分为异常、警告、正常3种状态。

若有需要优化的检测项，可单击相应内容的*查看*或*查看解决办法*等内容可进行逐一优化。



图4-2 诊断结果

诊断复查

处理警告和异常的信息后，工具提供对非正常状态的内容或全部内容进行诊断复查，分为*优化诊断*和*重新诊断*，处理异常后诊断的结果如下图所示。

- 优化诊断：单击*优化诊断*，系统可对出现警告和异常状态的内容进行诊断，也可对部分优化项进行优化修复；
- 重新诊断：单击*重新诊断*，系统可对所有内容重新进行诊断。



图4-3 诊断复查

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠

扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com