

儿童试用脚本 V1

目的

本文件用于给当前 V1 主链路提供一份可重复执行的真实儿童试用脚本：

`QQBot + Hermes + jiajiaoagent backend bridge`

这份脚本服务于早期可行性验证，不是正式教学评估。

核心想验证 4 件事：

1. 孩子愿不愿意开口和这个英语陪练聊天？
2. 孩子能不能在不依赖成人大量救援的情况下持续说上几轮？
3. 哪些主题最容易带出口语流动感？
4. 孩子主要卡在哪：词汇、信心、句子组织，还是注意力？

试用形式

建议首轮试用时长：

* `8 到 12 分钟`

建议参与者：

* `1 个孩子`

* `1 个家长或成人观察者`

建议设备与方式：

- * 孩子通过当前 QQ 机器人路径进行语音或文字互动
- * 成人在旁边陪伴，但尽量不要代答

试用前检查

开始前先确认：

1. QQ bot 可以正常收到并回复消息
2. 语音回复有声音
3. 当前测试主题已确定
4. 成人知道这不是考试
5. 成人会以观察为主，而不是不停指导

家长开场引导词

开始前建议家长用一种低压力的方式对孩子说：

我们现在要和一个英语聊天伙伴说说话。你不用说得很完美，只要大胆说就可以。如果有词一下子想不

注意：

- * 不要说“要答对”
- * 不要说“别说错”
- * 不要把这件事说得像做作业

一轮试用算成功的标准

如果下面大部分都发生了，这轮就算成功：

- * 孩子至少说了 `4 到 6` 轮
- * 孩子至少说出了 `2` 个完整句
- * 孩子接受了至少一次句型支架或复说引导
- * 孩子没有明显情绪关闭
- * 成人感觉孩子大概率愿意再试一次

建议的首轮主题顺序

第一次试用建议按这个顺序选：

1. `my-family`
2. `my-favorite-food`
3. `hobbies-and-play`

原因：

- * 都是孩子熟悉的生活内容
- * 情绪安全
- * 不需要太多知识负担
- * 更容易从真实体验出发说话

第一次不建议一上来就用：

- * `weather-and-clothes`，如果孩子还没热起来
- * `my-school-day`，如果孩子刚放学比较疲惫
- * 任何会让孩子感觉像学校口语背诵的主题

建议的三段式试用流程

第一阶段：热启动

时长：

* `2 到 3 分钟`

目标：

* 帮助孩子低压力开口

建议主题：

* `my-family` 或 `my-favorite-food`

观察重点：

- * 孩子第一轮前犹豫多久
- * 是单词回答、短语回答，还是句子回答
- * 是愿意说、紧张、回避，还是有兴趣

第二阶段：引导扩展

时长：

* `4 到 5 分钟`

目标：

* 看孩子能不能从单词回答慢慢过渡到短句

观察重点：

- * 孩子会不会接句型支架
- * 能不能多补一个细节
- * 能不能回答至少一个追问
- * 卡词时中文救援能不能帮他重新继续说

第三阶段：轻收尾

时长：

* `2 到 3 分钟`

目标：

* 在孩子仍然有一点成就感的时候结束

不要为了“多测一个主题”硬拖。

更好的收尾方式是停在：

* 一个说得不错的完整句

- * 一次成功复说
- * 一个积极、轻松的结束点

观察记录模板

试用后尽快记录：

基础信息

- * 日期：
- * 孩子年龄：
- * 使用主题：
- * 会话时长：

说话表现

- * 第一反应属于哪种：
 - 不说
 - 单词
 - 短语
 - 完整句
- * 今天最好的一句话：
- * 整体信心感受：
 - 低
 - 中
 - 高

卡点观察

- * 主要困难：
 - 不敢开口
 - 想不起词
 - 组不成句子
 - 注意力容易掉
 - 怕说错
- * 中文救援有没有帮助：
 - 有
 - 没有
 - 没用到

陪练质量观察

- * 哪种回复孩子接得最好？
- * 哪种回复听起来不自然？
- * 哪种追问偏难？
- * 从哪一轮开始对话变顺？

复用意愿

- * 孩子明天还愿不愿意再试：
 - 愿意
 - 可能愿意
 - 大概率不愿意

哪些现象算好信号

强正向信号：

- * 孩子第 1、2 轮之后开口速度明显变快
- * 孩子会先模仿句型，再自己加一点内容
- * 孩子会笑、会主动继续接话
- * 孩子会问“这个怎么说”而不是直接放弃

强预警信号：

- * 每轮都长时间沉默
- * 成人必须频繁翻译或代答
- * 追问一来孩子就卡住
- * 一纠错孩子就更紧张
- * 整体氛围越来越像口语考试

成人在现场的规则

成人应该：

- * 鼓励努力
- * 提供情绪安全感
- * 让孩子自己先试
- * 只有在真的卡住时再轻微救援

成人不要：

- * 每轮纠发音
- * 强调语法对错
- * 拿学校表现做比较
- * 把时长拖太久

试后快速决策规则

一轮结束后，可以做 3 种判断：

1. 继续照当前方式测

适用情况：

- * 孩子愿意说
- * 愿意接支架
- * 情绪状态还不错

2. 继续，但降低难度

适用情况：

- * 孩子愿意，但需要很多支撑
- * 单词回答很多
- * 中文救援帮助明显

可做调整：

- * 先用更熟悉的主题
- * 缩短追问链
- * 增加二选一问题
- * 更宽容地接受中英过渡

3. 暂停并重设计

适用情况：

- * 孩子明显抗拒
- * 整体感觉太像上课或考试
- * 当前互动结构让孩子紧张

可做调整：

- * 缩成 `5 分钟`
- * 先从爱好或食物主题开始
- * 进一步减少纠错
- * 让开场更轻松、更像聊天

建议的试用节奏

如果要做早期验证，建议：

- * 尽量对同一个孩子做 `3 到 5` 次短试用
- * 不要只根据一次表现下结论
- * 对比不同主题的反应差异

当前仓库的后续动作

每次按这份脚本试完后，把关键信息写回：

- * `STATUS.md`
- * `TASKLIST.md`

如果发现稳定重复的问题，就把它转成后续改动：

- * tutor reply 调整
- * topic pack 调整
- * turn strategy 调整
- * 中英混杂支持调整