

12周减脂饮食训练执行手册

目标：用12周把体重、体能、精神状态和求职状态拉回可战斗区间。

核心红线：你正在使用替尔泊肽、恩格列净等药物时，不采用生酮、极端断食、脱水减重、不自行加药。出现持续腹痛、反复呕吐/腹泻、酮体阳性、胸痛、晕厥、严重气短、明显脱水，优先联系医生/急诊，暂停训练。

一、12周总目标与每日硬指标

底线目标	12周下降约9-12kg，身体状态和求职形象明显改善。
强执行目标	12周下降约13-17kg，逼近更好的面试形象和体能状态。
极限冲刺目标	12周下降约18kg以上；只在饮食、训练、睡眠、药物耐受都稳定时追求。
不采用的打法	不靠断食、生酮、脱水、泻药、超量训练、擅自加药来制造短期掉秤。

项目	每日目标	执行说明
热量	1600-1800 kcal	训练多、状态好取高位；胃口差、休息日取低位。
蛋白质	110-130g	鸡胸肉、鱼虾、鸡蛋、豆腐、无糖酸奶作为主力。
碳水	100-160g	土豆、燕麦麸皮、红薯、玉米、少量米饭。长期低于100g不适合你。
脂肪	40-55g	来自鸡蛋、鱼肉、少量烹调油、坚果少量；不做无油极端饮食。
有氧	45-90分钟	自行车、游泳、椭圆机、快走优先。
力量	每周2-3次	保肌肉、保代谢、改善形体。腰腿异常时降级。
求职	90-120分钟	每天必须推进简历、项目、投递、面试题之一。

二、食材库：照这个买，照这个替换

1. 主蛋白：每天必须吃够

食物	每次建议量	做法	备注
鸡胸肉	熟重180-250g	水煮、炖、空气炸锅、少油煎	主力食物，可一次做3天量。
鱼肉	200-300g	清蒸、水煮、番茄炖	比红烧、油煎更适合。
虾仁	200-300g	水煮、炒菌菇、做汤	高蛋白低脂。
鸡蛋	1-2个	水煮、蒸蛋、蛋花汤	不要每天靠油煎蛋。
豆腐	300-500g	炖汤、煎少油、凉拌	没胃口时很好用。
无糖酸奶	200-300g	加燕麦麸皮	晚上防崩、补蛋白。

2. 主碳水：不能清零

食物	每日建议量	说明
土豆	熟重300-500g	训练日多，休息日少；蒸煮优先。
燕麦麸皮	20-40g	增加饱腹和纤维，别一次过量。
红薯	熟重150-300g	替换部分土豆。
玉米	1根以内	作为替换，不要和大量土豆叠加。
米饭	熟饭半碗	训练日或外食时使用。

3. 高体积蔬菜：快速减脂的外挂

类型	推荐	使用方法
海藻类	海带、裙带菜、紫菜	每周2-3次；干海带每次3-5g泡发，不要天天大量吃。
菌菇类	木耳、香菇、金针菇、平菇、杏鲍菇	每天可用；木耳泡发后尽快吃，不长时间室温放置。
叶菜类	生菜、油麦菜、菠菜、小白菜、娃娃菜	每天400-800g，撑体积。
瓜茄类	黄瓜、西红柿、冬瓜、丝瓜	晚上馋时优先选黄瓜、西红柿。
根茎少量	胡萝卜、白萝卜	配菜，不当主食。

4. 低热量调味库

可以用 黑胡椒、辣椒粉、蒜、醋、生抽少量、芥末、孜然、咖喱粉少量、番茄、柠檬汁、无糖代糖少量。	少用/避开 沙拉酱、花生酱、芝麻酱、老干妈、糖醋汁、红烧重油汁、火锅蘸料、奶茶、酒。
--	---

三、四套每日菜单：不用思考，直接轮换

菜单A：鸡胸肉土豆海带日

时间	内容
第一餐	鸡胸肉熟重220g + 土豆熟重250g + 海带木耳汤一大碗 + 黄瓜/生菜300g + 燕麦麸皮25g。
第二餐	鸡胸肉熟重200g + 胡萝卜100g + 菌菇400g + 豆腐300g。
晚上防崩	无糖酸奶200g，或鸡蛋2个，或鸡胸肉100g。

菜单B：鱼虾豆腐日

时间	内容
第一餐	虾仁250g或鱼肉300g + 土豆200g + 木耳黄瓜凉拌一大碗 + 燕麦麸皮20g。
第二餐	豆腐400-500g + 鸡蛋1个 + 绿叶菜500g + 紫菜汤一碗。
晚上防崩	鸡胸肉100g，或无糖酸奶200g。

菜单C：健身房训练日

时间	内容
训练前60-90分钟	土豆150g + 黑咖啡1杯。
训练后第一餐	鸡胸肉250g + 土豆250g + 蔬菜500g + 肌酸3-5g。
第二餐	鱼/虾/瘦牛肉200-300g + 菌菇木耳一大盘 + 豆腐200g。
晚上	无糖酸奶200g。

菜单D：没胃口日

替尔泊肽可能导致吃不下。吃不下时不要硬断食，改成软食/汤食：无糖酸奶300g、鸡蛋2个、豆腐400g、鸡胸肉100-150g、土豆泥200g、紫菜蛋花汤、燕麦麸皮20g。目标是蛋白和碳水不归零。

四、外卖规则：不被一顿饭毁掉三天缺口

顺序	怎么吃
1	先吃蛋白：鸡、鱼、虾、牛肉、瘦肉、豆腐。
2	再吃蔬菜：豆角、蘑菇、白菜、凉拌菜、绿叶菜。
3	锅包肉、炸物、糖醋菜最多夹2块，尝味即可。
4	主食最多半碗，不喝含糖饮料，不喝酒。
5	汤少喝，重油重盐菜少沾汁。
6	吃完走10-15分钟。

五、每周采购清单

蛋白 ☐ 鸡胸肉2.5-3.5kg ☐ 鸡蛋14个 ☐ 豆腐4-6盒 ☐ 鱼/虾1.5-2kg ☐ 无糖酸奶7杯	蔬菜 ☐ 黄瓜7-10根 ☐ 绿叶菜7份 ☐ 木耳1袋 ☐ 海带/裙带菜1袋 ☐ 菌菇1.5-2kg ☐ 西红柿7个	主食/补剂 ☐ 土豆4-6kg ☐ 红薯/玉米少量 ☐ 燕麦麸皮 ☐ 菊粉 ☐ 咖啡 ☐ 肌酸
---	---	--

六、晚上解馋与防崩菜单

想吃什么	允许选项	规则
想吃甜	无糖酸奶200g、无糖饮料、热茶、黑咖啡	不点奶茶，不吃甜点。
想咀嚼	黄瓜、西红柿、胡萝卜条、木耳凉拌	先吃蔬菜，再决定是否补蛋白。
想吃肉	鸡胸肉100g、鸡蛋1-2个、虾仁100g	只补蛋白，不加主食和油炸。
想吃主食	土豆100-150g	蒸/煮，撒盐黑胡椒，别加油。
想报复性进食	喝水300ml，出门走10分钟，回来吃防崩补口	不做决定，先打断冲动链。

防崩补口三选一：无糖酸奶200g；鸡蛋2个；鸡胸肉/虾仁100g。晚上20:30前完成，不追加第二轮。

七、训练系统：居家版 + 健身房版

训练原则：大体重阶段优先低冲击。自行车、游泳、椭圆机、快走优先；腰痛、腿麻、胸闷、心慌时当天降级，不硬顶。

每周基础安排

星期	训练安排
周一	力量A + 有氧30-40分钟。
周二	游泳/自行车/椭圆机60分钟。
周三	力量B + 有氧30分钟。
周四	低强度有氧60-75分钟。
周五	力量A + 有氧40分钟。
周六	长有氧75-100分钟，低强度。
周日	轻松走路30-45分钟 + 拉伸恢复。

健身房力量A：上肢推拉 + 核心

动作	组数次数	要点
坐姿胸推	3组 x 10-15次	背贴靠背，不憋气。
高位下拉	3组 x 10-15次	拉到锁骨附近，不耸肩。
坐姿划船	3组 x 10-15次	腰背稳定，不猛拽。
器械肩推	2-3组 x 10-12次	轻重量，肩不疼才做。
绳索面拉	3组 x 12-15次	练后肩和上背。
Pallof Press	3组 x 每侧10-12次	抗旋转，护腰。
死虫	3组 x 每侧8-10次	慢、稳、不塌腰。

健身房力量B：下肢友好 + 核心

动作	组数次数	要点
腿举机	3组 x 10-15次	脚放高一点，腰背贴靠，幅度别太深。
坐姿腿弯举	3组 x 10-15次	练腓绳肌，保护膝和腰。
臀推机/臀桥	3组 x 10-15次	臀部发力，不顶腰。
髋外展机	3组 x 12-15次	练中臀肌，帮助骨盆稳定。
坐姿提踵	3组 x 12-20次	小腿训练。
鸟狗	3组 x 每侧8-10次	保持腰椎稳定。
侧桥	3组 x 每侧15-30秒	疼痛时缩短时间。

居家力量A：哑铃 + 弹力带

动作	组数次数	要点
哑铃地板卧推	3组 x 10-15次	重量轻到中等。
弹力带划船	3组 x 12-15次	肩胛向后收。
哑铃肩推	2-3组 x 10-12次	肩不适则取消。
弹力带面拉	3组 x 12-15次	改善圆肩。
死虫	3组 x 每侧8-10次	慢，不塌腰。
平板支撑	3组 x 20-40秒	腰不舒服则改死虫。

居家力量B：下肢 + 核心稳定

动作	组数次数	要点
箱式深蹲	3组 x 8-12次	坐到椅子边缘即可，不追求深。
臀桥	3组 x 12-15次	臀发力，不顶腰。
弹力带侧走	3组 x 每侧10-15步	小步稳定。
鸟狗	3组 x 每侧8-10次	保持躯干稳定。
侧桥	2-3组 x 每侧15-30秒	从短时间开始。
提踵	3组 x 15-20次	可扶墙。

禁止动作清单

暂时不要做：杠铃深蹲、杠铃硬拉、跳箱、波比跳、跑步冲刺、大重量俯身划船、仰卧起坐猛卷腹、腰痛腿麻时划船机冲强度。
--

八、12周推进表

阶段	饮食	训练	目标
第1-2周：建立系统	1700-1800 kcal；蛋白110-130g；碳水100-160g。	每天45-60分钟有氧；力量2-3次/周。	建立称重、备餐、训练、打卡习惯；先不崩。
第3-6周：主减脂期	1600-1750 kcal；外食严格控制。	每天60-75分钟有氧；力量3次/周；每周1次90分钟长有氧。	稳定下降；保护腰膝；建立体能。
第7-10周：冲刺期	1600-1700 kcal；晚间严格防崩。	每天75-90分钟有氧；力量3次/周；长有氧1-2次/周。	拉开差距，继续掉秤，但不透支。
第11-12周：求职形象期	1650-1800 kcal；不脱水、不极端。	每天约60分钟有氧；力量2-3次/周。	保证精神状态、面试表现、衣服形象。

八、每日执行卡

勾选	任务	标准
☐	早起称体重	起床上厕所后称，记录7日平均。
☐	喝水	全天1.8-2.5L，不脱水。
☐	蛋白吃够	鸡胸肉/鱼虾/豆腐/鸡蛋/酸奶，合计110-130g蛋白。
☐	碳水不清零	土豆/燕麦麸皮/红薯等，长期不低于100g碳水。
☐	蔬菜吃够	海带、木耳、菌菇、绿叶菜、黄瓜等。
☐	完成有氧	45-90分钟，按身体状态调整。
☐	完成力量/恢复	训练日做力量；非训练日做拉伸/走路。
☐	完成求职任务	90-120分钟，简历/投递/项目/面试题之一。
☐	准备明天食物	鸡胸肉、土豆、蔬菜提前备好。

九、体重不动/暴食/没训练时怎么纠偏

情况	处理
体重一天上涨	先不慌，看7日平均。可能是水分、盐分、训练炎症、排便造成。
连续14天不下降	每天减少约100 kcal，或每周增加60分钟低强度有氧。不要直接砍到1000 kcal。
暴食/外食吃多	第二天回到正常计划，不断食；多喝水，蔬菜加量，有氧增加20-30分钟。
没训练	当天最低补救：饭后走10分钟 x 2次 + 居家核心10分钟。
晚上特别馋	先喝水，出门走10分钟，再吃防崩补口：无糖酸奶/鸡蛋/鸡胸肉。
腰痛腿麻	停划船机和跑步，改游泳/自行车/椭圆机；力量训练降级为核心稳定。

十、每日记录表

日期	体重	饮食达标	有氧	力量	睡眠	异常	求职
第 1 天		☐		☐			☐
第 2 天		☐		☐			☐
第 3 天		☐		☐			☐
第 4 天		☐		☐			☐
第 5 天		☐		☐			☐
第 6 天		☐		☐			☐
第 7 天		☐		☐			☐
第 8 天		☐		☐			☐
第 9 天		☐		☐			☐
第 10 天		☐		☐			☐
第 11 天		☐		☐			☐
第 12 天		☐		☐			☐
第 13 天		☐		☐			☐
第 14 天		☐		☐			☐

打印建议：这一页可多打印几份，每两周一张。

十一、风险红线与就医提醒

立即暂停训练并联系医生/急诊的情况：

持续或剧烈腹痛、痛到后背；反复呕吐或腹泻；明显脱水；酮体阳性；胸痛；晕厥；严重气短；异常心慌；无法进食；发热感染；血糖异常且伴随不适。

风险点	执行边界
替尔泊肽	不自行加量；严重胃肠反应时优先补液和联系医生。
恩格列净	不生酮、不极端低碳、不断食、不脱水；生病/吃不下/呕吐腹泻时尤其警惕酮症风险。
腰椎/腿麻	低冲击运动优先；神经症状加重时停止相关动作。
睡眠呼吸	若夜间憋醒、低氧、白天嗜睡明显，尽快评估睡眠呼吸问题。
情绪危机	出现马上伤害自己的冲动时，延迟决定，远离危险物品，联系现实中的人或当地危机热线/急救。

十四、明天从这里开始

勾选	任务	说明
☐	准备3天鸡胸肉	水煮/空气炸锅/炖汤均可。
☐	准备3天土豆	蒸或煮，按每日300-500g熟重分装。
☐	泡发木耳	当天泡当天吃，注意卫生。
☐	准备海带汤	干海带少量，别天天大量吃。
☐	完成45-60分钟低冲击有氧	自行车/游泳/椭圆机/快走任选。
☐	完成90分钟求职任务	简历、投递、项目、面试题任选一个具体任务。

说明：本手册用于打印执行和每日自我管理，不能替代线下医生诊断和处方调整。处方药剂量调整必须由医生决定。