Axiom Agent

桌面用户 / 交易操作人员

桌面端操作手册

从连接服务、配置模型到分析、持续观察与任务维护



当前版本界面 · 隔离演示数据；数值不代表真实交易表现。

按实际操作顺序说明界面入口、填写规则、成功判断和异常处理，帮助用户使用 AI 完成行情读取、决策辅助和已适配目标的交易流程。

文档版本	适用版本	编制日期
1.0	0.3.63	2026-10-12

适用于 macOS / Windows 桌面版。AI 输出为辅助判断，不能保证盈利。LIVE 模式可能产生真实订单；首次试运行请主动选择“观察 / 建议”。

目录与首次使用路线

目录可点击跳转；按以下顺序完成首次配置。

01 安装、连接服务与登录 3

02 工作台与导航 4

03 创建任务与字段说明 5

04 目标连接器与登录验证 6

05 配置 Provider 与模型 7

06 立即分析与结果阅读 8

07 运行模式与实盘操作 9

08 持续观察与停止 10

09 导入专家经验 11

10 审核发布与经验维护 12

11 切换、编辑与删除任务 13

12 运行记录与输出流 14

13 更新、退出与重新登录 15

14 常见问题处理 16

15 日常检查与版本说明 17

首次使用路线

管理员开通账号并提供服务地址；安装桌面端并登录；创建 PAPER 任务；验证目标连接器；配置并验证模型；执行一次分析；再开始持续观察。

> **首次运行必须核对模式**
> 创建任务表单当前默认是 LIVE。请在保存前主动改为“观察 / 建议”，不要仅凭首次安装判断不会交易。

01 安装、连接服务与登录

前提：管理员已部署服务，并提供桌面账号、密码和 API 根地址。



图 1 登录页的服务地址设置。

01. 从项目 Releases 获取对应安装包。macOS 使用 dmg / zip；Windows 使用 x64 安装版或 portable。

02. 打开桌面端，在“服务地址”右侧点“设置”，填管理员提供的 API 根地址。

03. 点“连接测试”。出现“服务已连接”后，输入桌面账号和密码，点“登录任务工作台”。

04. 进入工作台后，核对左侧账号及服务地址。普通用户无需安装 Node 或数据库。

地址填写	处理方式
示例	https://service.example.com 仅为格式示例，必须替换成实际地址。
支持形式	使用 http:// 或 https:// 开头的服务 API 根地址；不要填 admin.html 或交易网站地址。
修改服务地址	会清除已有用户 / 管理令牌。需连接测试并重新登录。

登录异常

账号或密码错误、账号停用：联系管理员核实。服务连接失败：检查地址、网络及服务运行状态。无自助注册或找回密码入口；安装包被系统拦截时先确认来源并联系管理员。

02 工作台与导航

桌面配置按账号隔离；同一账号再次登录会带出已保存内容。



图 2 工作台上半区：模式、模型、控制按钮、当前建议与行情。

入口	用途
任务控制台	查看当前任务、行情、分析建议；立即分析、开始 / 停止观察。
任务管理	自己创建、切换、编辑和删除任务。切换当前任务不会停止其他任务。
经验与 Skills	导入草稿、审核发布、按标题 / 标签筛选及删除自有经验。
连接器	验证网站 / 桌面 App 目标；配置、选择和验证 AI Provider。
运行记录	查看 Agent 运行、决策、订单、规则拦截及运行状态。

开始分析前应看到什么

服务已连接；任务目标已配置；目标登录态已确认；分析模型可用；行情时间与数据质量可接受；运行模式与单笔下单量符合计划。

> **两个“连接”要分别核验**
>
> 桌面左下的服务连接说明桌面能够访问 Axiom 服务；目标连接器还需通过“测试登录与连接”确认交易目标的登录态。

03 创建任务与字段说明

入口：任务管理 > 新建任务；空工作区也可直接新建。



图 3 运行模式与单笔下单量（局部）；演示已改为 PAPER。

01. 输入便于识别的任务名称与目标名称。选择目标类型“网站”或“桌面 App”。

02. 主动选“观察 / 建议”。填写目标网站地址，或 App 安装路径 / 应用标识。

03. 填写目标交易品种代码、分析周期及单笔下单量。目标账号、密码用于登录交易目标。

04. 按需填写行情分析端；检查全部字段，滚动到底部点“创建任务”。成功后在任务列表中核对。

字段	填写规则与边界
交易品种	使用目标实际支持的品种代码；示例 SPOT-DEMO 不能用于真实交易。
分析周期	可选 1 分钟、15 分钟、1 小时、4 小时。
单笔下单量	默认 1，可配置正整数。计量单位由目标适配器决定；不限制累计订单数。
登录账号 / 密码	新目标须填写交易凭据，不是 Axiom 桌面账号。同一账号已托管的同站点凭据可留空复用。
行情分析端（可选）	保存地址与凭据；实际指标读取仍需适配，填地址不等于立即支持。

创建失败先看提示：空字段、非法单笔量或服务连接异常。修正后再提交；不要在未确认结果时重复创建。

04 目标连接器与登录验证

入口：连接器 > 目标连接；先选定需要连接的任务。



图 4 已适配目标的登录验证入口。

01. 选“网站”或“桌面 App”，核对目标名称、网站地址或安装路径 / 应用标识。

02. 点“自动发现”，查看发现结果及适配器审核状态。

03. 填写目标登录账号和密码；已有托管凭据可留空复用。修改密码时同时填写账号与新密码。

04. 点“测试登录与连接”。只有登录态显示“登录已确认”（authenticated）才视为登录验证完成。

成功判断与失败处理

- “已发现”“连接已就绪”或只读就绪，不等于已经登录；仍需测试登录态。
- 目标需要验证码、额外确认或页面登录时，在客户端目标浏览器中按提示处理，再测试。
- 市场面板地球图标“打开客户端交易浏览器”可打开目标页，核对行情、表单和真实持仓。

> **自动发现不代表可交易**
> 通用目标可能处于 REVIEW_REQUIRED。必须完成 Connector Adapter 适配审核，才能可靠识别字段与执行动作；未审核目标不可按猜测字段下单。

凭据由当前桌面账号托管。请避免在截图、日志或排障材料中暴露密码。

05 配置 Provider 与模型

入口：连接器 > 添加 Provider。服务方须提供接口地址、有效模型 ID 与 API Key。



图 5 地址、完整 URL 开关、默认模型与协议（局部）。

01. 填名称、接口根地址和默认模型。协议可选自动识别、Responses、Chat Completions、Anthropic 或 Gemini。

02. 若服务方给的是完整推理请求 URL，勾选“完整 URL 模式”，系统不再追加请求路径。

03. 可按行填其他模型，或填写模型列表 URL。新建须填 API Key；编辑留空保留原密钥。

04. 点“保存到我的账号”。列表点“模型”同步模型；点“验证”测试实际推理。

操作	成功判断 / 注意
验证	显示“模型可用”。会调用模型真实推理，可能产生服务方费用。列表同步成功不等于推理可用。
使用	点 Provider 行的“使用”设为当前任务模型；也可用工作台“分析模型”下拉切换。
编辑	核对服务方支持的模型 ID、协议和地址。接受任意 ID 不代表服务方都支持。
删除	删除自有 Provider 不可恢复，关联任务不再使用它；先停止相关任务再维护。

验证失败

先核对 API Key、接口地址、协议、模型权限与额度，再查看具体错误。配置保存于当前账号服务端，密钥只显示脱敏预览。

06 立即分析与结果阅读

先核对运行模式；LIVE 下“立即分析”也可能触发交易动作。



图 6 展开的当前建议与分析依据。

01. 确认任务、目标登录态、模型及行情时间。首次测试使用 PAPER 或 SHADOW。

02. 点“立即分析”，在 Agent 输出流查看连接、登录、采集、分析、规则裁决和建议。

03. 返回“当前建议”，展开“分析依据与各盘详情”，核对理由、证据、失效条件与风险标记。

04. 结合目标页面和自己的计划决定下一步。点击按钮或收到建议，不等于已经成交。

信息	正确理解
BUY / SELL / HOLD	界面分别表示建议买涨 / 买跌 / 观望。SELL 不是通用的卖出平仓指令，实际方向以目标适配器为准。
多空获利概率 / 置信度	模型估计，不是真实历史胜率。当前执行链的 45% 门槛也不是收益保证。
入场 / 止盈 / 止损	分析计划需结合实际价格、持仓和目标支持能力判断。
行情 / 盘口 / 指标	看采集时间、数据质量、K 线、EMA / RSI / ATR / 量能。缺值“--”不是 0，也不能视为可交易。

账户权益、盈亏及最终成交结果，以目标交易页面为准。截图中的价格、概率及记录均为演示。

观察模式的人工确认

关闭“自动确认”时，若出现待人工判断提示，核对建议后点“确认规则并继续”（或规则区“确认”）记录结果。PAPER / SHADOW 即使确认，也不会提交实盘。

07 运行模式与实盘操作

入口：工作台“运行模式”下拉框及“自动入场 / 自动确认”开关。



图 7 LIVE 手动入场：顶部明确显示“入场 手动 · 离场 自动”。

模式 / 开关	实际行为
PAPER · 观察 / 建议	记录与确认建议，不提交实盘。自动确认只改变建议确认流程。
SHADOW · 影子记录	记录影子结果，不提交实盘。
LIVE · 自动入场关闭	AI 准备并填表，用户在目标页面点击入场；后续网页确认、持仓监控与离场由 AI 自动处理。
LIVE · 自动入场开启	允许 AI 自动入场，并自动监控和离场；仍受登录、适配器及服务执行条件约束。

LIVE 手动入场流程

01. 启动前核对真实账户、品种、单笔量、止盈止损计划及已有持仓；确认适配器已审核、登录已确认、服务实盘开关允许执行。

02. 选择 LIVE 并保持“自动入场”关闭。出现 AI 已填表提示后，打开目标页，核对方向、数量和价格，再由用户点击入场。

03. 观察后续确认与运行输出，在目标页核对实际成交和持仓。结果不明时先查持仓与订单，避免重复点击。

> **关闭自动入场，不会关闭自动离场**
> LIVE 手动入场后，AI 仍会处理持仓监控、止盈与止损。实盘有真实资金影响；单笔量不限制累计下单量，也不能保证盈利。

08 持续观察与停止

入口：任务控制台或任务管理 > 开始观察 / 停止观察。



图 8 停止后的工作台：按钮恢复“开始观察”，建议区显示任务已停止。

持续观察

点“开始观察”后首轮立即分析，之后持续循环，直到明确停止。持续监控主要分析最近 1 小时分钟数据；手动分析可读取分层历史。行情未变化时可能跳过模型调用；失败可能退避后重试。

停止流程与成功判断

01. 点“停止观察”，等待请求和当前执行轮次返回。

02. 核对“已停止”、按钮恢复“开始观察”、停止锁及后续无新轮次 / 新订单。请求失败不能视为已停止。

03. 打开目标页面，逐笔检查存量持仓与未成交订单；按自己的计划人工处理。

> **停止观察不会自动平仓或撤单**
>
> 应用不会擅自处理目标存量持仓。“已暂停”仍可能继续只读重试；要结束监控须明确点“停止观察”。关闭窗口、断网或退出，不能作为停止成功的证明。

观察期间保持桌面登录、网络与客户端浏览器可用。只打开后台管理网页不能替代桌面端的数据采集、推理和交易执行。

09 导入专家经验

入口：经验与 Skills > 导入经验。导入先保存草稿。



图 9 标题、知识类型、标签与经验正文（局部）。

01. 点“导入经验”，点击文件区域选 .md / .txt / .markdown / .json，或直接粘贴文本。

02. 填写“Skill 标题”。选知识类型：专家经验、规则或红线。

03. 用逗号分隔适用标签，并写清触发条件、建议动作、禁止动作、失效条件和证据来源。

04. 点“保存草稿”。在列表核对新增内容处于待审核（REVIEW）；此时不会立即影响分析。

可用的经验表达

> **文本示例**
> 触发：趋势与量能共同确认，且行情时间有效。
> 建议：符合计划才考虑入场；先明确止盈和止损。
> 禁止：数据不足、登录失效或价格异常时追单。
> 失效：关键支撑被破坏或盘口明显转弱时重新评估。

文件格式被接受不等于内容可靠。保存前检查文本是否完整、规则是否冲突、适用市场与条件是否明确；不要包含账号密码、API Key 或不必要的个人资料。

当前运行采用“经验直传 AI”。导入弹窗中关于切片 / RAG 的文字不代表当前必须切片检索。

10 审核发布与经验维护

入口：经验与 Skills 列表；只有当前账号已审核内容进入 AI 分析。



图 10 已发布经验与待审核草稿，草稿行显示“审核发布”。

01. 按标题或标签定位草稿，核对知识类型、内容和来源。发布前确认规则适用于当前目标。

02. 点“审核发布”。成功后状态为“已发布”（APPROVED）；草稿不再保留审核按钮。

03. 回工作台核对“经验直传 AI”状态，再分析并查看理由与证据，判断经验是否被恰当使用。

维护情况	操作与预期
经验需要调整	当前页面没有全文编辑入口。可删除自有旧版本，再导入、审核新版本；重要内容先自行留存。
删除自有经验	点对应删除图标并按提示确认。确认后刷新列表，核对记录消失。
经验太长	全文超过模型上下文可能报错；精简重复文本、保留明确规则与必要证据，再分析。
未导入经验	AI 可按行情分析；不会因此自动拥有用户的交易经验。

> **发布是纳入分析，不能保证执行结果**
> 经验辅助 AI 判断，仍受行情质量、模型能力与执行条件影响；发布状态不能证明收益提升或规则一定正确。

11 切换、编辑与删除任务

入口：任务管理。操作前核对任务名称和真实持仓。



图 11 可修改名称、品种、周期、单笔量和模式。

01. 切换：在任务列表选择目标任务，工作台展示随之改变。切换不会停止其他正在观察的任务。

02. 编辑：先停止该任务，再点“编辑”。修改参数，点“保存修改”。

03. 保存后回工作台核对品种、周期、单笔量与模式；需要继续时明确点“开始观察”。

删除任务

01. 先停止观察，在目标页面核对并处理存量持仓和订单；提前留存需要的资料。

02. 在对应任务点“删除”，仔细阅读确认提示后执行。

03. 成功后核对任务消失；若提示失败，刷新核实状态再处理。

> **删除无法在界面恢复**
> 删除任务会停止运行，并永久清除该任务的分析、运行和订单记录。它不会自动平掉目标存量持仓或撤销目标订单。

删除后重新创建的同名任务不是原任务，不能恢复原历史记录。多个任务同时运行时，逐个确认运行模式与状态。

12 运行记录与输出流

入口：运行记录；工作台“输出流”及顶部“查看 Agent 输出流”。




图 12 运行概览与 Agent 运行列表。



图 13 输出流上半区；示例未提交实盘。

- 概览：Agent 运行、总决策、交易订单、规则拦截。
- 按运行 ID、开始时间、阶段、建议、路由与状态定位问题。
- 输出流查看数据采集、分析、规则裁决、动作结果与错误原因。
- 关闭输出流仅关闭面板，不会停止任务。

排障信息应怎样提交

记录应用版本、发生时间、任务名称 / ID、运行 ID、所在阶段、模式、错误文字和已执行步骤；附必要截图。提交前遮盖账号、密码、API Key 和敏感持仓信息。

> **订单记录仍需核对目标页面**
>
> AI 建议、按钮点击、流程状态与实际成交是不同信息。执行结果不明时先核对目标订单与持仓；当前界面无完整运行日志导出或回放操作入口。

13 更新、退出与重新登录

更新入口在桌面顶部；是否显示取决于安装类型与运行环境。

更新阶段	操作与预期
检查更新	点“检查更新”；读取结果，无更新时继续使用当前版本。
有新版本	点“下载更新”，等待下载完成；网络异常查看提示后重试。
已下载	先停止观察、核对真实持仓，再点“重启并安装”。系统打开安装包，应用退出；按系统安装流程完成。
安装后	重新打开并登录，核对版本、服务地址、任务、模型及目标连接，再决定是否开始观察。

> **安装类型有差异**
> Windows portable 不走自动更新；开发版可能不显示更新入口。安装失败时保留错误文字和版本，联系管理员，不把退出应用当作安装成功。

退出与重新登录

01. 在退出前明确停止各运行任务，并检查目标存量持仓。

02. 点桌面左下账号区“退出桌面端”，回到登录页。

03. 会话过期、管理员改密 / 停用、修改服务地址后，根据提示重新登录。重新进入后核对所有状态。

云端保存的配置由登录账号与服务地址共同确定。指向本机 127.0.0.1 服务，不会自动显示另一套云端服务的数据。

桌面账号停用或删除造成连接中断时，真实目标持仓仍需人工核对处理。

14 常见问题处理

先核实状态和错误，再重试；实盘结果不明时不要重复提交动作。

现象	检查与处理
服务连接失败	核对 API 根地址、http / https、网络和服务可用性。确认桌面与后台连接同一套服务。
登录失败 / 被退出	检查用户名与密码，联系管理员确认启用状态或是否改密；重新登录后核对任务。
登录后没有任务	确认当前账号及服务地址；任务按账号隔离。新账号需自己新建任务。
自动发现后仍不能执行	检查适配审核、authenticated 登录态及服务实盘开关；通用目标需适配。
模型验证失败	检查接口、协议、完整 URL 模式、模型权限、API Key、余额与错误说明。
行情缺失 / -- / 数据受限	核对目标页、品种、行情时间及适配器。缺值不等于 0；数据不足时不要强行入场。
观察中未调用模型	行情未变化可能跳过调用；查看下一次检查和输出流，判断是否正常等待。
已暂停仍有输出	可能仍在只读重试。要结束任务，点“停止观察”并核对已停止状态。
导入经验后未生效	核对是否审核发布、属于当前账号；超上下文时精简。查看分析理由与证据。
点击入场但结果不明	在目标页查订单 / 持仓，结合运行输出判断；不要重复点击或盲目重启任务。
停止失败	保留提示，核查服务和任务状态；目标持仓自行检查。请求失败不能当作停止成功。
更新失败	检查网络与安装类型，记录版本 / 错误；按管理员提供的对应平台安装包处理。

需要管理员协助时

提供版本、时间、任务 / 运行 ID 与错误文字。不要发送密码或完整 API Key；涉及真实订单时同时核对目标交易页面。

15 日常检查与版本说明

适合作为每次开始和结束交易操作时的检查单。

时点	检查内容
开始前	账号与服务地址正确；目标登录确认；适配器已审核；模型推理可用；行情新鲜；任务品种 / 模式 / 单笔量正确。
运行中	关注输出与风险标记；核对建议失效条件；查看实际订单及持仓；桌面、浏览器和网络保持可用。
结束时	逐个点停止观察并确认成功；人工核对目标存量持仓与订单；记录异常，再退出或更新。

本手册依据与验证范围

编制日期 2026-10-12；适用项目版本 0.3.63；文档版本 1.0。依据当前桌面界面、API 和执行逻辑编制，后续版本按钮或行为可能变化。

- 主要依据：src/App.tsx、src/lib/api.ts、server/index.mjs、server/engine.mjs、server/order-quantity.mjs、electron/main.cjs。
- 截图来自当前 React 界面，使用隔离演示数据和模拟桌面接口；未操作真实账号、未执行真实订单。
- 系统安装器、生产服务登录及外部目标网站的完整实盘流程未在本次制册中实际执行。

与旧说明不同的关键点

单笔下单量可配置，默认 1；当前经验采用全文直传 AI；后台仅管理账号与账号审计，任务由桌面用户自己维护。以上均按当前实现说明。

> **核心操作边界**
> AI 工具可减少行情整理和重复操作，但收益取决于行情、模型判断和执行。停止、退出、停用或删除账号，都不能替代对真实目标持仓的核对与处理。