Задание

- Построить L1 модель
- Обеспечить понятность L1 модели для инвестора
- Детализировать L1 посредством 1-3 L2
- Обеспечить связность L1 и L2
- Подготовиться к защите:
  - Питч (до 5 мин)
  - Обосновать использование шлюзов
  - Обосновать принципы декомпозиции

Где выполнять:

- ~~Miro~~
- Storm BPMN
- draw.io
- Visio
- Camunda

Структура:

L1

- Обработка заказа
- Выбор способа оплаты
- Доставка заказа

L2-1: детализация **Обработки заказа**

L2-2: детализация **Выбора способа оплаты**

L2-3: детализация **Доставки заказа**

L1 модель:



L2 модель: обработка заказа



L2 модель: выбор способа оплаты

L2 модель: доставка заказа

Обоснования:

Обработка заказов	Здесь раскрывается, что «обработка заказа» — это не один абстрактный шаг, а последовательность действий: • проверка корзины, • проверка наличия, • расчёт стоимости, • создание заказа в системе. Почему здесь XOR: используется XOR, потому что после проверки наличия возможен только один из двух сценариев: • либо товары есть, • либо товаров нет.
Выбор способа оплаты	Этот L2 раскрывает логику оплаты: • выбор способа оплаты, • оплата картой, • оплата бонусами, • частичная оплата бонусами и картой, • оплата наличными. Почему здесь XOR: Потому что в момент выбора запускается только один вариант: • карта, • бонусы, • наличные. И дальше тоже XOR: • бонусов хватает, • бонусов не хватает.
Доставка заказа	Этот L2 детализирует этап доставки: • передача заказа, • назначение курьера, • вручение заказа клиенту. Почему здесь XOR: Потому что в точке проверки возможен только один исход: • либо курьер назначен, • либо нет. И ещё один XOR: • заказ вручен, • заказ не вручен.

Связь: В L1 модели процесс представлен на укрупнённом уровне и включает три ключевых этапа: обработку заказа, выбор способа оплаты и доставку заказа. Для повышения аналитической глубины каждый из этих блоков был декомпозирован в отдельную L2-модель. L2-1 раскрывает внутреннюю логику обработки заказа, L2-2 рассказывает сценарии процесса выбора и выполнения оплаты, включая оплату бонусами, а L2-3 рассматриваются варианты этапа доставки заказа клиенту. Таким

образом обеспечивается логическая и структурная связность между верхнеуровневой и аналитической моделями.