



Jednotný vizuální styl

Grafická podoba značky
a základní stavební prvky

verze: 1.1 / 2017
Autor logomanuálu:
S&K PUBLIC spol. s r.o.

Obsah

Struktura společnosti

Grafická podoba značky

- Základní stavba značky
- Rozšířená verze značky s divizí
- Ochranná zóna značky
- Ochrana zóna značky s divizí
- Minimální velikost značky
- Barevná varianta značky
- Barevná varianta značky s divizí
- Černobílá varianta značky
- Černobílá varianta značky s divizí
- Jednobarevná varianta značky
- Jednobarevná varianta značky s divizí
- Inverzní varianta značky
- Inverzní varianta značky s divizí
- Značka na podkladové ploše
- Doporučení pro použití pozitivní a inverzní varianty
- Zakázané varianty

Barevnost

- Barevnost CMYK
- Barevnost RGB
- Barevnost Pantone
- Barevnost RAL

Definice písma

- Definice písma – nadpisy
- Definice písma – text
- Definice písma – doplňkové písmo
- Příklady užití doplňkového písma
- Definice písma – doplňkové písmo na web

Merkantilní tiskoviny

- Hlavičkový papír
- Vizitky
- Obálky

Umístění loga do formátu

- Obecné tiskoviny formátu A4
- Obecné tiskoviny formátu A5
- Označování výrobků – štítek A5
- Tabulky a elektronické tiskoviny
- Přelepka na smlouvy


Příklady užití

- Razítko
- Jmenovky
- Firemní oblečení
- Vlajka
- Označení vozů
- Označení kontejnerů
- Příjezdový navigační systém
- Vjezd do areálu firmy
- Venkovní a vnitřní navigace



Struktura společnosti

Struktura společnosti






Grafická podoba značky

Základní stavba značky

Základní podoba značky definovaná tímto manuálem může být rozšířena na značku s divizí společnosti. Velikost a proporce loga je definovaná tímto manuálem.



Rozšířená verze značky s divizí

Rozšířená podoba značky s divizí je definovaná tímto manuálem. Název divize svou velikostí přesně odpovídá $\frac{2}{3}$ výšky „x“.

V případě značky s dovětkem „Rolnická společnost Lesonice“ je název divize roven výšce „x“.



Ochranná zóna značky

- Při aplikaci značky mimo vizuální styl definovaný tímto manuálem je doporučeno dodržovat kolem loga ochrannou zónu
- Ochranná zóna značky definuje prostor v jejím bezprostředním okolí, kam nesmí vstupovat žádný objekt, fotografie, text, ani jakýkoliv jiný grafický prvek.
- Dodržením ochranné zóny značky je zaručena její čitelnost a nepoškoditelnost při aplikaci na média různého typu.
- Ochranná zóna značky ADW je definována jednotkou „x“.



Ochranná zóna značky s divizí

- Při aplikaci značky s divizí mimo vizuální styl definovaný tímto manuálem je doporučeno dodržovat kolem loga ochrannou zónu
- Ochranná zóna značky definuje prostor v jejím bezprostředním okolí, kam nesmí vstupovat žádný objekt, fotografie, text, ani jakýkoliv jiný grafický prvek.
- Dodržením ochranné zóny značky je zaručena její čitelnost a nepoškoditelnost při aplikaci na média různého typu.
- Ochranná zóna značky ADW je definována jednotkou „x“.



Minimální velikost značky

- Z důvodu zachování maximální čitelnosti loga je minimální velikost loga definována tímto manuálem.
- Při použití menší varianty loga, než je definovaná jako nejmenší, není zaručena její kvalitní čitelnost.
- Minimální výška obrazového loga je stanovena na 5 mm.
- Minimální výška loga s divizí je stanovena na 6 mm.



Barevná varianta značky

- Značka společnosti ADW se skládá z oválu a typografického názvu společnosti.
- Barevné provedení značky je doporučeno užívat všude tam, kde to dovolují technické parametry nositele značky. Barevné provedení je preferováno před černobílým (viz. následující kapitola).



Barevná variana značky s divizí



HOLDING



AGRO



FEED



FARM



**ROLNICKÁ SPOLEČNOST
LESONICE**

Černobílá varianta značky

- Černobílé provedení značky je užíváno všude tam, kde technické parametry aplikace nedovolují využít provedení barevné anebo tam, kde barevné provedení není žádoucí.

Základní varianta




Inverzní varianta




Černobílá varianta značky s divizí

Základní černobílá varianta



Inverzní černobílá varianta



Jednobarevná varianta značky

- Jednobarevné provedení značky je užíváno všude tam, kde technické parametry aplikace nedovolují využít provedení barevné anebo tam, kde barevné provedení není žádoucí.



Jednobarevná varianta značky s divizí



Inverzní varianta značky

- Inverzní provedení značky je užíváno na zeleném podkladu.
Podklad musí být v zelené barvě definované tímto manuálem (CMYK, RGB, RAL).



Inverzní varianta značky s divizí



Značka na podkladové ploše

- Základní logo lze umisťovat na jakýkoliv barevný podklad.



- Pro umístění na zelenou plochu doporučujeme použít inverzní variantu loga.




Značka na podkladové ploše – fotografie

- Přesto, že je logo jako celek, vytvořeno s ohledem na jednoduchost aplikace a dobrou čitelnost i při členitém pozadí – doporučujeme vyvarovat se příliš strukturovaných, nebo členitých ploch a umisťovat logo s ohledem na dobrou odlišitelnost od okolní grafiky a textu.



Doporučení pro použití pozitivní a inverzní varianty značky

- Černobílé pozitivní logo doporučujeme používat na světlejších plochách.
- Černobílé inverzní logo (bílé) doporučujeme používat na tmavé plochy.



Zakázané varianty

- Značka společnosti je základní stavební prvek vizuálního stylu. Proto je důležité ve všech případech zachovat její správnou podobu a konstrukci.

Na této straně prezentujeme příklady chyb, které by mohly vzniknout nesprávným zacházením se značkou společnosti ADW.



Neděformovat



Neděformovat



Neměnit druh písma



Neměnit barevnost



Neměnit barevnost



Neměnit proporce



Neměnit úhel loga



Nepoužívat pouze textovou část







Nerámovat logo
(je nutno dodržovat ochrannou zónu)



Barevnost





Barevnost CMYK

- Základní barvy jsou zelená a žlutá.
Zelenou i žlutou je možno používat
v plném tónu i v jejich odstínech.



Barevnost RGB

- Definice barev RGB



Barevnost Pantone

- Definice barev Pantone



Pantone 336 C

Pantone 108 C

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

Barevnost RAL

- Definice barev RAL

RAL 6016

RAL 1021





Definice písma

Definice písma – nadpisy

- Prvním základním písmem společnosti je Termina, které je užíváno v řezech Light, Medium, Bold a Heavy na všech tištěných materiálech v podobě nadpisů a podnadpisů.
- Velikost nadpisů a podnadpisů závisí na velikosti a typu média, obecně jsou pro nadpisy doporučeny hodnoty v rozmezí 12 pt – 30 pt formátu A4.

Termina Light

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Termina Medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Termina Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Termina Heavy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Definice písma – text

- Druhým základním písmem společnosti je Myriad Pro, které je užíváno v řezech Regular a Bold na všech tištěných materiálech v podobě textů.
- Velikost textů závisí na velikosti a typu média, obecně jsou pro texty doporučeny hodnoty v rozmezí 9 pt – 11 pt formátu A4.

Myriad Pro Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Myriad Pro Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Definice písma – doplňkové písmo

- Doplňkovým písmem společnosti je Alternate Gothic, které je používáno jako písmo pro obalový design.

Alternate Gothic Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Příklady užití doplňkového písma na obalovém designu



ilustrační vyobrazení

Příklady užití doplňkového písma na obalovém designu



ilustrační vyobrazení

Definice písma – doplňkové písmo na web

- Doplňkovým písmem společnosti pro použití do webové prezentace je Open Sans

Open Sans

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0




Merkantilní tiskoviny

Merkantilní tiskoviny

Hlavičkový papír

- Obchodní tiskoviny jsou důležitou součástí podoby společnosti ADW. Použitím typizovaného firemního vzhledu podporujeme u zákazníků v souvislosti se značkou pocit důvěry a stability.

- 1 Logo**
výška loga 12 mm
- 2 Vodoznak ADW**
vycentrován na střed stránky
Barva: Pantone CoolGrey 1
- 3 Plocha pro obsah (texty, gragy)**
je v zákresu vymezena přerušovanou čarou a má velikost 173 x 220 mm.
- 4 Kontaktní informace**
Myriad Pro, 7 pt



Merkantilní tiskoviny

Vizitky

- Vizitky jsou velmi důležitý prvek prezentace společnosti a pro všechny zaměstnance by měly být jednotné.
- Formát vizitek je 85 mm x 55 mm a tisknou se na bílý matný křídový papír o plošné hmotnosti 300 g/m².

- 1 Logo**
výška loga 12 mm
- 2 Jméno, příjmení**
Myriad Pro Bold, 10 pt
- 3 Pracovní pozice**
Myriad Pro Regular, 7 pt
- 4 Název společnosti / divize**
Myriad Pro Bold, 7,5 pt
- 5 Kontakty**
Myriad Pro Regular, 7,5 pt
- 6 Webová stránka**
Myriad Pro Bold, 7,5 pt



zvětšený náhled základní vizitky



zvětšený náhled

Merkantilní tiskoviny

Vizitky s divizí

- Vizitky jsou velmi důležitý prvek prezentace společnosti a pro všechny zaměstnance by měly být jednotné.
- Formát vizitek je 85 mm x 55 mm a tisknou se na bílý matný křídový papír o plošné hmotnosti 300 g/m².

- 1 Logo**
výška loga 12 mm
- 2 Jméno, příjmení**
Myriad Pro Bold, 10 pt
- 3 Pracovní pozice**
Myriad Pro Regular, 7 pt
- 4 Název společnosti / divize**
Myriad Pro Bold, 7,5 pt
- 5 Kontakty**
Myriad Pro Regular, 7,5 pt
- 6 webová stránka**
Myriad Pro Bold, 7,5 pt



zvětšený náhled vizitky



zvětšený náhled

Merkantilní tiskoviny

Vizitky s QR kódem

- 1 Logo**
výška loga 12 mm
- 2 Jméno, příjmení**
Myriad Pro Bold, 10 pt
- 3 Pracovní pozice**
Myriad Pro Regular, 7 pt
- 4 Název společnosti / divize**
Myriad Pro Bold, 7,5 pt
- 5 Kontakty**
Myriad Pro Regular, 7,5 pt
- 6 QR kód**



zvětšený náhled vizitky




Merkantilní tiskoviny

Obálky

- Velikosti a vzdálenosti jednotlivých prvků od okraje obálky jsou pro všechny formáty stejné.

- Logo**
výška loga 15 mm
- Název společnosti a kontaktní údaje**
Název společnosti: Myriad Bold, 9 pt
Kontaktní údaje: Myriad Regular, 9 pt
- Webová adresa**
Myriad Pro Bold, 9 pt





Umístění loga do formátu

Umístění logo do formátu Obecné tiskoviny formátu A4

- Tiskoviny o velikosti A4 používají podklad vycházející z hlavičkového papíru ADW ovšem bez vodoznaku.
- Velikosti a vzdálenosti viz hlavičkový papír.

Potvrzení o prodeji
uzavřeného podle § 21/9 a násl. občanského zákoníku

1. Prodávající
se sídlem:
Zast.:
IČO:
bankovní spojení:
Č.ú.:
Sp.zn.

2. Kupující
se sídlem:
Zast.:
IČO:
bankovní spojení:
Č.ú.:
Sp.zn.

uzavřeli tuto kupní smlouvu
(dále jen „Smlouva“)

Potvrzujeme Váš prodej níže uvedeného zboží, v
Všeobecných obchodních podmínkách, které Vám rádi
předložíme.

Ubezdění	
Zboží - druh	
Množství - jednotky	
Jednot	
Cena	
Společnost	
Způsob platby	
Termín dodání	
Místo dodání	
Zořazení dodání	
INOTERM 2010	
Poznámka	

U: Nezávislou přílohu této smlouvy tvoří VÚP v platném znění

V Kanceláři dne

Prodávající: _____

Kupující: _____

ADW AGRO, a.s.
Krahulev 76, 675 21 Olšáky, IČ: 28348982, DIČ: CZ28348982, Tel.: +420 568 897 115, Fax: +420 568 897 150, E-mail: info@adwcz.cz, www.adwcz.cz
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

Potvrzení o prodeji
uzavřeného podle § 21/9 a násl. občanského zákoníku

1. Prodávající
se sídlem:
Zast.:
IČO:
bankovní spojení:
Č.ú.:
Sp.zn.

2. Kupující
se sídlem:
Zast.:
IČO:
bankovní spojení:
Č.ú.:
Sp.zn.

uzavřeli tuto kupní smlouvu
(dále jen „Smlouva“)

Potvrzujeme Váš prodej níže uvedeného zboží, v níže uvedených specifikacích, na základě našich
Všeobecných obchodních podmíněk, které Vám rádi na vyžádání zašleme.

Ubezdění	
Zboží - druh	
Množství - jednotky	
Jednot	
Cena	
Společnost	
Způsob platby	
Termín dodání	
Místo dodání	
Zořazení dodání	
INOTERM 2010	
Poznámka	

U: Nezávislou přílohu této smlouvy tvoří VÚP v platném znění

V Kanceláři dne

Prodávající: _____

Kupující: _____

ADW AGRO, a.s.
Krahulev 76, 675 21 Olšáky, IČ: 28348982, DIČ: CZ28348982, Tel.: +420 568 897 115, Fax: +420 568 897 150, E-mail: info@adwcz.cz, www.adwcz.cz
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 19456

- Výška loga 10 mm
Vzdálenost od kraje formátu 13 mm

- Výška loga 10 mm
Vzdálenost od kraje formátu 13 mm


ADW
HOLDING

		Dodací list/vábní listek č.:	
DÍČ Partner Střed: Kontaktní osoba:		Střed: Typ vážení: Váha: Zakázka:	
		Doprava: SPZ: Věk: Raci: Poznámka:	
Zboží Sk. zboží: Reg. číslo: Skř. místo: Váha: 0 PČ: 0 OH: 0		Bilo: Tára: Nita:	
Balení: Gramatura: Váha:		Dodací list: Převzat:	


ADW
HOLDING

		Dodací list/vábní listek č.:	
DÍČ Partner Střed: Kontaktní osoba:		Střed: Typ vážení: Váha: Zakázka:	
		Doprava: SPZ: Věk: Raci: Poznámka:	
Zboží Sk. zboží: Reg. číslo: Skř. místo: Váha: 0 PČ: 0 OH: 0		Bilo: Tára: Nita:	
Balení: Gramatura: Váha:		Dodací list: Převzat:	

Umístění loga do formátu Označování výrobků – štítek A5

- Výška loga 10 mm
- Vzdálenost od kraje formátu 13 mm



Ledek amonný s dolomitem

HNOJIVO ES		Výrobce:	
Označení typu:		ADW AGRO, a.s.	
Dusičnan amonný s vápencem		Krahulov 76, 675 21 Okříšky	
Celkový dusík jako N v %	27,0		
Amonný dusík jako N v %	13,5		
Dusičnanový dusík jako N v %	13,5		
Celkový hořčík jako MgO v %	4,0		
Čistá hmotnost	50kg		

Rozsah a způsob použití:
Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojení během vegetace. Hnojivo obsahuje dusičnanový a amonný dusík, vápník a hořčík z dolomitu. Je vhodný pro všechny plodiny mimo azalek, rododendronů a kanadských borůvek.

Doporučené dávkování:

Kultura	dávka v kg/ha
Pšenice, žito, ječmen oz.	150-500
Ječmen j., oves	150-300
Okopaniny	150-500
Řepka	150-600
Kukuřice	350-700
Travní porosty	100-500
Cukrovka	200-500

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných norem, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů.

Doba použitelnosti:
18 měsíců při dodržení podmínek skladování.

Datum výroby

www.adw.cz



Podmínky skladování:
Hnojivo musí být skladováno v suchých a větratelných skladech s nepropustnou podlahou oddělené od ostatních hnojiv a ostatních látek. Ve skladech musí být nekontrolovanému přístupu osob, zejména Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo ani jeho znečištění vodní zdroje včetně povrchových vod. V místech uložení hnojiva je třeba dbát na bezpečnost osob, zejména dětí, rododendronů a kanadských borůvek.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždi pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem ochrannými rukavicemi, případně i sliznicí protiprášným respirátorem a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci a před omýváním pokožky rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Zasažení očí:
Co nejdříve a důkladně vyplachovat spojivkové vaky proudem čisté vody.

Požití:
Vypít bezprostředně po požití 0,5l vlažné vody a vyhledat lékaře. Nevylávejte zvracení.

Zasažení pokožky:
Rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.



Ledek amonný s dolomitem

HNOJIVO ES		Výrobce:	
Označení typu:		ADW AGRO, a.s.	
Dusičnan amonný s vápencem		Krahulov 76, 675 21 Okříšky	
Celkový dusík jako N v %	27,0		
Amonný dusík jako N v %	13,5		
Dusičnanový dusík jako N v %	13,5		
Celkový hořčík jako MgO v %	4,0		
Čistá hmotnost	50kg		

Rozsah a způsob použití:
Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojení během vegetace. Hnojivo obsahuje dusičnanový a amonný dusík, vápník a hořčík z dolomitu. Je vhodný pro všechny plodiny mimo azalek, rododendronů a kanadských borůvek.

Doporučené dávkování:

Kultura	dávka v kg/ha
Pšenice, žito, ječmen oz.	150-500
Ječmen j., oves	150-300
Okopaniny	150-500
Řepka	150-600
Kukuřice	350-700
Travní porosty	100-500
Cukrovka	200-500

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných norem, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů.

Doba použitelnosti:
18 měsíců při dodržení podmínek skladování.

Datum výroby

www.adw.cz



Podmínky skladování:
Hnojivo musí být skladováno v suchých a větratelných skladech s nepropustnou podlahou oddělené od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Ve skladech musí být zabráněno nekontrolovanému přístupu osob, zejména dětí. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Prach granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždi pokožku, dýchací cesty a může způsobovat i záněty spojivek, proto je třeba chránit především pokožku proti prachu oděvem ochrannými rukavicemi, případně i sliznicí protiprášným respirátorem a ochrannými brýlemi. Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst a kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Zasažení očí:
Co nejdříve a důkladně vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody.


Požití:
Vypít bezprostředně po požití 0,5l vlažné vody a vyhledat lékaře. Nevylávejte zvracení.

Zasažení pokožky:
Rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Umístění loga do formátu

Tabulky a elektronické tiskoviny

- Výška loga závisí na dané tiskovině. Vždy je však nutné zachovat minimální velikost loga specifikovanou tímto manuálem.
- Minimální ochranná zóna loga je stanovena na $1/2$ velikosti „x“.



Umístění logo do formátu Tabulky a elektronické tiskoviny


- příklady

 ADW AGRO, a.s. Krahulov 76 675 21 Krahulov, CZ IČ: 25305638 DIČ: CZ25305638 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23964 ze dne 18. 07. 1995 u Krajního obchodního soudu Brno.		Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 115077 Konst. symbol: 8 Strana č. 1 Faktura - daňový doklad č.: FVS-77/2006 Odběratel: Zákaznické číslo: 8886	
Doprava: Dodavatelem Úhrada: Na bankovní účet Banka: KB, a.s., Třebíč Číslo účtu: 6630730267/0100 Místo plnění: CZ		Noháč Šebkov 67545 IČO: 44083792 Datum vystavení dokladu: Datum zdanitelného plnění:	
Předmět zdanitelného plnění		Množství / J.	
Fakturujeme vám... (ceny včetně spotřební daně)		Číslo výrobku/značky, kom. 27100027101941, NM 2710106049006, ND 27100027101141, BA91 27100027101145, BA95 271013027101941, 2xLTD	
olej MSAD		40 l	
olej PP 80		30 l	
olej OTHP 3		10 l	
MULTIFAK EP 2 - 18 kg		1 bal	
Dodací listy: DL56-98/2008			
základní sazba 19 %		2 881,00	
Celkem		2 881,00	
Zaokrouhlení Na zálohách zapláceno			
Částka k úhradě			
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".			
Vystavil(a): Hana Kolářová			
Generování dokladu odpovídá hospodářskému roku: 1.7.2006 - 30.6.2006 Telefon: 568 838 711 Fax: 568 838 728			

DODAVATEL IČO: 49969846 DIČ: CZ49969846		Daňový doklad - Faktura Stránka 1/1 Hosp. smlouva č.: P575/05 Druh dodávky: 0008 Konst. symbol:				
 AGRO ADW AGRO, a.s. Krahulov 76, 675 21 Krahulov, CZ		ODBĚRATEL IČO: 25631691 DIČ: CZ25631691 ZEMKA Praha, s.r.o.				
Příjemce:		Kladenská 63/138 16000 Praha 6 Česká republika				
Bankovní spojení: IČO: 0600 GE Money Bank a.s. Sídlo banky: Třebíč Číslo účtu: 0491000514/0600 Spec. symbol: IBAN: CZ98 0600 0000 0004 9100 0514 BIC: AGBACZPP Způsob dopravy: vozidlem odběratele Místo určení:		Dodací a platební podmínky: SPLATNOST: 03.02.2006 Forma úhrady: PP - platebním příkazem Datum vystavení faktury: 04.01.2006 Datum odeslání faktury: 04.01.2006 DATUM USKUT.ZDANIT.PLNĚNÍ: 04.01.2006				
Název (zboží / operace)	číslo zboží	% DPH	Cena/MJ bez DPH	Množství Bto	Množství MJ Nto	Celkem bez DPH
ŽITO TUZEMSKÉ	001211000	5	2 500,00	72,920	72,920 t	182 300,00
Rekapitulace daně - zboží a služby					Základ daně	Hodnota daně
			Snížená sazba Kč		182 300,00	9 115,00
				Faktura CELKEM Kč		191 415,00
Doklad číslo:		2501243/100				
Doklad vystavil:		Nováková Eva				
Poznámka: Seznam Laboratorních listů: 2828; DL 6166, 6165, 6156 ZE DNE 2.-3.1.2006 VÝVOZ RAKOUSKO- K.S. 22005094, V platebním dokladu uveďte do variabilního symbolu celé číslo faktury! Odběratel souhlasí se sjednaným úrokem z prodání ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodání. Za zaplacení faktury se považuje datum připsání uvedené částky na účet věřitele u jeho banky. (Dle par.339 odst.2 obch. zákoníku). Ujistujeme, že na výše uvedené zboží bylo vydáno prohlášení o shodě Dle zák.č. 22/97 sb. a nařízení vlády č.173/97 Sb. A.S. je zapsána v OR OS v Brně pod zn: oddíl B vložka 1227						

Přelepka přes smlouvy

- Na kupní smlouvy se používá speciální přelepka ADW, která se umísťuje do levého horního rohu dokumentu.



ADW

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
na dodávku zboží/komodit skloze 2016
uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku

SMLOUVA O SKLA
uzavřená podle § 2415 a násl. občanského zákoníku

číslo:

I. Prodávající a ukládání:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
Sp.zn.:

(dále jen „Prodávající“ a/nebo „Ukládání“)

II. Kupující a skladování:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
Sp.zn.:

(dále jen „Kupující“ a/nebo „Skladování“)

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále také jen „RKS“) a smlouvu o skladování (dále také jen „Smlouva o skladování“) společně dle této smlouvy.

I. PREAMBULE

A. Kupující si přeje v příloze této smlouvy stanovit podmínky v této smlouvě, a tím že kupující sám stanoví podmínky mezi Prodávajícím a Kupujícím.

B. Prodávající si přeje v příloze této smlouvy stanovit podmínky v této smlouvě, a tím že Kupující je oprávněn od ní zboží/komodity bez odůvodnění.

II. Smlouva o skladování

Článek 1
Předmět Smlouvy o skladování

ADW

KUPNÍ SMLOUVA
na dodávku krmných směsí
uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku
číslo: (int.č.)

I. Prodávající:
se sídlem:
zast.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
Sp.zn.:
tel / fax:

II. Kupující:
se sídlem:
zast.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
Sp.zn.:

uzavírají tuto kupní smlouvu na dodávku krmných směsí na rok 2005.

I. Předmět smlouvy

1) Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu krmné směsi za podmínek v této smlouvě dohodnutých v druhovém členění, množství, čase a místě plnění podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2) Kupující se zavazuje krmné směsi převzít a zaplatit za ně kupní cenu stanovenou podle této smlouvy.

3) Jednotlivé dodávky krmných směsí se uskutečňují na základě dílčích objednávek kupujícího, které upřesňují náležitosti dohodnuté v čl. I. odst. 1. této smlouvy. Kupující objednává písemně, telefonicky nebo faxem do čtvrtka 14:00 hod. týdně, předcházejícího požadovanému termínu plnění. Objednávky bádou potvrzeny stejným způsobem jakým byly učiněny.




Příklady užití

Příklady užití

Razítka

- Razítko má standardně velikost 47 x 18 mm.
Obsah razítka je neměnný.



zvětšený náhled



ADW HOLDING, a.s.,
Krahulov 76, 675 21 Okříšky
Tel.: +420 123 456 789, DIČ: CZ28265211



ADW FEED, a.s.,
Krahulov 76, 675 21 Okříšky
Tel.: +420 123 456 789, DIČ: CZ04176961



ADW AGRO, a.s.,
Krahulov 76, 675 21 Okříšky
Tel.: +420 123 456 789, DIČ: CZ28348982



ADW FARM, a.s.,
Lesonice 165, 675 44 Lesonice
Tel.: +420 123 456 789, DIČ: CZ60720514




ROLNICKÁ SPOLEČNOST LESONICE, a.s.,
Lesonice 165, 675 44 Lesonice
Tel.: +420 123 456 789, DIČ: CZ63496348

skutečná velikost

Příklady užití Jmenovky

- 1 Logo**
výška loga 15 mm
- 2 Jméno, příjmení**
Myriad Bold, 18 pt
- 3 Pracovní pozice**
Myriad Pro Bold, 13 pt



Příklady užití


Firemní oblečení

- U firemního oblečení obecně platí, že logo by mělo být umístěno tam, kde bude co nejlépe vidět. V případě klasického textilu (trička, polokošile, mikiny, bundy) se logo společnosti umisťuje do levé horní části (na hrudník).



Preferovaná je lineární varianta loga v jednobarevném provedení, na bílý textil je však možno použít i variantu základní.

Upozornění:

Velikost loga závisí na účelu reklamního předmětu a také na použitém materiálu, barvě, způsobu potisku atd. Vždy by však měla být dodržena ochranná zóna loga.







Příklady užití
Vlajka



Příklady užití

Označení nákladních vozů



ilustrační vyobrazení

Příklady užití

Označení nákladních vozů



ilustrační vyobrazení

Příklady užití

Označení osobních vozů

- Pro management
Varianta bez fotografie, šedá fólie



ilustrační vyobrazení

Příklady užití

Označení osobních vozů

- Pro obchodní zástupce
Varianta bez fotografie



Příklady užití

Označení osobních vozů

- Škoda Octavia
Pro obchodní zástupce
Varianta s fotografií



ilustrační vyobrazení

Příklady užití

Označení osobních vozů

- Škoda Fabia
Pro obchodní zástupce
Varianta s fotografií



ilustrační vyobrazení


Příklady užití

Označení kontejnerů




Příklady užití

Příjezdový navigační systém



Příklady užití

Vjezd do areálu firmy



Příklady užití

Venkovní a vnitřní navigace



Příklady užití

Venkovní a vnitřní navigace





verze: 1.1 / 2017
Autor logomanuálu:
S&K PUBLIC spol. s r.o.