

# BRIEF

---

**PATIËNT:**

PATIËNT A

INSZ XXXXXXXXXXXX

**VERANTWOORDELIJKE :**

Verantwoordelijke A

RIZIV XXXXXXXXXXXX

**DATUM :**

27/05/2026 02:00

**VERZONDEN DOOR**

:

dr. ARTS\_A

---

**Inhoud van het verslag**

AZORG

Gastro-enterologie

Geachte Collega,

Wij zagen uw patiënt PATIËNT A  
gastro-enterologie op 27-05-2026.

op de raadpleging

**Voorgeschiedenis:**

-----

15-01-2024: Epididymitis links.

12-2025: anale fissuur

**Familiaal:**

-----

Nicht (dochter van broer van vader): darmkanker op 50-jarige leeftijd

Grootvader (paternele zijde): darmkanker op 60-jarige leeftijd

**Allergie:**

-----

Geen gekende allergieën

**Therapie bij opname:**

-----

Geen thuismedicatie geregistreerd

**Anamnese:**

-----

Gestart met suppo's, waarmee heel snel beterschap van de klachten. Geen pijn meer bij defecatie. Nog zeer af en toe wat bloed bij stoelgang bij hard persen, enkel op papier. Geen pijn meer bij afvegen. Stoelgangspatroon

genormaliseerd.

Bekkenbodempkinesithérapie werd niet opgestart.

Fissuur bleek goed genezen bij coloscopie.

Technische onderzoeken:

-----

\* Totale coloscopie 24/04:

BESLUIT:

macroscopisch nle ileo-coloscopie

bipten ter exclusie microscopische colitis

APO:

Lichte chronische niet specifieke colitis.

BESLUIT:

-----

Uw 39-jarige patiënte werd gezien op de raadpleging Gastro-enterologie op 27-05-2026. Te weerhouden:

Controle ikv anale fissuur, zie voorgaand schrijven.

Initiële opstart van Diltiazemzalf gaf onvoldoende beterschap. Bij proctologisch onderzoek werd een sterk gespannen sfincter- en bekkenbodemonus waargenomen. Uiteindelijk mits starten van Cose protect en Trianal suppo's volledig verdwijnen van klachten. Het stoelgangspatroon is genormaliseerd, geen pijn meer bij defecatie, nog sporadisch wat bloed op papier na defecatie.

Totale coloscopie bleek geruststellend, op dat moment reeds volledige heling van fissuur vastgesteld.

Zo recidief klachten lijkt bekkenbodempkinesithérapie aan de orde om bekkenbodempkinesithérapie aan te pakken. Voorlopig conservatief beleid verder. Hygiënische maatregelen omtrent vermijden van constipatie werden overlopen (toilethouding, vezelrijk dieet, hydratatie, beweging...). Osmotisch laxativum volgens noodzaak.

Met collegiale hoogachting

dr. ARTS\_B Met collegiale groeten,

dr. ARTS\_C

Dit verslag werd door dr. ARTS\_C

elektronisch gevalideerd op

28-05-2026

Validatie: 28-05-2026 10:18

---

[ADRES] T [TELEFOON]

[ADRES] T [TELEFOON]

[ADRES] T [TELEFOON]

[ADRES] T [TELEFOON]

[ADRES] T [TELEFOON]

[ADRES] T [TELEFOON]

AZORG

[URL]