

Inventory Master Documentation

Inventory (المخزون)

الفروع:

- Gold By Weight (Jewellery / Gold Bar)
- Gold By Piece
- Diamond (Jewellery / Loose Stone)
- Gem Stone (Jewellery / Loose Stone)
- **Pearl (Jewellery / Loose Pearl)**
- Gold Purchase (CGP / IGP) لا يوجد بها اضافة قطع ولكن منها يتم جرد المخزون وتنفيذ اجراءات
- Add Other Inventory

داخل كل فرع:

Add Item

All Items (List Items / Item Details / Stock Status / Item History)

Barcode / RFID Management

Melted / Returned Items

Inventory Audit

Pearl Jewellery

مجوهرات لؤلؤ (Pearl Jewellery)

شاشة إضافة قطعة مجوهرات مع لؤلؤ (Add Item Screen)

تتكون الشاشة من 9 أقسام رئيسية

Pearl Jewellery — Add Item Screen

يتكون من:

Section 1 — Item Identification Information (بيانات تعريف القطعة)

يتضمن جميع البيانات التعريفية الخاصة بالقطعة.

Section 2 — Gold Information (بيانات الذهب)

يتضمن جميع بيانات الذهب الموجودة داخل القطعة.

Section 3 — Pearl Information (بيانات اللؤلؤ)

يتضمن جميع البيانات الفنية الخاصة باللائى الموجودة داخل القطعة.

Section 4 — Purchase Information (بيانات الشراء)

يتضمن جميع بيانات شراء القطعة.

Section 5 — Current Cost Information (التكلفة الحالية)

يتضمن حساب التكلفة الحالية للقطعة.

Section 6 — Sales Information (بيانات البيع)

يتضمن جميع بيانات التسعير والبيع.

Section 7 — Tag Information (بيانات التاج)

ومكان التخزين RFID يتضمن بيانات الباركود و.

Section 8 — Item Status Information (حالة القطعة)

يتضمن الحالة التشغيلية الحالية للقطعة.

Section 9 — Audit & System Information (معلومات التدقيق والنظام)

يتضمن جميع بيانات النظام وسجل التدقيق.

Pearl Jewellery Business Rules (القواعد العامة)

- ✓ يمثل هذا القسم إدارة مجوهرات اللؤلؤ فقط.
 - ✓ (Loose Pearl) لا يدعم هذا القسم إدارة اللؤلؤ المفرد.
 - ✓ يمكن أن تحتوي القطعة على لؤلؤة واحدة أو عدد غير محدود من اللؤلؤ.
 - ✓ يحتفظ النظام ببيانات مستقلة لكل لؤلؤة داخل القطعة.
 - ✓ يمكن أن تحتوي القطعة على اللؤلؤ مع الألماس أو الأحجار الكريمة داخل نفس القطعة.
 - ✓ يتم الاحتفاظ ببيانات كل نوع من الأحجار بصورة مستقلة.
 - ✓ (Audit) ترتبط جميع البيانات تلقائياً بالمبيعات، والمخزون، والحسابات، والتقارير، وسجل التدقيق.
-

Section 1 — Item Identification Information (بيانات تعريف القطعة)

• Item Description (وصف القطعة)

طبيعة الحقل: إجباري

طريقة الإدخال: يدوي أو اختيار من القائمة التالية

- Loose Pearl
- Pearl Anklet
- Pearl Bar
- Pearl Bangle
- Pearl Bracelet
- Pearl Brooch
- Pearl Chain
- Pearl Choker
- Pearl Coin
- Pearl Crown
- Pearl Earrings
- Pearl Full Set
- Pearl Necklace
- Pearl Pendant
- Pearl Pendant Chain
- Pearl Ring
- Pearl Twins Ring
- Pearl Wedding Band

عند بدء الكتابة يقوم النظام بعرض القيم المطابقة من القائمة.
كما يمكن للمستخدم إدخال قيمة جديدة يدوياً.

• Gold Karat - KT (العيار)

Diamond Jewellery موروث بالكامل من

القائمة:

- ✓ 24K Gold Bar
- ✓ 24K
- ✓ 22K
- ✓ 21K
- ✓ 18K
- ✓ 14K
- ✓ 12K
- ✓ 10K
- ✓ 9K

• Gold Color (لون الذهب)

Diamond Jewellery موروث بالكامل من

القائمة:

✓ أصفر

✓ أبيض

✓ روز

✓ ألوان متعددة

.أو يمكن إدخال قيمة جديدة يدويًا

• Brand Name (اسم الماركة)

طبيعة الحقن: اختياري

طريقة الإدخال: يدوي

• Model Name (اسم الموديل)

طبيعة الحقن: اختياري

طريقة الإدخال: يدوي

• Model Number (رقم الموديل)

طبيعة الحقن: اختياري

طريقة الإدخال: يدوي

• Supplier Name (اسم المورد)

طبيعة الحقن: إجباري

.طريقة الإدخال: اختيار من القائمة أو إدخال يدوي

• Purchase Date (تاريخ الشراء)

طبيعة الحقن: إجباري

.طريقة الإدخال: يدوي

.يفضل أن يبدأ بتاريخ اليوم

• Item Image (صورة القطعة)

طبيعة الحقن: اختياري

.طريقة الإدخال: إرفاق

.يمكن إضافة عدد غير محدود من الصور، وليس صورة واحدة فقط، مع وجود خانة مستقلة لتسمية كل صورة

Section 1 Rules (قواعد القسم)

- ✓ يمثل هذا القسم الهوية الأساسية لقطعة مجوهرات اللؤلؤ داخل النظام.
- ✓ يجب إدخال بيانات هذا القسم قبل الانتقال إلى الأقسام التالية.
- ✓ تستخدم بيانات هذا القسم في جميع عمليات البحث، والطباعة، والتقارير، والمخزون، والمبيعات.
- ✓ يمكن تعديل جميع البيانات حسب صلاحيات المستخدم.
- ✓ (Audit) يتم تسجيل جميع عمليات الإضافة أو التعديل أو الحذف داخل سجل التدقيق.
- ✓ Master Data Registry جميع القوائم المستخدمة داخل هذا القسم تعتمد على.
- ✓ يمكن إضافة أو تعديل أو تعطيل القيم حسب الصلاحيات المعتمدة.
- ✓ لا يجوز حذف قيمة مستخدمة داخل النظام، وإنما يتم تعطيلها فقط للحفاظ على سلامة البيانات التاريخية.

Section 2 — Gold Information (بيانات الذهب)

• Gross Weight (الوزن الإجمالي)

- طبيعة الحقول: إجباري
- طريقة الإدخال: يدوي
- طريقة عمل الخانة
- تستخدم هذه الخانة لتسجيل الوزن الإجمالي لقطعة المجوهرات قبل خصم أي مكونات غير ذهبية.
- يشمل الوزن الإجمالي:
- الذهب.
- اللؤلؤ.
- الألماس (إن وجد).
- الأحجار الكريمة (إن وجدت).
- أي مكونات أخرى تدخل ضمن وزن القطعة.
- تلقائياً (Gram) عند قيام الموظف بإدخال الرقم فقط، يقوم النظام بإضافة وحدة القياس.

• Pearl Weight (وزن اللؤلؤ)

- طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً
- طريقة الإدخال: لا يوجد
- طريقة عمل الخانة
- تستخدم هذه الخانة لعرض إجمالي وزن جميع اللؤلؤ الموجودة داخل القطعة.
- Section 3 — Pearl Information يقوم النظام بحساب القيمة تلقائياً من خلال مجموع أوزان جميع اللؤلؤ المسجلة داخل.
- لا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• Other Stones Weight (وزن الأحجار الأخرى)

- طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً
- طريقة الإدخال: لا يوجد
- طريقة عمل الخانة
- تستخدم هذه الخانة لعرض إجمالي وزن جميع الأحجار الأخرى الموجودة داخل القطعة، مثل الألماس أو الأحجار الكريمة.
- يقوم النظام بحساب القيمة تلقائياً من خلال مجموع أوزان جميع الأحجار المسجلة داخل الأقسام الخاصة بها.
- لا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• Net Gold Weight (وزن الذهب الصافي)

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً

طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تمثل هذه الخانة الوزن الفعلي للذهب الموجود داخل القطعة بعد استبعاد جميع المكونات غير الذهبية.
يقوم النظام بحساب القيمة تلقائياً وفق المعادلة التالية:

$$\text{Net Gold Weight} = \text{Gross Weight} - \text{Pearl Weight} - \text{Other Stones Weight}$$

لا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً

• Pure Gold Weight (وزن الذهب الخالص)

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً

طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

Section 1 تستخدم هذه الخانة لاحتساب وزن الذهب الخالص داخل القطعة وفقاً لعيار الذهب المسجل في
يقوم النظام بحساب القيمة تلقائياً باستخدام معادلات العيارات المعتمدة داخل النظام.
لا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ يعتمد النظام على الوزن الإجمالي باعتباره نقطة البداية لجميع العمليات الحسابية الخاصة بالذهب
- ✓ Section 3 تلقائياً من مجموع أوزان جميع اللآلئ المسجلة داخل Pearl Weight يتم احتساب
- ✓ تلقائياً من مجموع أوزان جميع الأحجار الأخرى المرتبطة بالقطعة Other Stones Weight يتم احتساب
- ✓ تلقائياً بعد خصم وزن اللؤلؤ والأحجار الأخرى من الوزن الإجمالي Net Gold Weight يتم احتساب
- ✓ تلقائياً وفقاً لوزن الذهب الصافي و عيار الذهب Pure Gold Weight يتم احتساب
- ✓ لا يمكن للمستخدم تعديل أي من الحقول المحسوبة تلقائياً
- ✓ يتم تحديث جميع القيم المحسوبة مباشرة عند إضافة أو حذف أو تعديل أي لؤلؤة أو أي حجر آخر داخل القطعة
- ✓ تستخدم جميع الأوزان في حساب التكلفة الحالية، والتسعير، والتقارير، والمخزون، والحسابات
- ✓ (Audit) يحتفظ النظام بجميع التعديلات داخل سجل التدقيق

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ إجباري ولا يسمح بتركه فارغاً Gross Weight حقل
- ✓ أكبر من صفر Gross Weight يجب أن يكون
- ✓ لا يسمح بإدخال قيم سالبة في أي من حقول الأوزان
- ✓ يقبل النظام القيم العشرية وفقاً لإعدادات دقة الأوزان المعتمدة
- ✓ Gross Weight أكبر من Pearl Weight يجب ألا يكون
- ✓ Gross Weight أكبر من Other Stones Weight يجب ألا يكون
- ✓ أقل من صفر Net Gold Weight يجب ألا يكون
- ✓ يتم رفض حفظ القطعة إذا نتجت أوزان غير منطقية بسبب بيانات خاطئة في اللؤلؤ أو الأحجار الأخرى

Section 3 — Pearl Information (بيانات اللؤلؤ)

يبدأ هذا القسم فارغاً عند عدم وجود أي لؤلؤة مسجلة داخل القطعة.
يمكن إضافة عدد غير محدود من اللآلئ داخل نفس قطعة المجوهرات
يقوم المستخدم بالضغط على:

Add Pearl

لإضافة لؤلؤة جديدة.

كل ضغطة تقوم بإنشاء سجل لؤلؤ مستقل داخل القطعة.

كما يوجد:

Delete Pearl

لحذف اللؤلؤة المحددة قبل حفظ القطعة.

ويحتفظ النظام ببيانات مستقلة لكل لؤلؤة أو مجموعة لآلئ متطابقة داخل القطعة.

• Quantity (العدد)

طبيعة الحقل: اختياري

طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد عدد اللآلئ المتطابقة التي يمثلها نفس السجل.

إذا كانت جميع اللآلئ داخل السجل تمتلك نفس المواصفات (المقاس، النوع، اللون، البريق، وغيرها)، فيمكن تسجيلها داخل سجل واحد مع تحديد عددها في هذه الخانة.

Add Pearl. أما إذا اختلفت أي مواصفة بين اللآلئ، فيجب إنشاء سجل جديد باستخدام

• Total Pearl Weight (إجمالي وزن اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: إجباري

طريقة الإدخال: يدوي أو الالتقاط من الميزان

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل إجمالي وزن جميع اللآلئ الموجودة داخل هذا السجل.

عند إدخال الرقم فقط، يقوم النظام بإضافة وحدة القياس المعتمدة تلقائياً وفق إعدادات النظام.

إذا كان السجل يمثل أكثر من لؤلؤة واحدة، فيسجل الوزن الإجمالي لجميع اللآلئ الموجودة داخل هذا السجل.

ويستخدم النظام هذه القيمة في احتساب وزن الذهب الصافي، والتكلفة، والتقارير، وجميع العمليات المرتبطة بالمخزون.

• Pearl Size (مقاس اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري

طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

1 mm

1.5 mm

2 mm

2.5 mm
3 mm
3.5 mm
4 mm
4.5 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
6.5 mm
7 mm
7.5 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
10.5 mm
11 mm
11.5 mm
12 mm
12.5 mm
13 mm
13.5 mm
14 mm
14.5 mm
15 mm
15.5 mm
16 mm
16.5 mm
17 mm
17.5 mm
18 mm
18.5 mm
19 mm
19.5 mm
20 mm

كما يمكن إضافة مقاسات جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد مقياس اللؤلؤة أو مجموعة اللؤلؤة الموجودة داخل السجل.
تلقائياً (mm) Millimeter عند اختيار المقياس من القائمة، يقوم النظام بحفظ القيمة بوحدة
إذا لم يكن المقياس موجوداً داخل القائمة، فيمكن إضافته يدوياً حسب صلاحيات المستخدم

• Pearl Type (نوع اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Abalone
Akoya
Conch
Cortez
Freshwater
Keshi
Mabe
Melo
South Sea
Tahitian

كما يمكن إضافة أنواع جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد نوع اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار النوع من القائمة، أو إضافة نوع جديد إذا لم يكن موجوداً، وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في عمليات البحث، والتصنيف، والتقارير، والإحصائيات، وإدارة المخزون

• Pearl Color (لون اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Black
Blue
Bronze
Champagne
Chocolate
Copper
Cream
Golden
Gray
Green
Lavender
Peach
Peacock
Pink
Purple

Silver
White

كما يمكن إضافة ألوان جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد اللون الأساسي للؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار اللون من القائمة، أو إضافة لون جديد عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في عمليات البحث، والتصنيف، والتقارير، وإدارة المخزون.

• Pearl Overtone (اللون الثانوي)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Aubergine
Blue
Blue-Green
Champagne
Cherry
Copper
Cream
Gold
Green
Ivory
None
Peacock
Pink
Purple
Rose
Silver
Steel
Violet
White

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

الظاهر فوق اللون الأساسي للؤلؤ (Overtone) تستخدم هذه الخانة لتسجيل اللون الثانوي.
يقوم المستخدم باختيار القيمة المناسبة من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في وصف اللؤلؤ بصورة أكثر دقة، وفي عمليات البحث والتقارير.

• Pearl Orient (البريق القرصي)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor
None

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

على سطح اللؤلؤ (Orient) تستخدم هذه الخانة لتحديد مستوى ظهور التأثير القرصي.
يقوم المستخدم باختيار القيمة المناسبة من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في الوصف الفني للؤلؤ وفي عمليات البحث والتقارير

• Pearl Shape (شكل اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Baroque
Button
Circle
Drop
Near Round
Oval
Pear
Round
Semi-Baroque
Semi-Round

كما يمكن إضافة أشكال جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد الشكل الخارجي للؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار الشكل المناسب من القائمة، أو إضافة شكل جديد عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في التصنيف، والبحث، والتقارير، وإدارة المخزون

• Pearl Luster (اللمعان)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Bright
Chalky
Clear
Crisp
Deep
Diffuse
Dull
Glassy
Glossy
High
Intense
Low
Medium
Metallic
Mirror
Mirror-Like
Muted
Radiant
Reflective
Satiny
Sharp
Silky
Soft
Strong
Subdued
Weak

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل الوصف الخاص بلمعان اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار الوصف المناسب من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في الوصف الفني للؤلؤ، وعمليات البحث، والتصنيف، والتقارير

• Pearl Surface Quality (جودة السطح)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Blemished

Clean
Cracked
Dimpled
Flawless
Grooved
Heavily Blemished
Indented
Lightly Blemished
Moderately Blemished
Pitted
Ridged
Ringed
Rough
Scratched
Smooth
Spotted
Wrinkled

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل الوصف الخاص بحالة سطح اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار الوصف المناسب من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في الوصف الفني، والتصنيف، والبحث، والتقارير.

• Nacre Quality (جودة طبقة اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Chalky
Compact
Consistent
Cracked
Durable
Even
Excellent
Good
Heavy
High
Layered
Medium
Moderate
Nucleus Visible

Patchy
Poor
Smooth
Solid
Strong
Thick
Thin
Translucent
Transparent
Uniform
Uneven
Weak
Well Layered

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

المكونة للؤلؤ Nacre تستخدم هذه الخانة لتسجيل الوصف الخاص بجودة طبقة.
يقوم المستخدم باختيار الوصف المناسب من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في الوصف الفني، والبحث، والتقارير، وإدارة المخزون.

• Pearl Origin (منشأ اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Australia
Bahrain
China
Cook Islands
French Polynesia
Hong Kong
Indonesia
Japan
Malaysia
Mexico
Myanmar
Oman
Philippines
Saudi Arabia
Sri Lanka
Tahiti
Thailand
Tonga

United Arab Emirates
Vietnam

كما يمكن إضافة دول أو مناطق منشأ جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد بلد أو منطقة منشأ اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار المنشأ من القائمة، أو إضافة منشأ جديد عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في التصنيف، والبحث، والتقارير، وإدارة المخزون

• Certificate Authority (جهة إصدار الشهادة)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

AGS
AIGS
Bellerophon
EGL
GCAL
GIA
GIT
GRS
Gubelin
HRD
ICA
IGI
Lotus Gemology
SSEF

كما يمكن إضافة جهات إصدار جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد الجهة التي أصدرت شهادة اللؤلؤ أو التقرير المرافق له.
يقوم المستخدم باختيار الجهة من القائمة، أو إضافة جهة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في حفظ بيانات الشهادة، وعمليات البحث، والتقارير، وربط المستندات الخاصة بالقطعة

• Certificate Number (رقم الشهادة)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل رقم الشهادة الصادر من جهة إصدار الشهادة.
يمكن استخدام هذا الرقم للبحث عن القطعة أو مطابقة بياناتها مع الشهادة الأصلية.

• Certificate Image (صورة الشهادة)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: إرفاق

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لإرفاق نسخة إلكترونية من شهادة اللؤلؤ.
يمكن إضافة صورة أو ملف للشهادة، كما يمكن إرفاق أكثر من ملف عند الحاجة، مع الاحتفاظ بها ضمن مرفقات القطعة.

• Remarks (ملاحظات)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل أي ملاحظات إضافية خاصة بهذا السجل من اللؤلؤ، مثل ملاحظات الفحص أو معلومات المورد أو أي بيانات أخرى لا توجد لها خانة مستقلة داخل النظام.

• Pearl Cost (تكلفة اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل تكلفة اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
إذا كان السجل يمثل أكثر من لؤلؤة واحدة، فيتم تسجيل إجمالي تكلفة جميع اللآلئ الموجودة داخل السجل.
يقوم النظام باستخدام هذه القيمة تلقائياً عند احتساب التكلفة الإجمالية لقطعة المجوهرات، كما تدخل في حسابات التسعير، والربحية، والتقارير، والحسابات.

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ يبدأ هذا القسم فارغاً عند إنشاء قطعة جديدة
- ✓ يمكن إضافة عدد غير محدود من سجلات اللؤلؤ داخل نفس قطعة المجوهرات
- ✓ يمثل كل سجل لؤلؤة مستقلة أو مجموعة من اللآلئ المتطابقة في جميع المواصفات
- ✓ Add Pearl إذا اختلفت أي مواصفة بين اللآلئ، فيجب إنشاء سجل جديد باستخدام
- ✓ وفقاً لصلاحيات المستخدم Delete Pearl يمكن حذف أي سجل قبل حفظ القطعة باستخدام
- ✓ Quantity يقوم النظام باحتساب إجمالي عدد اللآلئ داخل القطعة تلقائياً من مجموع قيم
- ✓ Total Pearl Weight يقوم النظام باحتساب إجمالي وزن اللؤلؤ داخل القطعة تلقائياً من مجموع قيم
- ✓ داخل قسم الذهب Net Gold Weight يتم استخدام إجمالي وزن اللؤلؤ تلقائياً في احتساب

- ✓ يتم استخدام تكلفة اللؤلؤ تلقائياً عند احتساب التكلفة الحالية، وسعر البيع، والربحية، والتقارير
- ✓ (Audit) ترتبط جميع بيانات اللؤلؤ تلقائياً بالمبيعات، والمخزون، والحسابات، والتقارير، وسجل التدقيق
- ✓ Master Data Registry تعتمد جميع القوائم المستخدمة داخل هذا القسم على
- ✓ يمكن إضافة أو تعديل أو تعطيل القيم داخل القوائم حسب الصلاحيات المعتمدة
- ✓ لا يجوز حذف قيمة مستخدمة داخل النظام، وإنما يتم تعطيلها فقط للحفاظ على سلامة البيانات التاريخية

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ Pearl Cost أو Total Pearl Weight أو Quantity لا يسمح بإدخال قيم سالبة في
- ✓ فيجب أن تكون أكبر من صفر Quantity إذا تم إدخال
- ✓ فيجب أن يكون أكبر من صفر Total Pearl Weight إذا تم إدخال
- ✓ يقبل النظام القيم العشرية للأوزان وفق إعدادات دقة الأوزان المعتمدة
- ✓ يقبل النظام القيم المالية وفق إعدادات العملة ودقة الكسور المعتمدة
- ✓ لنفس جهة إصدار الشهادة إذا كان النظام يفرض فريدة أرقام Certificate Number لا يسمح بتكرار نفس رقم الشهادة
- ✓ الشهادات
- ✓ (Master Data) يتم التحقق من صحة جميع القيم المختارة من القوائم المرجعية
- ✓ يتم تحديث جميع القيم المحسوبة داخل القطعة تلقائياً عند إضافة أو تعديل أو حذف أي سجل لؤلؤ
- ✓ (Audit) يتم تسجيل جميع عمليات الإضافة أو التعديل أو الحذف داخل سجل التدقيق

Section 4 — Purchase Information (بيانات الشراء)

يستخدم هذا القسم لتسجيل جميع البيانات المالية الخاصة بتكلفة شراء قطعة مجوهرات اللؤلؤ وقت إدخالها إلى المخزون تعتمد هذه البيانات على أسعار الشراء الفعلية وقت شراء القطعة، وتستخدم كمرجع تاريخي لحساب تكلفة الشراء، ولا تتأثر بتغير أسعار الذهب مستقبلاً.

يتكون القسم من الحقول التالية:

• Purchase Gold Price Per Gram (سعر الذهب وقت الشراء لكل جرام)

طبيعة الحقل: إجباري
طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل سعر الذهب العالمي للجرام حسب العيار المسجل للقطعة وقت الشراء. يقوم النظام بإدخال السعر تلقائياً من أسعار الذهب المعتمدة داخل النظام، مع إمكانية تعديله يدوياً حسب صلاحيات المستخدم. يستخدم هذا السعر كمرجع تاريخي لحساب تكلفة شراء القطعة، ولا يتم تحديثه تلقائياً عند تغير أسعار الذهب مستقبلاً.

• Total Gold Value at Purchase (إجمالي قيمة الذهب وقت الشراء للقطعة)

طبيعة الحقل: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لحساب إجمالي قيمة الذهب داخل القطعة وقت الشراء.
يقوم النظام بحساب القيمة تلقائياً وفق المعادلة التالية:

$$\text{Net Gold Weight} \times \text{إجمالي قيمة الذهب وقت الشراء} = \text{سعر الذهب وقت الشراء لكل جرام}$$

ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• Making Charge Per Gram (تكلفة المصنعية لكل جرام)

طبيعة الحقول: إجباري
طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل تكلفة المصنعية لكل جرام ذهب وقت شراء القطعة.
وتستخدم هذه القيمة في احتساب إجمالي تكلفة المصنعية للقطعة.

• Total Making Charge (إجمالي المصنعية للقطعة)

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لحساب إجمالي تكلفة المصنعية للقطعة.
يقوم النظام بحساب القيمة تلقائياً وفق المعادلة التالية:

$$\text{Net Gold Weight} \times \text{إجمالي المصنعية} = \text{تكلفة المصنعية لكل جرام}$$

ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• Total Pearl Cost (إجمالي تكلفة اللؤلؤ)

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

Section 3 — Pearl Information. تستخدم هذه الخانة لعرض إجمالي تكلفة جميع اللآلئ المسجلة داخل لجميع سجلات اللؤلؤ داخل القطعة Pearl Cost يقوم النظام باحتساب القيمة تلقائياً من مجموع قيم
ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• Purchase VAT (ضريبة القيمة المضافة وقت الشراء)

طبيعة الحق: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة الخاصة بشراء قطعة مجوهرات اللؤلؤ.
يُتيح النظام للتاجر تفعيل أو تعطيل احتساب ضريبة القيمة المضافة من إعدادات النظام، وفقاً للسياسات الضريبية المعتمدة.
عند تفعيل احتساب الضريبة، يقوم النظام بحسابها تلقائياً وفق المعادلة التالية:

$$\text{Purchase VAT} = (\text{Total Gold Value at Purchase} + \text{Total Making Charge} + \text{Total Stones Cost}) \times \text{VAT Rate}$$

ويتم استخدام نسبة الضريبة المعتمدة داخل إعدادات النظام.
ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• Total Purchase Value (إجمالي قيمة القطعة وقت الشراء)

طبيعة الحق: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لاحتساب إجمالي تكلفة شراء قطعة مجوهرات اللؤلؤ وقت إدخالها إلى المخزون.
يقوم النظام باحتساب القيمة تلقائياً وفق المعادلة التالية:

$$\text{Total Purchase Value} = \text{Total Gold Value at Purchase} + \text{Total Making Charge} + \text{Total Stones Cost} + \text{Purchase VAT}$$

ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ يعتمد النظام على أسعار شراء القطعة الفعلية وقت الشراء كمرجع تاريخي ثابت
- ✓ تلقائياً عند تغير أسعار الذهب بعد شراء القطعة Purchase Gold Price Per Gram لا يتم تحديث
- ✓ تلقائياً اعتماداً على سعر الذهب وقت الشراء ووزن الذهب الصافي Total Gold Value at Purchase يتم احتساب
- ✓ تلقائياً اعتماداً على تكلفة المصنعية لكل جرام ووزن الذهب الصافي Total Making Charge يتم احتساب
- ✓ تلقائياً من مجموع تكاليف جميع اللآلئ والأحجار الأخرى المسجلة داخل القطعة Total Stones Cost يتم احتساب
- ✓ يمكن تفعيل أو تعطيل احتساب ضريبة القيمة المضافة من إعدادات النظام
- ✓ تلقائياً وفق نسبة الضريبة المعتمدة Purchase VAT عند تفعيل الضريبة، يتم احتساب
- ✓ تلقائياً ولا يمكن تعديله يدوياً Total Purchase Value يتم احتساب
- ✓ تستخدم جميع قيم هذا القسم كمرجع تاريخي لتكلفة شراء القطعة، وتستخدم في التقارير والتحليلات والربحية
- ✓ (Audit) يتم تسجيل جميع عمليات التعديل داخل سجل التدقيق

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ إجباري ويجب أن يكون أكبر من صفر Purchase Gold Price Per Gram حقن
- ✓ إجباري ويجب أن يكون أكبر من أو يساوي صفر Making Charge Per Gram حقن
- ✓ لا يسمح بإدخال قيم سالبة في أي من حقول الأسعار أو التكاليف
- ✓ يقبل النظام القيم العشرية وفق إعدادات دقة الأسعار المعتمدة
- ✓ لا يمكن للمستخدم تعديل أي من الحقول المحسوبة تلقائياً
- ✓ يتم إعادة احتساب جميع القيم تلقائياً عند تعديل أي قيمة تؤثر على تكلفة الشراء

Section 5 — Current Cost Information (التكلفة الحالية)

يستخدم هذا القسم لاحتساب التكلفة الحالية لقطعة مجوهرات اللؤلؤ وفقاً لأسعار الذهب الحالية المعتمدة داخل النظام، مع الاحتفاظ بجميع تكاليف اللؤلؤ والأحجار والمصنعية. تعتمد هذه القيم على أسعار السوق الحالية، لذلك يمكن أن تتغير تلقائياً عند تحديث أسعار الذهب داخل النظام، بينما تبقى بيانات دون تغيير Section 4 — Purchase Information الشراء الأصلية محفوظة داخل

يتكون القسم من الحقول التالية:

• Current Gold Price Per Gram (سعر الذهب الحالي لكل جرام)

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض سعر الذهب الحالي للجرام وفقاً لعيار القطعة. يقوم النظام بجلب السعر تلقائياً من شاشة أسعار الذهب المعتمدة داخل النظام. ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً

• Current Gold Value (القيمة الحالية للذهب)

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لاحتساب القيمة الحالية للذهب الموجود داخل القطعة. يقوم النظام باحتساب القيمة تلقائياً وفق المعادلة التالية:

$$\text{Current Gold Value} = \text{Current Gold Price Per Gram} \times \text{Net Gold Weight}$$

ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً

• Total Making Cost (إجمالي تكلفة المصنعية)

طبيعة الحق: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض إجمالي تكلفة المصنعية الخاصة بالقطعة.
تعتمد هذه القيمة على بيانات الشراء المسجلة داخل النظام، ولا تتغير تلقائياً مع تغير أسعار الذهب.
ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• Total Stones Cost (إجمالي تكلفة الأحجار)

طبيعة الحق: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض إجمالي تكلفة جميع اللؤلؤ والأحجار الأخرى الموجودة داخل القطعة.
يقوم النظام باحتساب القيمة تلقائياً من بيانات الأحجار المرتبطة بالقطعة.
ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• Current Item Cost (التكلفة الحالية للقطعة)

طبيعة الحق: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لاحتساب التكلفة الحالية الإجمالية لقطعة مجوهرات اللؤلؤ.
يقوم النظام باحتساب القيمة تلقائياً وفق المعادلة التالية:

$$\text{Current Item Cost} = \text{Current Gold Value} + \text{Total Making Cost} + \text{Total Stones Cost}$$

ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ يعتمد هذا القسم على أسعار الذهب الحالية المعتمدة داخل النظام
- ✓ تلقائياً عند تغيير أسعار الذهب Current Gold Price Per Gram يتم تحديث
- ✓ تلقائياً من سعر الذهب الحالي ووزن الذهب الصافي Current Gold Value يتم احتساب
- ✓ تعتمد تكلفة المصنعية على بيانات الشراء ولا يتم إعادة احتسابها تلقائياً عند تغير أسعار الذهب
- ✓ تلقائياً من إجمالي تكلفة اللؤلؤ والأحجار الأخرى المرتبطة بالقطعة Total Stones Cost يتم احتساب
- ✓ تلقائياً ولا يمكن تعديله يدوياً Current Item Cost يتم احتساب
- ✓ تستخدم بيانات هذا القسم في التسعير، والربحية، والتقارير، وإدارة المخزون
- ✓ يتم تحديث جميع القيم المحسوبة مباشرة عند تغيير أسعار الذهب أو تعديل بيانات القطعة

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ لا يمكن للمستخدم تعديل أي من الحقول المحسوبة تلقائياً.
- ✓ لا يسمح بأن تكون القيمة الحالية للذهب أقل من صفر.
- ✓ لا يسمح بأن تكون التكلفة الحالية للقطعة أقل من صفر.
- ✓ يتم إعادة احتساب جميع القيم تلقائياً عند حدوث أي تغيير يؤثر على تكلفة القطعة.

Section 6 — Sales Information (بيانات البيع)

يستخدم هذا القسم لتحديد سعر بيع قطعة مجوهرات اللؤلؤ. ثم يقوم النظام 'Section 5 — Current Cost Information' يعتمد هذا القسم على التكلفة الحالية للقطعة المحسوبة داخل. باحتساب جميع أسعار البيع والخصومات والضرائب والربحية تلقائياً. يتكون هذا القسم من الحقول التالية:

• Markup Percentage % (معدل الزيادة فوق التكلفة)

طبيعة الحقل: اختياري.
طريقة الإدخال: يدوي أو تلقائي.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد نسبة الربح المطلوب إضافتها فوق التكلفة الحالية للقطعة. يقوم المستخدم بإدخال نسبة الزيادة المطلوبة، أو يقوم النظام بإدخالها تلقائياً وفق سياسة التسعير المعتمدة. مثال: إذا كانت التكلفة الحالية للقطعة 1000 وأدخل المستخدم 50%، يقوم النظام باحتساب سعر البيع قبل الخصم تلقائياً ليصبح 1500. كما يمكن للمستخدم تعديل النسبة يدوياً حسب احتياجاته.

• Selling Price (سعر بيع القطعة)

طبيعة الحقل: اختياري.
طريقة الإدخال: يدوي أو تلقائي.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض سعر بيع القطعة قبل الخصومات. يقوم النظام باحتساب سعر البيع تلقائياً Markup Percentage إذا قام المستخدم بإدخال. تلقائياً Markup Percentage أما إذا قام المستخدم بإدخال سعر البيع مباشرة، فيقوم النظام بحساب. تظل العلاقة بين الحقلين ثنائية الاتجاه بحيث يؤدي تعديل أحدهما إلى تحديث الآخر مباشرة.

• Maximum Discount % (الحد الأقصى للخصم)

طبيعة الحقل: اختياري.
طريقة الإدخال: يدوي أو تلقائي.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد أعلى نسبة خصم يسمح بها على سعر بيع القطعة. يقوم المستخدم بإدخال النسبة المطلوبة، أو يقوم النظام بإدخالها تلقائياً وفق سياسة الخصومات المعتمدة. ويستخدم النظام هذه القيمة لحساب أقل سعر بيع مسموح به بعد الخصم.

• (أقل سعر بيع مسموح به بعد الخصم) Minimum Selling Price After Discount

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً.
طريقة الإدخال: تلقائي.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض أقل سعر يمكن بيع القطعة به بعد تطبيق الحد الأقصى للخصم. يقوم النظام باحتساب القيمة تلقائياً من سعر البيع ونسبة الخصم القصوى. ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• (الضريبة) VAT

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً.
طريقة الإدخال: تلقائي.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على عملية البيع وفق إعدادات النظام والسياسات الضريبية المعتمدة. يقوم النظام بحساب الضريبة تلقائياً ولا يمكن تعديلها يدوياً.

• (صافي سعر البيع بدون الضريبة) Net Selling Price Before Tax

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً.
طريقة الإدخال: تلقائي.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض صافي سعر بيع القطعة قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة. يقوم النظام باحتساب القيمة تلقائياً اعتماداً على سعر البيع. ولا يمكن تعديلها يدوياً.

• (هامش الربح) Profit Margin

طبيعة الحقول: محسوب تلقائياً.
طريقة الإدخال: تلقائي.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض هامش الربح المتوقع من بيع القطعة.
يقوم النظام باحتساب هامش الربح تلقائياً وفق المعادلة التالية:
$$\text{Profit Margin} = \text{Net Selling Price Before Tax} - \text{Current Item Cost}$$

ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ Section 5 — Current Cost Information يعتمد هذا القسم على التكلفة الحالية للقطعة المحسوبة داخل ✓
- ✓ ويقوم النظام باحتساب سعر بيع القطعة (Markup Percentage %) يمكن للمستخدم تحديد معدل الزيادة فوق التكلفة تلقائياً.
- ✓ مباشرة، وفي هذه الحالة يقوم النظام باحتساب معدل الزيادة (Selling Price) كما يمكن للمستخدم إدخال سعر بيع القطعة ✓
- ✓ تلقائياً (Markup Percentage %) فوق التكلفة.
- ✓ علاقة ثنائية الاتجاه، حيث يؤدي تعديل أي منهما إلى إعادة Selling Price و Markup Percentage العلاقة بين ✓
- ✓ احتساب وتحديث الآخر مباشرة.
- ✓ ويقوم النظام باحتساب أقل سعر بيع مسموح به (Maximum Discount %) يمكن للمستخدم تحديد الحد الأقصى للخصم ✓
- ✓ بعد الخصم تلقائياً.
- ✓ إلا إذا كانت صلاحيات المستخدم تسمح Minimum Selling Price After Discount لا يسمح ببيع القطعة بأقل من ✓
- ✓ يتجاوز الحد الأدنى وفق إعدادات النظام.
- ✓ تلقائياً وفق إعدادات النظام والتشريعات والسياسات الضريبية المعتمدة (VAT) يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة ✓
- ✓ تلقائياً (Net Selling Price Before Tax) يتم احتساب صافي سعر البيع قبل الضريبة.
- ✓ تلقائياً اعتماداً على التكلفة الحالية للقطعة وصافي سعر البيع قبل الضريبة (Profit Margin) يتم احتساب هامش الربح ✓
- ✓ يتم تحديث جميع القيم المحسوبة مباشرة عند تعديل أي قيمة تؤثر على عملية التسعير، بما في ذلك تكلفة القطعة، أو معدل ✓
- ✓ الزيادة، أو سعر البيع، أو الحد الأقصى للخصم.
- ✓ تستخدم بيانات هذا القسم في جميع عمليات البيع، والتسعير، والتقارير، وتحليل الأرباح، والإحصائيات، ولوحات المعلومات (Dashboard).
- ✓ مع حفظ المستخدم، (Audit Trail) يتم تسجيل جميع عمليات الإضافة والتعديل على بيانات التسعير داخل سجل التدقيق ✓
- ✓ والتاريخ، والوقت، والقيم السابقة والجديدة.

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ بقيمة سالبة Markup Percentage % لا يسمح بإدخال.
- ✓ بقيمة سالبة Maximum Discount % لا يسمح بإدخال.
- ✓ %100 Maximum Discount % لا يسمح بأن تتجاوز قيمة.
- ✓ بقيمة أقل من صفر Selling Price لا يسمح بإدخال.
- ✓ أقل من صفر Minimum Selling Price After Discount لا يسمح بأن تكون قيمة.
- ✓ ولا يمكن تعديلها يدوياً (Read Only) جميع الحقول المحسوبة تلقائياً تكون للقراءة فقط.
- ✓ المعتمدة داخل النظام (Price Precision) يقبل النظام القيم العشرية وفق إعدادات دقة الأسعار.
- ✓ يقوم النظام بإعادة احتساب جميع قيم هذا القسم تلقائياً عند تغيير تكلفة القطعة الحالية أو أي قيمة تؤثر على عملية التسعير.
- ✓ لا يسمح بحفظ بيانات غير متوافقة مع قواعد التسعير أو سياسات الخصومات المعتمدة داخل النظام.

Section 7 — Tag Information (بيانات التاج)

يستخدم هذا القسم لتوليد وربط وسائل التعريف الخاصة بالقطعة داخل النظام ويشمل:

- Barcode
- RFID
- Tag Printing

• Barcode (الباركود)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة:

يقوم النظام بإنشاء باركود فريد للقطعة

.لا يمكن تكراره داخل النظام

.ويرتبط بالقطعة بشكل دائم

• RFID (رقاقة RFID)

طبيعة الحقل: اختياري

طريقة الإدخال: اختياري

طريقة عمل الخانة:

بالقطعة RFID يمكن ربط رقاقة

.وتبقى مرتبطة بها طوال دورة حياتها

• Generate Barcode (إنشاء باركود)

طبيعة الحقل: زر

طريقة الإدخال: ضغط على الزر

طريقة عمل الخانة:

يقوم النظام بإنشاء باركود جديد للقطعة وفقاً لإعدادات النظام

• Print Barcode (طباعة الباركود)

طبيعة الحقل: زر

طريقة الإدخال: ضغط على الزر

طريقة عمل الخانة:

يقوم النظام بطباعة ملصق الباركود الخاص بالقطعة

• Generate RFID (إنشاء RFID)

طبيعة الحقل: زر

طريقة الإدخال: ضغط على الزر

طريقة عمل الخانة:

جديد بالقطعة RFID يقوم النظام بإنشاء وربط رقم

• Assign RFID (ربط RFID)

طبيعة الحقل: زر
طريقة الإدخال: ضغط على الزر
طريقة عمل الخانة:
موجودة مسبقاً بالقطعة RFID يستخدم لربط رقاقة.

Tag Information Rules (قواعد القسم)

- فريد على مستوى النظام بالكامل Barcode.
- Barcode لا يجوز تكرار.
- فريد على مستوى النظام بالكامل RFID.
- RFID لا يجوز تكرار.
- Audit إعادة طباعة الباركود يتم تسجيلها داخل.
- Barcode لا يستبدل RFID.
- Barcode يبقى هو وسيلة التعريف الأساسية للقطعة.

Section 8 — Item Status Information (حالة القطعة)

يستخدم هذا القسم لتحديد الحالة الحالية للقطعة داخل المخزون.

• Item Status (حالة القطعة)

طبيعة الحقل: إجباري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة التالية
✓ Available
✓ Reserved
✓ Pending Transfer
✓ Workshop
✓ Returned
✓ Missing
✓ Melted
✓ Sold
طريقة عمل الخانة:
تحدد الحالة التشغيلية الحالية للقطعة داخل النظام.

• Branch (الفرع)

طبيعة الحقل: إجباري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة
طريقة عمل الخانة:
يحدد الفرع الموجود به الأصل حالياً.

• Location (الموقع)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة أو إدخال يدوي.

طريقة عمل الخانة:

يحدد الموقع الفعلي للقطعة داخل الفرع

مثال:

- Main Safe
- Display Area
- VIP Room
- Workshop

Item Status Rules (قواعد القسم)

- Available لا يجوز بيع قطعة حالتها ليست
- مباشرة Available إلى Sold لا يجوز تحويل قطعة
- Audit جميع تغييرات الحالة يتم تسجيلها داخل
- Audit جميع تغييرات الموقع يتم تسجيلها داخل

Section 9 — Audit & System Information (معلومات التدقيق والنظام)

يستخدم هذا القسم لتسجيل معلومات الإنشاء والتعديل والتتبع الخاصة بالقطعة داخل النظام. جميع البيانات الموجودة داخل هذا القسم يتم إنشاؤها وإدارتها بواسطة النظام تلقائياً.

• Asset ID (رقم الأصل)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة:

يقوم النظام بإنشاء رقم أصل فريد لكل قطعة

لا يمكن تعديله

لا يمكن تكراره

لا يمكن إعادة استخدامه بعد حذف أو إغلاق الأصل

• Created By (تم الإنشاء بواسطة)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة:

يقوم النظام بتسجيل اسم المستخدم الذي قام بإنشاء القطعة

• Creation Date (تاريخ الإنشاء)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة:

يقوم النظام بتسجيل تاريخ إنشاء القطعة

• Creation Time (وقت الإنشاء)

طبيعة الحقن: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بتسجيل وقت إنشاء القطعة

• Last Modified By (آخر تعديل بواسطة)

طبيعة الحقن: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بتسجيل آخر مستخدم قام بتعديل بيانات القطعة

• Last Modified Date (تاريخ آخر تعديل)

طبيعة الحقن: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بتسجيل تاريخ آخر تعديل على القطعة

• Last Modified Time (وقت آخر تعديل)

طبيعة الحقن: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بتسجيل وقت آخر تعديل على القطعة

• Notes (ملاحظات)

طبيعة الحقن: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي
طريقة عمل الخانة:
تستخدم لتسجيل أي ملاحظات إضافية تخص القطعة

Audit Rules (قواعد التدقيق)

يقوم النظام بإنشاء سجل تدقيق تلقائي عند:

- إنشاء القطعة.
- تعديل بيانات القطعة.
- تعديل التكلفة.
- تعديل السعر.
- إضافة حجر ألماس.
- حذف حجر ألماس.
- إضافة شهادة.
- تعديل شهادة.
- حذف شهادة.
- إعادة طباعة الباركود.

- RFID ربط.
- تغيير الحالة.
- تغيير الموقع.
- البيع بأقل من الحد الأدنى المسموح.

Audit Record Must Include (يجب أن يحتوي سجل التدقيق على)

- Old Value (القيمة القديمة)
- New Value (القيمة الجديدة)
- User (المستخدم)
- Employee Code (كود الموظف)
- Branch (الفرع)
- Device (الجهاز)
- Date (التاريخ)
- Time (الوقت)
- Reason (سبب التعديل)

Validation Rules (قواعد التحقق)

Section 9 — Audit & System Information (معلومات التدقيق والنظام)

يستخدم هذا القسم لتسجيل جميع المعلومات النظامية الخاصة بقطعة مجوهرات اللؤلؤ، ومتابعة جميع العمليات التي تتم عليها منذ إنشائها وحتى خروجها من المخزون. تستخدم هذه البيانات في التدقيق، والمراجعة، والتقارير، وتتبع تاريخ القطعة، ولا يمكن للمستخدم تعديلها مباشرة.

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ لكل قطعة مجوهرات لؤلؤ عند إضافتها لأول مرة (Unique ID) يقوم النظام بإنشاء معرف فريد.
- ✓ يتم تسجيل تاريخ ووقت إنشاء القطعة تلقائياً.
- ✓ يتم تسجيل المستخدم الذي قام بإنشاء القطعة تلقائياً.
- ✓ يتم تسجيل آخر مستخدم قام بتعديل بيانات القطعة تلقائياً.
- ✓ يتم تسجيل تاريخ ووقت آخر تعديل تلقائياً عند كل عملية حفظ.
- ✓ يتم تسجيل جميع عمليات الإضافة، والتعديل، والحذف، والطباعة، والبيع، والحجز، والنقل، والإرجاع، والصهر، وربط أو إلغاء ربط الباركود أو (Audit Trail) داخل سجل التدقيق RFID.
- ✓ يحتفظ النظام بجميع الإصدارات السابقة للبيانات وفق سياسة التدقيق المعتمدة، مع عدم فقدان أي سجل تاريخي.
- ✓ بما يضمن تتبع دورة حياتها بالكامل داخل النظام، (Unique ID) ترتبط جميع الأحداث الخاصة بالقطعة بمعرفها الفريد.
- ✓ يمكن استخدام بيانات هذا القسم في التقارير، والمراجعة الداخلية، والتحقيق في العمليات، وتتبع مسؤولية المستخدمين.
- ✓ لا يمكن حذف أو تعديل بيانات التدقيق إلا وفق صلاحيات إدارية خاصة وسياسات النظام المعتمدة.

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ للقطعة (Unique ID) لا يسمح بتعديل المعرف الفريد.
- ✓ لا يسمح بتعديل تاريخ أو وقت إنشاء القطعة يدوياً.
- ✓ لا يسمح بتعديل اسم المستخدم الذي قام بإنشاء القطعة.
- ✓ يتم تحديث بيانات آخر تعديل تلقائياً عند حفظ أي تغيير على بيانات القطعة.
- ✓ بواسطة المستخدمين العاديين (Audit Logs) لا يسمح بحذف سجلات التدقيق.
- ✓ يحتفظ النظام بجميع الأحداث التاريخية حتى في حالة بيع القطعة، أو نقلها، أو صهرها، أو إرجاعها، وفق سياسة الاحتفاظ بالبيانات المعتمدة.
- ✓ جميع بيانات هذا القسم يتم إنشاؤها وإدارتها تلقائياً بواسطة النظام، ولا تقبل الإدخال أو التعديل اليدوي.

Loose Pearl (اللؤلؤ المفرد)

Add Item Screen (شاشة إضافة لؤلؤ مفرد)

تستخدم هذه الشاشة لإضافة وإدارة اللؤلؤ المفرد داخل المخزون، سواء كان لؤلؤاً طبيعياً أو مستزرعاً أو صناعياً، ويكون غير مركب داخل قطعة مجوهرات. يمكن بيع اللؤلؤ مباشرة كقطعة مستقلة، أو الاحتفاظ به داخل المخزون، أو استخدامه لاحقاً في تصنيع قطعة مجوهرات جديدة. يمثل كل سجل داخل هذه الشاشة وحدة مخزنية مستقلة، ويمكن أن يمثل لؤلؤة واحدة أو مجموعة من اللآلئ المتطابقة يتم التعامل معها كوحدة واحدة داخل المخزون.

Loose Pearl — Add Item Screen

تتكون الشاشة من 8 أقسام رئيسية:

Section 1 — Item Identification Information (بيانات تعريف اللؤلؤ)

يتضمن جميع البيانات التعريفية الخاصة بسجل اللؤلؤ.

Section 2 — Pearl Information (بيانات اللؤلؤ)

يتضمن جميع البيانات الفنية الخاصة باللؤلؤ.

Section 3 — Purchase Information (بيانات الشراء)

يتضمن جميع بيانات شراء اللؤلؤ.

Section 4 — Current Cost Information (التكلفة الحالية)

يتضمن احتساب التكلفة الحالية للؤلؤ.

Section 5 — Sales Information (بيانات البيع)

يتضمن جميع بيانات التسعير والبيع

Section 6 — Tag Information (بيانات التاج)

وموقع التخزين RFID وBarcode يتضمن بيانات

Section 7 — Item Status Information (حالة اللؤلؤ)

يتضمن الحالة التشغيلية الحالية داخل المخزون

Section 8 — Audit & System Information (معلومات التدقيق والنظام)

يتضمن جميع بيانات النظام وسجل التدقيق

Loose Pearl Business Rules (القواعد العامة)

- ✓ يمثل هذا القسم إدارة اللؤلؤ المفرد فقط
- ✓ لا يحتوي هذا القسم على أي بيانات خاصة بالذهب، أو وزن الذهب، أو تكلفة الذهب
- ✓ لا يحتوي هذا القسم على بيانات خاصة بالمصنعية، حيث يتم التعامل مع اللؤلؤ كأصل مستقل
- ✓ يمثل كل سجل وحدة مخزنية مستقلة يمكن بيعها مباشرة أو استخدامها لاحقاً داخل عمليات التصنيع
- ✓ يمكن أن يمثل السجل لؤلؤة واحدة أو مجموعة من اللآلئ المتطابقة يتم التعامل معها كوحدة واحدة داخل المخزون
- ✓ (Asset) عند استخدام اللؤلؤ في تصنيع قطعة مجوهرات، يتم ربطه بالقطعة الجديدة مع الاحتفاظ بسجل الحركة الكامل
- ✓ DARFUS وفق معمارية (Lineage)
- ✓ (Audit) ترتبط جميع بيانات اللؤلؤ تلقائياً مع المخزون، والمبيعات، والحسابات، والتقارير، وسجل التدقيق
- ✓ يدعم النظام التتبع الكامل لدورة حياة اللؤلؤ منذ إضافته إلى المخزون وحتى بيعه أو استخدامه في التصنيع أو خروجه من المخزون، مع الاحتفاظ بجميع الأحداث التاريخية المرتبطة به

Section 1 — Item Identification Information (بيانات تعريف اللؤلؤ)

• Supplier Name (اسم المورد)

طبيعة الحقول: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل اسم المورد الذي تم شراء اللؤلؤ منه

• Purchase Date (تاريخ الشراء)

طبيعة الحقول: إجباري
طريقة الإدخال: يدوي، ويفضل أن يبدأ بتاريخ اليوم

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل تاريخ شراء اللؤلؤ.
يقترح النظام تاريخ اليوم تلقائياً عند إنشاء السجل، مع إمكانية تعديله وفقاً لصلاحيات المستخدم.

• Item Image (صورة اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: إرفاق

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لإرفاق صورة واحدة أو أكثر للؤلؤ.
يمكن للمستخدم تسمية كل صورة بشكل مستقل، مع إمكانية إضافة الصور أو حذفها أو إعادة ترتيبها وفقاً لصلاحياته.

Section 1 Rules (قواعد القسم)

- ✓ يستخدم هذا القسم لتعريف سجل اللؤلؤ داخل النظام
- ✓ لا يشترط إدخال اسم المورد إذا لم يكن معروفاً أو لم يتم الشراء من مورد مسجل
- ✓ يعد تاريخ الشراء حقلاً إلزامياً، حيث يستخدم في التقارير، وسجل المخزون، وتتبع دورة حياة اللؤلؤ
- ✓ يمكن إرفاق أكثر من صورة لنفس السجل
- ✓ يتم حفظ جميع الصور وربطها بنفس السجل دون التأثير على البيانات الأساسية
- ✓ (Audit) يتم تسجيل جميع عمليات الإضافة، والتعديل، والحذف الخاصة بهذا القسم داخل سجل التدقيق

Section 2 — Pearl Information (بيانات اللؤلؤ)

يبدأ هذا القسم فارغاً عند عدم وجود أي لؤلؤة مسجلة داخل القطعة.
يمكن إضافة عدد غير محدود من اللآلئ.
يقوم المستخدم بالضغط على:

Add Pearl

لإضافة لؤلؤة جديدة.

كل ضغطة تقوم بإنشاء سجل لؤلؤ مستقل داخل القطعة.

كما يوجد:

Delete Pearl

لحذف اللؤلؤة المحددة قبل حفظ القطعة.

ويحتفظ النظام ببيانات مستقلة لكل لؤلؤة أو مجموعة لآلئ متطابقة داخل القطعة.

• Quantity (العدد)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي
طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد عدد اللآلئ المتطابقة التي يمثلها نفس السجل.

إذا كانت جميع اللآلئ داخل السجل تمتلك نفس المواصفات (المقاس، النوع، اللون، البريق، وغيرها)، فيمكن تسجيلها داخل سجل واحد مع تحديد عددها في هذه الخانة Add Pearl. أما إذا اختلفت أي مواصفة بين اللآلئ، فيجب إنشاء سجل جديد باستخدام

• Total Pearl Weight (إجمالي وزن اللؤلؤ)

طبيعة الحقن: إجباري

طريقة الإدخال: يدوي أو الالتقاط من الميزان

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل إجمالي وزن جميع اللآلئ الموجودة داخل هذا السجل

. عند إدخال الرقم فقط، يقوم النظام بإضافة وحدة القياس المعتمدة تلقائياً وفق إعدادات النظام

. إذا كان السجل يمثل أكثر من لؤلؤة واحدة، فيسجل الوزن الإجمالي لجميع اللآلئ الموجودة داخل هذا السجل

• Pearl Size (مقاس اللؤلؤ)

طبيعة الحقن: اختياري

طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

1 mm

1.5 mm

2 mm

2.5 mm

3 mm

3.5 mm

4 mm

4.5 mm

5 mm

5.5 mm

6 mm

6.5 mm

7 mm

7.5 mm

8 mm

8.5 mm

9 mm

9.5 mm

10 mm

10.5 mm

11 mm

11.5 mm

12 mm

12.5 mm

13 mm

13.5 mm

14 mm
14.5 mm
15 mm
15.5 mm
16 mm
16.5 mm
17 mm
17.5 mm
18 mm
18.5 mm
19 mm
19.5 mm
20 mm

كما يمكن إضافة مقاسات جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد مقاس اللؤلؤة أو مجموعة اللآلئ الموجودة داخل السجل.
تلقائياً (mm) Millimeter عند اختيار المقاس من القائمة، يقوم النظام بحفظ القيمة بوحدة
إذا لم يكن المقاس موجوداً داخل القائمة، فيمكن إضافته يدوياً حسب صلاحيات المستخدم.

• Pearl Type (نوع اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري

طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Abalone
Akoya
Conch
Cortez
Freshwater
Keshi
Mabe
Melo
South Sea
Tahitian

كما يمكن إضافة أنواع جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد نوع اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار النوع من القائمة، أو إضافة نوع جديد إذا لم يكن موجوداً، وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في عمليات البحث، والتصنيف، والتقارير، والإحصائيات، وإدارة المخزون.

• Pearl Color (لون اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري

طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Black

Blue

Bronze

Champagne

Chocolate

Copper

Cream

Golden

Gray

Green

Lavender

Peach

Peacock

Pink

Purple

Silver

White

كما يمكن إضافة ألوان جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد اللون الأساسي للؤلؤ الموجود داخل هذا السجل

يقوم المستخدم باختيار اللون من القائمة، أو إضافة لون جديد عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة

ويستخدم هذا الحقل في عمليات البحث، والتصنيف، والتقارير، وإدارة المخزون

• Pearl Overtone (اللون الثانوي)

طبيعة الحقل: اختياري

طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Aubergine

Blue

Blue-Green

Champagne

Cherry

Copper

Cream

Gold

Green
Ivory
None
Peacock
Pink
Purple
Rose
Silver
Steel
Violet
White

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

الظاهر فوق اللون الأساسي للؤلؤ (Overtone) تستخدم هذه الخانة لتسجيل اللون الثانوي.
يقوم المستخدم باختيار القيمة المناسبة من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في وصف اللؤلؤ بصورة أكثر دقة، وفي عمليات البحث والتقارير

• Pearl Orient (البريق القرصي)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor
None

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

على سطح اللؤلؤ (Orient) تستخدم هذه الخانة لتحديد مستوى ظهور التأثير القرصي.
يقوم المستخدم باختيار القيمة المناسبة من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في الوصف الفني للؤلؤ وفي عمليات البحث والتقارير

• Pearl Shape (شكل اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Baroque
Button
Circle
Drop
Near Round
Oval
Pear
Round
Semi-Baroque
Semi-Round

كما يمكن إضافة أشكال جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد الشكل الخارجي للؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار الشكل المناسب من القائمة، أو إضافة شكل جديد عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في التصنيف، والبحث، والتقارير، وإدارة المخزون.

• Pearl Luster (اللمعان)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Bright
Chalky
Clear
Crisp
Deep
Diffuse
Dull
Glassy
Glossy
High
Intense
Low
Medium
Metallic
Mirror
Mirror-Like
Muted
Radiant
Reflective
Satiny

Sharp
Silky
Soft
Strong
Subdued
Weak

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل الوصف الخاص بلمعان اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار الوصف المناسب من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في الوصف الفني للؤلؤ، وعمليات البحث، والتصنيف، والتقارير.

• Pearl Surface Quality (جودة السطح)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Blemished
Clean
Cracked
Dimpled
Flawless
Grooved
Heavily Blemished
Indented
Lightly Blemished
Moderately Blemished
Pitted
Ridged
Ringed
Rough
Scratched
Smooth
Spotted
Wrinkled

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل الوصف الخاص بحالة سطح اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار الوصف المناسب من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في الوصف الفني، والتصنيف، والبحث، والتقارير.

• Nacre Quality (جودة طبقة اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Chalky
Compact
Consistent
Cracked
Durable
Even
Excellent
Good
Heavy
High
Layered
Medium
Moderate
Nucleus Visible
Patchy
Poor
Smooth
Solid
Strong
Thick
Thin
Translucent
Transparent
Uniform
Uneven
Weak
Well Layered

كما يمكن إضافة قيم جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة.

طريقة عمل الخانة

المكونة للؤلؤ Nacre تستخدم هذه الخانة لتسجيل الوصف الخاص بجودة طبقة.
يقوم المستخدم باختيار الوصف المناسب من القائمة، أو إضافة قيمة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في الوصف الفني، والبحث، والتقارير، وإدارة المخزون.

• Pearl Origin (منشأ اللؤلؤ)

طبيعة الحقْل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

Australia
Bahrain
China
Cook Islands
French Polynesia
Hong Kong
Indonesia
Japan
Malaysia
Mexico
Myanmar
Oman
Philippines
Saudi Arabia
Sri Lanka
Tahiti
Thailand
Tonga
United Arab Emirates
Vietnam

كما يمكن إضافة دول أو مناطق منشأ جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد بلد أو منطقة منشأ اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل.
يقوم المستخدم باختيار المنشأ من القائمة، أو إضافة منشأ جديد عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقْل في التصنيف، والبحث، والتقارير، وإدارة المخزون

• Certificate Authority (جهة إصدار الشهادة)

طبيعة الحقْل: اختياري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة

القائمة:

AGS
AIGS
Bellerophon
EGL
GCAL

GIA
GIT
GRS
Gubelin
HRD
ICA
IGI
Lotus Gemology
SSEF

كما يمكن إضافة جهات إصدار جديدة حسب الصلاحيات المعتمدة

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد الجهة التي أصدرت شهادة اللؤلؤ أو التقرير المرافق له.
يقوم المستخدم باختيار الجهة من القائمة، أو إضافة جهة جديدة عند الحاجة وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
ويستخدم هذا الحقل في حفظ بيانات الشهادة، وعمليات البحث، والتقارير، وربط المستندات الخاصة بالقطعة

• Certificate Number (رقم الشهادة)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل رقم الشهادة الصادر من جهة إصدار الشهادة.
يمكن استخدام هذا الرقم للبحث عن القطعة أو مطابقة بياناتها مع الشهادة الأصلية

• Certificate Image (صورة الشهادة)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: إرفاق

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لإرفاق نسخة إلكترونية من شهادة اللؤلؤ.
يمكن إضافة صورة أو ملف للشهادة، كما يمكن إرفاق أكثر من ملف عند الحاجة، مع الاحتفاظ بها ضمن مرفقات القطعة

• Remarks (ملاحظات)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل أي ملاحظات إضافية خاصة بهذا السجل من اللؤلؤ، مثل ملاحظات الفحص أو معلومات المورد أو أي بيانات أخرى لا توجد لها خانة مستقلة داخل النظام.

• Pearl Cost (تكلفة اللؤلؤ)

طبيعة الحقول: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل تكلفة اللؤلؤ الموجود داخل هذا السجل. إذا كان السجل يمثل أكثر من لؤلؤة واحدة، فيتم تسجيل إجمالي تكلفة جميع اللآلئ الموجودة داخل السجل. يقوم النظام باستخدام هذه القيمة في حسابات التسعير، والربحية، والتقارير، والحسابات.

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ يبدأ هذا القسم فارغاً عند إنشاء قطعة جديدة.
- ✓ يمكن إضافة عدد غير محدود من سجلات اللؤلؤ.
- ✓ يمثل كل سجل لؤلؤة مستقلة أو مجموعة من اللآلئ المتطابقة في جميع المواصفات.
- ✓ Add Pearl إذا اختلفت أي مواصفة بين اللآلئ، فيجب إنشاء سجل جديد باستخدام.
- ✓ وفقاً لصلاحيات المستخدم Delete Pearl يمكن حذف أي سجل قبل حفظ القطعة باستخدام.
- ✓ Quantity. يقوم النظام باحتساب إجمالي عدد اللآلئ داخل القطعة تلقائياً من مجموع قيم.
- ✓ Total Pearl Weight. يقوم النظام باحتساب إجمالي وزن اللؤلؤ داخل القطعة تلقائياً من مجموع قيم.
- ✓ يتم استخدام تكلفة اللؤلؤ تلقائياً عند احتساب التكلفة الحالية، وسعر البيع، والربحية، والتقارير.
- ✓ (Audit). ترتبط جميع بيانات اللؤلؤ تلقائياً بالمبيعات، والمخزون، والحسابات، والتقارير، وسجل التدقيق.
- ✓ Master Data Registry. تعتمد جميع القوائم المستخدمة داخل هذا القسم على.
- ✓ يمكن إضافة أو تعديل أو تعطيل القيم داخل القوائم حسب الصلاحيات المعتمدة.
- ✓ لا يجوز حذف قيمة مستخدمة داخل النظام، وإنما يتم تعطيلها فقط للحفاظ على سلامة البيانات التاريخية.

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ Pearl Cost أو Total Pearl Weight أو Quantity لا يسمح بإدخال قيم سالبة في.
- ✓ فيجب أن تكون أكبر من صفر Quantity إذا تم إدخال.
- ✓ فيجب أن يكون أكبر من صفر Total Pearl Weight إذا تم إدخال.
- ✓ يقبل النظام القيم العشرية للأوزان وفق إعدادات دقة الأوزان المعتمدة.
- ✓ يقبل النظام القيم المالية وفق إعدادات العملة ودقة الكسور المعتمدة.
- ✓ لنفس جهة إصدار الشهادة إذا كان النظام يفرض فريدة أرقام Certificate Number لا يسمح بتكرار نفس رقم الشهادة.
- ✓ الشهادات.
- ✓ (Master Data). يتم التحقق من صحة جميع القيم المختارة من القوائم المرجعية.
- ✓ يتم تحديث جميع القيم المحسوبة داخل القطعة تلقائياً عند إضافة أو تعديل أو حذف أي سجل لؤلؤ.
- ✓ (Audit). يتم تسجيل جميع عمليات الإضافة أو التعديل أو الحذف داخل سجل التدقيق.

Section 3 — Purchase Information (بيانات الشراء)

يستخدم هذا القسم لتسجيل جميع البيانات المالية الخاصة بشراء اللؤلؤ عند إدخاله إلى المخزون تعتمد هذه البيانات على تكلفة شراء اللؤلؤ الفعلية وقت الشراء، وتستخدم كمرجع تاريخي لحساب التكلفة والربحية والتقارير، Current Cost Information ولا تتأثر بالتغيرات المستقبلية إلا في قسم

يتكون القسم من الحقول التالية:

• Quantity (العدد)

طبيعة الحقل: يدوي

طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد عدد اللآلئ التي تم شراؤها ضمن هذا السجل

إذا كان السجل يمثل لؤلؤة واحدة يتم إدخال القيمة (1)

أما إذا كان السجل يمثل مجموعة من اللآلئ المتطابقة، فيتم إدخال العدد الفعلي لجميع اللآلئ داخل هذا السجل

• Pearl Cost (تكلفة اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: يدوي

طريقة الإدخال: يدوي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتسجيل إجمالي تكلفة شراء اللؤلؤ داخل هذا السجل وقت الشراء

وتعتبر هذه القيمة المرجع الأساسي لتكلفة الشراء التاريخية

• Purchase VAT (ضريبة الشراء)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة

يقوم النظام باحتساب ضريبة القيمة المضافة الخاصة بعملية شراء اللؤلؤ تلقائياً

يتم الاحتساب وفق المعادلة التالية:

$$\text{Purchase VAT} = \text{Pearl Cost} \times \text{VAT Rate}$$

وتستخدم نسبة الضريبة المعتمدة داخل إعدادات النظام

• Total Purchase Value (إجمالي قيمة القطعة وقت الشراء)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لاحتساب إجمالي تكلفة شراء سجل اللؤلؤ.
يقوم النظام بالحساب تلقائياً وفق المعادلة التالية:

$$\text{Total Purchase Value} = \text{Pearl Cost} + \text{Purchase VAT}$$

ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ يعتمد هذا القسم على بيانات الشراء الفعلية وقت شراء اللؤلؤ
- ✓ تمثل إجمالي تكلفة جميع اللؤلؤ داخل السجل، وليس تكلفة اللؤلؤ الواحدة Pearl Cost فإن $\text{Quantity} > 1$ إذا كانت
- ✓ لا يتم تعديل تكلفة الشراء التاريخية بعد حفظ السجل إلا وفق الصلاحيات المعتمدة
- ✓ يتم احتساب ضريبة الشراء تلقائياً وفق إعدادات النظام
- ✓ يتم احتساب إجمالي قيمة الشراء تلقائياً
- ✓ تستخدم بيانات هذا القسم في احتساب التكلفة الحالية، والربحية، والتقارير، والحسابات
- ✓ يحتفظ بتكلفة الشراء التاريخية Section 3
- ✓ (Audit) يتم تسجيل جميع التعديلات داخل سجل التدقيق

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ أكبر من صفر Quantity يجب أن تكون قيمة
- ✓ تمثل إجمالي تكلفة جميع اللؤلؤ داخل السجل، وليس تكلفة اللؤلؤ الواحدة Pearl Cost فإن $\text{Quantity} > 1$ إذا كانت
- ✓ أكبر من أو تساوى صفر Pearl Cost يجب أن تكون قيمة
- ✓ لا يسمح بإدخال قيم سالبة
- ✓ يتم احتساب ضريبة الشراء وإجمالي قيمة الشراء تلقائياً
- ✓ يحتفظ بتكلفة الشراء التاريخية Section 3
- ✓ لا يمكن تعديل الحقول المحسوبة تلقائياً

Section 4 — Current Cost Information (التكلفة الحالية)

يستخدم هذا القسم لعرض التكلفة الحالية للؤلؤ داخل المخزون.
بينما يسمح هذا القسم بمتابعة التكلفة الحالية التي يعتمد عليها النظام في Section 3 يحتفظ النظام بتكلفة الشراء الأصلية داخل التسعير والتقارير.

يتكون القسم من الحقول التالية:

• Quantity (العدد)

طبيعة الحقل: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة

يقوم النظام بعرض العدد الحالي المسجل لهذا السجل.
ويتم تحديثه تلقائياً عند تعديل كمية اللؤلؤ داخل المخزون.

• Pearl Cost (تكلفة اللؤلؤ)

طبيعة الحقل: تلقائي ويدوي.
طريقة الإدخال: تلقائي أو يدوي حسب الصلاحيات.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض التكلفة الحالية للؤلؤ.
يمكن للنظام تحديثها تلقائياً، كما يمكن تعديلها يدوياً إذا كانت سياسة المنشأة تسمح بذلك.

• VAT (الضريبة)

طبيعة الحقل: تلقائي.
طريقة الإدخال: تلقائي.

طريقة عمل الخانة

يقوم النظام باحتساب ضريبة القيمة المضافة على التكلفة الحالية تلقائياً وفق إعدادات النظام.

• Current Total Value (إجمالي قيمة القطعة الآن)

طبيعة الحقل: تلقائي.
طريقة الإدخال: تلقائي.

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لاحتساب القيمة الحالية لسجل اللؤلؤ.
يقوم النظام بالحساب وفق المعادلة التالية:

$$\text{Current Total Value} = \text{Pearl Cost} + \text{VAT}$$

ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ Section 3. يحتفظ النظام بتكلفة الشراء الأصلية داخل
- ✓ يستخدم هذا القسم لمتابعة التكلفة الحالية فقط.
- ✓ يمكن تحديث تكلفة اللؤلؤ الحالية وفق سياسة المنشأة.
- ✓ يتم احتساب الضريبة تلقائياً.
- ✓ يتم احتساب القيمة الحالية تلقائياً.
- ✓ تستخدم هذه البيانات في التسعير والتقارير وتحليل الربحية.

- ✓ يحتفظ بالتكلفة الحالية، ويمكن أن تختلف عن تكلفة الشراء التاريخية Section 4
- ✓ (Audit). يتم تسجيل جميع التعديلات داخل سجل التدقيق

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ يجب أن تكون التكلفة الحالية أكبر من أو تساوى صفر
- ✓ لا يسمح بإدخال قيم سالبة
- ✓ يتم احتساب الضريبة والقيمة الحالية تلقائياً
- ✓ لا يمكن تعديل الحقول المحسوبة تلقائياً
- ✓ يحتفظ بالتكلفة الحالية، ويمكن أن تختلف عن تكلفة الشراء التاريخية Section 4

Section 5 — Sales Information (بيانات البيع)

يستخدم هذا القسم لتحديد سعر بيع قطعة مجوهرات اللؤلؤ. ثم يقوم النظام 'Section 5 — Current Cost Information' يعتمد هذا القسم على التكلفة الحالية للقطعة المحسوبة داخل باحتساب جميع أسعار البيع والخصومات والضرائب والربحية تلقائياً. يتكون هذا القسم من الحقول التالية:

• Markup Percentage % (معدل الزيادة فوق التكلفة)

طبيعة الحقل: اختياري.
طريقة الإدخال: يدوي أو تلقائي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد نسبة الربح المطلوب إضافتها فوق التكلفة الحالية للقطعة. يقوم المستخدم بإدخال نسبة الزيادة المطلوبة، أو يقوم النظام بإدخالها تلقائياً وفق سياسة التسعير المعتمدة. مثال:
إذا كانت التكلفة الحالية للقطعة 1000 وأدخل المستخدم 50%، يقوم النظام باحتساب سعر البيع قبل الخصم تلقائياً ليصبح 1500.
كما يمكن للمستخدم تعديل النسبة يدوياً حسب صلاحياته.

• Selling Price (سعر بيع القطعة)

طبيعة الحقل: اختياري.
طريقة الإدخال: يدوي أو تلقائي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض سعر بيع القطعة قبل الخصومات. يقوم النظام باحتساب سعر البيع تلقائياً Markup Percentage إذا قام المستخدم بإدخال تلقائياً Markup Percentage أما إذا قام المستخدم بإدخال سعر البيع مباشرة، فيقوم النظام بحساب. تظل العلاقة بين الحقلين ثنائية الاتجاه بحيث يؤدي تعديل أحدهما إلى تحديث الآخر مباشرة.

• Maximum Discount % (الحد الأقصى للخصم)

طبيعة الحق: اختياري

طريقة الإدخال: يدوي أو تلقائي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لتحديد أعلى نسبة خصم يسمح بها على سعر بيع القطعة. يقوم المستخدم بإدخال النسبة المطلوبة، أو يقوم النظام بإدخالها تلقائياً وفق سياسة الخصومات المعتمدة. ويستخدم النظام هذه القيمة لحساب أقل سعر بيع مسموح به بعد الخصم.

• Minimum Selling Price After Discount (أقل سعر بيع مسموح به بعد الخصم)

طبيعة الحق: محسوب تلقائياً

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض أقل سعر يمكن بيع القطعة به بعد تطبيق الحد الأقصى للخصم. يقوم النظام باحتساب القيمة تلقائياً من سعر البيع ونسبة الخصم القصوى. ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً.

• VAT (الضريبة)

طبيعة الحق: محسوب تلقائياً

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على عملية البيع وفق إعدادات النظام والسياسات الضريبية المعتمدة. يقوم النظام بحساب الضريبة تلقائياً ولا يمكن تعديلها يدوياً.

• Net Selling Price Before Tax (صافي سعر البيع بدون الضريبة)

طبيعة الحق: محسوب تلقائياً

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض صافي سعر بيع القطعة قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة. يقوم النظام باحتساب القيمة تلقائياً اعتماداً على سعر البيع. ولا يمكن تعديلها يدوياً.

• Profit Margin (هامش الربح)

طبيعة الحقن: محسوب تلقائياً
طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة

تستخدم هذه الخانة لعرض هامش الربح المتوقع من بيع القطعة
يقوم النظام باحتساب هامش الربح تلقائياً وفق المعادلة التالية
$$\text{Profit Margin} = \text{Net Selling Price Before Tax} - \text{Current Item Cost}$$

ولا يمكن تعديل هذه القيمة يدوياً

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ Section 5 — Current Cost Information. يعتمد هذا القسم على التكلفة الحالية للقطعة المحسوبة داخل ✓
- ✓ ويقوم النظام باحتساب سعر بيع القطعة (Markup Percentage %) يمكن للمستخدم تحديد معدل الزيادة فوق التكلفة تلقائياً.
- ✓ مباشرة، وفي هذه الحالة يقوم النظام باحتساب معدل الزيادة (Selling Price) كما يمكن للمستخدم إدخال سعر بيع القطعة تلقائياً.
- ✓ علاقة ثنائية الاتجاه، حيث يؤدي تعديل أي منهما إلى إعادة Markup Percentage والعلاقة بين ✓ احتساب وتحديث الآخر مباشرة.
- ✓ ويقوم النظام باحتساب أقل سعر بيع مسموح به (Maximum Discount %) يمكن للمستخدم تحديد الحد الأقصى للخصم ✓ بعد الخصم تلقائياً.
- ✓ إلا إذا كانت صلاحيات المستخدم تسمح Minimum Selling Price After Discount لا يسمح ببيع القطعة بأقل من ✓ بتجاوز الحد الأدنى وفق إعدادات النظام.
- ✓ تلقائياً وفق إعدادات النظام والتشريعات والسياسات الضريبية المعتمدة (VAT) يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة ✓ تلقائياً.
- ✓ تلقائياً اعتماداً على التكلفة الحالية للقطعة وصافي سعر البيع قبل الضريبة (Profit Margin) يتم احتساب هامش الربح ✓ يتم تحديث جميع القيم المحسوبة مباشرة عند تعديل أي قيمة تؤثر على عملية التسعير، بما في ذلك تكلفة القطعة، أو معدل ✓ الزيادة، أو سعر البيع، أو الحد الأقصى للخصم.
- ✓ تستخدم بيانات هذا القسم في جميع عمليات البيع، والتسعير، والتقارير، وتحليل الأرباح، والإحصائيات، ولوحات المعلومات (Dashboard).
- ✓ مع حفظ المستخدم، (Audit Trail) يتم تسجيل جميع عمليات الإضافة والتعديل على بيانات التسعير داخل سجل التدقيق ✓ والتاريخ، والوقت، والقيم السابقة والجديدة.

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ بقيمة سالبة Markup Percentage % لا يسمح بإدخال.
- ✓ بقيمة سالبة Maximum Discount % لا يسمح بإدخال.
- ✓ %نسبة 100 Maximum Discount % لا يسمح بأن تتجاوز قيمة.
- ✓ بقيمة أقل من صفر Selling Price لا يسمح بإدخال.
- ✓ أقل من صفر Minimum Selling Price After Discount لا يسمح بأن تكون قيمة.
- ✓ ولا يمكن تعديلها يدوياً (Read Only) جميع الحقول المحسوبة تلقائياً تكون للقراءة فقط.
- ✓ المعتمدة داخل النظام (Price Precision) يقبل النظام القيم العشرية وفق إعدادات دقة الأسعار.

يقوم النظام بإعادة احتساب جميع قيم هذا القسم تلقائياً عند تغيير تكلفة القطعة الحالية أو أي قيمة تؤثر على عملية التسعير ✓
لا يسمح بحفظ بيانات غير متوافقة مع قواعد التسعير أو سياسات الخصومات المعتمدة داخل النظام ✓

Section 6 — Tag Information (بيانات التاج)

يستخدم هذا القسم لتوليد وربط وسائل التعريف الخاصة بالقطعة داخل النظام ويشمل:

- Barcode
- RFID
- Tag Printing

• Barcode (الباركود)

طبيعة الحقل: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بإنشاء باركود فريد للقطعة.
لا يمكن تكراره داخل النظام.
ويرتبط بالقطعة بشكل دائم.

• RFID (رقاقة RFID)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: اختياري
طريقة عمل الخانة:
بالقطعة RFID يمكن ربط رقاقة.
وتبقى مرتبطة بها طوال دورة حياتها.

• Generate Barcode (إنشاء باركود)

طبيعة الحقل: زر
طريقة الإدخال: ضغط على الزر
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بإنشاء باركود جديد للقطعة وفقاً لإعدادات النظام.

• Print Barcode (طباعة الباركود)

طبيعة الحقل: زر
طريقة الإدخال: ضغط على الزر
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بطباعة ملصق الباركود الخاص بالقطعة.

• Generate RFID (إنشاء RFID)

طبيعة الحقل: زر
طريقة الإدخال: ضغط على الزر

طريقة عمل الخانة:
جديد بالقطعة RFID يقوم النظام بإنشاء وربط رقم

• Assign RFID (ربط RFID)

طبيعة الحقول: زر
طريقة الإدخال: ضغط على الزر
طريقة عمل الخانة:
موجودة مسبقاً بالقطعة RFID يستخدم لربط رقاقة

Tag Information Rules (قواعد القسم)

- فريد على مستوى النظام بالكامل Barcode.
- Barcode لا يجوز تكرار.
- فريد على مستوى النظام بالكامل RFID.
- RFID لا يجوز تكرار.
- Audit إعادة طباعة الباركود يتم تسجيلها داخل.
- Barcode لا يستبدل RFID.
- يبقى هو وسيلة التعريف الأساسية للقطعة Barcode.

Section 7 — Item Status Information (حالة القطعة)

يستخدم هذا القسم لتحديد الحالة الحالية للقطعة داخل المخزون

• Item Status (حالة القطعة)

طبيعة الحقول: إجباري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة التالية
✓ Available
✓ Reserved
✓ Pending Transfer
✓ Workshop
✓ Returned
✓ Missing
✓ Melted
✓ Sold
طريقة عمل الخانة:
تحدد الحالة التشغيلية الحالية للقطعة داخل النظام

• Branch (الفرع)

طبيعة الحقول: إجباري
طريقة الإدخال: اختيار من القائمة
طريقة عمل الخانة:
يحدد الفرع الموجود به الأصل حالياً

• Location (الموقع)

طبيعة الحقل: اختياري

طريقة الإدخال: اختيار من القائمة أو إدخال يدوي

طريقة عمل الخانة:

يحدد الموقع الفعلي للقطعة داخل الفرع

مثال:

- Main Safe
- Display Area
- VIP Room
- Workshop

Item Status Rules (قواعد القسم)

- Available لا يجوز بيع قطعة حالتها ليست
- مباشرة Available إلى Sold لا يجوز تحويل قطعة
- Audit جميع تغييرات الحالة يتم تسجيلها داخل
- Audit جميع تغييرات الموقع يتم تسجيلها داخل

Section 8 — Audit & System Information (معلومات التدقيق والنظام)

يستخدم هذا القسم لتسجيل معلومات الإنشاء والتعديل والتتبع الخاصة بالقطعة داخل النظام. جميع البيانات الموجودة داخل هذا القسم يتم إنشاؤها وإدارتها بواسطة النظام تلقائياً.

• Asset ID (رقم الأصل)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة:

يقوم النظام بإنشاء رقم أصل فريد لكل قطعة

لا يمكن تعديله

لا يمكن تكراره

لا يمكن إعادة استخدامه بعد حذف أو إغلاق الأصل

• Created By (تم الإنشاء بواسطة)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة:

يقوم النظام بتسجيل اسم المستخدم الذي قام بإنشاء القطعة

• Creation Date (تاريخ الإنشاء)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: تلقائي

طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بتسجيل تاريخ إنشاء القطعة.

• Creation Time (وقت الإنشاء)

طبيعة الحقل: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بتسجيل وقت إنشاء القطعة.

• Last Modified By (آخر تعديل بواسطة)

طبيعة الحقل: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بتسجيل آخر مستخدم قام بتعديل بيانات القطعة.

• Last Modified Date (تاريخ آخر تعديل)

طبيعة الحقل: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بتسجيل تاريخ آخر تعديل على القطعة.

• Last Modified Time (وقت آخر تعديل)

طبيعة الحقل: تلقائي
طريقة الإدخال: تلقائي
طريقة عمل الخانة:
يقوم النظام بتسجيل وقت آخر تعديل على القطعة.

• Notes (ملاحظات)

طبيعة الحقل: اختياري
طريقة الإدخال: يدوي
طريقة عمل الخانة:
تستخدم لتسجيل أي ملاحظات إضافية تخص القطعة.

Audit Rules (قواعد التدقيق)

يقوم النظام بإنشاء سجل تدقيق تلقائي عند:

- إنشاء القطعة.
- تعديل بيانات القطعة.
- تعديل التكلفة.
- تعديل السعر.
- إضافة حجر ألماس.

- حذف حجر ألماس.
- إضافة شهادة.
- تعديل شهادة.
- حذف شهادة.
- إعادة طباعة الباركود.
- ربط RFID.
- تغيير الحالة.
- تغيير الموقع.
- البيع بأقل من الحد الأدنى المسموح.

(يجب أن يحتوي سجل التدقيق على) Audit Record Must Include

- Old Value (القيمة القديمة)
- New Value (القيمة الجديدة)
- User (المستخدم)
- Employee Code (كود الموظف)
- Branch (الفرع)
- Device (الجهاز)
- Date (التاريخ)
- Time (الوقت)
- Reason (سبب التعديل)

(قواعد التحقق) Validation Rules

Section 9 — Audit & System Information (معلومات التدقيق والنظام)

يستخدم هذا القسم لتسجيل جميع المعلومات النظامية الخاصة بقطعة مجوهرات اللؤلؤ، ومتابعة جميع العمليات التي تتم عليها منذ إنشائها وحتى خروجها من المخزون. تستخدم هذه البيانات في التدقيق، والمراجعة، والتقارير، وتتبع تاريخ القطعة، ولا يمكن للمستخدم تعديلها مباشرة.

(قواعد العمل) Business Rules

- ✓ لكل قطعة مجوهرات لؤلؤ عند إضافتها لأول مرة (Unique ID) يقوم النظام بإنشاء معرف فريد.
- ✓ يتم تسجيل تاريخ ووقت إنشاء القطعة تلقائياً.
- ✓ يتم تسجيل المستخدم الذي قام بإنشاء القطعة تلقائياً.
- ✓ يتم تسجيل آخر مستخدم قام بتعديل بيانات القطعة تلقائياً.
- ✓ يتم تسجيل تاريخ ووقت آخر تعديل تلقائياً عند كل عملية حفظ.
- ✓ يتم تسجيل جميع عمليات الإضافة، والتعديل، والحذف، والطباعة، والبيع، والحجز، والنقل، والإرجاع، والصهر، وربط أو إلغاء ربط الباركود أو (Audit Trail) داخل سجل التدقيق RFID.
- ✓ يحتفظ النظام بجميع الإصدارات السابقة للبيانات وفق سياسة التدقيق المعتمدة، مع عدم فقدان أي سجل تاريخي.
- ✓ بما يضمن تتبع دورة حياتها بالكامل داخل النظام، (Unique ID) ترتبط جميع الأحداث الخاصة بالقطعة بمعرفها الفريد.
- ✓ يمكن استخدام بيانات هذا القسم في التقارير، والمراجعة الداخلية، والتحقيق في العمليات، وتتبع مسؤولية المستخدمين.
- ✓ لا يمكن حذف أو تعديل بيانات التدقيق إلا وفق صلاحيات إدارية خاصة وسياسات النظام المعتمدة.

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ للقطعة (Unique ID) لا يسمح بتعديل المعرف الفريد.
- ✓ لا يسمح بتعديل تاريخ أو وقت إنشاء القطعة يدوياً.
- ✓ لا يسمح بتعديل اسم المستخدم الذي قام بإنشاء القطعة.
- ✓ يتم تحديث بيانات آخر تعديل تلقائياً عند حفظ أي تغيير على بيانات القطعة.
- ✓ بواسطة المستخدمين العاديين (Audit Logs) لا يسمح بحذف سجلات التدقيق.
- ✓ يحتفظ النظام بجميع الأحداث التاريخية حتى في حالة بيع القطعة، أو نقلها، أو صهرها، أو إرجاعها، وفق سياسة الاحتفاظ بالبيانات المعتمدة.
- ✓ جميع بيانات هذا القسم يتم إنشاؤها وإدارتها تلقائياً بواسطة النظام، ولا تقبل الإدخال أو التعديل اليدوي.

All Items

(List Items / Item Details / Stock Status / Item History)

تتكون هذه الصفحة من أربعة أجزاء رئيسية:

- List Items (قائمة اللآلى)
- Item Details (تفاصيل اللؤلؤ)
- Stock Status (حالة المخزون)
- Item History (سجل الحركة)

Part 1 — List Items (قائمة الأصناف)

داخل جدول ديناميكي، يتيح للمستخدم **Pearl Jewellery** لعرض جميع عناصر مخزون **List Items** تستخدم صفحة استعراض البيانات، والبحث، والتصفية، والفرز، وتنفيذ العمليات السريعة على عنصر واحد أو مجموعة من العناصر، بما يتناسب مع طبيعة العمل اليومية داخل متجر الذهب والمجوهرات. حيث يمكن للمستخدم اختيار الأعمدة التي يرغب في عرضها داخل **Dynamic Columns** تعتمد الصفحة على مبدأ الجدول، بينما يقوم النظام بعرض بيانات العناصر وفقاً للأعمدة المختارة.

Display Columns (الأعمدة المعروضة)

يمكن للمستخدم اختيار الأعمدة التي يرغب في إظهارها داخل الجدول، وتشمل:

- Barcode (الباركود)
- RFID
- Karat / KT (العيار)
- Item Description (وصف القطعة)
- Gold Color (لون الذهب)
- Gross Weight (الوزن الإجمالي)
- Stone Weight (وزن الأحجار)

Net Weight (الوزن الصافي)
Pure Gold 999.9 (وزن الذهب الخالص)
Quantity (الكمية)
Total Pearl Weight (إجمالي وزن اللؤلؤ)
Pearl Size (حجم اللؤلؤ)
Pearl Type (نوع اللؤلؤ)
Pearl Color (لون اللؤلؤ)
Pearl Overtone (اللون العلوي)
Pearl Orient (البريق الداخلي)
Pearl Shape (شكل اللؤلؤ)
Pearl Luster (درجة اللمعان)
Pearl Surface Quality (جودة السطح)
Nacre Quality (جودة طبقة الصدف)
Pearl Origin (منشأ اللؤلؤ)
Total Pearl Cost (إجمالي تكلفة اللؤلؤ)
Making Cost Per Gram (المصنعية لكل جرام)
Total Making Value (إجمالي المصنعية)
Current Gold Value (القيمة الحالية للذهب)
Current Total Cost (إجمالي التكلفة الحالية)
Piece Selling Price (سعر بيع القطعة)
Markup Percentage (%) (نسبة الزيادة فوق التكلفة)
Maximum Discount Percentage (%) (الحد الأقصى لنسبة الخصم)
Minimum Allowed Selling Price After Discount (أقل سعر بيع مسموح به بعد تطبيق الخصم)
Brand Name (اسم الماركة)
Model Name (اسم الموديل)
Model Number (رقم الموديل)
Supplier Name (اسم المورد)
Purchase Date (تاريخ الشراء)
Certificate (الشهادة)
Status (الحالة)
Branch / Location (الفرع / موقع التخزين)

يمكن للمستخدم إظهار أو إخفاء أى عمود حسب احتياجاته، كما يمكن إعادة ترتيب الأعمدة أو تغيير عرضها، ويقوم النظام بالاحتفاظ بإعدادات العرض الخاصة بكل مستخدم بصورة مستقلة.

Dynamic Columns (الأعمدة الديناميكية)

بحيث لا تكون الأعمدة المعروضة ثابتة لجميع المستخدمين (Dynamic Columns)، يعتمد النظام على الأعمدة الديناميكية.

يمكن لكل مستخدم:

إظهار أو إخفاء الأعمدة.

إعادة ترتيب الأعمدة.

تغيير عرض كل عمود.

حفظ إعداداته الخاصة.

ويقوم النظام بتحميل آخر إعدادات تم حفظها تلقائياً عند فتح الصفحة مرة أخرى.

Column Filters (فلتر الأعمدة)

يحتوى رأس كل عمود داخل الجدول على فلتر مستقل، يسمح بعرض العناصر التى تطابق القيمة المطلوبة فقط. ويتم إنشاء الفلاتر تلقائياً وفقاً لنوع البيانات الموجودة داخل كل عمود.

Karat / KT

يمكن التصفية حسب:

24K
22K
21K
18K
14K
12K
10K
9K

Item Description

يمكن التصفية حسب:

Pearl Anklet
Pearl Bangle
Pearl Bracelet
Pearl Brooch
Pearl Chain
Pearl Choker
Pearl Crown
Pearl Earrings
Pearl Full Set
Pearl Necklace
Pearl Pendant
Pearl Pendant Chain
Pearl Ring
Pearl Wedding Band
Custom Design

Gold Color

يمكن التصفية حسب:

Yellow Gold
White Gold
Rose Gold

ويطبق نفس المبدأ على جميع الأعمدة الأخرى، بحيث يقوم النظام بعرض القيم المتاحة لكل عمود بصورة تلقائية.

Pin Columns (تثبيت الأعمدة)

يمكن للمستخدم تثبيت أى عمود داخل الجدول بحيث يظل ظاهراً أثناء التمرير الأفقى بين الأعمدة. وتفيد هذه الخاصية فى الحفاظ على ظهور الأعمدة المهمة أثناء مراجعة عدد كبير من البيانات. كما يمكن تثبيت أكثر من عمود فى نفس الوقت، ويحتفظ النظام بإعدادات التثبيت الخاصة بكل مستخدم.

Grid Behavior (سلوك الجدول)

يقوم النظام بعرض العناصر داخل جدول ديناميكي يتميز بما يلي:
يتم ترقيم الصفوف تلقائياً وفقاً للعناصر الظاهرة بعد تطبيق البحث أو الفلاتر.
يتم تحديث الجدول مباشرة عند تغيير الفلاتر أو نتائج البحث.
يمكن فرز جميع الأعمدة تصاعدياً أو تنازلياً.
يمكن تغيير ترتيب الأعمدة حسب احتياجات المستخدم.
يدعم الجدول التعامل مع أعداد كبيرة جداً من السجلات مع الحفاظ على سرعة الأداء.

Footer Totals (الإجماليات التلقائية)

يعرض النظام أسفل الجدول إجماليات الأعمدة الرقمية القابلة للحساب. ويتم احتساب الإجماليات للعناصر الظاهرة فقط بعد تطبيق البحث أو الفلاتر. ومن أمثلة الأعمدة التى يتم احتسابها:
إجمالى عدد القطع.
إجمالى الوزن الإجمالى.
إجمالى وزن الأحجار.
إجمالى الوزن الصافى.
إجمالى وزن الذهب الخالص.
إجمالى كمية اللؤلؤ.
إجمالى وزن اللؤلؤ.
إجمالى تكلفة اللؤلؤ.
إجمالى المصنعية.
إجمالى القيمة الحالية للذهب.
إجمالى التكلفة الحالية.
إجمالى قيمة البيع.
ويتم تحديث جميع الإجماليات مباشرة عند تغيير البيانات المعروضة داخل الجدول.

Saved Views (طرق العرض المحفوظة)

داخل نفس الصفحة (View) يسمح النظام للمستخدم بحفظ أكثر من طريقة عرض. وتتضمن طريقة العرض المحفوظة:
الأعمدة الظاهرة.
ترتيب الأعمدة.
الأعمدة المثبتة (Pin Columns).
الفلاتر المطبقة.
ترتيب الفرز (Sorting).
يمكن للمستخدم إنشاء عدد غير محدود من طرق العرض، والتبديل بينها بسهولة، كما يتم تحميل آخر طريقة عرض استخدمها تلقائياً عند فتح الصفحة.

Smart Search (البحث الذكى)

يوجد أعلى الصفحة حقل بحث ذكي يسمح بالبحث الفوري داخل جميع بيانات المخزون
يدعم البحث باستخدام أى معلومة مرتبطة بالأصل، مثل:

Barcode

RFID

Item Description

Pearl Type

Certificate Number

Brand Name

Model Name

Model Number

Supplier Name

(Case-Insensitive) والبحث غير الحساس لحالة الأحرف، (Partial Search) كما يدعم البحث بجزء من الكلمة
(Multi-Criteria Search) والبحث باستخدام أكثر من معيار فى الوقت نفسه، (Search).

دون الحاجة إلى الضغط على زر البحث، مع (Real-Time Search) يقوم النظام بعرض نتائج البحث مباشرة أثناء الكتابة
تحديث الجدول والإجماليات والفلاتر تلقائياً وفقاً للنتائج المعروضة.

Actions (الإجراءات)

بتنفيذ مجموعة من العمليات السريعة على عنصر واحد أو عدة عناصر فى وقت واحد، وذلك وفقاً **List Items** تسمح صفحة
لصلاحيات المستخدم.

تنقسم العمليات إلى نوعين:

Bulk Actions (العمليات الجماعية)

Mark Pending Tag (تحديد كقيد انتظار التاج)

Print Tags (طباعة التيجان)

Assign RFID (ربط RFID)

Send To Workshop (إرسال إلى الورشة)

Print Selected Items (طباعة العناصر المحددة)

Item Transfer (تحويل القطع)

Export (تصدير)

Quick Actions (الإجراءات السريعة)

Open Item Details (فتح تفاصيل القطعة)

Open Stock Status (فتح حالة المخزون)

Open Item History (فتح سجل القطعة)

Business Rules (قواعد العمل)

✓ تعتمد جميع العمليات على صلاحيات المستخدم.

✓ لا تظهر العمليات الجماعية إلا بعد تحديد عنصر واحد على الأقل.

✓ يمكن تنفيذ العمليات الجماعية على جميع العناصر المحددة فى عملية واحدة.

✓ (Audit Trail) يتم تسجيل جميع العمليات المنفذة داخل سجل التدقيق.

يتم تحديث بيانات العناصر وحالتها التشغيلية تلقائياً بعد نجاح أى عملية ✓
لا يسمح بتنفيذ أى عملية تتعارض مع الحالة الحالية للعنصر أو مع قواعد العمل المعتمدة داخل النظام ✓

Part 2 — Item Details (تفاصيل العنصر)

تستخدم هذه الصفحة لعرض جميع البيانات التفصيلية الخاصة بالعنصر المحدد داخل المخزون وتعتبر المرجع الكامل لجميع المعلومات الخاصة بالأصل، حيث يتم تجميع جميع البيانات المرتبطة به داخل شاشة واحدة دون الحاجة إلى الانتقال بين صفحات متعددة بشكل افتراضى، ويمكن الانتقال إلى وضع التعديل وفقاً لصلاحيات **Read Only** تعرض الصفحة البيانات فى وضع المستخدم.

مكونات الصفحة

تعرض الصفحة جميع البيانات الخاصة بالأصل مقسمة إلى أقسام منظمة حسب نوع المخزون وتختلف بعض الأقسام والحقول المعروضة باختلاف نوع الأصل، بينما يظل الهيكل العام ثابتاً فى جميع أنواع المخزون

• Basic Information (البيانات الأساسية)

تعرض:

Item ID

Item Type

Description

Images

Supplier

Purchase Date

• Technical Information (البيانات الفنية)

تعرض جميع البيانات الفنية الخاصة بالأصل وتختلف حسب نوع المخزون

أمثلة:

Gold

Karat

Gold Weight

Diamond

Carat

Color

Clarity

Cut

Shape

Gem Stone

Stone Name

Origin

Treatment

Shape

Pearl

Pearl Type

Size

Shape

Color

Overtone

Orient

Luster

Surface Quality

Nacre Quality

Origin

• Purchase Information (بيانات الشراء)

تعرض:

Purchase Cost

Purchase VAT

Purchase Date

Purchase Invoice

Supplier

• **Current Cost Information (التكلفة الحالية)**

تعرض:

Current Cost

Current VAT

Current Total Cost

• **Sales Information (بيانات البيع)**

تعرض:

Selling Price

Maximum Discount

Minimum Selling Price

Expected Profit

Profit Margin

• **Tag Information (بيانات التاج)**

تعرض:

Barcode

RFID

Tag Number

• **Stock Information (بيانات المخزون)**

تعرض:

Status

Branch

Warehouse

Location

• **Certificate Information (بيانات الشهادات)**

إذا كان الأصل يحتوى على شهادة، يتم عرض

Certificate Authority

Certificate Number

Certificate Images

• **Notes (الملاحظات)**

تعرض جميع الملاحظات الخاصة بالأصل.

• **Attachments (المرفقات)**

تعرض جميع الملفات والصور والمستندات المرتبطة بالأصل.

العمليات المتاحة

يمكن تنفيذ العمليات التالية حسب صلاحيات المستخدم **Item Details** من داخل

✓ Edit

✓ Print

✓ Print Barcode

✓ Print RFID Tag

✓ Export

✓ Archive

✓ Delete

✓ View Audit

✓ View Item History

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ تعتبر هذه الصفحة المرجع الرئيسى لجميع بيانات الأصل داخل النظام
- ✓ تعرض أحدث البيانات المحفوظة داخل النظام فى الوقت الفعلى
- ✓ يتم تحديث البيانات مباشرة عند حدوث أى تعديل على الأصل
- ✓ يتم إظهار أو إخفاء الأقسام تلقائياً حسب نوع الأصل
- ✓ لا تظهر الأقسام غير المرتبطة بنوع المخزون

أمثلة:

Loose Pearl فى Gold Information لا يظهر

Gold Bar فى Pearl Information لا يظهر

- ✓ تعتمد جميع العمليات على صلاحيات المستخدم
- ✓ إذا كانت إعدادات النظام تسمح بذلك **Audit Trail** يتم تسجيل جميع عمليات العرض والطباعة والتعديل داخل
- ✓ يمكن إرفاق عدد غير محدود من الصور والمستندات لكل أصل وفق سياسة التخزين المعتمدة
- ✓ تحتفظ الصفحة بجميع البيانات التاريخية المرتبطة بالأصل دون فقدانها
- ✓ تعتمد جميع البيانات المعروضة على آخر حالة معتمدة للأصل داخل النظام، مع الحفاظ على إمكانية الرجوع إلى السجل
- ✓ التاريخى عند الحاجة

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ لا يمكن فتح تفاصيل أصل غير موجود
- ✓ لا يسمح بتعديل البيانات إلا للمستخدمين المخولين
- ✓ لا يمكن حذف أصل مرتبط بمعاملات لاحقة إلا وفق سياسة النظام
- ✓ لا يمكن تعديل الحقول المحسوبة تلقائياً إلا إذا كانت سياسة النظام تسمح بذلك
- ✓ يتم التحقق من صلاحيات المستخدم قبل تنفيذ أى عملية
- ✓ يتم التحقق من سلامة جميع العلاقات بين الأصل والبيانات المرتبطة به قبل عرض الصفحة
- ✓ يتم التحقق من أن البيانات المعروضة تمثل أحدث إصدار معتمد للأصل قبل السماح بأى عملية تعديل

Part 3 — Stock Status (حالة المخزون)

تستخدم هذه الصفحة لعرض الحالة التشغيلية الحالية للأصل داخل المخزون، وتحديد موقعه الفعلى وإمكانية تنفيذه للعمليات المختلفة داخل النظام.
تعتمد جميع أقسام النظام على الحالة الحالية للأصل، حيث تحدد ما إذا كان الأصل متاحاً للبيع أو للنقل أو للتصنيع أو للجرد أو لأى عملية أخرى.

لا يتم تعديل حالة الأصل مباشرة من هذه الصفحة، وإنما يتم تحديثها تلقائياً بواسطة النظام نتيجة للعمليات المختلفة التي تتم على الأصل.

يتكون القسم من الحقول التالية

• Current Status (الحالة الحالية)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تعرض هذه الخانة الحالة التشغيلية الحالية للأصل داخل النظام

يقوم النظام بتحديثها تلقائياً عند تنفيذ أى عملية تؤثر على حالة الأصل

• Branch (الفرع)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تعرض الفرع الموجود به الأصل حالياً

ويتم تحديثها تلقائياً عند تنفيذ عمليات النقل بين الفروع

• Warehouse (المستودع)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تعرض المستودع الموجود به الأصل حالياً

• Storage Location (موقع التخزين)

طبيعة الحقل: تلقائي

طريقة الإدخال: لا يوجد

طريقة عمل الخانة

تعرض الموقع الفعلي للأصل داخل الفرع أو المستودع

أمثلة:

Main Safe

Display Area

VIP Room

Workshop

Receiving Area

• Last Status Change (آخر تغيير للحالة)

طبيعة الحقل: تلقائي
طريقة الإدخال: لا يوجد
طريقة عمل الخانة
تعرض تاريخ ووقت آخر تغيير حدث على حالة الأصل

• Last Movement (آخر حركة)

طبيعة الحقل: تلقائي
طريقة الإدخال: لا يوجد
طريقة عمل الخانة
تعرض آخر عملية تمت على الأصل

أمثلة:

Purchase
Sale
Transfer
Reservation
Workshop
Return
Inventory Audit
Melting

الحالات القياسية داخل النظام

يعتمد النظام الحالات التالية كحالات تشغيلية موحدة لجميع أنواع المخزون

Available (متاح)
Reserved (محجوز)
Pending Transfer (بانتظار النقل)
In Transfer (قيد النقل)
In Workshop (في الورشة)
Returned (مرتجع)
Missing (مفقود)
Melted (مصهور)
Sold (مباع)
Archived (مؤرشف)

ويمكن إضافة حالات أخرى مستقبلاً من خلال إعدادات النظام دون الحاجة إلى تعديل البرمجة

Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ يمتلك الأصل حالة تشغيلية واحدة فقط في نفس الوقت
- ✓ يتم تحديث الحالة تلقائياً بواسطة النظام عند تنفيذ العمليات المختلفة
- ✓ لا يسمح بتعديل الحالة مباشرة إلا من خلال العمليات المعتمدة أو المستخدمين المخولين وفق الصلاحيات
- ✓ تعتمد جميع عمليات البيع، والنقل، والجرد، والحجز على الحالة الحالية للأصل

- ✓ يتم تحديث الفرع، والمستودع، وموقع التخزين تلقائياً عند انتقال الأصل
- ✓ (Audit Trail) يتم تسجيل جميع تغييرات الحالة والموقع داخل سجل التدقيق
- ✓ تستخدم بيانات هذا القسم فى التقارير، ولوحات المتابعة، والتنبيهات، وإدارة المخزون

Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ لا يمكن أن يمتلك الأصل أكثر من حالة تشغيلية فى نفس الوقت
- ✓ Available. لا يسمح بتنفيذ عملية بيع على أصل حالته ليست
- ✓ Melted أو Sold لا يسمح بنقل أصل حالته
- ✓ لا يسمح بإرجاع أصل غير مباع إلا إذا كانت العملية تسمح بذلك وفق سياسة النظام
- ✓ يتم التحقق من صلاحيات المستخدم قبل تنفيذ أى عملية تؤدي إلى تغيير الحالة
- ✓ يتم رفض أى تغيير ينتج عنه تعارض فى الحالة أو الموقع

Part 4 — Item History (سجل الحركة)

يستخدم هذا القسم لعرض السجل الزمنى الكامل لجميع الأحداث التى مرت على الأصل منذ إنشائه وحتى آخر عملية تمت عليه دون حذف أو (Event History) ويعتبر المرجع الرئيسى لتتبع دورة حياة الأصل داخل النظام، ويعتمد على سجل الأحداث استبدال لأى حدث تاريخى.

يتم ترتيب الأحداث زمنياً من الأحدث إلى الأقدم أو العكس حسب اختيار المستخدم

يتضمن سجل الحركة جميع الأحداث مثل:

- Created (إنشاء الأصل)
- Edited (تعديل البيانات)
- Print Barcode (طباعة الباركود)
- Print RFID Tag (طباعة بطاقة RFID)
- Location Changed (تغيير الموقع)
- Status Changed (تغيير الحالة)
- Reserved (الحجز)
- Reservation Cancelled (إلغاء الحجز)
- Transfer (النقل)
- Receive Transfer (الاستلام)
- Sale (البيع)
- Return (المرتجع)
- Melting (الصهر)
- Inventory Audit (الجرد)
- Cost Updated (تعديل التكلفة)
- Price Updated (تعديل السعر)
- وأي عملية أخرى تمت على الأصل

Item History Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ يحتفظ النظام بالسجل الكامل لجميع الأحداث التى تمت على الأصل منذ لحظة إنشائه وحتى نهاية دورة حياته
- ✓ لا يجوز حذف أو تعديل أو استبدال أى سجل تاريخى بعد إنشائه

- ✓ يتم إنشاء سجل جديد لكل عملية تتم على الأصل دون الكتابة فوق السجل السابق
- ✓ يتم تسجيل تاريخ ووقت كل عملية تلقائياً بواسطة النظام
- ✓ يتم تسجيل اسم المستخدم الذى قام بتنفيذ العملية
- ✓ يتم تسجيل نوع العملية المنفذة
- ✓ المرتبط بالعملية عند وجوده (Reference Number) يتم تسجيل رقم المرجع

أمثلة:

Sales Invoice Number
Purchase Invoice Number
Transfer Number
Workshop Order Number
Inventory Audit Number

- ✓ يتم تسجيل حالة الأصل قبل تنفيذ العملية
- ✓ يتم تسجيل حالة الأصل بعد تنفيذ العملية
- ✓ يتم تسجيل الموقع السابق والموقع الجديد إذا نتج عن العملية تغيير فى الموقع
- ✓ يتم تسجيل الفرع السابق والفرع الجديد إذا نتج عن العملية نقل بين الفروع
- ✓ يتم تسجيل جميع التعديلات التى تمت على البيانات الرئيسية للأصل
- ✓ عند تعديل أحد الحقول المهمة يحتفظ النظام بالقيمة القديمة والقيمة الجديدة

أمثلة:

Selling Price
Current Cost
Status
Branch
Location
Barcode
RFID

- ✓ يتم الاحتفاظ بجميع سجلات التاريخ حتى بعد بيع الأصل أو إرجاعه أو صهره أو أرشفته
- ✓ يستخدم سجل الحركة فى التقارير، والتدقيق، والتحقيقات الداخلية، وتتبع دورة حياة الأصل

Item History Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ لا يمكن حذف أى سجل من سجل الحركة
 - ✓ لا يمكن تعديل أى حدث تاريخى بعد حفظه
 - ✓ لا يسمح بإنشاء سجل حركة بدون أصل مرتبط
 - ✓ لا يسمح بإنشاء سجل حركة بدون نوع عملية
 - ✓ يجب أن يحتوى كل سجل على تاريخ ووقت التنفيذ
 - ✓ يجب أن يحتوى كل سجل على المستخدم الذى قام بالعملية
 - ✓ يتم ترتيب السجل زمنياً تلقائياً
-

للحفاظ على الترتيب (Event Sequence) في حالة تنفيذ عدة عمليات في نفس الثانية يعتمد النظام على رقم الحدث ✓
الصحيح.
الخاصة بالنظام Audit Trail جميع سجلات الحركة تخضع لسياسة ✓

Barcode / RFID Management (إدارة الباركود و RFID)

يستخدم هذا القسم لإدارة جميع وسائل التعريف الخاصة بعناصر المخزون داخل النظام.
المعرفين التشغيليين الأساسيين للأصل أثناء دورة حياته داخل المخزون RFID و Barcode ويعتبر
فقط، أو الاثنين معاً حسب إعدادات المنشأة RFID فقط، أو Barcode ويدعم النظام استخدام

أهداف القسم

- ✓ تلقائياً إنشاء Barcode
- ✓ تلقائياً إنشاء RFID
- ✓ بالأصل ربط RFID
- ✓ إعادة طباعة الباركود
- ✓ (Tag) إعادة طباعة بطاقة التعريف
- ✓ RFID أو Barcode البحث باستخدام
- ✓ RFID أو Barcode تتبع الأصل باستخدام أجهزة

يتكون القسم من

• Barcode

يعرض رقم الباركود الخاص بالأصل
يعتبر الباركود معرفاً تشغيلياً فريداً داخل النظام

• RFID

المرتبطة بالأصل RFID يعرض رقم شريحة
RFID يمكن أن يكون الحقل فارغاً إذا كانت المنشأة لا تستخدم

• Generate Barcode

جديد وفق سياسة الترقيم المعتمدة Barcode يقوم النظام بإنشاء

• Generate RFID

جديد RFID يقوم النظام بإنشاء رقم

• Assign RFID

موجودة مسبقاً بالأصل RFID يستخدم لربط شريحة

• Unassign RFID

عن الأصل عند الحاجة وفق الصلاحيات RFID يستخدم لفصل شريحة

• Print Barcode

يقوم بطباعة ملصق الباركود

• Print Tag

يقوم بطباعة بطاقة التعريف الخاصة بالأصل

• Scan Barcode

Barcode Scanner يدعم قراءة الباركود بواسطة أجهزة

• Scan RFID

بواسطة أجهزة القراءة المعتمدة RFID يدعم قراءة

Barcode / RFID Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ واحداً فقط Barcode يمتلك كل أصل
- ✓ واحداً كحد أقصى RFID يمتلك كل أصل
- ✓ داخل النظام Barcode لا يجوز تكرار
- ✓ داخل النظام RFID لا يجوز تكرار
- ✓ مرتبطاً بالأصل طوال دورة حياته Barcode يبقى
- ✓ مرتبطاً بالأصل حتى يتم فصله وفق الإجراءات المعتمدة RFID يبقى
- ✓ RFID أو Barcode عند نقل الأصل بين الفروع أو المستودعات لا يتم تغيير
- ✓ داخل السجل التاريخي RFID و Barcode عند بيع الأصل أو صهره أو أرشفته يحتفظ النظام ببيانات
- ✓ (Audit) يتم تسجيلها داخل سجل التدقيق RFID و Barcode جميع عمليات إنشاء أو ربط أو فصل أو إعادة طباعة

Barcode / RFID Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ مكرر Barcode لا يسمح بإنشاء
 - ✓ مكرر RFID لا يسمح بإنشاء
 - ✓ مستخدم مسبقاً بأصل آخر RFID لا يسمح بربط
 - ✓ قبل إنشائه Barcode لا يسمح بطباعة
 - ✓ إذا كانت العملية تؤدي إلى فقدان إمكانية تتبع الأصل إلا وفق الصلاحيات المعتمدة RFID لا يسمح بفصل
 - ✓ عند كل عملية قراءة بواسطة أجهزة المسح RFID و Barcode يتم التحقق من سلامة
-

Melted / Returned Items (العناصر المصهورة / المرتجعة)

أو الإرجاع (Melting) تستخدم هذه الصفحة لإدارة جميع العناصر التي خرجت من حالتها التشغيلية الطبيعية نتيجة الصهر مع الاحتفاظ بكامل بياناتها وسجلها التاريخي، (Return) لا يتم حذف العناصر من النظام عند صهرها أو إرجاعها، وإنما يتم نقلها إلى هذه الصفحة مع تحديث حالتها التشغيلية، لضمان المحافظة على سلامة البيانات وإمكانية تتبع دورة حياة الأصل بالكامل.

يتكون القسم من جزأين رئيسيين

Part 1 — Melted Items (العناصر المصهورة)

يعرض جميع العناصر التي تم تنفيذ عملية الصهر عليها.

Part 2 — Returned Items (العناصر المرتجعة)

يعرض جميع العناصر التي تم إرجاعها إلى المخزون نتيجة عمليات البيع أو الشراء أو غيرها من العمليات المعتمدة داخل النظام.

Melted Items (العناصر المصهورة)

تعرض الصفحة جميع العناصر التي تم تغيير حالتها إلى:

Melted

مع الاحتفاظ بجميع بياناتها الأصلية

البيانات المعروضة

Asset ID

Barcode

RFID

Item Type

Description

Original Weight

Current Weight (إن وجد)

Branch

Location

Melting Date

Melting Reference

Performed By

Notes

العمليات المتاحة

- ✓ View Details
- ✓ Print
- ✓ Export
- ✓ View Item History
- ✓ View Audit

Returned Items (العناصر المرتجعة)

تعرض الصفحة جميع العناصر التي تم إرجاعها إلى المخزون
سواء كانت:

Sales Return
Purchase Return
Internal Return

حسب نوع العملية.

البيانات المعروضة

Asset ID
Barcode
Item Type
Return Type
Return Date
Return Reference
Branch
Warehouse
Location
Current Status
Performed By
Notes

العمليات المتاحة

- ✓ View Details
- ✓ Return History
- ✓ Print
- ✓ Export
- ✓ View Audit

Melted / Returned Items Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ لا يتم حذف الأصل عند صهره.
- ✓ يحتفظ النظام بجميع بيانات الأصل بعد الصهر.
- ✓ حتى بعد الصهر Asset ID يحتفظ الأصل بنفس.
- ✓ لأصل آخر بعد صهر الأصل RFID أو Barcode لا يتم إعادة استخدام.
- ✓ Audit و Item History يتم تسجيل عملية الصهر داخل.
- ✓ يمكن البحث عن العناصر المصهورة مثل أى عنصر آخر.
- ✓ لا يتم حذف العناصر المرتجعة من النظام.
- ✓ يتم تسجيل سبب الإرجاع ونوعه ورقم المرجع.
- ✓ يتم تحديث الحالة التشغيلية تلقائياً بعد تنفيذ عملية الإرجاع.
- ✓ تعتمد إمكانية إعادة بيع العنصر المرتجع على سياسة المنشأة ونتيجة فحص العنصر.
- ✓ جميع العمليات تخضع للصلاحيات.
- ✓ Audit Trail جميع العمليات تسجل داخل.

(قواعد التحقق) Melted / Returned Items Validation Rules

- ✓ لا يمكن صهر عنصر حالته الحالية لا تسمح بالصهر.
- ✓ لا يمكن تنفيذ الصهر مرتين لنفس الأصل.
- ✓ لا يمكن إعادة عنصر غير مرتبط بعملية أصلية.
- ✓ يجب وجود رقم مرجع لكل عملية صهر أو إرجاع.
- ✓ يجب تسجيل المستخدم الذى قام بالعملية.
- ✓ لا يسمح بتعديل بيانات عملية الصهر أو الإرجاع بعد اعتمادها إلا وفق الصلاحيات المعتمدة.
- ✓ يحتفظ النظام بجميع البيانات التاريخية دون حذف.

Inventory Audit (جرد المخزون)

يستخدم هذا القسم لتنفيذ عمليات الجرد الدورية أو المفاجئة لجميع عناصر المخزون، ومطابقة الكميات والأصول الفعلية مع البيانات المسجلة داخل النظام. ويعتبر جرد المخزون أحد أهم أدوات الرقابة الداخلية، حيث يساعد على اكتشاف الفروقات، ومراجعة الحركات، والتحقق من سلامة البيانات.

أهداف الصفحة

- ✓ تنفيذ الجرد الكامل.
- ✓ تنفيذ الجرد الجزئى.
- ✓ الجرد حسب الفرع.
- ✓ الجرد حسب المستودع.
- ✓ الجرد حسب الموقع.
- ✓ الجرد حسب نوع المخزون.
- ✓ Barcode الجرد باستخدام.

- ✓ RFID الجرد باستخدام
- ✓ اكتشاف الفروقات
- ✓ إصدار تقارير الجرد

أنواع الجرد

• Full Inventory Audit (الجرد الكامل)

يشمل جميع عناصر المخزون

• Partial Inventory Audit (الجرد الجزئي)

يشمل مجموعة محددة من العناصر

• Cycle Count (الجرد الدوري)

يتم وفق خطة دورية دون إيقاف العمل

• Surprise Audit (الجرد المفاجئ)

يتم دون إشعار مسبق

• Barcode Audit

Barcode يعتمد على أجهزة قراءة

• RFID Audit

RFID يعتمد على أجهزة قراءة

البيانات المسجلة لكل عملية جرد

Audit Number

Audit Type

Audit Date

Branch

Warehouse

Location

Inventory Type

Started By

Approved By

Status

Total Items

Counted Items

Missing Items

Extra Items

Variance Notes

العمليات المتاحة

- ✓ Start Audit
- ✓ Pause Audit
- ✓ Resume Audit
- ✓ Complete Audit
- ✓ Cancel Audit
- ✓ Print Audit Report
- ✓ Export Audit
- ✓ View Variance Details

Inventory Audit Business Rules (قواعد العمل)

- ✓ يمكن تنفيذ أكثر من عملية جرد على فروع أو مواقع مختلفة في الوقت نفسه.
- ✓ لا يسمح بوجود أكثر من عملية جرد نشطة لنفس الموقع أو نفس نطاق الجرد في الوقت نفسه.
- ✓ يتم تسجيل جميع العناصر التي تمت مراجعتها أثناء الجرد.
- ✓ يتم تصنيف الفروقات إلى عناصر مفقودة أو عناصر زائدة أو اختلاف في البيانات.
- ✓ لا يتم تعديل بيانات المخزون تلقائياً بمجرد انتهاء الجرد.
- ✓ تعتمد معالجة الفروقات على موافقة المستخدمين المخولين وفق سياسات المنشأة.
- ✓ Audit Trail و Item History يتم تسجيل جميع مراحل الجرد داخل.
- ✓ أو الإدخال اليدوي أثناء الجرد RFID أو Barcode يمكن استخدام.
- ✓ يحتفظ النظام بجميع عمليات الجرد السابقة ولا يتم حذفها.

Inventory Audit Validation Rules (قواعد التحقق)

- ✓ لا يمكن بدء عملية جرد جديدة لنفس النطاق إذا كانت هناك عملية جرد نشطة.
- ✓ يجب تحديد نطاق الجرد قبل البدء.
- ✓ يجب تسجيل المستخدم الذي بدأ عملية الجرد.
- ✓ لا يمكن اعتماد نتائج الجرد قبل إنهاء جميع مراحل العد.
- ✓ لا يمكن إغلاق عملية الجرد إذا كانت هناك عناصر غير مراجعة داخل النطاق المحدد.
- ✓ لا يمكن اعتماد فروقات الجرد إلا بواسطة المستخدمين المخولين.
- ✓ يتم الاحتفاظ بجميع نتائج الجرد وسجل التعديلات بصورة دائمة.