

Spécification Agile et backlog MVP

TRANSFORMATION DU BPMN TO BE ET DU MOSCOW EN USER STORIES

Vision du MVP. Offrir à l'EIGSI un référentiel fiable permettant aux diplômés de maintenir leur profil, au service Alumni de contrôler les données et à la direction de piloter l'insertion par quatre KPI. Le périmètre reprend strictement les priorités validées en séance 1.



Parcours clé : invitation → saisie et consentement → contrôle automatique → traitement d'une anomalie éventuelle → validation → mise à jour du dashboard.

2 Backlog priorisé du MVP

ID	Priorité	User Story	Critères d'acceptation
US01	Must	En tant qu'alumni, je crée ou actualise mon profil afin de maintenir mon parcours à jour.	Champs obligatoires contrôlés; e-mail et matricule uniques; date de confirmation enregistrée.
US02	Must	En tant qu'alumni, je gère mon consentement afin de maîtriser l'usage de mes données.	Consentement daté, traçable et révocable; finalité affichée avant validation.
US03	Must	En tant que système, je détecte les doublons afin d'éviter plusieurs fiches pour un diplômé.	Comparaison e-mail + matricule + promotion; alerte sans fusion automatique.
US04	Must	En tant que service Alumni, je valide, corrige ou rejette une fiche afin de garantir sa qualité.	File d'attente; commentaire; décision horodatée; auteur journalisé.
US05	Must	En tant qu'utilisateur autorisé, je recherche et filtre les profils afin de constituer une population cible.	Filtres combinables : promotion, filière, situation, entreprise, ville et pays; réponse < 2 s.
US06	Must	En tant que direction, je consulte le dashboard afin de piloter la couverture et la qualité.	4 KPI recalculés après validation; données agrégées; date d'actualisation visible.
US07	Should	En tant qu'administrateur, j'importe ou exporte un CSV afin de gérer les données en volume.	Prévisualisation; rapport d'erreurs; export filtré et journalisé.
US08	Should	En tant que service Alumni, je relance les profils anciens afin d'améliorer leur fraîcheur.	Cible > 12 mois; campagne préparée; statut de réponse mesurable.
US09	Could	En tant que direction, je visualise la répartition géographique afin d'animer le réseau.	Agrégation ville/pays; aucune adresse personnelle affichée.
US10	Won't	En tant que système, je recommande des contacts par IA.	Hors MVP; réévaluation après atteinte des seuils de qualité et de volume.

3 Plan d'itération et Definition of Done

Sprint 1	Sprint 2	Definition of Done
US01-US04 : identité, consentement, contrôles et validation.	US05-US08 : recherche, KPI, import/export et relances.	Critères testés; sécurité par rôle; journalisation active; revue fonctionnelle acceptée; documentation mise à jour.

Conception UX UI du MVP

MAQUETTES FONCTIONNELLES ALIGNÉES AVEC LES RÔLES DU BPMN

Les maquettes privilégient un parcours court, une visibilité immédiate du statut de validation et une séparation claire entre contribution Alumni, contrôle administratif et pilotage.

1 Écran 1 Profil Alumni et consentement

AL

Profil 82 % complet

Rôle : Alumni

Nom complet

Amal El Idrissi

Promotion et filière

2022 - Informatique

Situation actuelle

Ingénieure Data

Entreprise

Atlas Digital

Ville et pays

Casablanca, Maroc

E-mail

amal@example.com

☒ J'autorise l'EIGSI à utiliser ces données pour le suivi Alumni.

ENREGISTRER

2 Écran 2 File de validation

Validation des profils				Rôle : Service Alumni
12 profils en attente			Doublons potentiels : 2	
Amal El Idrissi	2022 - Info	Complet	VALIDER	
Yassine Berrada	2020 - Indus	Doublon probable	EXAMINER	
Sara Alaoui	2023 - Cyber	Champ manquant	CORRIGER	

3 Écran 3 Dashboard de pilotage

Pilotage Alumni

Rôle : Direction

70 %

Alumni recensés

86 %

Profils complets

77 %

Profils à jour

2,4 j

Délai médian

Répartition par promotion

Actions prioritaires

Relancer 124 profils non confirmés depuis 12 mois

Traiter 2 doublons potentiels

Architecture technique et choix de la stack


SOLUTION FROM SCRATCH MODULAIRE SÉCURISÉE ET DÉPLOYABLE

L'architecture sépare clairement l'interface, les règles métier et la persistance. Elle reste légère pour le MVP, mais permet d'ajouter ultérieurement la carte, le mentorat ou des services d'analyse sans réécrire le socle.

1 Stack retenue et justification

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS	Composants réutilisables, typage robuste, interface responsive et prototypage rapide.
Backend	FastAPI + Python + Pydantic + SQLAlchemy	API REST performante, validation forte des entrées, documentation OpenAPI automatique.
SGBD	PostgreSQL	Contraintes relationnelles, transactions, recherche structurée et agrégations fiables pour les KPI.
Sécurité	JWT court + refresh token + RBAC	Séparation Alumni / Service Alumni / Direction / Admin; contrôle systématique côté API.
Qualité	Pytest + Vitest + Ruff + ESLint	Tests automatisés des règles métier, contrats API et composants critiques.
Déploiement	Docker Compose + GitHub Actions	Environnement reproductible; contrôle automatique avant intégration sur la branche principale.

2 Schéma d'architecture logicielle



3 Flux sécurisé et principes de conception


Principe	Application au MVP
Validation en profondeur	Le frontend guide l'utilisateur; l'API revalide systématiquement les champs, droits et transitions de statut.
Moindre privilège	Chaque rôle ne voit que les écrans et opérations nécessaires; les exports sont réservés aux utilisateurs autorisés.
Traçabilité	Créations, modifications, consentements, validations et exports sont horodatés et attribués.
Protection des données	Chiffrement TLS, mots de passe hachés, secrets hors du code, sauvegardes et minimisation des données.

Modélisation de la base de données

MCD RELATIONNEL CLÉS CONTRAINTES ET DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Le modèle privilégie l'unicité du diplômé, l'historisation du parcours professionnel et la preuve des décisions. Les KPI sont calculés à partir des profils validés; aucune valeur agrégée n'est dupliquée dans la base.

1 Schéma relationnel du MVP



2 Dictionnaire des données essentielles

Table / attribut	Type et contrainte	Rôle fonctionnel
USER.email	VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL	Identifiant de connexion et premier axe de détection d'un doublon.
USER.role	ENUM ALUMNI, SERVICE, DIRECTION, ADMIN	Support du contrôle d'accès RBAC côté API.
ALUMNI_PROFILE.student_number	VARCHAR(30), UNIQUE, NOT NULL	Identifiant académique stable d'un diplômé.
ALUMNI_PROFILE.status	ENUM DRAFT, PENDING, VALIDATED, REJECTED	État du workflow entre saisie et publication.
ALUMNI_PROFILE.last_confirmed_at	TIMESTAMP, NULL tant que non confirmé	Base du KPI de fraîcheur et des relances à 12 mois.
CONSENT.granted / dates	BOOLEAN + horodatages	Preuve du consentement actif, de son octroi ou de sa révocation.
PROFESSIONAL_EXPERIENCE dates	DATE; end_date nullable; is_current BOOLEAN	Historisation sans écraser le parcours précédent.
VALIDATION_REVIEW.decision	ENUM APPROVED, CORRECTION, REJECTED	Traçabilité de la décision du service Alumni.
AUDIT_LOG action	VARCHAR(50), NOT NULL	Journal immuable des opérations sensibles et des exports.

3 Contraintes d'intégrité et calcul des KPI

Intégrité : suppression d'un USER interdite tant que sa fiche Alumni existe; expériences et consentements supprimés en cascade avec la fiche; une seule expérience peut être marquée courante; toute validation exige un reviewer de rôle SERVICE ou ADMIN.

Sources KPI : recensés = profils VALIDATED / diplômés ciblés; complets = profils validés ayant tous les champs obligatoires; à jour = last_confirmed_at inférieur à 12 mois; délai médian = reviewed_at - date de passage au statut PENDING.