






1480 总长 (参考) / OVERALL LENGTH REF.

技术要求 / TECHNICAL REQUIREMENTS

- 装配前清洗全部零件，去除毛刺和锐边。
- 关键法兰采用止口和圆柱销定位。
- 运动部件装配后手动检查全行程，不得卡滞。
- 紧固件按规定力矩拧紧，并作防松标记。
- 标注“参考”的尺寸仅用于总体布置，不作为加工依据。

明细栏 / BILL OF MATERIALS

序号	名称/NAME	数量	材料/MAT.	备注/NOTE
1	振动盘/Bowl	1	ASSY	
2	直线轨道/Track	1	SUS304	
3	分料站/Separator	1	ASSY	
4	检测站/Inspection	1	ASSY	
5	排料/Sorting	1	ASSY	
6	机架/Frame	1	AL	

阶梯轴自动上料检测系统总装图


Stepped-Shaft Feeding Inspection Overall Assembly

设计/DESIGN: ZIBIN LIU 日期/DATE: 2026-07-16 版本/REV: A

图号/DWG NO.	AFI-000	比例/SCALE	1:5
材料/MAT.	见明细栏 / SEE BOM	图幅/SHEET	A2


主视图 / FRONT VIEW

A-A 剖视 / SECTION A-A



技术要求 / TECHNICAL REQUIREMENTS

- 材料: SUS304 / MATERIAL: SUS304.
- 未注尺寸公差按 GB/T 1804-m。
- 未注形状和位置公差按 GB/T 1184-K。
- 未注倒角 C1, 去除毛刺和锐边。
- 关键安装面表面粗糙度 Ra 1.6。



第一角法/FIRST ANGLE

直线送料轨道

Linear Feeder Track

设计/DESIGN: ZIBIN LIU 日期/DATE: 2026-07-16 版本/REV: A

图号/DWG NO.

AFI-201

比例/SCALE

1:2

材料/MAT.

SUS304

图幅/SHEET

A3

