

Dashboard Power BI

Les mesures, les visuels et les trois pages — guide de lecture

1. Les mesures

Les 15 mesures du rapport sont regroupées dans une table technique masquée, **_Mesures**, et classées en quatre dossiers. Une mesure se recalcule automatiquement selon les filtres actifs : le même indicateur affiche le chiffre de toute la banque, ou celui d'une seule région, selon ce qui est sélectionné.

Dossier 01 — Activité

Mesure et formule DAX	Ce qu'elle calcule
Nb Clients <code>DISTINCTCOUNT('dwh dim_client'[id_client])</code>	Nombre de clients distincts. On compte les identifiants uniques, donc un client possédant trois comptes ne compte que pour un.
Nb Comptes Actifs <code>CALCULATE(COUNTROWS('dwh dim_compte'), 'dwh dim_compte'[statut] = "Actif")</code>	Nombre de comptes dont le statut vaut « Actif ». À rapprocher du nombre de clients : il indique combien de comptes sont réellement exploitables.
Nb Transactions <code>COUNTROWS('dwh fact_transaction')</code>	Volume de transactions du périmètre filtré. C'est la mesure de référence, croisée un peu partout avec le canal, la région, l'heure et le niveau de risque.
Montant Total Transactions <code>SUM('dwh fact_transaction'[montant])</code>	Somme des montants transigés. Comparée au volume, elle révèle une variation du montant moyen par opération : plus de transactions mais moins d'argent, ou l'inverse.
% Objectif Agence <code>DIVIDE([Montant Total Transactions], SUM('dwh dim_agence'[objectif_mensuel]), 0)</code>	Taux d'atteinte de l'objectif commercial de l'agence. DIVIDE renvoie 0 plutôt qu'une erreur quand l'objectif est absent ou nul.

Dossier 02 — Rentabilité

Mesure et formule DAX	Ce qu'elle calcule
Revenu Moyen Client <code>AVERAGEX(VALUES('dwh dim_client'[id_client]), CALCULATE(AVERAGE('dwh dim_client'[revenu_mensuel])))</code>	Revenu mensuel moyen par client distinct. L'itération sur les clients uniques évite qu'un client multi-comptes pèse plusieurs fois dans la moyenne.
Frais Totaux Percus <code>SUM('dwh fact_transaction'[frais_transaction]) + SUM('dwh dim_compte'[frais_mensuels])</code>	Le produit total : frais prélevés à chaque opération plus frais de tenue de compte. C'est la mesure de rentabilité principale, déclinée par agence, région et produit.
Solde Moyen Comptes <code>AVERAGE('dwh dim_compte'[solde_moyen])</code>	Solde moyen des comptes du périmètre. Croisée avec le type de compte, elle montre où se concentre l'épargne collectée.

Mesure et formule DAX	Ce qu'elle calcule
Taux Interet Moyen Pondere AVERAGEX('dwh dim_compte', 'dwh dim_compte'[taux_interet]) 	Taux d'intérêt réellement appliqué aux comptes, et non le taux nominal du produit. La valeur est déjà en points de pourcentage : 2,5 signifie 2,5 %.

Dossier 03 — Comportement

Mesure et formule DAX	Ce qu'elle calcule
Taux Anomalie DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS('dwh fact_transaction'), 'dwh fact_transaction'[anomalie] = 1), COUNTROWS('dwh fact_transaction'), 0) 	Part des transactions marquées comme anormales — 5,4 % sur l'ensemble des données. Exprimé en taux, l'indicateur reste comparable entre agences et périodes de tailles différentes.
Montant Total A Risque CALCULATE(SUM('dwh fact_transaction'[montant]), 'dwh fact_transaction'[risque_transaction] >= 70) 	Montant cumulé des transactions à risque élevé. Répond à « combien d'argent est exposé », là où le taux d'anomalie ne répond qu'à « quelle proportion d'opérations ».
Nb Transactions Rejetees CALCULATE(COUNTROWS('dwh fact_transaction'), 'dwh fact_transaction'[statut_transaction] = "Rejetée") 	Nombre d'opérations rejetées : 664 , soit environ 2,2 % des 30 000 transactions.
Score Risque Moyen AVERAGE('dwh fact_transaction'[risque_transaction]) 	Score de risque moyen, sur une échelle de 0 à 100. Valeur observée : 17,3 , ce qui situe l'essentiel du portefeuille en zone faible.
Clients Inactifs 90j VAR DateRef = CALCULATE(MAX('dwh dim_temps'[date]), ALL('dwh dim_temps')) RETURN CALCULATE(DISTINCTCOUNT('dwh dim_compte'[id_client]), FILTER('dwh dim_compte', ISBLANK('dwh dim_compte'[derniere_transaction]) DATEDIFF('dwh dim_compte'[derniere_transaction], DateRef, DAY) > 90)) 	Clients sans opération depuis plus de 90 jours — un signal de désengagement : 1 229 sur 1 500. Le test ISBLANK inclut volontairement les comptes jamais utilisés, le cas d'inactivité le plus extrême. La date de référence est la date la plus récente des données et non la date du jour, sans quoi la totalité du portefeuille serait classée inactive.

Dossier 04 — Vues alternatives

Mesure et formule DAX	Ce qu'elle calcule
Volume Transactions Agence Execution CALCULATE(COUNTROWS('dwh fact_transaction'), USERRELATIONSHIP('dwh fact_transaction'[id_agence], 'dwh dim_agence'[id_agence]))	Volume compté selon l'agence où l'opération a eu lieu , alors que le reste du rapport raisonne en agence gestionnaire du compte. Comparer les deux sur une même agence révèle les flux de clientèle. Mesure disponible dans le volet Données, encore affichée dans aucun visuel.

Les deux colonnes calculées

Ce ne sont pas des mesures mais des colonnes ajoutées à la table de faits : elles sont calculées une fois au chargement et peuvent donc servir d'axe de graphique ou de filtre, ce qu'une mesure ne permet pas.

Mesure et formule DAX	Ce qu'elle calcule
Heure_Entiere VALUE(LEFT('dwh fact_transaction'[heure], 2))	La colonne source <i>heure</i> est du texte (« 14:37:02 »), inutilisable comme axe. Celle-ci en extrait l'heure sous forme d'entier 0 à 23, ce qui permet le graphique d'activité horaire.
Statut_Risque SWITCH(TRUE(), [risque_transaction] < 40, "Faible", [risque_transaction] < 70, "Moyen", "Élevé")	Traduit le score continu de 0 à 100 en trois niveaux lisibles : Faible sous 40, Moyen de 40 à 69, Élevé à partir de 70. Sert d'axe au graphique de répartition et de filtre sur la page 3.

Les seuils 40 et 70 sont une proposition, à faire valider par le métier. Le même seuil de 70 est utilisé par la mesure « Montant Total A Risque », de sorte que les deux indicateurs restent cohérents.

2. Les visuels

Le rapport compte 41 visuels. Chaque page suit la même construction : trois filtres dans une colonne à gauche, une rangée de cartes d'indicateurs en haut, et une grille de six graphiques en dessous. Le tableau de détail occupe toujours la dernière cellule, en bas à droite.

Les filtres (identiques sur les trois pages)

Visuel	Champs utilisés	Ce qu'il montre
Période	dwh dim_temps[date]	Sélecteur de plage de dates, affiché en curseur à deux bornes. Présent sur les trois pages.
Région	dwh dim_agence[region]	Filtre géographique : Centre-Est, Centre-Ouest, Grand Tunis, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest. Présent sur les trois pages.
Segment client	dwh dim_client[segment_client]	Segmentation commerciale. Pages 1 et 2, celles qui sont orientées client.
Niveau de risque	dwh fact_transaction[Statut_Risque]	Faible / Moyen / Élevé. Remplace le segment client sur la page 3.

Page 1 — les cartes d'indicateurs

Visuel	Champs utilisés	Ce qu'il montre
Nombre de clients	Nb Clients	La taille du portefeuille sur le périmètre filtré.
Comptes actifs	Nb Comptes Actifs	Les comptes réellement exploitables.
Volume de transactions	Nb Transactions	L'intensité d'usage.
Montant total transigé	Montant Total Transactions	Le poids financier de cette activité.
Atteinte de l'objectif mensuel	% Objectif Agence	La performance commerciale rapportée à l'objectif.

Page 1 — les graphiques

Visuel	Champs utilisés	Ce qu'il montre
Évolution du montant transigé (courbe)	dim_temps[date] × Montant Total Transactions	La tendance de fond et la saisonnalité. C'est ici qu'on repère un mois anormal ou une rupture de série.
Répartition des clients par segment (anneau)	dim_client[segment_client] × Nb Clients	Le poids de chaque segment commercial dans le portefeuille.
Répartition des comptes par type (anneau)	dim_compte[type_compte] × Nb Comptes Actifs	La structure de l'offre détenue par les clients.
Transactions par canal (colonnes)	fact_transaction[canal] × Nb Transactions	La bascule digitale : la part d'Agence, ATM, Mobile et Web dans le volume.
Volume de transactions par région (colonnes)	dim_agence[region] × Nb Transactions	La concentration géographique de l'activité.

Visuel	Champs utilisés	Ce qu'il montre
Classement des agences (tableau)	nom_agence, Nb Comptes Actifs, Montant Total Transactions, % Objectif Agence	Le détail agence par agence, triable par colonne. C'est le visuel d'action : il désigne nommément les agences en retard sur objectif.

Page 2 — les cartes d'indicateurs

Visuel	Champs utilisés	Ce qu'il montre
Revenu moyen par client	Revenu Moyen Client	Le pouvoir d'achat moyen du portefeuille.
Frais totaux perçus	Frais Totaux Percus	Le produit total généré sur le périmètre.
Solde moyen des comptes	Solde Moyen Comptes	L'épargne moyenne collectée par compte.
Taux d'intérêt moyen pondéré	Taux Interet Moyen Pondere	Le taux réellement appliqué, en points de %.

Page 2 — les graphiques

Visuel	Champs utilisés	Ce qu'il montre
Rentabilité par segment client (colonnes)	dim_client[segment_client] x Revenu Moyen Client	Quels segments concentrent les clients à revenu élevé — l'argument de ciblage commercial.
Rentabilité par catégorie de produit (colonnes)	dim_produit[type_produit] x Frais Totaux Percus	Quels produits génèrent réellement des frais, indépendamment du nombre de souscriptions.
Solde moyen par type de compte (colonnes)	dim_compte[type_compte] x Solde Moyen Comptes	Quel type de compte porte les encours.
Comparatif de rentabilité par agence (barres)	dim_agence[nom_agence] x Frais Totaux Percus	Le classement des agences au produit généré. Les barres horizontales laissent lire les noms en entier.
Frais perçus par région (barres)	dim_agence[region] x Frais Totaux Percus	La même lecture agrégée par région, utile pour arbitrer des moyens entre directions régionales.
Clients à plus forte valeur (tableau)	nom, prénom, segment_client, score_client, revenu_mensuel	La liste nominative exploitable par un conseiller. C'est la sortie opérationnelle de la page.

Page 3 — les cartes d'indicateurs

Visuel	Champs utilisés	Ce qu'il montre
Taux d'anomalie	Taux Anomalie	Le niveau de bruit anormal de fond : 5,4 %.
Montant à risque élevé (score ≥ 70)	Montant Total A Risque	L'exposition financière réelle.
Transactions rejetées	Nb Transactions Rejetees	Le volume de rejets effectifs : 664.
Score de risque moyen	Score Risque Moyen	Le niveau de risque global : 17,3 sur 100.
Clients à risque d'attrition	Clients Inactifs 90j	Les clients sans opération depuis 90 jours : 1 229.

Page 3 — les graphiques

Visuel	Champs utilisés	Ce qu'il montre
Répartition par statut de risque (colonnes)	fact_transaction[Statut_Risque] × Nb Transactions	La forme de la distribution du risque. La majorité en « Faible » est le comportement attendu ; c'est l'évolution de la barre « Élevé » qui doit alerter.
Activité par heure de la journée (colonnes)	fact_transaction[Heure_Entiere] × Nb Transactions	La courbe horaire normale, avec son pic de milieu de journée. Une activité nocturne significative mérite inspection.
Taux d'anomalie par canal (colonnes)	fact_transaction[canal] × Taux Anomalie	Quel canal concentre le risque. Le Web ressort nettement — l'information la plus actionnable de la page.
Tendance du taux d'anomalie (courbe)	dim_temps[date] × Taux Anomalie	L'évolution dans le temps, pour distinguer un incident ponctuel d'une dérive installée.
Transactions rejetées par région (anneau)	dim_agence[region] × Nb Transactions Rejetees	La répartition géographique des rejets, à rapporter au volume de chaque région.
Table des alertes (tableau)	id_transaction, montant, motif_rejet, canal, risque_transaction	Le détail transaction par transaction avec son motif de rejet. C'est le point d'atterrissage : on y arrive après avoir filtré, pour traiter les cas un par un.

3. Les trois pages

Le découpage en trois pages n'est pas décoratif : chaque page répond à une question métier différente, et elles s'enchaînent du général au particulier.

Page 1 — Vue d'ensemble & Activité Client

La question : où en est-on ? C'est la page d'ouverture, celle qu'on projette en réunion. Les cinq cartes donnent la photo du moment — combien de clients, combien de comptes actifs, quel volume et quel montant. Les graphiques expliquent ensuite d'où vient ce volume : son évolution dans le temps, sa répartition par segment, par type de compte, par canal et par région. Le tableau final descend au niveau de l'agence et la classe sur son atteinte d'objectif.

La lecture : on part des cartes, on cherche dans les graphiques ce qui explique un chiffre surprenant, et on termine par le tableau pour savoir quelle agence appeler.

Page 2 — Rentabilité & Segmentation Client

La question : qu'est-ce que cette activité rapporte, et auprès de qui ? Là où la page 1 compte des opérations, celle-ci compte de l'argent. Chaque graphique croise une mesure de rentabilité avec un axe de segmentation — segment client, catégorie de produit, type de compte, agence, région — pour faire apparaître où se crée réellement la valeur, qui n'est pas toujours là où le volume est le plus fort.

La lecture : elle se termine par une liste nominative de clients à forte valeur, directement exploitable par un conseiller. C'est la page la plus sensible du rapport : ce tableau expose des données personnelles et devrait être protégé par une sécurité au niveau des lignes avant toute diffusion élargie.

Page 3 — Comportement, Tendances & Prévention

La question : qu'est-ce qui sort de l'ordinaire ? Cette page ne décrit pas l'activité normale mais ce qui s'en écarte : anomalies, rejets, scores de risque élevés, horaires atypiques et clients qui décrochent. Les cartes donnent le niveau de risque global, les graphiques localisent le problème — quel canal, quelle heure, quelle région, quelle tendance — et la table des alertes descend jusqu'à la transaction individuelle.

La lecture : c'est la seule page qui se lit en entonnoir. On constate un niveau anormal sur une carte, on identifie le canal ou la période en cause dans les graphiques, on filtre, puis on traite les cas un par un dans la table des alertes.

Un détail de construction qui explique la cohérence de l'ensemble : les trois pages utilisent la même grille, au même format paysage 1920 × 1080, et tiennent chacune sur un seul écran sans défilement. Les filtres sont toujours au même endroit, les cartes toujours en haut, le tableau de détail toujours en bas à droite. L'utilisateur n'a donc à apprendre la navigation qu'une seule fois.