# BYT

ĆWICZENIA #7

Uzupełnienie dokumentacji o scenariusze najważniejszych przypadków użycia.

## Uzasadnienie celu

Diagram przypadków użycia pozwala szybko zorientować się, o co mniej więcej chodzi w projektowanym systemie. Nie da się z niego wywnioskować żadnych precyzyjnych wymagań — służy on tylko zorientowaniu się, jaki jest kontekst działania systemu.

Aby doprecyzować te wymagania, można stworzyć *historyjki użytkownika* (ang. *user stories*) lub scenariusze przypadków użycia (ang. *use case scenarios*). Historyjki precyzują celowość i kryteria sukcesu danej funkcjonalności, a scenariusze opisują proces przebiegania danego przypadku użycia krok po kroku.

## Zadanie

W swojej dokumentacji projektowej zidentyfikuj pięć najważniejszych przypadków użycia, a następnie zrealizuj dla nich scenariusze.

Co najmniej jeden musi być zrealizowany przy użyciu Enterprise Architect, ale reszta może być zrealizowana tekstowo.

## Format scenariusza

Najważniejszym elementem scenariusza jest lista kroków, która reprezentuje interakcję aktora z systemem. Warto jednak pamiętać o reszcie elementów. Oto pełna lista:

1. **Aktor**, który wywołuje przypadek.
2. **Cel i kontekst**.
3. **Założenia**. Np.:
   - Aktor może w dowolnym momencie przerwać wykonywanie przypadku użycia. W takiej sytuacji system wraca do takiego stanu, jakby aktor nigdy nie zaczął wywoływać tego przypadku.
   - Po wywołaniu przypadku użycia, nawet jeśli nie zostanie on pomyślnie zakończony, system odnotuje wszystkie akcje aktora w celu zapamiętania podjętej próby osiągnięcia przez aktora jakiegoś celu.
4. **Wymagania wstępne** (ang. *preconditions*). Np.:
   - W koszyku znajduje się co najmniej jeden produkt. *(Kontekst: przypadek użycia „Zrealizuj płatność”.)*
   - Aktor ma wystarczające uprawnienia do publikowania komentarzy (np. wystarczająca liczba punktów reputacji na Reddicie czy StackOverflow). *(Kontekst: przypadek użycia „Umieść komentarz”.)*
   - Ustalona minimalna liczba graczy jest zapisana do turnieju. *(Kontekst: przypadek użycia „Rozpocznij turniej”.)*
5. **Podstawowy przepływ zdarzeń**. Lista kroków, która obrazuje interakcję aktora z systemem.
6. **Alternatywne przepływy zdarzeń**. Lista list kroków, gdzie każda z nadrzędnych list reprezentuje inną ścieżkę interakcji aktora z systemem.
7. **Wymagania końcowe**, czyli co zanotował system lub co się w nim zmieniło, w związku z ukończonym przypadkiem użycia. Np.:
   - System odnotowuje pomyślny zakup, wysyła potwierdzenie sprzedaży oraz tworzy zlecenie jego realizacji, które przekazuje pracownikom.
   - System wraca do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia wykonywania przypadku użycia.
   - System rejestruje aktywny turniej i umożliwia jego zarządzanie.

## Ograniczenia narzędzia Enterprise Architect

Niestety, pomimo ogromnego poziomu zaawansowania narzędzia Enterprise Architect, nie jest możliwym wprowadzenie przy jego użyciu niektórych z wymienionych elementów. Przede wszystkim nie da się tworzyć alternatywnych przepływów dla innych alternatywnych przepływów (podwójne rozgałęzienie). W takim przypadku pomijamy te elementy.

Umieszczamy je jednak w tekstowej realizacji reszty przypadków użycia.

Drukowano: 13.11.2026