

Državni izpitni center



JESENSKI IZPITNI ROK



NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Sreda, 28. avgust 2019

SPLOŠNA MATURA

Odgovor + D + C

IZPITNA POLA 1

Naloga	Odgovor
1	0
7	A
3	□
4	4 B
9	□ •
9	3
2	0
8	□
6	٥ •

laloga	Odgovor
1	٥.
2	٧.
3	□ •
4	₽
2	□ •
9	○
7	○
8	□ •
6	0 •

10 10 11 12 13 14 15 16 16	• D • C • C • C • C • C • C • C • C • C
- &	٥ (

Naloga	Odgovor
19	₽
20	Q •
21	0 •
22	○ •
23	Q •
24	○ •
25	○
26	• C
27	• A

O ◆

Naloga 28 29 30 31 32 33 34

□ ™ □ •

∀ * **⇔**

točka.
$\overline{}$
odgovor
pravilen
a vsak
ď

IZPITNA POLA 2

1. Merjenje

Vpr.	Točke	Rešitev						Dodatna navodila
1.1	1	◆ izraču	ınani pospeš	 izračunani pospeški (gl. 3. stolpec): 	sec):			
		t [S]	$v \ [m s^{-1}]$	$a [ms^{-2}]$	t^2 [s ²]	s [m]		
		0	0		0	0		
				0,44				
		0,50	0,22		0,25	0,061		
				0,40				
		1,0	0,42		1,0	0,23		
				0,46				
		1,5	0,65		2,3	0,52		
				0,38				
		2,0	0,84		4,0	0,92		
				0,48				
		2,5	1,08		6,3	1,38		
1.2	1	• povpr	ečna vredno	' povprečna vrednosť pospeška: $\mathit{a} = 0,43~\mathrm{ms^{-2}}$	a = 0,43	$\mathrm{m}\mathrm{s}^{-2}$		
		a = 0	44 + 0,40 +	0.44 + 0.40 + 0.46 + 0.38 + 0.48	_	$m s^{-2} = 0.43 m s^{-2}$:3 ms ⁻²	
				ဝ				
1.3	7	+ absol≀	utna napaka	 ◆ absolutna napaka: 0,05 m s⁻² 				Absolutna napaka 1 točka.
		relativ	relativna napaka: 12 %	12 %				Relativna napaka 1 tocka. Kandidat lahko uporahi tudi pravilo dveh tretiin
		$\delta a = \frac{1}{1}$	$\delta a = \frac{0,05}{0,43} = 12 \%$					
1.4	_	◆ izraču	ınani kvadra	 izračunani kvadrati časov (gl. 4. stolpec zgornje preglednice) 	. stolpec ;	zgornje p	reglednice)	

Pravilno označene osi 1 točka. Pravilno vnesene točke 1 točka. Premica, ki se točkam najbolj prilega 1 točka.	Postopek 1 točka. Rezultat 1 točka.		Relativna napaka 1 točka. Absolutna napaka 1 točka.	Izračun pospeška 1 točka. Utemeljitev 1 točka. Upoštevamo tudi druge podobne in smiselne utemeljitve.
• graf: s cm 1,6 1,2 1,0 0,80 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 0,50 0,60 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1	• koeficient: $k = 0.23 \text{ m s}^{-2}$ $k = \frac{0.80 \text{ m}}{3.5 \text{ s}^2} = 0.23 \text{ ms}^{-2}$	\bullet pospešek: $a=0,46~\mathrm{ms^{-2}}$ $a=2k=0,46~\mathrm{ms^{-2}}$	• absolutna napaka: 0,06 m s ⁻² $\delta_k = \frac{0,03}{0,23} = 13~\%, \ \Delta_a = \delta_k \cdot a = 0,13 \cdot 0,46~\text{m s}^{-2} = 0,060~\text{m s}^{-2}$	• pospešek: $a_1 = 0,60 \text{ m s}^{-2}$ $a_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g = \frac{13}{213} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} = 0,60 \text{ m s}^{-2}$ • utemeljitev: Trenja pri vrtenju in mase škripca ne smemo zanemariti, ker se izračunani pospešek po dani formuli razlikuje od posameznega pospeška za okoli 40 %.
က	2	-	8	8
5:	1.6	1.7	1.8	1.9

2. Mehanika


Vpr.	Točke	Točke Rešitev	Dodatna navodila
2.1	-	◆ razpoložljiva energija: 306 MJ 85000 W · 3600 s = 306 MJ	
2.2	7	• pospešek: 9,3 m s ⁻² $a = \frac{v}{t} = \frac{27,8 \text{ m s}^{-1}}{3,0 \text{ s}} = 9,3 \text{ m s}^{-2}$	Postopek 1 točka. Rezultat 1 točka.
2.3	7	• prevožena pot: 42 m $s = \frac{at^2}{2} = \frac{9,3 \text{ m s}^{-2} \cdot (3,0 \text{ s})^2}{2} = 42 \text{ m}$	Postopek 1 točka. Rezultat 1 točka.
2.4	8	• povprečna moč motorja: 280 kW $Pt = \frac{mv^2}{2} \to P = \frac{mv^2}{2t} = \frac{2200 \text{ kg} \cdot (27,8 \text{ m s}^{-1})^2}{2.3,0 \text{ s}} = 283 \text{ kW}$	Postopek 1 točka. Rezultat 1 točka.
2.5	7	$ullet$ največji pospešek: 12 m s $^{-2}$ $a=k_{\rm l}g$ = 1,2 · 9,81 m s $^{-2}$ = 11,8 m s $^{-2}$	Postopek 1 točka. Rezultat 1 točka.
2.6	И	• poraba energije: 240 Wh $A = Fs = \left(F_0 + kv^2\right)s = \\ = \left(370 \text{ N} + 0.03 \text{ N} \text{h}^2 \text{ km}^{-2} \cdot (130 \text{ km} \text{h}^{-1})^2\right) \cdot 1000 \text{ m} = \\ = (370 \text{ N} + 507 \text{ N}) \cdot 1000 \text{ m} = 877 \text{ kJ} = 244 \text{ Wh}$	Postopek 1 točka. Rezultat 1 točka.
2.7	7	ullet največja pot: 350 km $A=W_{\rm e}=Fs \rightarrow s=\frac{W_{\rm e}}{F}=\frac{85000\cdot 3600\ \rm J}{877\ \rm N}=349\ \rm km$	Postopek 1 točka. Rezultat 1 točka.
2.8	7	• največja pot: 330 km $A=W_{\rm e}=Fs+mgh$ $s=\frac{W_{\rm e}-mgh}{F}=\frac{85000\cdot3600\mathrm{J}-2200\mathrm{kg}\cdot700\mathrm{m}\cdot9,81\mathrm{ms}^{-2}}{877\mathrm{N}}=332\mathrm{km}$	Energijski zakon 1 točka. Rezultat 1 točka.

3. Termodinamika

Vpr.	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3.1	-	 opis: Izkoristek je količnik koristi in stroška. Pri toplotnem stroju je to količnik oddanega dela in dovedene toplote. 	
3.2	ო	• masa: 11 g $m = \frac{p VM}{RT} = \frac{10^5 \cdot 10^{-2} \cdot 28}{8314 \cdot 303} \; \text{kg} = 0,011 \text{kg}$	Izraz 1 točka. Molska masa dušika 1 točka. Rezultat 1 točka.
3.3	-	lacktriangletlak: 2,0 bar $pV = p'V'$, $p' = 2,0$ bar	
3.4	7	• presek: 98 cm² $p' = p + \frac{mg}{S}, \; S = \frac{mg}{\Delta p} = \frac{981}{1 \cdot 10^5} \; \text{m}^2 = 98 \; \text{cm}^2$	Postopek 1 točka. Rezultat 1 točka.
3.5	7	• toplota: 120 J $Q=mc_p\Delta T=0,011\cdot1050\cdot10\ \mathrm{J}=116\ \mathrm{J}$	Izraz 1 točka. Rezultat 1 točka.
3.6	7	• prostornina: 4,8 dm³ $\frac{V'}{T} = \frac{V"}{T"}, \ V" = \frac{T"}{T} \frac{V}{2} = \frac{293}{303}.5 \ \text{dm}^3 = 4,8 \ \text{dm}^3$	Izraz 1 točka. Rezultat 1 točka.
3.7	-	• toplota: 700 J $Q' = W - A = 0 - A = 700$ J	
8. 8.	က	• število: 44 $Q_1 = Q' - Q = 700 \text{ J} - 116 \text{ J} = 584 \text{ J}$ $Q_2 = m_2 c_v \Delta T = 1, 2 \cdot 300 \cdot 720 \cdot 0, 1 \text{ J} = 25, 9 \text{ kJ}$ $N = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{25, 9 \text{ kJ}}{584 \text{ J}} = 44$	Odvedena toplota 1 točka. Toplota ohlajanja sobe 1 točka. Število ponovitev 1 točka.

4. Elektrika in magnetizem

Vpr.	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4.1	-	$lacktriangle$ indukcijski zakon: $U_{ m i} = -rac{\Delta\Phi_{ m m}}{\Delta t}$	
		ullet poimenovanje količine: $U_{ m i}$ – inducirana napetost, $\Delta\Phi_{ m m}$ –	
		sprememba magnetnega pretoka, Δt – časovni interval, v katerem se spremeni magnetni pretok	
4.2	-	 ◆ označena pola: N na levem polu, S na desnem polu 	
4.3	1	◆ amplituda napetosti: 0,2 V	
4.4	7	◆ frekvenca: 2,5 Hz	Odčitan nihajni čas in postopek 1 točka.
		$ u = \frac{1}{t_0} = \frac{1}{0.4 \text{ s}} = 2.5 \text{ Hz} $	Rezultat … 1 točka.
4.5	7	◆ efektivni tok: 4,7.10 ⁻⁵ A	Izraz 1 točka.
		$I_{ m ef} = rac{U_0}{\sqrt{2}R} = rac{0,2~{ m V}}{\sqrt{2} \cdot 3 \cdot 10^3~\Omega} = 4, 7 \cdot 10^{-5} { m ~A}$	Kezultat 1 tocka.
4.6	7	◆ gostota magnetnega polja: 0,1 T	Izraz 1 točka.
		$B = rac{U_0 t_0}{2 \pi N \pi r^2} = rac{0.2 \ \mathrm{V} \cdot \mathrm{0.4 \ s}}{2 \pi \cdot 400 \cdot \pi (0.01 \ \mathrm{m})^2} = 0.1 \ \mathrm{T}$	Rezultat 1 točka.
4.7	7	◆ magnetni pretok: 13 mVs	Izraz 1 točka.
		$\Phi_{\sf m} = \mathit{NBS} = 400 \cdot 0, 10 \; {\sf T} \cdot \pi (0, 01 {\sf m})^2 = 12, 6 \; {\sf mVs}$	Rezultat 1 točka. Za pravilen izračun magnetnega pretoka za en ovoj 1 točka.
8.4	_	◆ čas, ko je magnetni pretok največji: 0 s; 0,2 s; 0,4 s;	
4.9	1	◆ sprememba magnetnega pretoka: 25 mVs	
		$\Delta\Phi_{m}=2\!\cdot\!\Phi_{m}=25,2\;mVs$	



5. Nihanje, valovanje in optika

Vpr.	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
5.1	-	$lacktriangle$ nihajni čas: 10s $t_0=10~{ m s}$	
5.2	-	\bullet amplituda: 2,0 m $x_0=2$,0 m	
5.3	8	• dolžina: 25 m $t_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow l = \frac{t_0^2 g}{(2\pi)^2} = \frac{10^2 \cdot 10}{6.28^2} \text{ m} = 25 \text{ m}$	Izraz za dolžino 1 točka. Rezultat 1 točka.
5.4	2	• hitrost: 1,3 m/s $v_0 = \frac{x_0 2\pi}{t_0} = \frac{2 \cdot 6.28}{10} \text{ m/s} = 1,26 \text{ m/s}$	Izraz 1 točka. Rezultat 1 točka.
5.5	2	• hitrost: 1,0 m/s $m_{\rm o}v_0 = \left(m_{\rm o} + m_{\rm v}\right)v_0^{} \Rightarrow v_0^{} = \frac{80 \cdot 1,26}{100} \text{ m/s} = 1,0 \text{ m/s}$	Izraz 1 točka. Rezultat 1točka.
5.6	2	ullet frekvenca: 0,50 Hz $_{ u} = rac{1}{2\pi} \sqrt{rac{k}{m_{ m t}+m_{ m v}}} = rac{1}{6,3} \sqrt{rac{1000}{100}} \; { m Hz} = 0,50 \; { m Hz}$	Izraz 1 točka. Rezultat 1 točka.
5.7	~	ullet energija: 50 J $W = rac{1}{2}(m_{ m o} + m_{ m v})v_0^{,2} = 0, 5\cdot 100\cdot 1, 0^2{ m J} = 50{ m J}$	
5.8	7	• razdalja: 1,7 m $W = \frac{1}{2}kx_0^2 \Rightarrow x_0^{'} = \sqrt{\frac{2W}{k}} = \sqrt{\frac{100}{1000}} \text{ m} = 0,32 \text{ m}$ $x_0 - x_0^{'} = 2 - 0,32 \text{ m} = 1,7 \text{ m}$	Izraz za amplitudo 1 točka. Rezultat 1 točka.

a.					
Odgovor 1 točka. Graf ne sme biti polovica nihaja 1 točka.					
 odgovor: Odgnati se mora z neko hitrostjo v smeri proti drugi veji. graf: 	x [m] ★	2. veja 4 -	1. veja 0	sinusoide, začne s	pred zgornim)
7			 		
5.9					

6. Moderna fizika in astronomija

Vpr.	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
6.1	-	◆ pojasnilo: Izotopi so atomi istega kemijskega elementa, ki se med seboj razlikujejo po številu nevtronov/po masnem številu.	
6.2	2	◆ izotop: ⁵⁹ Co	Pravilen izotop … 1 točka. Pravilna utemeliitev — 1 točka
		 utemeljitev: Masa ⁵⁹Co je enaka relativni atomski masi/masnemu številu Co v periodnem sistemu. 	
6.3	7	lacktriangle števili in oznaka elementa: $A=60$, $Z=28$, $X=Ni$	Masno število 1 točka. Vrstno število in oznaka elementa 1 točka.
6.4	က	◆ razlika v masi: 0,00033 u	Postopek izračuna razlike mas 1 točka.
		$\Delta m = rac{\Delta W}{c^2} = 0,31~rac{ ext{MeV}}{c^2} = 5,5\cdot 10^{-31} ext{ kg}$	Rezultat v enotah ${\rm MeV}/c^2$ (ali kg) 1 točka. Rezultat v enotah u 1 točka.
		$\Delta m = rac{0.31}{931,5} \; { m u} = 0{,}00033 \; { m u}$	
6.5	7	◆ frekvenca: 2,8·10 ²⁰ Hz	Postopek 1 točka.
		$ u = rac{\Delta W}{\hbar} = rac{1,17 \cdot 10^6 { m eV}}{4,14 \cdot 10^{-15} { m eV s}} = 2,83 \cdot 10^{20} { m Hz}$	Rezultat 1 točka.
9.9	7	◆ aktivnost: 13 kBq	Postopek 1 točka.
		$A = A_0 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}} = 37 \cdot 10^3 \cdot 2^{-\frac{8}{5.27}} \mathrm{Bq} = 13 \; \mathrm{kBq}$	Nezulal I tocka.
6.7	က	◆ število jeder: 5,8·10 ¹²	Postopek izračuna $\Delta N \dots $ 1 točka.
		$\Delta N = \frac{\Delta A}{\lambda} = \frac{A_0 - A}{\lambda}, \ \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 4,17 \cdot 10^{-9} \mathrm{s}^{-1}$	Pravilno izračunan oz. izražen λ … 1 točka. Rezultat … 1 točka.
		$\Delta N = \frac{(37 - 13) \cdot 10^3 \text{s}^{-1}}{4,17 \cdot 10^{-9} \text{s}^{-1}} = 5,8 \cdot 10^{12}$	not praviin se stejejo tudi drugi nacim izračuna.

Skupno število točk IP 2: 45