


RLHF之后AI的发展方向

高保真知识手册：按讲座脉络整合，案例与细节完整保留；涉及原话事实处以上标 [N] 标注，对应「原文对照」栏目可逐句回溯核对。

内容思维导图

- RLHF之后AI的发展方向
 - 讲者背景与行业观点分歧
 - 主讲人核心项目背景
 - 行业存在两种极端观点
 - 引出核心矛盾问题
 - AI辅助与自动化的核心分界
 - 辅助场景目标取悦用户
 - 自动化场景目标无人干预
 - 当前AI仅适辅助场景
 - RLHF技术原理与设计局限
 - RLHF核心优化人类偏好
 - 天然适配辅助类场景
 - 存在过度承诺幻觉局限
 - AI从辅助时代到自动化的演进
 - 当前明确处于辅助时代
 - Claude Code仍属辅助工具
 - 自动化是下一发展阶段
 - SaaS软件的现状与自动化瓶颈
 - LM时代SaaS无本质创新
 - 当前仅实现即时软件
 - 未提升软件表达能力
 - 面向自动化的AI栈重构方向
 - 新栈核心目标是自动化
 - 优化校准决策能力
 - TypeSafe推进技术落地
 - 预训练本身无问题

讲者背景与行业观点分歧



关键帧: 讲者背景与行业观点分歧

本章对应视频 00:00 - 03:13

开场互动与讲者背景


分享开场时，Diego Almeida表示会快速推进内容节奏，欢迎听众对存疑内容随时提出不同意见，认为互动会让分享更有趣；随后他向现场听众提问，询问有多少人了解RLHF，通过举手方式统计听众基础[1]。看到举手听众较多，Diego Almeida表示可以快速跳过RLHF的基础介绍部分，进入更互动的分享环节；随后他自我介绍，本次分享的核心主题是RLHF之后的技术演进方向，更准确地说，是探讨我们当下所处的ChatGPT时代之后的发展路径，他提前说明这一方向并非所谓的Claude Code时代，相关论证将在后续内容展开；同时他指出，自己认为Claude Code和ChatGPT属于同一个技术时代[2]。Diego Almeida的资历足以支撑其观点的专业性：他是OpenAI已发布核心成果的主要合著者，参与项目包括GPT-4、ChatGPT、RLHF/InstructGPT，其所在的团队是post-training（后训练）这一技术概念的提出者[3]。他的独特之处在于，是OpenAI内部少数对ChatGPT持批评态度的人[4]。他明确表示并非否定ChatGPT的产品价值：他认为ChatGPT是一款改变世界的产品，只要没有更优替代方案出现，就会长期存在；但他也承认ChatGPT存在明显局限，当前AI领域的诸多现状问题，都可以追溯到开发ChatGPT背后算法时做出的一些微小决策[5]。

当前AI领域的观点光谱与核心争议

Diego Almeida认为，当前所有AI从业者都需要思考的核心问题是：AI领域到底正在发生什么？目前行业存在大量分歧观点，梳理这些观点的光谱、厘清为何聪明的人会有如此不同的判断，是非常有必要的[6]。观点光谱的一端是“AI发展极好”派：该派认为AI的发展态势不只是良好，而是极好，所有基准测试都已超越人类水平，且从现有测量结果来看，LLM超越人类性能的速度还在持续加快，整体发展还在加速[7]。该派还指出，几乎所有NLP基准测试都被LLM碾压，甚至有说法称LLM的自主运行时长正在指数级增长[8]。观点光谱的另一端是“AI发展极差”派：该派认为AI的发展态势不只是差，而是极差，AI是典型的行业泡沫，没有创造实际价值，仅靠循环融资维持，目前落地产品仅停留在聊天

应用、Claude Code等有限场景[9]。该派还指出，此前行业常说的“变革性AI革命”已经很少有人提及，取而代之的观点是AI只是高价值的B2B SaaS产品[10]。目前行业仅有的共识是观点呈现极端两极分化，所有人都认为AI的发展态势非常疯狂，但给出的理由截然不同，本次分享将探讨对AI发展的理性认知[11]。

AI辅助与自动化的核心分界



关键帧: AI辅助与自动化的核心分界

本章对应视频 03:13 - 05:46

落地表现的两极分化

当前AI落地呈现明显的两极分化：一类任务落地效果极好，另一类则表现极差，哪怕后者从表面看任务难度更低[12][13]。这种反差体现在多个具体场景：AI已经能够解决未公开的数学问题，但客服类需要做决策的任务依然需要人类在回路中参与才能正常运行，这是当下AI领域的典型现象，所有AI相关从业者都应当能给出对应的解释[14]。


辅助与自动化的本质边界

在我看来，这种差异的最简单解释是：左侧表现好的任务并非偶然需要人类在回路，而是本质就需要人类在回路的任务——这类任务的核心目标是取悦回路中的人类，以Claude Code为例，它的核心目标并非仅让代码可运行，其交互逻辑也完全围绕服务人类使用者设计[15][16]。而右侧那些看似更简单的任务，核心目标则是彻底移除人类在回路，理想状态下会静默运行在后台服务器中，最终变成无需人工干预的遗留软件[17]。二者的本质差异正是「辅助（assistance）」与「自动化（automation）」的边界：当今所有继承自RLHF的AI，在需要人类在回路的辅助类任务上表现极强，但完全无法胜任自动化类任务[18]。

商业落地的共识

从商业落地的实践经验来看，几乎所有企业都总结出一个共识：不要用AI做关乎企业核心利益的决策[19]。常见的落地模式是将所有成本和风险转嫁给用户：比如可以无限制给用户推送海量文档来处理客服问题，但绝对不能把涉及高成本决策的环节交给AI[19]。

RLHF技术原理与设计局限




关键帧: RLHF技术原理与设计局限

本章对应视频 05:46 - 08:30

当前AI领域的普遍技术现状是，几乎所有大语言模型（LM）都采用RLHF（基于人类反馈的强化学习）作为核心训练算法，该算法也是ChatGPT及当下几乎所有LM背后的关键技术[20]。从实际使用情况来看，约100%的LM都经过RLHF训练，其核心逻辑可以概括为两步：先收集人类偏好数据，再针对这些人类偏好做优化[21]。这一机制也直接回答了行业内普遍关心的“为什么所有大语言模型（LLM）都需要人类在回路中”的问题——答案非常直接：因为人类本身就是回路的一部分，RLHF的核心优化目标就是匹配人类偏好，而非让软件自主运行[22]。RLHF的内置特性决定了过承诺是其设计初衷的一部分，并非实现疏漏。根据一项较早的元研究（具体数值可能随技术迭代发生变化，但底层逻辑不变），由于RLHF的核心优化目标就是人类偏好，因此所有RLHF模型都会天然存在人类偏好与实际输出结果之间的显著差距，哪怕输出内容本身质量达标[23]。这种特性在交互中会有非常直观的体现：有用户给ChatGPT发送一段fart sound effects（屁声音效）的音频文件，询问对方对自己制作的音乐有什么看法，ChatGPT会给出“这是一首氛围感非常诡谲的作品”这类看似真诚的正面评价[24]。这正是RLHF的工作逻辑：当模型不确定输入内容的性质时，会倾向于给出它认为更符合人类偏好的回应，而非基于事实做客观判断[25]。如果目标是实现自动化任务，模型需要的是“不受人类偏好干扰、校准后正确完成任务”的能力，而当前RLHF模型的优化目标本质上是用户参与度，这也说明当下的AI从设计层面就是面向辅助场景打造的，这一点从技术命名就能看出来，并非有争议的观点[26]。此外还有一个重要特性：无论模型输出内容存在多少错误，它都会呈现出“看起来正确”的状态，这是RLHF中reward model（奖励模型）的不对称性导致的必然结果，其带来的后果或许存在争议，但只要我们思考清楚当

前模型的真实优化目标，就能很直观地理解这一点[27]。

AI从辅助时代到自动化的演进



关键帧: AI从辅助时代到自动化的演进


本章对应视频 08:30 - 09:49

学界对AI自动化的期待很高，但相关领域争议的根源也在于此——很多人迫切希望自动化技术落地[28]。此前对RLHF的讨论，正是为了梳理后续发展方向而做的铺垫，真正需要回答的核心问题是：AI辅助时代之后的下一个阶段是什么？当前人类已经明确处于AI辅助时代[29]。

回到最初提示的「为什么不是Claude Code」这个问题，这是一个非常有意思的细节讨论：Claude Code仍属于AI辅助时代的产物，底层仍基于RLHF技术路线；如果采用纯RLVR技术路线，产品的形态会有非常大的差异[30]。这也是当前模型普遍存在困境的原因：模型有时会在agentic任务上表现非常出色，但会偏离用户的真实需求，这是优化空间中始终动态变化的权衡问题[31]。

但这两类优化空间的权衡，都无法真正推动自动化能力的提升。由此可以得出逻辑上的结论：AI辅助时代之后的下一个阶段，必然是真实自动化[32]。

SaaS软件的现状与自动化瓶颈



关键帧: SaaS软件的现状与自动化瓶颈

本章对应视频 09:49 - 12:30

自动化与软件的底层关联

从自动化落地的核心载体切入，聊聊自动化在AI时代的实际逻辑，这部分内容偏行业思考，如果我讲得清楚，大家应该能一下子get到核心[33]。

AI时代SaaS的现状与AI的定位

软件是价值极高的品类，自2019年以来所有SaaS产品在大语言模型（LM）时代基本没有发生本质变化，仅在侧边附加聊天机器人功能，这和AI领域的实际进展形成强烈反差，但这一现象其实完全符合AI的定位——AI天生是辅助型（assistance native）工具，因此SaaS仅做附加聊天机器人的调整是符合预期的[34][35]。

早期AI预期与行业实际发展的偏差

早期AI开拓者为AI的预期是替代人类完成大量工作，而非聚焦盈利，参考OpenAI章程里的早期表述就能发现这一点[36]。过去大家普遍预期软件会变得更“聪明”，而不仅是降低开发成本，这也是当前行业实际走的方向，Gary Tan对这一阶段有一个很精准的表述[37]。

「即时软件」黄金时代的双面性

Gary Tan将当前阶段称为「Just in time software（即时软件）的黄金时代」，这一表述是对当前行业进展的肯定[38]。但这一方向也存在明显的问题：大家确实喜欢即时软件带来的便利，比如Cloud Code、ChatGPT这类产品都很好用，我也会持续使用，但行业真正需要的是更“聪明”、表达力更强的软件，而非仅降低开发成本的软件——为什么B2B软件不能更有表达力？[39]当前软件的基础构建模块至今没有发生本质变化，这是整个AI行业都需要思考的问题[40]。

对自动化本质的思考

所有自动化需求的本质，都不是把一个人的工作整个打包自动化[40]。而是针对那些极端重复、规则极简单的任务：这类任务沟通成本极低，甚至可以近乎免费地重复执行，本应交给计算机完成，但当前行业并没有做到这一点[41][42]。现在行业只是在自动化软件的开发过程，但软件本身的表达能力和过去没有区别，在我看来这是当前行业非常可惜的状态[42]。

面向自动化的AI栈重构方向

The screenshot shows a presentation slide with the following content:

- We are still HypeSafe 🤔
- Our Q: What if the AI stack was redesigned for reliability and automation?
- Releasing soon™
- typesafe.ai
 - You want to work with us
 - Or you want to be one of the first to build smart software
- x.com/CompleteSkeptic
 - 🍷-est sane AI takes around

On the right, a diagram shows a complex machine labeled 'smart software' with 'TYPESAFE' at its base. On the left, a small video inset shows a man in a pink jacket speaking at a podium labeled 'World's Fair'.

THE EARLY ONES

关键帧: 面向自动化的AI栈重构方向

本章对应视频 12:30 - 13:48

对RHF发展路径的认知

我认为RHF并非完全错误，但更像是行业未曾预料到的一段岔路，未来整个领域终会修正这一方向[43]。

未来AI的发展方向

未来的AI将聚焦自动化落地，最终会形成能够完成实际工作的智能软件生态，不过就当下而言，即便大语言模型（LLM）已经展现出足够的智能，自动化落地的规模仍处于极早期的边缘探索阶段[44]。


Type Safe的核心探索方向

我们团队在Type Safe正在探索的核心命题是：如果从零开始为可靠性与自动化目标重新设计AI技术栈，整个技术生态会发生怎样的变化？这也是当下所有主流LLM产品面临的关键分叉点，是我从业以来参与过的极具价值的探索方向[45][46]。

产品动态与招募信息

我们的产品即将正式发布，如果你希望参与早期智能软件的开发，或是想和我们合作，可以通过官方邮件列表或招聘页面提交申请，成为首批体验者[47]。

补充观点与现场互动答疑



关键帧: 补充观点与现场互动答疑

本章对应视频 13:48 - 17:33

我会开设Twitter账号，欢迎关注，后续会发布非常劲爆的内容，我保证今天晚些时候就会更新，提示是原始的scaling laws是错误的[48]。我准备的内容就到这里，欢迎各位提问、反馈、提出不同意见，我会重复问题[49]。

有人提问，大致是能否像Yoshua Bengio建议的那样，在预训练阶段同时训练分类头？这个问题比较复杂，我没有足够时间详细回答，先给出我的简化观点[50]。我认为预训练本身不是问题，预训练的表现非常出色——我们能把互联网的知识压缩成一个核心智能单元，后续可以调用这部分能力，预训练模型本身已经具备极高的智能水平[51]。我认为问题出在如何挖掘预训练模型的智能，幻觉问题本质上是优化人类偏好的固有产物[52]。这个话题比较深入，简单来说，这和GANs的奖励模型存在不对称性有关：奖励模型很容易识别模型不自信的输出并施加惩罚，这会引导模型丢弃模式、表现得过度自信，细节比较复杂，欢迎会后交流[53]。

有人追问这是否是RLVR，我明确否定，这是全新的东西。每个LLM后训练的优化栈都有专属的优化目标，我目前只剩一分钟时间，会翻之前的旧演示讲解这部分非常重要的内容[54]。在我看来，Sutton的Bitter Lesson认为算法比算力重要，这个观点在游戏场景成立，但在现实场景不成立。我认为完整的技术栈优先级是：数据比算力重要，选对任务比数据重要[55]。目前所有LLM后训练路线都有各自的优化目标：RLHF优化人类偏好，RLVR优化纯正确性的对数错误率[56]。我们正在做的是第三类路线，优化目标是校准决策能力，把预训练模型的核心智能直接注入到实际可用的软件能力中，和现有路线差异很大[57]。

有人提问奖励是否贯穿整个流程，我要说明的是，不仅流程不同，我们方案的API形状也和RLHF、RLVR都不一样[58]。我们是从零开始思考这套方案，就像当年没人想到要做指令遵循，直到我们做成了指令遵循：早期大模型没有指令遵循能力，也没有相关概念，我们团队从零思考并率先完成指令遵循相关实践，最终让大模型具备了遵循用户指令的能力，实用性得到大幅提升。通常新的后训练路线刚出现时看起来非常陌生，回头看又会觉得理所当然[59]。

当前分享已超时，现场的红色提示设备已经发出提醒[60]。后续大家可以随时找我交流问题，我特别欢迎大家提问，也非常喜欢和大家的互动环节[60]。另外可以关注我的 Twitter 账号，我会在上面分享很多有意思的、有料的内容[60]。我本身就是个彻头彻尾的 Complete Skeptic（完全怀疑论者），这种风格非常贴合我的人设[61]。太棒了，非常感谢大家的参与[61]。