

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2018—2019学年第2学期）

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：课程组

适用对象：2019 级计算机类

使用试题的任课教师姓名：王之怡、陈康、王磊、吴江、周峰

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 6 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等（只能携带教材，小抄必须与教材粘在一起）
（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩）

考试时间（由制卷方填写）：2020年1月6日00:00—00:00

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、选择题（每题2分，共40分）

1、如下哪个字符串在Java中可定义为标识符

- A. \$number
- B. super
- C. 3number
- D. #number

2、如下哪个不是Java中正确的整数表示

- A. 22
- B. 0x22
- C. 022
- D. 22H

3、下面哪个赋值语句不是合法的

- A. float a = 2.0
- B. double b = 2.0
- C. int c = 2
- D. long d = 2

4、表达式(short)10/10.2*2的运行结果是什么类型的数据

- A. short
- B. int
- C. double
- D. float

5、将长整型(long)数据转换为较短的整数类型(int)数据，正确的是

- A. 类型的自动转换
- B. 类型的强制转换
- C. 无需转换
- D. 无法实现

6、下面哪个表达式的值与数组最大下标数相等

- A. m.length()
- B. m.length-1
- C. m.length()+1

D. `m.length+1`

7、在Java中，无论测试条件是什么，下列循环将至少执行一次

A. `for`

B. `do-while`

C. `while`

D. `while-do`

8、当下列语句执行结束后，`i`值应该为

```
int i = 0;
```

```
while(i<10) i++;i+=3;
```

A. `i=10`

B. `i=12`

C. `i=13`

D. `i=14`

9、下列关于`static`描述正确的是

A. 用`static`修饰的方法不能被继承

B. `static`方法中可以使用实例变量

C. `static`变量只能出现在`static`方法中

D. `static`方法可以被子类隐藏

10、下面的是关于类及其修饰符的一些描述，错误的是

A. `abstract` 类只能用来派生子类，不能用来创建 `abstract` 类的对象

B. `final` 类不但可以用来派生子类，也可以用来创建 `final` 类的对象

C. `abstract` 不能与 `final` 同时修饰一个类

D. `abstract` 方法必须在 `abstract` 类中声明，但 `abstract` 类定义中可以没有 `abstract` 方法

11、不使用`static`修饰符限定的方法称为实例方法，下列哪一个说法是正确的

A. 方法可以直接调用父类的实例方法

B. 实例方法可以直接调用父类的类方法

C. 实例方法可以直接调用其他类的实例方法

D. 实例方法不可以直接调用本类的类方法

12、下列关于对象的上转型描述中哪个是正确的

- A. 上转型对象只能调用父类中定义的方法
- B. 对象的上转型对象不是子类对象
- C. 对象的上转型对象可以调用子类重写的父类方法
- D. 对象的上转型对象不能调用static类方法

13、在Java中，一个类可同时定义许多同名的方法，这些方法的形式参数的个数、类型或顺序各不相同，传回的值也可以不相同。这种面向对象程序特性称为

- A. 隐藏
- B. 覆盖
- C. 重载
- D. Java 不支持此特性

14、对于构造函数，下列叙述不正确的是

- A. 构造函数也允许重载
- B. 子类无条件地继承父类的无参构造函数
- C. 子类不允许调用父类的构造函数
- D. 在同一个类中定义的重载构造函数可以相互调用

15、对于构造方法，下列叙述正确的是

- A. 构造方法的方法名必须与类名相同
- B. 构造方法必须用 void 申明返回类型
- C. 构造方法必须定义为 public
- D. 若编程人员没再类中定义构造方法，程序将报错

16、在使用 interface 声明一个接口时，只可以使用下列哪个修饰符修饰该接口

- A. private
- B. protected
- C. private protected
- D. public

17、为了区分类中重载的同名的不同的方法，要求

- A. 采用不同的形式参数列表
- B. 返回值得数据类型不同
- C. 调用时用类名或者对象名做前缀

D. 参数名不同

18、下面是有关子类继承父类构造函数的描述，其中正确的是

- A. 创建子类的对象时，先调用子类自己的构造函数，然后调用父类的构造函数
- B. 子类可以不调用父类的构造函数
- C. 子类可以通过super()关键字调用父类的构造函数
- D. 子类无法继承父类的构造函数

19、下列对抽象类描述中，正确的是

- A. 抽象类中一定要有抽象方法
- B. 抽象类中不能有private类型变量
- C. 抽象类可以被一个抽象子类继承
- D. 抽象类中不能有final修饰的方法

20、容器JPanel缺省使用的布局策略是

- A. BorderLayout
- B. FlowLayout
- C. GridLayout
- D. CardLayout

二、程序填空（每空2分，共20分）

1、如下程序将实现对给出数组数据的降序排列，请补充缺失代码片断

```
public static void main(String[] args) {  
    int a[] = {11, 4, 2, 6, 8, 3, 9};  
    for (int i = 0; i < _____; i++) {  
        int j = i+1;  
        while(j<a.length) {  
            if(_____) {  
                _____;  
                _____;  
                _____;  
            }  
            _____;  
        }  
    }  
}
```

```

        System.out.print(a[i] + ",");
    }
}

```

2、下列程序将找出数组中最大奇数，请补充缺失代码，使程序能够正确执行

```

public static void main(String[] args) {
    int a[] = {12, 23, 41, 2, 37, 29, 87, 91, 7, 5, 35};
    int maxv=_____；
    for(int i : _____) {
        if(_____) {
            maxv = _____；
        }
    }
    System.out.println("maxv=" + maxv);
}

```

三、解答题（每题5分，共10分）

1、简要回答什么是构造方法，它的作用？

2、举例说明什么是引用？什么是实体？

四、编写程序（8分，8分，14分，共30分）

1、随机生成两个100以内的数的加法练习器，每次练习生成20题，在屏幕上显示两个数字的相加，让用户输入答案，然后再进入下一题，完成20题后，统计显示出正确个数。

（附：随机数生成可参考 `Random r = new Random();int num = r.nextInt(100);`为生成100以内的随机数）

2、构造一个银行账户类，类的构成包括如下内容：

- （1）成员变量为账户名和账户余额；
- （2）开户（设置账户名和初始余额），要求编写构造方法完成；
- （3）查询余额的方法（返回值为余额）；
- （4）存钱和取钱的方法（方法中的参数为金额）。

3、请实现一查询程序，数据文件为c:\dict.txt保存基本单词信息，其内容格式如下

car, 汽车

apple, 苹果

.....

程序实现界面如下。加载数据时读取文件内容，在输入框中输入要查询的单词，如果有查询结果，则显示在记录中，如果没有找到，则显示“查无此记录”

