

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：课程组

适用对象（年级专业）：2023级计算机类

使用试题的任课教师姓名：吴江、韩延明

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[√]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 教材 [√]等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、问答题（每题10分，共30分）

1. Java中的静态变量和实例变量有什么区别？如何定义和使用它们？
2. 什么是Java中的线程？如何创建和启动线程？
3. Java中的接口有什么作用？举例说明如何定义和实现接口？

二、编程题（共70分，1、2、3题每题10分，4、5题每题20分）

1. （10分）编写完整的Java程序，找出给10-100之间所有的哈沙德数（又称尼姆数）。哈沙德数是一个正整数，它恰好等于其各位数字之和的整数倍。例如，18和27都是哈沙德数，因为 $1 + 8 = 9$ 且18是9的倍数，而 $2 + 7 = 9$ 且27也是9的倍数。

2. （10分）现在有如下二维数组oldArr：

```
String oldArr[]={ "a", "b", "", null, "c", "d", "", "e", "f", "g", null, "h"};
```

请编写完整的Java程序将oldArr数组中的""项和null项去掉，将其余的值存入一个新的一维数组newArr，生成的新数组为：

```
String newArr[]={ "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h"};
```

3. （10分）编写完整的Java程序，要求如下：

（1）定义一个课程类Course，它有三个成员变量：cNumber、cName、cUnit，其中，cNumber为String类型，表示课程号；cName为String类型，表示课程名；cUnit为int类型，表示学分，这三个成员变量应声明为私有；为Course类定义共有的构造方法以方便创建对象时初始化三个成员变量。再定义一个无返回值的共有方法：printCourseInfo（）用于将课程信息打印出来，输出格式为：

课程号:CST116 课程名：面向对象程序设计Java SE 学分：3

（2）定义一个主类CourseTest，在main方法里创建一个课程类对象，使用这个对象调用方法printCourseInfo（）来显示课程信息。

4. （20分）编写完整的Java程序，实现一个简单的图形用户界面（GUI），包含一个文本框、一个按钮和一个标签，点击按钮后，将文本框的内容取出，作为标签文本复制给标

签。

5. （20分）已知数据库myLibrary中包含book表，包含以下字段，

title: 书名，不允许为空。

author: 作者，不允许为空。

publisher: 出版社，不允许为空。

isbn: ISBN 号，不允许为空，且必须是唯一的。

book表的数据如下图所示：



	title	author	publisher	isbn
▶	现代汉语词典	中国社会科学院语言...	商务印书馆	978-7-100-12345-7
	追风筝的人	卡勒德 胡赛尼	上海人民出版社	978-7-208-12345-6
	万历十五年	黄仁宇	中华书局	978-7-101-12345-8
	我们仨	杨绛	三联书店	978-7-108-12345-9
	繁星 春水	冰心	人民文学出版社	978-7-02-012345-0
	红楼梦	曹雪芹	人民文学出版社	978-7-02-010872-9
	围城	钱钟书	人民文学出版社	978-7-02-010873-6
	三体	刘慈欣	重庆出版社	978-7-5366-9138-0
	平凡的世界	路遥	北京十月文艺出版社	978-7-5302-1453-3

请编写完整的Java程序，使用JDBC（Java Database Connectivity）API来连接和查询数据库myLibrary（用户名：root，密码：123456），读取图书信息记录，然后使用Java的随机流（RandomAccessFile）来写入CSV文件(文件名：book.csv)。

备注：CSV文件（Comma-Separated Values）是一种简单的文件格式，用于存储表格数据，如电子表格或数据库。CSV文件由纯文本组成，其中的数据通常以逗号（,）分隔。每行代表一个记录，而每个字段（或列）由逗号分隔。

以下是一个名为 example.csv 的CSV文件示例：

Name,Title,Department,Email

John Smith,Software Engineer,Engineering,john.smith@example.com

Jane Doe,Product Manager,Product,jane.doe@example.com

Mike Chen,Senior HR Manager,Human Resources,mike.chen@example.com

在这个示例中：

第一行包含列标题：Name、Title、Department 和 Email。

从第二行开始，每一行都是一个记录，包含了相应列标题下的数据。