
$Q^2 = 0.01\ GeV^2$
$R_L\ (GeV^{-1})$
$Ex\ (GeV)$
$Q^2 = 0.01\ GeV^2$
$R_T\ (GeV^{-1})$
$Ex\ (GeV)$


$Q^2 = 0.02\ GeV^2$
$R_L\ (GeV^{-1})$
$Ex\ (GeV)$
$Q^2 = 0.02\ GeV^2$
$R_T\ (GeV^{-1})$
$Ex\ (GeV)$


$Q^2 = 0.026\ GeV^2$
$R_L\ (GeV^{-1})$
$Ex\ (GeV)$
$Q^2 = 0.026\ GeV^2$
$R_T\ (GeV^{-1})$
$Ex\ (GeV)$


$Q^2 = 0.04\ GeV^2$
$R_L\ (GeV^{-1})$
$Ex\ (GeV)$
$Q^2 = 0.04\ GeV^2$
$R_T\ (GeV^{-1})$
$Ex\ (GeV)$


RL(total), RT(total) Christy-Bodek Fit
RL(QE), RT(QE+TE) Christy-Bodek Fit
RL, RT ED-RMF
RL,RT this analysis
RT Goldemberg
RT Photo-production ($Q^2 = 0$)
RL,RT Yamaguchi