


Vorderansicht M 1:5



Schnitt A–A M 1:5



Detail B (aus Schnitt A–A) M 2:1




Pos.	Menge	Benennung	Sachnummer	Werkstoff	Masse
1	1	Felge 406×19 36L	AR20-001	EN AW-6063	301 g
2	1	Schlauch 20" AV	AR20-002	Butyl IIR	150 g
3	1	Mantel 47-406	AR20-003	NR/SBR	661 g

Reifendruck 2,5–3,5 bar

Werkstoff siehe Stückliste	Maßstab 1:5 / 2:1	Masse ≈ 1,11 kg
Gezeichnet 15.10.2026	Projektionsmethode 1 (DIN ISO 128)	Format A3
Benennung **Anhängerrad 20" (o. Nabe)**		Blatt 1/1
Zeichnungsnummer **AR20-000**		Status Entwurf


Vorderansicht M 1:5



36× Ø4,5 radial, gleichmäßig verteilt,
um 5° zum Ventilloch versetzt


Schnitt A–A M 1:5

Detail B (aus Schnitt A–A) M 5:1



Schnittfläche zeigt das Rotationsprofil;
untere Hälfte symmetrisch.

Detail C (aus Draufsicht) M 2:1




Material: EN AW-6063 T6, eloxiert (silber). Stoß gepinnt.
Nicht bemaßte Radien R0,5. Ventilloch und Speichenlöcher entgratet.

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m


Werkstoff EN AW-6063 T6	Maßstab 1:5 / 5:1 / 2:1	Masse ≈ 301 g
Gezeichnet 15.10.2026	Projektionsmethode 1 (DIN ISO 128)	Format A3
Benennung **Felge 406×19, 36 Loch, AV**		Blatt 1/1
Zeichnungsnummer **AR20-001**		Status Entwurf

Vorderansicht M 1:5



Schnitt A–A M 1:5

Detail B (aus Schnitt A–A) M 2:1




Schlauch im Einbauzustand (teilaufgepumpt) vereinfacht als Torus.

Größe 20 × 1.75–2.125 (ETRTO 47/57-406), Butyl (IIR).
Ventil AV 35 mm, max. 3,5 bar. Torus-Mitte R228,5.

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m


Werkstoff Butylkautschuk IIR	Maßstab 1:5 / 2:1	Masse ≈ 150 g
Gezeichnet 15.10.2026	Projektionsmethode 1 (DIN ISO 128)	Format A3
Benennung **Schlauch 20" AV 35 mm**		Blatt 1/1
Zeichnungsnummer **AR20-002**		Status Entwurf

Vorderansicht M 1:5



Schnitt A–A M 1:5

Detail B (aus Schnitt A–A) M 2:1



Lauffläche glatt vereinfacht (Profil optional als Rotationsschnitt).

Größe 47-406 (20 × 1.75), Drahtreifen, 30 TPI, max. 3,5 bar (50 psi).
Reflexstreifen und Profil nicht dargestellt.

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m

Werkstoff NR/SBR, Nylonkarkasse	Maßstab 1:5 / 2:1	Masse ≈ 661 g
Gezeichnet 15.10.2026	Projektionsmethode 1 (DIN ISO 128)	Format A3
Benennung **Mantel 47-406 (20×1.75)**		Blatt 1/1
Zeichnungsnummer **AR20-003**		Status Entwurf