
pan−cancer_CNV
True Positive Rage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
False Positive Rate
Vertical average;std bar


pan−cancer_CNV
True Positive Rage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
False Positive Rate
Vertical average;quantile bar


pan−cancer_CNV
True Positive Rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
False Postive Rate
Threshold average;std bar


Histogram of AUC
Frequency
0
2
4
6
8
10
12
14
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
AUC
T Test pvalue = 1.82874529972161e−44


Histogram of AUC
Frequency
0
2
4
6
8
10
12
14
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
AUC
Z Test pvalue = 0


Histogram of AUC
Frequency
0
2
4
6
8
10
12
14
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
AUC
Wilcox Rank Sum Test pvalue = 1.97773274215817e−18


Performance in Pan− and Single Cancer
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
value
ALL
BLCA
CESC
HNSC
LUAD
LUSC
MESO
STAD
TGCT
UCEC
UCS
cancer types
Type
Sensitivity
Specifity