

2025 年 10 月高等教育自学考试

离散数学试题

课程代码:02324

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 设 P :张三是篮球运动员, Q :李四是篮球运动员。命题“张三和李四都是篮球运动员”可符号化为
A. $P \vee Q$ B. $P \wedge Q$ C. $P \rightarrow Q$ D. $P \leftrightarrow Q$
2. 下列公式为矛盾式的是
A. $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow \neg Q)$ B. $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)$
C. $(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg P \rightarrow Q)$ D. $(P \rightarrow \neg P) \wedge (\neg P \rightarrow P)$
3. 命题公式 $(P \wedge Q) \rightarrow Q$ 的主析取范式中含小项的个数是
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 设论域元素集为 $\{a, b\}$,消去谓词公式 $\forall x \neg P(x)$ 中的量词后,下列选项中正确的是
A. $P(a) \wedge P(b)$ B. $\neg P(a) \wedge P(b)$
C. $P(a) \wedge \neg P(b)$ D. $\neg P(a) \wedge \neg P(b)$
5. 下列谓词公式中 x 是自由变元的是
A. $\forall x P(x, y) \rightarrow \exists y Q(y)$ B. $\forall x P(x, y) \rightarrow \exists x Q(x)$
C. $\forall y P(x, y) \rightarrow \exists y Q(x, y)$ D. $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)$
6. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$,下列选项中的关系 R 满足对称性的是
A. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$
B. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$
C. $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$
D. $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$

7. 设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, 给定 $f = \{ \langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 7 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}$, 下列选项中正确的是
- A. f 是从 X 到 Y 的单射 B. f 是从 X 到 Y 的满射
C. f 是从 X 到 Y 的双射 D. f 不是从 X 到 Y 的映射(函数)
8. 在自然数集 N 上, 下列运算中满足结合律的是
- A. $x * y = x - y$ B. $x * y = y$ C. $x * y = |x - y|$ D. $x * y = x + 2y$
9. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $A \cup B$ 是
- A. $\{1, 4\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{1, 2, 3, 4\}$ D. $\{2, 4\}$
10. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, 集合 $B = \{d, e, f, g\}$, 则 $A \cup B$ 的元素个数是
- A. 3 B. 4 C. 7 D. 12
11. 设 $A = \{1, 2\}$, 则 A 上的等价关系个数是
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
12. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, 定义运算 $x * y = x$, 则 A 的右零元个数是
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
13. 下列各集合对于整除关系都构成偏序集, 不能构成格的集合是
- A. $L = \{1, 2, 3, 4\}$ B. $M = \{1, 2, 3, 6\}$ C. $N = \{3, 6, 12\}$ D. $Q = \{1, 5\}$
14. 下列度数序列中能构成无向图的是
- A. $\{1, 1, 3, 4\}$ B. $\{1, 1, 1, 1\}$ C. $\{1, 2, 1, 3\}$ D. $\{1, 1, 1, 2\}$
15. 在一个 6 阶简单无向图中, 其结点的最大度数为
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

16. 设 $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle 4, b \rangle \}$, 则 $\text{ran} R =$ _____。
17. 在非负整数集上关于乘法运算构成的代数系统中幺元是 _____。
18. 群中的幂等元只能是 _____。
19. 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 对 $\forall a, b \in B, b \vee (a \wedge b') =$ _____。
20. 边 e 不含在图 G 的任一回路中, 则边 e 是 _____。
21. P 命题真值取 1, Q 命题真值取 0, R 命题真值取 1, 则命题公式 $(P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg R$ 的真值是 _____。
22. 命题公式 $(P \wedge Q) \rightarrow \neg Q$ 的主合取范式是 _____。
23. 设论域为自然数集, $\exists y \forall x (x + y = 10)$ 的真值是 _____。

24. 小于 10 的正偶数组成的集合是_____。

25. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A - B =$ _____。

三、简答题:本大题共 7 小题,每小题 5 分,共 35 分。

26. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$, 求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 。


27. 写出命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge R$ 的主析取范式。

28. 把谓词公式 $\exists x(P(x, y) \rightarrow \exists yQ(x, y))$ 化为前束范式。

29. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 5, 6\}$, 求 $A \cup B$, $A \cap B$ 。


30. 画出 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9\}$ 上整除关系的哈斯图,并求出 A 的子集 $B = \{2, 3, 6\}$ 的极大元集,极小元集。 自考押题 通过率高 微信 344647

31. 依据带权图题 31 图,使用 *Kruskal*(克鲁斯卡尔)算法列出详细选边过程,画出对应的最小生成树,并求最小生成树的权。



题 31 图

32. 分别使用先根法、中根法、后根法遍历题 32 图的二叉树。



题 32 图

四、证明题:本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。

33. 某勘探队有 3 个队员,有一天取得一块矿样,3 人判断如下:甲说:“这不是铁,也不是铜。”,
乙说“这不是铁,是锡。” ,丙说“这不是锡,是铁。” ,结果其中一人全对,一人全错,一人对一半。请用命题真值的方法证明上述说法是存在的,并判断此时矿样是什么金属。

34. 证明:设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是分配格,对 $\forall a, b, c \in L$, 如果 $a \wedge c = b \wedge c$, $a \vee c = b \vee c$, 则有 $a = b$ 。

35. 证明:若某次会议有 30 人参加,其中每人都至少有 15 个朋友,这 30 人围一圆桌入座,则一定存在能安排相邻的人都是朋友的情形入座。

2025 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学试题答案及评分参考

(课程代码 02324)

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. D | 4. D | 5. C |
| 6. A | 7. A | 8. B | 9. C | 10. C |
| 11. B | 12. A | 13. A | 14. B | 15. D |


二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 16. $\{a, b, c\}$ | 17. 1 |
| 18. 么元 | 19. $a \vee b$ (或 $b \vee a$) |
| 20. 割边 | 21. 0 |
| 22. $\neg P \vee \neg Q$ | 23. 0 |
| 24. $\{2, 4, 6, 8\}$ | 25. $\{1, 3\}$ |

三、简答题:本大题共 7 小题,每小题 5 分,共 35 分。

26. 解: $r(R) = R \cup I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, (1 分) $s(R) = R \cup R^{-1} = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$, (2 分) $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$. (2 分)27. 解:该命题公式取真为 $(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)$, (3 分)

(注:也可用真值表法或等值演算法得取真情形。)


则该命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge R$ 的主析取范式为 $(\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$. (2 分)28. 解: $\exists x(P(x, y) \rightarrow \exists yQ(x, y))$ $\Leftrightarrow \exists x(P(x, y) \rightarrow \exists zQ(x, z))$ (2 分) $\Leftrightarrow \exists x \exists z(P(x, y) \rightarrow Q(x, z))$ (3 分)29. 解: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, (3 分) $A \cap B = \{2, 4, 5\}$. 自考押题 通过率高 微信 344647 (2 分)30. 解: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9\}$ 上整除关系的哈斯图为答 30 图所示:

答 30 图

(3 分)

 $B = \{2, 3, 6\}$ 的极大元集为 $\{6\}$, 极小元集为 $\{2, 3\}$. (2 分)

31. 解:选边过程为:(1)选权为 1 的边 ab ;(2)选权为 2 的边 bc ;(3)权为 3 的边不能选,会产生圈;(4)选权为 4 的边 ae ;(5)权为 5 的边不能选,会产生圈;(6)选权为 6 的边 cd ;(7)最后权为 7 的边不能选,会产生圈。 (1 分)



答 31 图

(3 分)

所求最小生成树的权为: $1+2+4+6=13$ 。

(1 分)

32. 解:先根法: $abcd fge$,

(1 分)

中根法: $baf d gce$,

(2 分)

后根法: $bfg deca$ 。

(2 分)

四、证明题:本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。

33. 证明:设 P :矿样是铁, Q :矿样是锡, R :矿样是铜。则上述判断可翻译为:

甲: $\neg P \wedge \neg R$,乙: $\neg P \wedge Q$,丙: $\neg Q \wedge P$

(2 分)

由题意可知, P, Q, R 只能一个取 T ,两个取 F ,因此取下列真值表

P	Q	R	$\neg P \wedge \neg R$	$\neg P \wedge Q$	$\neg Q \wedge P$
T	F	F	F	F	T
F	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	F

答 33 表

(2 分)

故当 P 取 T ; Q, R 均取 F 才能符合上述说法,即上述说法是存在的,此时甲对一半,乙全错,丙全对。得知矿样是铁时,上述说法存在。

(1 分)

34. 证明: $a = a \wedge (a \vee c)$

(1 分)

$$= a \wedge (b \vee c)$$

$$= (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

(1 分)

$$= (b \wedge a) \vee (b \wedge c)$$

$$= b \wedge (a \vee c)$$

(1 分)

$$= b \wedge (b \vee c)$$

(1 分)

$$= b$$

(1 分)

35. 证明:以图来表示题目中所给的情况,设顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{30}\}$ 表示这 30 个人,若这两个人是朋友,对应的点之间就约定有一条边,这样就得到图 G 。

(2 分)

根据已知条件,可得 $\deg(v_i) \geq 15, i = 1, 2, \dots, 30$ 。从而当 $1 \leq i < j \leq 30$ 时,

$$\text{有 } \deg(v_i) + \deg(v_j) \geq 30 > (30-1),$$

(2 分)

故图 G 中存在一条哈密顿回路,即存在能安排相邻的人都是朋友的情形入座。

(1 分)