#### Модель распространения рекламы

Каримов Зуфар НПИ-01-18

Математическое Моделирование—2021, 27 марта, 2021, Москва, Россия

**RUDN University** 

# Цель лабораторной работы

#### Цель лабораторной работы

Изучить модель эффективности рекламы

#### Задание к лабораторной работе

- 1. Изучить модель эфеективности рекламы
- 2. Построить графики распространения рекламы в заданных случайх
- 3. Определить для случая 2 момент времени, в который скорость распространения рекламы будет максимальной

## лабораторной работы

Процесс выполнения

 $\frac{dn}{dt}$  - скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых его купить,

t - время, прошедшее с начала рекламной кампании,

N - общее число потенциальных платежеспособных покупателей,

n(t) - число уже информированных клиентов.

Величина n(t) пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, это описывается следующим образом  $lpha_1(t)(N-n(t))$ , где  $lpha_1>0$  - характеризует интенсивность рекламной кампании. Помимо этого, узнавшие о товаре потребители также распространяют полученную информацию среди потенциальных покупателей, не знающих о нем. Этот вклад в рекламу описывается величиной  $\alpha_2(t)n(t)(N-n(t))$ . эта величина увеличивается с увеличением потребителей узнавших о товаре.

Математическая модель распространения рекламы описывается уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N-n(t))$$

При  $\alpha_1(t) >> \alpha_2(t)$  получается модель типа модели Мальтуса, решение которой имеет вид




Figure 1: График решения уравнения модели Мальтуса

В обратном случае  $\alpha_1(t) << \alpha_2(t)$  получаем уравнение логистической кривой




Figure 2: График логистической кривой

#### Условие задачи

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:


$$\begin{array}{l} \text{1. } \frac{dn}{dt} = (0.25 + 0.000075n(t))(N-n(t)) \\ \text{2. } \frac{dn}{dt} = (0.000075 + 0.25n(t))(N-n(t)) \end{array}$$

2. 
$$\frac{dn}{dt} = (0.000075 + 0.25n(t))(N - n(t))$$


3. 
$$\frac{dn}{dt} = (0.25\sin(t) + 0.75 * t * n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории N=1130, в начальный момент о товаре знает 11 человек.

Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.




**Figure 3:** Построим график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:  $\frac{dn}{dt}=(0.88+0.00008n(t))(N-n(t))$ 




**Figure 4:** Построим график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:  $\frac{dn}{dt}=(0.00001+0.81n(t))(N-n(t))$ 

Также нам требуется определить, каким будет максимальное значение скорости распространения рекламы в данном случае.



**Figure 5:** Построим график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:  $\frac{dn}{dt}=(0.00001+0.81n(t))(N-n(t))$ 



**Figure 6:** Построим график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:  $\frac{dn}{dt}=(0.18t+0.31tn(t))(N-n(t))$ 

### Выводы

#### Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель эффективности рекламы и построены графики.