口播精简产品说明

交付版｜产品说明五页｜2026 年 11 月 7 日｜个人表述请本人提交前确认

帮助已经录好中文单人口播的内容作者，在确认必留信息后，通过文字删改、逐句检查与补录，把长口播整理成可下载的短视频。

具体用户与使用场景

目标用户是已完成录制、需要发布短版的知识或经验分享作者。例如，一段约两分钟的单人口播需要压到一分钟以内；作者知道关键条件、数字与结论不能删，却不愿反复在时间轴上寻找句子。这个场景是假设的产品目标，并非已完成用户访谈的结论。

要完成的任务

从现有素材得到一份内容可核对、删减可恢复、音视频与字幕对应的短片。成功不只看时长变短，还要看必留信息仍在、切口可试听、下载结果确实对应当前编辑。

本次实现范围

进入样例或导入视频，生成并校对字幕；按词删除、按整句重排；查看本地模型建议并逐项接受或拒绝；为指定句子上传音频或直接录音，确认后替换；最后渲染并下载 MP4、SRT 和编辑记录。

为什么只做口播任务

先把“看文字做取舍，再听结果确认”做完整。Demo 不是小影官方功能，也不宣称文本剪辑是行业首创。复杂多轨、特效、自动发布和完整专业时间线不在本轮范围。

材料依据：用户审阅交接稿与当前仓库。最终应用整合 538fa8e 兼容性修复，固定于 fce60bf；本机真实浏览器、录音与导出证据另附。历史失败与原版结果保留为审阅依据，不混算为当前验收。

从进入到完成任务

进入与准备

用户从首页选择样例，或上传 MP4；SRT 可选。自动转写后先检查人名、地名、数字、否定词等高风险内容，设置任务主线、目标时长和必留句。未人工核对的自动字幕保留待校对状态。

编辑与确认

工作台左侧保留视频预览，右侧切换文稿与 AI 建议。文稿支持校对、词级删除与恢复、整句移动；建议列出候选和理由，用户可以接受、拒绝或批量确认，并按状态筛选。建议仅提出候选，不在确认前直接覆盖编辑。

需要改变说法时，字幕修改不会改变原声。用户在对应句点击“补录这句”，选择上传音频或直接录音，试听后提交识别，再检查识别稿并确认替换。每句补录最多 60 秒；短于原句补静音，长于原句停留在原句末帧，完整保留声音并顺延后续字幕与片段，不做口型同步。

生成与输出

确认当前选择后生成真实视频，播放成片，重点试听切口和补录接点。下载 MP4、SRT 与编辑记录；交接 ZIP 提供媒体与结构化记录，但不是第三方剪辑软件的原生工程。

完成之后

用户可返回最近项目继续调整。后续修改会使旧成片变为上一版，需重新生成当前版本后再下载。最终仍由作者检查专名字幕、上下文、音质和发布内容，不将“渲染成功”等同“内容审核通过”。

最短演示路径

样例进入 → 明确主线与必留 → 审核真实模型候选 → 接受或拒绝 → 试听补录 → 生成、播放与下载。本次连续录屏从候选审核阶段开始，真实模型推理已提前完成，耗时在画面中明示。

失败处理与关键取舍

失败也要让任务继续

- 必留内容超过目标：提示冲突，允许提高时长或重新确认必留；不为了凑时长自动删掉保护内容。空选择不能生成，超目标导出需明确确认。
- 模型失败或输出不合法：明确回退规则建议，并继续保护片段 ID 与必留约束；不把规则结果包装成模型成功。
- 生成失败或旧请求迟到：保留当前编辑，可重试；版本保护阻止旧建议、旧成片覆盖新选择。
- 麦克风被拒绝或设备不可用：说明原因并保留上传入口。直接录音要求 localhost 或 HTTPS；取消或结束后释放麦克风，刷新前提示未提交录音。
- 字幕错识或补录不自然：回到原音核对、调整文本或重新录制。识别错误不会因界面完成状态而变成正确。

只保留一个能力

保留“确认必留后，按文本删减与恢复，并输出对应真实视频”。它直接覆盖核心任务，且让作者看见并修正系统的取舍。

为什么不给 AI 最终决定权

模型可以判断相关性，却不能替作者决定哪些事实必须出现。目标时长是上限，不需要填满；对话依赖、否定词与关键条件尤其需要人工复核。因此建议要可解释、可拒绝，结果要可试听、可撤销。

本轮主动放弃

放弃同声线合成和口型同步，用人工补录实现可验证替代；不承诺公网即开即用，当前通过本机或 SSH 转发访问；不宣称准确率、节时比例或真实用户满意度，因为没有相应真值或用户研究。

下一步验证重点：作者完成相同任务的总耗时、误删关键内容次数、切口可接受程度与恢复成本。上述是建议指标，尚无实测统计。

结果证据与交付边界

真实模型任务示例

历史 AI 任务示例：给定“一分钟以内的个人语言背景简介”，保留开场、出生、迁居与结束语，整组省略家庭工作、书店活动和邀约。原片 128.200 秒转为 25.188 秒，保留 5 段、减少 80.35%；该轮全部接受候选，没有额外人工删除。

该历史示例由本地 Qwen 评估相关性，CPU 推理 199.9 秒。它是一个特定任务的结果，不代表普遍压缩比例或作者质量认可。最终 Demo 另在当前版本重新推理，并演示接受、拒绝和手工恢复，不能把两轮结果混为同一次实验。

最新交互与验证口径

最终交付整合恒定帧率与依赖兼容修复，交付机独立依赖环境 67 项后端、16 项前端检查通过。当前版本重新验证真实模型、浏览器补录、60 秒自动停止、长补录延长末帧、字幕顺延和 MP4 下载。测试麦克风为授权样例输入，手机为尺寸模拟；实机与人工听审未被这些结果替代。

本次 Demo 交付

附件包含 2–3 分钟同版本实际操作视频及 8 张截图流程，展示用户确认、补录、网络失败重试、真实导出与旧版本保护。模型推理在录屏前真实完成并明示耗时；录屏内操作连续。提交附件或公开仓库文件，网页回环地址仅供开发者验收，不作为评审入口。

素材与来源

真人示例来自 Wikitongues 与 Teddy Nee，经 Wikimedia Commons 提供，CC BY-SA 4.0。已转码、截取及按句删减，衍生媒体保留署名及同许可；不代表原作者为 Demo 背书。

源码与交付附件：github.com/zimingwangrsm-cmd/xiaoyingvideo。入口为 deliverables/final_submission/README.md；环境、验证与文件哈希分别见 FINAL_VALIDATION.md 和 MANIFEST.json。

真实产品体验与 AI 使用

我喜欢 Claude Code 和 Codex 的原因

我使用 Claude Code 和 Codex 辅助编程，也用它们开展完整的 Auto Research Workflow。最吸引我的，是可以围绕一个目标持续推进研究与实现，再通过审阅和反馈迭代，而不只是得到一次回答。我关注工具能否把任务推进到可检查的结果，而不是生成了多少内容。

我的产品判断

我认为底层模型能力始终是最核心的。很多应用层开发是在弥补当前模型理解、推理或执行能力的不足；模型变强后，过去依赖这些限制建立价值的功能，可能直接被模型吸收。像前两年的扣子这类工作流产品，如果核心价值主要是补足模型短板，就会面临被替代的压力。这是我的判断，不是对某个产品已经被淘汰的事实结论。

因此，我评估 AI 产品时会追问：模型再进步一代，这个产品还留下什么？对口播精简来说，持续有价值的部分是用户意图、媒体处理的可靠性，以及可审阅、可恢复的编辑闭环；模型建议应能升级替换，而不让用户重新学习全部操作。

如果只改一处

沿着这一思路，我会优先加强任务进度与验证依据的呈现：让使用者清楚看到当前判断依据、已经验证的结果和下一步需要确认的地方。模型越能自主执行，人的审阅越应集中在关键节点。这是基于上述使用方式提出的改进方向。

本项目的人与 AI 分工

我把握任务方向与交付要求，审阅交互细节并给出反馈。例如补录需要同时支持上传和直接录音，多条建议不应堆在左栏。AI 辅助开发、测试、定位问题和整理文档；我的反馈推动下一轮修改，再用结果复查是否形成闭环。我强调灵活使用 AI，而不将 AI 生成的代码和测试描述为全部由我手写或亲自执行。

Whisper、Qwen 和 Demucs 分别负责字幕、建议与声音分离，AI 使用记录另附。Codex 已完成最终技术验收、录屏和交付整理；最终个人表述核对与招聘平台提交由我本人完成。