



HTMLre киришүү

Түмөнбаева Зинаш Жээнбаевна



HTML



НТМLГЕ КИРИШҮҮ ЖАНА СТРУКТУРА

• HTML ДЕГЕН ЭМНЕ ЭКЕНИН ТҮШҮНҮҮ ЖАНА ЖӨНӨКӨЙ ДОКУМЕНТ ТҮЗҮҮ.




АТАЛЫШТАР ЖАНА ТЕКСТ

• ТЕКСТТИ СТРУКТУРАЛАП ЖАЗУУНУ ҮЙРӨНҮҮ.



СИМВОЛДОР ЖАНА БЕЛГИЛЕР

• АР КАНДАЙ ТЕКСТТИК БЕЛГИЛЕРДИ КОЛДОНУУ



ШИЛТЕМЕЛЕР

• ВЕБ-БАРАКЧАГА ШИЛТЕМЕЛЕРДИ КОШУУ



СҮРӨТТӨР

• ВЕБ-БАРАКЧАГА СҮРӨТ КОШУУНУ ҮЙРӨНҮҮ




ТИЗМЕЛЕР

ИРЭЭТТҮҮ ЖАНА ИРЭЭТСИЗ ТИЗМЕЛЕРДИ ҮЙРӨНҮҮ




ТАБЛИЦАЛАР

• МААЛЫМАТТЫ ТАБЛИЦАДА КӨРСӨТҮҮ..




ФОРМАЛАР

КИРГИЗҮҮ ФОРМАСЫН ТҮЗҮҮНҮ ҮЙРӨНҮҮ



СЕМАНТИКАЛЫК ТЕГДЕР

• HTML5 CEMAHTИКАЛЫК СТРУКТУРАСЫН КОЛДОНУУ



МИНИ-ПРОЕКТ – ПОРТФОЛИО БАРАКЧА

БАРДЫК ҮЙРӨНГӨНДӨРДҮ БИРИКТИРҮҮ



НТМLГЕ КИРИШҮҮ ЖАНА СТРУКТУРА

МАКСАТ: HTML ДЕГЕН ЭМНЕ ЭКЕНИН ТҮШҮНҮҮ ЖАНА ЖӨНӨКӨЙ ДОКУМЕНТ ТҮЗҮҮ.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖА: СТАНДАРТТУУ HTML БАРАКЧАНЫН КАРКАСЫН ЖАЗЫП БИЛҮҮ.

мисал:

```
<!DOCTYPE HTML>
```

<HTML LANG="KY">

<HEAD>

<META CHARSET="UTF-8">

<TITLE>MEHUH АЛГАЧКЫ БАРАКЧАМ</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

САЛАМ ДҮЙНӨ!

</BODY>

</HTML>

СҮРӨТТӨМӨ:

- <!DOCTYPE HTML> БРАУЗЕРГЕ HTML5 КОЛДОНУЛГАНЫН КӨРСӨТӨТ.
- <HEAD> БАРАКЧАНЫН ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТЫ (ТЕМА, КОДИРОВКА).
- <BODY> КОЛДОНУУЧУГА КӨРҮНГӨН КОНТЕНТ.

ТАПШЫРМА:

ӨЗҮҢҮЗДҮН АТЫҢЫЗДЫ ЖАЗЫП ЧЫККАН КИЧИНЕКЕЙ БАРАКЧА ТҮЗҮҢҮЗ.

АТАЛЫШТАР ЖАНА ТЕКСТ

МАКСАТ: ТЕКСТТИ СТРУКТУРАЛАП ЖАЗУУНУ ҮЙРӨНҮҮ. КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖА: <H1>-<H6>, <P>, , <I> КОЛДОНО БИЛҮҮ.

мисал:

<H1>МЕН ТУУРАЛУУ</Н1>

<Р>МЕН ВЕБ-ПРОГРАММАЛООНУ ҮЙРӨНҮП ЖАТАМ.</Р>

<H2>MAKCATTAPЫM</H2>

<P>FRONTEND ЖАНА <I>BACKEND</I> БАГЫТТАРЫНДА ӨНҮГҮҮ.</P>

СҮРӨТТӨМӨ:

- <H1> ЭҢ ЧОҢ АТАЛЫШ.
- <P> АБЗАЦ.
- <В>, <I> ТЕКСТТИ БАСЫМДОО ҮЧҮН.

ТАПШЫРМА:

ӨЗҮҢҮЗ ЖӨНҮНДӨ ЧАКАН МАКАЛА ЖАЗЫҢЫЗ (АТЫҢЫЗ, МАКСАТТАРЫҢЫЗ).



СИМВОЛДОР ЖАНА БЕЛГИЛЕР

МАКСАТ: АР КАНДАЙ ТЕКСТТИК БЕЛГИЛЕРДИ КОЛДОНУУ. КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖА: ФОРМУЛА, ДАТАЛАР ЖАНА HTML СИМВОЛДОРУН ЖАЗА БИЛҮҮ.

мисал:

<P>СУУ ФОРМУЛАСЫ: H₂O</P>

<P>KBAДPAT: X²</P>

<Р>КОПИРАЙТ БЕЛГИСИ: © 2025</Р>

сүрөттөмө:

- <SUB> ИНДЕКС (ТӨМӨНКҮ ТЕКСТ).
- <SUP> YCTYHKY TEKCT.
- &СОРҮ; АТАЙЫН СИМВОЛ.

•

ТАПШЫРМА:

ӨЗҮҢҮЗДҮН СҮЙҮКТҮҮ ФОРМУЛАҢЫЗДЫ ЖЕ ДАТАНЫ ЖАЗЫП ЧЫГЫҢЫЗ.

ШИЛТЕМЕЛЕР

МАКСАТ: ВЕБ-БАРАКЧАГА ШИЛТЕМЕЛЕРДИ КОШУУ. КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖА: <A> ТЕГИ МЕНЕН ИШТӨӨ.

мисал:

<A HREF="HTTPS://WWW.GOOGLE.COM"
TARGET="_BLANK">GOOGLE

СҮРӨТТӨМӨ:

- HREF ШИЛТЕМЕНИН ДАРЕГИ.
- TARGET="_BLANK" ЖАҢЫ ТЕРЕЗЕДЕ АЧЫЛАТ.

ТАПШЫРМА:

3 ШИЛТЕМЕДЕН ТУРГАН МЕНЮ ТҮЗҮҢҮЗ (GOOGLE, YOUTUBE, INSTAGRAM).



СҮРӨТТӨР

МАКСАТ: ВЕБ-БАРАКЧАГА СҮРӨТ КОШУУНУ ҮЙРӨНҮҮ. КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖА: ТЕГИ МЕНЕН ИШТӨӨ.

мисал:

СҮРӨТТӨМӨ:

- SRC СҮРӨТТҮН ДАРЕГИ.
- ALT СҮРӨТ ЧЫКПАСА ТЕКСТ КӨРСӨТҮЛӨТ.

•

ТАПШЫРМА:

ӨЗҮҢҮЗ ЖАКТЫРГАН СҮРӨТТҮ КОШУП, ТЕМАСЫН ЖАЗЫҢЫЗ.

ТИЗМЕЛЕР

МАКСАТ: ТАРТИПТҮҮ ЖАНА ТАРТИПСИЗ ТИЗМЕЛЕРДИ ҮЙРӨНҮҮ.

КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖА: , , КОЛДОНУУ.

мисал:

```
<H2>CYЙYKTYY КИТЕПТЕРИМ</H2>
<OL>
<LI>MAHAC</LI>
<LI>ЖАМИЙЛА</LI>
<LI>AK KEME</LI>
</OL>
```

сүрөттөмө:

- МАРКЕРЛЕНГЕН ТИЗМЕ.
- НОМЕРЛЕНГЕН ТИЗМЕ.
- ТИЗМЕДЕГИ ЭЛЕМЕНТ.

ТАПШЫРМА:

СҮЙҮКТҮҮ ТАМАКТАРЫҢЫЗДЫН ТИЗМЕСИН ТҮЗҮҢҮЗ.

ТАБЛИЦАЛАР



МАКСАТ: МААЛЫМАТТЫ ТАБЛИЦАДА КӨРСӨТҮҮ. КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖА: <TABLE>, <TR>, <TD>, <TH> КОЛДОНУУ.

МИСАЛ:

```
<TABLE BORDER="1">
<TR>
<TH>KYH</TH>
<TH>CAБAK</TH>
</TR>
</TR>
<TR>
<TD>ДҮЙШӨМБҮ</TD>
</TD>
</TD>
</TR>
</TR>
</TD>
</TR>
</TABLE>
```

СҮРӨТТӨМӨ:

- <TABLE> ТАБЛИЦА.
- <TR> CA∏.
- <TD> УЯЧА.
- <ТН> АТАЛЫШ УЯЧАСЫН КӨРСӨТӨТ.

ТАПШЫРМА:

ЖУМАЛЫК САБАКТАРДЫН РАСПИСАНИЕСИН ТҮЗҮҢҮЗ.

ФОРМАЛАР



МАКСАТ: КИРГИЗҮҮ ФОРМАСЫН ТҮЗҮҮНҮ ҮЙРӨНҮҮ. КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖА: <FORM>, <INPUT>, <BUTTON> КОЛДОНУУ.

мисал:

```
<FORM>
  <LABEL>ATЫҢЫЗ:</LABEL>
  <INPUT TYPE="TEXT" PLACEHOLDER="ATЫҢЫЗДЫ ЖАЗЫҢЫЗ"
REQUIRED><BR><BR>
  <LABEL>ПАРОЛЬ:</LABEL>
  <INPUT TYPE="PASSWORD" REQUIRED><BR><BR>
  <BUTTON TYPE="SUBMIT">КИРҮҮ</BUTTON>
</FORM>
```

СҮРӨТТӨМӨ:

- <INPUT> КОЛДОНУУЧУДАН МААЛЫМАТ АЛУУ.
- PLACEHOLDER ИЧИ БОШ КЕЗДЕ ТҮШҮНДҮРМӨ ТЕКСТ.
- REQUIRED ТОЛТУРУУНУ МИЛДЕТТҮҮ КЫЛАТ.

ТАПШЫРМА:

КАЙРЫЛУУ ФОРМАСЫН ТҮЗҮҢҮЗ (АТЫ, EMAIL, БИЛДИРҮҮ).

СЕМАНТИКАЛЫК ТЕГДЕР

MAKCAT: HTML5 CEMAHTИКАЛЫК СТРУКТУРАСЫН КОЛДОНУУ. KYTYЛYYЧY HAТЫЙЖA: <HEADER>, <NAV>, <SECTION>, <FOOTER> MEHEH ИШТӨӨ.

```
мисал:
<HEADER>
<Н1>МЕНИН БЛОГУМ</Н1>
</HEADER>
<NAV>
<A HREF="#">БАШКЫ БЕТ</A> |
<A HREF="#">ЖАҢЫЛЫКТАР</A>
</NAV>
<SECTION>
<H2>ЖАҢЫЛЫК</H2>
<P>НТМL ҮЙРӨНҮП ЖАТАБЫЗ.</P>
</SECTION>
<FOOTER>
&СОРҮ; 2025 МЕНИН АТЫМ
</FOOTER>
```

СҮРӨТТӨМӨ:

- <HEADER> БАШ БӨЛҮК.
- <NAV> НАВИГАЦИЯ.
- <SECTION> НЕГИЗГИ БӨЛҮК.
- <FOOTER> АСТЫҢКЫ БӨЛҮК.

ТАПШЫРМА:

ӨЗҮҢҮЗДҮН КИЧИНЕКЕЙ ВЕБ-БАРАКЧАҢЫЗДЫ СЕМАНТИКАЛЫК ТЕГДЕР МЕНЕН КУРУП ЧЫГЫҢЫЗ.



</SECTION>

МИНИ-ПРОЕКТ – ПОРТФОЛИО БАРАКЧА

МАКСАТ: БАРДЫК ҮЙРӨНГӨНДӨРДҮ БИРИКТИРҮҮ. КҮТҮЛҮҮЧҮ НАТЫЙЖА: ЖЕКЕ ПОРТФОЛИО БАРАКЧАСЫ.

мисал: <!DOCTYPE HTML> <HTML LANG="KY"> <HEAD> <META CHARSET="UTF-8"> <TITLE>MEHUH ПОРТФОЛИОМ</TITLE> </HEAD> <BODY> <HEADER> <H1>3NHA</H1> <NAV>БАШКЫ БЕТ</А> | ЖӨНҮНДӨ | БАЙЛАНЫШ</А> </NAV></HEADER> <SECTION> <H2>МЕН ТУУРАЛУУ</H2> <Р>МЕН ВЕБ-ПРОГРАММАЛООНУ ҮЙРӨНҮП ЖАТАМ.</Р>

МИНИ-ПРОЕКТ – ПОРТФОЛИО БАРАКЧА

УЛАНДЫСЫ:

```
<SECTION>
<H2>K SKILLS</H2>
<UL>
<LI>HTML</LI>
<LI>CSS</LI>
<LI>JAVASCRIPT</LI>
</UL>
</SECTION>
<FOOTER>
&COPY; 2025 3MHA
</FOOTER>
</BODY>
</HTML>
```

сүрөттөмө:

БУЛ БАРАКЧА БАРДЫК ТЕГДЕРДИ БИРИКТИРЕТ: ТЕКСТ, СҮРӨТ, ТИЗМЕЛЕР, МЕНЮ, ФОРМА, СТРУКТУРА.

ТАПШЫРМА:

ӨЗҮҢҮЗДҮН ПОРТФОЛИО БАРАКЧАҢЫЗДЫ ТҮЗҮП, АТАЛЫШ, СҮРӨТ, ТИЗМЕЛЕР ЖАНА БАЙЛАНЫШ ФОРМАСЫН КОШУҢУЗ.