

Université Mohammed V de Rabat
Faculté des sciences
Filière : Informatique Appliquée – Ingénierie Logiciel – S6
Module : Méthodologie de Développement Logiciel
Pr. Sanae EL MIMOUNI
Année universitaire : 2025–2026

PROJET PARTAGE DE CODE – CODE SHARE

1. LIVRABLE N°3

PARTIE1 : RAPPEL DU PROJET

1. MEMBRES DE L'EQUIPE & LEUR ROLE SCRUM

Membre	Rôle SCRUM	Justification
Khaoula Lakhal	Product Owner	Car elle a une bonne compréhension des besoins du projet et est capable de prioriser les fonctionnalités à développer.
Aya Harrati	Scrum Master	Car elle est à l'aise pour gérer la communication entre les membres et assurer le suivi des tâches.
Zineb AIT OULAHZEN	Développeur	Car elle possède les compétences techniques nécessaires pour la réalisation de la plateforme.

2. OBJECTIF DU PROJET & PUBLIC CIBLE

La plateforme **CodeShare** est une plateforme web qu'on a créée pour permettre aux étudiants en informatique de partager leurs codes, poser des questions et recevoir des retours de la part de leurs camarades, de professeurs ou de programmeurs.

Public cible : La plateforme s'adresse principalement aux étudiants en informatique, mais aussi aux professeurs et aux programmeurs qui veulent partager leur expérience.

3. RAPPEL SYNTHETIQUE — LIVRABLE 2

- Durée totale prévue** La durée totale du projet est estimée à 8 semaines. Cette durée couvre toutes les étapes du projet, depuis l'analyse jusqu'au déploiement.
- Nombre de sprints envisagé** Le projet sera découpé en 4 sprints de 2 semaines chacun.
 - Sprint 1** (sem. 1-2) : Analyse et Conception
 - Sprint 2** (sem. 3-4) : Authentification et Publication
 - Sprint 3** (sem. 5-6) : Commentaire, Recherche et Menu
 - Sprint 4** (sem. 7-8) : Tests et Déploiement
- Vélocité initiale estimée** En se basant sur les estimations du livrable 2, on a identifié 9 tâches de développement réparties sur 4 sprints, ce qui donne une vélocité initiale estimée à environ 2 à 3 tâches par sprint.

PARTIE 2 : PRODUCT BACKLOG INITIAL

ID	User Story	Critères d'acceptation	Story Points	Priorité	Sprint cible
US-01	En tant qu'étudiant, je veux m'inscrire sur la plateforme afin de créer mon compte.	Un message s'affiche si l'email est déjà utilisé - L'étudiant est redirigé vers la page d'accueil après inscription	3	Must	Sprint1
US-02	En tant qu'étudiant, je veux me connecter avec mon email et mot de passe afin d'accéder à mes données.	Un message d'erreur s'affiche si le mot de passe est incorrect - L'étudiant est redirigé vers son espace après connexion	3	Must	Sprint1
US-03	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter avec GitHub afin de gagner du temps.	- Le bouton GitHub marche correctement - L'utilisateur est connecté automatiquement	5	Could	Sprint1
US-04	En tant qu'étudiant, je veux publier mon code avec un titre et une description afin que les autres puissent le voir.	Tous les champs obligatoires sont présents dans le formulaire - Un message d'erreur apparaît si un champ est vide	5	Must	Sprint2
US-05	En tant qu'étudiant, je veux indiquer le langage de mon code afin de mieux l'organiser.	Une liste de langages est disponible - Le langage choisi s'affiche sur la carte du code	2	Should	Sprint2
US-06	En tant qu'utilisateur, je veux voir les codes publiés sur la page d'accueil afin de consulter ce que les autres ont partagé.	Les codes s'affichent sous forme de cartes avec le titre et l'auteur - La page se charge sans erreur	3	Must	Sprint2
US-07	En tant qu'utilisateur, je veux laisser un commentaire sur un code afin d'aider ou poser une question.	Le champ commentaire est disponible sur chaque page de code - Un message s'affiche si le commentaire est vide	5	Should	Sprint3
US-08	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un code par mot-clé afin de trouver rapidement ce que je cherche.	Les résultats affichés correspondent au mot-clé saisi - Message "Aucun résultat" si rien trouvé	5	Could	Sprint3
US-09	En tant qu'utilisateur, je veux trier les codes par langage afin de voir uniquement ce qui m'intéresse	Les boutons de tri par langage sont visibles en haut de la page - Seuls les codes du langage choisi s'affichent	3	Could	Sprint3
US-10	En tant qu'utilisateur, je veux modifier ou supprimer mon propre code publié afin de corriger mes erreurs.	Les boutons modifier et supprimer sont visibles uniquement pour le propriétaire - Les changements s'affichent immédiatement après modification	3	Won't	Sprint4

PARTIE 3 : PLANIFICATION DES SPRINTS

1. VUE D'ENSEMBLE DES SPRINTS

Sprints	Période	Sprint goal	US incluses	Total pts
Sprint1	Sem 1 et 2	Mettre en place l'authentification et l'accès utilisateur	US-01, US-02, US-03	11 pts
Sprint2	Sem 3 et 4	Permettre la publication et la consultation des codes	US-04, US-05, US-06	10
Sprint3	Sem 5 et 6	Ajouter les interactions et la recherche	US-07, US-08, US-09	13
Sprint4	Sem 7 et 8	Tests, corrections et déploiement	US-10 + tests	3

2. SPRINT BACKLOG DÉTAILLÉ - SPRINT 1

US-01 : Inscription (3 pts)

Sous-tâches	Responsable	Estimation	Statut
Créer le formulaire d'inscription (nom, email, mot de passe)	Aya	3h	À faire
Implémenter la validation serveur (email unique, format valide)	Zineb	3h	À faire
Créer la table Users dans la base de données	Khaoula	2h	À faire
Tester la publication et les messages d'erreur	Khaoula	1h	À faire

US-02 : Connexion email/mot de passe (3 pts)

Sous-tâches	Responsable	Estimation	Statut
Créer le formulaire de connexion	Zineb	2h	À faire
Implémenter la vérification JWT — backend	Khaoula	4h	À faire
Gérer la session utilisateur (token côté client)	Aya	2h	À faire
Tester la connexion et les cas d'erreur	Aya	1h	À faire

US-03 : Connexion GitHub (5 pts)

Sous-tâches	Responsable	Estimation	Statut
Configurer l'application OAuth sur GitHub	Aya	3h	À faire
Implémenter le callback OAuth — backend	Zineb	3h	À faire
Intégrer le bouton "Seconnecter avec GitHub"— FRONTEND	Khaoula	2h	À faire
Tester le flux complet OAuth	Khaoula	1h	À faire

3. SPRINT BACKLOG DÉTAILLÉ - SPRINT 2

US-04 : Publication de code (5 pts)

Sous-tâches	Responsable	Estimation	Statut
Créer le formulaire de publication (titre, description, code)	Aya	3h	À faire
Implémenter l'API POST /codes — backend	Khaoula	4h	À faire
Valider les champs obligatoires côté serveur	Zineb	2h	À faire
Tester la publication et les messages d'erreur	Zineb	1h	À faire

US-05 : SÉLECTION DU LANGAGE (2 PTS)

Sous-tâches	Responsable	Estimation	Statut
Ajouter la liste déroulante des langages — frontend	Aya	2h	À faire
Stocker le langage en base de données	Zineb	1h	À faire
Tester l'affichage du badge langage	Khaoula	1h	À faire

US-06 : Affichage des codes sur la page d'accueil (3 pts)

Sous-tâches	Responsable	Estimation	Statut
Concevoir la carte d'affichage (titre, auteur, extrait du code)	Aya	2h	À faire
Implémenter l'API GET /codes — backend	Zineb	3h	À faire
Intégrer l'appel API dans la page d'accueil — frontend	Khaoula	2h	À faire
Tester l'affichage et la pagination des codes	Aya	1h	À faire

PARTIE 4 : SIMULATION DES CEREMONIES SCRUM (SPRINT 1)

1. SPRINT PLANNING

Participants :

- KHAOULA LAKHAL (PRODUCT OWNER)
- AYA HARRATI (SCRUM MASTER)
- ZINEB AIT OULAHSEN (DÉVELOPPEUR)

Durée : 8H00

Date : Début du Sprint 1 — Semaine 1

User Stories sélectionnées :

- **US-01 INSCRIPTION** - MUST HAVE (3pts)
Justification : Fonctionnalité de base sans laquelle aucun utilisateur ne peut accéder à la plateforme.
- **US-02 CONNEXION** - MUST HAVE (3 PTS)
Justification : Indispensable pour accéder à l'espace personnel après inscription.

- **US-03 (CONNEXION GITHUB)** - COULD HAVE (5 PTS)
Justification : Améliore l'expérience utilisateur dès le départ

Total Sprint 1: 11 Story Points

Sprint Goal : À la fin du Sprint 1, un utilisateur peut créer un compte, se connecter avec son email ou via GitHub et accéder à son espace personnel sur CodeShare.

Risques identifiés :

Risque	Impact
Configuration de l'environnement technique (Git, base de données) pas encore terminée	Peut retarder le démarrage du développement
La configuration OAuth GitHub peut prendre du temps	Risque de bloquer US-03 en fin de sprint

2. DAILY SCRUM SIMULÉ (JOUR 5 DU SPRINT 1)

Membre	Qu'ai-je fait hier ?	Que vais-je faire aujourd'hui ?	Blocages ?
Khaoula Lakhal (Product Owner)	Validé les critères d'acceptation de US-01 avec l'équipe	Préparer les questions pour la réunion de fin de journée et vérifier l'avancement des tâches	Non
Aya Harrati (Scrum Master)	Mis à jour le tableau des tâches sur l'outil de gestion	Vérifier l'avancement des sous-tâches et organiser un point en fin de journée	Non
Zineb AIT OULAHSEN (développeur)	Terminé la validation serveur de US-01 (email unique)	Commencer l'implémentation JWT pour US-02	Oui, besoin de clarification sur la durée d'expiration des tokens JWT

3. SPRINT REVIEW

Participants :

Khaoula Lakhal, Aya Harrati, Zineb AIT OULAHSEN

Durée : 2H00

Fonctionnalités livrées :

a) US-01 — INSCRIPTION

- Le formulaire fonctionne correctement
- La validation (email unique) est opérationnelle
- Les messages d'erreur s'affichent correctement
- L'utilisateur est redirigé après inscription

b) US-02 — CONNEXION

- Le login avec JWT est fonctionnel
- La redirection vers l'espace personnel est active
- Le message d'erreur s'affiche si mot de passe incorrect

c) US-03 — CONNEXION GITHUB

- Bouton intégré
- Callback OAuth fonctionnel
- Connexion automatique

Fonctionnalités non terminées :

Aucune — les 3 User Stories sont complètement livrées.

Retours du Product Owner :

- US-01, US-02 et US-03 sont validées
- Demande d'ajouter une nouvelle User Story "Mot de passe oublié" dans le Product Backlog
- Souhaite améliorer le design visuel de la page de connexion

Vélocité réelle du Sprint 1 : 11 Story Points

4. SPRINT RETROSPECTIVE

Start	Tester les fonctionnalités tout au long du sprint, pas uniquement en fin de sprint
Stop	Attendre le dernier moment pour signaler les blocages, il faut les communiquer immédiatement lors du Daily Scrum
Continue	La communication quotidienne entre les membres est efficace et doit être maintenue

PARTIE 5: DEFINITION OF READY ET DEFINITION OF DONE

1. DEFINITION OF READY (DOR):

	Critère de la Definition of Ready	Dimension
1	La User Story est rédigée au format « En tant que..., je veux..., afin de... »	Compréhension
2	Les critères d'acceptation sont définis et testables	Qualité fonctionnelle
3	Les US doivent être indépendantes entre elles	Dépendances
4	Les maquettes UI sont validées par le PO avant le sprint	Maquette validée
5	US estimable par un story point ≤ 8 pts	Estimable


2. DEFINITION OF DONE (DOD):

	Critère de la Definition of Done	Dimension
1	Le code est revu par au moins un autre développeur (<i>peer review</i>)	Qualité code
2	Les tests unitaires associés passent à 100 %	Tests
3	La fonctionnalité est déployée sur l'environnement de recette	Déploiement

4	Code source écrit	Développement
5	Documentation écrite concernant la US	Documentation
6	Les critères d'acceptation de la US sont tous validés par le PO	Critères d'acceptation

PARTIE 6 : SUIVI ET INDICATEURS

1. BURNDOWN CHART IDÉAL DU SPRINT 1 :



2. OUTILS DE GESTION DE PROJET :

voici le lien pour accéder à jira :

➔ <https://um5r-team-woros0xa.atlassian.net/jira/software/projects/CS/boards/34/backlog>

3. ANALYSE DES RISQUES LIES A SCRUM :

	Risque identifié	Mesure de mitigation
1	Disponibilité limitée des membres de l'équipe	En début de chaque sprint, l'équipe établit un planning de disponibilité commun (emploi du temps partagé) tenant compte des contraintes de chacun, afin de répartir les tâches de manière réaliste et d'éviter les blocages en cours de sprint
2	Surcharge du Scrum Master	Dans notre équipe le Scrum master fait du développement aussi, donc la solution est de séparer bien le travail, le Scrum master ne prend pas de tâche technique lors des cérémonies