



NTSS Eğitim Danışmanlık Basım Yayın İnş. Tic. Ltd. Şti.

Beştepe Mah. Nergiz Sok. Via Flat No:7/2 Ofis No:27 06560 Yenimahalle / ANKARA- TÜRKİYE

Tel.: +90 (312) 911 55 66

E-posta: info@ntss.com.tr

Web: www.ntss.com.tr

Copyright © 2025 NTSS Eğitim Danışmanlık Basım Yayın İnş. Tic. Ltd. Şti.

Tüm hakları Saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, NTSS'nin önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi, kayıt veya diğer elektronik veya mekanik yöntemler dahil olmak üzere herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya iletilemez.

Tüm NTSS yayınları ve eğitim kursları hakkında daha fazla bilgi için: www.ntss.com.tr

Ankara, 2025

ISBN: 978-605-83580-6-5

Editörün Notu

Her yıl birçok kiři tarafından alınan NEBOSH ULUSLARARASI GENEL SERTİFİKA EĞİTİMİ programı sektör için şiddetle tavsiye edilen bir programdır.

Bu kitap, NEBOSH ULUSLARARASI GENEL SERTİFİKA EĞİTİMİ sınavlarına hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Kitapta yer alan bilgiler iş güvenliği ile ilgili genel konular hakkındadır ve bilgiler tüm dünyada kullanılmaktadır. Çeşitli kaynaklardan alınan bilgiler kaynak gösterilmekte ve telif ihlali yapmamasına özen gösterilmektedir.

BÖLÜM 1. İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ NEDEN YÖNETMELİYİZ?

7

1.1. AHLAKİ VE FİNANSAL SEBEPLER	7
1.1.1. AHLAKİ SEBEPLER	9
1.1.2. FİNANSAL SEBEPLER	11
1.2. YASAL SEBEPLER	15
1.2.1. İCRA MERCİLERİNİN ROLÜ	16
1.2.2. YASALARA UYUMSUZLUĞUN SONUÇLARI.....	18
1.2.3. ULUSAL ve ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ	20
1.2.4. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN (ILO) SÖZLEŞMESİ C-155 VE TAVSİYE R-164	21
1.2.5. ULUSAL STANDARTLAR HAKKINDA NEREDEN BİLGİ EDİNEBİLİRSİNİZ?	28
1.3. BİR ORGANİZASYONDA KİM NE YAPAR?	32
1.3.1. DİREKTÖRLERİN ROLLERİ	33
1.3.2. MÜDÜRLERİN ROLLERİ	35
1.3.3. SÜPERVİZÖRLERİN ROLLERİ	36
1.3.4. YÖNETİMİN LİDERLİĞİ ve BAĞLILIĞI	38
1.3.5. BİRLİKTE ÇALIŞMAK İÇİN BİR İŞYERİNİ PAYLAŞAN KURULUŞLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK KONULARINDA SORUMLULUKLARI.....	45
1.3.6. MÜŞTERİLER VE YÜKLENİCİLER	47
1.3.7. YÜKLENİCİ SEÇİMİ VE SÖZLEŞMENİN YÖNETİLMESİ	49

BÖLÜM 2. SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR VE NASIL GÖRÜNÜR?

53

2.1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ	53
2.1.1. ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi.....	54
2.1.2. ILO-OSH 2001	62
2.1.3. RESMÎ/BELGELENDİRİLMİŞ VE RESMÎ OLMAYAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNE SAHİP OLMANIN FAYDALARI VE SINIRLILIKLARI	64
2.2. İYİ BİR İSG YÖNETİM SİSTEMİ NASIL OLMALIDIR?	71
2.2.1. İSG POLİTİKASI	71

2.2.2.	İSG POLİTİKASININ ROLÜ	72
2.2.3.	İSG POLİTİKASININ İÇERİĞİ	73
2.2.4.	İSG POLİTİKASININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	79
BÖLÜM 3.	RİSK YÖNETİMİ- İNSANLARI VE SÜREÇLERİ ANLAMAK	
	84	
3.1.	SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ	84
3.1.1.	SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN ANLAMI	84
3.1.2.	SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İLE SAĞLIK VE GÜVENLİK PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ	85
3.1.3.	SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)	86
3.1.4.	İŞ ARKADAŞLARININ SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ- AKRAN BASKISI	90
3.2.	SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ	91
3.2.1.	YÖNETİM TAAHHÜDÜNÜN KAZANILMASI	93
3.2.2.	LİDERLİK, ÖRNEK OLMA VE DİSİPLİN PROSEDÜRLERİNİN UYGUN KULLANIMI YOLUYLA SAĞLIK VE GÜVENLİK STANDARTLARINI TEŞVİK ETMEK.....	95
3.2.3.	YETKİN ÇALIŞANLAR	99
3.2.4.	KURUM İÇİ İYİ İLETİŞİM	100
3.2.5.	EĞİTİM	114
3.3.	İNSAN FAKTÖRLERİ DAVRANIŞI OLUMLU VEYA OLUMSUZ NASIL ETKİLİYOR?	119
3.3.1.	ORGANİZASYONEL (ÖRGÜTSEL) FAKTÖRLER	121
3.3.2.	İŞ FAKTÖRLERİ	127
3.3.3.	BİREYSEL FAKTÖRLER	129
3.3.4.	BİREYSEL, İŞ VE ORGANİZASYONEL FAKTÖRLER ARASINDAKİ BAĞLANTI	137
3.4.	RİSK DEĞERLENDİRME	139
3.4.1.	TEHLİKE, RİSK, RİSK PROFİLİ OLUŞTURMA VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN ANLAMI ve AMAÇLARI.....	141
3.4.2.	RİSK PROFİLİ	142
3.4.3.	RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN ULAŞMASI GEREKEN 'UYGUN VE YETERLİ' STANDART	145
3.4.4.	RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN 5 ADIMI.....	147

3.4.5. BELİRLİ RİSK TÜRLERİ VE ÖZEL DURUMLAR İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN UYGULANMASI	163
3.5. DEĞİŞİM YÖNETİMİ	171
3.5.1. DEĞİŞİM YÖNETİMİ	172
3.5.2. DEĞİŞİMİN ETKİSİNİ YÖNETMEK	175
3.5.3. DEĞİŞİKLİĞİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.....	178
3.6. GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMLERİ (SAFE SYSTEM of WORK-SSoW)	180
3.6.1. GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMİ.....	181
3.6.2. GÜVENLİ ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ NEDEN KAYDEDİLMELİDİR?	185
3.6.3. TEKNİK, PROSEDÜREL VE DAVRANIŞSAL KONTROLLER ARASINDAKİ FARKLAR	186
3.6.4. GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMİ NASIL OLUŞTURULUR?	190
3.6.5. GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMİNİN İZLENMESİ	193
3.7. ÇALIŞMA İZİN SİSTEMİ (İŞ İZNİ-PTW)	197
3.7.1. NEDEN ÇALIŞMA İZNİ SİSTEMİ KULLANIYORUZ?.....	199
3.7.2. ÇALIŞMA İZNİ SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR VE KULLANILIR?	200
3.7.3. ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ.....	202
3.8. ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ	206
3.8.1. ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ NEDEN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR?.....	207
3.8.2 BİR ACİL DURUM PROSEDÜRÜNE NE DAHİL EDİLMELİDİR?.....	209
3.8.2. İNSANLAR NEDEN ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ KONUSUNDA EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAR? 212	
3.8.3. ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ NEDEN TEST EDİLMESİ GEREKİYOR?.....	214
3.8.4. BİR İŞYERİNDE İLK YARDIM İHTİYAÇLARINA KARAR VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?	215
3.8.5. İLK YARDIM EKİPMANLARI	217
BÖLÜM 4. SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İZLEME VE ÖLÇME	219
4.1. AKTİF VE REAKTİF İZLEME	219
4.1.1. AKTİF ve REAKTİF GÖSTERGELER ARASINDAKİ FARK	220
4.1.2. AKTİF İZLEME YÖNTEMLERİ.....	221
4.1.3. REAKTİF İZLEME YÖNTEMLERİ.....	230

4.1.4.	KAZALARIN SORUŞTURULMASININ FAYDALARI	231
4.1.5.	ALINAN DERSLER	232
4.1.6.	ÖNCÜ VE GECİKMELİ GÖSTERGELER ARASINDAKİ FARK.....	233
4.2.	OLAYLARI SORUŞTURMA	235
4.2.1.	ÖNCELİKLİ EYLEMLER	239
4.2.2.	SİSTEMATİK SORUŞTURMA	242
4.2.3.	TEMEL SORUŞTURMA ADIMLARI	246
4.2.4.	İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI KURULUŞ TARAFINDAN NASIL KAYDEDİLMELİ VE BİLDİRİLMELİ?	256
4.3.	SAĞLIK VE GÜVENLİK DENETİMİ	261
4.3.1.	SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ NEDEN DENETLENMELİDİR?.....	263
4.3.2.	DENETİMLER VE TEFTİŞLER ARASINDAKİ FARKLAR.....	265
4.3.3.	DENETİM TÜRLERİ	268
4.3.4.	İÇ DENETİM VE DIŞ DENETİM	270
4.3.5.	DENETİM AŞAMALARI	272
4.4.	SAĞLIK VE GÜVENLİK SİSTEMİ PERFORMANS GÖZDEN GEÇİRMESİ	280
4.4.1.	SAĞLIK VE GÜVENLİK PERFORMANSI NEDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR?.....	281
4.4.2.	GÖZDEN GEÇİRMEDE NELER DİKKATE ALINMALIDIR?	282
4.4.3.	HEDEFLER	284
4.4.4.	SAĞLIK VE GÜVENLİK PERFORMANSINI RAPORLAMA	285
4.4.4	GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTILARININ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇİN EYLEM VE GELİŞTİRME PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	286

BÖLÜM 1. İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ NEDEN YÖNETMELİYİZ?

1.1. AHLAKİ VE FİNANSAL SEBEPLER

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Kötü sağlık ve güvenlik yönetiminin maliyetinin ölçülmesi,
- Toplumun iyi sağlık ve güvenlik standartlarına ilişkin beklentileri,
- Olayların maliyetleri,

İşyerinde işyeri güvenliği öncelikle işverenin sorumluluğundadır.

Tesiste/tesislerde işyeri güvenliğinin yeterince iyi yönetilmediğini varsayalım. Bu durumda, işverenler ve bina sakinleri (yüklenici, ziyaretçiler, komşu bina veya tesisin kendisi vb.) açısından ciddi sonuçlar doğabilir. İşverenlerin yasal gerekliliklere uymak zorunluluğu olmakla birlikte, risklerin en aza indirildiği veya ortadan kaldırıldığı, uygun ve güvenli çalışma koşulları sağlamak için ahlaki bir sorumluluğu da vardır. Ayrıca iyi yönetilmeyen bir işyeri güvenliği birçok finansal kayba sebep olacaktır.

ANAHTAR TERİMLER

Sağlık: Sağlık terimi iyilik hali olarak tanımlanır, psikolojik ve fizyolojik açıdan iyi olmayı içerir.

“İşle ilgili olarak “sağlık” terimi sadece hastalık veya rahatsızlığın olmaması olarak tanımlanmamakta, aynı zamanda iş güvenliği ve hijyenle doğrudan ilgili olan ve sağlığı etkileyen fiziksel ve mental unsurları da içermektedir.” Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi (c155), ILO.

Güvenlik: “Kabul edilemez risklerden kurtulmak” (Kaynak: ISO/IEC Guide 51:1999).

Refah: “Konforlu çalışma alanları için imkânlar”. Refah terimi çalışanın temel sağlık ve konforunu sürdüren yeme, yıkanma, tuvalet imkânları ve ilk yardım gibi iş yeri tesislerinin sağlanması ile ilişkilidir.

Tehlike: İnsanın yaralanması ya da hastalığa sebep olabilecek olası kaynak, durum veya harekettir.

Risk: İş Sağlığı ve Güvenliği Riski “iş ile ilgili tehlikeli bir olay ya da maruziyet(ler)in olma ihtimali ve olay veya maruziyetin sebep olabileceği yaralanma ya da hastalık şiddetinin kombinasyonudur

Olay: İşyerinde meydana gelen ve zarar, yaralanma, sağlık bozulması veya hasara neden olan (ya da neden olma potansiyeli bulunan) bir durum.

Kaza: Fiili bir yaralanma veya hastalığın meydana geldiği özel bir olay türüdür.

Ramak Kala: Potansiyel yaralanma ya da kayba sebep olabilecek ama koşullar gereği kaçınılmış herhangi bir olay. Bir ramak kala yaralanma ve hastalık olmamış bir kazadır. Bu nedenle bir olay, bir kaza ya da ramak kala olabilir.

Tehlikeli Olaylar: İş yerinde ya da kamudaki insanlarda yaralanma veya hastalığa yol açma potansiyeli ile birlikte ulusal yasa ve yönetmelikler kapsamında tanımlanan kolayca tanımlanabilir olay.

1.1.1. AHLAKİ SEBEPLER

Ahlaki nedenler, bir işverenin çalışanlarına borçlu olduğu makul özen kavramına dayanmaktadır. Çalışanlar, çalıştıkları süre boyunca hayatlarını, uzuvlarını veya fiziksel sağlıklarını tehlikeye atmak istemezler. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olma hakkı, ILO'nun Çalışmaya İlişkin Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ile güvence altına alınmış temel bir çalışma hakkıdır.

Çalışanları sağlık ve güvenliklerinin risk altında olacağı durumlara maruz bırakmak kabul edilemez. Kazalar/olaylar ve sağlık sorunlarına ilişkin istatistikler, sağlık ve güvenliğin etkin bir şekilde yönetilmesi mesajını güçlendirmeye yardımcı olur. İşverenlerin çalışanlarına karşı açık sorumluluğuna ek olarak, çalışmaları nedeniyle sağlık ve güvenliği etkilenebilecek diğer kişileri korumak için de ahlaki bir sorumlulukları vardır. (Örneğin, taşeronlar veya vatandaşlar)

Kuruluş içinde iyi iş sağlığı ve güvenliği standartlarını teşvik etmek, işverenin ahlaki sorumluluğudur. Bir işveren, çalışanlarını yaralanma ve sağlık sorunlarının neden olduğu acı ve ıstıraptan korumak zorundadır. Kaza ve olayların sonuçları hem insanları hem de organizasyonları farklı şekilde etkilemektedir. İşyerinde veya evde meydana gelen olaylarının en sık görülen sonucu, olaya karışan kişinin kötü şekilde zarar görmesidir. Etkilenen kişinin ailesi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu dönemde acı çeker. İnsanların iş yerinde tehlikeye maruz kalması, acı çekmesi, ıstırap çekmesi, yaralanması ve sağlıksız olması ahlaki olarak kabul edilemez. Tüm çalışanlar güvenli bir çalışma ortamı beklemekte ve vardiya sonunda ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönmektedir. Etkilenen kişinin ailesi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu dönemde olumsuz etkilenirler.

Ahlaki argümanlara çeşitli örnekler aşağıda verilmiştir:

- İşverenin çalışanlara makul özen göstermesi,
- Çalışanların başkalarına makul özen göstermesi,
- İşverenin faaliyetlerinin başkalarına zarar vermemesi,
- İşverenin çalışanların diğer çalışanlara zarar vermesine engel olması,
- İşverenin çalışanlara ilgi ve özen göstermesi,
- Güvenli bir işyeri ve çalışma ortamı oluşturulması,
- Önceki kazaların araştırılması, kazalardan ders alınması, kaza olmaması
- İşverenin çalışanları risk almaya teşvik etmemesi, gereksiz riske maruz bırakması
- Zayıf liderlik ve bağlılık göstermesi,

- Çalışanların yetkinliği sağlamaması,
- İşverenin çalışanlara zaman baskısı uygulamaması,
- Üretimi güvenliğine göre önceliklendirmesi,
- İşverenin sözlü uyarı ve tehdit edici davranışlarda bulunmaması,
- İşçilere uygun eğitim verilmesi,
- Güvenlik endişelerinin görmezden gelinmemesi,
- İşyerinin bakım ve temizliğine dikkat edilmesi,
- İş gücünü güvende tutulması ve çalışanların yaralanma ve sağlık sorunlarının neden olduğu acı ve ıstıraptan korunması,
- Şirketin kendileri ve sağlıkları ile ilgilendiğini bildikleri için iş gücünün mutlu kalmasının sağlanması,
- Toplumsal beklentilerin karşılanması (Toplum şirketin işgücüne sahip çıkmasını bekleyeceğinden şirket bu tür bir ahlaki sorumluluğu göz ardı edemez),
- İşçilerin moralinin arttırılması ve gereksiz devamsızlık ve hastalıkları azaltılmasının sağlanması,
- Yüksek nitelikli iş gücünün, olumlu itibarın korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmasının sağlanması,
- Üretkenliğin arttırılması (İşyeri güvenli olduğunda, verimlilik ve üretkenlik artacaktır),
- Çalışma koşullarıyla ilgili şikayetlerin azaltılması (İyi bir sağlık ve güvenlik kültürüne sahip şirket, daha az çalışan şikâyeti ile karşılaşır).


1.1.2. FİNANSAL SEBEPLER

Sağlık sorunlarından kaynaklanan her kaza ve olay, doğrudan ve dolaylı masraflara yol açarak sigortalı ve sigortasız masraflara neden olur. Bir kazanın toplam maliyeti hesaplanırken bu maliyetlerin tamamının dikkate alınması esastır. İngiliz HSE kurumu tarafından yapılan bir araştırma, bir kazanın dolaylı veya gizli maliyetlerinin doğrudan maliyetlerden 36 kat daha yüksek olabileceği görülmektedir. Başka bir deyişle, kazanın veya hastalığın doğrudan maliyetleri, toplam maliyetle karşılaştırıldığında buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Bir kaza meydana geldiğinde, kuruluş iki tür mali kayıpla karşı karşıya kalır, ancak yalnızca doğrudan maliyetler dikkate alındığından dolaylı maliyetler genellikle fark edilmez.

- **Doğrudan maliyetler-** doğrudan ölçülebilir maliyetler.
- **Dolaylı maliyetler** – olayın bir uzantısı olarak dolaylı olarak yapılan masraflar. Dolaylı maliyetlerin kesin olarak ölçülmesi genellikle zordur.

DOĞRUDAN MALİYETLER	DOLAYLI MALİYETLER
1. Bir suçtan hüküm giydikten sonra ödenen para cezaları, 2. İlk yardım tedavisinin maliyeti, 3. İşçi hastalık ödemesi, 4. Tıbbi tedavi için ödemeler, 5. Ekipman onarımları ve değiştirme maliyetleri, 6. Kayıp ve hasarlı ürün, 7. Kayıp üretim süresi ve fazla mesai, 8. Sigorta talepleri, 9. Atfedilebilir iş kaybı, 10. Yasal masraflar.	11. Personel moralinde azalma sebebiyle verim düşmesi, 12. Teslim tarihlerini karşılayamama nedeniyle ceza hükümlerinin etkinleştirilmesi, kamu imajında ve ticari itibarda zarar, 13. Endüstriyel ilişkilerin zarar görmesi, belki de endüstriyel eyleme yol açması (örn. grevler), 14. Bir soruşturmaya katılmak üzere işçilerin normal görevlerinden alınması, 15. İyi niyet kaybı, 16. İşe alma maliyeti, ikame işgücü, 17. Artan sigorta primleri, 18. İkame işçiler için işe alma ve eğitim maliyetlerine yol açacak deneyimli, yetkin işçilerin kaybı ve deneyimli işçilerin elde tutulmasında genel zorluklar, 19. Kaza inceleme süresi, 20. Müşteri kaybı, 21. Kümülatif iş kaybı.

Health and Safety Executives (HSE), sigortasız kayıpların sigortalı kayıplardan 8 ila 36 kat daha fazla olduğunu istatistikler ile hesaplamıştır.



SİGORTALANABİLEN MALİYETLER	SİGORTALANAMAYAN MALİYETLER
22. Tesis, bina ve teçhizatta hasar, 23. Tedavi masrafları, 24. Ekipman, tesis veya bina hasarı, 25. Meslek hastalığı nedeniyle işe devamsızlık, 26. Tazminatlar, 27. Kamu sorumluluk sigortası.	28. Üretim gecikmeleri, 29. Kayıp üretimi telafi etmek için fazla mesai, 30. Kazalar nedeniyle hammadde kaybı, 31. Yeni çalışanları işe almak ve eğitmek, 32. Kazaları soruşturmak için harcanan zaman, yani işçilerin normal işlerinden alınması nedeniyle kaybedilen üretim zamanı, 33. Ceza mahkemelerinden para cezaları, 34. Fazla mesai maliyeti, 35. İşe alma maliyetleri, 36. Üretkenliği etkileyen moral düşüşleriyle ilgili maliyetler, 37. İtibar zedelenmesiyle ilgili maliyetler, örneğin müşterilerin daha iyi bir itibara sahip diğer tedarikçilerden mal ve hizmet almaya başlaması, ziyaretçi kaybı. 38. İlk yardım maliyeti, 39. Hastalık ödemeleri, 40. Yasal masraflar, 41. Devamsızlıkta potansiyel artış, 42. Tüzük ihlali için para cezası, 43. Kazada dolayı ekipmanının bakım, onarım, değişim maliyetleri, 44. Yönetim için harcanan zaman.

İPUCU

Yönetimi ikna etmek için sunabileceğiniz bazı finansal gerekçeler aşağıda verilmiştir:

- Benzer kazaların yaşanma ihtimalini azaltabilir
- Kayıp olaylarının yaşanma ihtimalini azaltabilir
- Mikser bakımından kaynaklanan üretim kaybını önlemek
- Pahalı hammaddelerin kaybını önlemek
- İşçi moralinin iyileşmesine yol açabilir
- Üretkenliğin artmasına yol açabilir
- Çalışma için gereken süre azalacaktır
- Gecikmeler önlenecektir
- Hiçbir şey yapmamak daha ciddi kazalara / daha yüksek maliyetlere yol açabilir
- Kazalar büyük maliyetlere neden olabilir
- Tıbbi maliyetler olabilir
- Hastane ücretleri
- Yaralı çalışanların tedavisi
- Psikolojik danışmanlık
- Acil servis maliyetleri
- Olay / kaza araştırmasında harcanan zaman
- Olay / kaza ile ilgili idari maliyetler
- Prosedür / politika güncellemeleriyle ilgili idari maliyetler
- Geçici işçi kiralama maliyetlerinde azalma
- Geçici işçilerin eğitim maliyetlerinde azalma
- Avukatla ilgili maliyetler

- Mahkeme davası ile ilgili maliyetler
- Mahkeme cezalarıyla ilgili maliyetler
- Yaralı çalışanlara tazminat
- Sigortalı vs sigortasız maliyetler
- Artan sigorta primleri
- İtibarın zarar görmesi nedeniyle satış kaybı
- Sözleşme kayıpları
- İş sağlığı ve güvenliğine yatırım yapmak itibarın iyileşmesine yardımcı olabilir.

ANAHTAR NOKTALAR

- Her yıl yaklaşık 3 milyon insan, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yaklaşık %4'üne mal olan iş kazaları ve meslek hastalıklarından ölmektedir. Bu nedenle, sağlık ve güvenliği yönetmek için ahlaki ve finansal sebepler vardır.
- Finansal açıdan, kaza maliyetleri doğrudan ve dolaylıdır.
- Sigorta, kazalarla ilgili masrafların tamamını olmasa da bir kısmını karşılayabilir.
- Sağlık ve güvenliğe yatırım yapmak, artan üretkenlik, artan çalışan motivasyonu ve iyileştirilmiş itibar ile ilişkilidir.

1.2. YASAL SEBEPLER

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Yasanın gücü – ceza ve tazminat,
- Uygulama kurumlarının rolü,
- Uluslararası standartların oynadığı rol (ISO 45001 gibi),
- Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Sözleşmesi C155 ve Tavsiye Kararı R164,
- Ulusal standartlar hakkında bilgi bulabileceğiniz yerler.

Toplumsal beklentiler her geçen gün daha rahat, daha güvenli ve korumacı olma yönünde gelişmektedir. Toplumsal refah, eğitim düzeyi ve yaşam kalitesi beklentilere paralel olarak artmaktadır.

Genel olarak, sağlık ve güvenlik kaybını önlemek için sosyal nedenler medeni kanun ve ceza kanunu ile pekiştirilmektedir. Birçok işveren, düzenleyici eylemler veya davalar olmadan çalışanları korumak için yeterli önlemi almamaktadır. Çoğu ülkede diğer insanların sağlık ve güvenliğini ve kuruluşların faaliyetlerinden etkilenen çalışanları korumak için özel olarak yasalar vardır.

Dünyadaki ülkelerin çoğu, uluslararası standartlara göre İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasalar çıkarmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler'in (BM) bir kuruluşudur. Dünya çapında işçilerin yaşam standartlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. ILO üyeleri, dünyanın her yerindeki hükümetlerin, işverenlerin ve sendikaların temsilcileridir. İşlevi, sağlık ve güvenlik de dahil olmak üzere çalışma ve sosyal konularla ilgili uluslararası standartları oluşturmaktır. Bu standartlar, sözleşmeler ve tavsiye kararları olarak literatürde yerini almaktadır.

Sözleşmeler, üye ülkelerin yasama organlarının onayı ardından, öngördükleri koşulların uygulanması konusunda bağlayıcı hükümler içermektedirler. Üye Devlet, sözleşmenin gerekliliklerini ya ulusal mevzuatına koymalı ya da başka yollarla uygulamaya almalıdır. Tavsiye kararları ise, politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik görevi görmektedir. Ek olarak uygulama kuralları, kılavuzlar ve kararlar da rehberlik sağlamaktadır. ILO C155'in (İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamı ile ilgili 155 Sayılı Sözleşme) üye ülkeleri, kendi ulusal yasalarına dayalı olarak kendi sağlık ve güvenlik yasalarını çıkarmışlardır.

1.2.1. İCRA MERCİLERİNİN ROLÜ

Sağlık ve güvenlik yasasının uygulanması için küresel bir standart yoktur. Kendi hukuk sistemlerine uyan bir sağlık ve güvenlik kanunu uygulama sistemi tasarlamak, her bir ülkenin kendi inisiyatifindedir.

Birleşik Krallık'ta bu, Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE) ve ABD'de Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) gibi kuruluşlar uygulama faaliyetlerini saha ziyaretleri yoluyla ve kaza ve hastalık bildirimlerine yanıt vererek yürütür. Bazıları, işverenlerin çalışanları için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bilgiler ve rehberlik sağlar.

İcra mercilerinin eylemleri:

- Kanunlara uymaya teşvik edilmesini sağlar,
- Mağdurların haklarını almaları için düzenlemeler sağlar,
- İş topluluğuna ve çalışanlara daha fazla tazmin sunar,
- Derslerden öğrenilmesini ve suçların tekrarlanmamasını sağlamaya yardımcı olur.

İcra mercileri, sağlık ve güvenlik için düzenleyici bir çerçeve oluşturmak üzere ulusal hükümetler ile birlikte çalışmak, mevzuat ve kılavuz hazırlamak, uyumu izlemek, tavsiyelerde bulunmak ve uyumu uygulamak gibi bir dizi faaliyete dahil olabilirler.

İPUCU

Bir iş müfettişinin işyeri ziyareti ve ziyaretin ardından gerçekleştirebileceği bazı eylemler aşağıdadır:

- Ziyareti planlamak,
- Herhangi bir makul zamanda bir işyerine girmek (çalışma saatinde),
- Engellenmeyi bekliyorlarsa yanlarında bir polis memuru götürmek,
- Bir yetkilinin sürece dahil olmasını sağlamak,
- İşyerini, fabrikayı, prosedürleri ve malzemeleri araştırmak ve incelemek,
- İş yerinin bazı bölümlerine dokunulmamasını talep etmek,
- Fotoğraf, ölçüm, kayıt ve numune alma,
- Tehlikeye neden olabilecek ekipman veya malzemelerin götürülmesini istemek,

- Çalışanlara, ilgililere soru sormak ve ifade almak,
- Araştırmalarını yürütmek için yardım ve tesisler talep etmek,
- Belgeleri incelemek ve kopyalarını almak,
- Tıbbi muayene talebinde bulunmak,
- Uygulama bildirimleri yayınlamak,
- Uygulamalar için belli süre vermek,
- Ulusal yasa / yönetmelik ihlali nedeniyle yasal işlem başlatmak/bir kovuşturma başlatmak,
- İhlaller için para cezası vermek.
- Kusurları gidermek için adımlar atar
- Tavsiyelerde bulunur
- Uyarılar yapar
- Merkezi teftiş makamına raporlar gönderir
- Değişiklik yapılmasını gerektiren bir emir verir
- Sağlık ve güvenlik ile ilgili yasalara uyumu güvence altına almak için bir emir verir
- Acil bir eylem / iş durdurma gerektiren bir emir verir
- Takip teftişleri gerçekleştirir
- Emirlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder / ihlal(ler)in giderilip giderilmediğini kontrol eder.

1.2.2. YASALARA UYUMSUZLUĞUN SONUÇLARI

Yasal gerekliliklere uyumsuzluğun bir teftiş veya olay sonrasında tespiti müfettiş incelemesinden geçecektir. Uyumsuzluğun sonuçları her ülkede farklılık gösterebilir. Bir müfettişinin incelemesi sonrasında aşağıdaki yaptırımlar ile karşılaşılabilir:

- Standartların iyileştirilmesi gerektiğine dair bir uyarı vermek – genellikle nispeten küçük ihlaller için yapılır,
- Yürütme organı, işyerindeki koşullar iyileşene kadar belirli bir süre içinde işvereni tüm yüksek riskli faaliyetleri durdurmaya zorlayabilir. Kanuna uyulmaması başlı başına bir suç olarak kabul edilir,
- Mahkemeler kanalı ile suçu işleyen şirketi veya bireyler hakkında kovuşturma başlatılır ve bunun sonucunda suçlu bulunursa para cezaları ve/veya hapis cezaları verilir,
- Yönetici, süpervizör, işçi gibi kişiler kovuşturma sonucunda para cezasına veya hapis cezasına çarptırılabilir,
- Ceza hukuku sonuçlarına ek olarak, medeni hukuk kapsamında bir iş kazasında yaralanan çalışanlara veya diğer işçilere tazminat ödeme yükümlülüğü olabilir.

İPUCU

Cezai Sorumluluklar:

- İyileştirme/Yasaklama bildirimleri,
- İş Mahkemeleri,
- Soruşturma,
- Cezalar.

Hukuki Sorumluluklar:

- İhmal,
- Görev ihlali,
- Veraset,
- Hasarlar,
- Kaza maliyetleri.

ANAHTAR TERİMLER

Ceza Hukuku: Bu hukuk dalı, hükümet tarafından belirlenen ve Parlamento tarafından Parlamento yasaları olarak yayınlanan davranış kurallarından oluşur.

Medeni Hukuk: Bu hukuk dalı, bireyler ve şirketler arasındaki anlaşmazlıkları ele alır. Bir kişi, medeni bir haksızlığı ele almak için başka bir kişi veya kuruluşa dava açabilir.

İPUCU

Bir iş müfettişini yaptırım uygulamaya iten ne olabilir?

- İş faaliyetinin ILO sözleşmeleri kapsamında olması,
- İş faaliyetinin tavsiye kararı kapsamında olması,
- Müfettişin görüşüne göre kabul edilemez riskler olması,
- Yönetimin makul uygulanabilir önlemleri almaması,
- Risk değerlendirmesinin güncel olmaması,
- Prosedürlerin, SSOW ve talimatların eksik olması,
- Aykırılıklara ihlallere devam edilmesi,
- Önceki yaralanmaların, ramak kala'ların göz ardı edilmesi.

1.2.3. ULUSAL ve ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ

Uluslararası standartlar, sağlık ve güvenlik yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır.

ILO ve yasal mevzuatlarında gereği olarak iş yerlerinde işyeri güvenliği sağlanmalıdır. Bu konuda hem işverenin hem de işçinin sorumlulukları ilgili ILO anlaşmalarında ve yerel kanunlarda belirtilmiştir.

ILO: 1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, sosyal adaletin ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.



International
Labour
Organization

Uluslararası Çalışma Örgütü, Sözleşmeler ve Tavsiye Kararları yoluyla, çalışma hayatına ilişkin temel haklar, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık, zorla çalıştırmanın engellenmesi, fırsat ve muamele eşitliği gibi çalışmaya ilişkin tüm konuları düzenleyici, uluslararası çalışma standartları oluşturur.

Mesleki eğitim ve iyileştirme, istihdam politikası, iş hukuku, endüstriyel ilişkiler, çalışma şartları, yönetimin geliştirilmesi, kooperatifler, sosyal güvenlik, çalışma istatistikleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında teknik yardım sağlar. Bağımsız iş ve işveren örgütlerinin kurulmasını destekler ve bunlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verir. Birleşmiş Milletler sistemi içinde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, yönetim kurullarına çalışan, işverenin hükümetlerle eşit olarak katıldığı, kendine has olan üçlü bir yapısı vardır.



ISO: ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) bağımsız, devlete ait olmayan üyelik kuruluşu ve Dünyanın en geniş gönüllü uluslararası standartlar geliştiricisidir. ISO standartları dünya çapında tutarlıdır ve kuruluşların amaç ve hedeflerine ulaşmak için bilinçli olarak uyguladıkları tekrarlanabilir adımları belirleyerek kuruluşların performanslarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Dünyada ulusal standartlar topluluklarından oluşan 165 üye ülkeden oluşmuştur. Merkez sekreterliği Cenova, İsviçre'dir.

1.2.4. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN (ILO) SÖZLEŞMESİ C-155 VE TAVSİYE R- 164

ILO C155 Sözleşmesi, ulusal hükümetleri, sözleşmede belirtilen gereklilikler doğrultusunda iş güvenliği, sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin ulusal politika uygulamaya teşvik eder.

(Madde 4)'e göre;

- Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir,
- Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır.

Aşağıda ILO C 155 'i destekleyen bazı diğer sözleşme, rehber ve tavsiyeler sıralanmıştır:

- C161 – İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi, 1985 (No. 161); R164,
- R164 – İş Sağlığı ve Güvenliği Tavsiye Kararı, 1981,
- R171 – İş Sağlığı Hizmetleri Tavsiyesi, 1985 (No. 171),
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Hakkında Kılavuz İlkeler ILO-OSH 2001.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ILO C155 Madde 16 işverenin sorumluluklarını belirtmiştir.

- Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki işyerleri, makine, teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık bakımından riskli olmamasını sağlamaları istenecektir,
- Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki kimyasal, fiziksel ve biyolojik madde ve etkenlerin, gerekli uygun önlemler alındığında, sağlık için risk oluşturmamasını sağlamaları istenecektir,
- İşverenlerden, gerektiğinde, kaza riskinin veya sağlık üzerindeki ters etkilerin imkanlar ölçüsünde önlenmesi için, uygun koruyucu elbise ve donanımı sağlamaları istenecektir.

ILO C 155 Madde 16'da verilen işveren sorumluluklarını **ILO R164 Madde 10** aşağıdaki gibi açıklar:

1. İşyerlerini, makine ve teçhizatı sağlamak ve bakımını yapmak ve makul olarak uygulanabilir olduğu kadar güvenli ve sağlık açısından risk oluşturmeyen çalışma yöntemlerini kullanmak;

- İşveren kanunlarında belirttiği üzere çalışanına makul, güvenli bir çalışma alanı sağlamak zorundadır. Çalışan güvenli olmayan bir işte çalışmaya zorlanamaz,
 - Ayrıca tesiste kullanılan ekipmanların bakım ve onarımları uygun şekilde yapılmalı, kayıt altına alınmalı ve işe uygun ekipman kullanılması sağlanmalıdır. Ekipmanın amacına uygun olmayan işlerde kullanılması engellenmelidir. Çalışma sırasında her adımda güvenlik faktörleri belirlenmeli, prosedürler ve eğitim ile desteklenmelidir. Sistemde bulunan zayıf noktalar belirlenerek gerekli düzeltici ve önleyici eylemler gerçekleştirilmelidir. Güvenli olmayan bir sistemde, ekipmanın güvenli olması veya çalışanın tecrübesinin bir önemi kalmaz,
 - İşveren, ihmal ilkeleri doğrultusunda yasal olarak oluşturulmuş genel koruma görevini yerine getirmesi için güvenli çalışma sistemleri sağlamalıdır. “Güvenli bir çalışma sistemi”, tehlikelerin belirlenmesi amacıyla işin sistemli şekilde incelenmesine dayanan resmi bir prosedürdür. Tehlikelerin fiziksel olarak ortadan kaldırılamadığı ve bazı risk unsurlarının kaldığı durumlarda güvenli bir çalışma sistemi gerekir,
2. Farklı işçi kategorilerinin işlev ve kapasitelerini dikkate alarak gerekli talimatları ve eğitimi vermek;
- Çalışanlara yeterli talimat ve eğitim sağlayın- bu, göreve başlama eğitimi, beceri eğitimi, tazeleme eğitimi vb. anlamına gelebilir; her durumda amaç, yetkin bir işgücü sağlamaktır,
 - Özel grupların eğitimlerini (Hamile, emziren, genç, engelli, yalnız çalışan, yaşlı gibi) ihmal etmeyin,
 - Yapılan işe uygun personel seçerken, başkalarına veya ekipmana zarar vermeden bir çalışma yapılabilmesi için çalışanın yeterli bilgi, deneyim, eğitim ve beceri ile donatılmış olması gereklidir,
 - İşverenin çalışanların tüm gerekliliklere haiz olduğuna emin olması gereklidir. İşveren işe aldığı çalışanına gerekli eğitimleri vermekle yükümlüdür. Ayrıca işveren güvenli bir çalışma yapılabilmesi için gerekli tüm özel bilgileri ve prosedürleri de çalışanı ile paylaşmalıdır.
3. İşin, iş uygulamalarının ve iş güvenliği ve sağlığı önlemlerinin uygulanması ve kullanılmasının yeterli denetimini sağlamak;
- Yeterli denetim sağlayın – hataların ve güvenli olmayan uygulamaların erken bir aşamada tespit edilebilmesi için denetimler yapın.
4. İş sağlığı ve güvenliği ile teşebbüsün büyüklüğüne ve faaliyetlerinin niteliğine uyarlanmış çalışma ortamına ilişkin örgütsel düzenlemeler yapmak; başka bir deyişle, organizasyonun pratik düzenlemelerin uygulanmasını sağlayan etkili bir güvenlik yönetim sistemi kurması gerekir,

5. İşçiye herhangi bir maliyet getirmeksizin, tehlikelerin başka bir şekilde önlenemediği veya kontrol edilemediği durumlarda makul ölçüde gerekli olan yeterli kişisel koruyucu kıyafet ve teçhizatı sağlamak. KKD, işçiye ücretsiz olarak sağlanmalıdır,
6. İşin (ve özellikle çalışma saatlerinin) güvenlik ve sağlığı olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmesini sağlayın,
7. Aşırı fiziksel ve zihinsel yorgunluğu ortadan kaldırmak amacıyla makul olarak uygulanabilir tüm önlemleri almak; örneğin, işçilerin ara vermeden aşırı saatler çalışmasını istemeyin ve uygun dinlenme alanları ile birlikte uygun dinlenme süreleri verin,
8. Yukarıdaki noktalara uymanıza yardımcı olacak bilimsel veya teknik bilgileri güncel tutun. İşverenlerin güvenlik seviyelerini artırabilecek yenilikleri takip etmeleri ve bunları uygun şekilde uygulamaları beklenmektedir,
9. İşçiler ve yöneticiler arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak; örneğin sağlık ve güvenlik çalışanı temsilcilerinin ve sağlık ve güvenlik komitelerinin atanması yoluyla, böylece işgücü veya temsilcileriyle istişare yapılabilir,
10. Mevzuatın gerektirdiği şekilde kayıtları tutun ve raporlayın; örneğin, kaza ve olayların kayıtları,
11. Çoğu durumda, yazılı bir sağlık ve güvenlik politikası ve politikayı karşılamak için sorumluluklar ve düzenlemeler belirleyin ve bir iş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile belirli sağlık ve güvenlik konularında uzman tavsiyesine erişim sağlayın,
12. Risk değerlendirmelerini yapın veya yaptırın.

İPUCU

ILO C 155 Madde 16'da bahsedilen Makul Olduğu Ölçüde işveren sorumluluklarından bahsedilmiştir. Buna göre:

1-MAKUL BİR ŞEKİLDE UYGULANABİLİR: Sağlık ve güvenlik kanunu, risksiz bir iş yeri yaratmanızı beklemez, çünkü bu imkansızdır. Ancak sağlık ve güvenlik kanunu, makul olarak uygulanabilir olduğu sürece riskleri azaltmanızı gerektirir.

Bu, risk kontrolüyle ilişkili maliyetlerin, ilgili riski azaltmanın yararlarından fazla olması durumunda, bu risk kontrol aracını kullanmanın makul şekilde uygulanabilir olmadığı anlamına gelir.

Bu yasal beyan, risk seviyesini değerlendirmeniz ve bu riski orantılı risk kontrolleri ile dengelemeniz gerektiği anlamına gelir. Bunu yapmak için, bu risk kontrollerinin aşağıdaki yönlerini göz önünde bulundurmalısınız:

- Zaman,
- Maliyet,
- Çaba.

2-MAKUL OLARAK UYGULANABİLİR OLDUĞU SÜRECE (SFAIRP- SO FAR AS IS REASONABLY PRACTICABLE): SFAIRP ('makul olarak uygulanabilir olduğu kadarıyla') veya ALARP ('makul olarak uygulanabilir olduğu kadar düşük') olarak karşılaşılabirsiniz. SFAIRP, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve Yönetmeliklerde en sık kullanılan terimdir.

Makul olarak uygulanabilir olan, her davanın gerçeklerine dayanan bir yargıdır. Bu, işyeri güvenliği bağlamında aşağıdakilerin niteliğinin dikkate alınması anlamına gelir:

- Tehlike,
- Tehlikeden kaçınma önlemleri (beklenen risk faydası ve olası maliyet dahil).

Hangi risk kontrolünü veya kontrollerini kullanmamız gerektiğine karar verirken kontrol hiyerarşisi bize yardımcı olacaktır.

İPUCU

ÖZEN BORCU:

Özen borcu, işverenin çalışanların ve iş faaliyetlerinden etkilenebilecek herkesin sağlık, güvenlik ve refahını korumak için makul olarak uygulanabilir tüm önlemleri alma yönündeki hukuki ve ahlaki yükümlülüğüdür. HSE'ye göre işverenin özen borcu kapsamında yapması gerekenler:

- Tehlikeleri belirlemek ve riskleri değerlendirmek
- Riskleri ortadan kaldırmak veya kontrol altına almak için makul olarak uygulanabilir tüm tedbirleri almak
- Güvenli çalışma yöntemleri oluşturmak
- Ekipman ve maddelerin güvenli kullanımını, taşınmasını, depolanmasını ve elleçlenmesini sağlamak
- Bilgi, talimat, eğitim ve gözetim sağlamak
- Güvenli bir çalışma ortamı ve güvenli giriş/çıkış yolları sağlamak
- Çalışanlarla istişare etmek ve onları güvenlik kararlarına dahil etmek
- Risk kontrollerini izlemek, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek

Özen borcu, HSE'nin SFARP – So Far As Is Reasonably Practicable ilkesine dayanır.

Bu ilkeye göre işveren bir riski, zaman, maliyet ve çaba ile risk azaltma arasında açık bir orantısızlık olmadıkça, mümkün olan en düşük düzeye indirmek zorundadır.

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI

C155'in çalışanların sorumluluklarını belirttiği 19. Maddesi ve ardından R164'ün 16. Maddesi ile açıklanmıştır. C155 ayrıca işçilere belirli haklar verir.

SORUMLULUKLAR: C155'in 19(a) Maddesi,

1. İşçilerin işlerini yaparken, işverenlerinin üzerlerine yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde iş birliği yapmalarını gerektirir.
2. Bu, işçilerin güvenli bir işyeri sağlamak için işverenin düzenlemeleriyle iş birliği yapmak zorunda olduğu anlamına gelir. Bu maddenin bir etkisi, birçok ülkede işverenin sağlık ve güvenlik düzenlemeleri ile iş birliği yapılmamasının bir suç olmasıdır.

ILO R164'ün 16. Maddesi, yukarıdaki yükümlülüğün nasıl yerine getirilebileceği konusunda rehberlik sağlar. İşçilerin aşağıdakileri yapmasını gerektirir:

1. Kendi güvenlikleri ve isteyken eylemlerinden veya ihmallerinden etkilenebilecek başkalarının güvenliği için makul özeni göstermelidir- başka bir deyişle, çalışanlar kendilerine veya başkalarına öngörülebilen şekilde zarar verebilecek hiçbir şey yapmamalı veya yapmayı ihmal etmemelidir,
2. Kendilerinin ve başkalarının güvenliğini amaçlayan talimat ve prosedürlere uymak zorundadırlar,
3. Güvenlik cihazlarını ve ekipmanlarını uygun şekilde kullanın. Örneğin, işçiler el aletlerini kötüye kullanmamalı (örneğin keski yerine tornavida veya çekiç yerine İngiliz anahtarı kullanmak) veya makinelerdeki koruma mekanizmalarını baypas etmeye çalışmamalıdır,
4. Kendileri düzeltmeyecekleri tehlikeleri süpervizörlerine bildirmelidirler,
5. İş faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yaralanmaları ve hastalıkları bildirmelidirler,
6. Kendilerine zimmetlenen ekipmanları doğru şekilde koruyup saklamalıdır.

İŞÇİLERİN HAKLARI

1. İşverenin güvenliği sağlamak için aldığı önlemler hakkında yeterli bilgi almak.
2. Ticari sır niteliğinde olmamak kaydıyla kendilerine verilen bilgileri temsil ettikleri kuruluşlara, örneğin sendikalarına danışmak.
3. Uygun eğitimleri almak – örneğin şirkete katılırken (başlangıç eğitimi) veya yeni bir makine veya süreç tanıtılırken.
4. İşleriyle ilgili tüm iş sağlığı ve güvenliği konularını araştırmak ve danışılmak.
5. İşçinin, yaşamı veya sağlığı için yakın ve ciddi bir tehlike oluşturduğuna inanmak için makul bir gerekçeyle sahip olduğu bir işyerini terk etmek- işçilerden, güvenli olana kadar geri dönmeleri istenemez.

İPUCU

Makul Özen: Zararın önlenmesi için makul bir kişinin göstermesi beklenen özen, dikkat ve öngörü düzeyidir.

Tüm çalışanlar tıpkı işveren gibi yaptıkları işlerden ve iş faaliyetlerinden etkilenebilecek herkesin sağlık, güvenlik ve refahını korumak için makul özen göstermek zorundadır.

Her çalışan:

- Kendisine
- Etrafındaki çalışanlara
- Yaptığı işten etkilenebilecek herkese makul özen göstermelidir.

1.2.5. ULUSAL STANDARTLAR HAKKINDA NEREDEN BİLGİ EDİNEBİLİRSİNİZ?

İş Sağlığı güvenliğine dair bilgi kaynağı olarak aşağıdaki ulusal bilgi kaynakları kullanılabilir:

- Mevzuat,
- Onaylı iyi uygulama kuralları (ACOP) ve resmi kılavuzlar,
- İcra organları,
- Mahkemeler,
- Diğer bilgi kaynakları.

MEVZUAT:

Sağlık ve güvenliği düzenlemek için her ülke tarafından oluşturulan ulusal mevzuat, sağlık ve güvenlik standartları için ulusal beklentileri ortaya koymaktadır. Mevzuat, kanunlar, kararnameler, yönetmelikler gibi farklı biçimlerde olabilir. Mevzuat genellikle işle ilgili riskleri ve tanımlar ve riskleri azaltmak için alınacak önlemleri belirler. Bu mevzuatlarda riskleri azaltmak için işverenlerden ve diğerlerinden beklenen şartlar görev olarak belirlenmiştir. Bir görevin mutlak veya nitelikli olması genellikle zarar verme riskine ve riski azaltmak için bir kontrolün ne kadar önemli olduğuna bağlıdır.

ANAHTAR TERİMLER

Mutlak: Bir işverenin, maliyeti veya zorluğu ne olursa olsun mutlak bir göreve tam olarak uyması beklenir. Bu görevler normalde mevzuatta 'zorunluluk' ve 'yapmalı' sözcükleriyle belirlenecektir.

Kalifiye Görevler: Dikkate alınması gereken bir kapsam ve şartlar vardır. Uygulanabilir, makul olarak uygulanabilir ve makul, kalifiye görevlere örnektir.

Uygulanabilir – bir işverenin bu tür bir göreve ne ölçüde uyması gerektiği, maliyet veya zorluktan bağımsız olarak mevcut bilgi birikimi ile sınırlıdır. Genellikle zaman içinde gelişebilen teknik çözümlerle yüksek riskleri kontrol etmek için kullanılır.

Makul: bu gereksinimler, yaptıklarıyla ilgilenen ortalama bir insandan normalde beklenebilecek şeylerdir. Genellikle bu tür bir görev, işçilerle ilgili olarak sağlık ve güvenliğe katılımlarını sağlamak için kullanılır, ancak işverenlerden daha düşük bir görev düzeyine sahiptir.

Makul derecede uygulanabilir – işveren, göreve uyum maliyetlerini riske karşı dengeleyebilir. Bu, zaman, çaba ve parayı içerebilir. Risk, uyumsuzluktan kaynaklanabilecek zararın şansına ve ciddiyetine bağlı olacaktır. Riskin düşük olduğu yerlerde maliyetler buna göre dengelenebilir ve düşük de olabilir. Daha yüksek riskler için maliyetler beklenebilir.

ONAYLI İYİ UYGULAMA KURALLARI (ACOP) VE RESMİ REHBERLER

Genellikle ulusal mevzuatlar işvereni yönlendirecek genel bir çerçeve ortaya koyar. Ancak detaylı bilgi gerektiğinde ulusal standartlar, onaylanmış iyi uygulama kuralları ve resmi rehberlik sağlar. Bunlar, kuruluşların mevzuata uymak için karşılaması gereken minimum standartları belirler. Resmi rehberliğin sonuçları değişkenlik gösterir. Bazı resmi rehberler yasal olarak bağlayıcı olabilirken, diğer rehberler tamamen tavsiye niteliğindedir.

İCRA ORGANLARI

Yürütme kurumları, ulusal standartlar hakkında aşağıdaki şekillerde bilgi sağlayabilir:

- Genellikle web sitelerinde bulunan uygulama kuralları, rehber notlar, broşürler ve istatistikler aracılığıyla; örneğin her yıl iş kazaları sonucunda yaşanan yaralanma veya ölüm istatistikleri, örnek risk değerlendirmelerini web sitelerinde yayınlamaları,
- Bir sorunu veya sektörü hedefleyen özel kampanyalar aracılığıyla; örneğin sürüş güvenliği için emniyet kemeri takılmasına yönelik kampanyalar,
- İşyeri teftişleri veya takip ziyaretleri sırasında,
- Bir kaza, olay veya kötü sağlık olayıyla ilgili bir soruşturma sırasında,
- Risk yönetimi düzenlemelerini inceleyerek,
- İşverenlere yasal görevlerini nasıl yerine getirecekleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, ve
- Tebligat verilmesi ve cezai kovuşturma gibi icra işlemleri yoluyla.

MAHKEMELER

Özellikle mahkemelerde verilen kararlar emsal oluşturmaktadır. Bir mahkeme davası, potansiyel olarak ulusal mevzuatın belirli bir dizi koşula uygulanmasına ilişkin fikir verebilir.

DİĞER BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek odaları,
- Ticaret sektörü kuruluşları,
- Sigortacılar gibi kuruluşlar uyum ve iyi uygulama örnekleri konusunda rehberlik sağlayabilir.

ANAHTAR NOKTALAR

- Yürütme kurumlarının rolü genellikle sağlık ve güvenlik konusunda izleme ve tavsiye vermenin yanı sıra yasa ve yönetmelikler hazırlamak ve bunları uygulamaktır.
- Uygulama kurumlarının, sağlık ve güvenlikle uyumluluğunu sağlamak için çeşitli yetkileri vardır.
- Uyumsuzluk, uyarıdan iyileştirme yapılmasını veya işin durdurulmasını gerektiren bir bildirim ve kovuşturmayla kadar çeşitli yaptırımlarla sonuçlanabilir.
- Uluslararası standartlar, bağlayıcı olmamakla birlikte, çok çeşitli durumlarda uygulanabilen zengin teknik ve pratik bilgi birikimine dayalı ortak yaklaşımlar sağlar. Bir organizasyonun iş boyunca verimli ve etkili bir şekilde tutarlı yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olabilirler.
- ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi standardı, iş sağlığı ve güvenliği riskini en aza indirmeye, sağlık ve güvenlik performansını sürekli olarak iyileştirmeye ve sağlık ve güvenliği iş yönetim sistemi ve süreçlerine entegre etmeye yardımcı olur.
- ILO Sözleşmesi C155 ve Tavsiye R164, işverenlerin sorumluluklarını C155 Madde 16 ve R164 tavsiye 10'da ve işçilerin sorumluluklarını ve haklarını C155 Madde 19 ve R164 tavsiye 16'da düzenler. Bunlar, üye ülkelerde sağlık ve güvenlik için ulusal yasal çerçevelerin temelini oluşturur.
- Ulusal standartlarla ilgili bilgiler mevzuatta, uygulama kurallarında ve resmi kılavuzda ve icra dairelerinden, mahkemelerden, diğer meslek ve ticaret kuruluşlarından ve sigortacıardan alınabilir.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- İşverenin yükümlülükleri nelerdir?
- 2- Senaryoya göre işveren hangi yükümlülüklerini ihmal etmiştir?
- 3- Üst yönetimi güvenlik ve sağlık iyileştirmeleri yapmaya ikna etmek için hangi mali argümanları kullanırsınız?
- 4- İcra organlarının iş teftişinin işlevleri nelerdir?
- 5- İş müfettişinin iş yeri ziyaretinden sonra gerçekleştirebileceği eylemler nelerdir?

AYRINTILI BİLGİ

- ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ILO C 155 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
- ILO R 164 İş Sağlığı ve Güvenliği Tavsiye Kararı,

1.3. BİR ORGANİZASYONDA KİM NE YAPAR?

BÖLÜM KAZANIMLARI


Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Direktörlerin/yöneticilerin/denetçilerin rolleri
- Üst yönetim taahhüdünü nasıl gösterebilir?
- Sağlık ve güvenlik konularında birlikte çalışmak için aynı işyerini paylaşan kuruluşların sorumlulukları
- Müşteriler ve yükleniciler nasıl birlikte çalışmalıdır?

Kuruluş içinde, tehlike ve risklerin değerlendirilmesi veya kontrolü için sorumluluk, hesap verebilirlik ve yetkisi olan temel roller, kuruluş genelinde tanımlanmalıdır. Böylece iyi işleyen bir organizasyon kurulacak ve hem sorumluluklar ve görevler belirlenecek, hem de iletişim ağının doğru işlemesi sağlanacaktır.

Kuruluşların ürünlerini tedarik ettiği diğer kuruluşlarla ve bir işyerini başka bir kuruluşla paylaştıkları veya belirli faaliyetler için yüklenicilerle etkileşime geçtiklerinde, işverenin sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruma sağlama sorumluluğu bu diğer grupları da kapsar. Aynı şekilde bu kuruluşlar yaptıkları işten etkilenebilecek tüm işçilerinin ve çevre sakinlerinin sağlığını ve güvenliğini koruma sorumluluklarına sahiptir.

Aşağıda bir organizasyon için örnek organizasyon şeması verilmiştir.



1.3.1. DİREKTÖRLERİN ROLLERİ

İşyerinde güvenli ve sağlık riski olmamasını sağlamaya yönelik yegâne sorumluluk işverene aittir.

Yasa, iş sağlığı ve güvenliğinin işveren tarafından sağlanması gerektiğini öngörür, yani bir işverenin aynı zamanda kendi çalışanı olup olmadıklarına bakılmaksızın işverenin işi ile ilgili olan herkesin sağlık ve güvenliğini de sağlama sorumluluğu vardır.

Bir organizasyondaki yönetici ve müdürlerin rolü neyin nasıl yapılacağı konusunda hedefleri önceliklere göre belirlemektir. İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu direktörlerin her konuda işverene karşı sorumlulukları vardır. (Sağlık, güvenlik ve çalışanın refahı ve diğer etkileri)

Bu kişilerin tüm bunlardan sorumlu olmalarının nedeni, işverene ait yasal sorumlulukların hepsinin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır.

Yönetim ekibi sağlık ve güvenlik ile ilgili taahhütlünü ve liderliğini açıkça göstermek zorundadır.

Yöneticiler ve üst düzey müdürler organizasyonun operasyonlarının yönetimine günlük bazda çok nadiren katılırlar. Adından da belli olacağı üzere onlar yöneticidir ve tüm organizasyonu A'dan Z'ye yönetirler. Bu yüzden de yönetici ve üst düzey müdürlerin sorumluluğu şunların sağlanmasıdır:

- Doğru ve yürürlükte Sağlık ve Güvenlik politikasının olması,
- Örnek olma adına kişisel koruyucu ekipman kullanması ve tüm güvenlik gereksinimlerini takip etmesi,
- Rol ve sorumlulukların net şekilde belirlenmiş olduğu uygun organizasyon yapılarının yürürlükte olması,
- Çalışan ve işveren arasında iyi iletişim kurulmasının ve sürdürülmesinin sağlanması,
- Organizasyonun sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak üzere bir veya daha fazla yetkin kişi atanması,
- Organizasyonun bütün sağlık ve güvenlik performansı, hedeflere ulaşıldığını ve yürürlükteki hedef ve tedbirlerin halen geçerli olduğunu görmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmesi,
- Sağlık ve güvenlik yönetimi sisteminin işlemesi için ilk başta oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi dâhil yeterli kaynak tahsisinin yapılmış olması,
- Ölçülebilir hedefler ve hedefleri karşılamaya yönelik planların yapıldığına emin olması,

- Yeterli kaynak sağlanması,
- Sağlık ve güvenlikle ilgili raporları dikkate almaları ve eksiklikleri gidermek için önlem alınmasını sağlamaları,
- Risk değerlendirmelerinin yapıldığından emin olmalı,
- Yönetim düzenlemelerinin ve kontrol önlemlerinin uygulamaya konduğuna emin olmalı,
- Sağlık ve güvenlik performansını gözden geçirilmesi (yıllık gözden geçirme),
- Üst yönetim, yöneticilerin ve kuruluştaki diğer kilit kişilerin rollerini ve sorumluluklarını, sorumlu tutmanın yolları da dahil olmak üzere belirlemeli ve yetkin tavsiyelere erişimlerini sağlamalıdır.

1.3.2. MÜDÜRLERİN ROLLERİ

Üst düzey yöneticiler stratejik bir yönetim bakışına sahipken, yönetimin orta katmanlarında olan müdürler kendi departmanlarında güvenlik için daha doğrudan, günlük sorumluluklara sahiptir. Bu nedenle, rolleri daha az stratejiktir ve politikanın uygulanmasıyla daha yakından ilişkilidir. Ayrıca işverenin sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlama sorumluluğuna sahiptirler.

Bölüm müdürleri operasyonel olarak ve doğrudan aşağıdakilerden sorumludur:

- Şirketin güvenlik politikasının anlaşılması ve uygulanması,
- Her bir çalışanın sorumluluklarını bilmesi ve kendi rolünü oynaması için donanımlı olmalarının sağlanması,
- Kişilerin sağlık ve güvenliklerinin raporlanması,
- Kontrolleri altındaki alanlar, kişiler, faaliyetler ve operasyonların sağlık ve güvenliğinin sağlanması,
- Güvenli ekipmanın sağlanması ve sürdürülmesi,
- Risk değerlendirmeleri yapılması ve gözden geçirilmesi,
- Kurallar, prosedürler ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi,
- Öğretim ve eğitim sağlanması,
- Yeterli denetim sağlanması,
- İhtiyaç duyulan durumlarda yeterli KKD sağlanması,
- Çalışma saatleri ve molalar dikkate alınarak işin işçi sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde organize edilmesi,
- Yöneticiler, işçiler ve yükleniciler arasında iş birliğinin sağlanması,
- İşçilerle veya temsilcileriyle istişare içinde olunması,
- Kazalar, olaylar veya kötü sağlıkla ilgili soruşturmalarda yer alınması ve ihtiyaç belirlendiğinde uygun düzeltici eylemlerin uygulanması,
- İzleme ve denetimler kullanarak çeşitli gerekliliklere uygunluğun periyodik olarak değerlendirilmesinin sağlanması,
- Kayıt tutulmasının sağlanması,
- Soruşturmalar ile sağlık ve güvenlik izleme raporlarının hazırlanması.

1.3.3. SÜPERVİZÖRLERİN ROLLERİ

Süpervizör genellikle bir ekipte bir veya daha fazla işçiyi yöneten bir işçidir. Süpervizörler genellikle ekibin yürüttüğü işe doğrudan dahil olurlar;

- İşçilerin yeteneklerini ve sınırlarını daha iyi anlarlar,
- İşçiler ile yakın ve sık iletişim halindedirler. Bu nedenle, belirli görevlerin fizibilitesini değerlendirmek için iyi bir konuma sahip olacaklardır,
- Ekiplerinin veya alanlarının iş faaliyetlerinin denetimine odaklanmışlardır. Örneğin, işi kontrol etmekten, risk değerlendirmelerine katılmaktan ve güvenli çalışma sistemlerinin geliştirilmesinden ve ekip üyelerinin işin güvenli bir şekilde nasıl yapılacağı konusunda eğitildiğinden emin olmaktan sorumludurlar,
- Düzenli teftişler yoluyla çalışma alanlarını takip etmeli ve kontrolleri dahilindeki sorunları ele almalı ve olmayanları müdürlerine iletmelidirler,
- Ekip üyeleriyle veya bir temsilciyle istişare ve uyumluluğu motive etmek için örnek olarak liderlik etmelidirler.

İPUCU

Yöneticilerin rol ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için yapmaları gerekenlere dair bazı örnekler aşağıdadır:

- Yetkinliklerin geliştirilmesinin sağlanması,
- Becerilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi,
- Deneyimlerin iyileştirilmesi,
- İşçilerin iş için sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin farkında olmaları amacıyla eğitim sağlanması,
- Eğitimlerin denetlenmesi,
- Ticari kuruluşlara, mesleki kuruluşlara üyelik yapılması,
- Denetimlerin iyileştirilmesi,
- İletişimin geliştirilmesi,
- Sorunların gündeme getirilmesi ve uygun çözüm yollarının bulunması,

- Pozitif görünürlüğün iyileştirilmesi,
- İşçilerin yeteneklerinden emin olunması,
- İşçilerin yapacakları iş ile baş edebileceklerinden emin olunması,
- Eğitim kayıtlarının tutulması,
- Pratik deneyime sahip işçilerin tecrübelerinden faydalanılması,
- Sağlık ve güvenlik konularında örnek olunması,
- Kazaların nedenlerinin araştırıldığından emin olunması,
- Kök nedenlerin anlaşıldığından emin olunması,
- Öğrenilen derslerin uygulandığından emin olunması,
- İşçilerin risk değerlendirmesine katılımlarının sağlanması,
- İşçilerle risk değerlendirmesinin paylaşıldığından emin olunması.

1.3.4. YÖNETİMİN LİDERLİĞİ ve BAĞLILIĞI

Yöneticiler planlama ve uygulama açısından stratejik bir konumdadır. Yönetim İSG sistemine bağlılığını birçok yolla gösterebilirler. Örneğin:

- Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürdürmek için yeterli kaynakları sağlamak, iyileştirmek, sürekliliğini sağlamak, sağlık ve güvenliğin sorumluluğunu üstlenmek,
- Roller ve sorumlulukları tanımlamak,
- Örnek olarak liderlik etmek,
- Yetkin sağlık ve güvenlik desteği vermek,
- Sağlık ve Güvenlik yönetim sisteminin performansının gözden geçirilmesinde aktif rol almak.
- Çalışanların refah ve sağlığını önemsemek.

YETERLİ KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

İSG yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirmesi için kaynaklar sağlanmalıdır. Kaynaklar tanımı sadece para ile sınırlı değildir. Zaman, işgücü, teknik bilgi ve ekipman ve yetkin işçiler gibi diğer özel rolleri de içerebilir.

Yetersiz sunulan kaynaklar sebebi ile birçok tehlike ortaya çıkabilir. Örneğin yetersiz üretim süresi verilmesi işlerin yetiştirilmesi için acele edilerek tehlikelerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

İhtiyaç duyulan kaynaklar kuruluşun büyüklüğüne ve faaliyetlerinin mevcut risklerine bağlı olacaktır.

ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI TANIMLAMA

Yönetim rol ve sorumlulukların tanımlandığına ve yetkin kişileri atadığına emin olmalıdır. Tüm çalışanların;

- Sağlık ve güvenlik rolleri,
- Sağlık ve güvenlik hedeflerine nasıl katkıda bulunabilecekleri,
- İşverenlerinin onlardan ne beklediğini bilmesi gerekir.

Görev tanımları yapılmamış veya bildirilmemiş çalışanlar sorumluluklarının nerde başlayıp ne ile sınırlı olduğunu da bilmeyecektir. Hangi işin kim tarafından yapılması gerektiğinin net

olmaması da yine birçok karışıklığa ve dolayısıyla tehlikelerin meydana gelmesine sebep olabilir. Yetkili-yetkin kişiler, istenen rolü yerine getirebilmeleri için yeterince nitelikli, eğitilmiş ve deneyimli olmalıdır. Yetkin kişi bilgi, beceri, deneyim sahibi kişidir.

Aşağıda yetkin kişide aranan bazı özellikler verilmiştir:

- İş faaliyetlerinin bilgi ve anlayış,
- Risk değerlendirmesi ve önleme ilkeleri,
- İlgili yasal gereklilikler hakkında bilgi sahibi olmak,
- Standartlar ve iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak,
- Problem çözme yeteneği,
- Stratejileri ve planları tasarlama ve uygulama hakkında bilgi sahibi olmak,
- Uygulanan eylemlerin etkinliğini değerlendirebilme hakkında bilgi sahibi olmak,
- Sağlık ve güvenlik risklerini, gerekli eylemleri ve elde edilen sonuçları açıkça ifade edebilmek,
- Bilgi ve yeteneklerini işyerinde sağlık ve güvenlik konularına uygulama deneyimi,
- Yeterliliklerinin sınırları ve yetkinliklerini sürekli olarak geliştirme istekliliği,
- Yetkinliğe dayalı bir belge (diploma, sertifika, ehliyet vb.),
- İlgili bir profesyonel organın üyeliği.

LİDERLİK

ISO 45001 Madde 5.1, kanıtlanabilir liderlik ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemine bağlılık gerekliliğini ortaya koyar ve üst yönetimin bunu yapabileceği yolları önerir.

Bunlar:

- İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlanması için sorumluluk ve hesap verebilirliğin üstlenilmesi,
- Kuruluşun stratejik yönüyle uyumlu İSG politikası ve hedeflerinin oluşturulmasının sağlanması,
- İSG gereksinimlerini kurumun iş süreçlerine entegre edilmesinin sağlanması,

- İSG sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gereken kaynakların kullanılabilirliğinin sağlanması,
- Etkili İSG yönetimi ve İSG gereksinimlerine uygunluğun öneminin iletilmesi,
- İSG Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlara ulaştığından emin olunması,
- İSG yönetim sistemlerinin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin yönlendirilmesi ve desteklenmesi,
- Sürekli iyileştirmenin temin ve teşvik edilmesi,
- Liderlik göstermesi için diğer yönetim kademelerinin desteklenmesi,
- İş sağlığı ve güvenliği kültürünün teşvik edilmesi,
- Çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken misillemeden korunması,
- Çalışan danışma ve katılımı için süreçler geliştirilmesi,
- Sağlık ve güvenlik kurulları oluşturma ve faaliyetlerinin desteklenmesi,
- Sağlık ve güvenliğe öncelik verilmesi,
- Pozitif görünürlük gösterilmesi,
- Yeterli kaynak sağlanması,
- Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Pozitif örnek olunması,
- Yönetimin taahhüdünün gösterilmesi.

YETKİN SAĞLIK VE GÜVENLİK DESTEĞİ

Çalışanların işlerini güvenli şekilde yapabilmeleri için gerekli destek sağlanmalıdır. Bu destek yeterli kaynakların sağlanması, iyi işleyen bir iletişim sisteminin olması, farkındalığı arttıracak eğitim ve bilgilendirmeler, politika, olay inceleme sonuçlarından dersler alınması ve çalışanların bilgilendirilmesi olabileceği gibi kimi zaman dış kaynaklı profesyonel danışmanlık hizmetlerini de içerebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNİN PERFORMANSININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİNDE AKTİF ROL ALMA

Kuruluşun sağlık ve güvenlik performansının incelemeleri periyodik olarak, en az yılda bir yapılmalı ve üst yönetim bu sürece aktif olarak katılmalıdır. Gözden geçirmeye üst yönetimin katılması, bağlılığı göstermek ve diğer yöneticileri motive etmek için bir fırsattır. Bu tür gözden geçirmeler aynı zamanda üst yönetimin kuruluşun sağlık ve güvenlik performansı düzeyini korumak veya iyileştirmek için gerekli kaynakları değerlendirmesine ve karar vermesine izin verir. Bu aynı zamanda ISO 45001 gerekliliğidir.

Her ülkenin gözden geçirmeler için farklı gereklilikleri olabilir. Bu gözden geçirmeler kurul toplantılarının çıktılarını da kapsar.

İPUCU

Yönetime bağlılığın etkin şekilde gösterilmesinin diğer örnekleri aşağıda maddelenmiştir:

- Pozitif görünürlük gösterilmesi,
- Ceza yerine teşvik kullanılması,
- İşçi katılımının teşvik edilmesi,
- İşçilerin güvenlik endişelerinin dikkate alınması,
- Sağlık güvenlik politikasının işçilerle paylaşılması,
- Zayıf bireysel davranışların geliştirilmesi için imkân sağlanması,
- Yöneticinin sağlık ve güvenliğin sorumluluğunu alması,
- Önceki kazalardan ders alınması,
- Mevcut iş gücüne uygun eğitim sağlanması,
- Suçlama kültürünün olmaması.

Olumsuz- Negatif Liderlik belirtilerine örnekler (bunlarla sınırlı değildir)

- Bağlılık eksikliği- taahhüdün yetersiz olması
- Politikanın olmaması- yetersiz olması
- Kaza kaydı/raporlaması olmaması -yetersiz olması
- Kaza/olay kayıtlılarının olmaması -yetersiz olması
- Çalışan şikayetlerinin dikkate alınmaması
- Sağlık ve güvenlik konusunda olumsuz/ yetersiz tutum
- Farkındalık eksikliği
- Kazalardan ve olaylardan habersiz olma
- Olay araştırması yapmama
- Sorumluluklarının farkında olmama
- Risk farkındalığının yetersiz olması
- Yükleniciye karşı olan sorumluluklarının farkında olunmaması
- Sağlık ve güvenliğe öncelik vermeme,
- Sağlık güvenliği yerine satış, iş ve üretimin önceliklendirilmesi
- Çalışanın gereksiz riske maruz bırakılması
- Çalışanların tehdit edilmesi
- Çalışanların motivasyonunun düşürülmesi
- Çalışana ve diğer yöneticilere baskı yapılması
- Akran baskısına göz yumulması
- Katılım eksikliği
- İyi örnek olunmaması

- Liderin yeterli koordinasyonu sağlamaması
- Liderin sağlık ve güvenlik yönetimi ile ilgilenmemesi
- İletişim eksikliği
- Çalışanlarla iletişim olmaması
- Sağlık ve güvenlik toplantı tutanaklarının olmaması
- HSM için her zaman müsait olmaması
- Görünürlük eksikliği
- Çalışma alanında fazla bulunmama ve uzak durması
- Yasal sorumluluklarının farkında olmama- uymama
- Yüklenici görevlerinin kontrolünü sağlamaması
- Yüklenici politikasının kanıtı olmaması
- Yüklenicinin politikasının kontrolü olmaması
- Raporlama gerekliliklerini anlamama
- Kazaları bildirmeme
- Müşteri olarak sorumluluklarını bilmeme
- Yasal sorumluluklarını başkasına devretme
- Sağlık ve güvenlik için yeterli kaynak sağlamama
- Risk değerlendirmesi yapmama ve güncellememe,
- İşyerine özel politika yapmama
- Kaynağa ihtiyaç olduğuna inanmama
- Maddi kaynak ayırmama
- Ekipman/KKD sağlamama
- Göreve ve işe uygun yeterli mesai saati / süre vermeme
- Göreve uygun ve yeterli sayıda çalışan sağlamama

- Yeterli eğitim sağlamama
- Yeterli eğitimin verildiğinden emin olmama
- Ramak-kala ve kazaları araştırmama
- Önceki kazalardan ders çıkarmama
- Önceki ramak kalaları bildirilmesi/kaydedilmemesi
- Kaza sonrası çalışanını ve ailesini önemsememe
- Yüklenici seçimi yapmama veya yanlış olma
- Sağlık ve güvenlik programlarının faydalı olacağına inanmama

1.3.5. BİRLİKTE ÇALIŞMAK İÇİN BİR İŞYERİNİ PAYLAŞAN KURULUŞLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK KONULARINDA SORUMLULUKLARI

İki veya daha fazla işveren, aynı işyerini paylaştığında, tüm tarafların çalışma alanı içindeki ve çevresindeki tehlikelerin ve risklerin farkında olması gereklidir.

Birçok ülkenin İş Güvenlik ve Sağlık mevzuatı, geçici veya sürekli olmak üzere, bir iş yerini paylaşan 2 ya da daha fazla işveren arasındaki iş birliğini konu eder.

Böyle bir durumda her işveren:

- Diğer işverenlerle iş birliği yapmalı,
- Yasal gerekliliklere uyum için diğer işverenlerle koordinasyon adına makul adımlar atmalı,
- Sağlık ve güvenliğe yönelik riskler olduğunda, diğer işverenleri bilgilendirmek için makul adımlar atmalıdır.

ILO C 155 Madde 17'ye göre İki veya daha fazla işletmenin aynı işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğu hallerde, söz konusu işletmeler, bu Sözleşmenin gereklerini yerine getirmek için iş birliği yapacaklardır.

Yine **ILO R 164 Madde 11** 'e göre İki veya daha fazla teşebbüs bir işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğu, her bir teşebbüsün çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma ortamına ilişkin hükümlerin uygulanmasında iş birliği yapılmalıdır. Uygun durumlarda, yetkili makam veya makamlar bu iş birliği için genel prosedürler belirlemelidir.

Bu gereklilikler ancak işverenler arasında etkili iletişim, ilgili bilgilerin değişimi ve uygun politika ve prosedürlerin geliştirilmesi ile yerine getirilebilir.

- Tehlike ve riskler, politika ve prosedürler, acil durum prosedürleri, ortak sağlık ve güvenlik komiteleri, saha kuralları gibi daha birçok konuda birlikte hareket ederek iyi bir iletişim sağlanmalıdır.
- İşverenler kendilerinin ve iş faaliyetlerinden etkilenebilecek başkalarının sağlık ve güvenliğinden sorumlulardır.
- İşverenler, işin niteliği ve çalışma ortamı ve de bu ortamla ilişkilendirilen riskler bakımından olası tehlikeleri bildirerek yüklenicinin gerekli koruma tedbirlerini almasını sağlamalıdır.
- Bu bakımdan, aynı alanı paylaşan işverenler ilgili iş bakımından risk analizleri yapma ve tanımlanan riskleri kontrol etmek için güvenli çalışma stratejisi oluşturma sorumluluğu

vardır. Güvenli çalışma stratejisi genelde “yöntem bildirimi” olarak adlandırılan bir yöntem ile beraber yayınlanmalıdır.

- Tutarlı davranışların elde edilmesi için işverenler olası çelişkileri önlemek adına işlerinin koordinasyonunu sağlamalıdır. Bu tür çoklu taraflara ait durumlar için bir kurumsal strateji oluşturulmalıdır. Herhangi bir zamanda bir sahada birden fazla işveren çalışıyor olabilir ve bir kişi/organizasyonun faaliyetleri diğer bir alan için bir tehlike teşkil etmemelidir. Örneğin, bir yüklenici yüksekte çalışıyorsa diğerlerin o alanda onların altında çalışmalarını engellemek mantıklıdır.
- İşverenler, güvenli çalışma tedbirlerinin yürürlükte olmasını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

İPUCU

Yüklenicilerin yönetimi sırasında aşağıdaki sağlık ve güvenlik zorlukları dikkate alınmalıdır

- Bir yüklenicinin iş gücü, müşterinin süreçlerine ve prosedürlerine aşina olmayabilir,
- Yükleniciler, istihdam eden kuruluşunkinden farklı bir "dünya görüşüne" sahip olabilir, yani işveren kuruluşun iş gücünden farklı davranmalarını sağlayan farklı kültürel niteliklere sahip olacaklardır,
- Sözleşmeli işler zorunlu olarak kurumun normal faaliyetlerinin dışında faaliyetler ve ilişkiler içerebilir ve bunların çoğu yıkım, onarım ve yeni ekipmanların devreye alınması gibi daha yüksek risk seviyelerine sahip olabilir,
- Özellikle taşeron kullanılıyorsa, yüklenicinin iş gücü günden güne değişebilir,
- Yükleniciler, özellikle erken bitirme için ikramiyeler veya geç bitirme için cezai hükümler varsa, başka bir projeye başlayabilmek için maliyetleri kısmak, zamandan tasarruf etmek veya işi bitirmek için kestirme yollara başvurma eğiliminde olabilirler.

1.3.6. MÜŞTERİLER VE YÜKLENİCİLER

Yüklenici(taşeron), müşteri adına bir görevi yerine getirmek için getirilen, ancak müşterinin doğrudan denetimi veya kontrolü altında olmayan bir kişi veya kuruluştur.

- Tesis yöneticileri (yani, ticari, eğitim veya endüstriyel bir sahanın yönetim ve bakımının çoğundan sorumlu dış yükleniciler); ve
- İş Sağlığı Hizmetleri, Temizlik, Güvenlik ve BT gibi her türlü "satın alınan"/"sözleşmeli" hizmetleri de yüklenici tanımı kapsamındadır.

MÜŞTERİ VE YÜKLENİCİNİN BİRBİRLERİNE BORÇLU OLDUĞU GÖREVLER

Birçok ülkenin İş Güvenlik ve Sağlık mevzuatı, geçici veya sürekli olmak üzere, bir iş yerini paylaşan iki ya da daha fazla işveren arasındaki iş birliğini konu eder.

Böyle bir durumda her işveren:

- Diğer işverenlerle iş birliği yapmalı,
- Yasal gerekliliklere uyum için diğer işverenlerle koordinasyon adına makul adımlar atmalı,
- Sağlık ve güvenliğe yönelik riskler olduğunda, diğer işverenleri bilgilendirmek için makul adımlar atmalıdır.

Bunu sağlamanın en iyi yolu iyi bir sözleşme yönetimi yapmaktır. Her iki tarafın taleplerinin doğru anlaşılması ve çatışmaların önüne geçilebilmesi için iyi hazırlanmış bir sözleşme gerekir.

Kendi çalışmalarının yarattığı riskler söz konusu olduğunda, yükleniciler normalde kendi sağlık ve güvenliklerinden ve eylemlerinden veya ihmallerinden etkilenebilecek diğerlerinden sorumludurlar. İşveren müşteri hem kendi çalışmalarından kaynaklanan risklere karşı hem de yüklenicinin meydana getirebileceği risklere karşı sorumludur. Ancak bu bazı şartlara bağlıdır. Örneğin yüklenici kendi ekipmanlarını getirecekse bu ekipmanların arızalarından yüklenici sorumludur. Müşterinin ekipmanlarını kullanacaksa ve bu ekipmanlar arızalı ise bu müşterinin sorumluluğudur.

Bir sözleşmenin tüm tarafları, genellikle ulusal sağlık ve güvenlik yasası kapsamında özel sorumluluklara sahiptir ve bunlar başkalarına devredilemez. İki veya daha fazla işveren faaliyette bulunduğunda:

- İşverenler, insanları çalışma faaliyetlerinin yol açabileceği zararlardan korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe, işyerindeki yüklenici ve taşeronlara zarar vermemek de dahildir,

- Çalışanlar ve yükleniciler, kendilerini, mesai arkadaşlarını ve çalışmalarından etkilenen diğer kişileri tehlikeye atmamaya özen göstermelidirler,
- Yükleniciler ayrıca ulusal sağlık ve güvenlik mevzuatına da uymak zorundadır,
- Yüklenicilerin çalışmalarının, farklı işverenlerin faaliyetlerinin etkileşim içinde olduğu anlamına geldiği açıktır. Bu nedenle, tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için iş birliği ve iletişim şarttır. Çalışanlar sağlık ve güvenlik konularında işverenleriyle iş birliği yapmalı ve kendilerini veya başkalarını tehlikeye atabilecek hiçbir şey yapmamalıdır,
- Çalışanlara görevleri hakkında eğitim ve açık talimatlar verilmelidir,
- Serbest çalışan işçiler, kendileri veya işlerinden etkilenen diğer kişileri tehlikeye atabilecek kimyasal madde, makine ve ekipman tedarikçileri, ürünlerinin veya ithal edilen malların güvenliğini garanti etmeli ve bu konuda bilgi vermelidir,
- İki veya daha fazla işveren bir çalışma alanında faaliyette bulunduğunda, birbirleriyle, müşteri veya müşterinin temsilcisiyle ve öngörülen güvenlik ve sağlık önlemlerinin uygulanmasında üstlenilen çalışmalarına katılan diğer kişilerle iş birliği yapmalıdır. Bu iş birliğine sadece sözleşme öncesinde ve işe başlarken değil, sözleşme süresi boyunca ihtiyaç duyulur,
- Sözleşmenin süresi boyunca sağlık ve güvenlik performansı izlenmelidir. Müşteri, sözleşmeli işin genel sorumluluğunu elinde tuttuğundan, yüklenicinin performansı ile ilgili endişeleri varsa, eksiklikleri gidermek için harekete geçmeli ve yüklenicinin sağlık ve güvenlik gereksinimlerine bağlı kalmasını sağlamalıdır.

1.3.7. YÜKLENİCİ SEÇİMİ VE SÖZLEŞMENİN YÖNETİLMESİ

Yüklenici sözleşmeleri temelde 5 adımda yapılır:

1. ADIM: PLANLAMA

- İşi tanımlayın,
- Tehlikeleri belirleyin,
- Riskleri değerlendirin,
- Riskleri azaltın ve ortadan kaldırın,
- Sağlık ve güvenlik koşullarını belirleyin.

2. ADIM: YÜKLENİCİ SEÇİMİ

Öncelikle kuruluşun yüklenici seçimi için resmi bir yönetim sistemi olmalıdır. Alt yüklenici seçim prosedürü doğrultusunda süreç yönetilmelidir. Yüklenicinin sunduğu kanıtlar kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır.

Bir yükleniciyi değerlendirirken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:

- Bağımsız bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş İSG yönetim sistemi
- Sizin tarafınızdan yapılan bağımsız incelemeler (web sitesi gibi)
- Benzer işlerde önceki deneyimler,
- Mesleki kuruluşlara üyelikleri,
- Sağlık ve güvenlik politikalarının varlığı ve yeterliliği,
- Risk analizleri,
- Sigorta bilgileri,
- Eğitim kayıtları,
- Kaza/ ramak kala raporları,
- İtibar,
- Yöntem bildirimleri,
- Acil durum düzenlemeleri,

- Kullanacağı tüm ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve teftişinin yapıldığına emin olabilmek için gerekli kayıtların istenmesi gereklidir,
- Sağlık ve güvenlik yeterlilikleri – bu, yetkin kişilerini, niteliklerini ve deneyimlerini ve profesyonel veya ticari kuruluşlara üyeliklerini dikkate almayı içerebilir,
- İlgili sektörde yüksek sağlık ve güvenlik performansına sahip olmalıdır,
- Herhangi bir icra kurumu eyleminin ayrıntıları (para cezaları, uyarılar, vb.),
- Herhangi bir kovuşturma veya hukuki iddianın ayrıntıları,
- İşçilerin yeterliliği ile ilgili kanıtlar
- Önceki müşterilerden referanslar,
- Çalışanlara danışmak için düzenlemeler,
- Güvenlik takibi için düzenlemeler,
- Sahadaki çalışanları yönetmek için düzenlemeler,
- Bir sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin varlığı ve bunun üçüncü bir tarafça onaylanıp onaylanmadığı, edinilen akreditasyonlar,
- Sigorta onayı,
- Güvenli çalışma sistemi ve yöntem beyanı olmalı,
- Yeterli kaynak sağlamalıdır,

3. ADIM: İŞYERİNDE ÇALIŞAN YÜKLENİCİLERİN KONTROLÜ

- Tüm yükleniciler giriş-çıkışlarda kayıt altına alınmalıdır,
- İşveren tarafında yüklenici ile bir irtibat kişisi belirlenmelidir,
- Sağlık ve güvenlik bilgilerini ve işyeri kurallarını takviye edin,
- İş kontrol edin ve çalışmanın başlamasına müsaade edin.

4. ADIM: KAYIT

- İş izinleri tutuluyor mu?
- Çalışmaların ilerleyişi nasıl gidiyor?
- Planlandığı gibi mi?

- Yüklenici emniyetli ve anlaşmaya göre çalışıyor mu?
- Herhangi bir olay var mı?

5. ADIM: GÖZDEN GEÇİRME

Yüklenici seçildikten ve atandıktan sonra, sözleşme boyunca yönetilmesi ve izlenmesi gerekir. Sözleşme tamamlandıktan sonra, sağlık ve güvenlik performansları gözden geçirilmeli ve potansiyel yükleniciler listesine kaydedilmelidir, böylece bu tür sözleşmeli işler için daha fazla fırsat ortaya çıkarsa dosyada güncel bilgiler bulunur.

- Planlamanız ne kadar etkiliydi?
- Yüklenicinin performansı nasıldı?
- Alınan dersleri not edin.

ANAHTAR NOKTALAR

- İşçi sağlığı ve güvenliğinin korunmasına ilişkin genel sorumluluk işverene aittir.
- Üst yönetim, sağlık ve güvenliği yönetmek için sorumluluk ve hesap verme sorumluluğu göstermelidir.
- Müdürler, direktörler, süpervizörler ve sağlık ve güvenlik uygulayıcıları gibi diğer belirli roller için roller ve sorumluluklar açıkça tanımlanmalıdır.
- Üst yönetim, yeterli kaynakları sağlayarak, rolleri ve sorumlulukları tanımlayarak, üst düzey bir sağlık ve güvenlik "şampiyonunu" devreye sokarak, yetkin tavsiyelere erişerek ve sağlık ve güvenlik performansını düzenli olarak gözden geçirerek sağlık ve güvenliğe olan bağlılığını gösterebilir.
- Paylaşılan bir işyerinde, işverenler sağlık ve güvenliği yönetmek için iş birliği yapmalı ve birlikte çalışmalıdır.
- Müşteriler ve yüklenicilerin sağlık ve güvenlikle ilgili olarak birbirlerine karşı görevleri vardır; ancak müşteri, sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin genel sorumluluğunu elinde tutar.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Organizasyonun sađlık ve gvenlik ynetimiyle ilgili olarak rol ve sorumlulukların etkili biimde belirlenmemesi hakkında yorum yapın.
- 2- Kuruluřtaki mevcut liderlik hakkında yorum yapın.
- 3- st ynetim sađlık ve gvenlięe baęlılıęını nasıl gsterir?
- 4- Hangi ynetim başarısızlıkları kazaya katkıda bulunmuř olabilir?
- 5- Kuruluřunun yklenicileri seme yaklařımı hakkında yorum yapın.
- 6- Yalnızca senaryoya dayanarak, ynetici baęlılıęını nasıl gsteriyor?

AYRINTILI BİLGİ

- Institution of Occupational Safety and Health (2014) Getting help with health and safety: Practical guidance on working with a consultant.
- ILO (1992) Safety and health in construction: An ILO code of practice.

BÖLÜM 2. SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR VE NASIL GÖRÜNÜR?

2.1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin temelleri: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al modeli (bkz. ISO 45001:2018 ve ILO-OSH 2001),
- Resmi/sertifikalı bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemine sahip olmanın faydaları.

Uluslararası kanun ve yönetmelikler, organizasyonların yarattıkları riskleri yönetmeleri için bir takım kanuni yükümlülükler belirlemektedir. Bu yönetmelikler ve kanunların aktif olarak uygulanabilmesi ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi için organizasyonların sağlık ve güvenlik politikalarını oluşturmaları gerekmektedir.


Sistemin doğru olarak işleyebilmesi için sadece sağlık ve güvenlik sistemlerinin değil aynı zamanda diğer sistemlerinde efektif olarak uygulanıyor olması gereklidir (ISO9001, ISO14001 vb.). Bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi, bir kuruluşun sağlık ve güvenliği hedeflerine ulaşmak için yapılandırılmış bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Neredeyse tüm yönetim sistemleri, Planla, Kontrol Et, Önlem Al (PUKO) öğeleri üzerine kuruludur ve sürekli gelişimi hedefler.

Planla:	Kuruluşun çalışma ortamını dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini ve fırsatlarını değerlendirin ve kuruluşun politikasına uygun olarak İSG hedeflerini ve planlarını belirleyin.
Uygula	Süreçleri uygulayın
Kontrol Et:	İSG süreçlerini izleyin ve ölçün ve sonuçları raporlayın
Önlem Al	İSG performansını sürekli iyileştirmek ve sistemin amaçlanan sonuçlarına ulaşmak için harekete geçin.

Sistemin ana bileşenleri, sağlık ve güvenlik için bir misyon beyanı ve yönetim kontrolü ve hesap verebilirlik mekanizmaları ve uygulama, izleme, denetim ve sürekli iyileştirme için düzenlemeler belirleyen bir politikadır. Resmi bir sistem tutarlılık geliştirir ve herkesi dahil edebilecek bir kültürü destekler.

2.1.1. ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine yönelik uluslararası düzeyde tanınmış bir değerlendirme sistemidir.



ISO 45001, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) performansını, yaralanmaları ve sağlık sorunlarını önleme bakımından proaktif olarak geliştirmesini sağlamak amacıyla İSG yönetim sistemi gerekliliklerini belirten ve kullanımıyla ilgili kılavuzluk sağlayan Uluslararası bir Standarttır. ISO 45001 boyutu, tipi ve mahiyeti ne olursa olsun herhangi bir organizasyona uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. ISO 45001 bir organizasyonun İSG yönetim sistemi vasıtasıyla çalışan sağlığı/refahı gibi diğer sağlık ve güvenlik konularını da sisteme dahil etmesine olanak tanır; ancak bir organizasyonun bunun gibi konuları geçerli yasal gereklilikler çerçevesinde de ele almasının gerekebileceği unutulmamalıdır.

ISO 45001'de görülen ana OH&S spesifik gereklilikleri:

- İşçilerin katılımı ve danışmanlığı,
- İlgili mevzuatın tanımlanması ve uygunluğun düzenli olarak doğrulanması,
- İSG tehlikelerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi,
- İç ve dış iletişim,
- Tehlikelerin operasyonel kontrolü ve değişim yönetimi,

PLANLA			UYGULA		KONTROL ET	ÖNLEM AL
4.KURULUŞUN BAĞLAMI	5.LİDERLİK VE ÇALIŞAN KATILIMI	6. PLANLAMA	7. DESTEK	8.OPERASYON	9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME	10. İYİLEŞTİRME
4.1 KURULUŞUN VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI	5.1 LİDERLİK VE TAHHÜT	6.1 RİSK VE FIRSATLARI BELİRLEME FAALİYETLERİ	7.1 KAYNAKLAR	8.1 OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL	9.1 İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME	10.1 GENEL
4.2 ÇALIŞANLAR VE DİĞER İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI	5.2 İSG POLİTİKASI	6.2 İSG HEDEFLERİ VE BUNLARA ERİŞMEK İÇİN PLANLAMA	7.2 YETKİNLİK	8.2 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE	9.2 İÇ TETKİK	10.2 OLAY, UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET
4.3 İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ	5.3 KURUMSAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR		7.3 FARKINDALIK		9.3 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ	10.3 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
4.4 İSG YÖNETİM SİSTEMİ	5.4 ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE ÇALIŞANLARIN KATILIMI		7.4 İLETİŞİM			
			7.5 DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ			

- Dış kaynak kullanımı, tedarik ve yüklenicilerin kontrolü,
- Acil durum hazırlık ve cevap,
- Kurumun İSG performansının sürekli iyileştirilmesi.

MADDE 4 -KURULUŞUN BAĞLAMI

Bir organizasyonun bağlamı (bazen iş ortamını da adlandırır), bir kuruluşun ürünlerine ve/veya hizmetlerine yaklaşımını etkileyebilecek iç ve dış faktörler ve koşulların kombinasyonuna işaret eder. Bu koşullar olumlu veya olumsuz olabilir. Bunlar dikkate alınarak yönetim sisteminin kapsamı belirlenmelidir.

Kapsamın belirlenmesi, sistemin sınırlarını belirleyecektir – bu, kuruluş daha büyük bir kuruluşun parçasıysa özellikle önemlidir.

Konular, İSG'yi etkileyebilecek koşulları, özellikleri veya değişen koşulları içerir. İç / dış konular risk / fırsatla sonuçlanabilir.

- Dış Bağlam konuları,
- Kültürel, politik, ekonomik ve yasal konular, doğal çevre ve pazar rekabeti,
- Yeni rakipler, teknolojiler, yasalar ve meslekler,
- Endüstri sektöründe anahtar sürücüler ve eğilimler,

- İlişkili tarafların ilişkileri, algıları ve değerleri,
- Hem yönetsel hem de yönetim dışı işçilerin ve işçi temsilcilerinin ihtiyaçları ve beklentileri,
- İSG yönetim sistemini etkilemek veya kendilerini İSG sisteminden etkilenmek olarak algılamak,
- İşçi ve uygun işçi temsilcileri olarak,
- Yasal ve Düzenleyici izinler,
- Tedarikçiler, ortak yükleniciler ve taşeronlar,
- İşçi örgütleri (sendikalar) ve işveren kuruluşları,
- Sahipler, hissedarlar, müşteriler, ziyaretçiler, yerel topluluk, komşular ve genel halk,
- İş sağlığı ve güvenliği kuruluşları; iş güvenliği ve sağlık çalışanları (ör. doktorlar, hemşireler)

Bu dış unsurları anlamak için kullanılabilecek çeşitli araçlar vardır. STEEPLE, PEST veya PESTEL bunlardan bazılarıdır.

MADDE 5- LİDERLİK VE ÇALIŞAN KATILIMI

Üst yönetimin sorumluluk ve hesap verebilirliğinin tanımlanması ve gözle görülür şekilde gösterilmesi gerekmektedir.

- İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlanması için sorumluluk ve hesap verebilirliğin üstlenilmesi,
- Kuruluşun stratejik yönüyle uyumlu İSG politikası ve hedeflerinin oluşturulmasının sağlanması
- İSG gereksinimlerini kurumun İş süreçlerine entegre edilmesinin sağlanması,
- İSG sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gereken kaynakların kullanılabilirliğinin sağlanması,
- Sistemi geliştirirken ve sürdürürken aktif işçi katılımını sağlamaya yardımcı olmalıdırlar; bu, istişare ve iletişim süreçlerini içerir,
- Etkili İSG yönetimi ve İSG gereksinimlerine uygunluğun öneminin iletilmesi,
- İSG yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlara ulaştığından emin olmak,

- İSG yönetim sistemlerinin etkinliğine katkı sağlayacak kişileri yönlendirmek ve desteklemek,
- Sürekli iyileştirmeyi temin ve teşvik etmek,
- Liderlik göstermesi için diğer yönetim kademelerinin desteklenmesi,
- İş sağlığı ve güvenliği kültürünün teşvik edilmesi,
- Çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken misillemeden korunması,
- Çalışan danışma ve katılımı için süreçler geliştirme,
- Sağlık ve güvenlik kurulları oluşturma ve faaliyetlerinin desteklenmesi.

MADDE 6- PLANLAMA

Planlama aşamasında rutin ve rutin olmayan tüm çalışmalara dair tehlikeler ve ilişkili riskler belirlenmelidir.

Faaliyetler planlanırken aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

- Kontrol hiyerarşisi ve İSG Yönetim Sisteminin çıktıları,
- İSG risk ve fırsatlarının ele alınması,
- Acil duruma hazır olma ve müdahale,
- Faaliyetlerin İSG Yönetim sistemi ve diğer iş süreçlerine entegre edilmesi ve uygulanması,
- Bu faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi,
- En iyi uygulama, teknolojik seçenekler ve operasyonel ve finansal kısıtlamalar,
- İş yükü, zorbalık ve stres gibi daha geniş insani ve sosyal yönlerin dikkate alınması,
- Yasal ve diğer şartların ele alınması,
- Organizasyonun farklı seviyelerinde stratejik, taktiksel veya operasyonel olabilen ölçülebilir sağlık ve güvenlik hedeflerinin oluşturulması ve bunlara ulaşmak için planlar yapılması. Kuruluş tarafından belirlenen hedefler, sağlık ve güvenlik politikasıyla tutarlı belirli sonuçlara ulaşmalıdır.

MADDE 7 – DESTEK

Bir kuruluşun İSG performansını iyileştirebilmesi ve sistemi çalışır tutabilmesi için aşağıdakileri sağlaması gerekir.

Kaynaklar: Kaynaklardan kasıt sadece para değildir. İnsan, zaman, ekipman bu kaynaklara dahildir.

Yetkinlik:

- İSG Performansını etkileyecek çalışanların gerekli yetkinlikleri belirlenmelidir,
- Çalışanların yetkin olduğu (eğitim, öğrenim, deneyim) garanti altına alınmalıdır,
- Gerekğinde, yetkinliği elde etmek için faaliyetler yapılmalı ve yapılan faaliyetler değerlendirilmelidir,
- Yetkinlik konusunda dokümante edilmiş bilgiler (kayıtlar) muhafaza edilmelidir.

Farkındalık:

- İSG Politikası ve İSG Hedefleri,
- İyileştirilmiş İSG performansının faydaları ve çalışanların buna katkısı,
- İSG Yönetim Sistemine uyumlu olmamanın etkileri ve sonuçları,
- Olaylar ve bunların araştırılmasının çıktıları,
- İSG tehlikeleri ve riskleri ile bunlarla ilgili faaliyetler, yaşam veya sağlıklarına ciddi zarar verebilecek işlerden kaçınma hakkı ve bunlardan korunmaları için ilgili düzenlemeler.

İletişim:

- İSG yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış iletişim için süreçler belirlenmeli, uygulanmalı ve sürekliliği garanti edilmelidir. – neyin, ne zaman, kime ve nasıl duyurulacağı belirlenmelidir,
- İletişim gereklilikleri değerlendirilirken kuruluşun çeşitliliği dikkate alınmalıdır – dil, engellik, okuma yazma vb.,
- İletişim süreçlerinde mevzuat ve diğer şartlar dikkate alınmalıdır- iç ve dış iletişim,
- İletilecek İSG bilgisi mevcut yönetim sistemi ile tutarlı ve doğru olmalıdır,

Dokümante edilmiş bilgi:

Yönetim sisteminin planlama ve değerlendirme yönleriyle ilgili dokümente edilmiş bilgiler için gereksinimler, bilgilerin oluşturulmasını, güncellenmesini ve kontrolünü içerir.


MADDE 8 – OPERASYON

ISO 45001: 2018 ile sadece uygulama ve planlanan değişikliklerin kontrolünü değil aynı zamanda planlanmamış ve beklenmeyen değişikliklerin kontrolünü de gerçekleştirmeniz gerekecektir. İstenmeyen değişikliklerin yapıldığı yerlerde, gerçek veya potansiyel olumsuz etkileri tespit ettiğinizi ve bunları hafifletmek için harekete geçtiğinizi göstermeniz gerekir.

Planlama aşamasında;

- Operasyonel Planlama ve Kontrol,
- Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma,
- Değişim yönetimi,
- Satın alma,
- Acil duruma hazır olma ve müdahale konuları ele alınır.

Operasyonel planlama ve kontrol için işin yapılışına dair tüm adımların belirlenerek bu adımlarda ortaya çıkabilecek tüm riskler değerlendirilmelidir. Önlemler belirlenirken kontrol hiyerarşisi mutlaka dikkate alınmalıdır.



Değişim yönetimi için kuruluşun, İSG performansını etkileyen planlı, geçici ve kalıcı değişiklikleri uygulamak ve kontrol etmek için proses/prosesler oluşturması gerekir.

Bu değişimler;

- Yeni ürünler, hizmetler ve prosesler veya var olan ürünler, hizmetler ve proseslerde değişiklikler (işyerinin bulunduğu yer ve çevresi, iş organizasyonu, çalışma koşulları, donanım, işgücü),
- Yasal şartlar ve diğer şartlarda değişiklikler,
- Tehlike ve İSG riskleri hakkında bilgi birikimi veya bilgide değişiklikler,
- Bilgi ve teknolojiadaki gelişmeler olabilir.

İstenmeyen değişikliklerin sonuçları gözden geçirilmeli ve gerektiğinde etkileri azaltmak için önlem alınmalıdır.

Satın alma konularında risk kontrolünü daha da geliştirmek için, mal/hizmetlerin tedarikini ve dış kaynak kullanımını kontrol eden süreçlere yönelik gereksinimler vardır. Yüklenicilerin faaliyetleri dikkate alınmalı ve yönetim sistemlerinin gereklilikleri yüklenicinin işgücünü de kapsamalıdır.

Acil duruma hazırlık ve müdahale için ISO 45001:2018 standardı, kuruluşların acil durum planları hakkında belgelenmiş bilgilere sahip olmasını ve bu planları periyodik olarak test etmesini gerektirir.

MADDE 9 – PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Kuruluş, izleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme proseslerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

İzleme, Ölçüm, Analiz ve Performans Değerlendirme: Aşağıdaki soruların yanıtları belirlenmeli ve uygulanmalıdır:

- Hangi bilgilere ihtiyaç var?
- Kim yapacak?
- Ne zaman yapacak
- Nasıl yapılacak?

İzleme ve ölçme sıklığının riske, İSG performans düzeyine ve kuruluşun büyüklüğüne ve yapısına uygun olması gerekir.

İç Tetkik: Kuruluş geliştireceği bir iç tetkik programına göre düzenli aralıklarla İSG performansını tetkik etmeli ve varsa gerekli düzeltici faaliyetleri uygulamalıdır.

Yönetim Gözden Geçirme: Yönetimin gözden geçirmesi, sistemin sürdürülmesi için kaynakların yeterliliğini dikkate almalıdır.

İPUCU

Bir işyerinde hangi performans göstergeleri kullanılabilir?

- Eğitimin etkinliği,
- Eğitim verileri,
- Yapılan iş ile ilgili ramak kala, olay, kaza verileri (sayısı, oranı, şiddeti, sıklığı),
- Tamamlanan risk değerlendirmesi sayısı,
- Maddi hasar maliyeti,
- Soruşturma sayısı,
- Uygulama eylemlerinin sayısı.

MADDE 10 – İYİLEŞTİRME

Sistemin sürekli geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve alınan derslerin çıktılarının değerlendirilmesi için olayların incelenmesi, uygunsuzlukların ve düzeltici faaliyetlerin belirlenip değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirme ihtiyacının karşılanmasını hedefler.

Sağlık ve güvenlik ile sistemin performansında iyileştirmeyi sağlamak için proaktif yaklaşım önemlidir. Önlemlerin alınması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi bir olay yaşanmadan sorunu çözüme kavuşturur.

Ancak reaktif yaklaşım (olay olduktan sonra) gereklilikleri de yerine getirilmelidir. Ortaya çıkan olayların ve uygunsuzlukların ele alınması gereklidir. Benzer olayların veya uygunsuzlukların var olup olmadığı veya gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de incelenmelidir.

Bunlara ilişkin potansiyelin belirlendiği durumlarda, mevcut risk değerlendirmelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir ve kuruluş genelinde düzeltici eylemlere yol açabilir.

Böylece sürekli gelişim ve iyileştirmeye fırsat tanınır. Sürekli iyileştirme gereksinimleri, sistemin uygunluğuna, yeterliliğine ve etkinliğine yönelik iyileştirmeleri içerir.

2.1.2. ILO-OSH 2001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinde ILO yönergeleri tavsiye edilen bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim çerçevesini sunmaktadır. ILO, iş sağlığı ve güvenliği ve güvenlik yönetim sistemleri konusunda ulusal bir politikanın olması gerektiğini belirtir. İSG yönetim sistemi aşağıdakileri mutlaka dikkate almalıdır:

- Yönetim sisteminde olması gereken unsurlar,
- Çalışan katılımı ve istişare,
- Ulusal mevzuata uygunluk.

Politika: Organizasyonun tüm ilgili taraflara neleri taahhüt ettiğini, hedeflerini ve bunları başarabilmek için nasıl bir yapı kullanacağını belirtir. Bir organizasyonun politika amacı organizasyonun sağlık ve güvenlik yaklaşımı için bir yapı oluşturmaktır. Politika hazırlanırken çalışanların katılımı mutlaka sağlanmalıdır. Politikalar, insan kaynaklarını korumayı ve finansal kayıp ve sorumluluğu en aza indirmeyi amaçlamalıdır.

Organizasyon: Politikada belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılmasına kimlerin katkıda bulunacağını tanımlar. Politika hedeflerini başarmak niyetiyle işveren, İş Sağlığı ve Güvenliği için yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve performansı için sorumlulukları, mesuliyetleri ve yetkileri belirlemelidir. İşveren tüm seviyelerde yönetim kademelerinin sorumluluğu kabul ettiğine emin olmalıdır. Tehlike ve risklerini belirlemek, değerlendirmek ya da kontrol etmek için, sorumlulukları ve yetkileri olan önemli roller belirlemelidir.

ILO OSH 2001, organizasyonun 4 ana unsurunu tanımlar:

- Sorumluluk ve mesuliyet
- Yetkinlik ve eğitim
- İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem dokümantasyonu
- İletişim

Planlama ve Uygulama: Sistemin efektif olarak çalışabilmesi için detaylı düzenlemeler gereklidir. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi için bir kuruluşun risklerini kontrol etmek, istikametini, kapsamını ve faaliyetlerini belirlemek için düzenlemeler gereklidir. Her organizasyonun yapısı ve ihtiyaçları farklı olduğundan gerekli planlamalar organizasyonun ihtiyaçlarına göre yapılmalı ve uygulamaya alınmalıdır. Bu aşamada ilgili yerel kanunlar, ILO Sözleşmeleri ve rehberlik dokümanlarının yanı sıra standartların gereklilikleri önem taşır. Planlama aşamasının en önemli unsurlarından biri de özel çalışan gruplarını (Genç, yaşlı, engelli, hamile veya emziren, vb.) dikkate almaktır. Bu gruplar özel önlemler ve düzenlemeler

gerektiren gruplardır. Hem risk değerlendirmesinde hem de koruyucu önleyici tedbirlerin alınması sırasında dikkatle değerlendirilmelidir. Planlama ve uygulama aşaması acil durumlar, eğitimler, güvenli çalışma sistemleri, yüklenici yönetimi gibi birçok noktayı kapsar

Performans Değerlendirmesi – İSG yönetim sistemi hem aktif (bazen proaktif olarak adlandırılır) hem de reaktif izleme içermektedir. Kuruluşu kendi uzun vadeli amaç ve hedeflerine göre ölçmek önemlidir. İzleme ve bağımsız denetim sonuçları, politikada belirlenen amaç ve hedeflerin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirtmelidir. Kaza gibi örgütteki sağlık ve güvenlik ortamındaki değişiklikler de performans gözden geçirmesini tetiklemelidir. Performans değerlendirmeleri, iç performans göstergeleri ve benzer organizasyonların örnek uygulamaları ve yüksek standartlarla dış performans göstergeleri ile karşılaştırmalar içermelidir.

Yönetim sisteminin tüm bölümlerinin bağımsız ve yapılandırılmış denetimi, gözden geçirme sürecini destekler. Denetimin gerçekten etkili olmasını isteniyor ise hem belirtilen prosedürlere uyum sağlanmalı hem de işyerindeki performans değerlendirilmelidir. Denetim, sağlık ve güvenlik politikası ve prosedürlerindeki zayıflıkları, gerçekçi olmayan veya yetersiz standartlar ve hedefleri belirleyecektir.

Sürekli Gelişim: Sürekli gelişmenin sağlanmasının en basit yolu, denetim ve yönetim gözden geçirme önerilerini uygulamak ve benzer organizasyonlardan ve denetimden geçmiş ulusal ya da endüstriyel yönergelerdeki ölçütleri kullanmaktır. İşgücü, yönetici, denetçi ve sağlık ve güvenlik komitesinden genel öneriler sürekli gelişim için çok etkili bir araç olabilir. Gerekli düzenlemeler, devamlı gelişim için oluşturulmalı ve sürdürülmelidir. Bu düzenlemeler aşağıdakileri dikkate almalıdır:

- Organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği hedefi,
- Tehlike ve risk belirlemeleri, değerlendirmeleri ile performans izleme ve ölçümlerinin sonuçları,
- İş ile ilgili yaralanmalar, rahatsızlıklar, hastalıklar ve kazaların soruşturulması
- Denetim sonuçları ve önerileri,
- Yönetim gözden geçirme sonuçları,
- Organizasyonun tüm üyelerinden iyileştirilmeye yönelik öneriler,
- Ulusal kanunlar ve mevzuatlardaki değişiklikler,
- Sağlık koruma ve destek programları sonuçları.

2.1.3. RESMÎ/BELGELENDİRİLMİŞ VE RESMÎ OLMAYAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNE SAHİP OLMANIN FAYDALARI VE SINIRLILIKLARI

RESMÎ / BELGELENDİRİLMİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN POTANSİYEL FAYDALARI

1. Yönetim Taahhüdü, Liderlik ve Stratejik Uyum

Resmî ve belgelendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, yönetim bağlılığının açık ve görünür şekilde ortaya konmasını sağlar.

Bu kapsamda:

- Yönetim taahhüdü geliştirilir
- Görünür liderlik desteklenir
- Yönetici ve çalışanlar, sağlık ve güvenliğin kendi sorumluluğu olduğunu anlar
- Sağlık ve güvenlik, işletmenin stratejik yönüyle uyumlu hâle getirilir
- Sağlık ve güvenlik, iş süreçlerine entegre edilir
- Bu yaklaşım, sağlık ve güvenliğin ayrı bir faaliyet değil, işin doğal bir parçası olmasını sağlar.

2. Politika, Roller ve Sorumlulukların Netleşmesi

Resmi ve belgelendirilmiş sistemler sayesinde:

- Sağlık ve güvenlik politikası herkesin erişimine açık olur
- Politika anlaşılır, görünür ve düzenli olarak gözden geçirilip güncellenir
- Sağlık ve güvenlik rolleri ve sorumlulukları daha iyi anlaşılır
- Her çalışan sağlık ve güvenlik konusundaki sorumluluğunu bilir
- Her çalışan kendi rolünü net şekilde tanımlar
- Bu durum, organizasyon genelinde hesap verebilirliği artırır.

3. Kaynak Tahsisi, Eğitim ve Yetkinliklerin Geliştirilmesi

Resmî ve belgelendirilmiş sistemler, sağlık ve güvenlik için yeterli kaynak ayrılmasını sağlar:

- İyileştirilmiş kaynak tahsisi

- Sağlık ve güvenlik eğitiminin planlı şekilde verilmesi
- Tüm eğitimler için yeterli zaman ayrılması
- Yeterli ilk yardım imkânlarının sağlanması

Bu sayede çalışanların bilgi, beceri ve farkındalığı artar.

4. Risk Yönetimi ve Proaktif Yaklaşım

Resmi ve belgelendirilmiş bir İSG yönetim sistemi:

- Risk yönetimini iyileştirmek için bir çerçeve oluşturur
- Tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya en aza indirilmesini sağlar
- Risklerin tanımlanmasına ve yönetilmesine katkıda bulunur
- Tutarlı bir risk yönetimi yaklaşımı sağlar
- Proaktif bir yaklaşımla performansın geliştirilmesini destekler

Bu durum kazalar meydana gelmeden önce önlem alınmasını mümkün kılar.

5. Olay Yönetimi, Öğrenme ve Sürekli İyileştirme

Resmî ve belgelendirilmiş sistemler:

- Olaylardan ders çıkarılmasını sağlar
- Ramak kala'ların, olayların ve yaralanmaların azalmasına yardımcı olur
- Uygun kaza / olay araştırmasının yapılmasını sağlar
- Soruşturmanın erken başlatılmasını destekler
- Faaliyet alanının güvenli hâle getirilmesini sağlar
- Kök nedenlerin tespit edilmesini ve anlaşılmasını sağlar
- Tekrarlanan olayların önlenmesine katkı sağlar
- Bu sayede organizasyon öğrenen bir yapı hâline gelir.

6. Performans İzleme, Kayıt Tutma ve Objektif Değerlendirme

Resmi ve belgelendirilmiş sistemler:

- Aktif izlemeyi geliştirir

- Kayıt tutmayı ve dokümantasyonu iyileştirir
- Prosedürleri ve talimatları geliştirir
- Trendleri ve eğilimleri gösterir
- Sağlık ve güvenlik düzenlemelerinin ne kadar iyi veya kötü olduğuna dair objektif bir fikir verir
- İşletmenin genel durumu hakkında objektif değerlendirme imkânı sağlar

7. İletişim, Katılım ve Güvenlik Kültürü

Bu sistemler:

- Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi artırır
- Çalışan katılımını destekler
- Artan liderlik ve işçi katılımını teşvik eder
- Olumlu bir iş sağlığı ve güvenliği kültürüne yol açar
- Katılım yoluyla gelişmiş kültür ve motive edilmiş iş gücü sağlar

8. Maliyet, Verimlilik ve Kurumsal Fayda

Resmî ve belgelendirilmiş sistemler:

- Sağlık ve güvenlik ile ilişkili maliyetleri düşürmeye yardımcı olur
- Yaptırım ve düzenleyici eylem olasılığını azaltır
- Daha düşük sigorta primleri ödenmesini sağlayabilir
- Verimlilik ve etkinliği artırır
- Rekabet avantajı sağlar
- Müşteri sayısının artmasına katkı sağlayabilir

9. İtibar, Belgelendirme ve Dış Paydaşlar

Üçüncü taraf, bağımsız ve akredite bir kuruluş tarafından belgelendirilmek:

- Hem iç hem de dış paydaşlar nezdinde itibarı artırır
- Kurumsal yönetim ve tedarik zinciri gerekliliklerinin karşılandığının kanıtıdır

- Uluslararası kuruluşlar ve kamu sektörü ile çalışırken sıklıkla talep edilir
- Bazı ülkelerde yasal bir gereklilik olarak kabul edilir
- Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu kolaylaştırır
- Yapılandırılmış ve profesyonel bir yaklaşım sunar

RESMÎ / BELGELENDİRİLMİŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN SINIRLANDIRMALARI

1. Yüksek Maliyet ve Kaynak Gereksinimi

- Belgelendirme ve gözetim denetimleri için ödenen ücretler
- Dış denetim ve danışmanlık hizmetlerinin maliyeti
- İç denetimler için ayrılan zaman ve insan kaynağı
- Üst yönetimin sistem yönetimine ayırmak zorunda olduğu zaman
- Eğitim, dokümantasyon ve kayıt sistemleri için ek bütçe ihtiyacı
- Küçük ve orta ölçekli işletmelerde maliyet–fayda dengesinin bozulması

2. Aşırı Bürokrasi ve Dokümantasyon Yüğü

- Çok sayıda prosedür, talimat ve iş akışı gereksinimi
- Form, kayıt ve raporlama yükünün artması
- Dokümantasyonun güncel tutulmasının zorlaşması
- Çalışanların belge doldurmaya odaklanması
- Sahadaki fiilî uygulamaların geri planda kalması
- Sistemin “kâğıt üzerinde” işlemesi riski

3. Sahada Etkin Uygulanmama Riski

- Prosedürlerin fiilî çalışma koşullarını yansıtmaması
- Risk değerlendirmelerinin masa başında hazırlanması
- Denetimlere yönelik geçici uygulamaların yapılması
- Sahada gerçek risklerin gözden kaçması

- Sistem ile günlük operasyonlar arasında kopukluk oluşması

4. Esneklik Kaybı ve Değişime Yavaş Tepki

- Standart gerekliliklerin hızlı karar almayı zorlaştırması
- Acil durumlarda prosedürlere aşırı bağlı kalınması
- Yeni süreç ve teknolojilere uyumun yavaşlaması
- Dinamik ve değişken iş ortamlarında uygulama güçlüğü
- Operasyonel esnekliğin azalması

5. Güvenlik Kültürünü Tek Başına Garanti Etmemesi

- Belgelendirmenin davranış değişikliğini otomatik sağlamaması
- Çalışanların sistemi sadece zorunluluk olarak görmesi
- Güvenli davranışların içselleştirilmemesi
- Liderlik eksikliğinin sistemi etkisiz kılması
- Katılımın düşük olması hâlinde kültür oluşmaması

6. Yanlış Güven Algısı Oluşturma Riski

- Sertifikaya aşırı güven duyulması
- Mevcut risklerin yeterince sorgulanmaması
- “Denetimden geçtik, sorun yok” algısının oluşması
- Küçük uygunsuzlukların göz ardı edilmesi
- Büyük kazalara zemin hazırlayan ihmallerin artması

7. Yetkinlik ve İnsan Faktörüne Bağımlılık

- Sistemi yöneten kişilerin bilgi ve deneyim eksikliği
- Yöneticilerin liderlik ve iletişim becerilerinin yetersizliği
- Denetçilerin yüzeysel yaklaşımı
- Eğitimlerin etkin verilmemesi

- Sistemin kişilere bağımlı hâle gelmesi

8. Denetim Odaklı Yaklaşım Kayma Riski

- Gerçek performans yerine belge uygunluğuna odaklanması
- Denetim öncesi geçici düzeltmeler yapılması
- Sürekli iyileştirme yerine “denetimi geçme” hedefi
- Risklerin yüzeysel ele alınması
- Sahadaki sorunların gizlenmesi

9. Çalışan Direnci ve Sahiplenme Sorunları

- Aşırı kuralcı yapının çalışanlarda rahatsızlık yaratması
- Ek iş yükü algısının oluşması
- Raporlama ve bildirim isteğinin azalması
- “Bize yukarıdan dayatılıyor” düşüncesi
- Katılım ve geri bildirim mekanizmalarının zayıflaması

10. Sürekli Güncelleme ve İzleme Gerekliliği

- Mevzuat değişikliklerinin sürekli takip edilmesi zorunluluğu
- Risk değerlendirmelerinin düzenli revizyon ihtiyacı
- Prosedür ve talimatların sık güncellenmesi
- Eğitim programlarının yenilenmesi
- Güncelleme için ek zaman ve kaynak ihtiyacı

11. Tüm Risk Türlerini Kapsayamama Riski

- Psikososyal risklerin yeterince ele alınamaması
- Davranışsal risklerin prosedürlerle sınırlı kalması
- Öngörülemeyen insan hatalarının yönetilememesi
- Karmaşık insan–makine etkileşimlerinin gözden kaçması

- Ek yöntem ve araçlara ihtiyaç duyulması

12. Kurumsal Olgunluk Seviyesine Bağımlılık

- Yönetim olgunluğunun düşük olması
- Zayıf iletişim ve geri bildirim kültürü
- Çalışan katılımının sınırlı kalması
- Sistemin yalnızca şekli olarak uygulanması
- Beklenen performans artışının sağlanamaması

2.2. İYİ BİR İSG YÖNETİM SİSTEMİ NASIL OLMALIDIR?

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- İş sağlığı ve güvenliği politikası,
- Sorumluluklar,
- Düzenlemeler-Kuruluşun planlama ve organize etme, tehlikeleri kontrol etme, istişare, iletişim, uygunluğun izlenmesi, etkinliğin değerlendirilmesi için düzenlemelerini belirtmenin önemi,
- Gözden geçirmenin nedenleri ve gereklilikleri.

Çoğu sağlık ve güvenlik yönetim sistemi Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PDCA) ilkesine dayanmaktadır. Sistematik kurulan ve iş ile ilgili tüm adımları ve etkenleri içeren bir İSG yönetim sistemi düzenli olarak gözden geçirilerek sürekli gelişime açık bir yönetim sağlar.

2.2.1. İSG POLİTİKASI

İyi bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemine sahip olmak için organizasyon tarafından gerekli temel politika belirlenir. İyi bir politika, amaç ve hedeflere ulaşmak için genel yaklaşımı gösterir. Politika üst yönetim kademesi seviyesinde, organizasyonun tüm çalışanlarına ve diğer taraflara olan taahhütlerini ve sorumluluklarını içerir. Yönetimin, sağlık ve güvenliğe yönelik taahhüt vermesinin en etkili yollarından biri, bir politika yayınlayarak niyet beyanında bulunmasıdır.

2.2.2. İSG POLİTİKASININ ROLÜ

Politika, bir organizasyonun sağlık ve güvenlik sorumluluklarını belirleyen ve yön veren temel unsurdur.

- Sağlık ve güvenliğe yönelik bir iş planıdır
- Sağlık ve güvenliği yönetme süreci için bir başlangıç noktasıdır
- Yönetimin kararlılığını gösterir
- Sağlık ve güvenlik yönetimi için net bir yön ve çerçeve belirler
- Net gayeler, amaçlar, hedefler belirler
- Karar verme sürecine yardımcı olur
- Sağlık ve güvenlik için sorumluluk duygusu yaratır
- İnsanları yaralanma ve hastalıklardan korumayı amaçlar
- Yasalara uyumu destekler
- Sağlık ve güvenliğin önemini herkese iletir
- İşveren, çalışanlarla istişare ederek politika hazırlamalı; hedefleri açıkça beyan etmeli ve sürekli iyileştirme taahhüdü vermelidir.
- Politika, kuruluşun sağlık ve güvenlik sistemi için ölçülebilir hedefler belirler.
- En kıdemli sorumlu kişinin tarih ve imzası politikayı geçerli kılar; tarih, son gözden geçirme zamanını gösterir.
- Politikanın kapsamı, kuruluşun faaliyetlerine ve risklerine uygun olmalı; her kuruluşun politikası farklılık göstermelidir.
- Politika, yüksek sağlık ve güvenlik standartlarına bağlılığın kamuya açık bir göstergesidir.
- Kullanılan ifadeler kurum kültürünü yansıtmalı ve yönlendirici nitelikte olmalıdır.
- Politika, amaç ve hedefleri netleştirerek karar vermeyi kolaylaştırır ve etkin bir yönetim sistemi kurulmasını sağlar.
- Etkin politika, risklerin yönetimini güçlendirir ve kaynak, zaman ve çaba israfını önler.
- Birçok ülkede politika yasal zorunluluktur ve ISO 45001 ile ILO-OSH 2001'in temel bileşenidir.

2.2.3. İSG POLİTİKASININ İÇERİĞİ

Sağlık ve Güvenlik Politikası aşağıdakileri içeren bir taahhüt belgesidir:

1. Niyet Beyanı,
2. Organizasyon,
3. Düzenlemeler.

1-NİYET BEYANI

Tipik bir İSG politikası genel amaçları, hedefleri ve niyet beyanını içermelidir. Üst yönetim aşağıdakileri içeren bir İSG Politikası oluşturulmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır:

- İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik taahhüt içermeli, kuruluşun amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygun olmalıdır,
- İSG Hedeflerinin oluşturulması için çerçeve sağlamalıdır,
- Tehlikelerin tanımlanması, ortadan kaldırılması ve kontrol edilmesi yoluyla işle ilgili yaralanma, olay ve sağlık bozukluklarını önleyerek işçilerin ve diğerlerinin sağlık ve güvenliğini korumak,
- Ulusal ve uluslararası mevzuata ve kuruluşla ilgili diğer geçerli standartlara, kodlara veya anlaşmalara uygun olmak,
- İşçilere ve temsilcilerine danışılmasının ve sağlık ve güvenlik yönetim sistemine katılmaları için teşvik edilmesinin sağlanması,
- Politikayı yerine getirmek için yeterli kaynakları sağlamak,
- Politikanın uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde revize etmek, ve
- Sağlık ve güvenlik yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
- Dokümante edilmeli, kuruluş içinde ve dışında duyurulmalı, ilgili taraflar (iç ve dış ilgililer) için ulaşılabilir olmalı ve kuruluşa özgü ve uygun olmalıdır,
- Politikanın kurumun ihtiyaçları ile orantılı olması ve okuyucuya uygun bir dil ve üslupla yazılması gerekmektedir. Karmaşık teknik veya yasal terimler kullanmaktan kaçınılmalı veya gereksiz bilgiler dahil edilmemelidir,
- Belgeyi en kıdemli kişinin imzalaması gerekir. Böylece, yalnızca en kıdemli kişinin sorumluluklarını kabul ettiğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda politikaya yetki verir ve üst yönetimin politikaya bağlılığını gösterir.

İSG HEDEFLERİ: Hem politikada belirtilen hedeflerin hem de performans değerlendirmesinde de İSG hedeflerinin doğru belirlenmesi önemlidir.

İş sağlığı ve güvenliği hedeflerinin kurulması şirket sahibi, başkanı, üst düzey yöneticisi ya da direktör gibi kıdemli bir yöneticinin sorumluluğundadır. İSG uzmanı ya da temsilcilerinin üst düzey yönetime rehberlik edecek nitelikte olmaları oldukça önemlidir.

İSG dokümanlarının fonksiyonel ve net olması önemlidir. Çok fazla doküman üretmeye odaklanmak bilgi kirliliğine sebep olacak ve kayıtların işlevselliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Tüm hedeflerin kayıt altına alınması, belirlenen hedeflere ulaşabilmek için gerekli analizlerin yapılabilmesine yardımcı olur.

Hedeflerin kanuni gereklilikleri karşılaması şarttır. Sadece kanuni gereklilikler değil uluslararası standartlar, sigorta gibi bazı diğer gerekliliklerde İSG hedefleri belirlenirken dikkate alınabilir.

Organizasyonun ne tür riskler ve tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirleyerek hedefler belirlenmelidir. Ayrıca meydana gelebilecek kazalar sonucunda organizasyonun nasıl etkileneceği, maliyetleri ve bu risklerin nasıl kontrol edileceği belirlenmelidir. Hedefler belirlenirken organizasyonun karşı karşıya olduğu risk ve tehlikeler, teknolojik seçenekler, finans ve iş gereklilikleriyle uygun şekilde değerlendirilmelidir. Böylece tüm sistemler arasında uyum sağlanabilir.

Yapılan çalışmalardan dolayı etkilenen kişiler ve görüşleri de hedefler belirlenirken dikkate alınmalıdır. Bunlar, çalışanlar olabileceği gibi, müşteri, taşeron, arazi sahipleri, üreticiler veya yapılan çalışmalardan etkilenebilecek halk olabilir.

Genel organizasyon hedefleriyle bağlantı kurmanın yanı sıra, sağlık ve güvenlik hedefleri de diğer iş ve operasyonel hedeflerle çalışmaktan kaçınmalıdır.

Sağlık ve güvenlik hedefleri için ölçülebilir performans hedefleri belirlemek, hedefe yönelik ilerlemenin izlenmesine ve ölçülmesine olanak tanır. Ayrıca, neyin ne zaman başarılabileceğini de netleştirir.

Bir hedef yeterince tanımlanmamışsa, ona ulaşmak için gerekli eylemle sonuçlanması olası değildir. Dolayısıyla kazaları önlemek veya çalışan katılımını artırmak çok belirsiz ve tanımsızdır. İyi tasarlanmış ve ifade edilmiş hedeflerin belirli niteliklere sahip olması gerekir.

Bunun olmasını sağlamak için hedef belirlemeye yönelik **SMART** yaklaşımı kullanılabilir. Hedeflerin Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamana Bağlı olması gerekir:

Spesifik – kimlerin dahil olduğunu, ne yapılması gerektiğini, nerede ve ne zaman, herhangi bir gerekliliği ve nedenini dikkate alarak özel bir hedef belirlemek.

Ölçülebilir – ölçülebilir hedefler ölçülebilir göstergelere sahip olmalıdır, örneğin elde edilmesi gereken bir sayı veya yüzde.

Ulaşılabilir – ulaşılabilir bir hedef, mevcut zamanda başarının gerçekliğini dikkate alır, bu da başarının önündeki tüm engellerin dikkate alınması gerektiği anlamına gelir.

Gerçekçi – makul hedefler, onlara ulaşmak zorunda olanları bunu yapmaya motive etmelidir. Genel kurumsal amaçla bağlantı kurmaları ve sağlık ve güvenlik yönetimi ile ilgili olmaları gerekir.



Zamana bağlı – zamana bağlı bir hedef, hedefe ulaşmak için bir zaman ölçeği içerir. Bunun, açık uçlu bir hedeften çok, amaca zaman çerçevesinde ulaşmak için planlamaya yol açması daha olasıdır.

Örneğin “tüm forklift operatörlerin yılda iki kez güvenli forklift eğitimi alması hedefi kuruluş için spesifik, ölçülebilir ve zamana bağlı, ulaşılabilir ve gerçekçidir.

Hedeflere ulaşma sorumluluğu yöneticilere verilmelidir. Hedefleri karşılama sorumluluğuna sahip yöneticiler, periyodik olarak raporlanması gereken ilerlemeyi izlemelidir. Bu, hedefin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorunun tespit edilmesine yardımcı olacak ve planların tadil edilmesi için şans verecektir. Amaçlar ve hedefler genellikle planlama sürecinin bir parçası olarak yıllık olarak gözden geçirilir. Bu, hedeflerin ilgili kalmasını sağlamaya ve sürekli iyileştirmeyi desteklemeye yardımcı olur. Ancak genel hedefe götüren ara hedefler belirlenerek daha kısa süreli (örneğin 3 ay) zamanlamalar tanımlanabilir.

2-ORGANİZASYON- SORUMLULUKLAR

BİR KURULUŞUN HER SEVİYESİNDEKİ TÜM ÇALIŞANLAR SAĞLIK VE GÜVENLİKTEN SORUMLUDUR

Politika beyanında belirtilen hedeflere ulaşmak için kuruluştaki herkesin rol ve sorumlulukları vardır. Bu nedenle, bu rol ve sorumlulukların açıkça tanımlanması ve insanların bunlardan haberdar edilmesi esastır. Politika, politikanın yerine getirilmesinin işçilerin kendi kontrolleri dahilinde sağlık ve güvenlik sorumluluğunu kabul etmelerini gerektirdiğini açıklığa kavuşturmalıdır. Bununla birlikte, sorumlulukların diğer çalışanlara verilebilmesine rağmen,

üst yönetimin sağlık ve güvenlik yönetim sisteminden nihai olarak sorumlu olduğunu ve hesap verilebilirliğinin devam ettiğini unutmayın.

İŞVERENLER: İşverenler, sağlık ve güvenlik politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve performansı için sorumluluk, hesap verebilirlik ve yetki tahsis etmelidir.

Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi için sorumluluk, yetki ve hesap verebilirliğe sahip roller oluşturulmalıdır. Buna genel müdür, direktörler, bölüm müdürleri ve işçiler ile güvenlik temsilcileri, ilk yardım görevlileri ve itfaiye görevlileri gibi güvenlikle ilgili özel işleri olanlar dahildir.

Kuruluştaki sağlık ve güvenlikten genel olarak sorumlu olan bir yöneticinin atanması da iyi bir yöntemdir. Bu, sağlık ve güvenlik konularının yönetim kurulu düzeyinde ciddiye alındığına dair net bir mesaj gönderir ve üst düzey karar almayı kolaylaştırır.

MÜDÜRLER- YÖNETİCİLER: Yöneticiler, işgücü arasında sağlık ve güvenliğe yönelik tutumları etkilemede çok önemli bir rol oynadıkları için önemli bir gruptur. Müdürler ve yöneticiler, üst düzey yönetim ile atölye çalışanları arasındaki boşluğu doldurur. Sağlığı ve güvenliği her iki taraftan da görmek için ideal bir konumdadırlar.

- Sorumlu bir konumda olduklarından birçok çalışanın rehberlik ve liderlik isteyeceği kişilerdir. İşçilerin bakış açısını anlayabilecek ve onlarla empati kurabilecek kadar işe yeterince yakınlardır.
- Örnek davranışları, genellikle sağlık ve güvenlik en iyi uygulamalarına uyumu belirlemede çok önemli bir faktör olacaktır. Bu, nihai olarak organizasyondaki emniyet kültürünün doğasını oluşturacaktır.
- Hat yöneticileri ayrıca emniyet girişimlerinin ve kontrollerinin etkinliğini izlemek için ideal bir konuma sahiptir.

İSG UZMANLARI

- Şirketin işi ile ilgili mevzuatın uygulanmasından anlıyor olmalıdır.
- Güncel mevzuat değişimlerini bilmek ve yönetimi bilgilendirmelidir.
- Sağlık ve Güvenlik standartlarında rehberlik etmelidir.
- Yeterli risk analizlerinin destekler ve kontrol etmelidir.
- Pozitif bir Sağlık ve Güvenlik kültürünü teşvik etmelidir.
- Sağlık ve güvenlik performansını izlemelidir.

- Programa uyulmasını sağlamak için tesisi düzenli olarak denetlemeli ve sağlık ve güvenlikle ilgili konularda doğrudan ilgili yöneticiye tavsiyelerde bulunmalıdır.
- Sağlık ve güvenliği sağlamak için gerekli tüm çalışmalarda, yönetim tarafından kabul edildiği şekilde, eylemin gerçekleştirildiğini ve bulguların uygun şekilde raporlandığını izlemelidir.
- İnsan kaynakları departmanı ile birlikte sağlık ve güvenlik programı için yeterli malzeme ve tanıtım düzenlemelidir.
- Tüm kazaları araştırmalı ve düzeltici eylem önermelidir.
- Potansiyel tehlikeler için yeni ve geçici ekipman ve süreçleri teknik ekiplerle incelemelidir.
- Gerekli güvenlik kurallarını önermelidir.
- İşletmeye alınmadan önce tüm yeni tesis ve tesis yerleşimlerini teknik ekiple incelemeli ve araştırmalıdır.
- Eğitim ihtiyaçlarını belirlemelidir, eğitimlerin organizasyonu ve düzenlenmesinden sorumludur.

ÇALIŞANLAR

- Tüm güvenlik kurallarına her zaman uymalıdır.
- Uygun güvenlik kıyafeti ve ekipmanı giymeli ve her zaman uygun güvenlik cihazlarını kullanmalıdır.
- İSG görevlisi tarafından verilen tüm tavsiyelere ve sağlık ve güvenlikle ilgili diğer kişilerin talimatlarına uymalıdır.
- İşçiler yaralansın ya da yaralanmasın tüm kazaları ve hasarları bölüm veya bölüm amirine rapor etmelidir.
- İşyerinde sağlık ve güvenliği iyileştirmek için önerilerde bulunabilir.
- Tüm tehlikeleri amirlerine rapor etmelidir.

3-DÜZENLEMELER

Düzenlemeler bölümünde ise amaca ulaşabilmek için nasıl bir yönetim sağlanacağı, bireysel sağlık ve güvenlik konuları ve genel düzenlemeler özetlenir. Ayrıca kuruluşun özel riskleri gereği bazı özellikli konular ele alınır.

Sistemin etkinliđinin planlanması ve organize edilmesi, tehlikelerin kontrol edilmesi, istişare, iletişim, izleme ve deđerlendirme gibi konularda genel düzenlemelerin açıklıđa kavuřturulması gerekir.

Düzenlemeler, her sađlık ve güvenlik konusunu ayrı ayrı ele alır ve bu konunun kuruluş tarafından nasıl yönetileceđini açıklar.

Örneđin:

- Bir tehlike veya tehlikeli faaliyet (Örneđin, Gürültü, iş ekipmanı, tehlikeli maddeler, elektrik, yangın, kapalı alanlar, yüksekte çalışma, elle taşıma),
- Bir kontrol önlemi (Örneđin KKD, eğitim); veya
- Bir idari prosedür (Örneđin Risk deđerlendirmesi, izleme ve gözden geçirme, danışma, yüklenici güvenliđi, olay raporlama, acil durumlar).

Düzenlemelerin ne ölçüde belgelendirildiđi, kuruluşun büyüklüğüne, yapısına ve karmaşıklığına, yasal ve diđer gerekliliklere uyumu gösterme ihtiyacına ve çalışanların yeterliliđine bađlı olacaktır.

Bununla birlikte, organizasyonel politika, işçi temsilcilerine danışmak ve performansı gözden geçirmek gibi konularda kurumsal düzenlemeleri yeterince tanımlamalıdır.

2.2.4. İSG POLİTAKISININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

İSG Politikasının gözden geçirilmesini gerektiren durumlar aşağıda verilmiştir:

1. **PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME:** Politikanın gözden geçirilmesi için başka bariz nedenler olmasa bile, yine de periyodik olarak gözden geçirilmelidir. Gözden geçirmenin kesin sıklığı kuruluş tarafından belirlenecektir. Genellikle 1 yıldır. Yönetim gözden geçirmesi aşağıdakileri dikkate almalı ve politikada güncelleme gerekiyorsa yapılmalıdır.
 - Önceki yönetim gözden geçirilmelerinden elde edilen eylemlerle ilerleme,
 - Mevzuat veya endüstri standartlarındaki değişiklikler veya organizasyonel yeniden yapılanma gibi yönetim sistemiyle ilgili dış ve iç çevredeki herhangi bir değişiklik,
 - Politika ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı,
 - Sağlık ve güvenlik performans bilgileri,
 - Sistemin etkinliğini sürdürmek için kaynakların yeterliliği,
 - İlgili taraflarla iletişim, ve
 - Sağlık ve güvenlik performansında veya sistemin kendi performansında sürekli iyileştirme fırsatları.
2. **ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİKLER:** Organizasyonda olacak önemli değişiklikler politikanın gözden geçirilmesini gerektirir. Örneğin politikayı imzalayan en kıdemli kişi görevinden ayrılırsa imzaladığı politika gözden geçirilmeli ve yerine atanan kişinin imzalaması sağlanmalıdır.
3. **TEKNOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER:** Yeni teknoloji bir işyerine girdikçe, yeni tehlikeler ortaya çıkabilir veya çalışma yöntemi risk yaratabilecek şekilde değiştirilebilir. Bu değişiklikler ve düzenlemeler politikanın güncellenmesini gerektirebilir.
4. **YASAL DEĞİŞİKLİKLER:** Yasalara uyumluluk politikanın en önemli konularından biridir. Yasalarda yapılacak bir değişiklik politikanın gözden geçirilerek güncellenmesini gerektirecektir.
5. **İZLEME SONUÇLARI:** İzleme sonuçları politikada değişiklik yapılmasını gerektirebilir. Aşağıdaki durumlarda politikanın gözden geçirilmesi gerekebilir:
 - Kaza veya olayların sonucunda,
 - Yasal teftişlerin sonucunda,

- Bir denetim, soruşturma veya risk değerlendirmesinin politikanın artık etkili olmadığını gösterdiği durumlarda,
- Sigorta şirketi veya müşteri gibi üçüncü bir tarafça talep edildiğinde,
- İcra takibinin ardından (yasal yaptırımlar),
- Şikayetlerin izlenmesi sonucunda.

İPUCU

Politika aşağıdaki durumlar mevcutsa efektif olmayabilir:

- Kararlılık veya liderlik eksikliği,
- Yıllık hedeflerin olmaması,
- Sağlık ve Güvenliğe yeterince öncelik verilmemesi,
- Yetersiz finansman,
- Personelin hedefleri anlamaması,
- Çalışan sorumluluklarına çok fazla vurgu yapılması,
- Performansın ölçülmemesi,
- Yönetimin rolünün farkında olmaması,
- Yönetimin sorumlulukları konusunda eğitilmiş olmaması.

İPUCU

Kuruluş, bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi içinde iyi uygulamayı nasıl gösterebilir?

- Bir iş sağlığı ve güvenliği politikası mevcuttur
- İş sağlığı ve güvenliği politikası duyurulmuştur.
- Üretim bölümü için risk değerlendirmesi mevcuttur.
- Kimyasal depolama ve elleçlemeyi iyileştirmek için kaynaklar sağlanmıştır.
- Üst yönetim ekibi tarafından Denetim eğitimi yapılmaktadır.
- Deneyimsiz denetçinin iç denetim için bir mentoruna vardır.
- Değişim yönetimi sistematik olarak ele alınmıştır.
- Değişim yönetimine danışma dahil edilmiştir
- Danışmanları mevcuttur.
- İç denetim için dokümante edilmiş bilgiler mevcuttur. (Prosedürler / formlar)
- Riski en aza indirmek için kontroller ve önlemler mevcuttur
- İzleme faaliyetleri yapılmaktadır
- Reaktif önlemler mevcuttur. Örneğin
- Olay ve ramak kala kayıtları tutulmaktadır
- Kaza kayıt defteri mevcuttur / kullanılmaktadır
- Aktif önlemler mevcuttur. Örneğin:
- Denetimler yapılmaktadır
- Denetim sırasında çalışanlara danışılmaktadır.
- Saha turları, örneklemeler yapılmaktadır.
- İş sağlığı ve güvenliği hedefleri belirlenmiştir
- İş sağlığı ve güvenliği performansı gözden geçirilmektedir

- Üst yönetim ekibi, olay/kaza azaltma hedefini gözden geçirmektedir
- Değişikliğin iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkisi gözden geçirilmektedir
- Denetim veya teftiş sırasında belirlenen uygunsuzluklar giderilmektedir.

İPUCU

- Kaleme alınmasından sonra genel politika beyanı ile ilgili yapılması gerekenler:
- Tarihi belirtilir
- Onaylanır
- Yöneticilerin imzalarıyla yürürlüğe konulur
- Sergilenir
- Çalışanlara iletilir
- Kolayca erişilebilirdir
- Düzenli olarak gözden geçirilir
- Dış tarafların erişimine sunulur

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Kuruluşun politikası neden efektif olmamıştır?
- 2- Sadece verilen senaryoya dayanarak, söz konusu politika ne kadar uygulandı?
- 3- Bir sağlık ve güvenlik yönetim sisteminde genel politika beyanının rolü nedir?
- 4- İSG politikası ne zaman veya neden gözden geçirilmelidir?

- 5- İşyerinde resmi olarak belgelendirilmiş bir İSG sisteminin faydaları nelerdir? veya yöneticiyi resmî belgelendirilmiş bir İSG sistemi için hangi gerekçelerle ikna edersiniz?
- 6- Kaleme alınmasından sonra genel politika beyanı ile ilgili neler yapılması gerekir?

AYRINTILI BİLGİ

- ILO (1981) Occupational Health and Safety Recommendation R164
- ISO (2018) ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems: Requirements with guidance for use
- ILO (2001) ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001))

BÖLÜM 3. RİSK YÖNETİMİ- İNSANLARI VE SÜREÇLERİ ANLAMAK

3.1. SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- 'Sağlık ve güvenlik kültürü' teriminin anlamı,
- Sağlık ve güvenlik kültürü ile sağlık ve güvenlik performansı arasındaki ilişki,
- Bir kuruluşun sağlık ve güvenlik kültürünün göstergeleri:
- Olaylar, devamsızlık, hastalık oranları, personel devir hızı, sağlık ve güvenlik kurallarına ve prosedürlerine uyum düzeyi, çalışma koşullarına ilişkin şikayetler.
- İş arkadaşlarının sağlık ve güvenlik kültürü üzerindeki etkisi.

3.1.1. SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN ANLAMI

Bir organizasyonun sağlık ve güvenlik kültürü, “işteki kişilerin karşılaştıkları riskin büyüklüğünü ve de ihtiyaçların uygulanabilirliği ile önleyici tedbirlerin etkililiğini ilgilendiren karakteristik ortak tavır, değer, fayda ve uygulamalarıdır.” (Kaynak: www.iosh.co.uk)

Bir kurumun güvenlik kültürü, bir organizasyonun sağlık ve güvenlik yönetimine bağlılığı, tarzını ve yeterliliğini belirleyen bireysel ve grup değerlerinin, tutumların, algıların, yetkinliklerin ve davranış modellerinin ürünüdür.

Sağlık ve güvenlik kültürü üç katmandan oluşabilir:

- **DIŞ KATMAN (EYLEMLER)** – insanların ve kuruluşun kendisinin davranış biçimi, sağlık ve güvenlik kültürünün en gözlemlenebilir düzeyidir; örneğin, insanların işyerini düzenli tutup tutmadığı, örnek teşkil eden yöneticilerin ve işçilerin KKD giyip giymediği.
- **ORTA KATMAN (DUYGULAR)** – insanların ve kuruluşun sahip olduğu değerler, inançlar ve tutumlar gözlemlenebilir düzeyin temelini oluşturur ve bu düzeyin güçlü bir belirleyicisidir; örneğin, sağlık ve güvenliğin bir yasal uyum meselesi olarak mı yoksa iyi bir iş anlayışı olarak mı görüldüğü.

- **MERKEZİ ÇEKİRDEK (İLKELER)** – organizasyonun nasıl çalıştığını yönlendiren temel prensipler, yani etik değerleri.

3.1.2. SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ İLE SAĞLIK VE GÜVENLİK PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Her bir kurumun kendine ait pozitif veya negatif İSG kültürü vardır. Kimi kurum sadece yasal gereklilikleri takip eder. Kimi ise en iyi uygulamaları göz önünde bulundurmaya özen gösterir. Tüm kurumların yazılı veya sözlü ve hatta belki de kolay bir şekilde ifade edilemeyen nitelikte de olsa bir “genel geçer” kültürleri bulunur.

Bir kurum, üst düzey yönetiminden en alttaki işçilerine kadar her düzeyinde var olan kurum kültürüyle tanımlanır. Kurumun kültürünü bireyler değil, çalışan tüm personel birlikte tanımlar.

Etkin bir kültürün esas önem taşıyan boyutları şunlardır:

- Yönetimin taahhüdü,
- Görünür yönetim,
- Çalışanların tüm seviyelerinde iyi iletişim,
- Teftiş,
- Eğitim,
- Belirli dokümanlar,
- Yaptırım ve tavsiyeler.

Sağlık ve güvenlik kültürü bir sonraki konuda belirteceğimiz indikatör (gösterge) ile ölçülebilir. Bu göstergeler aslında sağlık ve güvenlik performans ölçümlerinin çıktılarıdır.

3.1.3. SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GÖSTERGELERİ (İNDİKATÖRLER)

Sağlık ve güvenlik kültürünün tipik göstergeleri şunları içerir:

GÖSTERGE	OLUMLU KÜLTÜR (POZİTİF)	OLUMSUZ KÜLTÜR (NEGATİF)
Yönetim Taahhüdü	Var	Yok
Liderlik	Var	Yok
Yetkin Çalışanlar	Var	Yok
Kaza ve iş ile ilgili hastalık oranları	Düşük	Yüksek
Devamsızlık oranları	Düşük	Yüksek
Personel değişim sıklığı	Düşük	Yüksek
Sağlık ve güvenlik kuralları ve prosedürlerine uyum düzeyi	Yüksek	Düşük
Çalışma koşullarıyla ilgili şikayetler	Düşük	Yüksek
Suçlama kültürünün varlığı	Yok	Var
Görünür liderliğin ve bağlılığın kapsamı	Örnek liderlik ve bağlılık	Kötü düzeyde liderlik, bağlılık düşük
Sağlık ve güvenliğin gözden geçirilmesi	Düzenli gözden geçirilir	Gözden geçirme yok
Sağlık ve güvenlik eğitiminin miktarı ve etkinliği	Yüksek ve etkin	Düşük ve etkisiz
Teftiş, denetim ve soruşturmaları müteakip aksiyonların durumu	Var	Yok
Değişim yönetimi	Var	Yok
İletişim ve iş birliği düzeyi	Yüksek	Düşük
Para, zaman ve yetkin personel gibi kaynakların varlığı	Yüksek	Düşük
İyi iletişim ve duyuruların, bilgilendirmelerin düzenli yapılması	Var	Yok
Şikâyet değerlendirmesi	Var	Yok
Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki ve iş birliği düzeyi	Yüksek	Düşük
Çalışanların risk yönetime ve tüm süreçlere dahil edilmesi	Var	Yok
Risk değerlendirme ve risk yönetimi	Var	Yok
Kar, iş odaklı değil güvenlik odaklı yaklaşım	Var	Yok
Çalışma koşulları	İyi	Kötü
Çalışan refahına özen gösterilmesi	Var	Yok

Yeterli ve uygun eğitim sağlanması	Var	Yok
Yeterli dokümantasyon	Var	Yok
Yeterli prosedür ve talimat	Var	Yok
Disiplin korkusu	Düşük	Yüksek
Sağlık ve güvenlik algısı	Yüksek	Zayıf
Güvenlik sorunlarının sahiplenilmesi	Yüksek	Düşük
Üst düzey yöneticinin, süpervizörün ve çalışanın tutumu	Pozitif, destekleyici	Negatif, kötü
En tepeden bağlılık	Yüksek	Düşük
Çalışanın sağlık güvenliğe bağlılığı	Yüksek	Düşük
İş gücünün sağlık güvenliği sahiplenmesi	Yüksek	Düşük
Deneyimli çalışana danışılması	Yüksek	Düşük
Sağlık güvenlik kayıtlarının tutulması	Yüksek	Düşük
Güvenlik kültürünün göstergelerinin araştırılması / üzerine gidilmesi	Var	Yok
İyileştirmeler yapılması	Var	Yok
Raporlama prosedürleri	Var	Yok

KAZA VE İŞ İLE İLGİLİ HASTALIK ORANLARI

Kazaların ve iş ile ilgili hastalıkların istatistikleri ve değerlendirilmesi ölçülebilir. Örneğin, geçtiğimiz yıl yaşanan elle taşıma işleri kaynaklı bel fıtığına yakalanma oranı bu yıl artmışsa bir sorun olduğuna işaret eder. Bu sayıların olumlu (pozitif) bir kültürde azalması beklenir.

Bir kuruluşun kaza oranı, o kuruluşun performansının (önceki yıllara ait) diğer kuruluşların performansıyla (aynı görevler için) kıyaslanması yoluyla izlenebilir. Kazaları güvenlik kültürünün bir göstergesi olarak kullanmanın bir başka yolu da bir kazanın ardından yapılan soruşturmanın standardını ve kazanın tekrarlanmasını önleme çabalarını incelemektir.

Raporlar, denetimler ve kaza oranlarının değerlendirilmesi bu konuda etkili olacaktır. Kaza raporları kazaların nedenlerini anlamamıza yardımcı olur. Kaza raporları kazalara neden olan ana faktörleri içermelidir.

DEVAMSIZLIK ORANLARI

Birçok işçi çeşitli nedenlerle işe devam etme sorunu yaşar. Bu nedenlerin bazıları:

- Yaralanma veya hastalık korkusu,

- Alkol ve uyuşturucu,
- Hastalık,
- Stres ve moralsizlik,
- Taciz veya sataşmadır.

Bu devamsızlık oranlarını araştırılması sayesinde bazı mali kayıplar önlenabilir ve devamsızlığa neden olan sorunlar saptanabilir. Pozitif (olumlu) sağlık ve güvenlik kültürüne sahip kurumlarda devamsızlık oranları düşüktür.

PERSONEL SİRKÜLASYONU

Çalışanların işten ayrılmalarının sebepleri araştırılmalıdır. Pozitif bir güvenlik kültürünün oluşturulması o organizasyonu çalışmak için daha iyi bir hale getirir. Çalışanlar kendilerini güvende hissederler, moralleri iyidir, eğitim verilir ve çalışma koşulları hakkında işçilere danışılır. Sonuç olarak da işçiler o işveren bünyesinde daha uzun süre kalırlar.

Düşük personel sirkülasyon oranı iyi bir güvenlik kültürünü, yüksek personel sirkülasyon oranı ise tam aksini gösterir. İşçiler pozitif kültüre sahip bir organizasyonda çalışırken kendilerini güvende hissederler. Bu nedenle de oraya uzun süre hizmet verirler.

SAĞLIK VE GÜVENLİK KURAL VE PROSEDÜRLERİNE UYGUNLUK

İşin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve sağlık ve güvenlik sağlanmasını mümkün kılan en önemli ilke, koruyucu tedbirlerin alınmasıdır. Genel kural ve prosedürler işin nasıl yapılacağını ve hangi tedbirlerin alınması gerektiğini gösterir. Çalışanlar pozitif güvenlik kültürü olan bir organizasyonun kurallarına uyarlar. Çalışanlar güvenli iş yapmak için prosedür ve emirlere uyarlar.

Ne var ki durum hep aynı olmayabilir. Çalışanlar kural ve prosedürlere uymayabilirler.

Bunun ardındaki nedenler araştırılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Nedenler arasında eğitim eksikliği ve davranış sorunları olabilir.

Motivasyonu iyi olan ve morali iyi olan çalışanlar, iyi motive olmayan ve morali düşük olanlara göre kural ve prosedürleri daha kolay takip etme eğiliminde olacaktır. Bir organizasyonun çok sayıda kuralı ve prosedürü olmasına rağmen, bu kurallara uyum derecesini değerlendirmek için zaman ayırmadan iyi bir sağlık ve güvenlik kültürüne sahip olduğunu söyleyemeyiz.

Bir kuruluş kendi sağlık ve güvenlik kural ve prosedürlerine uymuyorsa, sağlık ve güvenlik konularının yönetimini ciddiye almıyor demektir ve bu da sağlık ve güvenlik kültürünün olumsuz (negatif) olduğunu gösterir.

ÇALIŞMA KOŞULLARINA DAİR ŞİKÂyetLER

Çalışanların çalışma koşullarına dair şikâyetleri üst yönetim, İSG yöneticisi veya işçi temsilcileri tarafından değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler belirli kriterlere göre yapılmalıdır. Pozitif güvenlik kültürüne sahip bir organizasyon gerekli değerlendirmeleri yapar ve eyleme geçer. Böyle bir organizasyon çalışanlarını şikâyetleri ilgili bölümlere yapmaları için teşvik eder. Öte yandan, şikâyetlerin bildirilmesinin bir şekilde önlenmesi güvenlik kültürünü olumsuz etkileyebilir.

Pozitif sağlık ve güvenlik kültürlerine sahip kuruluşlar, standartları sürekli iyileştirmek için harekete geçilebilmesi için eksikliklerin neler olduğunu bilmek ister. Sağlık ve güvenlik kültürünün olumlu olması, muhtemelen nispeten daha az sayıda ciddi sorunun dile getirildiği, ancak yönetim ekibinin dikkatine sunulduğunda verimli ve etkili bir şekilde ele alındığı anlamına gelecektir. Negatif sağlık ve güvenlik kültürlerine sahip kuruluşlarda ise tam tersini mevcuttur. Çalışma koşullarındaki eksiklikleri bildirmek için etkili bir sisteme sahip olmayabilirler veya hatta şikâyetleri son derece meşru olmasına rağmen sorunları bildiren çalışanların şikâyetleri değerlendirilmeyebilir.

3.1.4. İŞ ARKADAŞLARININ SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ- AKRAN BASKISI

İnsan davranışları bir araya gelen insan gruplarının etkileşimde bulunduklarını göstermektedir.

İşçiler gruplar halinde bir araya geldiklerinde, kabul edilebilir davranış kuralları, giyim kuşam vb. belirlenecektir. Bu kurallara sıklıkla "normlar" adı verilir. Bazı güvensiz davranışlar norm haline gelebilir.

Çoğu insan bu normlara uymak için güçlü bir istek duyacaktır. Bir kişi bir gruba dâhil olmak istiyorsa doğal olarak o grubun kural ve eylemlerini takip etmesi beklenir.

Aynı durum işyerleri için de geçerlidir. Kişilerin işyerlerinde oluşturdukları gruplar bazı davranış kodlarını da tanımlayabilir. Yeni işe alınan bir personel yeni ortama uyum sağlamaya çalışır. Çalışma ortamının mevcut üyeleri İSG kuralları doğrultusunda çalışmaktalarsa, yeni personel bu kurallara uyum sağlamaya çalışacaktır.

Tam tersi durumlar da oluşabilir. İşyerindeki çalışanlar İSG kurallarını izlemiyorlarsa ve olumsuz bir İSG kültürü varsa işe yeni alınan personelin davranışları da olumsuz etkilenebilir. **Genel olarak bir grupta diğerlerinden daha baskın olan bazı kişiler bulunur.** Bu da grup içinde **hiyerarşiye** neden olur. Bu hiyerarşiye göre baskın kişilerin diğerleri üzerinde daha büyük etkisi vardır. Baskın kişilerin davranışlarının olumlu şekilde değişmesi sayesinde mevcut hiyerarşi aracılığıyla tüm grup etkilenir. Bazı çalışanlara istediklerini yapma özgürlüğü verilmiş olabilir. Bu değişiklik bir eğitim yöntemi yoluyla da meydana getirilebilir. Yeni işe başlama kişileri ve etkisiz yöneticilerin diğer çalışanlar üzerinde çok az etkisi olabilir.

Pozitif bir sağlık ve güvenlik kültürünün en iyi nasıl geliştirileceğini düşünürken etkili bir kişiyi belirlemek ve onların sizin bakış açınıza katılmasını sağlamak yararlı bir tekniktir. Bu başarılı bir şekilde yapılırsa, çalışma grubunun geri kalanı onların liderliğini takip edecektir. Diğer çalışma grupları da başarıyı fark edecek ve aynısını yapmaya başlayacak, böylece pozitif sağlık ve güvenlik kültürü organizasyon genelinde yayılacaktır.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Sağlık ve güvenlik kültürünün olumsuz göstergeleri nelerdir?
- 2- Sağlık ve güvenlik kültürünün olumlu göstergeleri nelerdir?

3.2. SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Yönetim taahhüdünün kazanılması,
- Liderlik ve örnek olma ve disiplin prosedürlerinin uygun kullanımı yoluyla sağlık ve güvenlik standartlarını teşvik etmek,
- Yetkin çalışanlar,
- Kuruluş içinde iyi iletişim:
- Farklı iletişim yöntemlerinin (sözlü, yazılı ve grafik) yararları ve sınırlamaları,
- Duyuru panolarının ve sağlık ve güvenlik araçlarının kullanımı ve etkinliği.
- İşgücü ve yükleniciler ile iş birliği ve istişare, aşağıdakiler dahil:
- İşçi katılımının faydaları (işçi geri bildirimi dahil),
- Sağlık ve güvenlik komitelerinin rolü.
- Eğitim:
- İşe giriş,
- İş değişikliği,
- Süreç değişikliği,
- Yeni mevzuatın getirilmesi,
- Yeni teknolojinin tanıtımı.

Genel olarak sağlık ve güvenlik kültürü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi önlemle geliştirilebilir:

- Örnek teşkil etmesi gereken yönetimin taahhüdünü güvence altına almak,
- Disiplin prosedürlerinin uygun kullanımı,
- Yetkin işçilerin kullanımı,

- Etkili iletişim,
- Etkili işçi iş birliği ve istişare; ve
- Eğitim.

3.2.1. YÖNETİM TAAHHÜDÜNÜN KAZANILMASI

Yönetimin tüm kademelerinde (en üst yönetimden, ara yöneticilere kadar) taahhüttün güvence altına alınması ve çalışanların güveni önemlidir.

Her düzeyden liderler etkili liderlik yoluyla işyerindeki sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimine katkıda bulunmalılardır. Üst düzey yöneticiler tüm düzeylerden çalışanların tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini yerine getirmelerini sağlamak için liderlik yapmalılardır. Bu şekilde, yönetimin taahhüttü net ve görünür hale gelir.

Tanım itibarıyla, yönetimin taahhüdü organizasyonun en tepesinden başlar. Her düzeyden çalışanın sağlık ve güvenlik hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak için onlara esin kaynağı olmak ve motive etmek amacıyla liderlik yapmak üst düzey yöneticilerin sorumluluğudur.

Yönetimin taahhüdünün başarılı bir şekilde güvenceye alınması için:

- Üst düzey yönetim görünür şekilde desteğini sergilemelidir,
- Gerekli kaynaklar tahsis edilmelidir (zaman, fon vb.),
- Yetki, ilgili gruplara devredilmelidir.

İPUCU

Sağlık ve güvenliğe yönelik yönetim bağlılığının zayıf olmasına bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

Yöneticinin:

- Zamanının çoğunu ofiste geçirmesi, çalışanlarla iletişiminin olmaması
- Yeterli eğitim verilmesini sağlamaması
- Bir kez eğitim verildikten sonra tekrar verilmesine gerek olmadığını düşünmesi
- Çalışanlar için ulaşılabilir değil / açık kapı politikası yok / ofis kapısı kapalı
- Çalışanlara, meşgul olmadığı başka bir zamanda gelmelerini söylemesi
- Önemli olmadığı sürece rahatsız edilmekten hoşlanmaması
- İş bölünürse sinirlenmesi

- Çalışanları dinlememesi
- Yeterli sağlık ve güvenlik belgesi oluşturulmasını
- Sağlık ve güvenlik politikasının güncellenmesini sağlamaması
- Risk değerlendirmesinin güncellenmesini sağlamaması
- Sağlık ve güvenlik politikasının herkesin görebileceği bir yere yerleştirilmesini sağlamaması
- Kazaların kayıt altına alınmasını sağlamaması
- Parayı güvenliğin önüne koyması
- Kendi hatalarını sahiplenmemesi / kabul etmemesi
- Suçu başkasının üzerine atıyormuş gibi görünmesi
- Yeterli kaynak sağlanmaması
- Güvenli ekipman sağlamaması
- Yetersiz eğitim
- Yetersiz çalışan
- Tesise erişimin yönetilmesini sağlamaması
- Gün sonu kontrollerini yeterli ölçüde gerçekleştirmemesi

3.2.2. LİDERLİK, ÖRNEK OLMA VE DİSİPLİN PROSEDÜRLERİNİN UYGUN KULLANIMI YOLUYLA SAĞLIK VE GÜVENLİK STANDARTLARINI TEŞVİK ETMEK

Görünür taahhüdün sergilenmesi için bazı örnekler aşağıdadır:

- Sağlık ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik değişimleri teşvik etmek,
- İşlerin güvenle yapılması için yeterli kaynak sağlamak,
- Sağlık ve güvenlik yönetimine dâhil olmak,
- Tüm personelin işlerini yürütecek yetkinliğe sahip olduklarından emin olmak,
- Güvenlik turları veya denetimlerine katılmak,
- Güvenliği ilk elden iş gücüyle tartışmak, çalışan katılımını arttırmak,
- Güvenlik komitesi toplantılarına katılım,
- Sağlık ve güvenliği yönetim kurulu toplantılarında sürekli gündem maddesi olarak almak ve bu konuyu ciddiyetle ele almak,
- Tüm saha güvenlik kurallarına tam ve tutarlı bir şekilde uymak, örnek teşkil etmek,
- Başkalarının şirket güvenlik kurallarına uymasını sağlamak ve uymadıklarında uygun önlemi almak,
- Sağlık ve güvenliğe önem vermek,
- Sürelik iyileştirmeyi desteklemek,
- Çalışanların güvenlik endişelerini dinlemek çözüm bulmak,
- Sağlık ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmek,
- Kötü, olumsuz uygulamaları fark etmek,
- Yeterli denetim, gözetim sağlamak.

Bazen sağlık ve güvenlik kurallarının uygulanması için disiplin prosedürlerine başvurmak mantıklıdır. Bir çalışanın, acil bir durumda hem kendisinin hem de başkalarının güvenliğinden taviz verebileceği unutulmamalıdır. Bu koşullarda işveren bu tür davranışları dikkate almazsa ihmalde bulunmuş olur. Tekrarlanmasını önlemek için gerekli eyleme geçmelidir.

Aşağıdaki konular disiplin cezalarına neden olabilir ve her bir duruma göre bu cezanın düzeyi değişkenlik gösterir:

- İşyerinde ilacın yanlış kullanımı,
- Alkol,
- İşyerinde taciz, şiddet, sataşma veya cinsel taciz,
- Sürekli olarak kötü puantaj tutulması,
- Sağlık ve güvenlik kurallarının ihlali,
- Makul talimatlara uymayı reddetme,
- İhmal,
- Hasta/müşteri istismarı.

Tamamen bağlı ve kendini adanmış bir iş gücünde, güvenlik kurallarını çiğneyen çalışanlara karşı disiplin cezası alma ihtiyacı nadir olmalıdır.

Aynı zamanda sağlık ve güvenlik prosedürlerinin ufak meseleler için ihlal edilmesi yaygın şekilde görülmektedir. Bunların bazıları uyarılarla çözülebilir. Disiplin cezaları son çare olmalıdır.

İPUCU

Olumsuz- Negatif Liderlik belirtileri

- Bağlılık eksikliği- taahhüdün yetersiz olması
- Kaza kaydı/raporlaması yok
- Kaza/olay kayıt kitabı yok
- Çalışan şikayetlerinin dikkate alınmaması
- Sağlık ve güvenlik konusunda olumsuz/ yetersiz tutum
- Farkındalık eksikliği
- Kazalardan ve olaylardan habersiz olma
- Olay araştırması yapmama

- Sorumluluklarının farkında olmama
- Risk farkındalığının yetersiz olması
- Yükleniciye karşı olan sorumluluklarının farkında olunmaması
- Sağlık ve güvenliğe öncelik vermeme,
- Sağlık güvenliği yerine satış, iş ve üretimin önceliklendirilmesi
- Çalışanın gereksiz riske maruz bırakılması
- Çalışanların tehdit edilmesi
- Çalışanların motivasyonunun düşürülmesi
- Çalışana ve diğer yöneticilere baskı yapılması
- Akran baskısına göz yumulması
- Katılım eksikliği
- Liderin yeterli koordinasyonu sağlamaması
- Liderin sağlık ve güvenlik yönetimi ile ilgilenmemesi
- İletişim eksikliği
- Çalışanlarla iletişim olmaması
- Sağlık ve güvenlik toplantı tutanaklarının olmaması
- Görünürlük eksikliği
- Çalışma alanında fazla bulunmama ve uzak durması
- Yasal sorumluluklarının farkında olmama
- Yüklenici görevlerinin kontrolünü sağlamaması
- Yüklenici politikasının kanıtı olmaması
- Yüklenicinin politikasının kontrolü olmaması
- Raporlama gerekliliklerini anlamama
- Kazaları bildirmeme

- Müşteri olarak sorumluluklarını bilmeme
- Yasal sorumluluklarını başkasına devretme
- Sağlık ve güvenlik için yeterli kaynak sağlamama
- Risk değerlendirmesi yapmama ve güncellememe,
- İşyerine özel politika yapmama
- Kaynağa ihtiyaç olduğuna inanmama
- Maddi kaynak ayırmama
- Göreve ve işe uygun yeterli mesai saati / süre vermeme
- Göreve uygun ve yeterli sayıda çalışan sağlamama
- Yeterli eğitim sağlamama
- Yeterli eğitimin verildiğinden emin olmama
- Ramak-kala ve kazaları araştırmama
- Önceki kazalardan ders çıkarmama
- Önceki ramakkalaları bildirilmesi/kaydedilmemesi
- Kaza sonrası çalışanını ve ailesini önemsememe
- Yüklenici seçimi yapmama veya yanlı olma
- Sağlık ve güvenlik programlarının faydalı olacağına inanmama

3.2.3. YETKİN ÇALIŞANLAR

Herkes, kendisini ve başkalarını işyerinde güvenli ve sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için en azından bir düzeyde sağlık ve güvenlik yeterliliğine sahip olmalıdır. Uygun yetkinlik seviyeleri, nihai olarak rollerine ve sorumluluklarına bağlı olacaktır.

Yetkin personel kendisine verilen görevi güvenle yerine getirmek için gereken eğitim, bilgi, deneyim ve diğer yetenek ve becerilere sahip olan kişidir.

İşveren, her bir çalışanın kendisine verilen görevi yerine getirebilecek yetkinlikte olduğundan emin olmalıdır. Yetkinlik derecesinin artmasıyla işin güvenliği de artar ve bu da güvenlik kültürünü olumlu etkiler. Yetkinliği belirlemek için, işveren yeterlilikleri kontrol edebilir, referans isteyebilir veya gerekli olduğu durumlarda mesleki kuruluşlara üye olma durumunu teyit edebilir.

Yetkinlik farklı düzeyler için gereklidir. Sadece işçilerin değil, yöneticilerin de yetkin olmaları gerekir bu da günlük olarak verdikleri kararların sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini en azından kavrayabilecek kadar yetkin olmaları gerektiği anlamına gelir. Ne yazık ki bu durum çoğu zaman gözden kaçırılır.

Üst düzey yöneticilerin ve direktörlerin, sağlık ve güvenlik yasası ve sektörlerinin özel gereklilikleri açısından yasal sorumluluklarını bilmeleri gerekir.

Müdürler ve orta düzey yöneticiler, sağlık ve güvenlik sorumluluklarını daha iyi anlamalıdır. Örneğin, denetledikleri işle ilgili riskleri yönetmeli ve sağlık ve güvenlik mevzuatının kendileri için nasıl uygulandığını ve kuruluşlarının sağlık ve güvenlik politikasının beklentilerini bilmeleri gerekir. Ayrıca, kötü veya güvenli olmayan uygulamaları tanımlayabilmek için, yönettikleri kişilerin yaptıkları iş hakkında yeterince bilgili olmaları gerekir.

Tüm çalışanların, kuruluşlarının sağlık ve güvenlik politikasının gerekliliklerine göre çalışabilmeleri için rolleriyle ilgili olarak en azından temel bir sağlık ve güvenlik anlayışına ihtiyaçları vardır. Örneğin, tahliye prosedürleri gibi genel sağlık ve güvenlik gereklilikleri dahil olmak üzere en azından rolleri için özel güvenli çalışma prosedürlerini anlamaları gerekir.

3.2.4. KURUM İÇİ İYİ İLETİŞİM

İletişim basit olarak bir gönderen tarafından bilginin bir alıcıya iletilmesidir. Doğru bilginin etkili olarak iletilmesi bu bilginin gönderilmiş, alınmış ve anlaşılmış olduğu anlamına gelir.

Bir kuruluştaki etkili iletişim, doğru sağlık ve güvenlik davranışının gerçekleşmesini sağlamaya yardımcı olur. Büyük kazalarla ilgili araştırmalar, doğru iletişim olmadan, feci sonuçlara yol açabilecek hatalar veya ihlallerin meydana gelebileceğini göstermektedir.

Aşağıdakiler için düzenlemeler ve prosedürler oluşturulmalı ve sürdürülmelidir:

- İSG ile ilgili iç ve dış iletişimleri almak, belgelemek ve uygun şekilde yanıtlamak,
- Kuruluşun ilgili seviyeleri ve işlevleri arasında İSG bilgilerinin dahili iletişiminin sağlanması,
- İşçilerin ve temsilcilerinin İSG konularındaki endişelerinin, fikirlerinin ve girdilerinin alınmasını, dikkate alınmasını ve yanıtlanmasını sağlamak.

İletişimin bir kuruluş genelinde yukarı, aşağı ve yatay olarak akması gerekir. Sağlık ve güvenlikle ilgili sıklıkla olduğu gibi, iletişimin amacı bir davranış değişikliği sağlamak olduğunda, belirli bir davranışın neden gerekli olduğuna dair bilgi sağlaması gerekir.

Yöneticiler, olumsuz konuları düzeltmek için bilgiyi verebilmek amacıyla çalışanlarla iletişime geçebilir. Ayrıca iyi sağlık ve güvenlik davranışları örnekleri gördüklerinde de övgüyü kullanmalıdır.

İşçiler ayrıca endişelerini dile getirmek, geri bildirimde bulunmak ve sağlık ve güvenlik konularında kendilerine danışılmak üzere yöneticilerle ilişki kurmak için fırsatlara ve mekanizmalara ihtiyaç duyarlar.


Sağlanan bilgiler aşağıdakiler dikkate alınarak uygun şekilde iletilmelidir:

- İşçilerin yeterlilik seviyeleri,
- Kuruluşun boyutu ve yapısı.

FARKLI İLETİŞİM YÖNTEMLERİNİN (SÖZLÜ, YAZILI VE GRAFİK) YARARLARI VE SINIRLAMALARI

İletişimde önemli noktalardan biri vericinin gönderdiği mesajı alıcının aldığına emin olabilmek, bir diğeri ise alınan mesajla ilgili geri bildirim verilmesine olanak sağlamaktır.

Başarılı iletişim, iş birliği, paylaşılan değerler ve iyileştirilmiş uygulamalar oluşturmaya yardımcı olur.



İletişimin birçok farklı metodu vardır:

- Sözlü iletişim,
- Yazılı iletişim,
- Grafik iletişim olarak üç grupta incelenebilir.

Aşağıda bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları verilmiştir. Her yöntemin dezavantajının olması sebebi ile bazen birden fazla yöntemle iletişimi gerçekleştirmek gerekebilir.

SÖZLÜ İLETİŞİM:

Sözlü iletişim sözlerin sesli olarak ifade edilmesini içerir. Örneğin yüz yüze, telefonla veya toplu anons sistemiyle yapılan konuşmalar, toplantılar, görüşmeler gibi. En kolay ve en sık kullanılan iletişim türü olsa da kendisine ait zayıf yönleri bulunur. Kayıt yapılmadığı için sorun yaşanabilir. Sözlü iletişim sırasında beden dili bir avantaj olsa da konuştuğunuz kişiyi görmediğiniz zamanlarda ses tonu beden dili kadar etkili olmayacaktır.

AVANTAJLAR	DEZAVANTAJLAR
• Çabuk ve doğrudan iletişimdir. • Uyum ve güven oluşturur. • Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı hızlıca görülebilir. • Hızlı geri bildirim, hızlı kararları kolaylaştırır. • Görüş alışverişi hızlıdır. • Özel, gizli ve hassas bilgileri iletmek için en iyisidir. • Yanlış anlaşılmalara diğer yöntemlere göre daha hızlı fark edilir. • Ses tonu, yüz ifadesi, beden dili konunun anlaşılmasında yardımcıdır.	• Farklı aksan veya lehçe, dil farklılığı zorluklara neden olabilir. • Arka plan gürültüsü anlaşılmayı engelleyebilir. • Alıcının işitmesi zayıfsa mesaj anlaşılmayabilir veya mesaj net olmayabilir. • Alıcı bilgiyi unutabilir. • Alıcı söylenenleri kaçırabilir. • Yüksek eğitilmiş ekipler dışında en kritik sağlık ve güvenlik iletişimleri için güvenilemez. • Anlaşma önemli olduğunda, yazılı onay ile takip edilmelidir. • Dinleyiciden daha yüksek düzeyde dikkat ve alıcılık gerektirir. • Kayıt tutulmuyor olması gelecekte sorun yaratabilir.

YAZILI İLETİŞİM:

Yazılı iletişim yazılı sözcüklerin kullanılmasından oluşur. Örneğin rapor, hatırlatma notu, şirket defteri, politika belgesi, işletme talimatları, risk analizi, toplantı tutanakları vb. Yazılı iletişimde kullanılan dile dikkat edilmezse yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Özellikle karmaşık teknik konularda iyi yapılandırılmış bir üslup kullanılarak karmaşıklığa neden olmayan bir yazım üslubu benimsenmelidir.

AVANTAJLAR	DEZAVANTAJLAR
• Uygun bir zamanda okunabilir. • İçeriği alakalı tutmak için düzenlemeler ve düzeltmeler yapılabilir. • Daha sonra başvurmak üzere kalıcı bir kayıt sağlar. • Alıcıların detaylı inceleme fırsatı olur. • Karmaşık mesajlar, gerçekler ve rakamlar için kullanışlıdır. • Birden fazla alıcıya hızlıca ulaştırılabilir.	• Dolaylı bir iletişim aracıdır. • Anında veya doğrudan geri bildirim alınamaz. • Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı geç fark edilebilir. • Mesaj alıcı tarafından okunmayabilir. • Görüş alışverişi yazılı olduğundan daha yavaş olacaktır. • Hazırlamak zaman alabilir. • Kötü oluşturulmuş mesajlar anlamı bozabilir. • Dil engeli ile karşılaşılabılır.

GRAFİK İLETİŞİM:

Grafik iletişim resim, sembol veya piktogramların kullanımını içerir: güvenlik işaretleri (Örn. Bir yangın çıkış işareti), tehlike uyarı sembolleri (Örn. toksik bir kimyasal etiketindeki kafatası ve çapraz kemik işareti) veya makine talimatlarında doğru kullanımı göstermek için kullanılanlar gibi fotoğraflar.

AVANTAJLAR	DEZAVANTAJLAR
• Güçlü, alakalı görüntüler, güçlü bir iletişim aracıdır. • Hızlı anlaşılabilir. • Mesaj geniş kitlelere yayılabilir. • Dil engel teşkil etmez. • Jargon içermediğinden anlaşılması kolaydır. • Kelimeleri ve görüntüleri birleştirmek daha büyük bir etkiye sahip olabilir. • Sunumlardaki anlamlı görsel yardımcılar, bilgilere daha fazla dikkat gösterilmesini ve bilgilerin akılda tutulmasını sağlayabilir.	• Kötü tasarım/sunum mesajın etkisini azaltabilir. • Sadece basit mesajlara yöneliktir. • Semboller veya piktogramlar alıcı tarafından bilinmiyor olabilir. • Anında geri bildirim alınamaz. • Soru sorulamaz. • Doğru şekilde yerleştirilmezse gözden kaçabilir.



DUYURU PANOLARI KULLANIMI VE ETKİLİLİĞİ

Duyuru panoları personeli bilgilendirmenin etkili bir yöntemidir. Duyuru panoları işçilerin sıkça kullandığı alanlara yerleştirilmelidir (koridorlar, kafeterya vb.) ve güncel olmalıdır. Panodaki uyarıların tipik içerikleri:

- Güvenlik politikası,
- Kaza istatistikleri,
- Acil durum prosedürleri,
- Güvenlik temsilcileri ve ilk yardımcıları vb.

FİLMLER, VİDEOLAR KULLANIMI VE ETKİLİLİĞİ

Sağlık ve güvenlik eğitimi konularında çalışanları bilgilendirmeye yönelik birçok yayın bulunur. Filmler, işçileri güvenli davranmaya motive etmek için mesajları güçlendirmek ve sağlık ve güvenlik konularında farkındalık yaratmak için kullanılabilir. Geniş kitlelerle paylaşılabilirler. Görsel etki, örneğin yeni başlayanlar ve yükleniciler için bir şantiye tanıtımı sırasında kilit noktaların iletebilmesi için iletişim sırasında izleyicinin dikkatini çekebilir.

Genelde eğitim süresince ilgiyi tazelemek için kullanılır. Hatırlanma açısından oldukça etkili ve akılda kalıcıdır. Ancak halkın kullanımına açık olmayanları hazırlamak oldukça pahalı olabilir.

TOOLBOX KONUŞMALARI KULLANIMI VE ETKİLİLİĞİ

Bir 'toolbox konuşması', sağlık ve güvenliğin tek bir yönü hakkında işgücüne yapılan kısa bir sunumdur. (Kaynak: www.hse.gov.uk)

- Pratik,
- Kısa,
- Belirli bir konuya odaklanmış,
- İşçilerin dahil olmasını teşvik eden konuşmalardır.

Bir süpervizör tarafından ekiplerine verilen tehlikeler, riskler ve kontrol önlemleri hakkında yapılan kısa konuşmalar, çalışanlara işleriyle ilgili konularda farkındalık yaratmanın, açıklamanın ve hatırlatmanın yararlı bir yoludur. Odaklanmayı artırmak ve aşırı yüklenmeyi önlemek için bir oturum genellikle her seferinde yalnızca bir konuyu kapsar; bu aynı zamanda çalışanları soru sormaya ve görüşlerini paylaşmaya teşvik edecektir. Sıklıkla kullanılan bu tür konuşmalar, tutarlı, güvenli ve sağlıklı davranışların teşvik edilmesine yardımcı olur.

POSTERLER KULLANIMI VE ETKİLİLİĞİ

Tanıtılması gereken sağlık ve güvenlik konusuna veya durumuna göre oldukça kolay bir şekilde değiştirilebilirler. Posterleri periyodik olarak yenilemek, posterlerin belirgin kalmasını ve gözden kaçmamasını sağlar.

Posterlerin konumu ve içeriği de hedef kitleyi dikkate almalıdır.

AVANTAJLAR	DEZAVANTAJLAR
• Dil engeli genellikle yoktur. • Göz alıcı olabilir ve ilgi uyandırabilir. • Düşük maliyetlidir. • Önemli mesajları pekiştirebilir.	• Hızla çevrenin bir parçası olabilir. • Tahrif edilmiş olabilir. • Önemli konuları önemsizleştirebilir.

HATIRLATMA NOTLARI

Belirli bilginin temin edilmesi için kısa yazılı bildirimlerdir. Net bilgi ve talimat içermelilerdir.

İŞÇİ EL KİTAPLARI

El kitabı sağlık ve güvenlik beklentilerini özetler. Sağlık ve güvenlik el kitapları her personele verilmelidir ve şunları içermelidir:

- Şirket politikası,
- Saha kuralları,
- Acil durum düzenlemeleri,
- Raporlama.

İŞGÜCÜ VE YÜKLENİCİLERLE İŞ BİRLİĞİ VE İSTİŞARE (DANIŞMA-GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ)

Sağlık ve güvenlik sorunları etkin bir şekilde yönetilecekse, yönetim ekibi ile işgücü arasındaki iş birliği çok önemlidir. Pozitif sağlık ve güvenlik kültürlerine sahip kuruluşlar, iş gücünü açık ve dürüst bir diyaloga dahil etmek için mekanizmalara sahip olacak ve bu da karşılığında güven geliştirecektir.

İyi bir İSG sistemlerinde çalışan ve işveren arasında iyi iletişim olmalıdır. İşveren çalışanları teşvik etmelidir. Bir işçi kendisini sürecin bir parçası olarak hissederse durumu sahiplenebilir,

aksi takdirde kendilerine emirlerin dikte edilmesi istenmeyen bir durumdur. Bu istenmeyen durumda işçiler aktif olarak güvenlik girişim ve gelişimlerine başkaldırmaya başlayabilir ve bu da negatif kültüre neden olur. Bu olumsuzluk işçileri karar verme sürecine dâhil ederek giderilebilir. Bu da en iyi şekilde işçi istişareleri ile olur ve bu istişare onların ilgilenmesini ve sahiplenmesini aktif olarak teşvik etmeye de yarar.

İşveren çalışanlara şirket politikaları ve prosedürlerini, iş faaliyetlerinin, yeni ekipman ve sistemlerin barındırdığı tüm riskleri, yasal görevleri, risk kontrol yöntemlerini, acil durum prosedürlerini vb. bildirmelidir.

İyi bir iş birliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir:

- Doğrudan veya dolaylı olarak işçilerle istişare,
- İşçi sağlığı ve güvenliği temsilcilerine danışmak, ve
- Sağlık ve güvenlik komiteleri aracılığıyla.

İstişare (danışma) iki yönlü bir süreçtir. Bir bilgi akışını içerir ve herhangi bir karar alınmadan veya değişiklik yapılmadan önce her iki tarafın da tartışmaya katkıda bulunmasına ve fikirlerini paylaşmasına izin verir. Bilgilendirme halihazırda alınmış bir kararın iletilmesini içeren tek yönlü bir süreçtir.

İstişare ve iş birliği gereklilikleri, ILO Mesleki Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi C155'in 19. ve 20. Maddelerinde yer almaktadır ve ayrıca ISO 45001:2018'in bir gerekliliğidir. İşverenlerin, kendilerini etkileyen sağlık ve güvenlik konularında ve herhangi bir değişiklik yapılmadan önce işçilere danışmaları gerekmektedir.

Çalışanlara danışılması gereken belirli konular ulusal mevzuata göre değişiklik gösterebilir ancak aşağıdakileri içerebilir:

- Çalışma prosedürleri, iş türleri, ekipman ve çalışma saatlerindeki değişiklikler,
- İşyeri tehlikeleri, riskleri ve önlemleri hakkında sağlanan bilgiler,
- Olay soruşturma raporları, risk değerlendirmeleri, acil durum düzenlemeleri ve planları.

Bireylere doğrudan veya dolaylı olarak danışılabilir. Doğrudan istişare yöntemleri toplantıları, turları ve performans değerlendirmelerini içerir. Dolaylı yöntemler, anketlerin ve öneri şemalarının kullanımını içerir. İstişare etmenin başka bir yolu da temsil ettikleri çalışma grubu adına yönetimle istişareye ya tek bir temsilci olarak ya da sağlık ve güvenlik komitesi toplantılarında diğer temsilcilerle birlikte katılan işçi temsilcileridir.

ANAHTAR NOKTALAR

Bazı ülkelerde işçi sağlığı ve güvenliği temsilcileri için ulusal yasal gereklilikler vardır. Bunlar, bir temsilcisi olması gereken işyerlerinin türünün belirlenmesini ve iş gücünün büyüklüğüne göre temsilci sayısının tanımlanmasını içerir. Ortak güvenlik ve sağlık komitelerinde işçiler en azından işveren temsilcileriyle eşit temsile sahip olmalıdır. ILO R164 Madde 12'ye göre işçi güvenliği delegeleri, işçi güvenliği ve sağlığı komiteleri ve ortak güvenlik ve sağlık komiteleri veya uygun olduğu takdirde diğer işçi temsilcilerinin yapması gerekenler şunlardır:

- Güvenlik ve sağlık konularında yeterli bilgi verilmeli, güvenlik ve sağlığı etkileyen faktörlerin incelenmesine olanak sağlanmalı ve konuyla ilgili önlemler önerilmeye teşvik edilmelidir,
- Büyük yeni güvenlik ve sağlık önlemleri öngörüldüğünde ve bunlar uygulanmadan önce danışılmalı ve bu önlemler için işçilerin desteği alınmaya çalışılmalıdır,
- İşçiler için güvenlik veya sağlık açısından etkileri olabilecek iş süreçlerinin, iş içeriğinin veya iş organizasyonunun değiştirilmesinin planlanmasında danışılmalıdır,
- İşçi temsilcileri veya güvenlik ve sağlık komitelerinin üyeleri olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki görevlerini yerine getirirken işten çıkarılmalarına ve kendilerine zarar veren diğer önlemlere karşı koruma sağlanmalıdır,
- Güvenlik ve sağlık konularıyla ilgili teşebbüs düzeyinde karar alma sürecine katkıda bulunabilmelidir,
- İşyerinin tüm bölümlerine erişebilmeli ve işyerinde çalışma saatleri içinde güvenlik ve sağlık konularında işçilerle iletişim kurabilmelidir,
- İş müfettişleriyle iletişim kurmakta özgür olmalıdır,
- İş sağlığı ve güvenliği konularındaki teşebbüslerde istişarelere katkıda bulunabilmelidir,
- Ücretli çalışma saatleri içinde güvenlik ve sağlık işlevlerini yerine getirmek ve bu işlevlerle ilgili eğitim almak için makul bir zamana sahip olmalı,
- Belirli güvenlik ve sağlık sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak için uzmanlara başvurmalıdır.

ÇALIŞAN KATILIMININ FAYDALARI

- Çalışanların bağlılığını artırır
- Çalışanların yönetimle etkileşimini artırır
- Çalışanlar sürece dâhil olduğunda prosedürler daha anlaşılır olur
- Çalışanlar, oluşturulmasına katkı verdikleri prosedürlere uyma eğilimindedir
- Prosedürler, gerçekte yapılan işleri daha doğru yansıtabilir
- Çalışanları motive eder
- Çalışanlar güvensiz kararları / davranışları sorgulamaya daha istekli olur
- Çalışanlarda sahiplenme duygusu geliştirir
- Deneyimli çalışanlar yeni çalışanlardan sorumlu hâle gelir
- Süpervizörler daha iyi oryantasyon / eğitim verir
- Daha etkili oryantasyonlar / eğitimler sağlanır
- Çalışanlar güvensiz kararlar / davranışlar sergileme olasılığı daha düşüktür.
- İş sağlığı ve güvenliğinin değeri / önemi konusunda algıyı iyileştirir
- Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sağlanmış olur
- Bu tüm çalışanlara fayda sağlar
- Yönetim deneyimiyle riskin daha iyi anlaşılmasını sağlar
- Çalışanların iyileştirme önerileri sunmasını teşvik eder
- Çalışan bilgisinin katkısıyla iyileştirmeler yapılmasını sağlar
- Çalışanların katkısıyla daha uygulanabilir iyileştirmeler ortaya çıkar
- Güvenli çalışma sistemi (SSOW) tüm çalışanlar için daha anlaşılır hâle gelir
- İşçilerin sağlık ve güvenliğe katılımı, işverene tehlikelerin ve risklerin işçileri nasıl etkilediğine, kontrol önlemlerinin pratikte nasıl çalıştığına ve işte önerilen değişikliklerin sonuçlarına ilişkin daha geniş bir bakış açısı sağlar
- İşçi deneyiminden yararlanmak, sağlık ve güvenlik önlemlerinin etkinliğini artırmaya yardımcı olur

- İşçiler karar alma sürecine aktif olarak dahil olurlarsa, değişikliği olduğu gibi kabul etme olasılıkları çok daha yüksek olacaktır
- Çalışanların önemli gördükleri sorunları gündeme getirme fırsatına sahip olacakları, ancak tüm taleplerin yerine getirilmeyeceği konusunda bir anlayış olmalıdır
- Aynı şekilde, tüm konular danışmaya değer değildir ve bunu yapmak pratik olmaz
- Çalışanın söz hakkının olması morali artırır, bu da üretkenlik için iyidir. Dolayısıyla yönetimin sağlık ve güvenliğe bağlılık göstermesini sağlar
- Çalışanların dahil oldukları prosedürleri, talimatları uygulama oranı daha yüksek olur
- Sağlık ve güvenliğin değerinin anlaşılmasında ve gereken önemin verilmesinde iyileşme sağlar
- Yasal gereklilikleri karşılanmasına katkı sağlar.
- Sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmesine katkı sağlar
- Gelecekteki sağlık ve güvenlik performans değerlendirmelerinin bir parçası olarak ele alınabilir

SAĞLIK VE GÜVENLİK KURULLARI-KOMİTELERİ

Bazı ülkelerde, belirli sayıda kişinin istihdam edildiği durumlarda (R164 Madde 12(1) uyarınca) bir sağlık ve güvenlik komitesi oluşturmak yasal veya başka bir gerekliliktir.

Böyle bir komitenin etkili olabilmesi için amaçlarının, işlevlerinin ve bileşiminin belirlenmesi önemlidir. Sağlık ve Güvenlik kurulunda ele alınacak konular aşağıdakiler olabilir:

- Güvenli olmayan/sağlıksız koşullar ve uygulamalar hakkında düzeltici faaliyet önerileriyle birlikte yönetime rapor verilebilmesi için kazalar ve kötü sağlıktaki eğilimlerin izlenmesi,
- Sağlık ve Güvenlik denetim raporlarının incelenmesi,
- İcra makamından müfettişler tarafından sağlanan raporların ve bilgilerin dikkate alınması, bunlarla ilgili aksiyonlara karar verilmesi
- Sağlık ve Güvenlik temsilcilerinin sunmak isteyebilecekleri raporların değerlendirilmesi,
- İş güvenliği kurallarının ve güvenli çalışma sistemlerinin geliştirilmesine yardım etmek,
- İş yerinde güvenlik ve sağlık iletişimi ve tanıtımının yeterliliğini izlemek,

- Kaza ve hastalık istatistiklerini incelemek, kazanın tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri belirlemek, kazaların kök nedenlerini anlamak,
- Güvenlik teftişleri ve davranışsal denetimler gibi işyerinde aktif izlemekten elde edilen raporların gözden geçirilmesi gözlemler,
- İlgili prosedürlerin ve politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak,
- İş izin sisteminin veya yüklenici seçim süreçlerini iyileştirmek,
- Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesine karar vermek,
- Yasal mevzuata uyumlu hale gelmek/ yasal mevzuat uygunsuzluklarını tespit etmek,
- Eğitimin etkinliğinin analiz edilmesi/ izlenmesi, çalışanların etkinliğinin artırılması,
- Sağlık ve Güvenlik iletişimlerinin etkinliğinin izlenmesi.

Komitenin etkin bir şekilde çalışması için, kuruluşun politika düzenlemelerinin bir parçasını oluşturan, üzerinde anlaşmaya varılan kural ve prosedürlere göre oluşturulması ve çalıştırılması gerekir. Bu düzenlemelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Komitede kimler var? Yöneticiler ve çalışanlar arasında bir denge olmalı, işçiler eşit şekilde temsil edilmelidir ve doğru yöneticiler dahil edilmelidir. Komitenin üyeliği ve yapısı, yönetim ve işçiler/işçi temsilcileri arasında istişare edilerek kararlaştırılmalıdır. İyi bir uygulama, yönetim temsilcilerinin çalışan temsilcilerinin sayısını aşmaması koşuluyla, toplam boyutu mümkün olduğunca makul ölçüde kompakt tutmaktır. Sağlık ve güvenlik pratisyenleri, iş sağlığı hekimleri veya hemşireleri ve iş hijyenistleri gibi uzmanlar, çalıştıkları konum gereği güvenlik komitesinin üyesi olmalıdır.
- Toplantı tarihleri, sağlık ve güvenlik duyuru panoları, intranet ve ekip brifingleri gibi iç iletişim kanallarından yararlanılarak, tarihten çok önce yayınlanmalıdır, böylece mümkün olduğunca çok çalışanın bunlardan haberdar olması sağlanır.
- Komite ne sıklıkta toplanacak? Komite düzenli olarak ve yararlı olacak kadar sık (örn. ayda bir) toplanmalıdır. İşin doğasına, işyerinin büyüklüğüne, çalışan sayısına ve doğal risk derecesine bağlı olarak toplantılar gerektiği sıklıkta yapılmalıdır.
- Başkan olarak kim görev yapacak? Tüm toplantılar, toplantı sırasındaki tartışmanın ilgili olması ve herkesin konuşma fırsatına sahip olduğundan emin olunması için sorumluluk alacak birine ihtiyaç duyar.
- Komitenin hangi yetkisi olacak? Komite karar verebilmelidir, aksi takdirde çok fazla konuşma olur ama eylem olmaz. Genellikle komite, yürütme yetkisine sahip bir veya daha fazla üst düzey yöneticiyi içermelidir.

- Ne tartışılacak? Bir komite toplantısının, toplantı yapılmadan önce üzerinde anlaşmaya varılmış yayınlanmış bir gündeme sahip olması yaygın bir uygulamadır.
- Tartışmalar nasıl kaydedilecek? Toplantıların tutanakları genellikle alınır ve ardından tüm katılımcılara dağıtılır ve tüm çalışanların görmesi için işyerindeki duyuru panolarına asılır.
- Tartışılan konular nasıl takip edilecek? Kararlaştırılan tüm eylemler, bu eylemi gerçekleştirmekten sorumlu kişinin adı ve termin tarihi ile birlikte toplantı tutanaklarına kaydedilmelidir. Bu eylem planı, eylemin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için bir sonraki toplantının başlangıcında gözden geçirilebilir.

Kurulların etkin ve efektif olması için:

- Yönetim ile komite ve komite ile işçiler arasında iyi bir iletişim akışı olmalıdır. Yönetim, çalışanların bilgi ve deneyimlerini gerçekten kullanmak istemeli ve çalışanlar da benzer şekilde sağlık ve güvenlik standartlarını iyileştirmeye kararlı olmalıdır,
- Düzenli olarak toplantılar yapılmalı,
- Tartışmaların ve tavsiyelerin kanıtını sağlamak için tutanaklar toplantıdan sonra mümkün olan en kısa sürede yayınlanmalıdır,
- Tavsiyelere dayanan yönetim kararları hızlı olmalı ve eyleme dönüştürülmelidir.

İPUCU

Organizasyonda sağlık ve güvenlik iletişiminin geliştirilmesine bazı örnekler:

- Uygun ve yeterli eğitim sağlama
- İşe başlatma
- Yüksekte çalışma
- Merdiven kullanma
- Acil durum prosedürleri
- İlk yardım
- Bilgi yenileme eğitimi sağlama
- Düzenli sağlık ve güvenlik brifingleri alma

- Endişeleri dile getirme fırsatı
- Günlük brifingler
- Vardiya sonu devir teslimi
- Çalışan danışmanlığını teşvik etme
- Çalışan katılımını teşvik etme
- Çalışanlar arasındaki iletişim için 2 yönlü telsizler / cep telefonları kullanma
- Tesise üçüncü tarafların gelmesi beklendiğinde çalışanlara bilgi verilmesi
- Üçüncü tarafları karşılamak üzere bir çalışanı görevlendirilmesi
- Sağlık ve güvenlik politikası bildirimini görünür bir yerde gösterme
- Politika bildirimini düzenli olarak inceleme
- Kaza kayıtlarını tamamlama
- Eski / güncel olmayan bilgileri kaldırma
- Günlük olarak planlanan işleri bildirme
- Tabela / poster kullanımı
- Posterlerin / bildirimlerin / prosedürlerin güncellenmesinden sorumlu kişinin atanmasını sağlama

3.2.5. EĞİTİM

Birçok ülkede işverenlerin işteki çalışanların sağlık ve güvenliğini makul derecede uygulanabilir olduğu dereceye kadar sağlamaları için gereken bilgi, talimat, eğitim ve gözetimi vermeleri zorunludur. Sağlık ve güvenlik yönetiminin işyerlerindeki esas bileşeni eğitimidir. İşverenler personelin işlerini güvenli yapmaları için onlara eğitim verme konusunda net bir sorumluluğa sahiplerdir. Eğitim yetkinliğin kilit bileşenidir.

EĞİTİMİN FAYDALARI

- Eğitimin çalışanların güvenliğe ilişkin davranışları bakımından belirgin bir etkisi vardır. Eğitimler sayesinde işverenler, çalışanlarının nasıl güvenli çalışacaklarını bilmelerini sağlar.
- Sağlık ve güvenlik eğitimi özellikle de örneğin işe yeni başlarken, yeni veya artan risklere maruz kalma durumunda veya mevcut becerilerin azalmış olabileceği ya da güncelleme gerektirebileceği durumlarda önemlidir.
- İyi bir eğitim programı, çalışanların işlerini güvenli ve yeterli bir standartta yapabilmeleri için gereken yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur.
- Eğitim programları, çalışanların deneme yanılma yoluyla kendi başlarına öğrenmeleri durumunda olabileceklerinden daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yetkinlikler geliştirerek çalışanların güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.
- Eğitim programı, önceki olaylardan alınan "dersleri" içerebilir, böylece aynı hataların tekrarlanma olasılığı azalır.
- İşçilerin davranışlarını geliştirmelerine yardımcı olur, verimi artırır.
- Morali artırır.
- İş memnuniyetini artırır.
- Kazaların azalmasına yardımcı olur.
- Çalışma sistemlerinin açık bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
- Risk azaltma kontrollerinin açık bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
- Tazminat ve sigorta maliyetleri azalır.
- Dava açılma riski azalır.
- Sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin açık bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Eğitimin esas olduğu bilinmektedir ama dikkatle de planlanmalıdır. Sağlık ve güvenlik yetkililerine göre başarılı eğitimlerin planlanması için 5 adım bulunur:

Adım 1: Organizasyonun hangi eğitime ihtiyaç duyduğuna karar vermek,

Adım 2: Eğitim önceliklerine karar vermek,

Adım 3: Eğitim yöntem ve kaynaklarını seçmek,

Adım 4: Eğitimi vermek,

Adım 5: Eğitimin işe yaradığını kontrol etmek.

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ: İhtiyaç analizinde belirli bir görevi gerçekleştirmek için gereken beceriler analiz edilir ve ardından bunları, çalışanların sahip olması muhtemel becerilerle karşılaştırır. Belirli bir iş rolündeki bir kişinin hangi becerilere sahip olması gerektiği tanımlanır, böylece işe yeni alınacak işçiler gerekli standarda getirilebilir. Bu bilgiler bir eğitim matrisine işlenerek hem eğitimlerin verildiği zamanlar hem de yenilenme zamanlarının tespiti kolayca sağlanabilir. Eğitim ihtiyaçları ve öncelikler belirlenirken aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır:

- Tehlike ve risk profili
- Risk değerlendirmesi
- Beceriler ve bilgi
- Geçmişteki yaralanma, ramak kala veya kötü sağlık vakaları deneyimi.

Eğitim ihtiyaçları farklı sebeplerden kaynaklanabilir.

İŞE BAŞLAMA EĞİTİMİ: İnsanlar yeni bir organizasyona katıldıklarında, onları yeni çevrelerine yönlendirmek için genellikle göreve başlama eğitiminden geçerler ve bu onların kültürü, saha kurallarını vb. anlamaya başlamalarına yardımcı olur. Bir işe başlama (oryantasyon-indüksiyon) eğitimi şunları kapsayabilir:

- Kuruluşun sağlık ve güvenlik politikası,
- Yeni çalışanın tavsiye almak veya güvenlik düzenlemelerindeki bir eksikliği bildirmek için başvurabileceği, güvenlik yönetiminden sorumlu anahtar kişiler,
- Roller ve sorumluluklar

- Acil durum prosedürleri,
- İlk yardım önlemleri,
- Sosyal tesisler (lavabo, tuvalet, dinlenme ve giyinme odaları, yemek alanları vb.),
- Sağlık ve güvenlik sorunlarını gündeme getirme,
- Kaza raporlama,
- Ramak kala raporlama,
- Tehlikeler raporlanma,
- Endişelerin bildirilmesi,
- Girişte ve çıkışta kayıt defteri imzalama vb. süreçler,
- Acil durum prosedürleri,
- Risk değerlendirmelerinin sonuçları,
- Ekipmanın kullanım öncesi kontrolleri,
- Özel tehlikeler ve önlemler, örneğin
- Yüksekte çalışma
- Biyolojik etmenler
- Elle kaldırma ve taşıma
- İşçi sağlığı ve güvenliği yasal gereklilikleri ve uyum yükümlülükleri

İŞ VEYA SÜREÇ DEĞİŞİKLİĞİ: İnsanlar kuruluş içinde yeni bir role geçtiklerinde, örneğin bir yönetim veya liderlik pozisyonuna terfi ettiklerinde eğitim gerekebilir. İşyeri süreçlerinde, ekipmanında veya maddelerinde meydana gelen değişiklikler, çalışanların sağlık veya güvenliklerini etkileyebilecek değişikliklerden tamamen haberdar olmaları için güncelleme eğitimi gerektirebilir. Eğitim eksikliği, yanlış veya güvenli olmayan davranışlara ve zarar görme riskine neden olabilir.

YENİ KANUN: Yeni bir mevzuat veya standart çıktığında, yeni gereksinimlerden dolayı kuruluş çalışanlarına eğitim verilmesi gerekebilir.

YENİ TEKNOLOJİ: Süreç değişimlerine benzer şekilde belirli bir işlemde teknolojik değişiklikler meydana gelebilir, organizasyonların yeni teknoloji kullanmaya başlaması işçilerin aşına olmadıkları farklı tehlike ve riskler oluşturabilir

EĞİTİM YÖNTEMLERİ: Eğitim ihtiyaçları belirlendikten sonra eğitimin hangi yöntemlerle verileceği de belirlenmelidir.

Etkili eğitim vermek için çeşitli yöntemler kullanılabilir; çoğu, mevcut olanaklara ve ele alınacak konunun doğasına bağlıdır. Örneğin, canlandırma eğitimi gibi bazı eğitimler uygulamalı uygulama gerektirir. Göreve başlama eğitimi gibi diğer eğitim türleri doğası gereği daha bilgilendiricidir ve gerçekten pratik gerektirmez.

Aslında, iyi eğitim genellikle bir dizi yöntemden yararlanır. Bu, oturumların bölünmesine yardımcı olur ve farklı insanlar farklı şekillerde öğrendiğinden, herkes için bir şeyler olmasını sağlamaya da yardımcı olur. Eğitim oturumlarında kullanılan tipik yöntemler şunları içerir:

- **Sunumlar** – görsel yardımcıları ve soru sorma fırsatı ile desteklenir,
- **Grup çalışması** – insanların gözetim altında masa başı egzersizleri yaparak ve fikir ve deneyimlerini paylaşarak öğrenmelerine olanak tanıyan, kursiyer merkezli bir yaklaşım,
- **Rol oynama** – kursiyerleri, örneğin ilk yardım eğitiminde olduğu gibi, gerçekçi bir duruma sokmak, ve
- **Tartışma** – kursiyerlerin netlik kazanmaları ve kilit noktaları anlamalarını sağlamaları için aktif ve yararlı bir yöntem.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Neden farklı iletişim yöntemleri birlikte kullanılmalıdır?
- 2- İşçiler için hazırlanan tanıtım oturumuna ne gibi sağlık ve güvenlik bilgileri dahil edilmelidir?
- 3- İşçi sağlığı ve güvenliğine yönelik riski en aza indirmek için kuruluşun farklı işçi türleri için hangi eğitimleri düzenlemesini önerirsiniz?
- 4- Kurulusta sağlık ve güvenliğin iyileştirilmesine yardımcı olmak için bir sağlık ve güvenlik komitesi oluşturmaya karar verdiniz. Yalnızca senaryoya dayalı olarak, komitenin ilk toplantısında öncelik vermesi gereken ON sağlık ve güvenlik konusunu belirleyin.
- 5- İşyeri sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine işçi ve işveren katılımının faydaları nelerdir?
- 6- Yöneticiyi eğitim düzenlemeye ikna etmek için eğitimlerin katkılarını – faydalarını anlatmak için neler söylersiniz?

AYRINTILI BİLGİ

- ILO (2001) ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)
- Schramm, W (1954) How communication works. In: Schramm W (ed). The process and effects of mass communication. University of Illinois Press, 3–26.

3.3. İNSAN FAKTÖRLERİ DAVRANIŞI OLUMLU VEYA OLUMSUZ NASIL ETKİLİYOR?

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- İnsan faktörleri davranışı olumlu veya olumsuz nasıl etkiliyor?
- Kültür, liderlik, kaynaklar, çalışma modelleri, iletişim dahil **örgütsel(organizasyonel)** faktörler,
- Görev, iş yükü, çevre, ekran ve kontroller, prosedürler dahil olmak üzere **iş faktörleri**,
- Yetkinlik, beceri, kişilik, tutum ve risk algısı dahil olmak üzere **bireysel faktörler**,
- Bireysel, iş ve örgütsel(organizasyonel) faktörler arasındaki bağlantı.

Çalışanın davranışı sağlık ve güvenlik yönetimi açısından kritik önem taşıyan bir konudur.

Kazaların büyük çoğunluğu insan eylemlerinin sonucudur. Bir kaza olduğunda, kaza geçiren veya buna neden olan kişiye bakmak ve bunun onların hatası ve sadece onların hatası olduğunu söylemek cazip gelebilir. Benzer şekilde, insanlar güvensiz bir şekilde davrandıklarında, onları suçlamak ve işlerinin koşullarını veya işin tasarlanma şeklini dikkate almamak cazip gelebilir.

Bu, kazaların nasıl önlenebileceğinin daha iyi anlaşılmasına yol açabilecek önemli faktörleri dikkate almadığı için sorunların çözümüne de yardımcı olamaz. İnsan faktörlerini anlamak, insanların davranışları üzerindeki birçok etkiyi ve bunların sağlık ve güvenlik başarısızlıklarına nasıl katkıda bulunduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

“İnsan faktörleri işteki davranışları etkileyerek bir şekilde sağlık ve güvenliği etkisi altında bırakabilecek çevresel, organizasyona ait ve iş faktörlerine, insan ve birey özelliklerine işaret eder.” (Kaynak: www.hse.gov.uk)

Çalışma pratiklerini etkileyen insan faktörleri ele alınmalıdır. Çalışanların davranışı ardındaki neden anlaşılmalıdır. Böylece şunlar mümkün olabilir:

- Saptanarak nedeninin yok edilmesi yoluyla kötü davranışların önüne geçmek,
- Meydana gelmeden önce kötü davranışı tahmin etmek ve olasılığını azaltmak için değişiklikler yapmak.

ANAHTAR TERİMLER

İnsan faktörleri, organizasyonel- örgütsel faktörleri, iş faktörlerini ve işyerinde davranışı sağlık ve güvenliği etkileyebilecek şekilde etkileyen bireysel faktörleri ifade eder.

ORGANİZASYONEL FAKTÖRLER


Kültür
Taahhüt ve liderlik
Kaynak kullanılabilirliği
Çalışma modelleri
İletişim

BİREYSEL FAKTÖRLER

Yetkinlik
Yetenekler
Kişilik
Davranış
Risk algısı

İŞ FAKTÖRLERİ

Görev
Çalışma Yüklü
Çevre
Ekipman
Ekranlı Araçlar- Kontroller
Prosedürler



3.3.1. ORGANİZASYONEL (ÖRGÜTSEL) FAKTÖRLER

KÜLTÜR

Bir kurumun kültürü pozitif (olumlu) ise çalışanları da uyum sağlamak için olumlu davranışlar sergileyeceklerdir. Bir iş yerinde olumlu bir kültür varsa, bu işyerinde işçiler kuruluşun sağlık ve güvenlik konularına yüksek düzeyde katılacaktır. Bu durum kuruluşun faaliyetlerinde yönetimin ve işçilerin güvenlik bilincine sahip davranışlar sergilemesini sağlayacaktır.

Eğer negatif (olumsuz) bir kültür yaygınsa, çalışanlar da İSG kurallarına daha az uyacak, daha az dikkatli olacaktır. Özellikle çalışanlar fikirlerinin alınmadığını, yaşamlarına ve sağlıklarına değer verilmediğini düşündüklerinde bu durum davranışlarını da olumsuz etkileyecektir. Olumsuz bir kurum kültürü, genel olarak ve sağlık ve güvenlik konusunda yetersiz katılımı sonuçlanacaktır ve işçilerin güvenli olmayan veya istenmeyen davranışlarıyla sonuçlanma potansiyeline sahiptir.

TAAHHÜT VE LİDERLİK

Üst düzey yönetim tarafından gösterilen iyi liderliğin sağlık ve güvenlik davranışları üzerinde olumlu etkileri olduğu açıktır. İyi liderlik gösteren bir üst düzey yönetici özellikle altındaki yönetim katmanlarını etkileyecek ve orta ve birinci seviye yöneticileri de yönlendirecektir. İyi liderlik sayesinde Sağlık ve Güvenliğe üst yönetimin verdiği önem diğer çalışanlar tarafından anlaşılacak ve davranışlarını etkileyecektir.

Tersi durumda yani liderlik yapılmaması durumunda da çalışanlar üst yönetimin sağlık ve güvenliği önemsemediğini düşünecek ve davranışları olumsuz yönde etkilenecektir.

KAYNAKLAR

Kuruluş, ekipman ve eğitim gibi yeterli ve uygun kaynaklar sağlayarak güvenlik davranışlarını etkileyebilir. Bunlar sağlanırsa, işçiler iş için doğru araçlara sahip olacaklar ve kaynak eksikliğinden kaynaklanabilecek kazalar ve olaylar azalacaktır. Kaynak eksikliği veya uygunsuz kaynaklar, işçilerin alternatif ve potansiyel olarak güvensiz kısayollar geliştirmesine yol açabilir.

Bir binanın ana girişinde bulunan dış aydınlatma armatürünün değiştirilmesi gerektiğini düşünün. Bu armatörü değiştirmek için manlift veya uygun bir platform sağlamayarak kaynak eksikliğine yol açıldığında çalışan kendisine verilen bu görevi yapabilmek için alternatif yöntemlere başvurmak zorunda kalacaktır. Pencereden sarkmak veya uygun olmayan bir merdiven üzerinde dengesiz bir şekilde çalışma yapmak hem tehlikelidir hem de çalışan kendisini güvende hissetmeyeceği için tedirgin olacak ve hata yapma ihtimali artacaktır.

ÇALIŞMA MODELLERİ

Aşırı uzun saatler çalışma, gece vardiyaları gibi çalışma modelleri yorgunluk sebebiyle insanların karar verme mekanizmalarında zayıflamaya neden olabilir. Ayrıca aşırı iş yükü, iş ve zaman baskısı da yorgunluk yaratacaktır. Bu sebeple tüm şartlar düşünülerek doğru çalışma modelleri geliştirilmelidir.

İLETİŞİM

İki yönlü ve geri bildirim alınabilen bir iletişim ile çalışanlar kendilerini daha güvende hisseder ve sorunları bildirirler. Böylece tehlikeler, riskler ve kendilerinden ne beklendiği hakkında bilgi sahibi olurlar. Aksi durumda geri bildirim almadıklarından kötü uygulamalar norm haline dönüşebilir.

İPUCU

Organizasyonel-örgütsel insan faktörlerini yönetmek için kuruluşların yapması gerekenlerden bazıları aşağıdakilerdir:

- Sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmek için herkesten net taahhüt alın,
- Yönetime bağlılığı güçlendirin,
- Üst yönetimden olumlu liderlik sağlayın,
- Sağlık ve güvenliğin doğru yönetilmesini sağlayın,
- Sorumlulukları belirleyin ve çabaları etkili bir şekilde koordine edin,
- Yeterli kaynakları sağlayın – yönetim süresi ve denetim dahil olmak üzere zaman, para ve çaba,
- Davranış standartlarını ve bunların önemini etkili bir şekilde iletin,
- Yorgunluk ve stresten kaçınmak için çalışma modellerini planlayın,
- Sağlık ve güvenlik düzenlemelerinin yeterli olduğundan emin olun.

İPUCU

Organizasyonlarda sağlık ve güvenliği olumsuz etkileyebilecek (olaylara-organizasyonel faktörlere örnekler:

Yönetim Öncelikleri ve Politika Eksiklikleri

- Sağlık ve güvenliğe öncelik verilmemesi
- Üretkenliğin güvenlikten daha önemli görülmesi
- Genel sağlık ve güvenlik politikasının olmaması
- Sağlık ve güvenliğin kötü yönetilmesi
- Yönetim sisteminin uygulanmaması veya takip edilmemesi
- Kazaların olmadığına inanılması / kaza kayıtlarının tutulmaması
- Kazaların araştırılmaması

Liderlik, Yönetim Etkileşimi ve Kültür

- Zayıf sağlık ve güvenlik kültürü
- Zayıf liderlik
- Yöneticinin sağlık ve güvenliğe ilgisizliği
- Yöneticinin görünür olmaması / sahada bulunmaması
- Yöneticinin işçileri dinlememesi
- Güvenli olmayan davranışların durdurulmaması
- İstişare eksikliği (çalışanların katkısının sağlanmaması)
- Personel sirkülasyonunun yüksek olması

Yetkinlik ve Eğitim Eksiklikleri

- Yetersiz sağlık ve güvenlik eğitimi
- Eğitimlerin güncel olmaması / tekrarlanmaması

- Geçici çalışanlar veya diğer çalışanlar için eğitim eksikliği
- Yetersiz işe başlatma (oryantasyon) süreçleri
- Yetersiz acil durum eğitimi
- Yöneticilerin sağlık ve güvenlik konusunda düşük yetkinliği

Prosedür, Planlama ve Bakım Eksiklikleri

- Spesifik risk değerlendirmelerinin olmaması
- Süreç ve prosedür eksiklikleri veya yetersizliği
- Sağlık ve güvenlik planlamasının yapılmaması
- Bakım / onarım süreçlerinin yetersizliği
- Yüklenici seçimi sürecinin olmaması veya zayıf olması

Kaynak Eksiklikleri ve İş Organizasyonu

- Yeterli kaynak sağlanmaması
- İşin güvenli yapılması için uygun ekipman ve personel bulunmaması
- Kestirme ve güvenli olmayan uygulamalara göz yumulması
- Kötü çalışma ortamı
- Yetersiz sayıda ilk yardım görevlisi olması

İletişim Eksiklikleri

- İletişimin yetersiz olması
- Sağlık ve güvenlik beklentilerinin net iletilmemesi

İPUCU

Zayıf bir liderliğin temel örnekleri aşağıdadır:

- Sağlık ve güvenlik konusunda olumsuz tutum gösterir
- Sağlık ve güvenliğin “sağduyu”dan ibaret olduğuna inanır
- Sağlık ve güvenlik için kaynağa ihtiyaç olmadığına inanır
- Yönetici ve çalışanların endişelerini görmezden gelir
- Yönetici ve çalışanlar üzerinde baskı oluşturur
- Yöneticileri çalışanlara baskı yapmaya sevk eder
- Hedefleri karşılama sorumluluğunu / hedeflerin karşılanmasına odaklanma işini mağaza yöneticisine devreder
- Davranış güvenliği programının faydalı olacağı konusunda ikna olmamıştır
- Parayı promosyonlar / satışlar için kullanmayı tercih etmektedir
- Çalışanlarla doğrudan iletişim kurmaz
- Güvenlik performansı ile finansal performans arasında denge kuramaz. “Üretim her zaman önce gelir” anlayışı
- Reaktif bir yaklaşım sergiler. Kaza olduktan sonra harekete geçmek
- Görünür liderlik eksikliği. Sahaya inmez, masa başından yönetir.
- Suçlama kültürü oluşturur. Suçlayıcı yaklaşır, kök neden araştırması yapmaz
- Sadece yasal minimum gereklilikleri hedefler. “Kanun bunu zorunlu kılmıyor” bakış açısı
- Danışma ve katılımı teşvik etmez. Çalışan geri bildirimleri dikkate alınmaz
- Örnek olmaz. Kişisel PPE kullanmaz, kurallara uymaz.
- İSG performansını ölçmez ve izleme yapmaz
- İSG’nin işin doğal bir parçası olduğunu benimsetemez. Güvenlik “ekstra iş” olarak görülür
- İletişimde şeffaf değildir. Kaza / olayları gizleme eğilimi

- Sürekli iyileştirme kültürünü desteklemez. “Böyle gelmiş, böyle gider” düşüncesi
- Pozitif geri bildirim vermez. Sadece hatalara odaklanır, iyi uygulamaları takdir etmez.
- Yetki devri dengesizdir. Sorumluluk delegasyonu yapar ama destek ve kaynak vermez.
- Psikososyal riskleri önemsemez. Stres, mobbing, iş yükü konularını göz ardı eder.

3.3.2. İŞ FAKTÖRLERİ

GÖREVİN DOĞASI

Görevler fiziksel veya zihinsel olarak zorlayıcı olabilir veya her ikisi birden olabilir. Yapılması gereken işle ilgili ergonomik ihtiyaçlar tespit edilmeden rahatsız bir pozisyonda çalışması, çalışanların muhtemelen görevi mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışmasına sebep olur. Bu da güvenliği tehlikeye atabilir.

İşin sadece birkaç dakika süreceği veya 'güvenli' olduğu algısı olabilir- bu, daha az önlem alınmasına yol açacaktır. Çalışanın zihinsel ve fiziksel sınırları dikkate alınmalıdır.

İŞ YOĞUNLUĞU

İş yükünün fazla olması, teslim süresinin kısa olması çalışanların kestirme yoldan işi yapmasına neden olabilir. Bu tehlikeleri görmemesine veya görmezden gelmesine sebep olacaktır.

Aksi durumda yani yapılacak iş olmaması veya işlerin monoton ve sıkıcı olması da çalışanların dalgın olmasına ve tehlikelere açık olmasına sebep olabilir.

İş yükü fazla olduğu durumlarda yönetsel çözümler bulunmalı ve yeterli kaynak sağlanmalıdır.

ÇEVRE

Olumsuz / güvensiz çevre koşulları (çalışma alanı, gürültü, aydınlatma, sıcaklık, nem vb.) çalışanın performansının yanı sıra işin güvenliğini de etkiler. Örneğin, sıcak bir ortamda çalışanlar verilen görevi aceleyle bitirmeye çalışarak bazı güvenlik tedbirlerini ihmal edebilir.

İşyeri ortamı rahatsızsa, işçiler muhtemelen işi olabildiğince çabuk tamamlamaya çalışırlar veya karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için güvenli olmayan bir çalışma sistemini benimseyebilirler.

TEÇHİZAT

İşveren, iş için doğru aletleri sağlamalıdır. Alet tasarımına ve seçimine yönelik ergonomik bir yaklaşım, seçilen aletlerin harcanan çabayı en aza indirmesi, verimli çalışmaya izin vermesi ve yaralanma riskini azaltması için işi yapan kişilerin tüm sınırlamalarının dikkate alınmasını içerecektir. Yeterli ekipman sağlanmazsa, işçi işi yapmak için uygun olmayan bir araç kullanmaya karar verebilir. Ekipmanın konumunun güvenli olması da ek bir tehlike yaratmaması açısından önemlidir. Güvensiz iş uygulamalarının önüne geçilmeli, kullanılacak ekipman ile ilgili doğru, yeterli eğitim verilmesi ve ekipmanın güvenli olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir. Kötü tasarlanmış ve bakımı yapılmamış araçlar, güvensiz davranışlara yol açabilir.

EKRANLAR VE KONTROLLER

Ekranlar ve kontroller tasarlanırken ergonomik ilkeler de dikkate alınmalıdır. İyi tasarlanmış ekranlar, belirli bir eylemin etkisini net bir şekilde göstererek insan hatasını azaltmaya yardımcı olur. Öte yandan, iyi tasarlanmamış veya konumlandırılmamış ekranlar veya ulaşılması veya çalıştırılması zor kontroller, güvenli olmayan davranış potansiyelini artırabilir. Örneğin bir buharlı ekipmanın basınç göstergesi doğru yere konulmamışsa okumak için eğilme, uzanma, dar alanlarda bulunma gibi kötü ergonomi gerektiren bir alandaysa bir zaman sonra ya çalışan bunu okumayı bırakacak ya da okuyabilmek için çeşitli tehlikeli alternatif yollar arayacaktır.

PROSEDÜRLER

Prosedürler yazılı olmalıdır. Çalışma prosedürlerinin mevcudiyeti ve kalitesi, kompleks, karmaşık olması ve güncellenmeyen prosedürler çalışanın prosedürleri takip edememesine veya hatalar yapmasına neden olabilir. Prosedürleri iletmek için kullanılan yöntemler aynı derecede önemlidir ve bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır. Talimatlar da aynı şekilde görünür olmalı ve çalışanlar tarafından uygulandığı takip edilmelidir.

İPUCU

İş ile ilgili insan faktörlerini yönetmek için kuruluşların yapması gerekenlerden bazıları aşağıdakilerdir:

- Yöneticileri ve çalışanları ilgilendiren görevleri ve olası hataları değerlendirmek.
- İnsanlar ve ekipman, araçlar, ekranlar ve kontroller arasındaki arayüzlerin tasarımına ergonomik ilkeleri uygulamak,
- Ekipmanın bakım gereksinimlerini dikkate almak,
- Prosedürlerin nasıl sunulduğu konusunda tutarlı olmak ve bunu etkili iletişimle desteklemek,
- Yorgunluk ve stresi en aza indirmek için iş yükünü planlamak. Devamsızlıkları ve acil durumları göz önünde bulundurmak. Hatalardan kaçınmak için konsantrasyon gerektiriyorsa, işin kesinti olmadan gerçekleşebileceğinden emin olmak,
- Çalışma ortamını kontrol etmek, örneğin uygun olmayan aydınlatma, sıcaklık, gürültü gibi.
- Aktif izleme prosedürleri etkin kılmak,
- Yeterli güvenlik ve kontrol önlemlerini almak,
- Yeterli eğitimi vermek.

3.3.3. BİREYSEL FAKTÖRLER

Çalışanların **deneyim, beceri, fiziksel özellik, tutum, motivasyon, alışkanlık, risk algısı ve kişilikleri** işin nasıl yapıldığının yanı sıra ortamı etkileyebilir. Bireysel özellikler davranışları birçok bakımdan etkileyebilir. Bu özelliklerin bazıları değiştirilemezken beceri ve tutum gibi bazı diğerleri değiştirilebilir veya geliştirilebilir.

Bireyler farklı fiziksel ve zihinsel özelliklere sahiptir. Zihinsel özellikler- tutum, motivasyon, algı ve zihinsel yetenek- kalıtsal özellikler ve yaşam deneyimi ile şekillenir. Bireyler, büyüklük, yaş ve potansiyel olarak fiziksel engellilik veya kısıtlılık gibi, tümü sağlık ve güvenlik etkisine sahip olabilecek fiziksel özelliklere sahiptir.

- Yetkinlik,
- Yetenekler,
- Kişilik,
- Tutum- tavır
- Risk algısı bireysel faktörler arasında sayılabilir.

YETKİNLİK

Yetkinlik, görev için gerekli olan nitelikler, eğitim, bilgi, deneyim ve diğer nitelikler gibi farklı gereksinimlerin bir kombinasyonu olarak görülebilir. Sadece eğitiminin olması bir kişiyi yetkin yapmaz.

Bir kişiyi bir göreve atarken, işverenler iş için en iyi kişiyi seçtiklerinden emin olmak için bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Çalışanlara yeterlilik sınırlarını aşan görevler verilirse, mevcut veya potansiyel tehlikelerin farkında olmamaları nedeniyle daha büyük risk altında olacaklardır. Yöneticilerin ve çalışanların yetkinliğinin sağlanması, işlerin neden belirli bir şekilde yapılması gerektiğine dair daha iyi bir anlayış sağlayacağından, güvenli davranış olasılığını artırır.

YETENEKLER

Bu, yeterlilikle yakından ilgilidir. "Becerikli" biri daha doğru ve hızlı çalışabilir ve hata yapmaya daha az eğilimlidir. Pratik yapılması yetenekleri geliştirir ve yeterlilik sağlar. Örneğin bir kaynak işçisi ne kadar çok pratik yaparsa o kadar becerileri ve yeteneği gelişir ve hem daha iyi kaynak işleri ortaya çıkarır hem de tehlikeleri o kadar çok benimser.

KİŞİLİK

Kişilik genellikle karakteristik davranış ve düşüncelerimizi belirleyen özellikleri, duyguları, tutumları, bilinçsiz mekanizmaları, ilgi alanlarını ve değerleri ifade eder. Genel olarak, kişilik günden güne temelde değişmez. Biyolojik mekanizmalar ve çevresel faktörlerin ("doğa ve yetiştirme") birleşimiyle oluşur ve her kişilik benzersizdir.

Kişilik özelliklerinin davranışı nasıl etkileyebileceğini anlamak, daha çok güvenlik açısından kritik rollerde önemlidir.

İçe dönük bir kişi soru sormak için çok utangaç olabilirken, dışa dönük bir kişinin konuşması ve yardım istemesi daha olasıdır.

İstikrarlı insanlar organize olma, önceden plan yapma, güvenilir olma ve dürtüleriyle hareket etme eğilimindeyken, istikrarsız insanlar risk almayı sever ve dürtüleriyle hareket eder.

TUTUM- TAVIR

Tutum, kişiliğin bir yönüdür ve belirli bir kişinin belirli bir konu hakkında düşünme veya hissetme şeklidir. Bazı durum, olay ve kişilere karşı kendi tutumlarımızın farkındayızdır. Tutum, inançların ve değerlerin bir karışımıdır. İnançlarımız bir konu hakkındaki bilgimizi yansıtır ve konuya karşı tutumumuzu tanımlayan inançlarımıza yüklediğimiz değerlerdir. Değerler bize yargıda bulunduğumuz standartları verir ve belirli davranışları motive eder veya yönlendirir. Tutumlar, geçmişimizden veya deneyimlerimizden ve akranlarımızın etkisinden etkilenebilir. Uzun süredir devam eden, inançlardan türetilen ve yüksek değer atfedilen tutumları değiştirmek zordur.

Kötü sağlık ve güvenlik davranışlarıyla gösterilen olumsuz tutumların zaman içinde oluştuğu yerlerde, bunların değiştirilmesi zor olacaktır ve bu tür girişimlere karşı büyük ihtimalle direnç gösterilecektir. Tutumları etkilediği düşünülebilecek uygulamalar şunları içerir:

- Olumlu tutum ile güçlü liderlik,
- Güvenli davranışları pekiştirmek için eğitim sağlamak,
- Güvenlik konularına katılımı teşvik etmek,
- Tutumları reforme etmek için eğitim sağlamak,
- Olumlu bir tutuma sahip akranlarla çalışmak,
- Olumlu davranışlar sergileyen insanları tanımak,
- Disiplin korkularına sebep olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak,

- Çalışan görüşlerine değer vermek,
- Güvensiz davranmaya sebep olacak etkenleri ortadan kaldırmak.

RİSK ALGISI- TEHLİKE BİLİNCİ

Algı, insanların çevrelerindeki dünyayı yorumlama biçimiyle ilgilidir. Her kişinin risk algısı farklı olabilir. Algılarımız, beş duyumuzla (işitme, tat alma, dokunma, koklama ve görme) aldığımız duyuşal bilgilere dayanabileceği gibi, bir durumla ilgili deneyime veya aşinalığa da dayalı olabilir. Bu nedenle algı konusu, iş kazalarının nasıl azaltılacağına karar vermeye çalışırken düşünülmesi gereken karmaşık bir sorundur. Zihinsel ve fiziksel özellikler risk algısını etkileyebilirken işyerindeki bazı riskler fiziksel olarak algılanamaz nitelikte olabilir. Örneğin çok gürültülü bir ortamda çalışan bir işçi alarmı duyamayabilir. Bu nedenle de risk algısı için ekstra tedbir olarak ışıklı alarmlar kullanılır. Benzer şekilde görme engelli çalışanlara bu tür ortamlar dışında iş verilmelidir.

Bazı durumlarda uyarıların tekrarlanması risk algısını olumsuz etkileyebilir. Örneğin bir arıza nedeniyle yangın alarmı sürekli uyarı haline geçiyorsa bu durum çalışanların gerçek uyarıları ayırt edememelerine neden olabilir. Risk algımız, inançlarımız, tutumlarımız, yargılarımız ve duygularımızın yanı sıra tehlikelere ve onların faydalarına karşı sahip olduğumuz sosyal veya kültürel eğilimlerle desteklenir.

Algılar, beynin bilgi işleme yeteneğini etkileyebilecek alkol, uyuşturucu veya ilaçlardan etkilenebilir.

Sıkıcı veya tekrarlayan işler yapmak, yorgunluk ve yoğun konsantrasyon, insanların bir tehlikeyi ve onunla ilişkili riski algılama yeteneğini azaltabilen faktörlerdir. Birçok tehlike arka plan gürültüsü veya kötü aydınlatma gibi çevresel sorunlar tarafından maskelenebilir.

Eğitimsizlikte risk algısını etkiler. Örneğin bir kimyasalın zararları hakkında bilgisi olmayan kişi bu kimyasalın vereceği zararları algılayamaz.

Deneyimler aynı zamanda insanların algılarını da şekillendirir.

Risk algısını olumsuz etkileyen bazı faktörler şunlardır:

- Eğitimsizlik,
- Çevresel faktörler,
- Hastalık,
- Stres,

- Alkol ve uyuşturucu ve ilaçlar,
- Yorgunluk,
- Dikkat eksikliği,
- Deneyimler.

Risk algısını arttırmak için işyerlerinde bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Bunlara aşağıdakiler (bunlarla sınırlı değildir) dâhildir:

- Tehlikeler ve olası sonuçları üzerine eğitim ve alıştırmalar,
- Farkındalık: Posterler, toolbox konuşmaları vb.,
- Dikkat dağıtıcıların kaldırılması gereklidir,
- Yeterli sayıda uyarı, ışıklı ve sesli alarmin etkili şekilde düzenlenmesi,
- İşyerinde yeterli aydınlatma,
- Algının kısıtlanmaması için KKD'nin özel olarak seçilmesi.




Resme bakın. Ne görüyorsunuz? İlk algıladığınız nedir?

İPUCU

Bireysel faktörleri yönetmek için kuruluşların yapması gerekenlerden bazıları aşağıdakilerdir:

- İşe alımda, sağlık ve güvenlikle ilgili durumlarda bireysel faktörlerin dikkate alınması da dahil olmak üzere, iş ve kişi spesifikasyonlarını değerlendirmek,
- Kişilere ve işlere uygun ergonomik ilkeleri uygulamak,
- Etkili eğitim yoluyla bireysel gelişimi desteklemek,
- Performansı izlemek,
- Gerektiğinde istihdam öncesi sağlık gözetimi gerçekleştirmek,
- Devamsızlık dönemlerinden sonra bireysel faktörleri gözden geçirmek,
- Kötü sağlık ve stres için danışmanlık ve destek sağlamak.

Bunlara ilaveten HSG48 insan hatalarına dair şu akış şemasını hazırlamıştır.



KAYMA HATALARI: Çalışanın bir an için ‘farklı bir kural hatırlaması’ ya da ‘tehlike algısı yaşamaması’ yani ‘sanması’ sonucu uygun olmayan / tehlikeli bir karar vermesi ile oluşan hatalı hareketlerdir. Bir ışıklı sinyalin kırmızı rengini kısa bir an için yeşil sanarak (algılayarak) manevrasına devam eden ve yayaya çarpan forklift operatörü’ nün kazası gibi,

UNUTKANLIK HATALARI: O gün sabah yapılan toolbox toplantısında geçici olarak trafiğe kapatılan bir bölgeden, toplantıda duyurulan günlük yasaklama kuralını unutarak geçmeye çalışan bir forklift operatörünün yüksek raflara çarparak hasar vermesi gibi,

KURAL BAZLI YANLIŞLIKLAR: Eski çalıştığı işyerinde öğrendiği bir manevra kuralının aynen yeni çalıştığı işyerinde de geçerli olduğunu 'varsayarak' uygulayan ve yeterli mesafede duramayarak yüke zarar veren forklift operatörü gibi,

BİLGİ BAZLI YANLIŞLIKLAR: İşe giriş eğitiminde, park etme bölgesi ve yük indirme alanları arasındaki farkları öğrenmeyen (öğretilmeyen) forklift operatörünün yanlış yerde park etmesi ve trafiği bloke etmesi gibi.

İPUCU

Yeni veya mevcut çalışanların bireysel özellikleri bazı güvensiz davranışlara neden olabilir ve bu durum ramak kala olaylarına ve kazalara katkıda bulunabilir. Bunlar aşağıdakileri içerebilir:

- Güvensiz davranmaya motive olmuş olabilir
- Çalışan güvenli olmayan yollarla işi hızlandırmaya yönelmeye yatkın olabilir
- Baskı, stres veya öfke nedeniyle riskli davranışlar sergilenebilir
- Disiplin Korkusu-Ceza, azarlanma veya şikâyet edilme korkusu. Güvensiz davranışların gizlenmesine veya acele edilmesine yol açabilir
- Düşük moral- Görüşlerinin dikkate alınmadığı veya değer görmediği hissi. Çalışanın güvenlik kurallarını önemsememesine neden olabilir
- Yetersiz eğitim
- İş eğitimlerinin tamamlanmamış veya yüzeysel olması
- Makine, ekipman ve prosedürler hakkında bilgi eksikliği
- Güvenli çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin pratik beceri eksikliği
- Tehlike uyarı işaretlerini anlayamama
- Acil durumda nasıl davranacağını bilmemek
- Prosedür farkındalığının düşük olması

- Yetersiz Beceri-Yetkinlik
- İş yerinde yeni olmak
- Ekipman veya süreçlere alışkın olmamak
- Göreve uygun olmayan fiziksel güç veya teknik beceri
- Zayıf tehlike farkındalığı
- Tehlikelerin nerede ve nasıl ortaya çıkabileceğini fark edememe
- Zayıf risk algısı
- Riskin büyüklüğünü hafife alma
- Prosedürleri ve güvenli çalışma sistemlerini takip etmeme
- Fiziksel ve psikolojik Durum
- Yorgunluk / uykusuzluk
- Stres, kaygı, zihinsel yorgunluk
- Sağlık sorunları (ör. görme/işitme bozuklukları, ortopedik problemler)
- Konsantrasyon eksikliği, dikkatin dağılması
- Ağrı, rahatsızlık
- Kişisel Özellikler
- Aşırı öz güven / risk alma eğilimi
- Maceracı davranışlar, kuralları küçümseme
- “Bana bir şey olmaz” düşüncesi
- Alışkanlık ve rutin körlüğü (riskleri fark edememe)
- Disiplin ve prosedürlere düşük bağlılık
- İşten memnuniyetsizlik
- Kişisel sorunların işe yansması
- Madde etkisi

- Alkol / uyuşturucu etkisi
- İlaçların yan etkileri (uyuşukluk, reflekslerde azalma)
- İletişim becerileri
- Yönergeleri tam anlayamama
- Yabancı dil veya teknik dil engeli
- Yanlış/eksik iletişim

3.3.4. BİREYSEL, İŞ VE ORGANİZASYONEL FAKTÖRLER ARASINDAKİ BAĞLANTI

İnsan davranışlarını etkileyen üç faktör bireysel, organizasyonel ve iş faktörlerinden bahsettik. Bu faktörler birçok zaman aynı anda aynı kişiyi etkileyebilen faktörlerdir. Birden fazla insan faktörünün bir araya gelmesi genellikle zararlı sonuçlanır. Yani tehlikenin meydana gelmesine ve genellikle kazaya sebep olur. Tutum gibi bireysel faktörler, iş faktörleri tarafından şekillendirilebilir. Bu nedenle, işi yapmak için yetersiz ekipman veya tatmin edici olmayan çevre koşulları, bir bireyin sağlık ve güvenliğin önemli olmadığı ve yönetimin işin nasıl yapıldığını umursamadığı yönünde bir tutum geliştirmesine yol açabilir. Bu da olumsuz bir sağlık ve güvenlik kültürünü yansıtır.

Bu sebeple bu üç faktörün yönetilmesi gereklidir.

İPUCU

- İnsan faktörleri örgütsel (organizasyonel), iş ve bireysel faktörleri içerir. Tek tek ve toplu olarak, davranışı olumlu veya olumsuz etkileyebilirler.
- Örgütsel faktörler, kuruluş kültürünü, liderlik taahhüdünü, kaynakların mevcudiyetini, çalışma modellerini ve sağlık ve güvenliğin nasıl iletildiğini içerir.
- İş faktörleri, işin nasıl tasarlandığı ve çalışanların bunu nasıl yapması gerektiği ile ilgilidir. Görevi, işin miktarını, yapıldığı ortamı ve ekranlar, kontroller ve prosedürler aracılığıyla sağlanan bilgileri içerir.
- İş faktörleri, organizasyonel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir.
- Bireysel faktörler, bireyin yetkinliğini, becerilerini, kişiliğini, tutumunu ve risk algısını içerir.
- Birey, iş ve organizasyon faktörleri arasında güçlü bağlar vardır.
- Bu bağlantı, bireysel davranışları neyin yönlendirdiğini anlamada yararlıdır ve güvenli ve sağlıklı davranışları sürdürmek için her üç alanda da gerekli değişiklikleri belirlemeye yardımcı olabilir.
- Üç faktör birlikte olumlu bir şekilde çalıştığında, güvenli ve sağlıklı davranışların sürdürülmesine yardımcı olurlar.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Organizasyonel faktörlerin firmada sağlık ve güvenlik davranışını olumlu ve olumsuz olarak ne ölçüde etkilediği görülüyor?
- 2- Çalışanın yaralanmasını ne gibi bireysel insan faktörleri etkilemiş olabilir?
- 3- Sadece verilen senaryoya dayanarak, sağlık ve güvenlik ile ilgili davranışları olumlu yönde etkileyebilecek ne gibi kuruluşa ait faktörler mevcuttur?

AYRINTILI BİLGİ

HSE (1999) Reducing error and influencing behaviour (HSG48)

3.4. RİSK DEĞERLENDİRME

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Tehlike, risk, risk profillemesi ve risk değerlendirmesinin anlamı,
- Risk profili çıkarma: Neler dahildir? Kimler dahil olmalı? Risk profillemesi süreci,
- Risk değerlendirmesinin amacı ve ulaşması gereken "uygun ve yeterli" standart (bkz. HSG65: "Sağlık ve güvenlik için yönetim").
- Risk değerlendirmesine genel yaklaşım (beş adım)
- Tehlikeleri tanımlayın:
- Zararın kaynakları ve şekli; danışılacak bilgi kaynakları, görev analizinin, mevzuatın, imalatçı bilgilerinin, olay verilerinin, rehberliğin kullanımı.
- Risk altındaki kişileri tanımlayın:
- İşçiler, operatörler, bakım personeli, temizlikçiler, yükleniciler, ziyaretçiler, halk dahil.
- Riski değerlendirin (zaten yaptıklarınızı dikkate alarak) ve daha fazlasını yapmanız gerekip gerekmediğine karar verin:
- Zarar olasılığı ve şiddeti,
- Olası akut ve kronik sağlık etkileri,
- Riski kontrol ederken dikkate alınması gereken ilkeler (bölüm 3.10.1 ILO-OSH 2001 – 'İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin kılavuz ilkeler'),
- Kontrol hiyerarşisinin uygulanması (ISO 45001:2018 madde 8.1.2),
- Risk önceliklendirmesine dayalı uygulama,
- Rehberlik kullanımı; mevzuat kaynakları ve örnekleri,
- Belirlenen tehlikelere kontrollerin uygulanması,
- Artık risk; kabul edilebilir/tolere edilebilir risk seviyeleri,
- Öncelikler ve zaman ölçekleri arasındaki ayrım.

- Önemli bulguları kaydedilmesi,
- Gözden geçirme nedenleri.
- Belirli risk türleri ve özel durumlar için risk değerlendirmesinin uygulanması:
- Yangın, DSE, elle taşıma, tehlikeli maddeler, gürültü dahil olmak üzere ne zaman gerekli olduklarına ilişkin örnekler,
- Belirli riskler için neden özel risk değerlendirme yöntemleri – riske katkıda bulunan tüm ilgili konuların uygun, sistematik olarak değerlendirilmesini sağlama,

Gençlere, hamilelere ve emziren annelere özel durum uygulamaları; ayrıca engelli işçiler ve yalnız çalışanlar.

3.4.1. TEHLİKE, RİSK, RİSK PROFİLİ OLUŞTURMA VE RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN ANLAMI ve AMAÇLARI

ANAHTAR TERİMLER

Tehlike, zarar verme potansiyeli olan bir şeydir ve maddeler, tesisler veya makineler, çalışma yöntemleri, çalışma ortamı ve iş organizasyonunun diğer yönlerini içerebilir.

Risk, bir tehlikeden kaynaklanabilecek potansiyel zararın gerçekleşme ve sonuçlara yol açabilme olasılığıdır.

Şiddet, gerçekleşen tehlikenin sonucudur.

Risk profili oluşturma, bir dizi veri ve bilgi gerektiren risk yönetimini şekillendirmek için yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Sürecin çıktısı, bir kuruluşa operasyonlarının risklerine ve riskleri azaltmak için uygulanan kontrollerin etkinliğine ilişkin genel bir bakış sağlamalıdır.

Risk değerlendirmesi, bir tehlike veya tehlikelerden kaynaklanan risk(ler)i değerlendirerek, mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vererek önleyici ve koruyucu önlemlerin belirlenmesi sürecidir. Bir tehlikeyle ilişkili risk seviyesi, varsa hangi kontrollerin uygun olabileceğini belirlemek için risk değerlendirme sürecinde değerlendirilir.

Tehlike ve risk kavramını karıştırmamak gerekir. Özellikle risk değerlendirmesi yaparken tehlikeyi doğru, açık ve net tanımlamak önemlidir.

Risk değerlendirmesinin hedeflerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

- Ölümleri veya kişisel yaralanmaları önlemek,
- Diğer tip kayıplara neden olan kazaları önlemek,
- Kanunlara, yasal uygulamalara ve hatta yargı kararlarına uygunluk göstermek,
- Kazalardan kaynaklanan doğrudan ve dolaylı maliyetleri önlemek.

3.4.2. RİSK PROFİLİ

Risk profili oluşturma süreci genellikle her bölümün ilgililerinin oluşturduğu bir süreçtir. Yönetimin dikkatini çekmesi gereken yüksek riskli alanları belirlemek ve tehlikeleri tespit etmek için yapılır.

Risk profili oluşturma genellikle iş birimi, bölüm veya şube düzeyinde gerçekleştirilen üst düzey bir faaliyettir. Çıktısı, yönetimin dikkatini gerektiren yüksek riskli veya istenmeyen riske maruz kalan alanları belirlemeye yöneliktir. Bu tehditler, insanlara olası zarar, organizasyonun aksaması ve finansal etkiler açısından değerlendirilmektedir.

Risk profillemeye sürecinin çıktıları, kuruluşların önemli konulara odaklanmasını ve küçük risklere gereksiz öncelik ve kaynak vermemesini sağlayan bir risk önceliklendirmesi olacaktır. Ayrıca, hangi risk kontrol önlemlerine ihtiyaç duyulduğuna dair kararları da bildirir.

Her organizasyonun kendi risk profili vardır. Bu nokta, organizasyonun en önemli sağlık ve güvenlik sorunlarını belirlemek için bir başlangıç noktasıdır. Bazı şirketlerde riskler somuttur ve belirgin güvenlik tehlikeleri vardır. Diğer organizasyonlarda riskler sağlıkla ilgili olabilir ve hastalıkların ortaya çıkması uzun sürebilir.

Bir risk profillemeye çalışması yürütmek için kaynak gereksinimleri aşağıdakilere bağlı olacaktır:

- Profil oluşturma çalışmasının kapsamı,
- İlgili risklerin doğası,
- Mevcut bilgiler, ve
- Yönetimin karar verme sürecini bilgilendirebilecek anlamlı bir profil vermek için gereken derinlik.

Herhangi bir risk profili, yalnızca toplanan bilgiler kadar iyi olacaktır. Bunu başlangıçta dikkate almak önemlidir.

Risk değerlendirmesi yapanların bunu yapmak için yetkin olmaları gerekir. Bazı organizasyonlar kendi risk profillerini geliştirmelerine yardımcı olması için harici uzmanlar kullanmayı tercih etse de risk profili geliştiren herkesin tüm organizasyon hakkında bilgi sahibi olması ve risk yönetimi uzmanlığı olması gerekir.

RİSK PROFİLLEME SÜRECİ

Bir risk profili şunları inceler:

- Bir kuruluşun karşılaştığı tehditlerin niteliği ve düzeyi,

- Olumsuz etkilerin meydana gelme olasılığı,
- Kesinti düzeyi ve her bir risk türüyle ilişkili maliyetler, ve
- Bu riskleri yönetmek için uygulanan kontrollerin etkinliği.

Risk profillemesinin yapılma şekli sektörler arasında farklılık göstermektedir. Risk profilinin üretildiği kurum, birim veya disiplin genelinde ilgili kişilerin dahil olduğu toplu bir tatbikat yapmak iyi bir uygulamadır. Risk profili oluşturma genellikle aşağıdaki temel aşamaları/unsurları içerir:

- Kayıp kategorileri, olasılık, tehlike kategorileri, hafifletme değerlendirme ve risk önceliklendirmesi için tanımları ve tanımlayıcıları kabul edin,
- Mevcut kaynakları (örn. belgeler, insanlar) kullanarak operasyonlar ve süreçler, kayıp verileri ve senaryo değerlendirmeleri hakkında bilgi toplayın,
- Senaryoları ve durumları analiz edin ve risk derecelendirmelerini/seviyelerini tahsis edin,
- Risk iştahından ve istenen risk profilinden etkilenecek olan, risk yönetimine ilişkin diğer eylemleri bilgilendirmek için risklerin bir profilini oluşturun.

Risk profili adımları şöyledir:

1. Kuruluşun karşılaştığı sağlık ve güvenlik tehditlerini tanımlamak

Bir dizi sağlık ve güvenlik riski tüm kuruluşları tehdit etmektedir. Bu riskler kuruluşun yaptığı işin doğası gereği ortaya çıkar. Yüksekte çalışma, araç hareketleri, kaldırma işlemleri, elle kaldırma ve taşıma, gürültü, iyonlaştırıcı radyasyon ve işle ilgili şiddet gibi unsurları içereceklerdir. Risk kaydı, bir kuruluşun profil oluşturma süreci aracılığıyla tanımlanan riskleri kaydetmek ve izlemek için kullanılabileceği bir araçtır. Yönetimin dikkatini çekmek için riske genel bir bakış ve önceliklendirme sağlar. Genellikle her risk kaydı riski, olasılık ve sonuçların bir değerlendirmesini, bir sıralamayı, bir risk sahibini ve etki azaltma bilgilerini içerir. Her riske ilişkin bilgilerle doldurulduğunda, kayıt, kuruluşun farklı yönleri için risk profilleri oluşturmak üzere analiz edilebilir. Zamanla, risk profilindeki eğilimleri sunmak ve yönetimin dikkatini en büyük risk alanlarına odaklamak için kullanılabilir.

2. Sağlık ve güvenlik etkilerini ve bundan dolayı oluşabilecek ticari etkileri belirlemek.

Kuruluşlar tehditlerin olasılığını en aza indirmek için ve meydana gelmesi durumunda etkilerini azaltmak için zaten birçok kontrol önlemine sahip olacaktır. İyi kontrol edilen tehditlere karşı orantısız önem verilmesini önlemek için risk profili oluşturma sürecinde bu uygulanmış kontrol önlemleri dikkate alınmalıdır.

3. Her bir tehdidin řu anda ne kadar iyi kontrol edildiđini belirlemek.

Kuruluřlar tehditlerin olasılıđını en aza indirmek ve meydana gelmesi durumunda etkilerini azaltmak için zaten birçok kontrol önlemine sahip olacaktır. İyi kontrol edilen tehditlere orantısız dikkat verilmemesini sağlamak için risk profili oluřturma sürecinde bu kontrol önlemleri dikkate alınmalıdır.

4. Her tehdidin gerekleřme olasılıđını tanımlamak.

Her bir tehdidin meydana gelme olasılıđını belirlemenin bir yolu, kontrol önlemleri uygulandıđında, bu tehdidin gerekleřebileceđi zaman öleđini düşünmektir. Örneđin sürekli yüksekte alıřma yapan ve iyi kontrol önlemleri olmayan bir kuruluřta tehditlerin gerekleřme olasılıđı yüksek iken, tehditleri iyi yöneten ve ok nadir yüksekte alıřma yapan bir kuruluřta daha azdır.

5. Her tehdidin önceliđini belirlemek.

Sürecin son adımı, tanımlanan tehditlere daha önceki adımlarda verilen bilgiler ışığında öncelik vermektir.

3.4.3. RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN ULAŞMASI GEREKEN 'UYGUN VE YETERLİ' STANDART

Risk değerlendirmesi yasal ve uluslararası standartlara göre “yeterli ve uygun” olmalıdır. Uygun olması, riski değerlendirmek için kullanılan araç veya yöntemle ilgilidir ve yeterli olması, bu metodolojinin kapsamı veya derinliği ile ilgilidir.

Bir risk değerlendirmenin yeterliliği ve uygunluğu şu adımlarla sağlanabilir:

- Değerlendirilmekte olan işten kaynaklanan veya bu işle bağlantılı riskler tanımlanmalıdır. Risk değerlendirme bir sürecin tüm adımlarını içermelidir,
- Risk değerlendirme, önleme ve organizasyon düzeyinde çözüm konularına odaklanmalıdır,
- Risk değerlendirme diğer meselelerin ele alınmasını sağlamalıdır (Örneğin kişisel meseleler vb.),
- Önemli tehlike ve riskler belirlenmelidir,
- Risk altında olma potansiyeline sahip kişiler belirlenmelidir. Etkilenebilecek herkes göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin çalışanlar, ziyaretçiler, müşteriler,
- İlgili yasa, rehber ve tedarikçi bilgileri gibi uygun bilgi kaynaklarından yararlanılmalıdır,
- Risk değerlendirme, işin, organizasyonun veya ortamın iş ile alakalı strese yönelik risk faktörü teşkil ettikleri bilinen yönlerine düzenlemeler getirmelidir,
- İş gücü dâhil edilmelidir,
- Yetkin bir kişi tarafından doldurulmalıdır; değerlendirme yapan kişinin adı ve yetkinliği ile yardımcı olan tüm uzmanlar kayıt altına alınmalı ve bildirilmelidir,
- Mevcut koşul ve kontrollerin ne denli etkili olduğu değerlendirilmelidir,
- Risk değerlendirmenin önemli bulguları kayıt altına alınmalıdır,
- İşin niteliğine yönelik olarak riskle orantılı olarak uygun tedbirler belirlenmelidir,
- Tedbirlerin olası süreleri belirtilmelidir,
- Makul bir süre boyunca geçerli kalmalıdır (Gözden geçirme gereklilikleri kitabın ilerleyen kısmında detaylıca anlatılacaktır),
- Bir risk değerlendirmesinin makul olarak öngörülemeyen riskleri öngörmesi gerekmez.
- Uygun bir kontrol yapılmış olmalı:

- Faaliyet açıkça tanımlandı mı?
- Faaliyet anlaşıldı mı?
- Kimin etkilenebileceğini belirlenmiş olmalı:
- Yükleniciler,
- İşçiler,
- Misafirler,
- Halk;
- Makul önlemler dikkate alınmalı,
- Kalan risk düşük olmalı:
- Ayrıntı düzeyi riske orantılı olmalı,
- Risk değerlendirmesi, makul olarak bilmeleri beklenen şeyleri içermeli,
- Kalan risk tolere edilebilir olmalı;
- Yetkili bir kişi tarafından tamamlanmalı,
- Risk Değerlendirmesi kaydedilmelidir.

3.4.4. RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN 5 ADIMI

Sistematiik bir şekilde bir risk deęerlendirmesi yapmak, bunun uygun ve yeterli olmasını saęlamaya yardımcı olur. ILO, risk deęerlendirmesi iin beş adımlı bir yaklaşım ortaya koymaktadır.



ADIM 1: TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ

Tehlike belirlemenin birçok yolu vardır:

- **İş yeri teftişleri sırasında:** Bu, iş yerindeki güvensiz koşullara veya tehlikelere bakmak ve bunları iş gücüyle tartışmak için ideal bir fırsattır, bu da işilerin güvenlik konularına katılımını teşvik eder.
- **Görev analizi sırasında (JSA):** Bu, bir görevi bileşen paralarına ayırarak ve görevin her aşamasındaki tehlikeleri göz önünde bulundurarak analiz etmeye yönelik yapılandırılmış bir yaklaşımdır.
- **Kaza/olay verileri:** Bu veriler, deęerli bilgiler saęlar. Sadece tehlikenin ne olduğunu görmek mümkün olmakla kalmaz, aynı zamanda bu tür veriler, risk deęerlendirme sürecinde daha sonra önemli olan, tehlikenin neden olabileceęi yaralanmaların olasılığı ve ciddiyeti hakkında da deęerli göstergeler saęlar. Ayrıca, bu tür verilerin dahili bilgilerle sınırlı olmadığını, ulusal istatistikler gibi dış kaynaklardan da gelebileceğini belirtmeliyiz.
- **Saęlıksızlık kaydı:** Bu kayıtlar, kontrol önlemlerindeki bir bozulmayla ilişkilendirilebilecek saęlıksızlık vakaları hakkında deęerli bilgiler saęlar. Örneęin, belirli

bir alanda ortalamadan daha yüksek bir hastalık sıklığı, özellikle hastalananların hepsi aynı veya benzer mesleki sağlık sorunlarıyla gidiyorsa, bir soruna işaret edebilir.

- **Devamsızlık kayıtları:** Güvenlik yöneticisi, işçilerin sağlık sorunları veya yaralanma nedeniyle işyerinde bulunmadığı durumlardan habersiz olabilir. Bu nedenle, işyeri hastalığı kaynaklı devamsızlık kayıtlarının analizi, daha sonra ele alınabilecek yaygın devamsızlık nedenlerini belirlemeye yardımcı olabilir.
- **Denetim raporları:** Bunlar, güvenlik yönetim sisteminin parçalarının etkinliğinin daha ayrıntılı bir analizini sağlar.
- **Olay soruşturma raporları:** Bunlar, daha önce tanımlanmamış veya önemli olarak değerlendirilmemiş olabilecek güvenlik yönetimindeki zayıflıklara odaklanmaya yardımcı olur. Tehlikelerin tanımlanmasında faydalıdırlar ve ayrıca insan davranışı hakkında daha sonra davranış değişikliği ve eğitim programları için temel olarak kullanılabilecek bilgiler verebilirler.
- **İşçiler:** İş gücü, çalışma koşullarının gerçekliği, görevleri yerine getirirken karşılaşılan sorunlar, tehlikeler, riskler, öneriler vb. hakkında değerli bir bilgi kaynağı olabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, işçiler genellikle verecek pek çok yararlı bilgiye sahip olduklarından risk değerlendirme sürecine katkıda bulunabilirler ve katkıda bulunmalıdırlar.
- Tehlike tanımlamasına rehberlik etmek için **mevzuatın** kullanılması: örneğin, makine güvenliğine ilişkin ilgili yasa bilgisi, tehlikeler hakkında düşünmek için ilham verebilir.
- **Üretici bilgileri:** Yeni iş ekipmanı ile birlikte verilen kılavuzda genellikle belirli tehlikeler belirtilir.
- ILO, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı gibi uluslararası kuruluşlar, **ulusal ve uluslararası standart kuruluşları ve ulusal düzenleyici kuruluşlar**, çok çeşitli ortamlarda tehlikeler, riskler ve kontroller hakkında bilgi sağlar.

ADIM 2: ZARAR GÖREBİLECEK KİŞİLERİN BELİRLENMESİ

Potansiyel olarak risk altındaki kişilerin belirlenmesi, belirli faaliyetleri yürütenlerin yanı sıra bu faaliyetlerden etkilenebilecek kişilerin de belirlenmesini gerektirir.

İşçiler/Operatörler: İş esnasında belirli problemlerle doğrudan karşı karşıya olan çalışanlar ve operatörler mevcut işe ek olarak o ortamda yürütülen diğer işler ve başka çevresel faktörler de risklere neden olabilir.

Bakım Personeli: Bakım personeli de normal operatörler gibi işlerinin niteliğinin neden olacağı tehlikelerle karşı karşıyadır. Ne var ki, bakım personeli çoğu zaman ekipmanın kontrol ve bakımı esnasında koruyucu donanımlarını çoğu zaman çıkardıkları için başka risklerle de karşı karşıyalardır. Bu risklere ilaveten tek başına çalışmanın getirdiği riskler de saptanmalıdır.

Özel Gruplar: İlerleyen bölümlerde detaylı olarak anlatacağımız ve özel gruplar olarak adlandırdığımız hamile veya emziren anneler, genç çalışanlar, engelli bireyler, yalnız çalışanlar risk değerlendirmesinde ele alınmalıdır. Bu grupların kendi durumlarına özel riskleri vardır.

Temizlikçiler: Temizlikçiler çalışma saatleri, tek başına çalışmaları, temizlik kimyasalları ve yükseklerde çalışma dâhil olmak üzere belirli faktörler nedeniyle belirli risklerle karşı karşıya olabilirler.

Yükleniciler: Yükleniciler ile iş birliği halinde yürütülen işler için Yükleniciler tarafından yürütülen işlerin barındırdığı risklerin yanı sıra organizasyonu etkileyebilecek riskler de net olarak ve detaylı şekilde tanımlanmalıdır.

Ziyaretçiler: İşyeri ziyaretçilerini etkileyebilecek riskler (yangın, patlama vb.) belirlenmelidir. Gerekli düzenlemelerin ziyaretçilere uygulanması esnasında ziyaretçi riskleri dikkate alınmalıdır (yani acil durum bilgilendirmesi, ziyaret esnasında refakatçi görevli olması vb.)

Toplum Üyeleri: Sadece işyerinin içinde değil, etrafında olabilecek halkı tehdit edebilecek riskler belirlenmelidir. (Örneğin bir patlama durumunda gazdan etkilenebilecek yerel halk).

ADIM 3: RİSKLERİ DEĞERLENDİRİN VE ÖNLEMLERE KARAR VERİN

Belirli bir tehlike ve potansiyel hedef topluluk saptandıktan sonra risk değerlendirme sürecinde atılması gereken adım tehlikenin oluşturduğu riskin kabul edilebilir mi yoksa azaltılması gereken düzeyde mi olduğunun saptanmasıdır.

Risk, tehlike nedeniyle oluşabilecek zararın ve zarar meydana geldiğinde öngörülebilir yaralanma derecesinin olasılıklarının kombinasyonu olarak tanımlanır.

Risk aşağıdaki unsurların bir birleşiminden oluşur:

Risk= Olasılık X Şiddet

Zarar olasılığı (ihtimal): Olasılık, tehlikeyle karşılaşılacak koşullar ve yerinde kontrol önlemleri bağlamında değerlendirilir, çünkü bunlar birinin zarar görme olasılığını etkiler. Durum, çevresel koşulları, dahil olan kişilerin yetkinliğini, tutumları, denetim düzeylerini, maruz kalma sıklığını ve süresini ve iş yükü baskılarını içerebilir.

Zararın olası ciddiyeti (Şiddet): Şiddet, tehlikeyle temasın olası sonucunu dikkate alır; bu küçük yaralanma, büyük yaralanma, ölüm veya ekipman hasarı olabilir. Bu noktası sadece olası bir sonuç değil, olası sonuç olmalıdır; bu sonuç son derece gerçekçi olmayan bazı sonuçları içerebilir. Hava koşulları gibi koşullar da burada bir rol oynar.

RİSK DERECELENDİRMESİ VE RİSKİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Risk değerlendirilirken olasılık ve ciddiyet dikkate alınır. Olasılık ve önem derecesine bir ölçekte değerler atanabilir:

- İstenmeyen bir olayın meydana gelme olasılığı – örneğin 1'den 5'e kadar bir ölçekte, 1 pek olası değil ve 5 kesinse, takip eden ipucuna takılma olasılığınız nedir?
- Sonucun olası ciddiyeti – örneğin 1'den 5'e kadar bir ölçekte, 1 çok küçük ve 5 ölümcül, yaralanmanızın ne kadar kötü olma olasılığı var?

Değerlendirici duruma bakar ve bir tehlikeden kaynaklanan riski azaltmaya yardımcı olmak için hali hazırda yürürlükte olan kontrol önlemlerini dikkate alır. Daha sonra, durumun gerçekliğini temsil ettiğini düşündükleri noktayı (sayı) ölçekte seçeceklerdir.

5x5 Matris yöntemine göre aşağıdaki değerler kullanılabilir:

OLASILIK		
1	Son derece olasılık dışı	%10 dan daha az olası
2	Olasılık dışı	%10-%39 olası
3	Mümkün	%40-%59 olası
4	Olabilir	%60-%80 olası
5	Çok olası	%80'de daha fazla olası

ŞİDDET		
1	Çok küçük	Kesikler veya çizikler gibi yaralanmalar; ilk yardım veya küçük onarım dışında zaman kaybı olmaması,
2	Minör	Burkulma veya morarma gibi yaralanmalar
3	Orta	Kırık veya yanık gibi yaralanmalar
4	Majör	Kalıcı sakatlık
5	Felaket	İşletmede ciddi bir aksamaya neden olabilecek bir veya daha fazla ölüm ve/veya tesiste kayıp/hasar

Riskleri önceliklendirme söz konusu olduğunda, en yüksek dereceye sahip olanlar önceliklidir. Bir risk değerlendirmesinden elde edilebilecek rakamlar, aşağıda gösterildiği gibi bir tablo üzerinde gösterilebilir. Tablonun, farklı risk düzeylerini temsil eden renk kodlu bölgelere ayrıldığını göreceksiniz.



20-25	TÖLERE EDİLEMEZ —İşi durdurun ve hemen harekete geçin
15-16	ÖNEMLİ — Hemen harekete geçin. Gerekirse çalışmayı durdurun.
8-12	ORTA —Belirli bir zaman çizelgesi içinde harekete geçin
3-6	TÖLERE EDİLEBİLİR —Bir sonraki gözden geçirme sırasında veya önemli bir değişiklik olduğunda gözden geçirin
1-3	ÖNEMSİZ —Sadece kontrollerin muhafaza edildiğinden ve gözden geçirildiğinden emin olun.

Belirli bir risk düzeyine nasıl tepki verileceğini düşünürken en iyi ifade '**çaba ve aciliyet riskle orantılı olmalıdır**' şeklindedir. Bu nedenle, sayı ne kadar büyük olursa, riskle başa çıkmak için o kadar fazla çaba sarf edilmelidir.

RİSKİ KONTROL EDERKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN İLKELER


Avrupa Direktifi 89/391/EEC'nin (Çerçeve Direktifi) 6. Maddesinde 'önleme ilkeleri' belirtilmiştir.

Genel ilkeler aşağıdaki gibidir:

- **Mümkün olduğunda risklerden kaçının** – açıkça, risk yoksa, o zaman hiçbir zarar oluşamaz, ancak bu seçenek her zaman mümkün olmayabilir.
- **Kaçınılmaz riskleri değerlendirin** – kaçınılamayan riskler için bir risk değerlendirmesinin gerekli olacağı anlamına gelir.
- **Risklerle kaynağında mücadele edin** – riskle kaynağında mücadele etmek, bundan zarar görme olasılığını önemli ölçüde azaltır. Bir örnek, düşük titreşim özelliklerine sahip bir elektrikli alet tasarlamaktır.
- **Tehlikeli olanı tehlikesiz/daha az tehlikeli olanla değiştirin** – bu gerçekten ikame anlamına gelir, örneğin solvent bazlı bir ürün yerine su bazlı bir ürün kullanmak gibi
- **İşi kişiye göre uyarlayın** – bu, işin, aletlerin ve iş istasyonunun tasarımına ergonomik bir yaklaşım benimsemekle ilgilidir.
- **Teknik ilerlemeye uyum sağlayın** – bir görevi daha güvenli hale getirebilecek teknolojik gelişmelerden haberdar olun.
- **Tutarlı bir genel önleme politikası geliştirin** – bu, risk kontrolü için tutarlı bir stratejiye sahip olmayı ifade eder.
- **Çalışanlara uygun talimatlar verin** – bilgi, talimat ve eğitim önemlidir, ancak talimatlar kolayca yanlış anlaşılabilir veya unutulabilir için bu listenin en altındadır.
- **Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verin.** 'Toplu koruyucu önlemler' mühendislik kontrollerini, bariyerleri vb. içerir. Bu yaklaşımın bir örneği, herkesin solunum koruyucu ekipman giymesine güvenmek yerine kimyasal bir süreci tamamen kapalı bir sistemde yapmak olabilir
- Bazı durumlarda, riski azaltmanın tek yolu, kişisel koruyucu ekipman (KKD), bilgi, talimat ve eğitim ile bireyin güvenli davranışını göz önünde bulundurarak güvenli bir insan stratejisine odaklanmaktır.

KONTROL HİYERARŞİSİ

‘Kontrol hiyerarşisi’ önem, etkililik, öncelik açısından sıralanmış bir seçenekler listesinden oluşur. Bu listede kontrolün en uç noktadaki ve etkili yöntemi hiyerarşinin en üstünde kalır ve ortadan kaldırmadır.



ORTADAN KALDIR: Herhangi bir riskle baş etmenin en etkili yolu, ona neden olan tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. Bazı durumlarda bu mümkün ve makul olabilir, ancak çoğu durumda olmayacaktır. Tehlikeyi ortadan kaldırmak uygun veya mümkün olmadığında, riski azaltmaya yardımcı olmak için kontrollerin kullanılması gerekecektir. Ortadan kaldırma tehlikeyi kaynağında bertaraf eder. Genellikle Çalışma sürecini değiştirmeyi içerebilir. Herhangi bir maruziyet oluşmayacağı için işçileri korumak için tercih edilen çözümdür.

AZALT-İKAME ET: İkame, tehlikenin kaynağı için daha güvenli bir alternatif kullanmaktır. Solvent bazlı mürekkepler yerine bitkisel bazlı baskı mürekkeplerinin kullanılması buna bir örnektir.

Bir ikameyi düşünürken, ikamenin potansiyel yeni risklerini orijinal risklerle karşılaştırmak önemlidir. Bu gözden geçirme, ikamenin iş yerindeki diğer tehlikelerle nasıl birleşeceğini dikkate almalıdır. Etkili ikameler, zararlı etki potansiyelini azaltır ve yeni riskler oluşturmaz.

MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ: Mühendislik kontrolleri, tehlikelerin işçilerle temas etmesini azaltır veya önler. Mühendislik kontrolleri, ekipman veya çalışma alanında değişiklik yapmayı, koruyucu bariyerler kullanmayı, havalandırmayı ve daha fazlasını içerebilir.

İDARİ KONTROLLER: İdari kontroller, tehlikelere maruz kalma süresini, sıklığını veya yoğunluğunu azaltan iş uygulamaları oluşturur. İş süreci eğitimi, İş rotasyonu, Yeterli dinlenme molalarının sağlanması, Tehlikeli alanlara veya makinelere erişimi sınırlamak, Hat hızlarının ayarlanması vb.

KKD: KKD, tehlikelere maruz kalmayı en aza indirmek için giyilen ekipmandır. KKD örnekleri arasında eldivenler, güvenlik gözlükleri, işitme koruması, baretler ve solunum cihazları yer alır.

İşverenler, diğer etkili kontrol seçenekleri mevcut olduğunda tehlikeleri kontrol etmek için tek başına KKD'ye güvenmemelidir.

Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

YÖNTEM	ÖRNEK
ORTADAN KALDIR	- Otomasyon yoluyla monoton tekrarlayan işleri ortadan kaldırın. - Gürültülü olmayan ekipman satın alın ve gürültüyü ortadan kaldırın. - Cam temizliği için yüksekte çalışma yerine uzatma çubuğu ile cam silin. - Aşırı kış hava koşullarında araç kullanmaktan kaçının. - Dizel egzoz emisyonlarını ortadan kaldırmak için dizel yerine elektrik motorlarının kullanılması.
AZALT-İKAME ET	- Solvent bazlı boyaların su bazlı bir alternatifle değiştirilmesi. - Toz oluşumunu azaltmak için ince bir toz yerine daha büyük bir granül formu kullanmak. - Ağır yükleri taşımak yerine daha küçük ağırlıklara bölerek taşımak.
MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ	- İZOLASYON- işçileri tehlikeden mesafe veya bariyer kullanımı ile ayırma. - MAHFAZALAR- malzemeyi veya işlemi kapalı bir sisteme yerleştirmek (ör. kapalı makineler, kabinler, vb.) - KORUMALAR – makinelerin hareketli parçalarının çevresinde korumalar kullanmak.

	• HAVALANDIRMA- havadaki ürünleri uzaklaştırmak veya azaltmak için yerel egzoz veya genel seyreltme havalandırmasının kullanılması. • MEKANİK KALDIRMA CİHAZLARI- nesneleri kaldırmak veya taşımak için manuel kaldırma yerine mekanik yöntemlerin kullanılması • KORKULUKLAR- düşmeyi önlemek için korkulukların kullanılması.
İDARİ KONTROLLER	• Sağlık ve güvenlik politikası, prosedür, SSOW, PTW, talimat ve kontrol listelerinin hazırlanması, güncellenmesi, çalışanlarla iletişimlerinin yapılması. • Risk değerlendirmesinin hazırlanması, güncellenmesi, iletişiminin yapılması. • Çalışanlarla sözlü veya yazılı iletişim yapılması / iletişimin iyileştirilmesi. • Çalışanların sağlık ve güvenlik bilincinin artırılması için çalışma yapılması. • Çalışanlarla düzenli toplantılar yapılması. • Çalışanların sağlık ve güvenlik bildirimleri yapmalarının teşvik edilmesinin sağlanması. • Bireysel bir işçinin bir maddeye maruz kaldığı süreyi sınırlayan bir iş rotasyonu programı veya bir çalışma dinlenme programı kullanması. • Tesis ve ekipmanın güvenliği için önleyici bir bakım programı uygulanması. • Teftiş, denetim, güvenlik turları, güvenlik örneklemeleri vb., gözetim yapılması (alanın süpervizör tarafından kontrol edilmesi). • Az sayıda işçinin bulunduğu zamanlar için (akşamları, hafta sonları gibi) bakım ve diğer yüksek maruziyetli operasyonların planlanması. • Bir çalışma alanına erişimin kısıtlanması. • Görevin yalnızca işi yapmaya yetkin veya nitelikli kişilerlerce sınırlandırılması. • İşçileri bir tehlikeye karşı uyarmak için işaretler kullanılması.

	• Yeterli kaynağın sağlanması (Ör: Maddi kaynak, zaman kaynağı, yetkin ve yeterli insan kaynağı, ilk yardım malzemesi, malzeme ve ekipman, KKD'nin temini için bütçe ayrılması vb.) • Ekip görüşmelerinin iyileştirilmesi • Yüklenicilerle düzenli toplantı yapılması ve yüklenicinin kontrol edilmesi • Yüklenicinin kendi işini kontrol etmesinin sağlanması. • Eğitimlerin hazırlanması, güncellenmesi, eğitimlerin verilmesi (İşe başlama, sağlık ve güvenlik eğitimi, ilgili prosedürlerin eğitimi vb.). • Kaza ve ramak kalaların araştırılması rapor hazırlanması ve raporların iyileştirilmesi. • Soruşturmanın tamamlanması
KKD	• Solunum koruma, • Cilt koruması (örn. tulumlar, önlükler, tam vücut giysiler), • Eldivenler, • Göz koruması (örn. yüz siperi, gözlük), • Ayak koruması, • İşitme koruyucu cihazlar (örn. kulak tıkaçları, kulaklıklar).

Uyarı işaretleri idari kontroller içerisinde yer alan etkili bir yöntemdir.

UYARI TİPİ	ŞEKİL	TASARIM	PİKTOGRAM
YASAKLAMA Yasaklanan eylemler/ekipmanlar	Dairesel Kırmızı ve beyaz	Kırmızı kenarlıklı ve çapraz çizgili beyaz zemin üzerine siyah piktogram	
UYARI Bu işaretler potansiyel riskler konusunda uyarı verir.	Sarı üzerine üçgen siyah	Siyah kenarlıklı sarı zemin üzerine siyah piktogram	
ZORUNLULUK Yapılması zorunlu bir işlem	Dairesel Mavi ve beyaz	Mavi zemin üzerine beyaz piktogram	
ACİL ÇIKIŞ ve GÜVENLİK EKİPMANLARI	Dikdörtgen veya kare Yeşil ve beyaz	Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram	
YANGIN EKİPMANLARI Yangınla mücadele ekipmanlarının yeri	Kare-dikdörtgen Kırmızı ve beyaz	Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram	

İPUCU

Bir Kazanın tekrarını önlemek için alınabilecek bazı idari önlemler aşağıda verilmiştir:

- Eğitimin geliştirilmesi
- Tazeleme eğitimi geliştirilmesi / sağlanması
- Eğitimin anlaşıldığının teyit edilmesi
- Tutarlılık için işe başlatma kontrol listeleri
- Yeterli acil durum prosedürleri sağlanması
- Yeterli kaynağın mevcut olduğundan emin olunması
- Eğitim için kaynaklar
- Yazılı prosedürlerin geliştirilmesi / güncellenmesi
- Yüklenici prosedürleri
- Acil durum prosedürleri
- Forklift prosedürleri
- Bakım prosedürleri
- Kaza araştırma prosedürleri
- Çıkarılan dersler prosedürü
- Risk değerlendirmesi bulgularını tüm çalışanlara iletilmesi
- Güvenli çalışma sisteminin tamamlanması
- Forklift kullanımı
- Duman dedektörlerinin bakımı
- Sağlık ve güvenlik politikasının geliştirilmesi / iyileştirilmesi
- Sağlık ve güvenlik politikasının tüm çalışanlara iletilmesi
- Sağlık ve güvenlik yönetim sistemi geliştirilmesi

- Saęlık ve gvenlik ynetim sisteminin tm alıřanlara iletilmesi
- Davranıř gvenlięi programları bařlatılması
- Davranıř gvenlięi gzlemleri
- Gvenlik iřaretleri
- Kullanım ncesi kontroller
- alıřanların yetkinlik seviyelerinden emin olunması

RİSKİN NCELİKLENDİRİLMESİNE DAYALI KONTROL NLEMLERİNİN UYGULANMASI

Risk ne kadar yksekse, kontrol nlemlerini uygulama ncelięi de o kadar fazladır.

Bazı riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak nlemlerin alınması zaman alabilir. Bu sre ierisinde alıřanlar bu riske maruz bırakılamayacaęından geici nlemler alınması gerekebilir. Risk deęerlendirmesini hazırlarken sorunu ortadan kaldıracak veya azaltacak nlemler zaman alıyorsa bu geici risk kontrol nlemleri de yazılmalıdır. Eęer risk ok yksekse ve nlemler riski hızlıca kontrol altına almıyorsa iřin durdurulması gz nnde bulundurulmalıdır.

Bazı risk seviyeleri ařaęıda verilmiřtir:

Kabul edilebilir risk: Mevcut kontroller yeterli, ilave faaliyete gerek yoktur.

Tolere edilebilir risk: Risk kabul edilemez ama kısa zamanda alınacak tedbirlerle dzeltilebilir. Tolere edilebilirlik kriterleri kuruluřtan kuruluřa deęiřiklik gsterecektir. Bir kuruluřun tahamml edilemez bulduęunu, bir dięeri taahhtlerinin doęası gereęi veya risk almaktan elde edilecek fayda, eęitim dzeyi ve iř gcndeki uzmanlık gibi dięer etkenler nedeniyle kabul edebilir.

Kabul edilemez risk: Operasyon durdurulur.

Artık risk: Artık risk sadece mevcut kontrol nlemleri dikkate alındıęında geriye kalan risk miktarıdır. Hesapladıęımız artık risk seviyesinin kabul edilip edilemeyeceęi, bu durumda daha fazla bir řey yapmamız gerekip gerekmedięi veya riskin hala ok yksek olup olmadıęı ve bu durumda daha fazla kontroln devreye alınması gereklilięi konusunda bir yargıya varmamız gerekir.

Risk kontrollerinin yeterliliği hakkında bilgi gerektiğinde yargı kararları, ulusal kılavuz ve mevzuattan yararlanılabilir. Riski kontrol etmek için neyin gerekli olup neyin olmadığına karar vermede çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlayacağından, değerlendirici bu tür bir rehberliğe her zaman danışmalıdır.

Aşağıda bazı iç ve dış bilgi kaynakları verilmiştir:

İÇ BİLGİ KAYNAKLARI	DIŞ BİLGİ KAYNAKLARI
• Kaza kayıtları. • Hastalık verileri/devamsızlık kayıtları. • Tıbbi kayıtlar. • Risk değerlendirmesi. • Bakım kayıtları ve raporları. • Güvenlik temsilcisi denetimleri. • Denetim ve soruşturma raporları. • Güvenlik komitesi toplantı tutanakları.	• Ulusal mevzuat (örn. yönetmelikler). • HSE tarafından yayınlanan onaylanmış uygulama kuralları ve kılavuz notlar. • Standardizasyon Organizasyonu (ISO). • Üretici bilgileri ve malzeme güvenlik bilgi formları. • Dernekler. (CFPA-E vb.) • Güvenlik günlükleri ve dergileri. • Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar. • Belirli bir iş yeri veya iş faaliyeti türüyle ilgisi olan hayır kurumları veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar.

ÖNCELİKLER VE ZAMAN ÖLÇEKLERİ ARASINDAKİ AYRIM

İdeal olarak, yüksek öncelikli bir eylem çok hızlı bir şekilde tamamlanır ve düşük öncelikli bir eylem belki bir süreliğine bırakılır.

Ancak bazen bazı yüksek öncelikli eylemler kısa sürede yapılabilir. Kısa sürede yapılıyor olması öncelikli olmadığı anlamına gelmez.

Aynı şekilde önem derecesi düşük bir eylemin yapılması uzun zaman gerektiriyor olabilir. Yapılması için gerekli olan süre uzun olduğu için önceliği yüksek demek değildir.

Tersine, bir değerlendirme, düşük riskli olduğu için eylem için düşük önceliğe sahip olacak düşük riskli bir konuyu belirleyebilir. Ancak, eylemler hızlı ve ucuz bir şekilde yapılabilirse, eylemin kendisi yüksek bir öncelik olmasa da tavsiyenin uygulanması için zaman ölçeği aylar yerine günlerle ölçülecektir.

Belirli bir tehlikeyle ilişkili risk seviyesi ile bu tehlikenin önceliklendirilmesi arasında doğrudan bir bağlantı kurulabilir: risk ne kadar yüksekse, öncelik de o kadar yüksek olur. Ancak bu kısa sürede yapılabilir demek değildir. Yapılması için gereken süre uzunda olabilir kısa da.

Dolayısıyla, öncelik ve zaman ölçeği bağlantılıdır ancak aynı şey değildirler. Öncelik göreceli önem veya aciliyettir.

ADIM 4- BULGULARI KAYDETME

Bir risk değerlendirmesinin önemli bulguları, iş yerindeki tehlikelerin, arz ettikleri risklerin boyutunun ve bu riskleri kontrol etmek için alınan önlemlerin bir beyanını sağlamak için kaydedilmelidir. Risk değerlendirmeleri için standart bir format yoktur, dolayısıyla farklı kuruluşlar kendi koşullarına en uygun formatı benimseyebilir. Aşağıda bir risk değerlendirmesinde kaydedilmesi gereken minimum bilgiler verilmiştir:

- Faaliyet/alan,
- Tehlikeler,
- İlişkili Riskler,
- Risk grupları ve özellikle risk altında olanların kişileri,
- Mevcut Kontroller,
- İhtiyaç duyulan daha ileri önlemlerin uygulanmasına yönelik eylem planları,
- Eylem zamanı ve sorumluluklar,
- Değerlendirme tarihi ve değerlendirmeyi yapan yetkin kişinin adı,
- Gözden geçirme tarihi.

ADIM 5- GÖZDEN GEÇİRME VE GÜNCELLEME

Gözden geçirme ile güncelleme birbirinden farklıdır. Gözden geçirme bir eksiğin veya değişikliğin var olup olmadığını anlamak için yapılır. Güncelleme ise gözden geçirme sonucunda bir değişiklik veya eksiklik tespit edildiyse bu tespitlere göre düzeltmelerin yapılmasıdır.

Birçok ülkede risk deęerlendirmelerinin gözden geçirilmesi için süreler verilmiştir. Ayrıca ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standardı, yönetimin gözden geçirmesinin yılda bir yapılmasını gerektirdiğinden, risk deęerlendirmeleri de yılda bir gözden geçirilmelidir. Birçok kısa süreli projede bu süre daha da kısa tutulmaktadır. Özellikle risk seviyesi yüksek olan tehlikeler için alınan eylemlerin yapılması için gereken süreyi baz alabilirler.

Bunların dışında aşağıdaki nedenlerde gözden geçirme ve güncellemeyi gerektirir:

- **BİR KAZADAN HEMEN SONRA:** Bu gibi durumlarda, neyin yanlış gittiğini bulmak için soruşturmalı ve ardından tekrar olmasını engellemek için adımlar atmalıyız.
- **KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK OLDUYSA:** Kuruluşun yasadaki değişiklikleri takip etmesi gereklidir. Tehlikeli maddelere maruz kalma seviyelerindeki değişiklikler gibi bunlar meydana geldiğinde, yeni gerekliliklere uygunluğu kontrol etmek için deęerlendirmenin gözden geçirilmesi gerekecektir.
- **İŞ SÜRECİNDE veya EKİPMANLARDA DEĞİŞİKLİK OLDUYSA:** İş sürecinde veya ekipmanlarda yapılacak değişikliklerden kaynaklanan tehlikelerin deęerlendirilmesi ve ek kontrol eylemleri gerekeceğinden risk deęerlendirmesi gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
- **ORGANİZASYONDA (PERSONELLERDE) DEĞİŞİKLİK OLDUYSA:** İşyerinde mevcut olan ve kaza olasılığını etkileyebilecek beceri veya yeterlilik seviyesinde bir değişiklik anlamına gelebilir.
- **MAKUL BİR ZAMAN GEÇTİYSE:** Zamanla, kontrol önlemleri bozulabilir ve işçiler daha rahat bir çalışma şekline düşebilir, bu da riskleri artırabilir. Ayrıca, zaman geçtikçe, kurumsal önceliklerdeki vb. değişiklikler nedeniyle deęerlendirmenin alaka düzeyi azalabilir.

3.4.5. BELİRLİ RİSK TÜRLERİ VE ÖZEL DURUMLAR İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN UYGULANMASI

Bazı özel durumlarda risk değerlendirmeleri farklı konular için ayrı ayrı yapılabilir. Örneğin

- Kimyasal Risk değerlendirmesi,
- Elle Taşıma,
- Yangın,
- Ekranlı araçlar vb.

Bir kimyasal veya nükleer santral, petrol rafinerileri gibi yerlerde karşılaşılan belirli riskler, riski değerlendirmek için belirli yöntemlerin kullanılmasını gerektirdiği durumlarda, riske katkıda bulunan tüm ilgili konuların uygun ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için bu yöntemlerin kullanılması önemlidir. Spesifik risklerin dikkate alınması gerektiğinde genel bir yaklaşımın kullanılması, yetersiz bir değerlendirmeye ve dolayısıyla yetersiz veya uygun olmayan kontrollere neden olabilir. Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi için özel yöntemler (HAZOP, HAZID, vb.) kullanılması gerekebilir.

Ayrıca bazı özel grupların risk değerlendirmesi sırasında dikkate alınması ve özel değerlendirme yapılması gerekebilir.

- Gençler,
- Hamile ve emziren anneler,
- Engelli işçiler,
- Yalnız Çalışanlar bu grupların içindedir.

GENÇ ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖZEL DURUM UYGULAMALARI

Genç işçiler henüz 18 yaşını doldurmamış kişilerdir. Fiziksel ve/veya zihinsel olgunlaşmamış olmaları ve mevcut veya potansiyel tehlikelerin farkında olmamaları nedeniyle ilave risk altında olacaklardır. Genç işçiler de çalışma grubunun geri kalanına uyum sağlamak isteyeceklerdir ve bu nedenle, örneğin işlerini çok hızlı yaparak, güvenlik sorunları yaratabilecek şekilde, diğerlerini etkilemek için çok çaba sarf edebilirler. Ayrıca akran baskısından daha kolay etkilenebilirler.

Bir genç çalışanın bir işyerinde risklere karşı daha savunmasız olmasının birkaç nedeni vardır:

- Genel olarak işyerlerinde deneyim eksikliği,

- Fiziksel ve belki de zihinsel olgunlaşmamışlık,
- Zayıf risk algısı,
- Akran grubu baskısından büyük ölçüde etkilenmesi,
- Çalışmaya istekli olduğunu göstermeye istekli olması,
- Daha az gelişmiş iletişim becerileri.

Bu nedenlerden dolayı, bir gencin yaptığı iş hakkında genellikle daha dikkatli düşünmeniz gerekir. **Aşağıdakiler gerekli olabilir:**

- Özellikle gençleri göz önünde bulundurarak risk değerlendirmeleri yapın,
- Fiziksel veya psikolojik kapasitelerini göz önünde bulundurun,
- Bir gencin belirli yüksek riskli faaliyetlerde bulunmasını yasaklayın:
 - Zararlı maddelere maruz kalma,
 - Radyasyona maruz kalma,
 - Aşırı sıcak, soğuk, gürültü veya titreşim gibi.
- Çalışma düzenlerini ve saatlerini kısıtlayın (gece vardiyası veya fazla mesai yok),
- Onları diğer çalışanlardan daha fazla eğitin ve denetleyin,
- Gençleri diğer çalışanlardan daha yakından izlemek ve denetlemek için süpervizör atayın,
- Spesifik sağlık gözetimi sağlayın,
- Çalışma saatlerini düzenleyin (kanunlarda belirtilmiş süreleri aşmayın).

HAMİLE VE EMZİREN ANNELERE YÖNELİK ÖZEL DURUM UYGULAMALARI

Hamile işçiler ve özellikle onların doğmamış çocukları, yapılacak olan işten etkilenmemelidir. Örneğin ağır bir kimyasal maddeye maruziyet hem annenin hem doğmamış çocuğunun sağlığını tehdit eder. Gürültü ve titreşim maruziyeti çocuğun gelişimini bozabilir.

Aşağıda bazı önemli tehlikeler verilmiştir:

- Bazı tehlikeli kimyasallar (örn. kurşun),
- Belirli biyolojik ajanlar (örn. kızamıkçık virüsü),
- Elle taşıma, özellikle hamileliğin ileri dönemlerinde,

- Aşırı sıcaklıklar,
- Tüm vücut titreşimi,
- İyonlaştırıcı radyasyon,
- Gece vardiyasında çalışma,
- Stres,
- Şiddet.

Kendilerinin ve doğmamış çocuklarının sağlığını korumak için uygun önlemlerin alınabilmesi için hamile olan bir işçi tarafından yapılan iş için kişi bazında bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Bir kadının hamile olduğunu bildirdiği tüm durumlarda, yaptığı işe odaklanarak bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır ve kendisi ve çocuğu için riski artırabilecek tehlikeler belirlenmelidir.

Bu tehlikeler belirlendikten sonra aşağıdakiler uygulanabilir:

- İşin türünü veya yapıma şeklini değiştirin,
- Çalışma saatlerini değiştirin,
- Anneyi annelik izni, doğum izni gibi izinlerini vererek işyerinden uzaklaştırın.

ENGELLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖZEL DURUM UYGULAMALARI

Engelli işçiler engelleri gereği diğer çalışanlara göre çeşitli farklı tehlikelere maruz kalabilirler.

Örneğin, işitme engeli olan bir işçi bir vinci duyamayacağı için ışıklı uyarı olmalıdır.

Engelli işçilere verilen işlerde fiziksel ve zihinsel kapasiteleri değerlendirilmelidir. Örneğin, bacağı kısa olduğu için yürüme güçlüğü çeken bir işçiye ayakta durması gereken bir işin verilmesi uygun değildir.

Risk değerlendirme esnasında engelli işçilerin maruz kalabilecekleri tehlikeler belirlenmeli ve önlemler alınmalıdır.

İşverenler engelli bir işçinin işini yaparken ciddi bir dezavantaja maruz kalmayacağından emin olmak için makul düzenlemeler yapmalıdır.

Bu düzenlemeler engelli çalışanın ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır. Tekerlekli sandalyede çalışan işçilere zemin katta iş verilmeli, tekerlekli sandalye rampası hazırlanmalı, esnek çalışma saatleri

veya yarı zamanlı iş verilmeli, işitme güçlüğü olan çalışanlar için ışıklı uyarılar yapılmalı ve tek başlarına çalışmamaları sağlanmalıdır.

YALNIZ ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖZEL DURUM UYGULAMALARI

Yalnız bir işçi, 'yakın veya doğrudan denetim olmaksızın kendi başına çalışan kişidir'. Tüm sektörlerde bulunurlar ve aşağıdakileri içerirler:

- Sabit bir yerde, örneğin mağazalarda, benzin istasyonlarında, fabrikalarda, depolarda veya eğlence merkezlerinde tek başına çalışmak,
- Aynı tesiste diğer insanlardan ayrı çalışmak veya normal çalışma saatleri dışında çalışmak; örneğin güvenlik görevlileri, temizlikçiler, bakım ve onarım görevlileri,
- Evde çalışmak,
- Aşağıdakiler gibi sabit bir yerden uzakta çalışanlar,
- İnsanların evlerini ziyaret eden sağlık, tıbbi ve sosyal bakım çalışanları vb.,
- Mühendisler, fabrika kurulumu ve temizlik işçileri dahil olmak üzere inşaat, bakım ve onarım işlerinde yer alan işçiler,
- İnşaat projelerine katılan mühendisler, değerlendiriciler ve ekipman ve malzeme teslimatı yapan sürücüler,
- Posta personeli, taksi şoförleri, mühendisler, emlakçılar ve yerel ve ticari binaları ziyaret eden satış veya servis temsilcileri dahil olmak üzere hizmet çalışanları,
- Ağır vasıta sürücüler, minibüs sürücüsü/kuryeleri ve araba/bisikletli kuryeler dahil teslimat sürücüler,
- Tarım ve orman işçileri.
- Hayır kurumları veya gönüllü kuruluşlar için kendi başlarına iş yapan gönüllülerdir (bağış toplama, çöp toplama vb.).

İşveren yalnız işçilerin risklerini değerlendirmeli ve gerektiğinde riskleri kontrol altına almalıdır. Yalnız çalışmanın doğası öyledir ki, işçi isteyken yaralanırsa veya hastalanırsa etrafta yardım sağlayacak başka birinin bulunma olasılığı düşüktür.

Yalnız çalışanlarla ilgili tehlikeler ve önlemler kitabın ilerleyen bölümlerinde incelenecektir.

ANAHTAR NOKTALAR

- Tehlike, zarar verme potansiyeline sahip her şeydir.
- Risk, söz konusu tehlikenin potansiyel zararının gerçekleşme olasılığıdır.
- Risk profili oluşturma, bir dizi veri ve bilgi gerektiren risk yönetimini şekillendirmek için yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Sürecin çıktısı, bir kuruluşa operasyonlarının risklerine ve riskleri azaltmak için uygulanan kontrollerin etkinliğine ilişkin genel bir bakış sağlamalıdır.
- Risk değerlendirmesi, bir tehlikeden veya tehlikelerden kaynaklanan riskleri değerlendirerek, mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vererek önleyici ve koruyucu önlemleri belirleme sürecidir.
- Risk değerlendirmesinin amacı, işyeri kazalarını ve işten kaynaklı sağlığın bozulmasına yol açabilecek olayları önlemektir.
- Risk değerlendirmesine yönelik genel bir yaklaşım, beş adım kullanmaktır:
- Tehlikeleri tanımlayın,
- Risk altındaki kişileri belirleyin,
- Riski değerlendirin (mevcut yaptıklarınızı dikkate alarak) ve daha fazlasını yapmanız gerekip gerekmediğine karar verin,
- Önemli bulguları kaydedin; ve
- Gözden geçirin.
- Zararın meydana gelme olasılığının ve meydana gelmesi durumunda olası ciddiyetinin dikkate alınması, bir risk derecesinin belirlenmesine olanak tanır.
- Risk kontrolü, riskten kaçınılmasını veya kaynağında ele alınmasını teşvik eden geniş 'önleme ilkelerine' dayanmalıdır.
- Genel kontrol hiyerarşisi, riskleri önem ve etkinlik sırasına göre kontrol etmek için pratik bir çerçeve sağlar.
- Kontrol önlemleri, risk önceliklendirmesine dayalı olarak uygulanmalı ve yasal ve diğer iyi uygulama kılavuzları dikkate alınmalıdır.
- Artık risk, mevcut kontrol önlemleri dikkate alındığında kalan risk miktarıdır. Kuruluşların kabul edilebilir/tolere edilebilir bir risk seviyesi olarak değerlendirecekleri farklı standartları vardır.

- Yangın, DSE, elle taşıma, tehlikeli maddeler ve gürültü gibi bazı riskli alanlar, risk değerlendirmesini gerçekleştirmek için özel faktörlerin dikkate alınmasını gerektirir.
- Kimyasal veya nükleer tesisler, petrol rafinerileri gibi özel iş yerleri özel risk değerlendirme yöntemleri gerektirir.
- Risk değerlendirmesi yapılırken özel olarak dikkate alınması gereken belirli işçi türleri vardır; bunlar gençler, hamile ve emziren anneler, engelli işçiler ve yalnız çalışanlardır.

İPUCU

Bir kuruluşun riskleri yönetme yaklaşımının güçlü olduğunun göstergeleri şunlardır:

- Kapsamlı ve güncel risk değerlendirmeleri yapılır.
- Tüm iş alanlarını, süreçleri ve görev çeşitliliğini dikkate alır.
- Değerlendirmeler düzenli olarak gözden geçirilir.
- İş Sağlığı ve Güvenliği politikası güncel ve uygulanır durumdadır.
- Güvenli çalışma sistemleri (SSoW / Safe Systems of Work) tanımlanmıştır.
- Acil durum prosedürleri mevcuttur ve çalışanlar bilgilidir.
- Ramakkala olayları, kazalar ve olaylar soruşturulur.
- Denetim, teftiş ve olay sonuçlarına göre iyileştirme faaliyetleri uygulanır.
- Sürekli iyileştirme kültürü benimsenmiştir.
- Risklerle ilgili karar süreçlerine çalışanlar dahil edilir.
- Geri bildirim mekanizmaları vardır.
- Yetkinlik ve farkındalığı artırmak için eğitimler sağlanır.
- Yönetim, yapılan işleri ve riskleri iyi bilir.
- İş sağlığı ve güvenliği performansını aktif olarak izler.
- Saha gözetimi (süpervizyon) yeterlidir ve gerektiği şekilde gerçekleştirilir.
- Tüm çalışanlar, görevleri için uygun eğitimleri alır.
- Yeni başlayanlar için etkili bir oryantasyon programı uygulanır.
- Yıllık veya periyodik yenileme eğitimleri yapılır.
- Gerektiğinde İSG profesyonelleri veya danışmanlar görevlendirilir.
- Teknik konularda uzman görüşlerine başvurulur.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Sadece verilen senaryoya dayanarak, kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirme yaklaşımı hakkında yorum yapın.
- 2- Sadece verilen senaryoya dayanarak, iş yeri risk değerlendirmenizde hesaba katmanız gereken temel çalışan tipleri nelerdir?
- 3- Üst düzey yöneticileri risk değerlendirmesine daha fazla dahil olmaya ikna etmek için hangi argümanları kullanırsınız?
- 4- Risk değerlendirmesinde matris tablosunu bir çalışana nasıl açıklarsınız?

AYRINTILI BİLGİ

- HSE (2013) Managing for health and safety (HSG65).
- ILO (2014) A 5 step guide for employers, workers and their representatives on conducting workplace risk assessments.
- ILO (2001) Guidelines on occupational health and safety management systems (ILO-OSH 2001).
- ISO (2019). ISO 7010: 2019 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs.

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

Değişim Yönetimi

- İşyerinde karşılaşılan tipik değişiklikler ve bu değişikliğin olası etkileri, örneğin: inşaat işleri, süreç değişikliği, ekipman değişikliği, çalışma uygulamalarındaki değişiklik,
- Değişimin etkisini yönetmek:
- İletişim ve iş birliği,
- Risk değerlendirmesi,
- Yetkin kişilerin atanması,
- Çalışma alanlarının ayrılması,
- Acil durum prosedürlerinin değiştirilmesi,
- Sosyal güvenlik.
- Değişikliğin gözden geçirilmesi.

Her kurumda zaman zaman değişiklikler olur. Ekipmanlar, sistemler, süreçler, organizman, lokasyon ve daha birçok değişiklik söz konusu olabilir. Bu değişikliklerin iyi yönetilmemesi çeşitli tehlikelere sebebiyet verecektir. Bu nedenle kuruluşların değişiklikleri yönetmek için mantıklı ve sistematik bir yola ihtiyacı vardır.

Temel süreçlerdeki bir değişiklik, geçici olanlar bile, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atabilir. Değişimi planlı bir şekilde sürece dahil etmeden önce tanımak, tanımlamak ve risk değerlendirmesi yapmak çok önemlidir.

3.5.1. DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Değişim genellikle hem fırsatlar hem de zorluklarla birlikte gelir. Değişimin sebebi ister yasal değişiklikler olsun ister süreç veya organizasyon değişikliği olsun çalışanları strese sokabileceği gibi birçok ek tehlike ortaya çıkarır.

Değişim sürecinin yönetiminin kapsamı, zorluk veya fırsatın ölçeğine ve kuruluş üzerindeki potansiyel etkiye göre dengelenmelidir. Kuruluşlar, gelecekteki potansiyel gelişmeleri keşfederek ve ilgili riskleri ve fırsatları tahmin ederek değişime hazırlanabilir.

Değişim önceden düşünmek ve planlamak gereklidir. Değişim bazen siz istemeseniz de gerçekleşir. Örneğin bir deprem, pandemi gibi durumlar önceden ön görülmez ve bu durumlarda yaşanacak değişimler analiz edilmezse, değişim gerçekleştiğinde yönetmek için sınırlı zamanınız olacaktır.

İŞYERİNDE KARŞILAŞILAN TİPİK DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI ETKİLER

Yönetilmesi gereken değişim türleri, organizasyona bağlı olarak farklılık gösterebilir; ancak bazı değişiklik örnekleri şunlardır:

Organizasyonel Değişiklik

- Birleşmeler veya satın almalar
- Organizasyonun büyümesi veya küçülmesi
- Yeniden yapılanma (işten çıkarmalar dâhil olabilir)
- Üst yönetim yapısında değişiklikler
- Organizasyonun yer değiştirmesi
- Anahtar personel, roller, sorumluluklar, ekipler veya departmanlardaki değişikliklerle yeniden yapılandırma,
- Küçülme, artan dış kaynak kullanımı, esnek çalışma, azaltılmış hiyerarşi, öz yönetim ve artan otomasyon ile birlikte personel azaltılması.

Dönüşümsel Değişiklik

- Yeni prosedürlerin veya işleyiş yöntemlerinin uygulanması
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması
- Çalışanlar için yeni eğitim gerekliliklerinin getirilmesi

Personel Deęiřiklięi

- Yeni alıřanların iře alınması
- Mevcut alıřanların yeni rollere veya farklı departmanlara gemesi
- Mevcut alıřanların yeni sorumluluklar stlenmesi
- alıřma saatleri, personelin yer deęiřtirmesi

Dzeltici (İyileřtirici) Deęiřiklik

- Kaza veya olay sonrası organizasyonda yapılan iyileřtirmeler
- Yeni veya revize edilmiř mevzuat gerekliliklerine uyum iin yapılan deęiřiklikler
- Denetim veya incelemelerde gerekli olduęu tespit edilen deęiřikliklerin uygulanması

Ekipman veya Tesis Deęiřiklięi

- Yeni makinelerin kullanıma alınması
- Mevcut makinelerin deęiřtirilmesi

Bina veya İř Yeri Deęiřiklięi

- Geici iř alanlarının oluřturulması
- Ofis veya atlye alanının geniřletilmesi
- İř alanının boyutunun kltlmesi

Sre veya Teknik Deęiřiklikler:

- alıřma uygulamalarındaki deęiřiklikler
- Malzeme ambalajı veya malzeme bileřimindeki deęiřiklikler (rn. toz yerine pelet kullanılması).

DEĞİŞİM	ÖRNEK
İNŞAAT İŞLERİ	- Sahadaki tehlikeler günlük olarak değişebilir, - Giriş çıkışlar veya erişim gerektiren yerler tıkanabilir, kapanabilir, - Ekipman sayısı artıp azalabilir, - Kullanılan inşaat malzemesi miktarı değişebilir, - Kimyasal miktarı değişebilir.
SÜREÇ-PROSES DEĞİŞİKLİĞİ	Bir kimyasal üretim alanında reaksiyonu hızlandırmak için reaktif konsantrasyonu arttırılabilir. Bu kontrolsüz bir termal reaksiyona ve dolayısıyla yangına sebep olabilir.
EKİPMAN DEĞİŞİKLİĞİ	Bir üretim bandında bulunan konveyör hızının artırılması veya daha hızlı bir konveyörün kurulması sonrası çalışanların ekipmana aşına olmaması sebebi ile tehlike yaratabilir.
İŞ PRATİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK	Elle taşıma yerine forklift alındığında forklift sebebi ile yeni tehlikeler ortaya çıkacaktır.
İŞ GÜCÜNDE DEĞİŞİKLİK	Tasarruf amaçlı çalışan sayısında yapılacak bir azalma iş yoğunluğunu arttıracak ve yorgunluk, stres, dalgınlık gibi birçok tehlikeye sebep olacaktır.
YÜKLENİCİLERE OLAN GÜVENDEKİ DEĞİŞİKLİK	Yüklenicilerin işçilerin beceri ve deneyiminden yoksun olduğu ve işçilerin kendi iş yüklerini artırarak yüklenicileri denetleme becerilerini geliştirmeleri gerektiği durumlarla sonuçlanabilir.

3.5.2. DEĞİŞİMİN ETKİSİNİ YÖNETMEK

Değişimin etkisini yönetebilmek için ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sisteminde gerekliliklerin verdiği üzere sistematik ve yapılandırılmış bir süreç gereklidir.


ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi standartına göre:

“Kuruluş, İSG performansını etkileyen planlı, geçici ve kalıcı değişiklikleri uygulamak ve kontrol etmek için proses/prosesler oluşturmalıdır:

- Yeni ürünler, hizmetler ve prosesler veya var olan ürünler, hizmetler ve proseslerde değişiklikler (işyerinin bulunduğu yer ve çevresi, iş organizasyonu, çalışma koşulları, donanım, işgücü),
- Yasal şartlar ve diğer şartlarda değişiklikler,
- Tehlike ve İSG riskleri hakkında bilgi birikimi veya bilgide değişiklikler,
- Bilgi ve teknolojiadaki gelişmeler.

İstenmeyen değişikliklerin sonuçları gözden geçirilmeli ve gerektiğinde etkileri azaltmak için önlem alınmalıdır.”

Değişim yönetimi 3 temel adımla sistematik ve yapılandırılmış bir sistemle yapılabilir.



1. ADIM: ORGANİZE OLMA:

POLİTİKA: Kurumsal değişimin yönetimi için net bir politikaya sahip olmak, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisine ilişkin ilkeleri, taahhütleri ve sorumlulukları netleştirecektir. Değişiklikler ölçek ve sağlık ve güvenlik üzerindeki etki açısından önemli farklılıklar gösterir. Tüm değişiklikler resmi değişim süreci yönetimi gerektirmez; bazıları mevcut yönetim sistemi içinde yönetilebilir. Neyin önemli bir değişiklik teşkil ettiğini belirlemek önemlidir. Politika, değişimi orantılı bir şekilde dikkate almayı taahhüt etmelidir. Sağlık ve güvenlikle açıkça bağlantılı görünmeyen değişikliklerin dikkate alınması gerekir. Değişim yönetimi sürecine harcanan çaba ve kaynaklar, değişimin karmaşıklığı, ilgili tehlikelerin ölçeği ve değişimin büyük tehlikelerin yönetimini ne ölçüde etkileyebileceği ile orantılı olmalıdır.

ÜST YÖNETİM TAAHHÜDÜ: Etkili bir üst düzey yöneticinin, sağlık ve güvenlikle ilgili değişim sürecine destek vermesi ve kaynak sağlaması gerekir.

İSTİŞARE VE İLETİŞİM DÜZENLEMELERİ: Bunlar, potansiyel etkilerin yanı sıra potansiyel iyileştirmelerin de erken tespit edilmesini sağlayacak önemli başarı faktörleridir. Bu düzenlemeler birçok tehlikenin önceden fark edilmesini sağlayacaktır.

DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ: Değişiklik kapsamlı, sistematik ve gerçekçi bir şekilde planlanmalıdır. Kurumsal değişim yönetiminin her unsuru için prosedür belgelenmeli ve yapılandırılmalıdır. Neyin, kim tarafından ve ne şekilde yapılacağı, potansiyel risklerin neler olduğu ve değişiklikleri kimin, ne zaman ve nasıl gözden geçireceği açık olmalıdır. Şeffaflık, denetlenebilirlik ve hesap verebilirliği sağlamak için süreçteki aşamalar yeterince kaydedilmelidir.

YETKİNLİK: Değişim sırasında yetkin kişilerin varlığı önemlidir. Bir süreç veya tesisteki bazı ayrıntılı teknik değişiklikler için, kantitatif risk değerlendirmesi gibi uzmanlık becerileri gerekebilir.

İLETİŞİM: Tüm paydaşlar değişimin erken aşamalarında ve süreç boyunca değişim yönetimine dahil edilmelidir. İş üstlenen çeşitli taraflar ile işten etkilenen herkes arasında etkili iletişim ve iş birliği esastır. Bu, geçici işlerin veya değişikliğin uygun şekilde planlanmasıyla başarılmalıdır. Mevcut işyerinde mevcut olan ve geçici işlerin yarattığı tehlikeler ve riskler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmalıdır. Bu şekilde, mevcut işyerinin kontrolünü elinde bulunduran işveren, işlerin çalışanları için yaratacağı öngörülebilir riskleri öngörebilir. Bu, değişikliğin kabul edilmesini sağlamaya yardımcı olur ve işçilerin ve yüklenicilerin engin bilgilerini kullanmak için en iyi fırsatı sağlar.

2.ADIM: RİSK DEĞERLENDİRME:

- Değişim sürecinden kaynaklanan riskler, ve
- Değişimin sonucundan kaynaklanan riskler ve fırsatlar risk değerlendirmesi ile belirlenmelidir.
- Risk değerlendirmesi sırasında aşağıdakiler dikkate alınması gereken bazı konulardır:
- Bireyleri ve görevleri dikkate alarak yeni değişikliğin getireceği riskler,
- Sık olmayan görevler (örn. Bakım) ve hastalık ve izin kapsamı, iş öncelikleri ve iş faaliyetlerini üstlenmek için gereken yeni beceriler, bilgi ve deneyim gibi rutin olmayan durumları tanımlaması,
- İş yükü: aşırı yüklemenin sonuçlarından ve insan hatası potansiyelinden kaçınma,
- Değişiklikler sırasında ve sonrasında yükleniciler kullanılacaksa, bununla ilgili risklerin dikkate alınması,
- Değişiklik sırasında ve sonrasında, acil durum düzenlemeleri.

3. ADIM: UYGULAMA VE İZLEME

UYGULAMA: Risklerin kontrolü ve değişimin iyi yönetilebilmesi için kaynaklar yeterli olmalıdır. Uygulama aşamasında iş yükündeki artış hesaba katılmalıdır.

İZLEME: Hem geçiş sırasında hem de sonrasında aktif ve reaktif göstergeler kullanılarak izleme yapılmalıdır.

3.5.3. DEĞİŞİKLİĞİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Değişim sürecinin ilerlemesine ve değişikliğin etkinliğine ilişkin periyodik gözden geçirmeler yapılmalıdır. Bazen bir değişikliğin etkileri oldukça küçük veya gecikmeli olabilir.

Periyodik, planlı gözden geçirmeler, değişikliklerin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını veya ilave eylem gerekip gerekmediğini değerlendirmelidir.

İPUCU

Bir kuruluş önemli bir değişikliği planlarken aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıdır:

- Bir değişim yönetimi politikası oluşturmak
- Değişim yönetimi politikasını gözden geçirmek
- Üst yönetimin hesap verebilir olduğundan emin olmak
- Açık bir değişim yönetimi prosedürü oluşturmak
- Değişim yönetimi prosedürünü gözden geçirmek
- Değişim yönetimi prosedürünü iletmek
- Tüm değişiklikleri tanımlamak
- Değişikliklere dahil olan kişileri belirlemek
- Kaynak gereksinimlerini belirlemek
- Yeterli kaynakların sağlandığından emin olmak
- Değişim yönetimi ekibi üyeleri
- Eğitim gereksinimlerini belirlemek
- Önerilen değişiklik için risk değerlendirmesi
- Değişiklik senaryolarını test etmek
- Yönetmelik ve standartlara uygunluk
- Değişimin nasıl uygulanacağını düşünmek
- Değişimden etkilenecek kişilerden gelen geri bildirimler

- İnsani faktörler
- Yetkinlik
- İş yükleri

ANAHTAR NOKTALAR

- İnşaat işleri, süreç değişikliği, ekipman değişikliği ve çalışma uygulamalarındaki değişiklik gibi işyerindeki değişiklikler yeni tehlikeler ve riskler getirebilir.
- Değişimin etkisini hafifletmeye yönelik kontrol önlemleri şunları içerir: ilgili tüm tarafların iletişimi ve iş birliği, risk değerlendirmesi, yetkin kişilerin atanması, çalışma alanlarının ayrılması ve acil durum prosedürlerinin ve sosyal yardım sağlanmasının değiştirilmesi.
- Değişimin etkisini yönetmek için sistematik bir yaklaşım benimsemek önemlidir.
- Değişim sürecinin ilerlemesine ve değişikliğin etkinliğine ilişkin periyodik gözden geçirmeler yapılmalıdır.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Sadece verilen senaryoya dayanarak hangi değişimler yönetilmeliydi?
- 2- Değişim gözden geçirme neden gereklidir?
- 3- Bir kuruluş önemli bir değişikliği planlarken neleri göz önünde bulundurmalıdır?

AYRINTILI BİLGİ

- HSE (2003) Organisational change and major accident hazards: Chemical Information Sheet No CHIS7

3.6. GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMLERİ (SAFE SYSTEM of WORK-SSoW)

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Genel çalışma faaliyetleri için güvenli çalışma sistemleri,
- Güvenli çalışma sistemleri geliştirirken işçiler neden dahil edilmelidir?
- Prosedürler neden kaydedilmeli/yazılmalıdır?
- Teknik, prosedürel ve davranışsal kontroller arasındaki farklar,
- Güvenli bir çalışma sistemi geliştirmek:
- Görevleri analiz etme, tehlikeleri belirleme ve riskleri değerlendirme,
- Kontrollerin tanıtılması ve prosedürlerin formüle edilmesi,
- Sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin talimat ve eğitim.
- Sistemin izlenmesi.

3.6.1. GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMİ

Daha önce yasal yükümlülükler kısmında belirttiğimiz üzere işverenin çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı ve güvenli çalışma sistemleri – yöntemleri belirlemesi kanuni sorumluluklarındandır.

İşveren, ihmal ilkeleri doğrultusunda yasal olarak oluşturulmuş genel koruma görevini yerine getirmesi için güvenli çalışma sistemleri (Safe System of Work) sağlamalıdır.

ANAHTAR TERİMLER

“Güvenli bir çalışma sistemi, tehlikelerin belirlenmesi amacıyla işin sistemli şekilde incelenmesine dayanan resmi bir prosedürdür. Tehlikelerin fiziksel olarak ortadan kaldırılamadığı ve bazı risk unsurlarının kaldığı durumlarda güvenli bir çalışma sistemi gerekir.

Güvenli bir çalışma sistemi, çalışanların dahil olduğu yapılandırılmış bir süreç aracılığıyla geliştirildikten sonra uygulanmalıdır. Sistemden etkilenenlerle iletişim ve eğitim, sistemin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için iki önemli gereksinimdir.

Görevi yürütenlerin güvenli sistemin geliştirilmesine dahil olmasının sebepleri aşağıda belirtilmiştir:

- Tehlikeler ve riskler hakkında birçok bilgileri mevcuttur ve uygun bir prosedürün tasarlanabilmesi için yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak açıklayabilecekler,
- Sürece dahil oldukları için güvenli çalışma sistemini uygulamaya konulduğunda kabul etmelerini ve takip etmelerini sağlamaya yardımcı olacaktır.

SSW'nin etkili olabilmesi için insanları, ekipmanı, malzemeleri ve çevreyi böyle bir ortamda bir araya getirmesi gerekir. Güvenli çalışma sistemi hazırlanırken aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır:

- **KİŞİLER:** SSW kimin içindir? Hangi düzeyde yeterliliğe veya teknik yeteneğe sahip olmalıdırlar? İşin içinde hassas kişiler var mı? Görev üzerinde kaç kişi çalışıyor?
- **EKİPMAN:** Hangi tesis veya ekipman üzerinde çalışılacak? Hangi ekipman kullanılacak? Hangi güvenlik ekipmanları gerekli olacak? İş ve ekipmanla ilgili tehlikeler nelerdir?
- **MALZEMELER:** Çalışma sırasında hangi malzemeler kullanılıyor veya kullanılacak? Malzemelerin tehlikeleri nelerdir? Atıklar nasıl bertaraf edilecek?

- **ORTAM:** Çalışma ne tür bir ortamda gerçekleşecek (örneğin, alan, ışık ve sıcaklık)? Bu çevresel sorunlardan herhangi biri riski artırabilir mi veya kontrol edilmesi gerekebilir mi?

İPUCU

Güvenli çalışma sisteminin yeterli olması için;

- İşyerine, makineye, ekipmana, alana özgü olmalıdır,
- Makine ve ekipmanın kullanma kılavuzu, üretici bilgilerinden faydalanılmalıdır,
- Makine ekipman incelenerek eğitim hazırlanmalıdır,
- Açık, anlaşılır bir dille yazılmalıdır,
- Çalışan katılımı önemlidir,
- Yetkin kişiler tarafından yazılmalıdır,
- Yetkin kişilerin SSoW yapılacak alan vb. ile ilgili pratik tecrübeleri olmalıdır,
- Yazılı prosedür sağlanmalıdır,
- SSoW iletişimi doğru yapılmalı ve tüm ilgililere ulaştığından, anlaşıldığından emin olunmalıdır,
- Risk değerlendirmesi yapılmalı, tehlikeler ve kontrol önlemleri tanımlanmalıdır,
- Yerel koşullar ve çevre dikkate alınmalıdır,
- Davranışsal kontroller sağlanmalıdır.

Tüm bunların yanı sıra SSoW ile ilgili eğitim yaklaşımının uygun olması kritik önem taşır.

- Eğitimci yetkin olmalıdır,
- Ekipman ve makine üzerinden pratik uygulamalı eğitim olmalıdır,
- Mentor atanarak çalışanlar tarafından anlaşılır olduğunun takibi yapılmalıdır,
- Öğrenme durumu teyit edilmelidir,
- Anlaşılmayan durumlar için soru sorulmasına ve cevaplanmasına imkân tanınmalıdır.

Bir SSow (Güvenli Çalışma Sistemi) içerisinde aşağıdakiler bulunmalıdır:

- Görevin tanımı/ görevin adımları
- Önemli tehlikeler
- Önemli riskler
- Gerekli araç / ekipman / malzemelerin tanımı
- Gerekli yeterlilik düzeyi
- Beceriler / deneyim / yeterlilikler
- Gerekli eğitim düzeyi
- Denetim/ gözetim düzenlemeleri
- İşin kontrolü / koordinasyonu için düzenlemeler
- Alınacak kontrol önlemleri
- Gerekli kişisel koruyucu ekipman / KKD'nin tanımı
- İlgili kişiler için işe özgü talimatlar
- Faaliyete katılan işçiler arasındaki iletişim
- Etkilenen diğer kişilerle iletişim
- Duyuru panolarında bilgi
- İşaretlerin kullanımı
- Misafirler / işçiler için bilgi
- Ekip brifingleri
- Çalışma izni / PTW hususları
- Önlemlerin güvenli bir şekilde tamamlanması / geri çekilmesi düzenlemeleri
- Acil durum düzenlemeleri
- SSow'un resmi onayı / kimler tarafından onaylanması gerektiği
- Nasıl izlenecek
- Ne zaman gözden geçirilecek

Güvenli çalışma sistemi geliştirilirken çalışanlar neden sürece aşağıdaki nedenlerden dolayı dahil edilmelidir:

- Kabul edilmesini sağlamaya yardımcı olmak için
- Takip edilmesini sağlamaya yardımcı olmak için
- Çalışanlar tehlikeler açısından değerli bir bilgi kaynağıdır
- Çalışanlar riskler açısından değerli bir bilgi kaynağıdır
- Çalışanlar ne yapılması gerektiğine dair net hedeflere sahip olacaktır
- Sorun çözmeye yönelik ortak bir yaklaşım sağlamak
- Çalışanların güvenli çalışma sisteminde neler olduğunu hatırlama olasılığı daha yüksektir
- Çalışanlar daha iyi bir anlayışa sahip olacaktır
- Çalışan becerilerini geliştirmek
- Çalışanların bilgisini / uzmanlığını kullanmak
- Çalışanların tutumlarını / davranışlarını iyileştirmek
- Sağlık ve güvenliğin hep birlikte sahiplenilmesini teşvik etmek
- Endişelerin dile getirilmesine izin vermek
- Güvenli çalışma sistemi hayata geçirilmeden önce endişelerin ele alınmasına izin vermek
- Sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin bir gereğidir
- Sağlık ve güvenlik politikasının bir gereğidir
- Açık iletişime izin vermek
- Güven vermek

3.6.2. GÜVENLİ ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ NEDEN KAYDEDİLMELİDİR?

Birçok basit görev için güvenli çalışma sistemi gerekmez ancak karmaşık ve birçok adımdan oluşan görevler için güvenli çalışma sistemi gerekecektir. İnsan hatasını en aza indirmek ve unutkanlığın önüne geçebilmek için yazılı prosedürler önemlidir.

Yazılı güvenli çalışma sistemi, yalnızca insan hatası olasılığını azaltmakla kalmayan, aynı zamanda bir kaza durumunda gözden geçirilebilecek veya iyi şartlara sürekli uyumu sağlamak için denetlenebilecek bir kayıt sunan resmi bir prosedür ve çalışma pratiğinde tutarlılığı sağlar.

Güvenli Çalışma Sistemlerinin bir kaydının oluşturulması tüm çalışanlar için doğru bir başvuru kaynağı oluşturur ve yöntemde tutarlılık sağlar. Sözlü iletişime bazı durumlarda güvenilemeyebilir. Bu tür durumlarda kayıtların tutulmasının ve bu belgelerin önemi anlaşılabilir. Hazırlanacak eğitimler için önemli bir kaynak olur.

Kayıtların tutulması sayesinde denetim ve analizler esnasında gereken bilgileri sağlar. Bu bilgiler sayesinde riskler belirlenerek, riski azaltmaya yönelik önlemler alınabilir. Ayrıca, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için de kayıtlar tutulmalıdır.

Güvenli Çalışma Sistemleri daha karmaşık ve kompleks sistemlerin daha iyi şekilde açıklanması için gereklidir. Prosedürler açık ve ayrıntılı olmalıdır. Ayrıca, adım adım açıklanan talimatlar, kontrol listeleri ve bilgi notlarından faydalanılabilir.

Özetle güvenli çalışma sistemi (SSEW) aşağıdaki sebeplerden dolayı kaydedilmeli ve yazıya dökülmelidir:

- Resmi bir prosedür sağlamak
- Tutarlı bir yaklaşım sağlamak
- Bir görevin her seferinde aynı şekilde yürütülmesini sağlamak
- İnsan hatası potansiyelini azaltmak
- İnsan hatasını en aza indirmek
- Bir kaza durumunda incelenebilecek bir kayıt sağlamak
- Kalıcı bir kayıt sağlamak
- Yasalara uygunluğa ilişkin kanıt sağlamak
- Eğitimde kullanılabilecek bir referans sağlamak
- Risklerin belirlenmesine / azaltılmasına yardımcı olmak

3.6.3. TEKNİK, PROSEDÜREL VE DAVRANIŞSAL KONTROLLER ARASINDAKİ FARKLAR

Çalışma sistemi, gerekli kontroller de dahil olmak üzere kullanılacak yöntemi belirler. Genel olarak üç kontrol kategorisi vardır:

1. **TEKNİK KONTROLLER**, işyeri veya yürütülen faaliyetle ilgili fiziksel kontroller veya donanım açısından risklerle ilgilenir. Teknik kontroller, riski en aza indirmek amacıyla doğrudan tehlikenin kendisine uygulanan kontrol tedbirleridir.
 - Ekipman Kontrolleri
 - Makine koruyucularının kullanımı
 - Otomatik durdurma sistemleri, acil stop butonları
 - Gürültü azaltıcı sistemler
 - Ergonomik tasarımlar (yük azaltan yardımcılar)
 - Enerji izolasyon sistemleri (LOTO)
 - Malzeme ve Ürün Kontrolleri
 - Daha az tehlikeli kimyasal veya malzeme kullanımı
 - Kimyasal sızıntı/toksisite riskini azaltan kapalı sistemler
 - Yangına dayanıklı, antistatik veya düşük tozlu materyaller
 - Teknik Modifikasyonlar / Ortam İyileştirmeleri
 - Havalandırma sistemleri (genel ve lokal emiş – LEV)
 - Gürültü bariyerleri ve izolasyon
 - Zemin iyileştirmeleri (kaymaz yüzeyler)
 - Işıklandırmanın iyileştirilmesi
 - Ortam sıcaklık ve nem kontrol sistemleri
 - İletişim ve Uyarı Sistemleri
 - Sesli ve görsel uyarı sistemleri (alarm, sinyalizasyon)
 - Güvenlik sensörleri (yaklaşma, duman, gaz sensörleri)

- Makine durum göstergeleri (çalışma/duruş sinyalleri)
- Fiziksel Bariyerler ve Ayırma
- Tehlikeli alanların fiziksel olarak ayrılması (çit, korkuluk, kafesleme)
- Yaya ve araç yollarının ayrılması
- Düşme önleyici sistemler (ankraj, korkuluk, platform)
- Otomasyon ve İnsan Temasını Azaltma
- Robotik veya uzaktan kumandalı sistemler
- Manuel müdahaleyi azaltan otomatik süreçler
- Ölçüm ve İzleme Teknolojileri
- Gaz ölçüm cihazları
- Titreşim, sıcaklık ve radyasyon izleme cihazları
- Tehlike algılayan kamera sistemleri

2. **PROSEDÜREL KONTROLLER**, kuruluştaki işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirleyen ve tüm çalışma koşullarını kapsayan yazılı yönetim sistemleridir (normal çalışma, bakım, arıza/dökülme, acil durum, KKD kullanımı vb.). Güçlü bir prosedürel kontrol sistemi aşağıdaki unsurları içerir:

- Yönetim Sistemleri ve Politikalar
 - Güncel ve etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 - Kurallar, standartlar ve organizasyon içi uyum gereklilikleri
 - Politika ve prosedürlerin çalışanlara etkili şekilde iletilmesi ve anlaşılmasının sağlanması
 - Prosedürlerin düzenli gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
- Çalışma Prosedürleri ve Güvenli Sistemler
 - Güvenli Çalışma Sistemleri (SSoW)
 - Güvenli İşletim Prosedürleri (SOP)
 - İş İzni Sistemi (PTW – Permit to Work)

- Makine ve ekipmanlar için çalışma talimatları ile kapasite limitlerinin açıkça belirtilmesi
- Tehlikeli alanlara yetkisiz girişin önlenmesi (erişim kontrol kuralları)
- Sürekli gözetim ve izleme
- Satın Alma ve Ekipman Güvenliği
 - Satın alma kontrolleri (uygun ve güvenli ekipman seçimi)
 - Kimyasal güvenliği prosedürleri
 - Kimyasalların güvenli depolanması prosedürleri
 - Bakım prosedürleri (koruyucu ve periyodik bakım)
- Olay Yönetimi ve Sürekli İyileştirme
 - Olay / kaza raporlama prosedürleri
 - Near miss (ramak kala) raporlama prosedürleri
 - Kök neden odaklı olay/kaza araştırma prosedürleri
 - Bulguların takip edilmesi ve iyileştirme eylemlerinin uygulanması
- Acil Durum ve Müdahale Prosedürleri
 - Acil durum prosedürleri (yangın, dökülme vb.)
 - İlk yardım prosedürleri
 - Yeterli acil durum kaynakları ve koordinasyon
 - Her vardiyada yetkin bir gözetmen bulunması
- Eğitim ve Yetkinlik
 - Eğitim / yetkinlik prosedürleri ile çalışanların uygun şekilde eğitilmesi
 - Oryantasyon ve sürekli yenileme eğitimlerinin uygulanması
 - Görev ve ekipmana özel yetkinlik şartlarının doğrulanması
- 3. **DAVRANIŞSAL KONTROLLER**, çalışanın nasıl performans gösterdiğini şekillendirmekle ilgilidir. Bireysel yeterlilik, tutumlar, algı ve motivasyon, performans üzerinde eğitim, gelişim, koçluk vb. 'den etkilenebilecek bir etkiye sahip olacaktır. Örneğin görev sırasında sigara içilmesine izin verilmez.

- Bilgi – Beceri – Yetkinlik
 - Görev gereksinimlerine uygun yetkinlik sağlanması
 - Uygulamalı öğrenme ve devam eden gelişim faaliyetleri
 - İşe başlamadan önce uygun eğitim ve oryantasyon
- Tutum ve Motivasyon
 - Güvenli davranışların teşvik edilmesi
 - Güvenlik bilincinin ve tehlike algısının güçlendirilmesi
 - Liderlik desteği, rol model olma
 - Pozitif güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması
 - Risk iletişiminin güçlendirilmesi
 - İyi uygulamaların takdir edilmesi
- Eğitim ve Koçluk
 - Davranış odaklı güvenlik programları (BBS)
 - Güvenli davranış gözlemleri ve geri bildirim verme
 - Psikososyal risklerin eğitsel olarak yönetimi
 - İletişim becerilerinin artırılması
 - Sürekli eğitim ve yetkinlik yenileme

Davranışsal kontrollerde amaç çalışanların güvenli davranış alışkanlık haline getirmesi, güvenli olmayan davranışların ise azaltılmasıdır.

3.6.4. GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMİ NASIL OLUŞTURULUR?

Güvenli bir sistemin geliştirilmesi, bir dizi insanı içeren sistematik bir süreçtir. Aşağıdaki temel aşamalara sahiptir:

AŞAMA 1: Görevleri analiz etme, tehlikeleri belirleme ve riskleri değerlendirme

AŞAMA 2: Kontrollerin tanıtılması ve prosedürlerin formüle edilmesi

AŞAMA 3: Sistemin işletilmesiyle ilgili talimat ve eğitim

AŞAMA 1: GÖREVLERİ ANALİZ ETME, TEHLİKELERİ BELİRLEME VE RİSKLERİ DEĞERLENDİRME

Görevin tüm yönleri ve sunduğu güvenlik ve sağlık riskleri değerlendirilmelidir. Genellikle bir iş bir dizi görevden oluşur ve bu nedenle görev analizindeki adımlar iş analizinden daha küçük olacaktır. Bir iş güvenliği analizindeki adımlar, işi oluşturan görevlerdir.

İş/görev güvenliği analizi (JSA) şu adımları içerir:

1. Analiz edilecek görevi seçin,
2. Görevin adımlarını veya aşamalarını kaydedin,
3. Her adımla ilişkili riskleri değerlendirin,
4. Güvenli çalışma yöntemini geliştirin,
5. Güvenli çalışma yöntemini uygulayın,
6. Etkili olduğundan emin olmak için izleyin.

Aşağıda basit bir yüksekte seyyar merdiven ile çalışma için JSA örneği verilmiştir.

	İş/görev adımlarının tanımı	Potansiyel olaylar veya tehlikeler	Risk kontrol önlemleri	Eylemler/ek kontrol önlemleri
1	Merdiven Kullanımı ve Merdivenlerin Kullanım Öncesi Muayenesi	Merdivenler (taşınabilir, sabit) Düşen nesneler Keskin nesneler	- Her kullanımdan önce tüm merdivenleri yapısal kusurlara karşı kontrol edin. - Güvenli bir şekilde çalışmak için doğru tip ve boyutta merdiven kullanın.	
2	Merdiven(ler)in Kullanımı	Kaygan yüzeyler (su, buz, kar)	Merdivenlerden çıkarken ve inerken 3 temas noktasını koruyun. Merdivenin altındaki	

		Düşen nesneler Keskin nesneler Kötü temizlik Tekrarlayan hareket veya diğer ergonomik kaygılar Havadaki toz	alanın engel ve takılma tehlikesi içermediğinden emin olun. • Merdivenden çıkarken veya inerken asla aletleri elinizde taşımayın. • Aletleri kendinize çekmek için halatlı kovaları veya alet kemerlerini kullanın. • Uzatma merdivenleri, erişilen sahanlığın 36 inç yukarısına kadar uzayacak ve hareket etmelerini veya düşmelerini önlemek için bağlanacak ve emniyete alınacaktır. • Çalışanın merdiveni bağlamak için merdivene tırmanması gerekiyorsa, bir gözcü merdiveni tutmalıdır. • Uzatma merdiveni kullanırken, her 4' yükseliş için taban 1' dışarı çıkmalıdır (4'e 1 oran) • 6 ft. veya daha yüksek bir merdivenden çalışılıyorsa düşme koruması gerekir. Yüksekliği 20 fitten az olan merdivenleri tırmanmak için düşmeye karşı koruma gerekli değildir. • Her zaman iş için uygun merdiveni kullanın. • Bir merdivende üstten ikinci basamaktan veya üçüncü basamaktan daha yükseğe tırmanmayın.	
--	--	--	--	--

Genellikle görev analizi tehlikeleri size sunacaktır. Ancak bazı durumlarda diğer yöntemlerle de tehlikeleri belirlemeniz gerekebilir. Tehlikeleri belirledikten sonra artık riskleri tespit edebilirsiniz.

AŞAMA 2: KONTROLLERİN TANITILMASI VE PROSEDÜRLERİN FORMÜLE EDİLMESİ

Kontrol yöntemlerine karar verirken şunları göz önünde bulundurmalısınız:

- Önceki analiz sonuçları,
- Kaynağında ortadan kaldırılamayan tehlikelerin yeterli kontrolü ve koruyucu ekipman gereklilikleri,
- Yasal gereklilikler,
- İyi uygulama ve kurumsal standartlar,
- Üretici veya tedarikçi talimatları,
- Yöntemi çalışanlar için anlaşılır kılmak için mümkün olduğu kadar basit bir şekilde tanımlama,
- Çeşitli aşamalarda işin ve sorumlulukların kontrolünde olan kişiyi tanımlama,
- Kimin neyi, ne zaman, nerede ve nasıl yapacağını tanımlama,
- Olası herhangi bir acil durum.

AŞAMA 3: SİSTEMİN İŞLETİLMESİYLE İLGİLİ TALİMAT VE EĞİTİM

Güvenli çalışma sisteminin çalışanlar tarafından etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışanları sistemin hazırlanması sırasında işe dahil etmek, işi sahiplenmelerini ve sistemi kullanmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca eğitimler ve pratik uygulamalar bu anlayışı benimsemelerinde önemlidir. Yüksek riskli görevler için iş/güvenlik analizine dayalı eğitim programları ve ardından pratik uygulama ve değerlendirme kullanılmalıdır. Özellikle amirlerin çalışanları izlemesi ve güvenli çalışma yöntemi uygulaması sırasında yapılabilecek hataları çalışanlarına iletmesi gereklidir. Süpervizör aynı zamanda sistemi izleyerek güncelleme gerekip gerekmediğini de takip etmelidir.

Çeşitli iletişim yollarını kullanmak (Örneğin prosedürü yazılı olarak yayınlamak, ekip brifinglerinde veya toolbox sırasında tartışmak ve bilgileri duyuru panolarında veya ekranda bir sunum olarak görüntülemek gibi) etkili olacaktır.

3.6.5. GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMİNİN İZLENMESİ

Görev analizi sürecinin son adımı izlemedir; güvenli çalışma yöntemi uygulamaya konduktan sonra periyodik olarak kontrol edilmelidir. Aşağıdakileri kontrol etmek için tüm çalışma sistemleri izlenmelidir:

- İşçiler sistemi uygulanabilir bulmaya devam ediyor mu?
- Çalışma sisteminde belirtilen prosedürler uygulanıyor ve etkililer mi?
- Çalışma sisteminde değişiklik yapılmasını gerektiren herhangi bir durum var mı?
- Yeni yöntem güvenli mi? Değiştirilmesi gerekiyor mu?

İPUCU

Çalışan Katılımının Önemi:

- Çalışanlardan alınan geri bildirimler, çalışma sistemlerinin etkili kalmasını sağlamaya yardımcı olan değerli bir kaynaktır.
- Çalışanların tecrübe/ uzmanlık/ bilgilerinden yararlanılır.
- Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanmasını sağlar.
- Çalışanların becerileri gelişir.
- Kabul edilmesine, anlaşılmasına ve kurallara uyulmasına yardımcı olur
- Çalışanlar SSOW yazılanları daha iyi hatırlar
- Çalışan davranışlarını ve tutumlarında iyileşme olur.
- Çalışanların yapılması gerekenler hakkında net hedefleri olur.
- Çalışanlar problemleri çözümüne ortak olur.
- Çalışanların daha iyi bir anlayışa sahip olur.
- Çalışanlar endişelerini dile getirebilir ve güvenli çalışma sistemi hazırlanmadan önce bu endişeler ile ilgili önlemler alınabilir.
- Açık iletişimi artırır.
- Çalışanların işyerine olan güvenini artırır.

İzleme aşağıdakiler yardımıyla yapılabilir:

- Doğrudan gözlem veya tartışma yoluyla gerçekleştirilebilir.
- Kazaları/olayları veya sağlıksız olayları takip eden denetimler ve soruşturmalar da güvenli çalışma sistemlerinin etkinliğine ilişkin içgörüler sağlayabilir.

İzleme faaliyetlerinin kayıtları, sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin bir parçası olarak yönetim tarafından tutulmalı ve gözden geçirilmelidir.

ÖRNEK VAKA

KALDIRMA İŞLERİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA SİSTEMİ

Güvenli bir şekilde yürütüldüğünden emin olmak için kaldırma işlemlerini dikkatli bir şekilde planlamalısınız. Planınız güvenli bir çalışma sistemi ile sonuçlanmalı ve bu bilgiler kaydedilmelidir. Bu kayıt bazen bir yöntem bildirimi olarak bilinir ve dahil olan herkesin bunu anladığından emin olmalısınız. Anahtar unsurlar şunları içerir:

- Planlama- saha hazırlığı, vinç montajı ve sökümü dahil,
- Uygun vinç ve iş ekipmanının seçimi, temini ve kullanımı,
- Güvenli askı ve sinyalizasyon düzenlemeleri dahil,
- Vinç ve ekipmanın bakımı ve muayenesi,
- Uygun şekilde eğitilmiş ve yetkin personelin sağlanması,
- Operasyonların gerekli yetkiye sahip personel tarafından denetlenmesi,
- Kapsamlı incelemeler, raporlar ve diğer belgeler,
- Vincin izinsiz hareket etmesini veya kullanılmasını önlemek; ve
- Kaldırma işlemine dahil olmayan kişilerin güvenliğini sağlamak için önlemler.

ANAHTAR NOKTALAR

- Çalışanları güvenli çalışma sistemlerinin geliştirilmesine dahil etmek, yalnızca geliştirilmekte olan iş sisteminin parçası olan görevleri fiilen yapmaktan elde edilebilecek değerli bir pratik bilgi kaynağı sağlar. Aynı zamanda işçilerin sistemi uygulama şanslarını da artırır.
- En basit çalışma sistemleri dışında hepsini kaydetmek/yazmak, sistemin tutarlı bir şekilde takip edilmesini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca eğitim için yararlı bir referans sağlar.
- Kontroller üç kategoriye ayrılır:
- Teknik kontroller – koruma sağlamak için fiziksel şeyler/donanım,
- Prosedürel kontroller – 'kuruluştaki işlerin nasıl yapılması gerektiği',
- Davranışsal kontroller – kişinin performansını etkileyen etmenler.
- Güvenli bir çalışma sistemi geliştirmek, aşağıdakileri içeren yapılandırılmış bir süreçtir:
- Görevleri analiz etmek, tehlikeleri belirlemek ve riskleri değerlendirmek- bu, kimin neyi, nerede, ne zaman, neden ve nasıl yaptığını sorgulamayı veya bir iş veya görev güvenliği analizini içerebilir,
- Kontrol önlemlerinin tanımlanması ve prosedürlerin formüle edilmesi –Yasal ve kurumsal standartlar ve en iyi uygulama gibi unsurları dikkate alınma, kolayca anlaşılması ve olası acil durumlarla başa çıkılabilmesi gerekir,
- Sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin talimat ve eğitim verilmesi.
- Güvenli çalışma sistemleri, çalışır durumda kalmaları ve doğru şekilde uygulanmaları için ve koşullarda sistemin etkinliğini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için periyodik izleme gerektirir,
- SSOW açık ve anlaşılır bir dille yetkin, işi bilen ve tecrübe etmiş kişiler tarafından yazılmalıdır,
- İletişimi doğru yapılmalı çalışanlara ulaştığından, anlaşıldığından emin olunmalıdır,
- Yerel koşulları ve çevreyi dikkate almalıdır.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Güvenli Çalışma sistemleri neden gereklidir?
- 2- Güvenli Çalışma Sistemleri kurulurken hangi kontroller gereklidir?
- 3- Güvenli çalışma sistemleri neleri içerir?

AYRINTILI BİLGİ

- Lifting operations- <https://www.hse.gov.uk/construction/safetytopics/lifting-operations.htm#safe>

3.7. ÇALIŞMA İZİN SİSTEMİ (İŞ İZİNİ-PTW)

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Çalışma izni sistemleri neden kullanılıyor?
- Çalışma izni sistemleri nasıl çalışır ve kullanılır?
- Çalışma izni sistemi ne zaman kullanılır, sıcak çalışma, canlı olmayan (yalıtılmış) elektrik sistemlerinde çalışma, makine bakımı, kapalı alanlar, yüksekte çalışma vb.

Potansiyel risklerin yüksek olduğu ve güvenli çalışma için faaliyetlerin ve önlemlerin dikkatle koordine edilmesi gereken, kimyasal tesis bakımı gibi işlerde emniyetli çalışma sistemleri hayati önem taşır. Bu ve benzeri risk potansiyeline sahip durumlarda, emniyetli çalışma sistemi genellikle bir iş izni prosedürü şeklinde olacaktır.

İş izni prosedürü, çok tehlikeli olması olası işlerin (örneğin bir proses tesisine veya diğer kapalı alanlara giriş) güvenli şekilde yapılmasını sağlamak için kullanılan özel bir güvenli çalışma sistemi türüdür.

Temel ilke, sorumlu bir yöneticinin özel izni olmadan belli bazı çalışmaların yasak olması, bu iznin yalnızca tüm önlemlerin alındığından ve işin devam etmesinin güvenli olduğundan emin olmak üzere yapılan katı kontrollerden sonra verilmesidir.

Yapılacak işi ve yapılması gereken zaman aralığını belirten izinde (başka bir işe izin verilmez) belirtilen önlemleri uygulamanın ve korumanın sorumluluğunu işi yapan kişiler üstlenir.

Özellikle yangına ve/veya patlamaya sebep olabilecek çalışmalarda iş izni sisteminin kullanımı birçok olayın önüne geçecektir.

ANAHTAR TERİMLER

Çalışma izni sistemi, potansiyel olarak tehlikeli olan işi kontrol etmek için kullanılan resmi olarak yazılmış bir sistemdir. Çalışma izni, izin sisteminin bir parçası olarak kullanılan (basılı veya dijital) bir belgedir- yapılacak işi ve bunu yaparken işçinin güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemleri belirtir.

PTW sistemi, gerekleřtirilecek eřitli faaliyetler iin gerekli olan imzalı yetki ile birlikte, yapılacak iřin tm ynlerini kapsayan resmi olarak yazılı bir sistemdir. alıřmanın her yn planlanır, denetlenir, kontrol edilir, kaydedilir ve zamanı geldiğinde tatmin edici bir řekilde tamamlandıėı onaylanır. Sistem, yksek tehlike potansiyeline sahip belirli iř trlerini kontrol etmek iin kullanılır. Ayrıca yneticiler, amirler ve iřiler ile tehlikeli iři yrtenler arasında iletiřim kurmanın bir yolunu saėlar.

Bir PTW sistemi, karmařık bir tesisteki bakımın durdurulması gibi kalıcı olarak yksek riskli bazı iřler dıřında her grev iin kullanılmamalıdır, nk bu onun nemini azaltır.

3.7.1. NEDEN ÇALIŞMA İZNİ SİSTEMİ KULLANIYORUZ?

PTW, Güvenli çalışma sistemlerinin (SSoW) önemli bir parçasıdır. Yüksek tehlike riskinin olduğu yerlerde belirli iş faaliyetlerinin yönetilmesine ve işle ilgili risklerin ve güvenli çalışmayı sağlamak için gereken kontrolün tam olarak dikkate alınmasını sağlar.

Bir PTW sistemi şunları amaçlar:

- İlgili tüm taraflar arasında tehlikelere ilişkin farkındalık sağlamak,
- Tehlikeli iş faaliyetinin kapsamı, doğası, sınırlamaları ve zaman çizelgeleri hakkında farkındalık sağlamak,
- Tesis izolasyonları ve gaz testleri gibi yasal kontroller işe başlamadan önce tamamlanması,
- Yükleniciler gibi birden fazla kişi veya grubun dahil olması durumunda faaliyetlerin koordine edilmesi ve
- Çalışmaya başlamadan önce izin verilmesi.

PTW sisteminin efektif olarak çalışması için:

- İşin kapsamını ve bu işle ilgili tehlikeleri tanımlamak,
- Gerekli koruma standartlarını belirlemek,
- İş talep etme ve işe dahil olma sorumluluklarını tanımlamak,
- İş talep edenlerden işi yapanlara resmi bir yazılı bilgi aktarımı sağlamak, ve
- İşin tamamlanmasından sonra tesis ve ekipmanı çalışır duruma getirmek için bir mekanizma sağlamak gereklidir.

3.7.2. ÇALIŞMA İZNI SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR VE KULLANILIR?

Bir PTW sisteminin etkili olabilmesi için:

- Belgelenmelidir,
- Kullanım zorluğu olmamalıdır,
- Yetkili kişiler tanımlanmalıdır.
- İzni veren ve izni onaylayan kişiler yetkin olmalıdır.
- Yüksek riskli, tehlikeli durumlarda kesinlikle uygulanmalıdır.
- Üzerinde çalışılan tesis veya ekipmanın güvenli bir durumda ve eski durumuna getirilmeye hazır olduğundan emin olmak için resmi bir prosedür geliştirilmelidir.
- Faaliyet türü belirtilmelidir. (Rutin, rutin değil, özel bir risk içeriyor, olağan dışı bir risk mevcut vb.)
- İş izni verilmeden önce alan teftişi yapılmalıdır.
- Güvenli çalışma sisteminin (SSoW) bir parçasıdır.
- Risk değerlendirmesi sürecinin bir parçasıdır
- Doğru çalışma yöntemlerinin bilinmesini sağlar.
- Çalışanlara danışılarak hazırlanmalıdır,
- Özlü, açık ve kesin bilgi sağlamalıdır,
- PTW'nin geçerli olduğu alanlar açıkça tanımlanmış olmalıdır,
- Yerinde alan kontrolü yapılmalıdır,
- İş izni tamamlandıktan sonra prosedüre uygun olarak iş teslimi yapılmalıdır, İşin doğasının ve gerekli önlemlerin uygun kişiler tarafından kontrol edildiğini gösteren izin belgeleri erişilebilir olmalıdır,
- İşin askıya alınması gerektiği durumlar tanımlanmış olmalıdır,
- İşin askıya alınması durumunda, yetkili kişiler tarafından kontroller yapıp iş izni imzalanmalıdır,
- İzin süresi bir vardiyadan uzun olduğunda, vardiyalar arasında resmi bir devir teslim sağlanmalıdır,

- Çalışmanın üzerlerinde etkisi olabilecek veya işin etkileyebileceği diğer çalışmalardan sorumlu olan kişiler açıkça belirlenmelidir,
- Alınacak önlemlerden sorumlu kişiler açıkça belirlenmelidir,
- Yapılacak çalışmaya ilişkin eğitim ve bildirim ihtiyaçları belirlenmelidir,
- Yapılacak çalışmaya ilişkin tüm tehlikeler belirlenmelidir,
- Görevlerin belirlenmesi, risk değerlendirmeleri, izin verilen çalışma süresi ve destek niteliğinde ya da aynı anda yürütülen diğer faaliyetler ve kontrol önlemleri açık ve net olmalıdır,
- Kontrol önlemleri teyit edilmelidir,
- Yetkili kişiler tarafından kontrol edilmelidir,
- Alan gözetimi ve aktif izleme yapılmalıdır,
- Değişim yönetimi dikkate alınmalıdır,
- PTW kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden etkilenebilecek sahanın veya tesisin diğer bölümlerinden sorumlu kişilerle iletişim sağlanmalıdır,
- PTW'nin kontrolü altında çalışan veya bundan etkilenebilecek herkese eğitim verilmelidir,
- Sistemin amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak için izlenmeli ve denetlenmelidir.
- İş tamamlandıktan sonra yetkili kişi tarafından son kontroller yapıp izin kapatılmalıdır.

3.7.3. ÇALIŞMA İZNI BELGESİ

Bir PTW belgesi (veya sertifikası), aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç önemli özelliğe sahiptir:

- Yapılacak iş veya görevin ve bunun nerede yapılacağına ilişkin bir açıklama,
- Başlangıç ve bitiş saati ve tarihi dahil olmak üzere iznin süresi,
- İşten kaynaklananlar da dahil olmak üzere işle ilgili tüm öngörülebilir tehlikelerin tanımlanması,
- Kişisel koruyucu ekipman (KKD) dahil olmak üzere gerekli kontrol önlemlerinin tanımlanması,
- Kapalı bir alanda yapılan elektrik testleri ve gaz testleri gibi yapılan izolasyonların kaydı,
- İşin denetlendiğini, kontrollerin uygulandığını ve işi yürütenlerin bilgilendirildiğini onaylayan yetkili bir izin 'veren kişinin' imzası,
- Görevin kabul edildiğini ve belirtilen kontrollerin uygulandığını belirten yetkili izin 'alıcısının' imzası,
- İzni alan kişi tarafından işin tamamlanıp tamamlanmadığının belirtilmesi ve işin tamamlanması için gereken herhangi bir uzatma; ve
- İşin tamamlandığını ve ekipman veya alanın yeniden hizmete alındığını veya hizmete geri döndüğünü belirten izni veren kuruluş tarafından belirtilmesi.

Bir izin verildiğinde;

- İptal edilene kadar diğer tüm çalışma talimatlarını geçersiz kılar,
- Planlanan çalışmada değişiklik olması durumunda izin belgesinin değiştirilmesi veya iptal edilmesi ve revize edilmiş veya yeni bir izin belgesi verilmesi gerekir,
- Değişiklikler veya iptaller yalnızca yetkili izin düzenleyicisi tarafından yapılmalıdır.

ÇALIŞMA İZNI SİSTEMİ NE ZAMAN KULLANILIR?

Bir izin normalde rutin operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılmamalıdır. PTW sistemleri genellikle üretim dışı işler (bakım, onarım, teftişler, test etme ve temizleme gibi) ve işi güvenli bir şekilde yürütmek için faaliyetlerini koordine etmeye ihtiyaç duyan iki veya daha fazla tarafın olduğu durumlar veya iş sorumluluğunun başkasına devredildiği durumlar için uygundur.

Karmaşık bir tesisteki bakım kesintileri gibi bazı üretim dışı durumlarda, birden fazla faaliyeti kapsayan birden çok izin veya birleşik izinlerin kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu durumlarda izinlerin koordinasyonu özellikle önemlidir.

ANAHTAR NOKTALAR

Çalışma izin sistemi tarafından kontrol edilecek olan bazı yüksek riskli işler şunlardır:

- Sıcak çalışma,
- Canlı olmayan elektrik hatlarında çalışma,
- Kapalı alanlar,
- Operasyonel boru hatları üzerinde çalışma,
- Gömülü hizmetlerin yakınında kazı yapma,
- Büyük, karmaşık makinelerde bakım çalışmaları,
- Yüksekte çalışma.

SICAK ÇALIŞMALAR

Sıcak işler aşağıdaki nedenlerden dolayı tehlike potansiyeli taşır:

- Son derece yanıcı maddelerin kullanıldığı herhangi bir tesiste bir ateşleme kaynağıdır,
- Son derece yanıcı maddelerin varlığından bağımsız olarak tüm süreçlerde bir yangın sebebidir.

Sıcak işlere kesme, kaynak, pirinç kaynağı, lehimleme ve çıplak alev uygulanmasını gereken tüm prosesler dahildir. Potansiyel olarak yanıcı bir atmosferin bulunduğu durumlarda delme ve taşıma da sıcak işlere dahil edilmelidir. Dolayısıyla sıcak işler, bir sıcak iş izni şartları doğrultusunda yapılmalıdır. Bunun tek istisnası, sıcak işin amaca uygun belirlenmiş bir bakım alanında yapıldığı durumlardır.

CANLI OLMAYAN ELEKTRİK SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Elektrik sistemleri üzerinde veya yakınında çalışmakla ilgili yüksek riskler genellikle bir PTW gerektirir.

Temel olarak:

- İşi yapan insanlar için ölümcül olabilecek elektrik çarpması/yanıklar,
- Elektrik yangınları/patlamaları,
- Güvenlik açısından kritik tesislere ve ekipmanlara güç tedarikinin kesilmesinden doğan dolaylı tehlikeler ortaya çıkabilir.

Risk göz önüne alındığında, bu çalışma yalnızca uygun eğitilmiş ve yetkin kişiler tarafından, yüksek gerilim izni şartlarına uygun yapılmalıdır.

Temel hususlar, ekipmanın izolasyonu, erişim ve çıkış, yüksekte çalışma ve kaldırma olacaktır. İzin kullanılması, uygun izolasyonların ve önlemlerin ve ilgili işçilerin yeterliliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Bir elektrik PTW'sinin verilmesi, bir elektrik devresinin veya ekipman parçasının güvenli olduğunu ve üzerinde çalışmanın yapılabileceğini gösterir.

Canlı elektrik hatlarında çalışma, ilgili işçilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için farklı bir yaklaşım gerektirir.

MAKİNE VE BAKIM İŞLERİ

Bakım çalışmaları genellikle güvenlik önlemlerinin ve kontrol sistemlerinin kaldırılmasını veya devre dışı bırakılmasını içerir. Makine ve bakım işleri karmaşık bir tesiste veya işletmede, örneğin bir elektrik santralinde veya kimyasal tesiste planlı bir bakım programı sırasında, farklı disiplinlerin veya tarafların aynı anda birlikte çalışmasını gerektirebilir. Bu, bir izin sistemi kullanılarak en iyi şekilde kontrol edilebilecek yüksek risk oluşturabilir. Böylece taraflar arasında iyi iletişim sağlanmış olacaktır.

Yetkin kişiler tarafından uygulanacak LOTO (Etiketleme- Kilitleme) sistemi makinelerde tehlikeli enerjinin kontrolü için önemlidir. PTW bu LOTO sistemini de içermelidir.

KAPALI ALANLAR

Odacıklar, tanklar (mühürlü ve üstü açık), kaplar, ocaklar, kanallar, lağım kanalları, menholler, çukurlar, bacalar, kazı alanları, kazanlar, reaktörler ve fırınlar kısıtlı alanlardır.

Kısıtlı alanlara giriş gerektiren işlerden önce ve bu işler sırasında yeterli önlemler alınmadığı için birçok ölümlü kaza meydana gelmiştir. En önemli iki tehlike şunlardır:

- Toksik veya diğer tehlikeli maddelerin bulunması olasılığı, ve
- Yeterli oksijenin bulunmaması.

Ayrıca şunlar da olabilir:

- Mekanik tehlikeler (karıştırıcılara kapılma),

- Sıvı girişi,
- Tahıl veya şeker gibi serbest akan bir katı içinde yutulma riski, ve
- Yüksek sıcaklıklar.

Yapılacak işin kendisi (çözücülerle temizleme, kesme/kaynak işleri gibi) kısıtlı bir alanda yapıldığında daha tehlikeli hale geliyor olabilir. Kapalı alanda çalışan kişi herhangi bir nedenle zorluk yaşarsa, yardım almak ve kişiyi dışarı çıkarmak zor ve tehlikeli olabilir.

Dolayısıyla iyi hazırlık, yalıtım, hava testleri ve diğer önlemler hayati önem taşır ve geçmiş deneyimler, kısıtlı alan giriş izni kullanımının tüm uygun önlemlerin alındığını doğrulamakta esas teşkil ettiğini göstermektedir.

ANAHTAR NOKTALAR

- Çalışma izni (PTW) sistemi, yapılacak işin tüm yönlerini kapsayan ve çeşitli faaliyetlerin gerçekleşmesi için gereken imzalı yetkiyi içeren resmi bir yazılı sistemdir.
- Çalışma izni, genel çalışma sisteminin bir parçası olarak verilen izin (kâğıt veya elektronik) anlamına gelir.
- PTW sistemleri, genellikle yüksek tehlike riskinin olduğu belirli iş faaliyetlerini yönetmek için kullanılır. Bu, işle ilgili risklerin ve güvenli çalışmayı sağlamak için gereken kontrollerin tam olarak dikkate alınmasını sağlar.
- PTW sistemleri aşağıdaki gibi durumlarda kullanılır:
 - Bakım, onarım, muayene, test ve temizlik, ve
 - İş güvenli bir şekilde yürütmek için faaliyetlerini koordine etme ihtiyacının olduğu veya iş sorumluluğunun bir taraftan diğerine devredildiği iki veya daha fazla tarafın dahil olduğu durumlar.
- PTW'lerin kullanıldığı belirli faaliyet örnekleri şunlardır: sıcak çalışma, canlı olmayan (izole) elektrik sistemlerinde çalışma, makine bakımı, kapalı alanlar ve yüksekte çalışma sayılabilir.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- İş izni sistemi kurmak için yöneticiyi hangi argümanlar ile ikna edersiniz.
- 2- Organizasyonun iş izni sistemi hakkında yorum yapın.
- 3- Hangi işler için iş izni sistemi gereklidir?

3.8. ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Acil durum prosedürleri neden geliştirilmesi gerekiyor?
- Acil durum prosedürüne neler dahil edilmelidir?
- İnsanların neden acil durum prosedürleri konusunda eğitime ihtiyacı var?
- Acil durum prosedürleri neden test edilmesi gerekiyor?
- Bir işyerinde ilk yardım ihtiyaçlarına karar verirken nelere dikkat edilmelidir:
 - Vardiya,
 - Sahanın konumu,
 - Yürütülen faaliyetler,
 - İşçi sayısı,
 - Hastanelere/acil servislere göre konum.

Her ne kadar birçok tehlike kontrol altına alınabilse de bazı olaylar ön görülemez veya bizim kontrolümüzün dışında gerçekleşir. Bu tip olaylar için acil durum prosedürleri gereklidir. Acil durum prosedürlerinin uygun olacağı durumlar şunları içerir:

- Büyük bir yangın,
- Bir patlama,
- Bir doğal afet (Deprem, Fırtına, Tsunami vs.),
- Bir bomba tehdidi,
- Tren kazası,
- Terör olayları,
- Kimyasal sızıntısı,
- Ve benzeri olaylar.

3.8.1. ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ NEDEN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR?

Bir işyerinde meydana gelebilecek sağlık ve güvenlik olaylarına ve diğer acil durumlara etkili bir şekilde müdahale etmek için planlarınız olmalıdır.

Bu acil durum prosedürü, olay faaliyetlerinin sunduğu risk seviyesi ve olayın potansiyel boyutu ve ciddiyeti ile orantılı olmalıdır.

Acil durum önlemlerinin alınmasıyla aşağıdakiler elde edilebilir:

- İşçileri ve ciddi bir olaydan etkilenebilecek diğer kişileri korumaya yardımcı olurlar,
- Bir olayın ciddiyetini ve sonuçlarını azaltmaya yardımcı olurlar,
- Bir kuruluştaki çalışanların almaları gereken eylemlerin farkında olmalarını sağlamaya yardımcı olurlar. Bazı işçilerin bilinen bir güvenli yere gitmesi gerekebilirken, diğerlerinin acil durum prosedürü kapsamında belirli görevleri olabilir,
- Ulusal yasal gerekliliklere uygunluk sağlanmasına yardımcı olurlar.

İPUCU

Acil durum prosedürlerinin uygulanması neden önemlidir?

- Uyum yükümlülükleri
- Yasal gereklilik
- Güvenlik yönetim sistemi gereği
- Özen yükümlülüğü
- Böylece herkes ne yapacağını bilir
- Alarm seslerinin tanınması
- Çalışanların prosedüre olan güvenini artırır
- Kaçış rotalarının bilinmesini sağlar
- Toplanma noktalarının bilinmesini sağlar
- Kafa karışıklığı riskini azaltır
- Panik riskini azaltır

- Tahliyede gecikmeleri azaltır
- Uygulama, prosedürdeki zayıflıkları ortaya çıkarır
- Prosedürleri daha iyi hale getirilebilir

3.8.2 BİR ACİL DURUM PROSEDÜRÜNE NE DAHİL EDİLMELİDİR?

Acil durum prosedürleri şunları kapsamalıdır:

- **Potansiyel acil durumlar:** Ortaya çıkabilecek öngörülebilir acil durumların, bunların ortaya çıkabileceği koşulların ve öngörülebilir sonuçlarının bir taslağıdır. Bu, acil durumların ne olduğunu ve prosedürlerin neden takip edilmesi gerektiğini belirleyecektir.
- **Raporlama prosedürü:** Acil durumlar acil durum yetkililerine ve üst yönetime nasıl bildirilecek?
- **Alarm prosedürleri:** Çalışanların, farklı acil durum türleri için ilgili alarmların nasıl verildiğini ve geçerli olabilecek herhangi bir eskalasyon prosedürünü bilmesi gerekir. Örneğin, yangın durumunda alarm vermek için manuel yangın butonları kullanılabilir, ancak bir güvenlik olayı durumunda bir kontrol merkezine telsiz veya telefon bildirimi kullanılabilir.
- **Acil durumlarda yapılması gerekenler:** Örneğin bir yangın durumunda, normal petrol sızıntısından sonra temizlik uygulaması, işçilerin işaretli kaçış yollarını kullanarak binadan çıkmaları ve belirlenmiş bir yerde toplanmalarıdır. Bir bomba tehdidi durumunda, prosedür genellikle tam tersidir: binanın içinde, pencerelerden ve dış duvarlardan uzakta bir odaya gitmek gerekebilir.
- **Acil durum planları- Çizimler-Saha Planları:** Tehlikeli maddelerin, özellikle tehlikeli maddelerin yerlerini gösteren bir plan hazırlanmalıdır. Sahanın detaylı çizimi, acil durum ekipmanlarının yerleri, yerel hizmetleri sunanların giriş yapacağı ve müdahale edebileceği güzergahlar, manevra alanları vs.
- **Uygun ekipmanın sağlanması:** Uygun sayıda görünür ve kolay erişilebilir alanda ilk yardım kitleri bulundurulmalıdır. İlk yardım malzemelerinin, ekipmanlarının yeterliliği ve son kullanma tarihi, çalışırılığı düzenli olarak kontrol edilmeli bakımları yapılmalıdır. Örneğin, bir kimyasal sızıntısı varsa, döküntüyü kontrol altına almak için sızıntı kitleri, zehirli gazın salınması durumunda, solunum koruyucu ihtiyacı, yangın söndürücüler bulundurulabilir.
- **Sahadaki personel ile etkili iletişim sistemi:** Tüm çalışanlar ve engelli, genç, anne veya yalnız çalışanlarla özel iletişim yöntemleri tanımlanmalıdır. Tüm çalışanlara acil durumların nasıl haber verileceği bilinmelidir. İşçilerin ayrıca böyle bir durumda kiminle iletişime geçeceklerini bilmeleri gerekir. İşçilerin ne zaman yardım alacaklarını, yardım için kiminle iletişime geçeceklerini ve hangi noktada acil durum servisleriyle iletişime geçeceklerini bilmeleri gerekir.
- **Acil durum hizmetleri ile iletişim protokolü:** Acil durumlarda itfaiye, ambulans, kolluk kuvvetleri ile nasıl iletişim sağlanacak?
- Binanın tahliye edilmesi gerektiğini personele bildiren standart sesli sinyal,

- **Personelin binadan çıkması için yeterli çıkış noktaları:** Herkesin hızlı bir şekilde kaçabilmesi için yeterli sayıda acil durum çıkışı olmalı ve kaçış yolları engellenmemeli ve açıkça işaretlenmelidir
- **Toplanma noktaları:** Acil durumlarda güvenli toplanma noktalarının belirlenmesi ve sayımlar için efektif yöntemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Toplanma alanının ve gidiş güzergahının ziyaretçiler, çalışanlar dahil herkesin görebileceği şekilde işaretlenmesi ve uygun tabelaların konması gerekir.
- **Acil durum görevlileri:** Acil bir durumda kontrolü ele alacak tüm vardiyalar da düşünülerek yetkin işçilerin atanmasını içermelidir. (İtfaiye görevlileri, ilk yardımcılar, olay yeri sorumluları vb.) Bu çalışanlara alanlarına uygun, yetkin eğitimler tarafından eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Eğitim pratik uygulamaları içermeli ve çalışanların bu işe uygun oldukları teyit edilmelidir.
- **Tatbikatlar:** Acil durum prosedürünün uygulanması önemlidir. Farklı acil durum senaryoları da hesaba katılarak günü farklı saatlerinde varsa farklı vardiyalarda acil durum tatbikatları yapılmalıdır. Bu tatbikatlar ilk yardım müdahalelerini, tahliye pratiğini vb her düzeyde uygulamayı içermelidir.
- **Eğitimler:** Tüm çalışanlara acil durum prosedürü ve talimatları ile ilgili eğitimler verilmeli, düzenli yenileme eğitimleri ile çalışanların bilgisi taze tutulmalıdır. Eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
- **Sürekli iyileştirme:** Uygulamalardan çıkarılan derslere göre acil durum prosedürünün sürekli iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Düzenli toplantılarla prosedür ile ilgili bilgilendirme yapılarak güncel prosedürün iletişimi yapılmalıdır.

Çalışanların görevleri belirlenirken aşağıdaki konular ele alınmalıdır:

TEKNİK GÖREVLER: elektrik izolasyonu, gaz beslemesinin kapatılması ve tesisin belirli bir bölümüne maddelerin girmesini durdurmak için vanaların kapatılması gibi belirli teknik işlemleri gerçekleştirmek üzere yetkin kişiler seçilir.

İDARİ GÖREVLER:

- Sahaya vardıklarında acil hizmetlerle irtibat kurabilecek bir olay kontrolörü olarak görev yapmak,
- Tehlikeli maddelerin depolandığı yerler gibi teknik veya sahaya özgü bilgiler sağlamak,
- Gerekirse yaralı kişilere ilk tedaviyi sağlamak için ilk yardım görevlisi olarak hareket etmek,
- Gerektiğinde işyerinden tahliye edilmeleri durumunda karşılaşılabilecek zorlukları en aza indirmek için engelli veya diğer savunmasız işçilere uygun şekilde yerleştirilmiş iş

istasyonları sağlanması; örneğin, hareket etmesine yardımcı olması için bir bastona ihtiyaç duyan bir işçi, (binanın zemin katına acil çıkışın yanına yerleştirilebilir),

- Acil bir durumda engelli veya diğer savunmasız işçilere yardım etmeye hazır olmak,
- Binanın tüm alanlarında kimsenin bulunmadığının kontrol edilmesi (çalışanlar ve herhangi bir ziyaretçi gibi),
- Herkesin bir toplanma noktasına (güvenli bir yere) ulaştığını kontrol etmek ve bunu olay kontrolörüne bildirmek.

3.8.2. İNSANLAR NEDEN ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ KONUSUNDA EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAR?

İnsanların kısa sürede uygun yetkin, rutin olmayan kararlar almaları gerekebileceği için acil durumlarda eğitime ihtiyaçları vardır.

ACİL DURUM EKİPLERİNİN EĞİTİMİ

Acil bir durumda harekete geçmek için belirli görevleri olan insanlardan oluşan bir ekip olacaktır. Bu ekibin üyeleri, acil bir durum meydana geldiğinde ne yapılması gerektiğini bilmelidir; eğitim, ilgili kişilerin prosedüre aşina olması için acil durum tatbikatları şeklinde olabilir.

Eğitim şunları içermelidir:

- Ekip üyeleri arasındaki iletişim yöntemleri,
- Yangınla mücadele ekipmanı gibi acil durum ekipmanlarının kullanımı konusunda belirli kişiler için eğitim,
- Alarmin nasıl verilmesi gerektiği,
- Ekip üyelerini yüksek derecede yanıcı sıvıların ve patlayıcı kimyasalların yerleri gibi özel tehlikelere hakkında bilgi verilmesi,
- Acil durum servisleriyle nasıl (ve ne zaman) iletişime geçileceğine ilişkin bilgiler,
- İlk Yardım görevlileri için özel eğitimler.

İPUCU

Acil Durum Prosedürlerinin anlaşılması için nelere dikkat edilmelidir?

- Acil durum prosedürleri yazılı olmalıdır.
- Düzenli periyotlarla gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.
- Tüm potansiyel acil durumları içermelidir.
- Prosedür ve talimatlar çalışanın ana dilinde olmalıdır.
- Prosedür ve talimatlar açık ve anlaşılır olmalıdır.

- İŖe giriŖ eēitiminde Acil Durum Prosedürü ve Talimatlarının bilgisi verilmelidir.
- Düzenli periyotlarla tazelenmelidir.
- Tatbikatlarla pratik edilmelidir.
- Talimatlar görünür, anlaşılır bir Ŗekilde işyerinde asılmalıdır.
- Talimatların yıpranması önlenmeli yıpranan talimatlar deēiştirilmelidir.
- Çalışanların görme bozukluēu olma durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

3.8.3. ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ NEDEN TEST EDİLMESİ GEREKİYOR?

Prosedürlerin uygun, yeterli ve amaçlandığı gibi çalıştıklarını kontrol etmek için prosedürlerin test edilmesi gereklidir. Böylece:

- İnsanlar ne yapacaklarını bilip bilmediği tespit edilebilir,
- İnsanların uygun toplanma noktalarına ulaşmaları için yeterli kaçış yolu var mı ve kaçış süreleri yeterli mi değil mi tespit edilebilir,
- Yeterli toplanma noktası olup olmadığı tespit edilebilir,
- Herkesin alarmı duyup duymadığı ve özel gruplara acil durum haber verilebiliyor mu tespit edilebilir,
- Sistemdeki herhangi bir zayıf nokta belirlenebilir, prosedürler güncellenebilir,
- Ekip üyeleri arasındaki iletişimi iyileştirir,
- İletişimin yeterince net olmadığı alanlar tespit edilebilir,
- Eksik veya yetersiz kapasitede ekipman var mı veya ekipmanlar bakımlı mı tespit edilebilir.

3.8.4. BİR İŞYERİNDE İLK YARDIM İHTİYAÇLARINA KARAR VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Yeterli ilk yardım sağlayabilmek için işveren aşağıdakileri göz önünde bulundurmalıdır:

1. Yapılan işin niteliği
2. İşyeri tehlikeleri
3. İlk yardımla ilgili işyeri riskleri
4. Şantiye konumu
5. Şantiyenin büyüklüğü
6. İşgücünün büyüklüğü
7. Kuruluşun kaza geçmişi
8. Kuruluşun olay geçmişi
9. Çalışma/vardiya düzenleri
10. İşgücünün niteliği
11. İşgücünün dağılımı
12. Şantiyedeki işçi sayısı
13. İşçilere oryantasyon sırasında verilen bilgiler
14. İlk yardım ekipmanının mevcudiyeti
15. İlk yardım kutusu/kutularının konumu
16. Yeterince stoklanmış ilk yardım kutusu/kutuları
17. Acil servislere yakınlık
18. Hastanelere/acil servislere göre konumu,
19. Kuruluş sahasındaki herhangi bir kaza, yaralanma veya sağlık bozukluğu geçmişi,
20. Halka açık tesislerde yaşanabilecek tehlikelere müdahale için yeterli düzenlemeleri,
21. Özel tehlikeleri,
22. Çalışma modelleri (örneğin yalnız çalışma).

VARDİYALAR:

Kuruluşlar vardiya saatlerine göre yeterli sayıda ilk yardımcı bulundurmalıdır. Örneğin 3 vardiya çalışan bir firmada bir veya iki vardiyada ilk yardımcı bulundurulması diğer vardiyada ortaya çıkabilecek acil durumlarda yaralıyı bilgili kişilerin müdahalesinden mahrum bırakacaktır.

SAHANIN LOKASYONU:

Çalışma alanının birden fazla farklı lokasyonda olması bu lokasyonların hepsinde ilk yardımcı bulundurmayı gerektirir. Aynı zamanda gerekli ilk yardım kitleri ve diğer düzenlemeler de yapılmalıdır.

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

Yapılan iş ne kadar büyük ve tehlikeli ise ilk yardım düzenlemeleri de ona orantılı büyük olmalıdır.

ÇALIŞAN SAYISI:

Her ne kadar her ülke minimum ilk yardımcı sayısını çalışan sayısına oranla vermişse de bu sayı yeterli olmayabilir. Çalışan sayısı ne kadar çoksa ilk yardım düzenlemeleri ona göre daha fazla olmalıdır. Örneğin hamile veya engelli çalışanların bulunduğu çalışma alanlarında daha fazla ilk yardım düzenlemesi gerekebilir.

HASTANELERE/ACİL SERVİSLERE GÖRE KONUMU:

Acil durumda hastaneye veya acil servise hızlı erişim önemlidir. Eğer bu hizmetlere erişiminiz uzaksa ek düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin petrol boru hattı projelerinde çalışma lokasyonları birçok erişim sorununa sahip olduğundan hem ek ulaşım yolları açılır hem de genellikle bir ambulans helikopter acil durumlar için hazırda bekletilir. Ayrıca iletişimin zor olduğu noktalarda uydu telefonları gibi özel yöntemler ile acil durumun bildirilmesi sağlanır.

KURULUŞ SAHASINDAKİ HERHANGİ BİR KAZA, YARALANMA VEYA SAĞLIK BOZUKLUĞU GEÇMİŞİ:

Kaydedilen kaza sayısı ne kadar çoksa o kadar çok ilk yardım düzenlemeleri sağlanmalıdır

HALKA AÇIK TESİSLERDE YAŞANABİLECEK TEHLİKELERE MÜDAHALE İÇİN YETERLİ DÜZENLEMELER:

Halka açık tesislerde (Örneğin AVM, spor salonu vb.) toplum üyeleri de bulunacağından acil durumlarda müdahale edilecek kişi sayısı daha fazla olacaktır. Dolayısıyla ilk yardım düzenlemeleri buna göre olmalıdır.

ÖZEL TEHLİKELER:

Kimyasal salınımı gibi özel müdahale isteyen ilk yardım gereklilikleri vardır. Bu özel tehlikeler karşısında ne yapılması gerektiği bilinmeli ilk yardımcıları bu özel tehlikeleri içerecek şekilde eğitilmelidir. Ayrıca müdahale için özel ekipmanlar gerekiyorsa temin edilmelidir.

ÇALIŞMA MODELLERİ:

Yalnız çalışma veya uzakta çalışma gibi özel çalışma modellerinde ilk yardım gerektiğinde neler yapılması gerektiği çalışana anlatılmalı ve mutlaka ilk yardım çantası temin edilmelidir. Acil durum iletişimi için özel yöntemler geliştirilebilir.

3.8.5. İLK YARDIM EKİPMANLARI

İşveren minimumda ilk yardım çantası bulundurmak zorundadır. Bunların dışına yapılan işe ve tehlikelere göre;

- Göz duşu,
- Tüm vücut banyo,
- Battaniyeler,
- Ateller,
- Tekerlekli sandalye vb. ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir.

ANAHTAR NOKTALAR

- Acil durum prosedürleri gerektirmesi muhtemel durumlar arasında büyük yangınlar, patlamalar, doğal afetler, bomba tehditleri ve tren kazaları sayılabilir.
- İşçileri ve sahaya yakın diğer insanları korumak, bir olayın ciddiyetini ve sonuçlarını sınırlamak, çalışanları acil bir durumda ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirmek ve yasal gerekliliklere uymak için acil durum prosedürleri geliştirilmelidir.
- Acil durum prosedürlerinin içeriği, muhtemelen bir acil durumun olası doğasını, alarm verme mekanizmalarını, saha planını ve genel olarak ve acil durumlarda belirli rollerdeki işçilerin görevlerini kapsayacaktır.
- İnsanların, ne yapmaları gerektiği konusunda net olabilmeleri için acil durum prosedürleri konusunda eğitime ihtiyaçları vardır. Prosedürlerin düzgün çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek ve iyileştirilmesi gereken her şeyi belirlemek için test edilmesi gerekir.
- Bir işyerinde hangi ilk yardım tesislerine ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin kararlar, vardiya düzenlerini ve yerini, iş faaliyetlerinin tehlikelerini ve risklerini, işçi sayısını ve nerede bulunduklarını, özellikle görevleri uzaklara veya birden fazla yerde çalışmayı içerenleri ve yalnız çalışanları içerir.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Yalnızca senaryoya dayalı olarak, firma için geliştirdiğiniz herhangi bir acil ilk yardım prosedüründe öncelikleriniz neler olurdu?
- 2- Firmadaki yangın düzenlemeleriyle ilgili olumlu noktalar nelerdir?
- 3- Firmadaki yangın düzenlemeleriyle ilgili olumsuz noktalar nelerdir?
- 4- Yangın tatbikatı yapmak neden önemlidir?
- 5- Firmada ilk yardım sağlamanın gerçekçi ve uygun olup olmadığını belirlemek için incelemenizde neleri göz önünde bulundurursunuz?
- 6- Sadece verilen senaryoya dayanarak, firmada acil durumun yönetiminde nelerin işe yaradığı hakkında yorum yapın.
- 7- Yöneticinin işe gelmemesi durumunda hangi düzenlemeler başka bir işçinin benzer bir acil durumu yönetebilmesini sağlar?

AYRINTILI BİLGİ

- www.hse.gov.uk/firstaid
- Leaflet INDG347(rev2), Basic advice on first aid at Work, www.hse.gov.uk/pubns/indg347.pdf

BÖLÜM 4. SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İZLEME VE ÖLÇME

4.1. AKTİF VE REAKTİF İZLEME

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Aktif ve reaktif izleme arasındaki farklar,
- Aktif izleme yöntemleri (sağlık ve güvenlik denetimleri, örnekleme ve turlar) ve bunların yararlılığı:
- Yöntemler arasındaki farklılıklar; sıklık, onları yapan insanların yetkinliği ve nesnelliği, kontrol listelerinin kullanımı, Eylem için sorumlulukların ve önceliklerin belirlenmesi
- Reaktif izleme önlemleri ve kullanışlılıkları:
- Kazalar, tehlikeli olaylar, kaçırılanlar, kötü sağlık, işgücünün şikayetleri ve icra eylemi ve olay soruşturmaları hakkında veriler,
- Neden faydalı ve olumsuz olaylardan öğrenilmesi gerekiyor?
- Öncü ve gecikmeli göstergeleri arasındaki fark.

4.1.1. AKTİF ve REAKTİF GÖSTERGELER ARASINDAKİ FARK

Sağlık ve Güvenlik Yönetimi kapsamında, sağlık ve güvenlik performansı izlenmelidir. Çok sayıda seçenek bulunmasına rağmen, iki koşul altında kategorize edilebilirler:

ANAHTAR TERİMLER

- **AKTİF İZLEME:** Kaza, olay veya hastalık durumlarının meydana gelmesinden önce, işyerindeki sağlık ve güvenlik standartlarının doğru olmasının sağlanmasıyla gerçekleştirilir.
- **REAKTİF İZLEME:** kaygı duyulması gereken alanları vurgulayan göstergeler olarak meydana gelmiş kaza, olay ve hastalıkların dikkate alınmasıyla gerçekleştirilir

Aktif izlemeler, kişisel yaralanmalar veya tesise hasar gibi herhangi bir kayıp oluşturma olayı gerçekleşmeden önce gerçekleşir. Genellikle işçilerin eylemlerinin, tesislerinin ve işyerlerinin bir tür denetimi biçimindedir. Böyle bir inceleme, standartların korunup korunmadığını ve bazı durumlarda kontrol önlemlerinin etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını gözlemleyecektir. Bu nedenle bu, kaybı önlemeye yardımcı olacak çok yararlı bir tekniktir. Bazen 'proaktif izleme' olarak tanımlanır.

Reaktif izlemeler bir kayıp gerçekleştikten sonra gerçekleşir. Amacı sadece böyle bir olaydan dersler çıkarmak değil, aynı zamanda kayba neden olan olayın tekrarlanmasını önlemeye yönelik eylemler önermektir.

4.1.2. AKTİF İZLEME YÖNTEMLERİ

Aktif izleme için birçok yöntem kullanılabilir. Bunlardan bazıları:

- Teftişler,
- Turlar,
- Örneklemeler,
- Taramalar,
- Denetimler,
- Risk Değerlendirmesi.

SAĞLIK VE GÜVENLİK TEFTİŞLERİ

ANAHTAR TERİMLER

TEFTİŞ: Tehlikeleri, güvenli olmayan çalışma uygulamalarını ve güvenli olmayan çalışma koşullarını tanımlamak için bir tesisin veya bir işyerinin resmi bir incelemesidir.

Teftişler iç kaynaklarla veya dış kaynaklarla yapılabilir. Örneğin bir saha teftişini kendi ekibinizle yapabileceğiniz gibi, kaldırma ekipmanlarının teftişi için yasal gereklilikler sebebi ile dış kaynaklardan faydalanmanız gerekebilir.

Dış teftişler ayrıca devlet kurumları tarafından da yapılabilir. Yürütme organının atadığı bir müfettiş kurumunda gerekli gördüğü zamanlarda ve konularda teftiş yapabilir. Bu sebepsiz olabileceği gibi şikâyet sonucunda da gerçekleştirilebilir.

İster iç teftiş ister dış teftiş yapılsın önemli olan nokta teftişi yapan kişinin yetkin olmasıdır. İç teftişler, sadece yetkin bir sağlık ve güvenlik danışmanı, denetim alanından sorumlu bir yönetici ve kontrol edilecek işçileri temsil eden bir işçi temsilcisi tarafından gerçekleştirilebilir.

Teftişin tipi, teftiş gerektiren duruma göre değişiklik gösterir.

- **YASAL TEFTİŞ:** Bir müfettişin talebi, kaldırma ekipmanı, basınç sistemleri gibi özel durumlar
- **HARİCİ-DIŞ TEFTİŞ:** Sigortacılar, icra görevlileri
- **DAHİLİ-İÇ TEFTİŞ:** Yöneticiler, güvenlik temsilcileri

TEFTİŞ SIKLIĞI

Kurumun politika ve prosedürleri doğrultusunda 3 ayda bir düzenli iç teftişler yapılabilir. Ancak bazı durumlar bu süreleri etkileyecektir. Bunlar:

- **Önceki muayenelerin sonuçları-** Bir önceki teftişteki gözlemler ne kadar tatmin edici değilse, bir sonraki teftiştten önceki zaman aralığı o kadar kısaldır,
- **Yeni iş ekipmanı veya süreçlerin değişmesi-** Bu tür koşullar yeni risklerin oluşmasına sebep olabilir değişim olması önceki incelemenin ne zaman yapıldığına bakılmaksızın bir muayene yapılmalıdır,
- Yapılan işin doğası gereği iş tehlikeli ve bunun sonucunda bazı çalışanlar da daha çok risk altında olabilir,
- İşgücünden gelen şikayetler,
- İşyerinde, ölümlü veya ölümcül olmayan kazalar, yaralanmalar, bina veya ekipman hasarı, tehlikeli olaylar veya ramak kala raporlarında önemli bir artış olması,
- İş ekipmanı üreticilerinden özel öneriler,
- Risk değerlendirmelerini takip eden öneriler,
- Önlem alınmaması veya alınan önlemlerin yetersiz olması
- Yeterli gözetim yapılmaması,
- Çalışanlının kurallara uymaması,
- Kuruluşun Güvenlik Yönetim Sistemi gereksinimleri,
- Herhangi bir icra eyleminin sonuçları,
- Herhangi bir ulusal yasal gereklilik.

Yürütme kurumlarının yaptığı dış teftişler genellikle habersizdir. Bu tür bir inceleme için belirlenmiş bir frekans yoktur. Teftişlerin sistematik olarak gerçekleştirilebilmesi için bir teftiş planı ve prosedürü hazırlanmalıdır. Bu plan aşağıdakileri içerebilir:

- **İlgili Kişiler:** Teftiş ekibinin kimlerden oluşacağına karar vermeniz gerekir.
- **En son incelemenin sonuçlarını inceleme:** Daha önce yapılan teftiş sırasında belirlenen eksikliklerin düzeltilip düzeltilmediği, herhangi bir iyileştirme yapıp yapılmadığını ve hangi ek yönleri gözlemleyeceğinize de karar verilmesi gerekir.

- **İncelemenin kapsamını belirleme:** İncelemenin tesisin tamamını mı yoksa belirli bölümlerini mi kapsayacağını ve hangi konuların dahil edileceğini belirlemeniz gerekir
- **Sonuçların nasıl kaydedileceği:** Raporlama için özel bir format belirlenmesi, kontrol listelerinin kullanımı gibi konuları belirlemeniz gerekir.
- **İncelemenin zamanı:** Kuruluş birden fazla vardiya düzeniyle çalışıyorsa hangi vardiyalarda hangi teftişlerin yapılacağı ve özel gereksinimleri belirlenmelidir.
- **İnceleme için herhangi bir özel gereksinim olması gerekip gerekmediği:** Teftiş sırasında karşılaşılabilecek özel durumlar belirlenmelidir. Bazı durumlarda özel izinler, araçlar ve özel KKD'ler gerekebilir.

KONTROL LİSTELERİ KULLANIMI

Sistematik bir yaklaşım yürütmek için kontrol listelerinin kullanımı iyi bir uygulamadır.

Teftişin sırasında bir kontrol listelerinin kullanılması herhangi bir konunun atlanmaması için iyi bir fikirdir. Ayrıca tüm bulgular kolaylıkla kayıt altına alınmış olur. Ancak müfettişin tüm noktaların kontrol listesinde bulunmayabileceğini bilmesi gereklidir. Kontrol listesinde bulunmayan noktalarda teftiş sonuçlarına kaydedilmelidir.

AVANTAJLARI	KISITLAMALARI-DEZAVANTAJLARI
• Sistematik ve yapılandırılmış bir yaklaşımdır. • Kontrol listesi, teftiş bulgularının hızlı bir yazılı kaydını sunar. • Önemli sorunların / güvensiz davranışların göz ardı edilmemesini (unutulmamasını) sağlamaya yardımcı olur. • Özellikle farklı yetkili müfettişler kullanırken, teftişlerin tutarlılığına yardımcı olur. • Sağlık ve güvenlik müfettişleri için eğilimleri analiz etmek için yararlı olabilecek belgeler sağlar. • Farklı birimlerinin karşılaştırılmasını sağlar. • Gözden geçirmeler için kanıt oluşturur.	• Bir kontrol listesini takip etmek çok kısıtlayıcı olabilir; Kontrol listesi dışındaki önemli sorunlar kaçırılabilir. • Bir kontrol listesi olduğu için, denetimi yapmak için herhangi bir eğitimsiz kişinin belirlenebileceğini varsaymak için bir cazibe olabilir. • Bir kontrol listesi kullanmanın alışılmış doğası nedeniyle, düşük bir risk algısı olabilir. • Kontrol listesi düzenli olarak gözden geçirilmezse yeni süreçlerden veya yeni ekipmanlardan yeni tehlikeler ve riskler kaçırılabilir.

• Tecrübeli olmayan kişilere yardımcı olur. • Trendlerin belirlenmesi sağlar, ölçüm olanağı verir. • Bulguları bir arada görmeyi sağlar, derlenebilir.	
--	--

Bir teftiş, güvenli olmayan eylemler ve koşullar arayan işyerinin fiziksel bir incelemesinden oluşur. Bir kontrol listesi kullanabilen yetkin bir kişi tarafından gerçekleştirilir. Teftiştten sonra, tanımlanan tehlikeler için iyileştirici önlemler gibi iyileştirme fırsatlarını içerecek bir rapor yayınlanmalıdır.

EYLEMLERİN ÖNCELİKLERİ: Teftiş esnasında ve sonrasında alınacak olan önlemlerden öncelikli olanları belirlemek önemlidir. Böylece öncelikli olarak çözülmesi gereken problemler net olarak belirlenmiş ve ilgili önlemler için gerekli sorumlular atanmış olacaktır.

SORUMLU KİŞİLERİN ATANMASI: Teftiş raporunda alınması gereken eylemler belirlendikten sonra bu eylemleri yerine getirecek kişiler atanmalı ve rapora işlenmelidir. Rapor daha sonra bu ilgili kişilere de verilmeli ve yapmaları gerekenleri açıkça anladıklarına emin olunmalıdır. Eylemlerin gerçekleşmesi için gereken süre sorumlu kişilere danışılarak belirlenebilir.

İPUCU

Teftiş ve Denetim arasındaki farklar nelerdir?

- Denetimler daha fazla zaman alır. Teftişler daha az zaman alır
- Denetimler nadiren gerçekleşir. Teftişler daha sık gerçekleşir
- Denetimler daha fazla hazırlık gerektirir. Teftişler daha az hazırlık gerektirir
- Denetimler daha fazla kaynak gerektirir. Teftişler daha az kaynak gerektirir
- Denetimler kolayca düzenlenmez. Teftişler daha kolay düzenlenebilir
- Denetimler, tehlikeleri önleyen süreçlere odaklanır. Teftişler tehlikelere odaklanır
- Denetimler bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemine odaklanır. Teftişler güvenli olmayan davranışlara / güvenli olmayan durumlara odaklanır.
- Denetimler, kuruluşun süreçlerine odaklanır. Teftişler iş yeri koşullarına odaklanır
- Denetimler çeşitli kanıtlara odaklanır. Teftişler fiziksel kanıtlara odaklanır
- Denetimler, kanıtların bir kombinasyonuna odaklanır. Teftişler sadece gözlemdir
- Denetimler bir referansa / standarda göre bilgi toplar. Teftişler bir kontrol listesine göre bilgi toplar
- Denetim diyalogu işlerin yapılmasına yönelik daha verimli / güvenli yollar sağlayabilir. Teftişler size sadece işlerin yapılıp yapılmadığını söyler
- Denetimler, süreci daha uzun bir süre boyunca inceler. Teftişler zaman içinde anlık durumu yansıtmaya eğilimindedir
- Denetimlerin, denetimin asıl yapıldığı zamanın dışındaki şeyleri inceleyip araştırma olasılığı daha yüksektir. Teftişler, teftişin yapıldığı zamandaki durumla ilgilenir
- Denetimler genellikle daha fazla yetkinlik gerektirir. Teftişler genellikle daha az yetkinlik gerektirir
- Denetimler, sürecin sağlam olduğunu / kusurlu olmadığını görür. Teftişler nihai sonuç odaklıdır
- Denetimler daha bütünseldir. Teftişlerin daha dar bir odağı var
- Denetimlerin, bağımsız olması için kuruluş dışından denetmenler tarafından yapılması gerekebilir. Teftişlerin, kuruluş dışından denetmenler tarafından yapılması gerekmez.

İPUCU

İş Yeri Teftiş Yaklaşımının Yeterli Olabilmesi İçin Olması Gereken Güçlü Unsurlar nelerdir?

- Üst yönetim ve GM süreçte aktif rol almalı
- Teftiş faaliyetleri önemli ve stratejik bir faaliyet olarak görülmeli
- Düzenli teftişler gerçekleştirilmeli
- Teftişleri eğitimli ve deneyimli kişiler yürütmeli
- Gerekirse teftiş ekibi oluşturulmalı
- Teftişçilerin yetkinliğini artıracak düzenli eğitim sağlanmalı
- Yüksek riskli alanların süreklilikle incelenmesi için kontrol listeleri kullanılmalı
- Bir kontrol listesi kullanılması tutarlı bir yaklaşım sağlar
- Bir kontrol listesi kullanılması karşılaştırma yapılmasını sağlar
- Bir kontrol listesi kullanılması teftişler için gereken süreyi azaltır
- Ancak kontrol listesi tek kaynak olmamalı, liste dışı tehlikeler için gözlem ve görüşme yapılmalı
- Teftiş bulguları gözden geçirilmeli
- Trend analizi yapılmalı
- Tekrar eden riskler tespit edilip kalıcı çözümler uygulanmalı
- İyileştirmeye yönelik uzun vadeli strateji bulunmalı
- Bulgular takip edilmeli
- Çalışan katılımı teşvik edilmeli
- Teftiş yaklaşımı “temizlik çalışması” değil, kök neden odaklı bir güvenlik faaliyeti olmalı
- Teftişler yalnızca tehlikeleri değil, proaktif risk azaltmayı hedeflemeli
- Somut iyileşmeler izlenmeli

İPUCU

Davranış güvenliği gözlemleri sırasında bir kontrol listesi kullanmanın faydaları nelerdir?

- Yapısal olmasını sağlar
- Sistematik olmasını sağlar
- Odaklı olmasını sağlar
- Farklı departmanlar arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar
- Gözlemci ve mağaza çalışanı arasındaki görüşmeleri destekler
- Görüşmelerin hemen gerçekleşmesini destekler
- Önemli alanların gözden kaçma olasılığını azaltır
- Kayda değer güvenli olmayan davranışların gözden kaçma olasılığını azaltır
- Gözlem bulgularının anında kaydedilmesini sağlar
- Yazılı bir kayıt sağlar
- Kontrol listesi bulgularının derlenip düzenlenmesine olanak tanır
- Farklı departmanlar arasında tutarlı bir şekilde kullanılabilir
- Gözlemcilerin tutarlı bilgiler rapor etmesini sağlar
- Kritik davranışların analizine dayalı olarak
- Önceki kazalardan / olaylardan kaynaklanan davranışlara dayalı olarak Kuruluşa özel hazırlanır.
- İncelemeler için kanıt sunar
- Davranış güvenliği programı uygulamasının başarısına ilişkin kanıt sağlar
- Departmanlar daha kolay karşılaştırılabilir
- Departmanlar arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar
- Tüm kontrol listesi bulguları tüm departmanlar ile paylaşılır
- Tüm kontrol listesi bulguları ekip brifingleri sırasında paylaşılır.

- Eğilimlerin belirlenmesi daha kolay
- Ölçümü mümkün kılıyor
- İş yerindeki davranışların ölçümünü mümkün kılar
- Deneyimsiz gözlemciler için faydalıdır
- Yeni eğitim almış gözlemciler için faydalıdır

GÜVENLİK ÖRNEKLEMELERİ

Bu teknik güvenlik denetimlerine benzer, ancak küçük, spesifik bir alanda gözlem yapmayı içerir.

- Belirli bir alana odaklanmalıdır,
- Belirli tehlikeler, iyi uygulamalar ve genel işyeri tehlikelerine ilişkin olarak gerçekleştirilir,
- Bu gözlemler düzenli olarak (belki de haftada bir kez) önceden ayarlanmış bir şekilde gerçekleştirilir ve tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer,
- Her durumda aynı çalışma ekipmanı, çevre ve çalışma prosedürlerine bakılır,
- Örneklem normalde bölgeye aşina olan işçiler tarafından gerçekleştirilebilir,
- "Evet" veya "hayır" yanıtlanabilecek sorular içeren bir kontrol listesi ile yapılmalıdır. Örneğin: Güvenlik ayakkabıları giymesi gereken tüm işçiler onları giyiyor mu? Evet veya hayır.
- Örneklem egzersizinin sonunda, işçiler tamamlanan kontrol listesini, gerekli herhangi bir önlem alacak olan süpervizöre verir,
- Aktif bir izleme yöntemi olarak güvenlik örnekleme, standarda %100 uygunluğu garanti etmez. Bunun yerine, standardın karşılandığına dair bir güvence sağlar veya uygunlukla ilgili sorunların nerede olduğuna dair bir gösterge verir.

GÜVENLİK TURLARI

Bu teknik, sağlık ve güvenliğe yönetim taahhüdünü göstermek için yararlıdır. Tur üst düzey bir yönetici tarafından gerçekleştirilir.

- Bu turun esas amacı, sağlık ve güvenlik profiline olan dikkatin artırılması ve yönetimin ilgi ve kararlılığının sergilenmesidir.

- Resmi olması gerekli değildir; resmi olmayan bir şekilde ilgilenilen noktalar veya rastgele yerler gezilebilir. Tur düzensiz aralıklarla gerçekleştirilebilir ve normal çalışma hakkında gerçekçi bir izlenim vermelidir.
- Güvenlik Turları, sağlık ve güvenlik profilini yükseltir ve yönetimin ilgi ve kararlılığı gösterir.
- Güvenlik gözlem turları, işçilerin davranışlarının gözlemlenmesi için de gerçekleştirilebilir.
- Yönetici muayeneyi yaparken uygun KKD giymelidir; örneğin, bir alanda göz koruması gerekiyorsa, yönetici de giymelidir.
- Yöneticinin sağlık ve güvenlik konusunda bir farkındalığa sahip olması gerekir, ancak uzman olması gerekmez. Bununla birlikte, yönetici yetkin bir gözlemci olmalı ve sağlık ve güvenlik gereksinimlerine açık bir uyumsuzluğa dikkat etmelidir.
- Bir güvenlik turu genellikle 30-40 dakika sürecektir.
- Yönetici sağlık ve güvenlik konularını işçilerle kısaca tartışmaya hazır olmalıdır.

GÜVENLİK TARAMALARI

Güvenlik taramaları, sağlık ve güvenliğin belirli bir yönüne ilişkin derinlemesine bir çalışmadır. Bir güvenlik taraması, belirli tehlikeli alanlar, faaliyetler veya süreçlerin ayrıntılı olarak incelenmesidir. (Derinlemesine çalışma).

Örneğin, bir atölyenin gürültü taramasında ayrıntılı ölçümler alınarak sonuçlar analiz edilebilir.

Diğer aktif izleme yöntemleri olan denetimler ve risk değerlendirmesi kitapta ayrıca detaylı anlatılmaktadır.

4.1.3. REAKTİF İZLEME YÖNTEMLERİ

Daha önce de belirttiğimiz gibi reaktif izleme bir zarar veya olay gerçekleştikten sonra yapılan izlemedir. Bazı reaktif izleme yöntemleri aşağıda verilmiştir:

- Kaza oranları
- Olay oranları
- Ramak kala oranları
- Sağlık sorunları raporları
- İşe bağlı sağlık sorunları vakaları
- Hastalık devamsızlık istatistikleri
- Yaralanma devamsızlık raporları
- Kaza maliyeti
- Şikâyet davası taleplerinin maliyeti / sayısı
- Sigorta primlerinde artış
- İş gücüne göre şikâyet sayısı/türü
- Personel değişim sıklığı
- İş günü kaybı
- Yaralanan işçilerin işten izin alması
- Travmatize olmuş işçinin işten izin alması
- Eğitim oturumlarının olay sonrasında yürütülmesi
- Yürütülen olay incelemesi sayısı
- Yürütülen kaza incelemesi sayısı
- İnceleme sonucunda alınan aksiyonların sayısı
- Mevzuata ve yükümlülöklere uyulmama sayısı
- Olay incelemesinden sonra revize edilen risk değeriendirmelerinin sayısı
- Olay incelemesinden sonra gözden geçirilen risk değeriendirmelerinin sayısı

4.1.4. KAZALARIN SORUŞTURULMASININ FAYDALARI

- Önceki kazalardan ders alınır.
- Gidişat, trendler belirlenir.
- Kaza incelemesi daha ciddi bir kaza meydana gelmeden önce nedenleri belirlenebilir.
- Olayların nedenleri (doğrudan nedenler, altta yatan nedenler, kök nedenler) belirlenir.
- Kök nedenlerin ele alınması sağlar ve olası kazalar önlenir.
- Olası kazaların sonuçları belirlenebilir.
- Kazaların olası sonuçlardan kaçınılabilir.
- Benzer kazaların olması daha ciddi bir kaza olacağına dair endişe yaratabilir.
- Zayıf, olumsuz güvenlik kültürü tespit edilir.
- Yönetimin başarısızlığı, zayıf liderlik tespit edilir.
- Sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin eksiklikleri tespit edilir.
- Güvensiz davranışlar ve nedenleri tespit edilir.
- Güvensiz durumlar ve nedenleri tespit edilir.
- Güvenli ortamın sürdürülmesine engel olan durumlar tespit edilir.
- Eğitim ve beceri eksiklikleri tespit edilir.
- Düzenleyici faaliyetler uygulanabilir.
- Yönetimin kazaya katkısı tespit edilebilir.
- Proaktif olmaya katkı sağlayıp olası diğer sonuçların önlenmesine yardımcı olunur.
- Bakım onarım eksiklikleri tespit edilir.

4.1.5. ALINAN DERSLER

Olayların sonucunda alınan dersleri öğrenmenin temel nedenleri, faydalı olaylardan bilgi geliştirmek ve olumsuz olayların tekrarlanmasını önlemektir. Alınan derslerin değerlendirilmesi aşağıdakileri sağlar:

- Cezaları/ dava riski azalır,
- Neyin iyi gittiği/ neyin kötü gittiği ile ilgili farkındalık artar,
- Kazaların tekrar etmesi önlenir,
- SSOW kullanımını teşvik eder,
- Kurumsal hafıza kaybını önler/ bilginin diğer kişiler ile paylaşılmasını sağlar,
- Sürekli gelişimi destekler,
- Önleyici/ azaltıcı önlemleri alınmasını sağlar,
- Mevcut önlemlerin yeterliliğini belirler,
- Yasal mevzuata uyumu sağlar,
- İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirir,
- İnsan hatalarının belirlenmesi sağlar/ insan davranışlarını geliştirir,
- Daha az hastalık dolayısıyla daha az devamsızlık olur,
- İlk yardım maliyeti azalır,
- Üretkenlik artar,
- Finansal maliyetler/ sigorta maliyetleri azalır,
- Daha az ekipman veya mülk hasarı yaşanır,
- İş gücünün morali yükselir,
- İtibar yükselir,
- İşçilerin daha az acı yaşamaları sağlanır. Yaralanmalar azalır.

4.1.6. ÖNCÜ VE GECİKMELİ GÖSTERGELER ARASINDAKİ FARK

ÖNCÜ (LEADING) GÖSTERGELER, gözlemlenebilecek aktif önlemlerdir ve bir kuruluşun, kaybına neden olan herhangi bir olaydan önce bir kuruluşun sağlık ve güvenlik yönetimi performansının etkinliği hakkında güncel bilgiler sağlar. Örneğin Bir şantiyede baret takan insanların yüzdesi, öncü bir güvenlik göstergesidir.

Öncü göstergelerin genel örnekleri güvenlik denetimleri ve güvenlik teftişleridir.

GECİKMELİ (LAGGING) GÖSTERGELER, sadece gerçekleşikten sonra kişisel yaralanma gibi olumsuz sonuçları izleyebilen reaktif önlemlerdir. Gecikmeli bir gösterge, örneğin bir çıktı ölçümüdür; bir şantiyedeki kaza sayısı gecikmeli bir güvenlik göstergesidir.

Gecikmeli göstergelerinin genel örnekleri kaza istatistikleri ve kötü sağlık raporlarıdır.

Güvenlik denetimi sırasında bir makine korumasının eksik olduğunun bulunması öncü bir göstergedir. Artık koruma bir olay olmadan takılabilir. Güvenlik teftişi yapılmamışsa ve koruma takılmadıysa, bir işçi daha sonra ciddi bir el yaralanması yaşanabilir. Bu yaralanmanın kaydı gecikmeli bir göstergedir.

İkisi arasındaki fark, öncü bir göstergenin değişimi etkileyebilmesi ve gecikmeli bir göstergenin yalnızca olanları kaydedebilmesidir.

Örneğin bir çalışma alanının çok gürültülü olduğu düşünülmektedir. Gürültü seviyesi bir gürültü taraması sırasında ölçülür ve işitme hasarına yol açabilecek bir seviyede bulunursa bu öncü bir göstergedir. İşitme koruması artık sağlanabilir.

Hiçbir gürültü anketi yapılmamışsa ve işitme koruması sağlanmadıysa, bölgedeki işçilerin daha sonra işitme testleri yapılması ve hasarın tespiti gecikmeli bir göstergedir.

ANAHTAR NOKTALAR

- Aktif ve reaktif izleme arasındaki fark, aktif izlemenin kayba neden olan bir olaydan önce, reaktif izlemenin ise kayba neden olan bir olaydan sonra gerçekleşmesidir.
- Aktif izleme türleri arasında, dahili (yetkin bir danışman veya ekip tarafından) veya harici (uygulama görevlileri tarafından) olabilen ve herhangi bir tehlikeyi, güvenli olmayan çalışmayı, uygulamalar ve güvenli olmayan çalışma koşullarını belirlemek için işyerinin tamamına veya sadece bir kısmına fiziksel olarak bakan resmi güvenlik teftişleri yer alır.

- Diğer aktif izleme teknikleri, genellikle belirli bir alana odaklanan ve genellikle işçiler ve yöneticiler tarafından yürütülen güvenlik örnekleme, güvenlik turları ve güvenlik taramalarını içerir.
- Teftişlerin ne sıklıkta gerçekleştirileceği, öncekilerden alınan tatmin edici olmayan sonuçlar, yeni ekipman ve süreçlerin tanıtılması, iş gücü şikayetleri, olaylarda ve ramak kalalarda büyük artış, risk değerlendirme önerileri ve yasal gereklilikler gibi şeylerden etkilenebilir.
- Teftiş raporları, eylemleri tamamlamaktan sorumlu kişi(ler) ve bunların tamamlanması için zaman çizelgeleri dahil olmak üzere, gözlemlenen tehlike türlerinin ayrıntılarını ve her biri için önerilen eylemler ve kontrol önlemlerini vermelidir.
- Teftiş yapmak için kontrol listelerini kullanmanın hem yararları hem de sakıncaları vardır. Yapılandırılır ve tutarlılığın sağlanmasına ve önemli konuların göz ardı edilmemesine yardımcı olabilirler, ancak çok kısıtlayıcı, güncelliğini yitirmiş olabilirler ve eğitimsiz kişiler tarafından kullanılabilirler.
- Reaktif izleme önlemleri arasında kaza verilerinin analizi, tehlikeli olaylar (raporlanması gerekebilecek), ramak kalalar, kötü sağlık raporları, işçi şikayetleri, yaptırım eylemleri ve olay soruşturmaları yer alır.
- Öncü ve gecikmeli göstergeler arasındaki fark, öncü göstergelerin herhangi bir kayba neden olan olaydan önce bir kuruluşun mevcut sağlık ve güvenlik performansı hakkında bilgi vermesi ve gecikmeli göstergelerin yalnızca halihazırda gerçekleşmiş olayların olumsuz sonuçlarını izleyebilmesidir.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Sadece verilen senaryoya dayanarak, lastik montaj kuruluşunun kullanımı için hangi reaktif (gecikmeli) izleme tedbirleri kolayca bulunabilirdi?
- 2- Sadece verilen senaryoya dayanarak, lastik montaj kuruluşunun kullanımı için hangi reaktif (gecikmeli) izleme tedbirleri kolayca bulunabilirdi?
- 3- Kontrol listeleri kullanmanın faydaları ve sınırlandırmaları nelerdir?

4.2. OLAYLARI SORUŐTURMA

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Soruşturma seviyelerinin belirlenmesi,
- Temel olay soruşturma adımları:
 - 1.ADİM: bilgi toplama,
 - 2.ADİM: bilgileri analiz etme,
 - 3.ADİM: risk kontrol önlemlerinin belirlenmesi,
 - 4.ADİM: eylem planı ve uygulanması,
- Ölüm, belirli yaralanmalar, "3 veya 7 günlük yaralanmalar", hastalıklar ve tehlikeli olayların nasıl kaydedilmesi ve rapor edilmesi gerektiği.

Olaylar, ahlaki, ekonomik ve yasal sebeplerden dolayı soruşturulurlar. Kazaları ve olayları soruşturmasının başlıca nedeni, katkıda bulunan nedenleri belirleyerek tekrarlanmayı önlemektir.

Bir kaza veya istenmeyen bir olay gerçekleştiikten sonra yapılan olay soruşturması, reaktif izleme yöntemlerinden biridir. Kazanın veya olayın tekrar gerçekleşmemesi için alınacak önlemlerde, olay soruşturması önemli bir yol göstericidir.

Olay soruşturmalarının hedefleri olaya göre değişkenlik gösterebilir ancak temel olarak hedefler:

- Olayların ilk belirlemeleri ve kök nedenleri,
- Yeniden meydana gelmesinin engellenmesi için düzeltici faaliyetin belirlenmesi,
- Zayıf noktaların tespit edilebilmesi,
- Ekonomik etkinin tespit edilebilmesi,
- Çalışanlarla iletişimi ve morali yükseltmek,
- İstatistikler,

- Yasal gereksinimler.
- Potansiyel olarak daha kötü bir sonuca yol açabilecek benzer olumsuz olayların önlenmesi sağlanacaktır;
- Karmaşa, duruş süresi, kaybedilen siparişler, dava giderleri, para cezaları ve sigorta primlerinde artış nedeniyle daha fazla iş kaybının önlenmesi sağlanacaktır;
- Çalışanların moralinde ve güvenliğe yönelik tutumlarında iyileşme sağlanacaktır;
- Yönetim becerilerinin gelişmesi sağlanacaktır;
- Organizasyonların çalışanlarına (müşteriler, müşteri adayları ve hissedarlar), çalışma faaliyetlerinden etkilenenlerin sağlığını, güvenliğini ve refahını sağlamaya olan adanmışlığını da gösterecektir.

ANAHTAR TERİMLER

Kaza – Kişisel yaralanma veya sağlıksızlığa neden olan planlanmamış bir olaydır.

Tehlikeli olay – Meydana geldiği ülkenin yetkili makamına bildirilmesi gereken belirli bir olumsuz olaydır. Herhangi bir yaralanma olmamasına rağmen kişisel yaralanma potansiyeli vardır.

Yalnızca hasar olayı– Ekipmana, mülke veya malzemelere zarar veren ancak kişisel yaralanmayla sonuçlanmayan bir olaydır.

Ramak kala/ucuz atlatma – Ucuz atlatmalar, yara/hasar meydana gelmeyen olaylardır. Zarara neden olmayan ama yaralanma veya sağlık sorununa neden olma potansiyeli taşıyan olaylar ucuz atlatmalardır.

Yerel mevzuata göre normalde ucuz atlatmaların bildirimi zorunlu olmasa da bunları kaydetmek yine de önemlidir.

Ucuz atlatma (yara veya hasar meydana gelmeyen) örnekleri:

- Uzatma kablosuna takılmak,
- Takip edilmeyen bir merdivenin, iyi sabitlenmeme nedeniyle duvardan kayarak düşmesi,
- Engebeli zeminde herhangi bir yaralanma olmadan düşmek vb.

Ciddi Yaralanma: Ciddi yaralar, aşağıda belirtilenler dâhil olmak üzere, kalıcı ve sakatlayıcı hasara neden olabilecek yaralardır:

- Kafa travması,
- Yüksekten düşme sonucu oluşan yaralar,
- Parçalanmış veya çatlayan kemikler dahil olmak üzere kemik kırılmaları,
- Kalça, omuz, diz, omurga veya dirsek gibi eklemlerin yerinden tamamen çıkması; ve
- Delici olan veya olmayan travma vb.

İlk Yardım Gerektiren Yaralanmalar: İlk yardım müdahalesi gerektirebilecek hafif yaralar şunları kapsar:

- Kesikler,
- Bir maddeye temas sonucu cilt veya göz tahrişi,
- İnatçı öksürük,
- Cerrahi gerektirmeyen yanıklar,
- Burkulmalar ve incinmeler veya bağ doku hasarı,
- Boyun incinmesi türü yaralar; ve
- Omuz, diz veya dirsek gibi eklemlerin kısmen yerinden çıkması vb.

ANAHTAR NOKTALAR

Ramak-kala araştırması önemlidir çünkü ramak-kala araştırması:

- Organizasyona risk yönetim programlarındaki tehlikeleri veya zayıflıkları belirleme ve gelecekteki kazaları önlemek için bunları düzeltme fırsatı sağlar.
- Olayların doğrudan, altta yatan ve kök nedenlerin ilk belirlemelerini yapabilirsiniz.
- Tekrar oluşmasını önlemek için düzeltici eylemlerin belirleyebilirsiniz
- Zayıf noktaları algılayabilirsiniz
- Ekonomik etkilerin belirleyebilirsiniz.
- En iyi uygulama olarak kabul edilir.
- Önemli yaralanma riski olduğunda doğrudan, altta yatan ve kök nedenleri belirleyebilirsiniz
- Ciddi bir olay meydana gelmeden önce kök nedenleri belirleyebilir ve olayın tekrarını önleyerek ciddi bir kazayı önleyebilirsiniz.

- Kazalar önlenabilir
- Sağlık ve güvenlik izleme sürecinin bir parçasıdır
- Reaktif izlemenin bir biçimidir
- Kuruluşun sağlık ve güvenliğe önem verdiğini gösterir
- Çalışan moralini iyileştirir
- Çalışanları olayları bildirmeye teşvik eder
- Yasal uyumu gösterir
- Sağlık ve güvenlik yönetimindeki diğer zayıflıkları belirleyebilir
- İstatistiksel bilgi sağlar
- Bazı durumlarda ilgili mercilere bildirim yapmak gerekebilir.
- Ramak-kala bildirimi öncü bir göstergedir
- Eğilimlerin belirlenmesinde önemlidir.
- Alınan dersler çıkacaktır.
- Güvensiz koşulları belirleyebilir
- Güvensiz eylemleri belirleyebilir
- Yetersiz risk değerlendirmesini belirler
- Yetersiz mevcut risk kontrol önlemlerini belirler
- Yaralanmalar için gelecekteki sorumluluk taleplerini önler
- Talepler / sigorta için bilgi sağlar

4.2.1. ÖNCELİKLİ EYLEMLER

Bir olay gerçekleştikten hemen sonra yapılacaklar öncelikli olarak tamamlanmalıdır. Bir olay sonrasında ama bir soruşturma başlamadan önce atılacak ilk adımlar şunlardır:

1. Yaralıların güvenliği: Kaza sonucu herhangi bir işçi yaralanırsa, yaralananlar için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca gerekli ise ilk yardım sağlanmalı ve medikal tedavi için hastaneye yönlendirilmelidir. Acil durum prosedürlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun olarak yaralının gereken tedaviyi aldığına emin olunmalıdır. Bu noktada önemli olan hususlardan bir diğeri de yine acil durum prosedürlerinde belirlenmiş olan iletişim kuralları ile ambulans veya medikal desteğin sağlanmasıdır.

2. Olay mahallinin güvenliği: Olay yerinin güvenliği sağlanmadan soruşturma veya başka bir nedenle hiç kimse kaza mahalline girmemelidir. Olay yerini emniyete alırken kendi emniyetinizi ve diğerlerininkini her zaman değerlendirmeniz önemlidir.

Olay yerini koruma altına alınmasının sebeplerinden biri her ne kadar delilleri korumak olsa da olay yerinde tehlike devam ediyor olabilir ve bu alana başka bir çalışanın girmesi ile olayın boyutu büyüyebilir.

Olay yerini güvenceye almanın en önemli faydalarından biri de insanların olay ile ilgili hafızasının değişkenlik göstermesinden kaynaklanan yanlışlamaları önlemesidir. Olay yerini korumak için:

- İp
- Koniler
- Güvenlik şeridi
- Personelden yardım alınabilir.

Olaydan hemen sonra olay mahallinin güvenliğini sağlamak için **soruşturma kiti** olarak aşağıdakilerin hazır bulunması işinizi kolaylaştıracaktır.

- Kamera
- Şerit metre
- Kâğıt, kalem
- Formlar
- Eskizler

- Kâğıt veya plastik poşet (kilitli)
- Fener
- Güvenlik şeridi
- Personel koruyucu donanım vs.

Olay yerinin ilk görüntülerini ve önemli konuları not almayı ve soruşturma ekibine bilgileri vermek üzere saklamayı unutmayın.

Olay yerinde devam eden tehlikeleri de kontrol altına almak gerekebilir. Örneğin enerji izolasyonu, su veya diğer hizmetlerin kapatılması gibi önlemler alınarak olay yerinde tehlikeli olabilecek unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Böylece hem alandaki diğer kişilerin tehlikeye maruziyetini engeller hem de delillerin bozulmamasını sağlayabilirsiniz. Ancak unutmayın bu tip eylemlerin kazadan sonra yapıldığını kayıt altına almalısınız ki soruşturma sırasında hatalı bir değerlendirme yapılmassın.

3. Raporlama: Kaza/olay ilgili birimlere bildirilmelidir.

- Üst Yönetim
- İcra makamları
- Yaralanan kişinin ailesi
- İnsan Kaynakları departmanı
- Sigorta firması
- Tesis sahibi gibi ilgili kişilere bilgi verilmelidir.

Aşağıda verilen diğer bilgileri de tamamlamak soruşturma sırasında kolaylık sağlayacaktır.

- Tanıkların belirlenmesi ve irtibat bilgilerinin kaydedilmesi
- Kazaya karışan ekipmanlar
- Olay zamanı var olan çevresel koşulları dikkate almak
- Yerel mevzuata göre, olayın bildiriminin zorunlu olup olmadığını belirlemek. (Bildirim zorunluysa, ilgili ülkenin mevzuatında belirtilen zaman çerçevesi içinde ilgili kuruma bilgi verilmelidir.)

Bu aşamadan sonra artık sistematik soruşturma için hazırlıklar başlatılabilir.

İPUCU

Olay yerinin doğru şekilde korumaya alınmamasının birçok sonucu olacaktır. Örneğin:

- Kaza mahali kurcalanır ve başka şeyler eklenirse deliller bozulur
- Kanıtlar değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir
- Alanın temizliğini çalışanlar yapabilir bu yine delillerin değişmesine ve kanıtların ortadan kaldırılmasına sebep olur
- Araştırmanın daha zor ve komplike hale gelmesine sebep olabilir
- Yetkisiz erişim engellenemez
- Kapsamlı / doğru bir araştırma gerçekleştirilemez
- Araştırma sonucunu etkilenir
- Doğrudan sebepler anlaşılamaz
- Kök neden anlaşılamaz
- Doğru ve yeterli şekilde ders çıkarılamaz
- Başkalarına / müşterilere yönelik ek tehlikeleri önlemez
- Tehlikeli alana giren kişiler birçok tehlike ve riske maruz kalabilir.

4.2.2. SİSTEMATİK SORUŞTURMA

Olay sonrasında ilk yapılması gerekenleri tamamladıktan sonra soruşturmaya başlamadan önce neyin soruşturulacağına ve soruşturma düzeyine karar verilmesi gerekir. Neyin soruşturulacağına ve soruşturma seviyesine karar verirken dikkate alınacak çeşitli hususlar vardır:

- Olayın olası en kötü sonucu;
- Olayın tekrar meydana gelme ihtimali;
- Alınabilecek dersler;
- Mevzuat ihlali olup olmadığı;
- Hukuki sorumluluk sonuçları olup olmadığı;
- Sigortasız risk/riskler olup olmadığı; ve
- Olayın komşuları, halkı veya diğer paydaşları etkilemiş olup olamayacağı.

Soruşturmaya başlamadan önce soruşturma seviyesi ve soruşturma ekibi belirlenmelidir.

1-SORUŞTURMA SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ

Gereksiz iş gücü kullanmayı engellemek ve yeterli insan kaynağı ile soruşturmanın yapılarak herhangi bir eksik noktanın kalmamasını sağlamak için olay soruşturma seviyesi belirlenmelidir.Soruşturma seviyesi belirlenirken HSE'nin hazırlamış olduğu aşağıdaki tablo kullanılabilir. (Kaynak HSG 245).

Tekrarlama olasılığı	Olumsuz olayın olası en kötü sonucu			
	Minör	Ciddi	Majör	Ölümcül
Kesin	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	YÜKSEK
Muhtemelen	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	YÜKSEK
Olası	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	YÜKSEK
Olası değil	EN AZ	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK
Nadir	EN AZ	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK

RİSK		En az		Düşük		Orta		Yüksek
SORUŞTURMA DÜZEYİ		Minimum seviye		Düşük seviye		Orta düzey		Yüksek seviye

SONUÇ		OLUMSUZ BİR OLAYIN TEKRAR MEYDANA GELME OLASILIĞI	
ÖLÜMCÜL	İş ile ilgili ölüm.	KESİN	Tekrar ve yakında olacak.
CİDDİ YARALANMA / HASTALIK	Ampütasyonlar, görme kaybı, gözde yanık veya delici yaralanma, bilinç kaybına neden olan, yeniden canlandırma gerektiren veya hastaneye yatırılmayı gerektiren herhangi bir yaralanma veya akut hastalık.	MUHTEMEL	Tekrar ortaya çıkacak, ancak günlük bir olay olarak değil.
YARALANMA / SAĞLIKSIZLIK	Etkilenen kişinin normal işini art arda üç günden fazla yapamayacak durumda olması.	OLASI	Zaman zaman ortaya çıkabilir.
HAFİF YARALANMA	Yaralı kişinin üç günden daha az bir süre normal işine uygun olmadığı durumlarda diğer tüm yaralanmalar.	OLASI DEĞİL	Öngörülebilir gelecekte tekrar olması beklenmiyor.
YALNIZCA HASAR	Mal, ekipman, çevre veya üretim kayıpları.	NADİR	Bir daha olması beklenmeyecek kadar olası değildir.

2-OLAY SORUŞTURMA EKİBİ SEÇİMİ

Soruşturma seviyesi belirlendikten sonra soruşturma ekibinin seçimine geçilebilir. Bazı olaylar sadece olaya karışan kişi ve bir yetkili ile gerçekleştirilebilirken, bazı olaylar soruşturma seviyesi ve uzman kişilere duyulan ihtiyaçlar sebebi ile çok daha büyük bir ekiple yapılabilir.

Soruşturma ekibinin büyüklüğü şunlara bağlı olacaktır:

- Organizasyonun büyüklüğü, ve
- Olayın karmaşıklığı veya ciddiyeti.

Ekip üyeleri,

- İlgili iş faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye,
- Sağlık ve güvenlik iyi uygulamaları hakkında bilgiye,
- Standartlar ve yasal gereklilikler hakkında bilgiye,
- Gerekli soruşturma becerilerine sahip kişileri içermelidir.

Ekibin verimli çalışabilmesi için yeterli zaman ve kaynak sağlanmalıdır. Soruşturma gerçekleştirilirken çalışan veya çalışan temsilcileri ve teknik uzmanlarla birlikte yapılmalıdır.

Ekip, yeterli nitelik ve bilgiye sahip biri tarafından yönetilmelidir. İdeal bir ekip şu kişileri içerebilir:

- İSG Uzmanı,
- Sahaya aşina bir çalışan,
- Saha sorumlusu,
- İşçi temsilcisi,
- Uzmanlar,
- Üst düzey bir yönetici vb.

BS ISO 45002-3 'e göre Liderlik olay soruşturmalarında önemli bir yer almaktadır. Buna göre:

- Bir soruşturmanın etkili olması ve olumlu bir kültürü desteklemesi için, üst yönetimin işgücünün tam olarak katılımını teşvik etmesi ve desteklemesi esastır.

- Gerekli soruşturmanın düzeyine (ve kuruluşun büyüklüğüne) bağlı olarak, denetçiler, bölüm yöneticileri, sağlık ve güvenlik uzmanları, sendika güvenlik temsilcileri, işçi temsilcileri ve üst yönetimin tümü dahil edilebilir.
- Olayları soruşturmak için bir ekip yaklaşımı, kuruluşun uygun çalışanları soruşturmaya dahil etmesine yardımcı olur ve kuruluştaki doğru kişilerin farkında olmasını sağlar, böylece iş için diğer etkilerin dikkate alınabilmesi ve iyileştirmelerin belirlenip uygulanabilmesi sağlanır.
- Kaza/olay soruşturmalarında güvenlik temsilcilerinin dahil edilmesi ve sonuç ve alınan önlemler hakkında bilgi verilmesi konusunda yasal gereklilikler vardır.

4.2.3. TEMEL SORUŞTURMA ADIMLARI

Olayın gerçekleşmesinin ardından yaralıların güvenliğini, olay mahallinin güvenliğini sağladınız ve ilgili kişilere bildirim yaptınız. Bunların ardından olay soruşturma seviyesini ve ekibini belirlediniz. Artık olayı soruşturma aşamasına geçebilirsiniz.

Olayları sistematik bir şekilde soruşturmanız, hem olay soruşturmanın bir standart sisteme bağlı olmasını sağlar hem de hataları en aza indirger.

Sistematik soruşturma 4 aşamadan oluşur.



ADIM 1-BİLGİ TOPLAMA

Bilgileri mümkün olduğu kadar erkenden toplamamız önemlidir. Bu, ekipmanların taşınması ve koruyucuların çıkarılması gibi müdahale olasılıklarını azaltır. Mümkün olduğu kadar erken bilgi toplamamız delillerin bozulmasına veya delillerle oynanmasına engel olmak için size yardımcı olacaktır. Gerekirse çalışma durdurulmalı ve herkes alandan çıkarılmalıdır. Alanın güvenliği sağlanmalıdır. Böylece delilleri (kanıtları) toplarken başkalarının müdahalesini engellemiş olursunuz.

Olay ile ilgili ön yargılı olmamaya çalışmalısınız. Ne olduğunu bildiğinizi düşünerek ön yargılı olursanız önemli ipuçlarını kayırabilirsiniz.

Veriler, kaybolmadan önce toplanmalıdır. Kanıtların ve verilerin hızlıca toplanması, bozulma, değiştirilme veya unutulma olasılığı sebebiyle yaşanacak kayıpların önüne geçecektir.

Olayla alakalı bilgiler çeşitli şekillerde toplanabilir:

- Fiziksel kanıtlar
- Yazılı kanıtlar
- Sözlü kanıtlar-Kişilerden alınan bilgiler

FİZİKSEL KANITLAR

Olay yerinde bulunan fiziksel kanıtlar ilk bilgilerdir. Bu fiziksel kanıtlar

- Olaya karışan ekipman,

- Kullanılan kimyasallar,
- Çevre koşulları (aydınlatma seviyesi, toz, gürültü vs.) gibi birçok bilgiyi içerir.

Olay yerinin fotoğrafları, güvenlik kamerası kayıtları, gözlemler, çizimler, ölçümler ve olay sırasındaki çevresel koşulların ayrıntıları toplanmalı, çalışma alanı incelenmeli ve kaydedilmelidir.

Bu, olay yerinin fotoğrafları, güvenlik kamerası kayıtları, gözlemler, çizimler, ölçümler ve olay sırasındaki çevresel koşulların ayrıntılarını kapsar.

Fotoğraf Çekme: Kanıtların fotoğraflarını çekerken uzaktan çekmeye başlayın. Yavaş yavaş yaklaşarak daha detaylı görüntü alın. Böylece hem genel görünümü hem de detay görünümü elde edebilirsiniz. Yakından aldığınız görüntülere bir ölçü referansı verebilmek için kanıtın yakınına bir para veya cetvel koyarak fotoğraf çekin. Farklı açılardan fotoğraf çekmeyi unutmayın. Çektiğiniz fotoğraf ile ilgili notlar almayı unutmayın.

- Resmin içeriği
- Tarih
- Saat
- Lokasyon
- Konu
- Hava şartları
- Fotoğrafın önemi gibi konuları not edin.

Video Çekimi: Eğer imkânınız varsa olay yerinin ve delillerin video kaydını yapın. Video kaydı konuşmaları da kaydedecektir. Olay anında yaralıya müdahale de dahil olmak üzere mümkünse video kaydı alın. Unutmayın mobil telefonlarınız iyi bir video kaydedici olabilir. Çekim yaparken aşağıdakilere dikkat edin

- Uzak bir açıdan tüm olay yerini kaydedin.
- 360 derece görüntü almaya çalışın
- Kanıt oluşturabilecek her tür materyal veya fiziksel koşulu hem geniş açıdan hem de yakından detaylıca video kaydına alın.

Olay yeri çizimini yapılması: Olay yeri çizimleri çok önemlidir. Sahneyi daha sonra gözünüzde canlandırmanıza ve eskizi çizerken kullandığınız ölçüler ise analizi yapmanızı kolaylaştıracaktır. Eskizlerinizde

- Temel bilgiler: Tarih, saat, konum, kazazedelerin bilgileri vs.

- Mekânsal bilgiler: Kanıtların konumları, ölçümler (her zaman bir kalıcı bir referans noktası belirtin)
- Eskizde belirtilmesi gereken diğer hususlar varsa yazın.

YAZILI KANITLAR

Yazılı kanıtlar olayın gerçekleşmesine sebebiyet veren bazı bilgileri içerebilir veya ilgili belgelerin olmaması olayın sebeplerinden bazılarını açığa çıkarabilir.

- Bakım kayıtları,
- Eğitim kayıtları,
- Standart işletim prosedürleri,
- Risk değerlendirmeleri,
- JSA (Job Safety Analysis),
- SSoW,
- Risk değerlendirmesi,
- Kurul toplantısı kayıtları,
- Acil durum prosedürleri,
- Planlar,
- Yöntem bildirimleri, talimatlar,
- Kurulum kayıtları
- Üretici kayıtları
- Makine, ekipman kurulumu için çalışan yüklenici kayıtları,
- Kullanma kılavuzları
- Kaza, olay, ramak kala kayıtları
- Vardiya devir teslim kayıtları,
- Disiplin kayıtları,
- Sağlık kayıtları,
- İlk yardım ve kazazedeye dair tedavi kayıtları,

- Ölüm gerçekleşti ise adli tabibin raporu gibi belgesel kanıtlar/kayıtlar incelenmelidir.

Bu bilgiler ilk olarak not şeklinde kaydedilmeli ve soruşturmanın bu aşaması tamamlandığında resmi bir rapor hazırlanmalıdır.

İhtilaf durumunda başvurulabilmesi için bu notlar en azından soruşturma ve rapor tamamlanana kadar tüm kanıtlar muhafaza edilmelidir.

Yukarıdakilerin hepsi kanıt bazlı bilgi toplama olarak kabul edilmektedir. Bilgi toplamaya harcanan zaman, soruşturmanın düzeyine uygun olmalıdır.

SÖZLÜ KANITLAR- KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER

Bir olaya karışan tüm çalışanları ve ayrıca olaya karışmayan ancak olaya tanık olan kişileri içerecektir.

Sözlü kanıtlar toplanırken;

- Olaya karışan kişi,
- Olay yerinin sorumlusu (müdür, amir vb.),
- Görgü tanıkları,
- Olayla ilintili bilgisi olan diğer kişiler dinlenmelidir.

Tanıklardan bilgi alırken bazen zorlayıcı durumlarla karşılaşılabilir.

- Unutkanlık veya sorulara net cevap vermeme,
- Kapalı yanıtlar, ve
- Sonuçlarla ilgili korku nedeniyle katılmaya isteksizlik gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.

Görüşmeleri yürütürken, görüşmecinin görüşmeyi etkili kılmak için belirli bir davranış yöntemi kullanması gerekecektir. Görüşmeci özellikle şunları yapmalıdır:

- Görüşmenin olaydan sonra mümkün olan en kısa sürede yapılmasını sağlamaya çalışın, böylece olayla ilgili olaylar görüşülen kişinin zihninde hâlâ tazedir,
- Görüştüğünüz kişiyi en baştan rahatlatın ve görüşmenin amacının suçu paylaştırmak değil, yalnızca gerçekleri ortaya çıkarmak olduğu konusunda onlara güvence verin,
- Görüşmeyi kaydetmeden önce çalışanın iznini alın,
- Olaydan sonra üzülebilecek olan görüşülen kişinin ruh halini hesaba katın,

- 'Evet' veya 'hayır' yanıtlarıyla yanıtlanabilecek 'kapalı' sorular yerine, yanıtlarda biraz ayrıntı içeren 'açık' sorular sorun,
- Görüşmenin özel olarak ve kesintiye uğramadan yapıldığından emin olun; örneğin cep telefonları kapatılmalıdır,
- Her seferinde yalnızca bir kişiyle görüşülmesini düzenleyin,
- Görüşülen kişinin sahip olduğu herhangi bir engeli dikkate alın; örneğin görüşme yapılan kişinin işitme kaybı varsa sorular açık ve yavaş sorulmalıdır,
- Görüşülen kişiye, eğer isterse, örneğin bir işçi temsilcisinin eşlik etmesine izin verin,
- Görüşme sonunda soruların cevaplarını gözden geçirin ve görüşülen kişiyle bunların doğruluğu konusunda hemfikir olun,
- Görüşülen kişiye sağladıkları bilgiler için teşekkür edin.
- Her görüşmeyi yalnızca bir kişiyle yapın. Aynı anda birden fazla kişiyi görüşmeye almayın.

Tanıklardan elde edilen kişisel bilgiler, adlarını, adreslerini, iş unvanlarını ve yaralanan kişiler için (yani işçiler veya olaya karışmış olabilecek diğer kişiler, örneğin ziyaretçiler), rapor verdikleri amir veya müdürün adını içermelidir. Bir ölüm veya büyük kaza durumunda, en yakın akraba bilgileri mevcut olmalıdır.

ADIM 2- BİLGİYİ ANALİZ ETME

Bir analiz, tüm gerçekleri soruşturmayı, ne olduğunu ve nedenini belirlemeyi içerir. Toplanan tüm ayrıntılı bilgiler birleştirilmeli ve hangi bilgilerin ilgili olduğunu ve hangi bilgilerin eksik olduğunu belirlemek için analiz edilmelidir. Bilgi toplama ve analiz aslında paralel olarak gerçekleştirilir. Analiz ilerledikçe, ek bilgi gerektiren daha fazla soru satırı ortaya çıkacaktır. Görevi eksiksiz ve tarafsız bir şekilde yerine getirmek için, olumsuz olayın tüm olası nedenleri ve sonuçlarının tam olarak dikkate alınması için analiz sistematik olarak yapılmalıdır. Bu yaklaşımı desteklemek için bazı yöntemler geliştirilmiştir.

Analiz, olayla alakalı bilinen ve bilinmeyen tüm olguları ve kanıtları soruşturmayı kapsar. Kanıtları gözden geçirirken, olay ekibi bunu objektif ve yansız bir şekilde yapmalıdır. Yalnızca önlerindeki kanıtı gözden geçirmeli ve varsayımda bulunmamalıdır.

Analiz sistematik bir şekilde yapılmalı ve yanlılıktan bağımsız olmalıdır. Unutmayın analizin sonucunda sadece doğrudan değil, dolaylı ve kök nedenlerde belirlenmelidir.

Ayrıca olayların zaman çizelgesinin yapılması da soruşturma sırasında yardımcı olacaktır.

ADIM 3-RİSK KONTROL ÖNLEMLERİNİ BELİRLEME

Doğrudan, dolaylı (Altta yatan) ve Kök sebepleri belirlediniz. Artık bu sebepleri kontrol altına alarak olayların tekrar etmesini önlemek için riskleri nasıl kontrol edeceğinizi belirlemelisiniz.

Risk kontrol tedbirlerini belirlerken hali hazırda elinizde var olan tedbirleri, neden yeterli olmadıklarını ve olayın gerçekleştiğini ve “makul uygulanabilir” olan tüm ek risk kontrol tedbirlerini düşünmelisiniz. Ayrıca aşağıdakileri de dikkate almalısınız:

- Risk kontrollerinin hukuki sonuçları veya önerilen değişiklikleri yapmamanın sonuçları,
- Organizasyonun takip ettiği herhangi başka standartlar; ör. sektöre özel rehberlik, ve
- Organizasyon tarafından oluşturulan ve uygulanan standartlar.

'MAKUL BİR ŞEKİLDE UYGULANABİLİR'

Sağlık ve güvenlik kanunu, risksiz bir iş yeri yaratmanızı beklemez, çünkü bu imkansızdır. Ancak sağlık ve güvenlik kanunu, makul olarak uygulanabilir olduğu sürece riskleri azaltmanızı gerektirir.

Bu, risk kontrolüyle ilişkili maliyetlerin, ilgili riski azaltmanın yararlarından fazla olması durumunda, bu risk kontrol aracını kullanmanın makul şekilde uygulanabilir olmadığı anlamına gelir.

Bu yasal beyan, risk seviyesini değerlendirmeniz ve bu riski orantılı risk kontrolleri ile dengelemeniz gerektiği anlamına gelir. Bunu yapmak için, bu risk kontrollerinin aşağıdaki yönlerini göz önünde bulundurmalısınız:

- Zaman,
- Maliyet,
- Çaba.

MAKUL OLARAK UYGULANABİLİR OLDUĞU SÜRECE (SFAIRP- SO FAR AS IS REASONABLY PRACTICABLE)

SFAIRP ('makul olarak uygulanabilir olduğu kadarıyla') veya ALARP ('makul olarak uygulanabilir olduğu kadar düşük') olarak karşılaşılabirsiniz. SFAIRP, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve Yönetmeliklerde en sık kullanılan terimdir.

Makul olarak uygulanabilir olan, her davanın gerçeklerine dayanan bir yargıdır. Bu, işyeri güvenliği bağlamında aşağıdakilerin niteliğinin dikkate alınması anlamına gelir:

- Tehlike,
- Tehlikeden kaçınma önlemleri (beklenen risk faydası ve olası maliyet dahil).

Hangi risk kontrolünü veya kontrollerini kullanmamız gerektiğine karar verirken kontrol hiyerarşisi bize yardımcı olacaktır.

ADIM 4- EYLEM PLANI

- Tüm sebepleri ve gerekli ek risk kontrol tedbirlerini kaydedin.
- Soruşturma sırasında bulunan her bir sebep için kontrol tedbirlerinin (mevcut ve gerekli ek kontrol tedbirleri) belirlendiğinden emin olun.

Sıralı bir zaman hattı, toplanan bilgilerin ilgisini belirlemeye ve aynı zamanda soruşturma sırasında hiçbir şeyin unutulmadığından emin olmaya gerçekten yardımcı olabilir.

Organizasyonların aşağıdakilerin nasıl yapılacağına eylem planını hazırlarken karar vermesi gereklidir:

- Daha fazla soruşturma gerektiren trendler var mı?
- Olayın maliyeti ne oldu?
- Bu bulgular ve kontroller ilgili taraflara ve paydaşlara nasıl iletilecek?
- Eylemler nasıl izlenecek ve kapatılacak?

Uygulama için gerçekçi bir zaman ölçeğiyle bir eylem planı oluşturulmalıdır. Eylem planı hazırlamadan önce mutlaka aşağıdakileri yaptığınıza emin olun:

- Sistematik bir soruşturma ve analiz yapıldı mı?
- Eksik bir bilgi var mı? Neden?
- Sözlü kanıtlar derlenerek ortak bir tema belirlendi mi?
- Doğrudan, dolaylı ve kök sebepler belirlendi mi?
- Riskleri kontrol için yöntemler, ek önlemler belirlendi mi?

Eylem planı şunları kapsamalıdır:

- Soruşturma sırasında belirlenen tüm doğrudan, altta yatan ve kök sebepleri çözmeye yönelik risk kontrol tedbirleri,
- İnsan hatasının olayda bir faktör olup olmadığı ve gelecekte hatanın meydana gelme olasılığını azaltmak için ne yapılabileceği,

- Önlemlerin doğru öncelik sırasıyla uygulanmasını sağlamak için SMART (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman kısıtlı) hedeflerin belirlenmesi,
- Her hedefe atanması gereken gerçekçi bir zaman ölçeği ve eylemin belirlenmiş zaman ölçeğinde yapılmasını ve sonra kapatılmasını sağlamak için o hedeften sorumlu kılınan bir kişi; ve
- Hangi risk değerlendirmelerinin/prosedürlerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiği.

Eylem planı aşaması, karar verme ve soruşturma ekibinin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etme yetkisine sahip üst yönetimi içermelidir. Ek risk kontrol önlemlerinin uygulanması için bir eylem planı, kapsamlı bir soruşturmadan istenen sonuçtur. Eylem planı SMART hedefleri içermelidir; yani, Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamanlı.

Nereye müdahale edileceğine karar vermek, kuruluş ve çalışmalarını yürütme şekli hakkında iyi bilgi sahibi olmayı gerektirir. SMART olarak önerilen risk kontrol önlemleri için yönetim, güvenlik uzmanları, işçiler veya işçi temsilcileri, eylem planına nelerin dahil edileceğine ilişkin yapıcı tartışmalara katkıda bulunmalıdır.

Eylem planı alınan derslerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Her olaydan sonra alınan derslerin değerlendirilmesi aynı hatanın tekrar yapılmasını önleyecektir. ISO 45001:2018' e göre alınan dersler sistemin bir parçası olarak sürekli değerlendirilmelidir.

- Uygulanan kontrollerin analiz edilerek etkinliklerinin belirlenmesi, ve
- Tanıkların ve kayıpların, deneyimlemiş olabilecekleri travmayla desteklenmesi soruşturma sonrasında önem taşır.

DOĞRUDAN, ALTTA YATAN (DOLAYLI) VE KÖK NEDENLER

Olayları soruştururken sadece doğrudan ilk görülen nedenlere odaklanmak, olayların meydana gelmesine sebep olan ana nedenleri görmemize engel olur. Bir olayın veya benzeri durumların yeniden yaşanmaması için kök nedenlerini ve dolaylı nedenlerini tespit ederek düzeltici/önleyici eylemleri gerçekleştirmek gerekir.

DOĞRUDAN-ANLIK NEDENLER

Yaralanma veya meslek hastalığına doğrudan sebep olan etken (bıçak, kimyasal madde, toz vb)

- İstenmeyen bir sonuca katkıda bulunan en yakın faktörler
- Genellikle olaydan hemen önce meydana geldikleri için görünür ve kolayca tanımlanabilir.

- Sadece anlık nedenleri ele almak, anlık sorunu çözebilir ancak altta yatan sorunlar ele alınmadan kalırsa tekrarlanmasını engelleyemeyebilir.

Örnek:

- Bir işçi ıslak zemin nedeniyle kayıp düşer.
- Bir üretim hatasının anlık nedeni, bir işçinin üretim süreci sırasında yanlış teknik özellikler kullanması olabilir.
- Bir nükleer tesiste ekipman arızasının anlık nedeni, kontrol sistemlerinde arızaya yol açan bir güç dalgalanması olabilir.

ALTTA YATAN NEDENLER

Güvensiz davranışlar ve güvensiz koşullar (koruyucunun sökülmüş olması, havalandırmanın kapatılması vb.)

- Doğrudan nedenlere yol açan faktörler veya koşullar.
- Genellikle olaydan bir adım uzaktadır ancak yine de olayla yakından bağlantılıdır.
- Anında nedenin ortaya çıkması için ortamı hazırlayan belirli eylemleri, koşulları veya arızaları içerir.

Doğrudan nedenleri ele almak, olaylara katkıda bulunan temel sorunları belirlemeye yardımcı olur.

Örnek:

- **Sızdıran bir borunun** suyun birikmesine neden olması nedeniyle zemin ıslaktı.
- Ürün arızasının altta yatan nedeni, bileşenleri yanlış bir şekilde monte eden arızalı bir makine olabilir.
- Boru hattı bütünlüğü bağlamında, bir sızıntının doğrudan nedeni, boru hattının yapısal bütünlüğünü tehlikeye atan **korozyon** olabilir.

KÖK NEDENLER

Diğer tüm aksaklıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayan, çoğu zaman olaydan zaman ve mekân olarak uzak olan temel yönetsel başarısızlık (örneğin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi ve yetkinlik değerlendirmesinin yapılmaması, risk değerlendirmesine düşük öncelik verilmesi vb.)

En derin nedensellik katmanını temsil ederler ve genellikle örgütsel kültür, yönetim sistemleri veya tasarım kusurları gibi daha geniş sorunlarla ilişkilidirler.

Kök nedenler her zaman hemen belirgin değildir ve ortaya çıkarmak için daha derinlemesine analiz gerekebilir.

Kök nedenleri ele almak, sistemsel zayıflıkları veya eksiklikleri belirlemeyi ve gelecekte benzer olayların meydana gelmesini önlemek için düzeltici eylemler uygulamayı içerir.

Örnek

- **Düzenli bakım onarım yapılması için prosedür olmadığından** fark edilmemiş bir sızdıran bir borunun suyun birikmesine neden olması nedeniyle zemin ıslaktı.
- Yetkin kişilere montaj yaptırılmasına dair **bir prosedür olmadığından** bileşenleri yanlış bir şekilde monte eden arızalı bir makine olabilir.
- Korozyon kontrolü yapılması için **sürecin tanımlanmamış** ve sistemik şekilde işletilmemesi sebebi ile korozyon oluşumu önlenememiş olabilir.

Kök nedenler her zaman İSG yönetim Sistemi eksikliklerine ve iş yeri kültürüne işaret eder.

Kazaların nedeni



4.2.4. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI KURULUŞ TARAFINDAN NASIL KAYDEDİLMELİ VE BİLDİRİLMELİ?

ULUSAL SEVİYEDE BİLDİRİM VE KAYIT

Kazalardan, meslek hastalıklarından, tehlikeli olaylardan vb. kaynaklanan yaralanmalara ilişkin raporları alacak bir "yetkili makam" hemen hemen tüm ülkelerde vardır.

- Ulusal düzeyde ayrıca ülkelerin neyin ne zaman bildirilmesi gerektiğini belirten mevzuatlarına uyulması gerekir.
- Ulusal yasalar ve yönetmelikler, işverenlerin olayların kayıtlarını oluşturmasını ve tutmasını gerektirir.
- Bu verileri kaydetmek için mümkün olduğunda standartlaştırılmış formlar kullanılmalıdır.
- Farklı ülkeler, kaydedilmesi gereken herhangi bir ek bilgi ile ilgili farklı gerekliliklere sahip olabilir.

Ulusal yasa ve yönetmelikler şunları belirtmelidir:

- Kayıtların içeriği ve formatı,
- Kaydedilmeleri için izin verilen süre,
- Kayıtların ne kadar süreyle saklanması gerektiği,
- İşverenin kayıtları hazırlamak ve tutmak için yerel düzeyde yetkili bir kişi belirlemesi gerektiğini,
- Aynı şantiyede çalışan iki işveren arasında iş birliği.

Kazaların ulusal düzeyde bildirilmesi, bir ülke için en yaygın kazaları ve en fazla sayıda ölüm ve ciddi yaralanmayı temsil eden kazaları tanımlayan bir veri tabanı için bilgi sağlayabilir. Bu bilgi daha sonra ülke hükümetinin bu tür kazaların sıklığını azaltmak için mevzuatını değiştirmesini sağlayabilir.

- Yetkili makam, ulusal yasalar veya yönetmelikler yoluyla veya ulusal koşullar ve uygulamalarla tutarlı başka herhangi bir yöntemle, olayların bildirilmesi için prosedürler oluşturmalı ve uygulamalıdır,
- Yetkili makam veya makamlar, kamu makamları ve işveren ve işçileri temsil eden kuruluşlar ile yukarıda belirtilen prosedürlerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili diğer organlar arasında yakın iş birliği sağlanmalıdır,
- İlgili icra dairesine, ilgili sigorta kuruluşuna ve istatistik üretmekle yükümlü kuruluşa bildirimde bulunulmalıdır,
- Ölüm olduğu durumlarda, mümkün olan en hızlı şekilde bildirim yapılmalıdır,
- Ölümcül olmayan olaylar için bildirimin yapılacağı belirli bir süre olacaktır,
- Ülkeden ülkeye değişebilse de bildirim için önceden belirlenmiş, standartlaştırılmış bir form olacaktır,
- İki işveren aynı şantiyede çalıştığında meydana gelen olayların kaydedilmesi için gereken iş birliği düzeyi bildirim için de geçerlidir.

KURUMSAL SEVİYEDE BİLDİRİM VE KAYIT

İşverenin, ilgili olayların ve mesleki hastalıkların kaydedilmesi ve raporlanması için düzenlemeler yapması gerekmektedir. Bu düzenlemeler, raporlamanın gerçekleşmesini sağlamak, olay türlerini rapor etmek ve izlemek ve yetkili makamla irtibat kurmak için yetkili bir kişinin atanmasını içerir.

- İşveren, olayları kaydetmek için ulusal yasa veya yönetmeliklere uygun düzenlemeler yapmalıdır.
- Yukarıdaki ulusal düzeyde tanımlanan iş birliği düzenlemeleri kurumsal düzeyde de geçerlidir.
- Olayların kayıtları tüm makul zamanlarda erişilebilir ve geri alınabilir olmalıdır.
- Bir kazada birden fazla işçi yaralanırsa, tüm işçiler için ayrı kayıtlar tutulmalıdır.
- Tazminat taleplerinde kullanılacaksa, kayıtlar ilgili tüm gerçekleri içermelidir.
- İşçilerin, olayların kaydedilmesi konusunda işverenle iş birliği yapmaları gerekmektedir.
- İşverenler, işçilere kayıt düzenlemeleri ve bilgileri alıp kaydetmesi gereken yetkili kişinin kimliği hakkında bilgi vermelidir.
- Yerel düzeyde, bildirimden işveren sorumludur. Aşağıdaki düzenlemeler, işverenin ILO belgesinin gerekliliklerine uymasını sağlamaya yöneliktir:

- İşveren, işçiler ve temsilcileriyle görüştüktan sonra, olayların bildirilmesi için ulusal yasa veya yönetmeliklere uygun olarak işletme içinde düzenlemeler yapmalıdır.
- İşveren tarafından sunulmak üzere uygun bildirim hazırlamak için yetkili bir kişinin belirlenmesi gerekir.
- İki işverenin aynı sahada çalışan çalışanları olabilir, örneğin ev sahibi site işverenin çalışanları ve yüklenicilerin sahada çalışan çalışanları gibi. Bildirimi zorunlu bir kaza olması durumunda, yetkili kişi, bildirim gerçekleştirme sorumluluğu olan belirli bir işvereni belirleyecektir.

İPUCU

İş kazaları neden bildirilmelidir?

- İş kazalarının bildirilmesi bazı ülkelerde yasal zorunluluktur,
- Rapor hazırlamayan, bildirim yapmayan kurumlar yaptırıma maruz kalabilir,
- Kaza mesleki bir kazadır, işçiler iş yaparken meydana gelmelidir,
- Ulusal yasaların, kuralların gerektirdiği şekilde bildirim yapılmalıdır,
- ILO kurallarına, 'Recording and notification of occupational accidents and diseases' başlıklı uygulama kuralına dayanmalıdır,
- Bildirilebilir bir yaralama olmalıdır.

İPUCU

İş kazaları nasıl bildirilmelidir?

- İşveren bu kazayı ilgili yürütme kurumuna, iş müfettişliğine,
- Yetkili bir kişi tarafından,
- Belirlenen süre içerisinde,
- Belirlenmiş standart format ile,

- Standart formatta belirtilen minimum bilgileri girerek,
- Kazanın ayrıntılı detaylarını paylaşarak bildirmelidir.

ANAHTAR NOKTALAR

- Olay soruşturmasında kullanılan terimler arasında kazalar, tehlikeli olaylar, sadece hasar olayları ve farklı tanımları olan olaylar yer alır.
- Olaylar için soruşturma seviyeleri, ciddiyetlerine ve meydana gelme olasılıklarına bağlı olarak değişir.
- Olay soruşturmasının ilk aşamasında bilgi toplamak için üç kaynak vardır: insanlar, fiziksel (çevre dahil) ve belgeler.
- Elde edilen bilgilerin analizi olası doğrudan, altta yatan ve kök nedenleri dikkate alır.
- Analizle belirlenen nedenlere yönelik risk kontrol önlemleri kısa, orta veya uzun vadeli olabilir.
- Bir olayın tekrarını önlemeye yönelik eylem planları, gerekli kontrol önlemlerini, bunları uygulamaktan kimin sorumlu olduğunu ve uygun zaman çizelgelerini belirlemelidir.
- Basit gibi görünen vakalar bile birden çok nedeni olan ve karmaşık soruşturma gerektiren olaylara yol açabilir.
- Olayların, yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak ülkeden ülkeye değişebilen yerel ve ulusal düzeylerde farklı düzenlemeler kapsamında raporlanması, kaydedilmesi ve bildirilmesi gerekir.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Sadece senaryoya dayanarak kaza soruşturmasının nasıl yürütüldüğü hakkında yorum yapın
 - (i) Soruşturma, firma tarafından etkisiz biçimde yürütüldü mü?
 - (ii) Soruşturma, firma tarafından etkili biçimde yürütüldü mü?

- 2- Sadece verilen senaryoya dayanarak, hangi yönetimsel hataların bu kazaya yol açtığı söylenebilir?
- 3- Yaşanan bu kaza neden işveren tarafından yetkili makama bildirilmelidir?
- 4- İşveren olarak kazayı nasıl bildirirsiniz?
- 5- Olay yerini emniyete aldıktan sonra, kazaya tanık olan işçilerle soruşturma için bilgi toplamak için ne yaptınız?

AYRINTILI BİLGİ

- ILO Recording and notification of occupational accidents and diseases.
- HSE 245 Investigating accidents and incidents

4.3. SAĞLIK VE GÜVENLİK DENETİMİ

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- 'Denetim' teriminin tanımı (madde 3.32, ISO 45001:2018),
- Aşağıdakiler dahil olmak üzere sağlık ve güvenlik yönetim sistemleri neden denetlenmelidir?
- Olumsuz nedenler: bir yönetim sisteminin başarısızlığının belirlenmesi,
- Olumlu nedenler: örgütsel öğrenme ve güvence,
- Denetimler ve teftişler arasındaki farklar,
- Denetim türleri: ürün/hizmetler, süreç, sistem,
- Dış ve iç denetimlerin avantajları ve dezavantajları,
- Denetim aşamaları:
- Denetim bildirimi ve denetim takvimi,
- Yetkin denetim ekibi, gerekli zaman ve kaynaklar dahil olmak üzere ön denetim hazırlıkları,
- Bilgi toplama,
- Bilgi analizi,
- Denetim raporunun tamamlanması.

DENETİM, kriterlerinin ne düzeyde karşılandığını belirlemek amacıyla objektif kanıtların elde edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş bir prosestir.

ANAHTAR TERİMLER

DENETİM KRİTERLERİ, objektif kanıtların karşılaştırılması için bir referans olarak kullanılan gereksinimler dizisidir. Bu, söz konusu denetimle ilgili tüm politikalar, prosedürler veya diğer gereklilikler olabilir. Bunlar, bir kuruluşun yaptığını veya başarmaya çalıştığını söylediği şeyin gerçekleştirildiğini belgeler.

DENETİM KANITI, denetim sırasında baktığınız ve topladığınız şeydir. Bu nedenle, kayıtlar (eğitim, şikayetler veya verilen izinler gibi), işçilerle görüşme notları veya gözlemledikleriniz gibi şeyler.

Denetim aşağıdakileri göstermelidir:

- Uygun yönetim düzenlemelerinin yürürlükte olması,
- Yeterli risk kontrol sistemlerinin mevcut, uygulanmakta ve organizasyonun tehlike profili ile tutarlı olması,
- Uygun işyeri önlemlerinin yürürlükte olması.

4.3.1. SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ NEDEN DENETLENMELİDİR?

- Denetimin amacı, yönetim sisteminizin ne kadar etkili olduğunu görmektir.
- Denetimlerin çıktıları, sistemi sürekli iyileştirmenize yardımcı olabilecek pek çok şeyden yalnızca biridir.
- Bir sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin (veya onun parçalarının) denetlenmesi, her bir unsurun gerekli standarda uygunluk düzeyini değerlendirerek sistemdeki zayıflıkların ve başarısızlıkların belirlenmesini sağlar.
- Hangi unsurların gerekli standartları karşılamadığı da belirlenebilir. Bu, kuruluşun sistemi iyileştirmek için bu başarısızlıkları gidermek için harekete geçmesini sağlar.
- Denetimler ayrıca iyileştirme fırsatları sunan alanların yanı sıra sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin güçlü yanlarını ve kuruluşun iyi performans gösterdiği alanları belirlemek için de kullanılır.
- Bu da yönetimin kaynakları iyileştirmenin tavsiye edildiği alanlara yönlendirmesine yardımcı olacaktır.

İPUCU

Denetimlerin faydaları nelerdir?

- Aktif izleme şeklidir,
- Yazılı belgelenmiş bir kanıttır,
- Güvensiz durumları, güvensiz hareketleri ve nedenlerini tespit eder,
- Risk değerlendirmesinin güncellenmesini kontrol edilmesini destekler,
- Düzeltici önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eder,
- Daha fazla iyileştirme gerekip gerekmediğini kontrol eder,

- Yasal uygunluğun sađlanıp sađlanmadıđını kontrol eder,
- Kovuřturmaların önlenmesine, yaptırımların önlenmesine yardımcı olur,
- Çalışanların kendilerini daha iyi hissetmesini sađlar,
- Morali yükseltmeye yardımcı olur,
- Çalışanların daha güvenli hareket etmesini destekler,
- Kurumsal/iřyeri standartlarının sürekli olarak iyileřtirildiđinden karřılıandığından emin olunmasını sađlar,
- Kùltürün gelişmesine katkı sađlar.
- Ramak kala soruřturmalarını tetikler.
- Fiziksel kanıtlar kullanılabilir hale gelir.
- Eđitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olur.

4.3.2. DENETİMLER VE TEFTİŞLER ARASINDAKİ FARKLAR

Hem güvenlik teftişi hem de güvenlik denetimi, işin mümkün olduğunca güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlar. Görüldüğü gibi, denetimlerin kapsamı çok büyük farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle, bazı durumlarda, odaklanmış bir iç denetim ile teftiş arasında çok az pratik fark olabilir. Bununla birlikte, genel olarak teftişler, fiziksel işyerinin gözlemlenmesine dayanma eğilimindeyken, denetimler genellikle sistem ve süreçlerle ilgilidir. Teftişler ve dış denetimler arasındaki farklar çok daha fazladır.

DENETİM	TEFTİŞ
Belgelenmiş sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin eksiksiz bir denetiminden oluşur.	Belirli bir zamanda işyeri ve işyeri faaliyetlerinin doğrudan görsel gözlemlerinden oluşur.
Organizasyonun sağlık ve güvenlik yönetimi sisteminin değerlendirilmesi amacını taşımaktadır.	Kontrol yöntemlerinin kullanım ve etkililiğinin değerlendirilmesi amacını taşımaktadır.
Genellikle yılda bir yapılır.	Oldukça sık yapılır; zaman ölçekleri değişir, ancak her 1-3 ayda bir gerçekleşebilir
Bir dış denetçi tarafından gerçekleştirilir	Genellikle dahili bir çalışan tarafından gerçekleştirilir
Denetimleri tamamlamak için daha yüksek düzeyde beceri gerekir; yetkin denetçiler tarafından yapılması gerekir.	Tamamlamak için daha az beceri gerektirir; işçiler, yöneticiler veya işçi temsilcileri tarafından yürütülebilir.
Yönetim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayan çok kapsamlı bir raporun üretilmesiyle sonuçlanır.	Gerçekleşmesi gereken belirli fiziksel eylemleri tanımlayan kısa bir raporun/tamamlanmış kontrol listelerinin üretilmesiyle sonuçlanır
Organizasyonun sağlık ve güvenlik yönetimi sisteminin değerlendirilmesi amacını taşımaktadır.	Kontrol yöntemlerinin kullanım ve etkililiğinin değerlendirilmesi amacını taşımaktadır.

Yönetim sisteminin bütününe kapsayan uzun bir proses	Çalışma yerinin bir bölümündeki uygulamaları ele alan nispeten kısa bir proses
Belgelendirilmiş kanıtların gözden geçirilmesi üzerine kurulu olup bazı gözlem ve tüm kademelerden kişiler ile görüşmeler ile desteklenmektedir.	Temelde gözlemlere dayanmaktadır, belgeler ve operatörlerle görüşmeye ilişkin kısıtlı araştırma içermektedir.
Ele alınan alanlar ve yönetim sistemindeki zayıf noktaları kaydeden uzun, kapsamlı rapor	Gereken temel düzeltici eylemleri belirten kısa rapor.
Ayrıntılı planlama gerekmektedir; büyük kaynak gerektirmektedir.	Yalnızca sınırlı planlama gerekir. Gereken ana kaynak teftişi yürüten kişinin zamanıdır.
Sistemlerin, aşağı kademelere doğru inen etki ile yüksek düzeyde geliştirilmesini amaçlar. Uzun vadede gelişmeye odaklı stratejik bir araç.	Operasyonel düzeyde etkinlikler ve ekipmana odaklanır, düzeltici eylemler sistem aksaklıklarına hitap eder.

İPUCU

Bir kuruluştaki bir inceleme (inspection) yerine neden bir iş sağlığı ve güvenliği denetimi (audit) yapılmış olabilir?

- Kuruluşu bir bütün olarak değerlendirebilir.
- İş sağlığı ve güvenliğinin nasıl yönetildiğini değerlendirebilir.
- İş sağlığı ve güvenliği politikasındaki zayıflıkları ortaya çıkarır.
- Dışarıdan bilgi ve uzmanlık getirir.
- Kuruluş içinde iş sağlığı ve güvenliği bilgisi yetersizdir.
- Mevcut belgelerin uygun / yeterli olup olmadığını belirleyebilir.
- Çalışma talimatlarının uygun / yeterli olup olmadığını belirleyebilir.
- Makinelere ait güvenli çalışma sistemlerinin (SSOW) uygun / yeterli olup olmadığını kontrol eder.

- Mevcut belgelerin güncel olup olmadığını belirleyebilir:
- İş sağlığı ve güvenliği politikası
- Bakım kayıtları
- İlk yardım / acil durum prosedürleri
- Kaza bildirim prosedürleri
- Risk değerlendirmeleri
- İş sağlığı ve güvenliği eğitim kayıtları
- Tehlikelerin etkili şekilde yönetilip yönetilmediğini belirler.
- Acil durum sistemlerini gözden geçirir.
İlk yardım düzenlemelerinin yeterli olup olmadığını kontrol eder.
- İş sağlığı ve güvenliği politikasında potansiyel iyileştirmeler sağlayabilir.
- Yönetimin iş sağlığı ve güvenliğine bağlılığını gösterir.
- Kısa vadeli konular yerine uzun vadeli sorunları dikkate alır

4.3.3. DENETİM TÜRLERİ

ÜRÜN VEYA HİZMET DENETİMİ

Bu denetim türü, ilgili gereksinimlere uygun olup olmadıklarını belirlemek için belirli ürün ve/veya hizmetlere bakar. Gereksinimler, performans standartlarına veya müşteri gereksinimlerine göre belirlenebilir.

SÜREÇ DENETİMİ

Bu tür bir denetim, süreçlerin beklenen sınırlar içinde çalışıp çalışmadığını belirleyecektir. Süreç, etkinliğini kontrol etmek için belirlenmiş bir standarda göre değerlendirilecektir. Bu tür bir denetim, süreç gereksinimlerine bakar; yani sürecin belirli bir süre içinde yapıp yapılmadığı, doğruluk düzeyi, bileşen karışımı (ilgiliyse) vb. Denetim, sürecin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için gereken kaynakları da gözden geçirecektir. Son olarak, süreç kontrollerinin etkinliğine ve yeterliliğine bakılacaktır.

SİSTEM DENETİMİ

Denetim, İSG yönetim kontrol döngüsünün önemli bir adımıdır. Özellikle büyük işletmelerde ve kamu kuruluşlarında İSG denetimlerinin sağlıklı ve güvenilir olabilmesi için, resmi prosedürlerinin olması gereklidir.

Güvenlik denetimi, bir organizasyonun güvenlik performansının ölçülmesinin pozitif ve proaktif bir yoldur. Sürdürülebilirlik, etkililik ve belirgin risklerin önlenmesi için belirli aralıklarla denetimler düzenlenmelidir. İSG Yönetim sisteminin etkili olabilmesi için gereken bilgi yöneticilere, denetimlerle sağlanabilir.

Denetimler sırasında ISO 45001:2018 de verilen tüm gereklilikler incelenmelidir. Aşağıda bazı ana konular verilmiştir:

- Sağlık ve Güvenlik politikası,
- İşçi katılımı,
- Sorumluluklar ve yükümlülükler,
- Yetkinlik ve eğitim,
- Risk değerlendirmesi,

- Sağlık ve güvenlik yönetim sistemi dokümanları,
- İletişim,
- Sistemin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması,
- Önleme ve kontrol tedbirleri,
- Değişim yönetimi,
- Acil durum önlenme, hazırlık ve müdahalesi,
- Tedarik, Kontrat,
- Performans izleme ve ölçme,
- Yaralanma, hastalıklar, olaylar, etkiler ve bunların sağlık ve güvenlik performansları üzerine etkilerinin gözden geçirilmesi,
- Uygunsuzluklar, Düzeltici faaliyetler ve Sürekli iyileştirme.

4.3.4. İÇ DENETİM VE DIŞ DENETİM

Denetimler iç ve dış denetimler olarak ayrılabilir.

İÇ DENETİM: Yönetim sistemi performansını iyileştirmek ve yönetim gözden geçirmesine girdi sağlamak gibi esas olarak dahili amaçlar için kullanılır. Bunlar genellikle kuruluşun kendisi tarafından, kendi eğitilmiş çalışanları kullanılarak yapılır.

DIŞ DENETİM: Çoğunlukla dış taraflara güvence vermek için kullanılır. Bunlar ayrı bir kuruluş, tipik olarak bir müşteri, bağımsız belgelendirme kuruluşu veya düzenleyici tarafından yapılır.

İç denetimler için kapsamın belirlenmesi tamamen organizasyonun inisiyatifindedir. Bu, kuruluşun risk profiline (endüstri, tehlikelerin doğası, boyutu, karmaşıklığı, vb.) bağlı olacaktır.

İÇ DENETÇİLERİN AVANTAJ VE KISITLAMALARI

AVANTAJLAR	KISITLAMALAR- DEZAVANTAJLAR
Daha makul fiyatlı (kurumun kendi çalışanları),	Denetçiler içeriden etki altında kalabilir.
İç denetçiler kanıt için nereye bakmaları gerektiğini bilir, çünkü organizasyonu bilirler.	Dışarıdaki durumlarla kıyas yapabilme bilgisinin eksikliği, iç denetçilerin gelişme fırsatları konusundaki vizyonunu sınırlar.
İç denetçinin işin kendisi ve ilgili süreçleri hakkında net bir anlayışa sahip olması olasıdır.	Denetçiler güncel yasal standartlar konusunda iyi bilgi sahibi olmayabilirler.
İç denetçiler iyi uygulamaları paylaşma imkanına sahiptir.	Kuruluşlarındaki yönetimi veya diğer çalışanları eleştirme konusunda isteksiz olmaları muhtemeldir.
İş gücü, bir iç denetçiyle daha işbirlikçi olabilir.	Bağımsız davranmayabilirler.
	Yönetim tarafından baskı görebilirler.

DIŞ DENETÇİLERİN AVANTAJ VE KISITLAMALARI

AVANTAJLAR	KISITLAMALAR- DEZAVANTAJLAR
Daha fazla denetim becerisine ve uzmanlığına sahip olması muhtemeldir.	Gerçekçi olmayan standartlar veya hedefler önerebilir.
Yönetimi veya diğer çalışanları eleştirmekten çekinmez.	Kuruluşun iş yeri ve süreçlerine aşina değildir.
Yasal gereksinimlerle daha güncel olması muhtemeldir.	Bir iç denetçiye gerekenden daha fazla kaynak (maliyet açısından) gerekir.
Kuruluşu üçüncü taraf bir bakış ile görebilir, böylece kuruluşun kendi çalışanlarının gözden kaçırdığı şeyleri görebilir.	İşgücünün niteliklerine, yeterliliklerine ve tutumlarına aşina değildir.
Diğer kuruluşlarda bulunan sorunlara yönelik en iyi uygulamaları ve çözümleri bilebilir.	İşgücü bir dış denetçiyle daha az iş birliğine girebilir.
Ön yargısızdır.	
Bağımsızdır.	
Dış paydaşlar bakımından güvenilir.	
Eleştiriler engel teşkil etmez.	

4.3.5. DENETİM AŞAMALARI

Bir denetimin kapsamına ve kuruluşu (boyut, karmaşıklık, risk profili vb.) bağlı olarak, aşağıdaki süreçler gerçekleştirilebilir:

- **Denetim bildirimi ve denetim takvimi:** Kapsamlı bir denetim için, sistemin etkinliğini ölçmek üzere çeşitli yöntemler gerekir. Bunlar şunları içerir:
- Belgelerin incelenmesi,
- Seçilmiş işçilerle görüşmeler,
- İşyeri gözlemleri.

Tüm bu faaliyetleri içerecek şekilde kararlaştırılan zaman çizelgeleri ile bir denetim takvimi oluşturmak önemlidir.

- **Yetkin denetim ekibi, gerekli zaman ve kaynaklar da dahil olmak üzere ön denetim hazırlıkları:** İlk olarak, denetime dahil olmak üzere yetkin bir işçi ekibi oluşturulmalı ve bir iç denetçinin mi yoksa bir dış denetçinin mi kullanılacağına karar verilmelidir. Ekibe dahil olan tipik çalışanlar bir yönetici, bir işçi temsilcisi ve bir sağlık ve güvenlik uygulayıcısı olabilir. Denetçi bağımsız olmalıdır, ancak daha önce belirtildiği gibi, denetçiler dahili ise bunu garanti etmek zor olabilir. Ekibin aşağıdakileri kabul etmesi gerekir:
- **Kapsam:** Neye bakıyorsunuz? Örneğin, denetimin yalnızca bir tesisi mi yoksa daha büyük bir kuruluş için birkaç tesisi mi kapsadığı,
- **Hedefler:** Ne arıyorsunuz?
- **Ölçüt:** Neyle karşılaştırıyorsunuz?
- **Bilgi toplama:** Daha önce belirtildiği gibi, bilgiler belgelerden, görüşmelerden ve işyeri gözlemlerinden elde edilecektir.
- **Bilgi analizi:** Bir sonraki adım, denetim sorularından, mülakatlardan ve işyeri gözlemlerinden toplanan tüm bilgileri analiz etmektir.
- **Rapor hazırlanması:** Denetim tamamlandığında kuruluşu olumlu ve olumsuz yönleri bildirecek bir rapor hazırlanır. Bu raporun önceden belirlenmiş standart bir formatta olması iyi bir uygulamadır.

- **Denetim raporunun bulgularının iletilmesi:** İlk olarak, rapor bir üst düzey yöneticiye gönderilmelidir. Bir dış denetim olması durumunda, rapor, denetim üzerinde anlaşılmaya varılan yöneticiye gönderilecektir. İç denetim söz konusu olduğunda, raporu alan yöneticinin kimliği denetim başlamadan önce belirlenmiş olacaktır. Denetimin organizasyonun tüm yönlerini kapsamı muhtemel olduğundan, tüm üst düzey yöneticiler raporun bir kopyasını almalıdır.

Son olarak, denetimin ana bulguları çalışanlara iletilmelidir. Bazı kuruluşlarda, bulgular yıllık raporda yer alabilir. Diğer kuruluşlarda sonuçlar, yönetim ve çalışan temsilcileri arasındaki toplantılarda tartışılabilir. Sonuçlar daha sonra süpervizörler ve/veya işçi temsilcileri tarafından tüm çalışanlara bildirilebilir. Çok küçük kuruluşlarda (örneğin, altı ila sekiz işçiden oluşan bir iş gücü), genel müdür basitçe tüm çalışanları bir toplantıya çağırabilir ve denetim sonuçlarını onlara doğrudan iletebilir.

Bir denetim sırasında incelenecek belgeler kuruluştan kuruluşa değişiklik gösterecektir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

- Kaza raporlama prosedürleri,
- Acil durum prosedürleri,
- Risk değerlendirmeleri,
- Çevresel izleme kayıtları,
- İlk yardım prosedürleri,
- Sağlık ve güvenlik eğitim kayıtları,
- Bakım kayıtları,
- Güvenlik izleme prosedürleri,
- Sağlık ve güvenlik toplantılarının tutanakları,
- Herhangi bir yaptırım eyleminin kayıtları,
- Yüklenici seçme prosedürleri,
- Çalışma izni prosedürleri,
- Yasal denetim kayıtları için belgeler,
- Sağlık ve güvenlik politikası.

İPUCU

Denetimin bazı temel özellikleri:

- Denetim prosedürleri mevcut olmalıdır.
- Denetimler zaman çizelgesine bağlanmış olmalıdır.
- Denetçiler bağımsız olmalıdır.
- Denetçiler gerekli tüm evrakları incelemelidir.
- Denetçiler çalışma ortamını gözlemlemelidir.
- İç veya dış denetçi olsun, denetçinin yetkin ve deneyimli olması gerekir.
- Denetim için yeterli zaman ayrılmalıdır. Bir iç denetim söz konusu olduğunda, denetim zaman alıcı olacağından, katılımcıların normal görevlerine devam edemeyecekleri anlaşılmalıdır. Bir dış denetim söz konusu olduğunda, denetim öncesi hazırlıklar gibi çoğu zaman dış denetçi tarafından ele alınacaktır. Belirli şirket içi çalışanların görüşmeler için hazır olmaları için tahsis edilmiş bir miktar zaman olacaktır.
- Denetimin kapsamı tanımlanmış olmalı; örneğin, denetimin tek bir tesisi mi yoksa tüm işletmeyi mi kapsadığı.
- Uygunsuzluklar / İyileştirme Fırsatları belirlenmelidir.
- Denetçi bulguların yer aldığı bir rapor hazırlamalıdır.
- İyi uygulamalar tanımlanıp kaydedilmelidir.
- Standart denetim raporu şablonu kullanılmalıdır.
- Denetimin bir kaydı saklanmalıdır. Denetimden denetime iyileştirme düzeyini göstermek için önceki üç denetimin kayıtlarının saklanması önerilir.
- Denetim için bir puanlama sistemi, önceden belirlenmiş standartlara uygunluk düzeyini göstermek için yardımcı olabilir, ancak bazı denetim sistemlerinin puanlama sistemlerini kullanmadığına da dikkat edin.
- Kuruluşun, denetimde belirlenen tavsiyeleri gerçekleştirmek için kaynak ayırması gerekecektir.

- Denetim sonuçlarının güvenilir kabul edilmesi esastır. Bu nedenle, yaklaşımın tutarlılığı için her denetim için aynı denetçilerin kullanılması avantajlı olacaktır.
- Denetim sistemi, ön denetim hazırlıklarından, denetimin kendisinden ve iyileştirmeler için tavsiyeleri içeren bulguların raporundan oluşur.
- Üst yönetim bu raporları incelemeli, aksiyon almalı ve kaynak ayırmalıdır.

Bir denetim sonucunda, bir rapor yoluyla faaliyet gerektiren bir dizi bulgular elde edilir.

Organizasyon mevcut ve potansiyel uygunsuzlukları ele almaya ve düzeltici-önleyici faaliyete geçmeye yönelik bir prosedür oluşturmali, uygulamali ve idame ettirmelidir.

Organizasyonun yapması gerekenler:

- Uygunsuzlukları tanımlayarak düzeltmek,
- Uygunsuzlukları soruşturmak, nedenlerini belirlemek ve faaliyetlerde bulunmak,
- Uygunsuzlukları önlemek ve uygun faaliyetleri uygulamak için faaliyet ihtiyacını değerlendirmek,
- Uygulanan düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını kayıt altına almak ve iletmek,
- Uygulanan düzeltici faaliyetlerin etkililiğini gözden geçirmek.

Uygunsuzluklar aşağıdaki şekilde gruplanabilir:

- Majör uygunsuzluklar,
- Minör uygunsuzluklar,
- Gözlemler.

Düzeltilici faaliyetler denetimin ve gözden geçirmenin sonunda gerçekleştirilmelidir. Düzeltici faaliyetlere ilişkin düzenlemeler, sistem performansının izlenmesine ve ölçülmesine yardımcı olur. Düzeltici faaliyetler, sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli rol oynar. Yönetim sistemi standartlarında Önleyici faaliyet kavramı yerini risk temelli düşünceye bırakmıştır.

- Düzeltici faaliyetler, belirlenen bir uygunsuzluğun veya başka istenmeyen durumun nedenini ortadan kaldırır.
- Önleyici faaliyetler ise, potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka istenmeyen potansiyel durumun nedenini ortadan kaldırır.

İPUCU

Denetimlerden elde edilen bulguları gözden geçirmek neden önemlidir?

- Alınan aksiyonların yerine getirilip getirilmediğini sağlamak için
- Aksiyonların etkili olduğunu sağlamak için
- Değişikliklerin başka sorunlara yol açmadığını sağlamak için
- Sürekli iyileştirmeyi mümkün kılmak için
- Yeterli kaynakların mevcut olduğunu sağlamak için
- Sorunların düzeltilmesini sağlamak için
- Kök nedenlerin ele alınıp alınmadığını belirlemek için
- Denetim bulgularının / sorunların tekrarlanmasını önlemek için
- Kuruluş genelinde benzer sorunların ortaya çıkmasını önlemek için
- İyileştirmelerin kuruluş genelinde uygulanıp uygulanamayacağını belirlemek için
- Hedefler / amaçlarla karşılaştırmayı mümkün kılmak için
- Standartların karşılandığını sağlamak için
- Kuruluşun politikasının takip edildiğini sağlamak için.

İPUCU

Dış denetçi kullanmanın avantajları nelerdir?

- Muhtemelen daha fazla niteliğe (sertifika/uzmanlığa) sahiptir
- Gelişmiş denetim becerileri
- Mevzuat düzenlemeleri konusunda günceldir
- Çeşitli sektörlerdeki deneyim
- İlgili standartlar hakkında güncel bilgi
- Denetimin güvenilirliğini sağlar
- Objektiftir
- Bağımsızdır
- Önyargısızdır
- Çalışanları eleştirirken çekinmez
- Yönetimi eleştirirken çekinmez
- En iyi uygulamalar (best practice) konusunda içgörü sağlayabilir
- Sorunlara yönelik çözümler konusunda içgörü sağlayabilir.

İPUCU

İyi bir denetim yaklaşımı nasıl olmalıdır?

- Denetim uygun şekilde planlanmalıdır.
- Denetim yapılacak alan şirket hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalıdır.
- Denetim kapsamı belirlenmelidir.
- Denetim kapsamına göre denetim süresi belirlenmelidir.
- Denetim bir ekiple yapılmalıdır.
- Ekipte denetim kapsamına göre uygun denetçiler olmalıdır.
- Denetçiler tam olarak yetkin olmalıdır.
- Denetim yapılacak alan, sektör hakkında bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
- Denetim açılış kapanış toplantılarını içermelidir.
- Yönetici katılımı önemlidir.
- Çalışan görüşmeleri yapılmalıdır.

ANAHTAR NOKTALAR

- "Denetim" terimi, kanıt toplamak ve bunu nesnel olarak değerlendirmek için bağımsız, sistematik bir süreç olarak tanımlanabilir.
- Denetim gerçekleştirme nedenleri arasında, zayıflıkların ve sistem başarısızlıklarının, sistemin güçlü yanlarının ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi yer alır.
- Denetimler ve teftişler arasındaki farklar, neyin dahil olduğunu (tam inceleme veya basit görsel gözlem), bunları kimin gerçekleştirdiğini, sıklıklarını, ne kadar sürdüğünü, gereken kaynakları ve sonuçlarını içerir.
- Üç ana denetim türü, ürünlere veya hizmetlere, süreçlere ve sistemlere odaklanır.
- İç ve dış denetimlerin hem avantajları hem de dezavantajları vardır.
- Denetim öncesi hazırlıklar, denetimin kapsamını, hedeflerini ve kriterlerini dikkate almalıdır.
- Üç denetim bilgisi kaynağı vardır; belgeler, görüşmeler ve işyeri gözlemleri.
- Denetim bilgilerinin analizi, her denetim sorusu puanlanarak veya bulgular belirli standartlarla karşılaştırılarak yapılabilir.
- Denetim raporu, standartlara uyumun kapsamını, dikkat edilmesi gereken alanları, öncelik sırasına göre önerilen eylemleri, bu eylemlerin ne zaman ve kim tarafından tamamlanması gerektiğini kapsmalıdır.
- Denetim raporu bulgularının yöneticilere ve çalışanlara (ve onların temsilcilerine) nasıl iletilmesi gerektiği, kuruluşun büyüklüğüne ve denetime kimlerin dahil olduğuna göre değişiklik gösterecektir.
- Sağlık ve güvenlik denetim sisteminin genel özellikleri, sürece yeterli zaman ayırmayı ve tavsiyeleri yerine getirmek için yeterli kaynakları içerir.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Yalnızca senaryoya dayalı olarak, denetime yönelik yaklaşım hakkında yorum yapın.
- 2- Genel müdüre denetim ve iş yeri teftişi arasındaki farklar konusunda tavsiyede bulunun. Veya Denetim ve teftiş arasında ne gibi farklılıklar vardır?

4.4. SAĞLIK VE GÜVENLİK SİSTEMİ PERFORMANS GÖZDEN GEÇİRMESİ

BÖLÜM KAZANIMLARI

Bu bölümde, aşağıdakiler hakkında bir farkındalık geliştireceksiniz:

- Sağlık ve güvenlik performansı neden gözden geçirilmelidir?
- Gözden geçirmede dikkate alınması gerekenler:
- İlgili yasal ve kurumsal gerekliliklere uyum düzeyi,
- Kaza ve olay verileri, düzeltici faaliyetler,
- Teftişler, turlar ve numune alma,
- Devamsızlık ve hastalık,
- Kalite güvence raporları,
- Denetimler,
- Verileri/kayıtları/raporları izleme,
- Dış iletişim ve şikayetler,
- Katılım ve istişare sonuçları,
- Hedeflere ulaşıldı mı?
- Önceki yönetim gözden geçirilmelerinden elde edilen işlemler,
- Yasal/iyi uygulama gelişmeleri,
- İyileştirme fırsatlarını ve değişim ihtiyacını değerlendirmek,
- Sağlık ve güvenlik performansı hakkında raporlama.
- Gözden geçirme çıktılarının sürekli iyileştirme için eylem ve geliştirme planlarına dönüştürülmesi.

İSG düzenlemelerinin gözden geçirilmesi birçok eksiğin tespit edilip düzeltilmesinde ve sağlık ve güvenliğin en üst seviyede tutulabilmesinde önemli rol oynar. İSG sistemin etkin çalışması için gereklilikleri belirlemede en önemli yardımcılardan biridir. Ayrıca gözden geçirmeler, uygulanan sistemin işinize nasıl etki ettiğini de gösterir.

4.4.1. SAĞLIK VE GÜVENLİK PERFORMANSI NEDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR?

Gelecekte herhangi bir kaza veya olay meydana gelmeden önce sağlık ve güvenlik performansının gözden geçirilmesi yapılmalıdır.

Aşağıdaki nedenlerle yapılmalıdır:

- Ulusal mevzuata uyumu sağlamak için: bu, özellikle incelemelerden önce yeni mevzuatın çıkarılması durumunda standartların gözden geçirilmesini gerektirebilir.
- Sağlık ve güvenlik performansının yeterliliği hakkında bir yargıya varmak için: bu tür yargılar, sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin ne kadar iyi çalıştığını ve amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını gösterecektir.
- Sağlık ve güvenlik performansının iyileştirilebileceği alanları belirlemek.
- Değişime yanıt verebilmek için: örneğin, sağlık ve güvenlik denetimi, iyileştirmenin gerekli olduğu alanları belirleyecektir, bu nedenle gözden geçirmenin amacı hem iyi hem de kötü sağlık ve güvenlik koşullarını ve uygulamalarını belirlemektir.
- Kazalar, olaylar ve ramak kala raporları gibi deneyimlerden dersler çıkarmak.
- Halihazırda yürütülen sağlık ve güvenlik politikasını ve risk değerlendirmelerini gözden geçirmek gibi öğrenilen derslere dayalı olarak harekete geçmek.
- Kaza ve olay eğilimlerini belirlemek.
- Örneğin halihazırda yürürlükte olan sistemlere (talimatlar veya prosedürler gibi) uyulmaması nedeniyle meydana gelmiş olabilecek kazalara, olaylara veya mesleki hastalık vakalarına katkıda bulunmuş olabilecek insan faktörlerini tespit etmek.
- Özet olarak, risk yönetiminde ve insanları korumada etkili olduğundan emin olmak için sağlık ve güvenlik performansınızı gözden geçirmelisiniz.
- Performansın iyileştirilmesi.
- Sürekli iyileşme.
- Karar verme.
- Yanıtlama fırsatı.

4.4.2. GÖZDEN GEÇİRMEDE NELER DİKKATE ALINMALIDIR?

Bir performans incelemesinde dikkate alınması gereken birçok unsur vardır. Aşağıda bazıları verilmiştir:

- **İlgili yasal ve kurumsal gerekliliklere uygunluk düzeyi:** gözden geçirme, kuruluşun sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin yasal standartlara uygun olup olmadığını dikkate almalıdır. . Ulusal kurumlardan gelen yaptırım eylemlerine ilişkin her türlü bilgi burada değerli olacaktır. Ayrıca sistemin kurumsal gerekliliklere uygun olup olmadığı da dikkate alınmalıdır.
- **Kaza ve olay verileri-** genellikle kaza kayıtlarından ve kaza soruşturma raporlarından alınan yaralanmalı kazalar, mal-hasarlı kazalar, kayıp zamanlı kazalar, raporlanabilir olaylar vb. bunların uygulanmasını sağlamak.
- **Güvenlik turları, numune alma ve teftişler-** genel işyeri teftiş raporlarından ve yasal teftişlerden toplanan bilgi ve veriler, standartlara uygunluk veya uyumsuzluk kanıtı sağlayabilir.
- **Devamsızlık ve hastalık verileri-** işle ilgili sağlık sorunlarıyla ilgili; devamsızlık izleme kayıtlarından veya belki de iş sağlığı departmanından (varsa) toplanır.
- **Hedeflere ulaşılması –** kuruluşun tamamı veya bölümleri için belirli hedeflerin belirlendiği durumlarda, bu hedeflere yönelik başarı ölçülebilir.
- **Yaptırım eylemi-** müfettişlerden gelen raporlar, yaptırım tebligatları ve kovuşturmalar gibi.
- **Önceki yönetim gözden geçirmeleri-** özellikle, bu gözden geçirmeler sırasında belirlenen eylemlerin tamamlanması.
- **İyi uygulamalar-** İşyerini daha da iyileştirmek için dikkate alınabilecek teknolojik veya en iyi uygulama değişiklikleri de olabilir.
- **Dış bildirimler ve şikayetler:** Bir komşu gibi bireylerden veya meslek kuruluşları ve hatta yürütme kurumları gibi kuruluşlardan gelen şikayetler olabilir.
- **Katılım ve istişare sonuçları:** gözden geçirme, düzenli sağlık ve güvenlik toplantılarının (örneğin İSG komite toplantılarının) çıktılarını içermelidir.
- **Kalite güvence raporları (ilgili olduğunda):** bunlar bir sistemdeki sağlık ve güvenliği etkileyen uygunsuzlukları tanımlayabilir; örneğin, satılması amaçlanan bir elektrik yangınındaki kablolar hatalı olabilir veya uygun güvenlik standardına uygun olmayabilir. Son kullanıcı daha sonra elektrik çarpmasına maruz kalabilir veya elektrik yangını nedeniyle yaralanabilir.

- **Denetim sonuçları:** Denetimlerden elde edilen bilgiler, sağlık ve güvenlik performansının temel göstergelerinden biridir. Denetim, sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin sistematik, kritik bir incelemesidir ve elde edilen veriler, sistemin birçok unsurunun uygunluk düzeyi hakkında bilgi sağlayacaktır. Performansı değerlendirmenin bir başka yöntemi de farklı zamanlarda gerçekleştirilen denetimleri karşılaştırmak ve verilerde önemli farklılıklar aramaktır. Ancak, verilerin denetimler arasında değişebileceğini unutmamak önemlidir. Örneğin, yeni süreçler ve/veya ekipman tanıtılmış olabilir, bu da benzerleri benzerleriyle karşılaştırmayı zorlaştırır.
- **İzleme verileri/kayıtları/raporları:** işyeri izleme (örn. tehlikeli maddeler için hava izleme), dinamik kişisel izleme

4.4.3. HEDEFLER

Hedefler daha önce de bahsedildiği gibi **SMART** olmalıdır. Sağlık ve güvenlik hedefleri için ölçülebilir performans hedefleri belirlemek, hedefe yönelik ilerlemenin izlenmesine ve ölçülmesine olanak tanır. Ayrıca, neyin ne zaman başarılacağını da netleştirir.

Bir hedef yeterince tanımlanmamışsa, ona ulaşmak için gerekli eylemle sonuçlanması olası değildir. Dolayısıyla kazaları önlemek veya çalışan katılımını artırmak çok belirsiz ve tanımsızdır. İyi tasarlanmış ve ifade edilmiş hedeflerin belirli niteliklere sahip olması gerekir.

Spesifik – kimlerin dahil olduğunu, ne yapılması gerektiğini, nerede ve ne zaman, herhangi bir gerekliliği ve nedenini dikkate alarak özel bir hedef belirlemek.

Ölçülebilir – ölçülebilir hedefler ölçülebilir göstergelere sahip olmalıdır, örneğin elde edilmesi gereken bir sayı veya yüzde.

Ulaşılabilir – ulaşılabilir bir hedef, mevcut zamanda başarının gerçekliğini dikkate alır, bu da başarının önündeki tüm engellerin dikkate alınması gerektiği anlamına gelir.

Gerçekçi – makul hedefler, onlara ulaşmak zorunda olanları bunu yapmaya motive etmelidir. Genel kurumsal amaçla bağlantı kurmaları ve sağlık ve güvenlik yönetimi ile ilgili olmaları gerekir.

Zamana bağlı – zamana bağlı bir hedef, hedefe ulaşmak için bir zaman ölçeği içerir. Bunun, açık uçlu bir hedeften çok, amaca zaman çerçevesinde ulaşmak için planlamaya yol açması daha olasıdır.

Örneğin “tüm forklift operatörlerin yılda iki kez güvenli forklift eğitimi alması hedefi kuruluş için spesifik, ölçülebilir ve zamana bağlı, ulaşılabilir ve gerçekçidir.

4.4.4. SAĞLIK VE GÜVENLİK PERFORMANSINI RAPORLAMA

Performans gözden geçirmesinin sonuçları yönetim kurulu seviyesindeki kıdemli kişilere rapor edilmelidir. Sağlık ve güvenlik performansının resmi bir kurul tarafından gözden geçirilmesi İSG yönetiminin vazgeçilmez parçası ve ISO 45001:2018 gerekliliklerindendir.

- Bu kurul, İSG performansını yıllık olarak gözden geçirmelidir.
- Üst düzey yönetim, performansın gözden geçirilmesine katılmalıdır. Üst düzey yönetim stratejik hedefleri belirler.
- Bölüm müdürleri, kendi kontrollerindeki alanların sağlık ve güvenlik performanslarını gözden geçirerek raporlamalı ve hedefler oluşturmalıdır

Bazı kuruluşlar için, sağlık ve güvenlik performansının gözden geçirilmesinin sonuçları, yönetim ve çalışan temsilcileri arasındaki toplantılarda tartışılabilir. Bu sonuçlar daha sonra amirler ve/veya işçi temsilcileri tarafından tüm çalışanlara bildirilebilir.

Çok küçük kuruluşlarda, genel müdür basitçe tüm çalışanları bir toplantıya çağırabilir ve sonuçları onlara doğrudan iletebilir.



4.4.4 GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTILARININ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇİN EYLEM VE GELİŞTİRME PLANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Birçok kuruluş, etkin bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemine sahiptir, ancak yine de sürekli iyileştirme politikası uygulamaktadır. Bu, sistemin sürekli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini içerecektir.

Sağlık ve güvenlik sistemlerinin tasarlanan şekilde etkili olarak çalışıp çalışmadığını görmek amacıyla organizasyonların geri bildirim ihtiyacı vardır. İyi tasarlanmış ve uygulanmış sistemler bile gelişime ve değişime açık olmalıdır. Bir kaza veya hastalık durumunda nedenlerin tespit edilip, olayın tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bazı durumlarda olaylar veya sonuçları ihmal edilmiş veya göz yumulmuş olabilir.

Gözden geçirmeler sayesinde ihmal edilen durumlar tespit edilip gerekli önlemler alınabilir. Ayrıca eksik veya yetersiz olan durumlar tespit edilebilir. Böylece İSG yönetim sisteminde sürekli gelişim ve değişim sağlanır.

Ayrıca yasal gereklilikler, teknolojik yenilikler veya yeni iyi uygulamalar (best practices) değişimlere sebep olabilir.

Sistemin başarıları ve başarısızlıklarına ilişkin sisteme geri bildirim yapmak, sistem performansının iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için çalışanların motive olmalarında esas öneme sahiptir. Başarılı organizasyonlar pozitif desteğin altını çizer ve risk kontrolündeki iyileşmeleri gösteren bu göstergeler üzerinde olumlu pekiştirme ve cesaret verici ilerlemenin önemini birleştirir.

Mevcut yönetim bilimi teorileri, İş Sağlığı ve Güvenliğini de içeren tüm iş alanlarında, ölçülmesi ve düzenli bir şekilde sürekli iyileştirme yapılması halinde performansın daha iyi olduğunu göstermektedir.

Sürekli iyileştirme, kuruluşların sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin kalitesini gözden geçirmeye ve iyileştirmeye devam etmesini gerektirir. Bu, gözden geçirme çıktılarını göz önünde bulundurarak ve denetimlerle ilgili eylemleri uygulayarak yapılabilir (belki denetimlerin kapsamına ve denetim sonuçlarına ne olduğuna bakılarak).

Bu sürekli iyileştirme özellikle aşağıdakilerle sağlanabilir:

- Sağlık ve güvenlik yönetim sistemini destekleyen bir kültürü teşvik etmek,
- Sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini amaçlayan eylemlerin uygulanmasına işçilerin katılımını teşvik etmek,
- Sonuçları çalışanlara iletmek,

- Sürekli iyileştirmenin kanıtını göstermek için belgelenmiş bilgileri makul bir süre boyunca muhafaza etmek ve saklamak. Pratik bir örnek, tehlike tanımlaması olabilir; bu, sürekli olarak iyileştirilmiş kontrol listeleri oluşturarak ve bunlardan yararlanarak sürekli olarak iyileştirilebilir. Kontrol listeleri daha sonra daha alakalı öğeler içerebilir,
- Raporlama sistemleri; bunlar daha "kullanıcı dostu" hale getirilerek iyileştirilebilir, böylece çalışanlar tehlikeleri veya tehlikeli olayları bildirmekten çekinmezler.

ANAHTAR NOKTALAR

- Sağlık ve güvenlik performansının gözden geçirilmesinin nedenleri arasında mevzuata uyumu sağlamak, iyileştirme alanlarını belirlemek, değişime yanıt vermek, kazalardan ve olaylardan dersler çıkarmak ve eğilimleri belirlemek yer alır.
- Kazalar ve olaylarla ilgili veriler ve bunlara yanıt olarak alınan önlemler, hastalık devamsızlık kayıtları, denetim sonuçları, kalite güvence raporları, izleme bilgileri, dış şikayetler, önceki yönetim gözden geçirmeleri, hedefler ve değişiklik ihtiyacı gibi birçok konu gözden geçirilmelidir.
- Sağlık ve güvenlik performansı gözden geçirmesinin sonuçları, kaynakların herhangi bir değişikliği yönetmek üzere tahsis edilmesini sağlamak için mümkün olan en kısa sürede üst yönetime bildirilmeli ve ardından daha geniş çapta paylaşılmalıdır.
- Sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilebileceği yönleri, çalışanları dahil etmeyi ve işçilerle iletişimi geliştirmeyi, pozitif bir kültürü teşvik etmeyi ve raporlama sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmayı içerir.

OLASI SINAV SORULARI

- 1- Yalnızca senaryoya dayalı olarak, denetime yönelik yaklaşım hakkında yorum yapın.
- 2- Sağlık ve güvenlik yönetim sistemi performansını iyileştirmeye yardımcı olacak bir sağlık ve güvenlik hedefi öneriyorsunuz. Aşağıdaki hedef eylem tablosunu formüle edersiniz.

Hedef	Gerekli işlemler	Sorumlu kim	Eylemler için zaman çerçevesi
Kaydedilen kazaları %50 oranında azaltması	Kaza istatistiklerini aylık olarak izlemesi Çalışanları kaza raporlama konusunda eğitmesi	Üst yönetim	12 ay

Sağlık ve güvenlik yönetim sistemi performansının iyileştirilmesine yardımcı olmada hedef eylem tablosunun uygunluğu hakkında yorum yapın.

AYRINTILI BİLGİ

- ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi
- <https://www.hse.gov.uk/managing/delivering/act/learn-lessons.htm>
- <https://www.hse.gov.uk/managing/delivering/act/review-performance.htm>

ntss