

TESTS & DÉPANNAGE

Gestion Pièces Cycles & Motos — Recette de mise en service et diagnostic

*Vérifier qu'un poste installé calcule juste,
et résoudre seul les incidents les plus courants.*

Ce document couvre

Recette de mise en service : 14 vérifications à cocher

Suites de tests automatisées livrées avec le code source

Diagnostic des messages affichés par le logiciel

Incidents de démarrage, d'impression et de synchronisation

Emplacement des fichiers, journaux et procédure de remontée

Version 2.0.0 - 21/09/2026

1. Comment utiliser ce document

Le chapitre 2 est une **recette** : une suite de vérifications à exécuter sur le poste juste après son installation, avant de confier la caisse au personnel. Elle prend environ 20 minutes et valide que les calculs de stock et de bénéfice sont justes sur ce poste précis.

Les chapitres 4 à 7 sont un **guide de diagnostic** : cherchez-y le message affiché ou le symptôme observé.

Effectuez la recette sur des articles de test créés pour l'occasion (préfixez-les par « TEST »). Ils pourront être archivés ensuite depuis l'onglet **Produits**. N'utilisez pas de vrais articles : les écritures de test resteraient dans les rapports.

2. Recette de mise en service

Cochez chaque ligne. Une seule case non conforme doit interrompre la mise en service : reportez-vous au chapitre correspondant, puis reprenez la recette depuis le début.

N°	Objet	Action	Résultat attendu	OK
1	Démarrage	Lancer le logiciel.	L'écran de connexion s'affiche en moins de 10 s, avec le nom du poste en bas du cadre.	
2	Mot de passe refusé	Se connecter avec admin et un mot de passe faux.	Message « Identifiant ou mot de passe incorrect ». Aucune indication sur l'existence du compte.	
3	Connexion	Se connecter avec les identifiants du propriétaire.	La barre d'onglets affiche les 12 modules. Le nom et le rôle apparaissent en haut à droite.	
4	Article de test	Onglet Produits : créer « TEST RÈGLE » avec prix d'achat 100,00 , prix détail 200,00 , stock initial 40 .	L'article apparaît dans la liste avec un code et un code-barres générés.	
5	Règle « médiane »	Onglet Bons d'achat : recevoir 10 unités de cet article à 160,00 .	Avant validation, la ligne annonce « Médiane » et un prix retenu de 130,00 . Après validation, le récapitulatif confirme : stock 40 → 50, prix d'achat 130,00.	
6	Article stock bas	Créer « TEST STOCK BAS » : prix d'achat 100,00 , détail 200,00 , stock initial 3 .	L'article est créé avec 3 unités.	
7	Règle « dominant »	Recevoir 20 unités de cet article à 160,00 .	La ligne annonce « Dominant » et un prix retenu de 160,00 (et non 130,00), car le stock avant réception (3) est inférieur au seuil de 5. Stock 3 → 23.	
8	Vente et bénéfice	Onglet Caisse : vendre 5 unités de « TEST STOCK BAS » au prix détail, en espèces.	Le stock passe à 18. Le bénéfice du jour augmente de 200,00 soit $(200,00 - 160,00) \times 5$.	
9	Survente refusée	Tenter de vendre 999 unités du même article.	La vente est refusée : « Stock insuffisant... ». Le stock reste à 18.	
10	Retour partiel	Bouton Retour Article : retourner 2 unités de la vente précédente, avec un motif.	Le stock remonte à 20, le remboursement affiché est de 400,00 , et la vente passe au statut « retour partiel ».	
11	Ajustement de stock	Onglet Stock : corriger la quantité sans saisir de motif.	L'enregistrement est refusé tant qu'un motif n'est pas saisi.	
12	Cloisonnement caissier	Se déconnecter, se reconnecter avec un compte Caissier .	Les onglets Bons d'achat, Rapports, Journal et Utilisateurs ont disparu. Dans Produits, la colonne « Prix d'achat » est vide.	

N°	Objet	Action	Résultat attendu	OK
13	Journal d'audit	Revenir en propriétaire, onglet Journal .	Toutes les opérations ci-dessus y figurent, horodatées et nominatives. La ligne « Prix d'achat recalculé » montre l'avant/après 100,00 → 160,00.	
14	Impression	Réimprimer un ticket de la journée.	Le ticket sort avec l'en-tête du magasin, les lignes vendues et le pied de page.	

Après la recette, archivez les articles « TEST » depuis l'onglet **Produits** et signalez au propriétaire que les écritures de test apparaîtront dans les rapports du jour. Sur une mise en service en conditions réelles, effectuez la recette **avant** la première vraie vente.

3. Tests automatisés (installateur / intégrateur)

Le code source est livré avec trois suites de tests qui s'exécutent sur une base réelle. Elles ne remplacent pas la recette du chapitre 2 — qui valide *ce poste-ci* — mais elles valident le logiciel après toute modification.

3.1 Règles métier et migration

```
pnpm --filter @gestion-veloo/desktop test
```

Suite	Ce qui est vérifié	Attendu
Règles métier	Les deux branches de la règle de prix d'achat, l'entrée et la sortie de stock, le refus de survente, les retours partiels puis totaux, l'écriture du journal et le cloisonnement du caissier.	44 vérifications réussies
Migration	Ouverture d'une copie d'une base existante : aucune perte de données, création des nouvelles tables et colonnes, permissions complétées, rejouabilité.	27 vérifications réussies

3.2 Chaîne serveur et portail

Démarrez d'abord l'API avec une clé de test, puis lancez la suite :

```
SYNC_API_KEY=test-key-123 PORT=3055 pnpm --filter @gestion-veloo/server dev
pnpm --filter @gestion-veloo/server test
```

26 vérifications : authentification du portail, refus d'un envoi sans clé ou avec une mauvaise clé, ingestion du journal, absence de doublon en cas de renvoi, lecture du journal et refus d'accès pour un caissier.

Note technique. Le module *better-sqlite3* est compilé pour l'ABI d'Electron et ne se charge pas avec le Node du système. Le lanceur de tests de la caisse (*tests/run.cjs*) relance automatiquement les suites via le binaire Electron ; il n'y a rien à faire de particulier.

4. Messages affichés par le logiciel

Ces messages sont volontaires : ils signalent une règle qui s'applique, pas une panne.

Message	Ce qu'il signifie	Que faire
Identifiant ou mot de passe incorrect	Le couple saisi ne correspond à aucun compte actif. Le message est identique que le compte existe ou non, pour ne pas révéler les identifiants en place.	Vérifier la casse et la disposition du clavier. Après 5 échecs, le compte se verrouille.

Message	Ce qu'il signifie	Que faire
Trop de tentatives. Compte verrouillé pendant 15 minutes.	Protection contre les essais de mots de passe.	Attendre 15 minutes, ou demander au propriétaire de déverrouiller le compte depuis l'onglet Utilisateurs (icône cadenas).
Ce compte est désactivé.	Le compte existe mais a été désactivé.	Le propriétaire le réactive depuis l'onglet Utilisateurs .
Session expirée pour inactivité.	Plus de 60 minutes sans action.	Se reconnecter. Le panier en cours est perdu : encaissez avant de quitter le poste.
Accès refusé : votre profil... ne permet pas de...	Le compte n'a pas le droit demandé sur ce module. La tentative est inscrite au journal.	Le propriétaire accorde le droit dans Utilisateurs , colonne Consulter ou Modifier.
Stock insuffisant pour « ... » : n en stock, m demandé(s).	La vente dépasserait le stock disponible.	Corriger la quantité, régulariser le stock (onglet Stock), ou autoriser la vente en stock négatif dans les paramètres si le commerce le justifie.
Retour impossible : n unité(s) restante(s) sur cette ligne.	On tente de retourner plus que ce qui a été vendu et non encore retourné.	Vérifier l'historique des retours de ce ticket.
Plafond de crédit dépassé pour ...	La vente à crédit ferait dépasser la limite fixée sur la fiche client.	Encaisser un versement, ou relever le plafond dans la fiche du client.
Un motif est obligatoire pour tout ajustement de stock.	Les corrections d'inventaire doivent être justifiées : elles sont tracées au journal.	Saisir un motif d'au moins trois caractères.
Suppression impossible : n article(s) utilisent encore « ... »	On supprime une catégorie, marque, couleur ou modèle encore rattaché à des articles.	Réaffecter les articles concernés, puis supprimer.

5. Incidents au démarrage et à l'usage

Symptôme	Cause probable	Solution
Rien ne se passe au double-clic, ou la fenêtre se ferme aussitôt.	Un antivirus bloque l'exécutable non signé, ou une première instance tourne déjà.	Vérifier la quarantaine de l'antivirus et autoriser le programme. Dans le Gestionnaire des tâches, terminer les processus « Gestion Pièces... » restants, puis relancer. Le logiciel n'autorise qu'une seule instance.
« Initialisation impossible — la base de données locale n'a pas pu être préparée. »	Le fichier de base est verrouillé, en lecture seule, ou le disque est plein.	Fermer toute autre instance. Vérifier l'espace disque. Contrôler que le dossier %APPDATA%\@gestion-veloo\desktop n'est pas en lecture seule ni synchronisé par un OneDrive bloquant.
La fenêtre s'ouvre mais reste vide.	Affichage matériel incompatible sur certains postes anciens.	Mettre à jour le pilote de la carte graphique. En dernier recours, lancer le programme avec l'option <code>--disable-gpu</code> .
Les données ont disparu après un changement de poste ou de session Windows.	La base est stockée dans le profil de l'utilisateur Windows : une autre session Windows a sa propre base.	Se reconnecter à la session Windows habituelle, ou restaurer une sauvegarde (guide d'installation, chapitre 9).
La douchette écrit dans le champ mais ne valide pas l'article.	Le lecteur n'est pas configuré pour envoyer un retour chariot en fin de code.	Configurer le lecteur pour ajouter un suffixe <i>Entrée</i> (voir sa notice, généralement un code-barres de configuration).

Symptôme	Cause probable	Solution
L'imprimante n'apparaît pas dans la liste.	Le pilote n'est pas installé, ou l'imprimante est hors tension.	Imprimer une page de test depuis Windows. Tant que Windows ne l'imprime pas, le logiciel ne la verra pas. Puis rouvrir l'onglet Paramètres .
Le ticket sort décalé ou coupé.	Largeur de papier mal réglée dans le pilote.	Régler le format sur 80 mm dans les propriétés de l'imprimante Windows, puis réimprimer un ticket de test.
L'application ralentit après plusieurs mois.	Historique volumineux, ou photos d'articles trop lourdes.	Les photos sont limitées à 2 Mo à l'import. Archiver les articles qui ne sont plus vendus. Si la lenteur persiste, transmettre la base au support.

6. Incidents de synchronisation

La synchronisation n'est jamais bloquante : en cas d'échec, la caisse continue de fonctionner et les données partent à la tentative suivante. Chaque échec est lui-même inscrit au journal.

Message	Cause	Solution
Ce poste n'est pas autorisé par le serveur central.	La clé de synchronisation saisie sur la caisse ne correspond pas à SYNC_API_KEY côté serveur (ou elle est absente).	Recopier exactement la même valeur dans Paramètres → Portail central . Attention aux espaces en fin de chaîne.
Le serveur central n'a pas répondu dans le délai imparti.	Serveur arrêté, en veille (hébergement gratuit), ou connexion trop lente.	Ouvrir l'adresse du serveur dans un navigateur : la page d'accueil de l'API doit répondre. Relancer ensuite la synchronisation.
Attention : le serveur accepte ce poste sans clé de synchronisation.	SYNC_API_KEY n'est pas définie côté serveur : n'importe qui pourrait alimenter la base centrale.	Définir la variable côté serveur, puis reporter la clé sur chaque caisse. À traiter avant la mise en production.
Le portail n'affiche pas les dernières ventes.	Aucune synchronisation n'a été lancée depuis, ou le poste était hors ligne.	Sur la caisse, cliquer sur le bouton de synchronisation dans la barre du haut. Dans le portail, onglet Caisses connectées , vérifier la date de dernière activité du poste.
Le portail refuse la connexion du gérant (403).	Le compte n'a pas le droit de consultation sur le module Journal.	Le propriétaire accorde le droit depuis l'onglet Utilisateurs .

7. Informations utiles au support

Avant toute demande d'assistance, rassemblez les éléments suivants : ils permettent de diagnostiquer sans accès au magasin.

Élément	Où le trouver
Identifiant du poste	En bas du cadre de connexion, au format POS-XXXXXX. Il identifie la caisse dans le portail.
Version du logiciel	Journal d'audit : ouvrir une entrée, champ Version .
Message d'erreur exact	Photographier ou recopier le message entier, sans le reformuler.
Heure de l'incident	Nécessaire pour retrouver l'opération dans le journal d'audit.
Export du journal	Onglet Journal , filtrer sur la période concernée, puis Exporter CSV .
Base de données (si demandée)	Fermer le logiciel, puis copier le dossier %APPDATA%\@gestion-veloo\desktop. Il contient les données commerciales du magasin : ne le transmettre qu'au support et par un canal sûr.

Le journal d'audit est en **ajout seul** : aucune opération de l'application ne le modifie ni ne l'efface. C'est la source de référence pour reconstituer ce qui s'est réellement passé, y compris les tentatives d'accès refusées.

8. Ce que le logiciel garantit

- Chaque vente, achat, retour, ajustement et transfert est écrit en une seule opération indivisible : il ne peut pas rester un stock modifié sans l'écriture comptable correspondante, même en cas de coupure de courant.
- Le coût de revient est figé sur la ligne de vente au moment de l'encaissement : modifier un prix d'achat plus tard ne change jamais un bénéfice déjà réalisé.
- Une perte s'affiche comme une perte : les bénéfices ne sont pas ramenés à zéro.
- Un remboursement se calcule à partir du prix réellement facturé, remise globale comprise, et ne peut pas dépasser ce qui a été vendu.
- Les droits sont vérifiés à l'endroit où la donnée est lue ou écrite, pas seulement dans l'affichage : masquer un bouton n'est jamais la seule protection.