

本部运营 手册

本部管理员指南 — 商家注册、网页支付、订阅、再购买、分期付款及聊天机器人支付设置（与总代理权限相同）

ICOPAY Headquarters Operation Manual · 本部角色 | V3.0 ·
2026年6月

本部管理员访问限制说明

本部管理员无法访问以下菜单，如需使用请联系总本部超级管理员。

- **总部设置** — 无权限访问所有菜单
- **结算管理** — 综合结算、执行结算、分发结算、待处理结算：无权限
- **通知管理** — 无权限访问所有菜单（含通知URL、警报设置）
- **用户管理** — 菜单项目顺序管理：无权限
- **运营管理** — 运营管理、TAX报告、验证报告、代理交易记录：无权限
- **部署设置** — 仅API文档可访问，其余均无权限
- **分期付款管理** — 邮件设置：无权限

目录

- 1. 商家注册
- 2. 费率设置
- 3. 网页支付设置

- 4. 订阅支付设置
- 5. 再购买支付设置
- 6. URL分期付款设置
- 7. 聊天机器人支付设置

1. 商家注册

📌 菜单: 商家管理 > 注册商家 / 商家信息

- ① 进入商家管理 > 注册商家
- ② 填写基本信息 — 名称、营业执照、法人代表、联系、邮箱、地址
- ③ 配置结算 — 周期、手续费率、银行账户
- ④ 启用所需支付服务
- ⑤ 保存 → 商家代码生成 → 创建账号通知商家

设为 Y 后商家门户显示URL，N 则隐藏。

注意：用户管理内的菜单项目顺序管理为总本部专属。

2. 费率设置

ICOPAY费率体系分为两级：**基础政策费率**（系统全局默认）和**商户个别费率**（特定商户专用）。

费率类型	菜单路径	可访问
基础政策费率（系统默认值）	总部设置 > 费率设置	✗
商户个别费率	商户管理 > 费率管理	✓

 无法访问基础政策费率（总部设置 > 费率设置）

总部设置菜单仅限超级管理员使用。如需更改基础费率政策，请联系超级管理员。

2-1. 商户个别费率设置

 **菜单: 商户管理 > 费率管理**

设置仅适用于特定商户的个别费率。用于需要与基础政策费率不同条件的商户。

- ① **商户管理 > 费率管理** 进入菜单
- ② 选择要设置费率的商户
- ③ 按支付方式输入个别费率
- ④ 设置适用期间（开始日期-结束日期）（可设置限时优惠费率）
- ⑤ 保存 → 即时适用于该商户

项目	说明
商户个别费率	与基础政策不同的个别费率（%）
各支付方式设置	信用卡·电子钱包·QR各支付方式的个别适用
适用期间设置	设置限时费率条件
费率变更历史查询	确认商户费率变更历史

商户个别费率一旦登记，将**优先于**基础政策费率执行。未登记个别费率的商户将自动适用基础政策费率。

3. 网页支付设置

✦ 菜单: 商家管理 > 商家信息 > 支付设置选项卡

- ① 选择商家 → 将 启用网页支付 设为 Y → 保存
- ② URL自动生成 → 告知商家

🔒 通知URL设置仅限总本部超级管理员。
本部无法访问通知管理，如需修改请联系总本部。

4. 订阅支付设置

✦ 菜单: 商家管理 > 商家信息 > 支付设置选项卡

- ① 将 启用订阅支付 设为 Y 并保存
- ② 配置计划：名称、计费周期（月/年）、金额、货币
- ③ 将订阅URL分享给商家

5. 再购买支付设置

允许客户复用已保存的支付令牌，无需重新输入卡片信息即可完成新支付。

- ① 将 启用再购买支付 设为 Y 并保存
- ② 结账页显示"用已保存的卡支付"选项
- ③ 客户选择再购买 → 立即使用令牌完成支付

安全提示：令牌按PCI-DSS加密存储，不保存实际卡号。

6. URL分期付款设置

✦ 菜单: 分期付款管理

🔒 分期付款管理 > 邮件设置仅限总本部超级管理员。

- ① 将 启用分期付款 设为 Y 并保存
- ② 创建分期合同（金额、期数、截止日期）
- ③ 向客户发送每期支付URL

7. 聊天机器人支付设置

✦ 菜单: 聊天机器人管理

✅ 聊天机器人管理本部管理员可完全访问（含删除）。

- ① 将 启用聊天机器人支付 设为 Y 并保存
- ② 聊天机器人管理 → 选择商家 → 选择运营模式 → 设置槽位上限
- ③ 将聊天机器人URL告知商家

🔒 LINE Notify和邮件通知设置仅限总本部超级管理员。

常见问题 (FAQ)

问: 通知管理菜单不可见。

答: 通知管理为总本部专属。如需修改Notify URL请联系总本部。

问: 商家看不到支付URL。

答: 确认商家信息中该服务已设为 Y。

问: 无法继续添加聊天机器人商品。

答: 已达槽位上限，在商家信息中增加槽位数量。

问: 在哪里查看API文档？

答: 部署设置 > API文档，所有角色均可访问。